

مخزن الحوائج

طبی و داکٹری لغت (یا) داکٹری لغت

جس میں تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات اور تقریباً
چھ سات ہزار ان کی مترادف انگریزی و داکٹری اصطلاحات ہیں گو یا علم الامراض
علم الجراحۃ - علم السلاج - علم الادویہ - علم الکیما - علم الحیات - علم التشریح اور علم
منافع الاعضاء وغیرہ کی کل بیس اکیس ہزار طبی و داکٹری اصطلاحات ہیں۔
اور آخر میں انگریزی اور داکٹری لغات سے
نیز اس میں تمام قدیم و جدید عربی طبی مترادف اصطلاحات کو یکجا لکھا گیا ہے اور سینکڑوں
مترادف طبی اصطلاحات اور متشابه امراض کے باہمی فوق بیان کئے گئے ہیں اور
اہل ثنائی و داکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقیدانہ محاکمہ کیا گیا ہے۔

مؤلف
شمس الاطباء حکیم و داکٹر غلام جیلانی خان صاحب

سابق مہیکل آفیسر سفارت خانہ دولت عظمیٰ برطانیہ سیستان ایران
و ممبر مجلس حفظ صحت بنام ہمایوں علی حضرت شہنشاہ ایران
و محقق طبیب کالج دہلی و محقق حکیم حاذق و زبدۃ الحکماء متعلقہ پنجاب نیورٹی، اسلامیہ کالج لاہور

مصحف و مؤلف

مخزن حکمت حجم دو ہزار صفحات مخزن الادویہ و داکٹری حجم اڑھائی ہزار صفحات
تالیف الاطباء و علما بالامفردات وغیرہ

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

مخزن الجواهر، طبی و ڈاکٹری لغت

یہ واقعی طبی جواہرات کی مخزن ہے۔ اس میں دائیں طرف شروع سے ۹۴۸ صفحات پر طبی لغات ہیں جس میں تقریباً چودہ ہزار عربی فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں اور ان کی مترادف تقریباً چھ سات ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔
ڈاکٹری لغات یہیں بائیں طرف ۲۰ صفحات پر انگریزی اردو ڈاکٹری لغات ہیں جس میں تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ یعنی مخزن الجواہر میں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ وہ سب اس میں ترتیب وار درج ہیں۔

جدید طبی اصطلاحات۔ قدیم کتب طبیہ میں جس قدر طبی اصطلاحات آئی ہیں۔ وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اور ان کے علاوہ جدید عربی کتب طبیہ مطبوعہ مصر و شام اور جدید فارسی کتب طبیہ مطبوعہ ایران وغیرہ میں جس قدر جدید عربی و فارسی طبی اصطلاحات پائی جاتی ہیں۔ وہ سب بھی اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔

فروق الامراض۔ اس میں سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور مشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں جن کی فہرست ۹۴۱ تا ۹۴۸ صفحات پر ہے۔
اختلافی مسائل۔ اس کتاب میں طب یونانی و ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تفصیلاً محاکمہ کیا ہے۔ اور ان کو نہایت تحقیق و تفصیل سے بیان کیا ہے۔

مشاہیر طب۔ اس میں بحیثیت مجموعی تقریباً تیس چالیس صفحات پر طب یونانی کے ان ائمہ و مشاہیر کے نہایت مختصر صحیح حالات لکھے ہیں۔ کہ جن کے تذکرے اکثر انگریزی کتب میں پائے جاتے ہیں۔

مخزن الجواہر۔ ہر ایک طبیب ہر ایک ڈاکٹر اور ہر ایک شائق علم طب و ڈاکٹری کے پاس ضرور ہونی چاہئے۔ اس کی مدد سے ہر قسم کی طبی و ڈاکٹری کتب کا مطالعہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور طبی مؤلفین و مترجمین کے لئے تو یہ کتاب ایک نعمتِ غیر مترقبہ ہے۔ اس کے سرسری مطالعہ سے بھی بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

مکتبائل پریس لاہور میں باہتمام لالہ دیوانچند طبع ہوئی اور مینجر طبی کتب خانہ لکٹی بازار لاہور نے شائع کی

مخزن النجواهر

طبی و ڈاکٹری لغت

جس میں تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات اور تقریباً چھ سات ہزار ان کی مترادف انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں گویا علم الامراض علم الجراحات علم العلاج علم الادویہ علم ایکیمیا علم الحیات علم التشریح اور علم منافع الاعضاء وغیرہ کی کل ہیں اکیس ہزار طبی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں اور آخر میں انگریزی وار و ڈاکٹری لغات ہے

نیز اس میں تمام قدیم و جدید عربی طبی مترادف اصطلاحات کو یکجا لکھا گیا ہے۔ اور سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور تشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں اور طبی نانی و ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقید اور محاکمہ کیا گیا ہے

مؤلفہ

”شمس اللطباء“ حکیم و ڈاکٹر غلام حبیبانی ”خانصاحب“

سابق میڈیکل آفیسر سفارت خانہ دولت عظمیٰ برطانیہ بیستان ایران و ممبر مجلس حفظ صحت بنام ہمایوں علی حضرت شہنشاہ ایران و ممتحن طبیب کالج دہلی و جامعہ تھامسے حکیم حاذق و منبہ الحکماء (متعلقہ پنجاب یونیورسٹی) اسلامیہ کالج لاہور

مصنف و مؤلف

مخزن الحکمت حجم دوم ہزار صفحات مخزن الادویہ ڈاکٹری حجم اڑھائی ہزار صفحات تاریخ الطب و علاج ہر فردان قیمت چھ روپے بارہ آنے ۱۹۲۲ء مجلد چھ روپے آنے

مخزن الجواهر

سے 132442

اگر آپ پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو وقت ضرورت ہی اٹھا کر دیکھیں بلکہ وقت فراغت بھی اس کا ضرور مطالعہ کرتے رہیں۔ اس سے آپ کی معلومات میں نہایت مفید اضافہ ہوگا۔

عربی الفاظ فارسی حروف میں

چونکہ عام اردو خوان حضرات عربی خط نسخ کو مشکل سے پڑھ سکتے ہیں اس لئے اس کتاب میں عربی الفاظ کو فارسی خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے۔ اور اسی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابت میں اکثر عربی الفاظ کے الف لام دال کو بھی نہیں لکھا گیا۔ مثلاً الم الم الم الم الم معاً لکھا ہے وغیرہ لیکن ایسے الفاظ میں کہیں کہیں غلطی سے اضافت رہ گئی ہے جیسے ارتعاش زیتقی میں ش کو اضافت ہے۔

بعض ایسے الفاظ جن کے تلفظ مختلف ہیں مثلاً اُنْمَلہ اُنْمَلہ اُنْمَلہ یا اُنْمَلہ وغیرہ۔ ان کو مکرر لکھنے کی بجائے ان کے مختلف تلفظوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی لفظ پر تمام اعراب لکھ دئے ہیں مثلاً اُنْمَلہ۔ پس جس حرف پر مختلف اعراب پڑے ہوں جیسے اُنْمَلہ کے الف پر دال، فتح، کسرہ اور ضمہ ہیں۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ اس لفظ کے تین مختلف تلفظ جائز ہیں۔

مخزن الجواهر کی طبی لغات میں زیادہ تر عربی لغات ہیں۔ اور کچھ فارسی لغات ہیں لیکن کہیں کہیں عبرانی، سریانی یا یونانی لغات بھی آتی ہیں۔ اور ڈاکٹری لغات میں اکثر لاطینی و انگریزی لغات ہیں۔ پس اس کتاب میں جو لغت یا لفظ جس زبان کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی (بریکٹ) میں اس زبان کی مختصر علامت لکھ دی ہے۔ چنانچہ مختلف زبانوں کے لئے اس کتاب میں جو علامات استعمال کی گئی ہیں۔ وہ وہ ہیں درج ہیں۔

زبان	عربی	مغرب	فارسی	عبرانی	سریانی	یونانی	انگریزی و لاطینی
علامت	ع	م	ف	ع	س	ی	ا

مرکضائل پریس لاہور میں باجماعہ دایو اچھند صاحب طبع ہوئی اور منیر طبی کتب خانہ گئی بازار چاند نیلے سنگھ کی



سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

دیسپاچہ

أَعْلَمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَبَدِ إِنَّ وَعِلْمُ الْأَدْيَانِ

علم اللغۃ بھی ایک نہایت وسیع اور ضروری علم ہے۔ اس کی ابتدا ساتویں صدی مسیحی میں ہوئی۔ پہلے طلباء مختلف اشیاء کے نام یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر مشکل الفاظ کی فہرستیں مرتب ہونے لگیں۔ پھر رفتہ رفتہ فہرستیں اور لغات بننے لگیں۔ اور پھر بڑی بڑی کتب لغات اور قاموس مرتب ہوئیں۔ اور بالآخر جامع العلوم دانشکلو پیڈیا بن گئے۔ ابتدا میں تو ایک زبان کے مشکل الفاظ کے معانی اُسی زبان کے آسان الفاظ میں بتا دئے جاتے تھے۔ لیکن پھر ایک زبان کے الفاظ کو دوسری زبان کے مترادف الفاظ میں بتایا جانے لگا۔ اسی طرح سے رفتہ رفتہ مختلف زبانوں کی بڑی بڑی لغات بن گئیں۔

یونانیوں کے دور ترقیات میں علم طب کو بھی خوب ترقی ہوئی۔ یونانی زبان میں علم طب کی بہت سی مفید و ضخیم کتابیں لکھی گئیں۔ اور بہت سی طبی اصطلاحات وضع کی گئیں۔ چنانچہ انگریزی میڈیکل ڈکشنریز میں تو اب بھی زیادہ تر ایسی لغات پائی جاتی ہیں کہ جن کا اصل یونانی ہے۔ پھر مسلمانوں کے دور ترقیات میں یعنی خلفائے عباسیہ کے زمانہ

میں تعلیمی ترقیات بھی نہایت سرعت اور تیزی سے ہوئیں۔ خلیفہ الامون ^{۱۳۱۳ھ} ۱۳۱۳ء تا
 ۱۳۳۳ء نے علوم و فنون کی بڑی سرپرستی کی۔ اس نے ایک بہت بڑا کتب خانہ قائم
 کیا۔ اور بڑے بڑے علماء و فضلاء کی زیر نگرانی ایک محکمہ ترجمہ مقرر کیا۔ جو بعد ازاں
 المتکلم۔ المتوکل اور المقتدر کے زمانوں میں بھی قائم اور جاری رہا۔ اس میں ایرانی ہندی
 اور زیادہ تر یونانی علم ادب سے استفادہ کیا گیا۔ شروع میں طبی و ریاضی اور علم نجوم وغیرہ
 کی کتب کے تراجم کئے گئے۔ اور پھر فلسفہ اور علم طبعی کی کتب کے طبی مترجموں میں بڑے
 بڑے نامور علماء و اطباء شریک تھے جن میں سے داہنہ بن اسحق ^{۱۲۰۰ھ} ۱۲۰۰ء حبش بن الحسن
^{۱۳۰۰ھ} ۱۳۰۰ء ثابت بن قرہ جزائی اور دم، قسطن بن کوقا خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے مشاہیر
 یونانی مصنفین طب کی بہترین کتب طبعیہ کے عربی زبان میں نہایت صحت و قابلیت
 سے تراجم کئے۔ بالخصوص بقراط۔ ارسطو۔ روفس۔ پالوس اور جالینوس وغیرہ کی طبی
 تصانیف کے۔ اس زمانہ میں ممکن ہے کہ کوئی طبی لغات بھی لکھی گئی ہو لیکن ^{۱۳۰۰ھ} ۱۳۰۰ء
 میں علامہ محمد یوسف ہردی نے بکرا الجواہر کے نام سے ایک عربی طبی لغات لکھی۔ جو
 ہندوستان میں بھی بار بار طبع ہو چکی ہے۔ اس موضوع پر بعض علماء و اطباء ہندوستان نے
 بھی کتابیں لکھی ہیں۔ چنانچہ یہ تین کتابیں میری نظر سے گزری ہیں ^{۱۳۰۰ھ} ۱۳۰۰ء حل المشكلات
 یہ تقریباً تین سو صفحات کی فارسی زبان میں ایک طبی لغات ہے۔ جو غالباً دسویں صدی
 سنہ ہجری کی لکھی ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ اس کے پہلے اور پچھلے اوراق بوسیدہ ہونے
 کے سبب اس کے مصنف کا نام معلوم نہیں ہو سکا ^{۱۳۰۰ھ} ۱۳۰۰ء قسطاس الباطن۔ یہ بھی تقریباً
 دو سو صفحہ کی ایک فارسی طبی لغات ہے جس کو سنہ ۱۳۰۰ھ میں جناب حکیم مرزا امان اللہ خان
 فیروز جنگ خان زمان نے تالیف کیا ^{۱۳۰۰ھ} ۱۳۰۰ء حدود الامراض۔ یہ عربی طبی لغات جناب
 حکیم محمد اکبر رزائی کی تصنیفات میں سے ہے جو فرخ سیر کے عہد ^{۱۳۰۰ھ} ۱۳۰۰ء میں ایک نامور
 فاضل طبیب ہو گزرے ہیں۔ یہ کتاب بھی چند مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔ مذکورہ بالا چاروں
 طبی لغات اپنے اپنے وقت کی نہایت مفید کتابیں ہیں۔ اور میں نے ان چاروں کتابوں
 سے خاص طور پر استفادہ کیا ہے۔ خدا ان کے مصنفوں کو غوث رحمت کرے۔ حق تعالیٰ
 یہ ہے کہ ایسے لوگ کم ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اور مدتوں کی محنت سے ایسی علمی خدمات
 انجام پایا کرتی ہیں۔ بقول حکیم سنائی سے

گرہا باید کہ یک مشت پشم از پشتیش عارف را خرقہ گرد و یا حمار سے رارسن
 سنا باید کہ تا یک پنہ واند از زمیں شاہد سے راحلہ گرد و یا شہید سے راکفن
 دوزہا باید کہ تا صاحب دے پیدا شود بایزید سے از خراساں یا ایسے از قرن
 تیرھویں صدی مسیحی تک ایشیا و یورپ کے بعض ممالک میں طب یونانی کا خوب چرچا
 رہا لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کو زوال آگیا۔ مگر گزشتہ چند صدیوں سے یورپ و امریکہ میں علم
 طب کو بہت ترقی ہوئی۔ اور ہزاروں طبی الفاظ اور نئی نئی اصطلاحات بھی وضع کی گئیں
 چنانچہ انگریزی زبان میں بڑی بڑی ضخیم اور قیمتی میڈیکل ڈکشنریز (طبی لغات) موجود ہیں۔
 جن میں علم طب اور اس کے متعلقہ علوم و فنون کی تمام اصطلاحات جمع کر دی گئی ہیں۔
 چونکہ اس قسم کی کوئی جامع طبی لغات اردو میں تو کیا عربی و فارسی میں بھی موجود نہ تھی اور
 زمانہ موجودہ یا دور حاضرہ میں درحقیقت ایک ایسی مکمل طبی لغات کی ضرورت تھی کہ
 جو قدیم و جدید طبی اصطلاحات کی جامع ہو۔ سو خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اُس نے اپنے فضل
 و کرم سے مجھنا چیر کہ اس اہم خدمت کے انجام دینے کی توفیق عطا کی ہے میں نے اپنی مدت العمر
 کے وسیع مطالعہ اور سالہا سال کی محنت اور جانفشانی کے بعد اس طبی و ڈاکٹری لغات کو لکھا
 ہے۔ اس میں تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں۔ اور تقریباً
 چھ سات ہزار ان کی مترادف انگریزی و ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ گویا علم الامراض (مبطلین)،
 علم الجراحات (سرجری)، علم الادویہ (مٹریا میڈیکا)، علم الصيدلہ (فارمیسی)، علم الیکمیا (کیمسٹری)،
 علم الحیات ربانی (الوجی)، علم التشریح (اناٹومی)، اور علم منافع الاعضاء (فزیا لوجی) وغیرہ وغیرہ
 کی کل بیس اکیس ہزار طبی و ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ یہ کتاب کئی ایک خصوصیات کی
 وجہ سے اپنی طرز کی ایک نئی کتاب ہے۔ اور اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ یہ طبیوں و
 ڈاکٹروں اور عام شائقین علم طب و ڈاکٹری کو ایسے طبی و ڈاکٹری الفاظ و اصطلاحات کے صحیح و
 معتبر معانی و مطالب بتلائے جو کہ قدیم و جدید کتب طبیہ و رسائل کے مطالعہ میں آتے ہیں۔ کیونکہ
 جب ایک شائق فن یا طالب علم کسی طبی کتاب کا مطالعہ کرتا ہو۔ اور اسے کوئی لغت یا اصطلاح
 نہ ملے تو پھر اس کے تردد اور پریشانی اور مایوسی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب
 میں ہندرجہ ذیل خصوصیات ہیں +

طبی لغات۔ اس میں شروع سے لے کر ۹۴۸ صفحات تک طبی لغات ہے جس میں

تقریباً چودہ ہزار عربی و فارسی کی قدیم و جدید طبی اصطلاحات ہیں۔ اور ان کی مترادف تقریباً چھ
 سات ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ جو صحت تلفظ کے لئے اردو خط کے علاوہ انگریزی
 ٹائپ کے حروف میں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ مذکورہ بالا چاروں طبی لغات یعنی (۱) بحر الجواہر (۲)
 حل المشكلات (۳) قسطاس الاطباء اور (۴) حدود الامراض کے مصنفین نے بھی اگرچہ قدیم
 عربی کتب طبیہ میں سے تقریباً تمام طبی اصطلاحات جمع کیں لیکن میں نے بھی چند معاونین
 کی مدد سے مندرجہ ذیل عربی و فارسی طبی کتب میں سے اور ان کے علاوہ مفصلہ ذیل عربی و فارسی معتبر و مستند
 کتب لغات میں سے اور جس قدر طبی اصطلاحات مل سکیں ان سے جو جمع کر کے مخزن الجواہر میں ترتیباً درج کر دیا ہے

قدیم فارسی کتب طبیہ

- (۱) ذخیرہ خوارزم شاہی از سید اسماعیل جرجانی
- (۲) اکسیر اعظم از حکیم اعظم خاں ناظم جہاں
- (۳) رموز اعظم از حکیم اعظم خاں ناظم جہاں
- (۴) نیر اعظم از حکیم اعظم خاں ناظم جہاں
- (۵) طب اکبر از حکیم محمد اکبر از زانی
- (۶) مفرح القلوب از حکیم محمد اکبر از زانی
- (۷) کفایہ منصوری از حکیم منصور بن محمد
- (۸) دستور علاج از حکیم سلطان علی خراسانی
- (۹) خلاصۃ العلاج از حکیم میر عیوض علی
- (۱۰) خلاصۃ الحکمت از ذاب میر حسن خاں علوی

جدید فارسی کتب طبیہ مطبوعہ ایران

- شفائیہ از مرزا عبد الکریم صاحب مطبوعہ طهران
- یہ علم الامراض پر نئی طرز کی ایک عمدہ کتاب ہے
- پزشکی نامہ از مرزا علی اکبر خان ناظم الاطباء مطبوعہ طهران

قدیم و جدید عربی و فارسی کتب لغات جن میں بعض نہایت مطول اور قیمتی ہیں

- (۳) دائرۃ المعارف از بطرس بستانانی ۱۱ جلد مطبوعہ بیروت
- (۴) تاج العروس از محمد تقی محسنی نجف ۱۱ جلد مطبوعہ بیروت

قدیم عربی کتب طبیہ

- (۱) القانون از شیخ الرئیس بوعلی بن سینا
- (۲) الشفاء از شیخ الرئیس بوعلی بن سینا
- (۳) جامع الشرحین شرح قانون، از امالی و جیلانی
- (۴) حاوی کبیر از محمد زکریا رازی
- (۵) کامل الصنائع از علی بن عباس مجوسی
- (۶) کتاب التصریف از ابو القاسم زہراوی
- (۷) شرح اسباب از ملا نفیس بن عوض کرمانی
- (۸) نفیسی شرح موجز از ملا نفیس بن عوض کرمانی
- (۹) سدیدہ شرح موجز از سدید الدین گارزونی
- (۱۰) اقسرانی شرح موجز از علامہ جمال الدین اقسرانی

جدید عربی کتب طبیہ مطبوعہ مصر و شام

- ارشاد الخواص فی تشریح النخاع از دکتہ محمد بیگ مطبوعہ بیروت
- کتاب التوضیح فی اصول التشريح از یوحنا و ثبات مطبوعہ بیروت
- اصول الفیو لجیاء و وظائف الاعضاء از یوحنا و ثبات مطبوعہ بیروت

- (۱) لسان العرب از جمال الدین ابو الفضل ۲۰ جلد مطبوعہ مصر
- (۲) منتهی الارباب از عبد الرحیم صفوی پوری ۲ جلد مطبوعہ لاہور

۸) کشاف اصطلاحات الفنون از محمد علی تھانوی جلد ۲

۵) اقرب المودد از سعید الخوری جلد مطبوعہ قاہرہ

۹) غیث اللغات از ملا غیاث الدین امپوری

۶) صحاح از ابو نصر اسماعیل الفارابی الجوهری جلد ۲

۱۰) لغات کشوری از سید تصدق حسین رضوی

۷) فرهنگ سخن از اناصری از رضا قلیناں طہران

۲) جدید طبی اصطلاحات جس طرح سے قدیم عربی اطباء نے یونانی طبی کتب کے عربی

ترجمہ کئے اور یونانی طبی اصطلاحات کی مترادف عربی طبی اصطلاحات وضع کیں۔ اسی طرح

سے موجودہ ترکی و مصری اور ایرانی اطباء و ڈاکٹروں نے بہت سی جدید یورپی طبی کتب کے عربی

و فارسی میں تراجم کئے ہیں۔ اور فرانسیسی و انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات کی مترادف جدید عربی

طبی اصطلاحات وضع کی ہیں بلکہ مصر کے بعض قابل ڈاکٹروں نے انگریزی عربی طبی لغات بھی

لکھی ہیں چنانچہ دو ایسی طبی لغات سے میں نے بھی استفادہ کیا ہے جن میں سے ایک کانام

English and Arabic Medical
Dictionary, by Dr. Khalil
Kheirallah.

”قاموس طبی انگریزی و عربی“ ہے جو ڈاکٹر
خلیل خیر اللہ صاحب کی تالیف کردہ اور

مطبوعہ مصر ہے۔ یہ اپنی طرز کی ایک اچھی لغات ہے لیکن انگریزی میڈیکل ڈکشنری کے مقابلہ میں

English and Arabic Medical
Vocabulary,
by Dr. Ibrahim Mansoor.

بہت ہی مختصر ہے تاہم غنیمت ہے دوسری
کانام ”انگریزی و عربی طبی لغات“ ہے

جو ڈاکٹر ابراہیم منصور کی تالیف کردہ اور مطبوعہ قاہرہ ہے۔ یہ چھوٹی تقطیع کی مختصر سی انگریزی و عربی

طبی لغات ہے۔ تاہم اس موضوع پر یہ بھی اپنی طرز کی اچھی کتاب ہے۔

۳) **تطبیق اصطلاحات**۔ تمام امراض کے طبی و ڈاکٹری ناموں اور دیگر اصطلاحات

اور بعض طبی و ڈاکٹری مسائل کی تطبیق بڑا اہم اور مشکل کام ہے۔ اور جو شخص علم طب سے بہرہ رکھتا ہے

وہ اسکی اہمیت اور دقت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے۔ میں نے مدت العمر کے مطالعہ اور سالہا سال

کی محنت اور تحقیق کے بعد اس خدمت کو انجام دیا ہے۔ اور مجھے نہایت خوشی ہے کہ خداوند کریم کے

فضل و کرم سے یہ خدمت مجھ سے انجام پاگئی چنانچہ چھ سات ہزار طبی و ڈاکٹری اصطلاحات کی

باہم صحیح تطبیق ہو گئی ہے۔ اول تو مختلف امراض کے ناموں کی تطبیق ہی ایک مشکل کام ہے

لیکن میں نے ہر مرض کے مختلف اقسام کے ناموں کی تطبیق بھی کر دی ہے۔ مثال کے طور

پر ملاحظہ فرمائیے۔ التهاب۔ امراض جنون۔ حُمی۔ سکہ۔ نفق۔ قولنج۔ اور ان کے اقسام۔

تطبیق اصطلاحات کے لئے اگرچہ میں نے اور بھی بہت سی کتابوں سے استفادہ کیا ہے

لیکن مندرجہ ذیل عربی و انگریزی مستند و معتبر لغات سے خاص طور سے استفادہ کیا گیا ہے:

English-Arabic Lexicon

by G. P. Badger, L. C. L.

۱، الذخیرۃ العلمیۃ از جی ایف بیجر

یہ انگریزی عربی کی ایک نہایت جامع ضخیم اور مستند ڈکشنری ہے جس کی ضخامت ۱۲۴۷ صفحات ہے۔ مطبوعہ ۱۸۸۷ء

English, Persian and Arabic Dictionary, by

John Richardson, Ph. D.

۲، انگریزی و فارسی و عربی ڈکشنری مؤلفہ

جان ریچرڈسن ضخامت ۲۲۸۶ صفحات

یہ اپنی طرز کی ایک بہت عمدہ لغات ہے لیکن اس میں بعض الفاظ مختلف مقامی لفظی تغیر سے مراد لکھے گئے ہیں

English and Arabic Dictionary

by John Abcarian.

۳، قاموس انگریزی و عربی - تالیف

یوحنا ابکاریان حجم ۴، ۷ صفحات مطبوعہ بیروت - یہ ایک مختصر مگر بہت عمدہ لغات ہے۔ اس میں بہت سی ڈاکٹری اصطلاحات بھی پائی جاتی ہیں +

A Comprehensive Persian

English Dictionary,

by F. Steingass, Ph. D.

۴، عربی و انگریزی ڈکشنری - مؤلفہ

ڈاکٹر سٹینگاس حجم تقریباً ۱۶۰۰

صفحات - یہ بھی اپنی طرز کی بہت اچھی اور عمدہ لغات ہے +

۵، مترادف اصطلاحات - تمام قدیم مترادف طبی اصطلاحات اور جدید مترادف طبی

اصطلاحات کو نیز انگریزی ڈاکٹری مترادف اصطلاحات کو ہر موقع پر ترتیباً یکجا لکھ دیا ہے تاکہ

ایک اصطلاح کو دیکھتے ہی اسکی دیگر مترادف اصطلاحات فوراً معلوم ہو جائیں ملاحظہ ہو غلوک

اسکریوٹ - بارٹیوس - بمبہ - دار الشفا - قطرب - قناتہ الصدر اور ان کے مترادفات

۶، ڈاکٹری لغات - اس میں بائیں طرف ۲۰ صفحات پر انگریزی اور وڈا ڈکٹری لغات

ہے جس میں تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں یعنی مخزن الجواہر میں عربی فارسی

طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آتی ہیں - وہ سب اس

میں ترتیباً اردو میں کردی ہیں - انگریزی ڈاکٹری کتب کے مطالعہ و ترجمہ کے لئے یہ

ڈاکٹری لغات ایک نہایت مفید کتاب ہے - اس کی تکمیل کے متعلق میں نے اور کتابوں

علاوہ ان میں انگریزی میڈیکل ڈکشنری سے بھی خاص طور سے استفادہ کیا ہے +

Practitioner's Medical

Dictionary by G.M. Gould,

A. M., M. D.

۱، ڈی پریکٹیشنر میڈیکل ڈکشنری - مؤلفہ

جی۔ ایم۔ گولڈ ایم۔ ڈی حجم ۱۰۴۳ صفحات

Illustrated Medical

Dictionary, by W. A. N

Dorland, A. M., M. D.

۲، انٹرنیشنل میڈیکل ڈکشنری مؤلفہ

ڈبلیو ایس لین ڈارلینڈ ایم۔ ڈی جیم، ۱۰ صفحات

Hoblyn's Dictionary of Medical Terms (London). ہابلسنز ڈکشنری آف میڈیکل ٹرمز

مطبوعہ لندن۔ اس میں بعض یونانی اصطلاحات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

چونکہ یورپی طب کو ہندوستان میں آئے ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اور بہت سے لوگ اسکی علمی و عملی تحصیل حاصل کر چکے ہیں۔ اور روز بروز اُن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اردو میں طب جدید یا ڈاکٹری کی صرف چند کتابیں ہی تالیف و طبع ہوئیں اور بعض نہایت قابل و مستعد ڈاکٹر صاحبان نے بھی اس علمی خدمت کو انجام نہیں دیا ہے۔ کا بڑا بھاری سبب یہ تھا۔ کہ انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات کی مترادف عربی فارسی طبی اصطلاحات یا اُن کے صحیح مترادف اردو الفاظ کا معلوم ہونا ایک دشوار امر تھا لیکن مقام شکر ہے کہ اب اس ڈاکٹری لغات کے شائع ہوجانے سے یہ وقت نفع ہو گئی پس امید ہے کہ آئندہ بعض ڈاکٹر صاحبان اپنی علمی خدمات سے زبان اردو اور شائقین طب جدید کو ممنون و مشکور فرمائیں گے۔

ہندوستان میں طب یونانی کی اجارہ و بقا کے لئے اکثر ہی خواہاں فن و مہمان دہن سعی و کوشش کرتے رہے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ کسی حد تک اُن کی سعی مشکور ہوئی ہے۔ کیونکہ دور حاضرہ میں مختلف حصص ملک میں طبی ترقیات کی کامیاب جدوجہد ہو رہی ہے۔ اور آئندہ پوری کامیابی کی قوی امید ہے اس لئے اکثر ڈاکٹر صاحبان بھی اب طب قدیم یعنی طب یونانی کے مطالعہ کے شائق نظر آتے ہیں چنانچہ کئی ایک بڑے بڑے قابل و فاضل ڈاکٹر صاحبان نے مجھ سے یونانی طب کے مطالعہ کا اشتیاق ظاہر کیا۔ اور بعض مصروف عمل ہیں جو ایک نہایت مبارک بات ہے۔ طب قدیم یا طب یونانی کے مطالعہ سے نہ صرف لپریکے موجودہ ترقی یافتہ علم طب کی تاریخ اور ترقیات کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ بلکہ اور بہت سے فوائد جن سے فن اہل وطن کی بہبودی مقصود ہے حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ علم طب قیاس اور تجربہ پر مبنی ہے۔ اس لئے محققین اطباء کے صدیوں کے مفید تجربات کو بالکل نظر انداز کر دینا ایک سخت غلطی ہے۔ اب طب حکیم بقرط نے جو آج سے تقریباً دو ہزار سال قبل گزرا ہے اپنے عہد کے قبل کے تجربہ مند اطباء کے تجربات اور اقوال کی قدانی کی تاکید کی ہے۔ پس طب قدیم کے مطالعہ سے بہت سی بہاوت مفید معلومات ہو سکتی ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحبان کو اس امر کی طرف مزید توجہ دینا چاہیے کہ بعض خدا اب مخزن الجواہر کی موجودگی میں اُن کو طبی کتب کے مطالعہ میں

کسی قسم کی دقت نہ ہوگی ۔

(۶) **فروق الامراض**۔ ہمیں سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور تشابہ امراض کے باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں جنکی فرست آٹھ صفحات (۹۷۱ تا ۹۷۸) پر ہے ناظرین کی سہولت کے لئے یہ نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایسے فروق کی نوعیت کی جو کہ اس کتاب میں مذکور ہیں اجمالاً تصریح کر دی جائے چنانچہ وہ مندرجہ ذیل چند اقسام کے ہیں (۱) فروق امراض باعتبار اعراض مثلاً منقش قلعج کا فرق اگرچہ یہ دو مستقل بیماریاں ہیں لیکن ان کے اعراض باہم بہت تشابہ ہیں (۲) فروق امراض باعتبار سن جیسے تیج اور ورد تیج کا فرق جو درحقیقت ایک ہی مرض ہے لیکن عمر کے لحاظ سے اسکے دو نام ہو گئے (۳) فروق امراض باعتبار محل مثلاً ذات الصدر و ذات العرض کا فرق کہ مرض تو درحقیقت ایک ہی ہے لیکن اختلاف محل سے اسکے دو مختلف نام ہو گئے (۴) فروق امراض باعتبار اسماء مثلاً سترسام و برسام کا فرق کہ اگرچہ دونوں امراض کا نام ایک تو نہیں لیکن ناموں میں جزوی مشابہت محض سے اشتباہ اور مغالطہ کا احتمال ہوتا ہے (۵) فروق امراض باعتبار مادہ مثلاً ترابیس و یشرع کا فرق کہ مرض تو درحقیقت ایک ہی ہے لیکن اختلاف مادہ کے سبب اسکے دو نام ہو گئے (۶) فروق امراض باعتبار وقت مثلاً سقافلوس و غانغریا کا فرق کہ اگرچہ مرض ایک ہی ہے لیکن ابتداء میں متافلوس اندہ انتہاء میں غانغریا کہلاتا ہے ۔

مذکورہ بالا فروق امراض کے علاوہ بعض امراض کے متعلق اگر مشاہیر طباء کا اختلاف آرا ہو تو اسکو وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے مثلاً (۷) سدر اور دوار کے متعلق شیخ الریس اور دیگر بارازی کا اختلاف یا اسی طرح سے جن امراض یا اصطلاحات کے متعلق اطباء متقدمین و متاخرین کا اختلاف ہے۔ اسکو بھی صراحت سے لکھ دیا ہے مثلاً (۸) متقدمین تو قلعج اور سترخا دونوں کو مترادف خیال کرتے ہیں لیکن متاخرین نے قلعج کو ابسترخا سے انحصار کر دیا ہے جسے دیکھو اپنے موقع پر یا متقدمین (تورہ) زہد اور تکتہ کو دو علیحدہ علیحدہ بیماریاں مانتے تھے لیکن متاخرین نے اصطلاح تکتہ کو ترک کر کے صرف اصطلاح زہد ہی کو دونوں حالتوں کے لئے کافی خیال کر لیا ہے وغیرہ۔ اسی طرح سے بعض طبی حکمی اصطلاحات علمیہ کے فروق بیان کئے گئے ہیں مثلاً روح طبی و روح حکمی جمع بصری جمع کلی فیات الجنت فیات الصد فارسی اور جبرہ کا فرق

جس طرح سے طبی مترادف اصطلاحات اور تشابہ امراض کے فروق بیان کئے گئے ہیں اسی طرح سے انگریزی ڈاکٹری مترادف لغات کے بھی فروق بیان کئے گئے۔ ان تمام فروق کا مطالعہ طبیوں اور ڈاکٹروں کے لئے نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔

(۷) **اختلافی مسائل**۔ اس کتاب میں طب قدیم یعنی طب یونانی اور طب جدید یعنی ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل پر تنقیدانہ محاکمہ کیا ہے۔ اور ان کو نہایت تحقیق و تفصیل سے لکھا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو خون و دوران خون صفحہ ۶۷۹، مضم غذا و تکون اخلاط صفحہ ۱۱۷، مینی صفحہ ۸۵۱، صفاق صفحہ ۵۰۰، طبقات و رطوبات چشم، ۵۹، بنکریاں، وغیرہ حکموں اور ڈاکٹروں کو ان تمام اختلافی مسائل کو بغور مطالعہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس سے ان کے باہمی اختلافات و رموز جانینگے۔ اور وہ ایک نئے سرے کو زیادہ عزت اور محبت سے دیکھنے لگیں گے۔ میں نے ان تمام اختلافی مسائل کو حتی الامکان نہایت تحقیق سے لکھا ہے۔

(۸) **مشاہیر طب**۔ اس کتاب میں بحیثیت مجموعی تیس چالیس صفحات پر طب یونانی کے ان ائمہ و مشاہیر کے نہایت مختصر و صحیح حالات لکھے ہیں۔ کہ جن کے تذکرے اکثر انگریزی کتب تاریخ و لغات میں پائے جاتے ہیں۔ صفحہ ۱۲ سے صفحہ ۲۲ تک یعنی ۱۰ صفحات پر چند مشاہیر اطباء کا اتفاقاً مسلسل بیان آگیا ہے پس اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ایسی طبی لغات میں کہیں جا بجا ہی صورت نہ ہو۔ ہرگز نہیں۔ ساری کتاب میں مجموعی طور پر صرف تیس چالیس صفحات ہی اس مضمون کے لئے وقف کئے گئے ہیں۔ اور وہ بھی اس لئے کہ جس قدر طبی ڈاکٹری لغات میری نظر سے گزری ہیں۔ ان سب میں بھی مشاہیر طب کے مختصر حالات لکھے ہیں ہیں نے ان تمام حکماء و اطباء و نامدار کے وہ انگریزی نام جو کہ مختلف انگریزی کتب تاریخ و سیر میں پائے جاتے ہیں انگریزی ٹائپ کے حروف میں لکھ دئے ہیں۔ ان قدیم مشاہیر و ائمہ طب کے صحیح حالات لکھنے کے لئے میں نے علاوہ اپنی تاریخ اطباء کے مندرجہ ذیل انگریزی ہسٹری آف میڈیسن یعنی طبی تاریخ سے بھی استفادہ کیا ہے۔

History of Medicine, by Dr.
Max Neuburger of Vienna,
translated by E. Playfair,
M. R. C. S., 2 vols.

(۹) **ہسٹری آف میڈیسن** مولفہ ڈاکٹر میکس نیوبورگر

آفٹائنا مترجمہ انگریزی از ڈاکٹر پیٹر دوو جلد یہ اس موضوع پر بہترین کتاب ہے۔

The History of Medicine.
Philosophical and Critical,
by D. A. Gorton, M. D.,
2 vols.

یہ ہسٹری آف میڈیسن فلاسوفیکل و کریٹیکل
مضمونہ ڈاکٹر گارٹن صاحب۔ بھی دو جلدیں

میں تاریخ طب کی بہترین کتاب ہے اور اس میں بعض شاہیر طب کی صحیح تصاویر ہیں +

(۳) دی آرچن اینڈ گروتھ آف دی ہیالنگ آرٹ
The Origin and Growth of the Healing Art, by
Edward Berdoe.

(۴) دی رومنس آف میڈیسن ان ڈارسی میکنی
The Romance of Medicine, by R. C. Macfie.

رسم خط۔ اس کتاب میں عربی الفاظ کو بھی فارسی خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اسی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے اکثر عربی الفاظ میں سے الف لام دال کو سا قط کر دیا گیا ہے۔ انگریزی الفاظ صحت تلفظ کے لئے انگریزی نائپ کے حروف میں لکھوائے گئے ہیں جو اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت ہے کیونکہ یہ کام نہایت مشکل اور صرف کثیر سے ہوتا ہے +

شکر یہ بفرمائے مَنْ كَرَّمَ شِكْرًا لِمَخْلُوقٍ كَرَّمَ شِكْرًا لِحَالِقٍ میں ان تمام مصنفین و مؤلفین کا جن کی تصنیفات و تالیفات سے میں نے استفادہ کیا ہے نیز ان تمام معادین کا جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں میری مدد کی ہے تہ دل سے شکر یہ ادا کرتا ہوں +

محزون الجواہر۔ ہر ایک طبیب ہر ایک ڈاکٹر اور ہر ایک شائق و طالب علم طب کے پاس ضرور موجود ہونی چاہئے کیونکہ اس کی مدد سے نہ صرف ہر قسم کی طبی و ڈاکٹری کتب کا مطالعہ بہ سہولت و بخوبی ہو سکتا ہے بلکہ اسکے سرسری مطالعہ سے بھی بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور طبی مؤلفین و مترجمین کے لئے تو یہ کتاب امید ہے کہ ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوگی۔ آخر میں میں خدائے عزوجل سے دست بدعا ہوں کہ وہ میری اس ناچیز خدمت کو قبول و مقبول فرمائے آمین +

(مؤلف)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۲)

لئے دیکھو آتشک

آب مروارید (ف) مرض موتیا بند تفصیل
نزول الماء (ع) کے لئے دیکھو نزول الماء

دائگریزی، کینسر ٹیٹ Cataract

آتشک (ف) فارسی میں مرض باد فرنگ

آبہ فرنگ (ع) کو آتشک نہیں کہتے۔ بلکہ

باد فرنگ (ع) مرض نار فارسی کو آتشک

کوٹ (ع) کہتے ہیں جس کی وجہ تسمیہ

وَاءُ الزُّهْرِي (ع) دیکھو نار فارسی میں لیکن

زُہری (ع) ہندوستان میں مرض باد فرنگ

وَاءُ الْأَقْرَبِي (ع) کو آتشک کہتے ہیں۔ اسی غلطی

الْجَحِيل (ع) سے بعض اطباء نے نار فارسی

یا آتشک اور باد فرنگ کو ایک ہی مرض

مانا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ دو مختلف

امراض ہیں۔ چونکہ ایرانی و مصری اس

مرض کو ملک فرنگ سے منسوب کرتے

ہیں۔ اس لئے اس کو فارسی میں آبہ

فرنگ اور عربی میں وَاءُ الْأَقْرَبِي کہتے

ہیں۔ اور قدیم یونانیوں اور رومیوں

کی محبت کی دیوی زُہرہ سے منسوب

کرتے ہوئے اس کو عربی میں وَاءُ الزُّهْرِي

آبزن (عرب) کسی بڑے برتن مثلاً ٹب وغیرہ

آبزن رطب (ع) میں نیم گرم پانی یا دواؤں

حام جلوہی (ع) کا صاف اور نیم گرم جوشاندہ

بھر کر اس میں مریض کو پانی کے سرو

ہونے تک بٹھانا (ع) تانبے کا لگن غسل

دائگریزی، سیٹز باٹھ Sitz bath

آب گوشت (ف) خساء (ع) شوربہ

دوا سوپ Soup

آبلہ (ف) پھپھولا۔ چھالا۔ پھنسی (ع) چیچک

سیتلا چیچک ترکی لفظ ہے۔ اس مرض

فارسی میں آبلہ اور عربی میں جُذری

کہتے ہیں (ع) چھالا بلیسٹر Blister

بُلا Bulla۔ وِسی کل Vesicle

د (ع) چیچک، شمال پاکس Small Pox

وِیری اولہ Veriola

آبلہ انگیزہ (ف) جلد پر آبلہ یا پھپھولا ڈالنے

مُشَقَط (ع) والی دوا

دائگریزی، وِسی کینٹ Vesicant

آبلہ فرنگ (ف) باد فرنگ تفصیل کے

یا فقط زہری بھی کہتے ہیں اس کی وجہ
تسمیہ دیکھو امراض زہرہ میں اور چونکہ
یہ مرض مریض کو خراب و خستہ کر دیتا ہے
اس لئے جدید فارسی میں اس کو کوئت
کہتے ہیں۔ جدید فارسی طبی کتب میں
اسی نام سے اس کا بیان ہے۔ اور
چونکہ یہ مرض مریض کو خجل کرتا ہے۔
اس لئے عربی میں اس کو انجیل بھی کہتے
ہیں۔ انگریزی میں اس کو سفلرس
Syphilis اور ہارڈ شینکر
Hard
Chancer کہتے ہیں۔ مرض
آتشک کی ابتدا کے متعلق اہل یورپ
اور اہل ایشیا میں بہت کچھ اختلاف ہے
چنانچہ اہل یورپ تو اس مرض کی ابتدا
چین و ہندوستان ممالک ایشیائے
بتائے ہیں۔ اور اہل ایشیا خصوصاً ایرانی
و ہندوستانی نیز اہل مصر اس مرض کو
فرنگستان سے منسوب کرتے ہیں جیسا
کہ مذکورہ بالا ناموں سے ظاہر ہے۔
لیکن درحقیقت یہ بیماری نئی دنیا یعنی
امریکہ سے پرانی دنیا یعنی یورپ و ایشیا
میں پہنچی ہے۔ چنانچہ اکثر محققین اس
بات پر متفق ہیں کہ ۱۴۹۲ء سے قبل
یورپ میں یہ مرض معلوم نہ تھا۔ بلکہ
درحقیقت امریکہ کے دریافت ہونے

کے بعد گوئیس کے ملاحوں کے ذریعے
یہ مرض ممالک یورپ میں پھیلا۔ اور
وہاں پہلے یہ مصر میں اور پھر ایشیا کے
بعض ممالک مثلاً ایران۔ ترکستان اور
ہندوستان و چین و میں پھیلا۔ چنانچہ
بعض کتب طبیبہ یونانیہ میں بھی یہ تحریر
ہے کہ ۱۴۹۲ء مطابق ۱۴۹۳ء میں
یہ مرض پہلے جزائر فرنگستان میں
پیدا ہوا۔ اس لئے اس کا نام
آبلہ فرنگ یا باد فرنگ رکھا گیا لیکن
بعض اطباء کا یہ قول کہ یہ مرض قدیمی
ہے۔ اور زبانہ مسکندر رومی سے
معلوم ہے۔ اور کتب طبیبہ میں جو بشر
غریبہ مذکور ہیں۔ ان سے بھی مراد یہی
مرض آبلہ فرنگ ہے یا مرض جمرہ یا
یا مرض تار فارسی بھی آبلہ فرنگ ہی
سے مراد ہے۔ یہ بالکل صحیح نہیں۔
بلکہ محض اشتباہ ہے۔ کیونکہ پرانی
مصری و یونانی و ہندی اور چینی کتب
طبیبہ میں اس مرض کا کہیں بیان
نہیں۔ بلکہ جیسا کہ اوپر تحریر کیا گیا
درحقیقت یہ مرض ملک امریکہ سے پہلے
یورپ میں پہنچا۔ اور پھر وہاں سے
ایشیا میں پہنچا۔
اقسام اس کی زہر کے خلاف

Primary Syphilis

آتشک ثانوی - آتشک کا درجہ دوم
(انگریزی) سکیٹڈری سفلریس

Secondary Syphilis

اس درجہ مرض میں مریض پست
ہمت اور کمزور ہو جاتا ہے جسم پر گلابی
رنگ کے دانے دھنسیاں نکل آتے
ہیں۔ اور جسم کے تمام غرو درجہ بڑھ
جاتے ہیں۔ گوشت اور ہڈیوں میں
ورد ہونے لگتا ہے۔ جورات کے
وقت زیادہ ہوتا ہے۔ بخار بھی ہونے
لگتا ہے۔ جو کبھی خفیف اور کبھی شدید
کبھی ذہنی اور کبھی لازمی ہوتا ہے اس
درجہ مرض کی مدت ۶ سے ۱۸ ماہ تک
کی ہوتی ہے۔ یعنی بعض مریضوں میں
توچہ یا آٹھ ماہ بعد لیکن عموماً ۱۸ ماہ بعد
علامات مرض رفع ہو جایا کرتی ہیں۔
آتشک ثلثی (پیرانا آتشک - آتشک کا
آتشک مزمن) درجہ سوم (ا) ٹرشری سفلریس

Tertiary Syphilis

آتشک کے درجہ دوم کی علامات
کے رفع ہو جانے کے مہینوں یا برسوں
بعد مزمن ورم آتشکی کی علامات پیدا
ہوتی ہیں۔ چنانچہ مختلف اعضا، واحشاً
میں گلیاں یا گلیٹیاں پیدا ہو کر بعض

کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے اس
مرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آتشک حقیقی
یا آتشک مزاجی اور دوسرے آتشک
مجازی۔ اور طویل تعدیہ کے لحاظ سے
بھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آتشک
کسوتی اور دوسرے آتشک مولودی۔
پھر مدت مرض اور علامات کے اعتبار
سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ اولی آتشک
اولی دوم آتشک ثانوی اور سوم آتشک
ثلثی۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک ترتیب
وار درجہ ذیل ہے:-

آتشک اولی - ابتدائی آتشک - آتشک
کا درجہ اول +

مرض کی چھت لگنے یعنی مواد کے جسم
میں داخل ہونے کے اکثر تین ہفتہ بعد
اس مقام پر پہلے ایک سخت ابھار یا
ایک پھنسی پیدا ہوتی ہے جس کی جڑ
سخت ہوتی ہے۔ اور یہ رتہ رتہ بڑھ
کر پھٹ جاتی ہے۔ اور ایک زخم بن
جاتا ہے۔ مرض کی اسی حالت کو ابتدائی
آتشک یا آتشک کا درجہ اول کہتے
ہیں۔ اس کی مدت ایک سے تین ماہ
تک ہوتی ہے۔ لیکن بالعموم ڈیڑھ ماہ
بعد مرض کا دوسرا درجہ شروع ہو جاتا
ہے + (انگریزی) پیرا ٹرشری سفلریس

وہ نرم اور متقرح ہو جاتی ہیں۔ ہڈیوں میں جو اس قسم کے ابھار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اُن میں رات کے وقت سخت درد ہوا کرتا ہے۔ تالو میں زخم ہو کر وہ گل جاتا ہے۔ کبھی ناک کا بانسہ گل کر ناک بیٹھ جاتی ہے۔ مریض لاغر و کمزور ہو جاتا ہے۔ وغیرہ

آتشک حقیقی [حقیقی آتشک۔ اصل آتشک
آتشک مزاجی] سخت آتشک۔ بارہ فرنگ
بارہ فرنگ۔ کوفت یسفلس

یہ ایک متعدی بیماری ہے جو کہ (۱) مرض کی چھوت لگنے یعنی مادہ مرض کے جسم میں پیوست ہونے سے یا (۲) موروثی طور پر والدین سے حاصل ہوتی ہے۔ اس مرض کا باعث ایک بخرو بینی کیڑا ہے۔ جس کو انگریزی میں "سپاٹروچٹیا پیڈا" یا کرم آتشک کہتے ہیں۔ اس کو ڈاکٹر شاؤن نے ۱۹۰۵ء میں دریافت کیا تھا۔ یہ کرم تمام مریضان آتشک کے ابتدائی زخم میں۔ اُن کے خون میں۔ جلدی چٹاخوں اور پھنسیوں میں منہ اور مقعد کے چٹوں میں پایا جاتا ہے اور یہی کرم اس مرض کا اصل سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مختلف طریق سے جسم

انسانی میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے۔

آتشک مجازی [مجازی آتشک۔ نرم آتشک
قرص زہریہ] [ڈاکٹر ہزی، سافٹ شینگر
Soft Chancer

یہ ایک قسم کا مقامی متعدی زخم ہے جو بالعموم نا جائز مجامعت سے عضو تناسل پر ہو جایا کرتا ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا کیڑا ہے۔ جس کو سب سے پہلے ڈاکٹر ڈیو کرے نے دریافت کیا تھا۔ اس زخم کا مواد نہایت متعدی ہوتا ہے۔ اور اگر یہ زخم زیادہ پھیل جائے۔ تو اُس سے عضو تناسل وغیرہ گل سڑ جاتا ہے۔ اور اگر اس کا مناسب علاج کیا جائے۔ تو یہ دو تین ہفتوں میں بالکل اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آتشک حقیقی کی طرح آتشک مجازی کا زہر خون میں سرایت نہیں کر جاتا۔ اور نہ اُس سے وہ شدید و خطرناک عوارض و نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

آتشک گسوبہ۔ حامل کردہ آتشک جو کسی کسی طرح چھوت لگنے سے خود حاصل کیا جاتا ہے (۱) ایکوا ایرڈ یسفلس

Acquired Syphilis

آتشک مولودی اپیدیشی آتشک - موروٹی
 آتشک موروٹی آتشک - (۱) جل بھرتے
 وقت یہ مرض بذریعہ نطفہ والد کی طرف
 سے یا والدہ کی طرف سے یا دونوں کی
 طرف سے ہو جایا کرتا ہے - (۲) جل
 بھرتے کے بعد حاملہ کو یہ مرض ہو جائے
 تو اس سے بذریعہ آٹول جنین کو ہو جاتا
 ہے - جب والد کے نطفہ میں اس مرض
 کا اثر ہو تو مولود کو ضرور موروٹی آتشک
 ہو جاتا ہے ۹

آثار - جمع ہے اثر کی اور اس کے یہ تین
 معنی ہیں (۱) نشانات یا علامات (۲)
 سنتھائے رسول (۳) دیوار کا عرض
 لیکن آثار بمعنی سیر (وزن) جو مشہور
 ہے - اور ہندوستانی فارسی کتب طبیبہ
 میں مستعمل و مستور ہے - یہ لفظ آثار
 بنائے مثلث یا آسار بسین معجمہ بمعنی سیر
 عربی و فارسی کی کتب لغات میں کہیں
 نہیں دیکھا گیا - غالباً یہ کسی ہندوستانی
 فارسی تراش کی ایجاد ہے - لیکن اب
 چونکہ لفظ آثار بمعنی سیر (وزن) مستعمل
 و مشہور ہے - اس لئے اصطلاح حکم
 رکھتا ہے - پس درج کیا جاتا ہے -

دل، ستر (Seer) نیز دیکھو سیر
 آختہ دف، آختہ خصی (انگریزی) کیٹسٹریڈ

Castrated

آخڑہ (عربی) آخڑہ کے لغوی معنی ہیں فحشا
 مذکر کہ (۱) پکڑنے والا لیکن اصطلاح
 جمود (۲) طب میں ایک مرض ہے
 شخص (۳) جس میں مریض کی جس و کثرت
 قاطو خس دی، دفعۃً موقوف ہو جاتی ہے
 اور وہ جس حالت میں ہوتا ہے - اسی
 حالت میں رو جاتا ہے - یعنی اگر بیٹھا
 ہو تو بیٹھا - کھڑا ہو تو کھڑا - کام کرتا ہو
 تو کام کرتا رہ جاتا ہے - تفصیل و تفریق
 کے لئے دیکھو جمود

دل، کیٹا لپسی Cataplexy

آور (عربی) مریض آورہ - مریض فتن
 مفتوق (۱) مریض با دغایہ - مریض باد
 خصیہ - و تہ جس کو مرض فتن ہو جس
 کا فوطہ اُترا ہوا ہو (جمع آور)

دل، ہرنی ٹیٹڈ Herniated

تفصیل و تفریق کے لئے دیکھو فتن
 آورنگ دف، آورنگ (دھ) سخت مصیب فالج
 آوان دعی جمع ہے اذن بمعنی گوش یا کان

کی (دل) ائرز Ears

آرنج دف، آرنج (دھ) فرق (دل) ایلو Elbow
 آروغ دف، جشاء (دھ) ڈکار (دل) بیلج Belch
 آریہ (عربی) آخانہ وندان - واندت کا
 شیخ ارسن (دھ) آخانہ - جیڑے کی ہڈی کا

ذی آمنی وُورس Omnivorous

جیسے حضرت انسان

آکلہ (دع) خورہ - گوشت خورہ - ساخت

کو گلانے یا کھانے والا زخم - وہ زخم جو

کسی عضو کی ساخت کو کھانا اور گلانا چلا

جائے (دع) کینکرم Cancrum

فیجی ڈینا Phagedena

آکلہ الفرج (دع) گوشت خورہ فرج باندہ

نہانی کا گوشت خورہ - چھوٹی کمزور لڑکیوں

میں آکلہ الفم کی طرح سے اندام نہانی

میں ایک متعفن زخم ہو جاتا ہے جس

سے وہاں کی ساخت گل کر مردار پڑ

جاتی ہے (دع) نوما پٹوڈنڈائی -

Noma Pudendi نوما ولوائی

Noma Vulvi

آکلہ الفم (دع) سرطان جوہ دہن - گوشت

خورہ دہن - باد خورہ دہن - منہ کا گوشت

خورہ (دع) کینکرم اورس Cancrum Oris

کینکریس سٹوماٹائٹس

Gangrenous stomatitis

آگندہ گوشت (دع) بھرے ہوئے بدن

یا ٹھوس بدن کا آدمی

آلات (دع) جمع ہے آل کی (دع) علم افعال

الاعضاء میں خاص خاص افعال کے

اعضاء (دع) آرگنز Organs

آفت (دع) گزند - آفت - مضر

وَأَمْرٌ (دع) مُصِيبَت - صدمہ - چوٹ

مرض - دُکھ (دع) لیزن Lesion

تفصیل و تفریق کے لئے دیکھو مرض اور دُکھ

آفتہ (دع) تھبگاہ - کوکھ - زیریں

خاصہ (دع) پسلیوں کے کناروں

خضر (دع) اور کوکھے کے ابھار کا درمیانی

مقام (دع) فلیٹک Flank

آکل (دع) کھانے والا (دع) ایٹر Easter

وُورس Vorous

آکل الأعشاب (دع) سبزی خور حیوانات

سبزی کھانے والے جانور - جیسے گائے

بکری وغیرہ (دع) انگریزی، ہزلی وُورس

Herbivorous

آکل الحبوب (دع) دانہ خور حیوانات - دانہ

کھانے والے جانور (دع) گرینی وُورس

Granivorous

آکل الحشرات (دع) حشرات خور حیوانات

(دع) اینٹوموئیگس Entomophagus

آکل الحيوانات (دع) حیوان خور جانور -

(دع) زوفیگس Zoophagus

آکل اللحوم (دع) گوشت خور حیوانات -

(دع) کارنی وُورس Carnivorous

آکل سائر المأكولات (دع) ہر خور - سب

کھانے والے حیوانی و نباتاتی غذا کھانے والا -

Organs of Senses

آلاتِ غذا (غذا کے اعضاء) مثلاً مری
اعضاء غذا (غذا کے اعضاء) مثلاً مری

Organs of Food

آلاتِ کبوسہ (کبوسہ کے اعضاء) مثلاً مری
عروق - مثلاً قناتہ الصدور و عروق کبوسہ
آلاتِ ہضم (ہضم کے اعضاء) مثلاً مری
اعضاء ہضم (ہضم کے اعضاء) مثلاً مری
دانگریزی (دانگریزی کے اعضاء) مثلاً مری

Digestive Organs

آلام (جمع ہے الم کی بعضی درو - دکھ -
تکلیف (درا) پینز Pains (درا) رکھو
الم اور وجہ)

آلام بعد ولادت (درا) وضع حمل یا بچہ پیدا
خوالف (درا) ہونے کے بعد کے درو -

After Pains

آلام جذاریہ (تکلیف در و مفصل -
آلام وجع المفاصل (جوتوں کے در و گٹھیا)
کی تکلیفیں (انگریزی) روماتیسم

Rheumatism

آلام ماعضہ (درا) پیچ شکم - پیٹ کی مروڑ
درا گریپس Gripes

آلام (درا) اوزار - فن جراحی میں دستکاری
کا آلہ یا اوزار (درا) انسٹرومنٹ

Instrument

(۲) فن جراحی میں مختلف دستکاریوں کے
آلے یعنی اوزار (درا) انسٹرومنٹس

Instruments

آلاتِ بول (پیشاب کے اعضاء) یعنی
اعضاء بول (پیشاب کو پیدا اور خارج
کرنے والے اعضاء) مثلاً گردہ - حالبین
مثلاً - صلیب (درا) یورینری آرگنز

Urinary Organs

آلاتِ تناسل (نسل کے اعضاء) مثلاً بیج
اعضاء تناسل (نسل کے اعضاء) مثلاً بیج
قناتہ المثنویہ - ذکر وغیرہ (درا) یکنشوال آرگنز

Sexual Organs

Organs of Generation

آلاتِ تنفس (سانس کے اعضاء) مثلاً
اعضاء تنفس (سانس لینے کے اعضاء) جیسے
حنجرہ - قصبۃ الریہ اور شش وغیرہ -
دانگریزی (آرگنز) ریشیائی ریش

Organs of Respiration

آلاتِ حرکت (درا) حرکت کے اعضاء حرکت
کرنے کے اعضاء جیسے عضلات و اعصاب
درجات وغیرہ (درا) آرگنز لاکوموشن

Organs of Locomotion

آلاتِ حس (درا) حس و ادراک کے اعضاء
مثلاً آنکھ - کان - ناک - زبان اور جلد
وغیرہ (درا) آرگنز سینسٹس

کی جھلی سبک پہنچے۔ (د) سگیلپ وونڈ

Scalp Wound

میں جسم میں خاص خاص فعل کا عضو جمع

آلات (د) آرگن Organ نیز دیکھو

آلات و اعضاء

آلة الحركت (د) حرکت کا عضو کتایہ ہے عضلہ

یا عصب سے جس کے ذریعہ جسم میں حرکت

پیدا ہوتی ہے (د) لوکو موٹو آرگن۔

Locomotive Organ

آلة اللعاب (د) لعاب کا آلہ۔ تھوک پیدا

غدت تحت اللسان کرنے والی گلبیاں زبان

کے پیچھے کا غدوی گوشت جس سے لعاب

پیدا ہوتا ہے۔ (د) سب لنگول گلینڈز

Sublingual Glands

آلة باؤلہ (د) شکم یا دوسری بخاویف سے

مبذل (د) استعمال میں پانی نکالنے

کا آلہ (د) ٹروکار Trocar

آلة رافعة (د) اوپر اٹھانے والا آلہ۔

(د) ایلی ویٹر Elevator

آلة بشیرش (د) پستان میں سے دودھ

نکالنے کا آلہ (د) بریسٹ پمپ۔

Breast Pump

آماس (د) التهاب۔ ورم (د) سوجن (د)

انفلا میشن (د) Inflammation

تورم (د) تورم Swelling تفصیل کے

لئے دیکھو التهاب اور ورم

آلة (د) سر کی ایسی جھٹ جو بھیجے یا بھیجے

آبازیر (د) آبازیر جمع ہے آبزار کی اور

تو ابل (د) آبزار جمع ہے بزر کی جس

کے معنی ہیں تخم یا بیج لیکن طبی اصطلاح

میں آبزار یا آبازیر ہر آن تھنوں یا تر و خشک

اشیاء کو کہتے ہیں۔ جو غذا میں بطور مصالحہ

اُس کو تیز مزہ اور خوشبو کرنے کے لئے

ڈالے جاتے ہیں۔ مثلاً زہرہ۔ سیاہ

مرح۔ ترنفل۔ دارچینی۔ کشیز وغیرہ

آبازیر اور تو ابل کا فرق۔ آبازیر تر و خشک

اشیاء مصالحہ طعام کو کہتے ہیں۔ اور تو ابل

جو جمع ہے تابل کی صرف خشک اشیاء مصالحہ

کو کہتے ہیں۔ جو خوشبو کے لئے ڈالے

جاتے ہیں۔ (انگریزی) اسپینز سینگز۔

Seasonings سپائسنز Spices

آبائیس (د) انگلیوں کے پوروں یا پوٹوں

(د) ڈیجٹس Digits

ابتداء جزئی (د) نوبت مرض کی ابتداء

دورہ مرض کی ابتداء۔ مؤوزمانہ جس میں

دورہ مرض کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں

مثلاً نوبتی یا باری کے بخار میں لرزہ کا

اثر دے، سوئی یا سوئی چھوٹا، ڈنگ یا ڈنگ

مارنار، نیڈل Needle

سٹنگ Sting

اثر دے، ک فضلات کو جسم سے خارج
افراز دے { کرنا دے، ایسی نمیشن -

Elimination

اثر دے، سوئی سینے کی سوئی +

مارنار، نیڈل Needle

اثر دے، الخزام دے، خلال نما سوئی جس کے
ذریعہ جلد میں ڈورے پرو کر زخم کو تازہ
رکھتے ہیں۔ یہ عمل عموماً دیوانوں میں اخراج
مادہ فاسدہ کے لئے گڈی پر کیا جاتا
ہے۔ ڈاکٹری میں ایسی سوئی کو سیٹن
نیڈل Seton Needle کہتے

ہیں۔ اور اس عمل کو سیٹن
کہتے ہیں +

اثر دے، نشتروینے کی سوئی -

مارنار، نیڈل

Canulated Needle

اثر دے، التئیکس دے، موتیا بند میں آٹکے
بنانے کی سوئی دے، کو چنگ نیڈل

Couching Needle

اثر دے، قنویہ دے، نابیدار یا پولی سوئی جس کے
ذریعہ استقساء وغیرہ میں پیٹ کا پانی
نکالا جاتا ہے (انگریزی، کٹنگ نیڈل)

ہونا یا بدن کی پھر پھر اور کسالت وغیرہ

مارنار، نیڈل

ابتداء کلی دے، مرض کا ابتدائی زمانہ یعنی

وہ زمانہ جس میں ہنوز نفع مواد کے علامات
و آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں جیسے تپ

نذرہ میں ابتداء قارورہ دے

خالی ہوتا ہے +

ابتداء المرض دے، ابتداء مرض - شروع مرض

بیماری کی ابتدا - وہ وقت جس میں مرض
کی پہلے پہل تکلیف معلوم ہو۔ اور بقول

بعض بیماری کے ابتدائی تین دن +

Stage of
Invasion

دہلیج آف انویژن

ابتلاع دے، نگل جانا۔ گلے سے اٹانا +

مارنار، نیڈل Devour

آنح دے، ک بھڑائی ہوئی آواز والا -
خشن الصوت (بیمی ہوئی آواز والا -

مارنار، نیڈل Stridulous

آنح دے، مریض بخر گندہ دہن جس کے منہ
سے بد بو آتی ہو +

آنح دے، جمع ہے بخار معنی بھاپ کی +

مارنار، نیڈل Vapour

آنح دے، فاسد بخارات دے، مہیم

Miasm

ابتداء دے، جمع ہے بدن کی جسم +

مارنار، نیڈل Bodies

Cannula ٹروکار کے نیولا۔

Trocar Cannula

آبزو (دع) نہایت سرد جمع ابارو

آبزو (دع) وقت صبح و شام صبح و شام کا وقت +

آبزش (دع) وہ شخص جس کی جلد پر سفید چتیاں پڑی ہوں (د) سپاٹڈ

آبزش (دع) مریض برص سفید داغ والا۔
چمٹلا۔ چنگبرا (د) لیٹو کو ڈر بک۔

Leukodermic

آبزو قلسا (د) صرع شدید۔ شدید مرگی۔
آبزو قلسا (د) یونان کا ایک جابر
ظالم بادشاہ تھا۔ اس مرض کا نام آبرلسا
اسی کے نام سے منسوب ہے۔ کیونکہ یہ
بھی ایک شدید مرض ہے (د) اپنی لپٹیا گر پڑے

Epilepsia Gravior

آبزو (د) سبوسہ سر۔ سر کی بقاء۔

آبزو (د) سر کی بھوسی (د) سی پوریا

Seborrhoea قشر الراس (د)

Scarf سکرٹ (د) خزانہ

Dandruff ڈینڈرف

Turfur

آبزو (دع) معرب ہے فارسی لفظ آبزیز

آبزو (دع) معرب ہے فارسی لفظ آبزیز

آبزو (دع) معرب ہے فارسی لفظ آبزیز

Water Jug

آبزو (دع) جمع ہے بز یعنی تخم کی۔ اور

اس کی جمع ہے آبزیر جسے دیکھو

آبشع الاقراض (دع) بہت ہی بُری اور

سخت بیماری (د) میٹلک نٹ ڈیزیز۔

Malignant Disease

آبصار (دع) دیکھنا۔ دکھانا (د) وژن۔

Vision

آبصار (دع) جمع بصر یعنی نظر (د) ساربت

Vision وژن Sight

آبض (دع) باطن زانو گھٹنے کی پھلی

ما بض (د) جانب یا سطح +

Pople (د) پاپلیز

آبط (دع) بغل جمع اباط (د) ایکزلا۔

Axilla

آبط (دع) صفاوی و بلغمی بخار جو

شطر الغت (دع) ایک دن شدید ہوتا ہے

اور ایک دن خفیف (د) ڈبل تیشن فیر

Double Tertion Fever

آبطی (دع) بغل یا بغل کی (د) ایکزری۔

Axillary (د) بغل کی رگ جو

بغل سے آگے بڑھ کر باسلیق کہلاتی ہے

(د) آرٹری ایکزری

آبوا و تلامذہ (دع) ہر سہ قطر یعنی طول عرض

اقطار و تلامذہ (د) عمیق یا لمبائی چوڑائی اور

گہرائی (د) انگریزی، ڈائی مینشنز۔

Dimentions

انجمن (ع) گنگ - گونگا (د) ڈمب
اخرس (د) Dumb

انکہ (ع) احمق - بہوقوف - سیدھا آدمی -

بھولا بھالاد (د) ایڈیٹ Idiot

ابن ابی اصبیحہ موفی الدین بن ولادت

۱۲۰۳ء سن وفات ۱۲۴۳ء اپنے زمانے

کے فاضل طبیب تھے پہلے دمشق اور

پھر قاہرہ میں کامیاب اور شاندار مطب

کرتے رہے۔ اور آخر عمر میں شام کے ایک

امیر کے درباری طبیب مقرر ہوئے۔

انہوں نے عمیون الانبا فی طبقات الاطباء

ایک نہایت مفید کتاب لکھی ہے جس میں

ساتویں صدی ہجری تک کے تقریباً چلہ

سومامی گرامی حکماء و اطباء کے حالات

درج ہیں (د) ابن ابی اصبیحہ موفی الدین

Ibn Abu Uscibia

Mawaffik ed-Din

ابن ابی صاوق (ع) ابوالقاسم عبدالرحمن

بن علی بن احمد بن ابی صاوق نیشاپور کا

باشندہ اور علوم حکمیہ کا فاضل اور ماہر

طبیب تھا۔ علم طب میں نہایت ماہر ہونے

کے سبب اس کو بقراط ثانی کا لقب ملا۔

اس نے جالینوس کی کتابوں پر نہایت

عمدہ شرح لکھی ہیں چنانچہ اس کی کتاب

”منافع الاعضاء“ پر جاس نے شرح

لکھی ہے۔ وہ نہایت قابل قدر ہے۔

Ibn Abe Sadik (د)

ابن باجہ (ع) ابوبکر محمد بن یحییٰ بن اصابیح

معروف بہ ابن باجہ۔ علوم حکمیہ میں اپنے

وقت کا بے مثل امام اور علامہ تھا۔

اہل یورپ اس کو ”اوپیش“

Avempaco کے نام سے یاد کرتے

ہیں۔ اپنے زمانہ میں تمام اندلس میں

ابن ماجہ علوم فلسفیہ و طبیعیہ میں فرو تھا

حکمائے اسلام میں ابونصر فارابی و ابن

رشد کے بعد یہ سب سے بڑا فیلسوف

گنا جاسکتا ہے۔ اس کا زمانہ حیات

بعض انگریزی کتابوں میں ۱۱۳۵ء لکھا

ہے۔ تاریخ ولادت معلوم نہیں لیکن

بعض مورخین وفات کی تاریخ ۱۱۳۳ء

لکھتے ہیں۔ یہ نامور حکیم عالم شباب میں

۲۳ سال کی عمر میں بمقام قاس

رپاٹے تخت مراکش میں فوت ہو گیا۔

جہاں اس کو امام ابن عربی رحمہ اللہ کے پہلو

میں دفن کیا گیا کہتے ہیں۔ کہ اس کی

موت زہر خورانی سے واقع ہوئی تھی۔

مختلف علوم و فنون میں اس کی تیس

کتابیں ہیں لیکن اس کی طبی کتابوں

میں سے علم الادویہ پر جو کتابیں تھیں۔

وہ اپنے وقت میں بہترین شمار ہوتی تھیں

د، ابو بکر محمد ابن باجہ Abu Bekr

Mohammed Ibn Badja

ابن بطلان (د)، ابو الحسن کنیت۔ مختار نام

حسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان سلسلہ

نسب۔ مذہباً عیسائی۔ بغداد کا رہنے والا

تھا۔ یہ اچھا فلسفی اور طبیب تھا۔ اس نے

طب میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں لیکن

ان کی کتاب الاغذیہ اپنے وقت کی بہتر

کتاب مانی جاتی تھی۔ (د)، ابن بطلان

Ibn Butlan

ابن ببطار (د) ابو محمد عبد اللہ احمد الماتی البانی

ابن البیطار (د) معروف بـ "ابن ببطار"

۱۱۹۷ء میں بمقام ملا کا پیدا ہوا۔ یہ اپنے

زمانہ کا سب سے بڑا اہر نباتات تھا اس

نے نباتاتی ادویہ کی تحقیق و شناخت میں

یونان اور روم اور مصر و شام وغیرہ کے

بڑے بڑے طویل سفر کئے۔ مصر میں وہ

درباری حکیم افسر الاطباء والنباتین تھا۔

مفرد ادویہ کے بیان میں اس کی کتاب الجامع

نہایت ہی قابل قدر و مستند ہے انگریزی

علم الادویہ کی بڑی بڑی کتابوں میں اس

کتاب کے حوالے پائے جاتے ہیں۔ اس

کی دوہری کتاب المغنی بھی ادویہ مفردہ

کے بیان میں ہے۔ لیکن اس کی ترتیب

باعتبار ماؤز رکھی گئی ہے۔ ابن ببطار نے

نے ۱۲۶۷ء مطابق ۱۲۸۸ء میں بمقام

وشتق وفات پائی (د)، ابن البیطار۔

Ibn al Baitar

Ebn Albeithar

ابن الجزار (د)، ابو جعفر احمد بن ابراہیم بن

ابی خالق۔ ابن الجزار کے نام سے مشہور

ہے۔ قیروان کا باشندہ اور خاندانی طبیب

تھا۔ حکیم نہایت مستغنی المزاج تھا برصیو

سے فیس وغیرہ کچھ نہیں لیا کرتا تھا۔ اس

نے ۸۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور

تقریباً پچیس تیس کتابیں اپنی تصنیف

یا دگار چھوڑیں جن میں سے اس کی کتاب

طب الفقراء یا علاج الغریاء Guide

for the Poor اس قدر مقبول عام ہوئی

کہ اس کے عبرانی۔ لاطینی اور یونانی میں

تراجم ہوئے۔ اس نے وبار طاعون کے

متعلق بھی جو اس وقت مصر میں پیدا ہوئی

تھی۔ ایک نہایت محققانہ و عالمانہ رسالہ

لکھا تھا (د)، انگریزی کتب میں اس کا نام

ابو جعفر احمد بن ابراہیم الجزار لکھا ہے۔

لیکن بعض میں الغزار یا الغازرہ بھی لکھا

ہے

Abu Jaffar Ahmed Bin

Ibrahim Jezzar

Algizar

Algazirah

کی تاریخ اور اس کا عقدہ مشہور کتاب
ہے۔ ابن خلدون نے ۸۰۹ھ بمقام
اشبیلہ وفات پائی ۱۰

ابن رشد (ع) ابوالولید بن رشد۔ ابوالولید
کنیت محمد نام۔ احمد بن رشد کا فرزند
تھا۔ اور اپنے دادا رشد کے نام سے
شہرت پائی۔ ۵۲۰ھ مطابق ۱۱۲۶ء

میں بمقام قرطبہ (Cardova) پیدا

ہوا۔ یہ علوم حکمیہ انبیات و ریاضیات
نجوم و طب میں اور بالخصوص فلسفہ میں
اپنے زمانہ کا بے مثل عالم تھا۔ ۵۹۶ھ

میں وہ قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کے
عہدہ جلیا پر مامور ہوا۔ لیکن بعض فلسفیانہ

خیالات کے اظہار پر ان کے محاصرہ
دین نے ان پر کفر الحاد کے فتوے لگا

دئے۔ اور سلطان منصور نے جو پچھلے ان
کی بہت عزت کرتا تھا۔ ان کو قید کر کے

یسودیوں کی ایک بستی نسایا میں جلاوطن
کر دیا جہاں پر وہ دو تین سال قید رہا۔

اس زمانہ قید میں کئی یہودی طلباء ابن رشد
کے فلسفہ و حکمت سے مستفید ہو کر اس

کے شاگرد و شاگرد بنے۔ اور انہوں نے ہی
اس کے فلسفہ کو یونان میں پھیلایا۔ ابن

رشد نے شیخ الوہب ابی سعید کی کتابوں پر
نہایت تحقیق و تامل کیا۔ اور ان کی

راہنہ جزلہ (ع) یحییٰ بن یحییٰ بن علی بن جزلہ۔

خلیفہ مقتدی بامر اللہ کے عہد میں ایک
قابل و مشہور طبیب تھا۔ یہ پہلے عیسائی

تھا پھر مسلمان ہوا۔ طب میں اس کی چند
عمدہ تصانیف ہیں۔ چنانچہ علم الامراض و علاج

میں اس کی ایک قابل قدر تصنیف ہے۔
جس کا حوالہ انگریزی کتب میں بھی ہے۔

ابن جزلہ Ibn Jezlar

ابن جلیل (ع) ابو داؤد کنیت۔ سلیمان بن
حسام۔ ابن جلیل کے نام سے مشہور بڑا

فاضل طبیب اور خلیفہ ہشام کا درباری
طبیب تھا۔ اس نے حکیم دیقیدیس کی

کتاب ادویہ مفردہ پر ایک محققانہ شرح لکھی
ہے۔ اس کے یونانی ناموں کی عربی زبان

میں تفسیر کی ہے۔ اور غیر معروف ادویہ
کے ناموں کی بھی تشریح و توضیح کی ہے

ابن جلیل Ibn Juljul

ابن خلدون (ع) ابو مسلم عمر بن احمد بن خلدون
الحضرمی۔ اندلس کے شہر اشبیلہ کا سید

خاندانی اور محرز شخص تھا۔ تمام علوم اور
فلسفے کا زبردست عالم۔ علوم نجوم و ہندسہ

کا ماہر کامل اور طب میں امام زمانہ تھا۔
حسن اخلاق اور تہذیب نفس میں اس کا

مرتبہ قدیم حکماء اور فیلسوفوں کا ہم پایہ مانا
گیا ہے۔ اس کی تصانیف میں سے اس

معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ کتاب جرمن کے شاہی کتب خانے میں محفوظ ہے +

ارسطو کی کتابوں پر ابن رشد نے ایسے فاضلانہ و محققانہ شروح لکھی ہیں۔ کہ فیلسوفانِ یورپ عرصہ تک یہ کہتے رہے ہیں کہ "ارسطو ترجمانِ حقیقت ہے اور ابن رشد ترجمانِ ارسطو" بلکہ سترھویں صدی تک ملکِ اطالیہ کے بڑے دارالعلوم میں ابن رشد کو ارسطو سے بھی بڑھ کر مانا جاتا رہا ہے۔ اور آج بھی یورپ کے علماء اس استادِ فلسفہ کا نام ادب و احترام سے لیتے اور اس کے علمی احسان کا اعتراف کرتے ہیں +

انگریزی کتب میں ابن رشد کا نام *Averroes* اور بعض میں ابن روش (*Ebn Rosch*) اور کسی ایک میں ابن رشد (*Ebn Rushd*) لکھا ہے +

ابن زکریا رازی دعا دیکھو زکریا رازی را ابن زہر دعا ابو مروان بن ابی العلاء ابن ابو مروان بن زہر زہر نام۔ اپنے زمانہ کا نہایت فاضل اور بے مثل طبیب تھا۔ ایشبیلہ کے قریب *ششاء* میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان دسویں صدی عیسوی میں ہسپانیہ میں آباد تھا۔ اس خاندان میں سے بڑے

ایک مقامات پر شیخ پر ایسے اعتراضات لکھے ہیں کہ شیخ کے نامی گرامی تقلیدین بھی ان کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں + دو تین سال کی قید کے بعد سلطان منصور نے انہیں آزاد کر کے بڑی عزت و حرمت کے ساتھ دربار میں سابقہ رتبہ پر مقرر فرمایا لیکن افسوس کہ دربارِ سلطان میں بمقامِ مراکش حاضر ہونے کے چند روز بعد ہی ابن رشد نے ۱۹ صفر ۵۹۵ھ مطابق ۱۲ دسمبر ۱۱۹۸ء کو اس دار فنا سے دار بقا کو کوچ کیا +

ابن رشد کی تصانیف باوجود بکثرت ہونے کے آج بہت ہی کمیاب ہیں۔ دو تین کتابوں کے اصل نسخوں کے سوا باقی سب معدوم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کی چند کتب کے عبرانی و لاطینی تراجم موجود ہیں جن سے اس کا نام اور اس کا فلسفہ زندہ ہے۔ علمِ طب میں بھی اس کی کئی ایک تصانیف ہیں جن میں سے بہترین تصنیف "کتاب الکلیات" ہے۔ جس کو انگریزی میں "کالی گیٹ" Colliget کہتے ہیں۔ قرونِ وسطیٰ میں یہ کتاب بھی ویسے ہی مستند مانی جاتی تھی۔ جیسا کہ قانونِ شیخ۔ تاریخِ طب کی بعض انگریزی کتب کے مطالعہ سے

بڑے عالی مرتبت علماء و فضلاء پیدا ہوئے
ابن زہر کے باپ دادا بھی اپنے وقت
کے نہایت نامور فاضل اور ماہر طبیب
تھے۔ ابن زہر علاج و معالجہ اور تشخیص
میں نہایت ہی ممتاز تھا۔ اُنڈس میں
اس کے نام کی بڑی شہرت ہوئی۔ بلکہ
دور و دراز ممالک میں بھی اس کا شہرہ
ہوا۔ وہ شروع جوانی میں ہی اُنڈس
میں شاہی طبیب مقرر ہوا۔ خلیفہ عبد المؤمن
اُنڈس کا عظیم الشان فرمانروا ابن زہر کا
نہایت متفقہ تھا۔ چنانچہ اُس نے ابن زہر
کو شاہی طبیب کے عہدہ سے ترقی دے کر اپنا
وزیر بنا لیا۔ ابن زہر مشہور و معروف
فلاسفہ حکیم ابن رشد کا استاد تھا اسی
کے لئے ابن زہر نے اپنی شہرہ آفاق
کتاب التیسر تصنیف کی تھی۔ یہ کتاب
فن طب کی نہایت معتبر کتب میں شمار
ہوتی ہے۔ انگریزی مصنفین بھی اس کتاب
کی بہت تعریف لکھتے ہیں۔ سنہ ۱۷۹۷ء میں
اس کتاب کا لاطینی زبان کا ترجمہ ملک
اٹلی میں چھپ کر شائع ہوا۔ انگریزی کتب
میں اس کتاب کو "مینگٹم اوپس"
"Magnum opus" یا التیسر
"At Teisir" لکھا ہے۔ اس کے علاوہ
ابو زہر کی چند اور بھی تصانیف ہیں۔ یہ

معتبر طبیب مشہور مطابق سنہ ۱۱۶۵ھ
میں بمقام اشبیلہ انتقال کر گیا۔ اور
وہیں دفن ہوا۔ انگریزی کتب میں ان
کا نام اُون زور Avenzoar یا

اُون زوہر Avenzoor

اور بعض میں ابو مرون Abumeron

یعنی ابو مروان اور کسی کسی میں ابو مروان

ابن زہر Abu Merwan Ibn

Zohr لکھا ہوا ہے عربی کتب میں

ان کا تذکرہ ابو مروان ابن زہر کے نام

سے پایا جاتا ہے۔

ابن السویدی عن عبد الہی بن (ع) ابو اسحق

بن ابراہیم بن محمد حضرت سعد بن معاویہ

اوسی انصاری کی اولاد سے اپنے زمانہ

کا جلیل القدر حکیم اور علامہ وقت تھا۔

سنہ ۱۱۶۵ھ میں بمقام دمشق پیدا ہوا۔ اور

وہیں نشوونما پائی۔ فضائل کا مجموعہ اور

خوبیوں کا مجمع تھا۔ جو انفرادی اور سخاوت

میں بے نظیر۔ علم و فضل میں کامل و اکمل

اور فن طب کے علمی و عملی دونوں شعبوں کا پیر

ماہر تھا۔ ابن سویدی کی کتاب التذکرۃ

الہادیۃ والذخیرۃ الکافیۃ جو عام طور پر

"تذکرہ ابن السویدی" کے نام سے مشہور

ہے۔ بڑے پایہ کی طبی تصنیف ہے۔

ابن سنیار اور ابی کنیت جنین نام

عبد اللہ بن حسن بن علی بن سینا سلسلہ نسب
 حکمائے اسلام میں بے نظیر فاضل، باعتبار
 علم و تبحر معلم اول (ارسطو) اور معلم ثانی (ابو
 نصر الفارابی) کے بعد ان کا مرتبہ مانا جاتا
 ہے۔ اپنے زمانے کا شیخ اور امام فن تسلیم
 ہوا اور شیخ الرئیس کے لقب سے ملقب
 ہوا۔ شیخ کی ولادت شہر بخارا کے نزدیک
 ایک گاؤں "خرمیشن" میں ۳ صفر ۳۵۰ھ
 مطابق ۹۸۰ء کو ہوئی۔ اور والدین نے
 اس کا نام حسین رکھا۔ دس سال کی عمر میں
 نے قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اور ۱۶ سال کی
 عمر میں اس نے تمام مروجہ وقت علوم و فنون
 میں کمال کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ اب اس
 کو شیخ رپر و فیہر یا معلم کہا جاتا۔ اور
 وہ اس معزز لقب کا مستحق شمار ہوتا تھا۔
 بہت دور دور سے طلباء اس کے فیض
 علم سے مستفیض ہونے کو آتے تھے۔ ۱۷
 سال کی عمر میں بخارا کے سلطان نج بن
 منصور کا کامیاب علاج کرنے پر وہ اس
 کا درباری طبیب مقرر ہوا لیکن سلطان
 موصوف کی وفات کے بعد شیخ گرگانج (ایران)
 کے دربار میں چلا گیا۔ وہاں پر بھی اس کی
 بڑی عزت و منزلت ہوئی۔ اور درباری
 علما کا افسر بنا دیا گیا لیکن شیخ کو اس دربار
 میں بھی راحت نہ ملی۔ کیونکہ جب غزنی کے

زبردست فتح سلطان محمود گنگین نے اس
 کے فلسفیانہ فاسد عقائد کی شکایت سن کر
 یہ چاہا کہ اس کو اپنے دربار میں بلا کر تائب
 ہونے کی ہدایت کرے۔ اور نہ مانے۔ تو
 اس کو سزائے موت دے۔ تو شیخ اس خبر
 کو سن کر گرگانج سے روپوش ہو کر بھاگا۔
 اور جرجان جا پہنچا۔ کچھ عرصہ وہاں اس
 نے نہایت کامیاب اور شاندار مطب کیا
 اور بہت سا وقت تصنیف و تالیف میں
 صرف کیا۔ پھر وہاں سے چل کر شہر رے
 اور قزوین ہوتا ہوا ہمدان جا پہنچا۔ اور امیر
 ہمدان کے در و قلیخ کا کامیاب علاج کر کے
 اس کے دربار میں رسائی پائی۔ اور پھر
 عہدہ وزارت پر مامور ہوا۔ جس الدولہ
 امیر ہمدان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا
 "ملج الدولہ شیخ" سے برسر عداوت ہو گیا
 اور اس نے شیخ کو منصب وزارت سے
 علیحدہ کر کے قید کر دیا لیکن چار مہینے
 کے بعد اس نے شیخ کو رہا کر کے اپنی خطا
 معاف کرائی۔ اور اسے اپنے ساتھ ہمدان
 لایا۔ جہاں دو سال تک جناب شیخ گوشہ
 نشینی کی زندگی میں صرف تصنیف و تالیف
 میں ہی مصروف رہا۔

شیخ اپنا علاج آپ ہی کیا کرتا تھا اور
 اس کو در و قلیخ کی شکایت رہا کرتی تھی

اگرچہ وہ مرض تو بلیغ کا حکمی علاج کیا کرتا تھا۔
 لیکن افسوس کہ خود اسی مرض میں مبتلا ہو کر
 ۵۸ سال کی عمر میں ۴۳۸ھ میں بمقام بھلان
 اس دار فانی سے دار جاودانی کو کوچ کر گیا
 اور وہیں اس کا مدفن بنا۔ شیخ کے عقیدہ
 و مذہب پر بہت کچھ چیمیکوٹیاں ہوتی
 تھیں۔ کوئی اُسے سُستی کہتا۔ اور کوئی شیعہ
 اور اکثر کافر کہتے تھے لیکن شیخ کی سیاسی
 سب کے طعنوں کا بہت اچھا جواب ہے
 کفر چو منی گزاف و آساں نبود
 حکم نراز ایمان من ایماں نبود
 دروہر چو من یکے و آں ہم کافر
 پس در ہمہ دہر یک مسلمان نبود
 شیخ نے علمی دنیا میں نہایت شاندار
 کام کیا۔ اس کی تصانیف جو سر زمین
 ایشیا میں بھی نہیں مل سکتیں۔ وہ یورپ
 کے بڑے بڑے کتب خانوں میں موجود
 اور محفوظ ہیں۔ اور یورپ کے نامور حکماء
 علماء۔ اور فلاسفر مسلمانوں فیلسوفوں
 میں سے فارابی۔ ابن سینا اور ابن رشد
 کے علمی کارناموں کا سچے دل سے اعتراف
 کرتے ہیں۔ مختلف علوم و فنون اور
 طب میں شیخ کی تصانیف تقریباً ایک
 سو پانچ (۱۰۵) ہیں۔ لیکن طب میں اس
 کی کتاب الشفاء ۸ جلدوں میں اور کتاب

القانون ۱۲ جلدوں میں بہترین و مفید
 ترین تصانیفات ہیں۔ اور دوا حاضرہ
 میں بھی طب یونانی کی افضل ترین کتابیں
 مانی جاتی ہیں۔ قانون در حقیقت ایک
 ایسی جامع کتاب ہے۔ کہ جس کی نظیر نہیں
 یہ اصل کتاب پہلی مرتبہ ۱۵۹۳ء میں روما میں
 شائع ہوئی۔ اور پھر ۱۵۹۵ء میں اور
 اسکے بعد کتنی لاطینی تراجم چھپے اور
 پھر فرانسیسی اور انگریزی میں بھی اس
 کے تراجم ہوئے۔ انگریزی کتب میں
 ابن سینا کو آوی سینا Avicenna
 لکھتے ہیں +

ابن سینا حکماء اور اطباء متقدمین اور
 متاخرین میں حد فاصل مانا جاتا ہے یعنی
 اس سے پہلے جس قدر حکیم و طبیب ہوئے
 ہیں۔ وہ متقدمین میں شمار ہوتے ہیں۔
 اور اس کے بعد کے متاخرین میں +
 ابن رشد و ابن سینا (دع) ابو علی کینت۔ احمد بن
 عبد الرحمن بن مندویہ اصفہانی۔ ملک
 نجم کا ایک مشہور اور سربر آور وہ طبیب
 تھا۔ اُنہی نے بہت سے بادشاہوں
 کی خدمت کی۔ فن طب میں اس کے
 کارنامے عزت اور تکرار گزاری سے یا
 کئے جانے کے قابل ہیں۔ اُنہی نے بہت
 سے طبی رسائل لکھے جن میں سے

چالیس زیادہ مشہور ہیں *

ابن وافد (ع) ابوالمطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد البکر بن یحییٰ بن وافد بن ہندالھی اندلس کے جلیل القدر شرفا میں سے نہایت عالی خاندان اور بزرگ باپ دادا کی اولاد سے تھا۔ ۳۸۷ھ مطابق ۹۹۷ء میں پیدا ہوا۔ وہ فلسفہ میں بھی نہایت کامل اور اپنے وقت کا ماہر طبیب تھا۔ مفرد ادویہ کے علم و استعمال میں اس نے بے نظیر مہارت پیدا کی۔ اور اپنے کامیاب علاج و معالجہ میں نہایت مشہور ہوا۔ وہ کچھ عرصہ بیمارستان تولید و میں حکیم باشتی رہا۔ پھر وزارت کے عہدہ پر ممتاز ہو گیا۔ علاج کے متعلق اس کا یہ اصول تھا۔ کہ حتی الامکان صرف تبدیل اغذیہ سے علاج کیا جائے۔ اور اگر دوا دینے کی ضرورت پڑے۔ تو جہاں تک ممکن ہو صرف مفرد ادویہ سے علاج کیا جائے۔ اشد ضرورت کے وقت اگر کوئی مرکب دوا دینی پڑے۔ تو کم سے کم ادویہ کی مرکب دوا جو ترکیب میں سادہ اور آسان ہو دینی چاہئے۔ اس کی تصانیف میں سے کتاب الادویہ مفردہ اور کتاب الوسایل میں اپنے وقت کی نہایت معتبر اور مقتدر کتب تھیں جن کے لاطینی میں بھی تراجم شائع ہوئے۔

یہ فاضل طبیب اور وزیرِ شہزادہ مطابق

سنگ لہریں فوت ہوا۔ انگریزی کتب ہیں

Ibn Wafid اس کا نام ابن وافد الحمی

اور بعض میں al Lahme

ابن غوفٹ Ibenguefit لکھا ہے

ابن التیمیثم (ع) ابو علی محمد بن الحسن بن الہیثم

در اصل بطره کا باشندہ تھا لیکن ملک

مصر میں آکر تا دم مرگ وہیں رہا۔ وہ

نہایت شریف ذہن ذکی اور زاہد تھا۔

اور علوم حکمہ و طب کے علاوہ اسے زمانہ

۱۰۰ راضیات کا مجموعہ

میں نے اپنے چہرے پر ایسا عجب عالم کے

کے ارستوی جس سبب ہم سمجھتے ہیں کہ

یہاں کیوں کی جس لب لب سے ہا میں

عبداللہ نے لکھ کر پھر ان پر نہایت عمدہ

تشریں تخصیں غرضیکہ وہ فن طب میں

علمی حیثیت سے علامہ وقت تصفای علوم

بیاضی، حکمت و طب میں اس کی مصنفہ

مولفہ کوئی اسی

کنا ہیں ہیں *

اُتہ (۶) اُتہس پتہس - ایک مرض

عَلَّمَ الْمَشَارِقَ (اسے جسے ہر طرف کو غلام

کے لئے کہ وہ اپنے لئے بہترین چیزیں حاصل کرے۔

تو تک کہ مجھ کو کہیں غلام نہ

جبکہ یہاں تو پھر بھی لوی پتھر والے سے ہوتا ہے۔

ابو بکر ابن باجہ اور دیکھو ابن باجہ *
 ابو بکر محمد زکریا براندہ می (دعا) دیکھو زکریا رازی
 ابو یوسفیاری (فایح عام) وہ فلج جو سوائے
 چہرہ کے تمام بدن پر گرے۔ یعنی جس سے
 سوائے چہرہ کے تمام بدن مفلوج ہو جائے
 نیز دیکھو فلج (د) جنرل پریس سس

General Paralysis

اَبُو زَہْمَا (دعا) لغوی معنی سیلان خون۔
 اَبُو زَہْمَا (دعا) یعنی خون کا بہنا۔ قدیم
 اَبُو زَہْمَا (دعا) اصطلاح طب میں ایک
 اُمّ الدم (دعا) مرض ہے جس میں چوٹ
 یا زخم وغیرہ کے سبب جلد کے نیچے کسی
 مقام کی شریان پھٹ جاتی ہے جس
 سبب سے زیر جلد شریان سے خون
 اور ریح نکل کر جمع ہو جاتی ہے۔ اور
 وہاں ایک آبشار پیدا ہو جاتا ہے۔
 اس آبشار کا خاصہ ہے کہ یہ دبانے سے
 دوبارہ ہوتا ہے یعنی اس کو دبانے سے
 جلد کے نیچے خارج شدہ ریح و خون
 شریان میں واپس چلا جاتا ہے۔ اور
 پھر دوبارہ اٹھانے بدستور باہر آ جاتا ہے
 انطاکی کا قول ہے کہ یہ آبشار کبھی تو ریح
 کے پھٹنے سے اور کبھی شریان کے پھٹنے
 سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ وریدی میں
 آبشار کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور

شریانی میں سرخی مائل ہوتا ہے۔ انصاف
 کے ساتھ ہی اس مقام پر شریانی تڑپ
 محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ اہلساط شریان
 دشریان کے پھیلنے کے وقت (یہ آبشار
 بڑھ جاتا ہے۔ اور القباض شریان۔
 دشریان کے سکڑنے) کے وقت گھٹ

Aneurisma انورسما

ڈاکٹری نوٹ۔ انورسما جس کو انورسما
 بھی کہتے ہیں۔ درحقیقت ایک یونانی
 لغت ہے جس کے معنی ہیں شریانی
 رسولی جن اطباء نے اس کو انورسما لکھا
 ہے۔ ان کو درحقیقت اس لفظ میں اشتباہ
 واقع ہوا ہے۔ جدید اطباء (ڈاکٹر) اس
 کو شریانی رسولی قرار دیتے ہیں جو شریانی
 دیوار کے پھیلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس
 مرض میں جہاں شریانی رسولی کا آبشار
 ہوتا ہے۔ وہاں ہاتھ لگانے سے شریانی
 تڑپ محسوس ہوتی ہے۔ اور آلہ مساع الصد
 (سطحی حقس کوپ) یا کان لگانے سے ایک
 قسم کی آواز وہاں سنائی دیا کرتی ہے *
 فائدہ۔ انورسما کے وہ معنی جو متقدمین
 اطباء نے بیان کئے ہیں۔ یعنی جریان
 خون زیر جلد اس کے مقابل ڈاکٹری
 اصطلاح اکسٹرا ویزیشن آف بلڈ آتی ہے
 Extravasation of Blood

ابو اسحاق مسیحی (ع)، ابوسل عیسیٰ بن یحییٰ مسیحی۔

جرجان (گورگان) کا باشندہ فن طب میں سر بڑا درودہ ماہر اور علم و عمل دونوں میں کامل تھا۔ اس کی تصانیف اعلیٰ پایہ کی ہیں۔ اس کی کتاب "خلقت انسان میں خدا کی حکمت" نہایت مفید اور قابل قدر کتاب ہے۔ اس میں اس نے جالینوس وغیرہ قدیم فاضل اطباء کے وہ اقوال جمع کئے ہیں جو انہوں نے منافع الاعضاء کے بیان میں کئے تھے۔ اور پھر ان پر اپنی طرف سے مفید اضافہ کیا ہے کہتے ہیں کہ مسیحی فن طب میں شیخ الرئیس بوعلی بن سینا کا اُستاد تھا۔ اور خراسان میں وہاں کے سلطان کا افسر الاطباء رہا اس نے چالیس سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی تصانیف میں کتاب المائتہ بہترین تصنیف ہے +

ابو عمران موسیٰ بن میمون (ع)، سن ولادت

۱۱۳۵ء سن وفات ۱۲۰۷ء۔ بعض

انگریزی کتب تاریخ طب میں ان کا ذکر

دیکھا گیا ہے۔ ان کی تصانیف میں سے

کتاب السمیات و تزیافات وغیرہ کے

لاطینی میں تراجم کئے گئے +

Ibn Imran Musa Ben
Maimun Or Maimunedes
Rabbi Moses bin Maimun

ابوالفرج بن الطیب (ع)، امام زمانہ

فیلسوف عصر۔ علامہ عہد۔ ابوالفرج

عبداللہ بن الطیب مذہباً عیسائی تھا

اور اپنے زمانہ کا ایک مشہور اور ماہر طبیب

تھا۔ بغداد کے بیمارستان غصندی میں

علم طب کا پروفیسر اور معالج بھی تھا۔

وہ فلسفہ و حکمت کا بہت مشغول رکھتا

تھا۔ ارسطو کی اکثر حکمت کی کتابوں پر

اُس نے شرح لکھی ہے۔ اور اسی طرح

بقراط اور جالینوس کی مستند طبی کتب

پر بھی تفصیل شرحیں لکھی ہیں۔ تصنیف

و تالیف میں بھی اس کو عجیب قدرت

حاصل تھی۔ وہ شیخ الرئیس بوعلی سینا کا

ہمعصر تھا۔ شیخ بھی اس کی طبی تصانیف

کی تعریف کرتا اور اُن کی قدر کرتا تھا۔

مختلف علوم میں اس کی لکھی ہوئی تقریباً

پچاس کتابیں ہیں +

ابوالقاسم زہراوی (ع)، دیکھو زہراوی

ابو مروان (ع)، دیکھو ابن زہرہ

ابومنصور (ع)، ابومنصور موفق بن علی ہری

اس کی کتاب علم الادویہ اپنے وقت کی

نہایت مختصر و مفید تصنیف تھی جس

میں بہت سی ادویہ ہندیہ کا بھی ذکر ہے

اس میں تقریباً پانچ سو ادویہ کا بیان ہے

Abu Mansur Muwaffik

Bin Ali Haravi

ابو الطیب (ع) لقب ہے مشہور حکیم بقراط
یونانی کا دل، فار آف میڈیسن۔

Father of Medicine

نوٹ۔ لفظ بقراط دراصل ہبقراط

Hippocrate تھا لیکن ہ

کے ساقط ہو جانے سے بقراط رہ گیا۔

مگر انگریزی میں اب تک یہی نام ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو بقراط *

ابو نصر الفارابی (ع)، ابو نصر کنیت محمد

بن محمد بن اوریخ۔ بن طرخان نام۔ علاقہ

خراسان کے مقام فاراب کا رہنے والا

تھا۔ ابتدا میں وہ شہر و مشق کے ایک

بلغ میں بطور محافظ ملازم تھا۔ طلب

علم کا شوق قدرتاً دل میں تھا۔ لہذا راتوں

کو کتابوں کا مطالعہ چوکیداروں کی

لاٹین کی روشنی میں کیا کرتا تھا۔ وہ شروع

زمانہ طالب علمی سے تصنیف و تالیف کے

عہد تک بیحد فلس اور تنگ دست رہا۔

لیکن علوم و فنون میں ممتاز ہو کر پھر اس

کا نام نہایت روشن ہوا۔ اور امیر سیف

الدولہ کے دربار میں اس کی رسائی ہوئی

لیکن اس کی طبیعت نہایت سادگی پسند

تھی۔ اور شان و شوکت و جہاد و جلال

سے اس کو لگاؤ نہ تھا۔ دربار میں سائی

کے بعد اس کو فلسفہ و حکمت کا شوق بڑھ گیا

ہوا جس کی تحصیل و مطالعہ میں وہ منہمک

ہو گیا۔ اور فن موسیقی میں بھی وہ کمال

پیدا کیا۔ کہ بایر و شاید۔ بالآخر ابو نصر اپنے

زمانہ کے تمام مسلمان علماء اور فیلسوفوں

اور حکیموں پر سبقت لے گیا۔ اور اپنے

وقت کا بے مثل محقق ہوا۔ اس نے فلسفہ

افلاطون و ارسطو پر ایک مستقل کتاب

لکھی ہے جس سے اس کی اعلیٰ فلسفہ

فانی اور فنون حکمت میں محقق ہونے کا

ثبوت ملتا ہے۔ اس فاضل محقق نے

علم الہیات اور علم سیاست مدن میں

بھی دو بے نظیر کتابیں لکھی ہیں جن

میں اس نے بلحاظ مذہب ارسطو

علم الہیات کے عظیم الشان مسائل کی

تعریف کی ہے۔ اس فاضل اہل کی

تصانیف سے ۳۳ کتابیں ہیں *

ابو النظارہ (ع)، بینک لگانے والا *

ابو لودع، ایک وزن جو برابر ہے تین رتنی یا

چھ جو کے *

ایہام (ع)، انگشت زر۔ انگوٹہ (د)، تھم

Thumb جمع اباہم *

ابھر (ع)، آشاہ رنگ سب سے بڑی

اور طی (د)، اشریان جو دل سے شروع

ہوتی ہے اور باقی تمام غرائین دسی

کی شاخیں ہیں دانگہری (اسے آرٹا

Aorta

آبہیض (دعا سفید-سپید-بھلا-اس کی
دو تہیں ہیں (۱) ابھین حقیقی (۲) ابھین

مُشَفَّ (دعا) و ہارٹ White

آبہیض اصل اللہم دعا لغوی معنی خون کا
اللہم الا بھین دعا سفید ہو جانا-جدید طبی

اصطلاح میں خون میں سفید ذرات کا

بڑھ جانا دعا لیبوکیا Leucaemia

لیوکوسائیٹیمیا Leucocythemia

نیز دیکھو نفختہ الطحال

آبہیض اصل العین دعا آنکھ میں جالایا

پھولا پڑ جانا-آنکھ میں سفیدی پڑنا-

دانگہری (لپٹی فی آفدی کارنیا-

Opacity of the Cornea

آبہیض حقیقی دعا لغوی معنی خالص سفید

غیر شفاف سفید-دودھ کی مانند سفید

اصطلاح طب میں وہ فارورہ جس کا

رنگ دودھ کی مانند سفید ہو-دیکھو

بول لبی دعا لغوی معنی کے مقابل اپیگ

Opaque اور اصطلاحی معنی کے

مقابل کائلس یورن

Chylous Urine

آبہیض مُشَفَّ (دعا) صاف و شفاف سفید-

ابھین ہانہی (جس میں آریار دکھائی

دے-جیسے پانی یا شیشہ روا ٹرنس

پرنٹ Transparent

آبہیقوما دعا طبقتہ قرنیہ کی بیرونی سطح کا
صونی زخم جو ایسا معلوم ہوتا ہے

کہ آنکھ پر ایک چھوٹا سا سفید آدن دیشم

صوف کا ٹکڑا کاٹ کر رکھا ہے-اسی

لئے اس کو صونی بھی کہتے ہیں روا افسر

آف کارنیا Ulcer of Cornea

آبہیس دعا پردہ شرب-پیٹ کا چربیلا

شرب روا پردہ جو معدہ اور آنتوں پر

چھایا ہوا ہوتا ہے روا اومینٹم-

Omentum اور اپیپلون-

Epiploon تفصیل کے لئے

دیکھو شرب

آبہیپیمپا دعا صرع یعنی مرگی کی بدترین

صرع روی قسم ہے جس میں شروع

ہی سے تمام بدن میں تشنج واقع ہوتا ہے

بخلاف دیگر اقسام صرع کے کہ ان میں

تشنج صرع کے تابع ہوتا ہے (۱) اسٹیس

اپی لپٹی کس Status Epilepticus

اتام دعا توام جننا-جوڑے بچے جننا-

ایک وقت میں دو بچے جننا

آنت دعا کوہان-گٹ-گوٹر دعا ہمپ

Hump ہنچ بیک Hunchback

انگریزی دعا ہلکے تر و رنگ کا فارورہ جس

Synostosis

نوٹ - اس خط اتصال کو جہاں دونوں ہڈیاں باہم ملتی ہیں - انگریزی میں سمفیس

Symphysis بس

کہتے ہیں +

اتصال مفصلی (دو ہڈیوں کا جڑنا - ہڈیوں
مفصل (دو) کا جوڑ ملنا - جوڑ - تفصیل
اور اقسام کے لئے دیکھو مفصل +

Articulation (دو) آرٹیکولیشن

آنکڑی (دو) جمع ہے ندی کی - پستان چوچیا
چھاتیاں خواہ مرد کی ہوں یا عورت کی
(دو) بریسٹر

آنکڑ (دو) آنکھ کے پردہ قرنیہ کی ہلکی سفیدی -
تفصیل کے لئے دیکھو بیاض العین (دو) فی

بظلمة Nebula (دو) تاثر (دو) نشان +
آثر (دو) جمع ہے اثر کی - آنتوں
اثر (دو) کے چربیلے پردے -

Omentum (دو) امینٹم

آثر البثرہ (دو) پھنسی کا نشان پھنسی کا
دغ (دو) پیکے ٹکس Cicatrix

آثر الجذری (دو) چمپ کے ورغ یا نشان
Pock mark (دو) پٹ Pit پاک مارک

آثار اقبلی (دو) پہلی بار دانت نکلتا - دوو
تینین ادلی (دو) کے دانت نکلتا ہر چوں کے
دانت نکلتا (دو) ہاٹری ڈیٹیلن

کارنگ ترنج یعنی بخورہ کے چھلکے کے

مشابہ ہوتا ہے - اس قسم کا قارورہ تہنی

سے زیادہ زردی مائل ہوتا ہے +

دانگریزی الائیٹ ییلو کلر یورن -

Light Yellow Color Urine

اتساع (دو) لغوی معنی پھیلنا - کشادہ
تشدوا الحدقہ (دو) ہوتا - طبی اصطلاحی معنی
ثقبہ عنیبہ یا عصبہ مجوفہ کا اپنی طبعی حالت
سے کشادہ ہو جانا یعنی پھیل جانا +

Mydriasis (دو) بڈری ایس

نوٹ - بڈری ایس کی اصطلاح صرف
ثقبہ عنیبہ کی کشادگی پر بولی جاتی ہے -

اتساع اور تشدوا الحدقہ کی ضد علی الترتیب
ضیق اور انقباض الحدقہ آتی ہے -

فرق - ثقبہ عنیبہ کے اصلی و طبعی حالت
سے زیادہ وسیع ہو جانے کو انتشار اور

عصبہ مجوفہ اور پتلی دونوں کے کشادہ ہو
جانے کو اتساع کہتے ہیں - لیکن جمہور

الطباء متقدمین کی تالیفات میں یہ دونوں
لفظ مترادف ہی پائے جاتے ہیں +

اتصال الخامی (دو) دو ہڈیوں کا جڑ کر

ایک ہو جانا - جیسے زیریں جڑے کی ہڈی
کے ابتدا میں دو ٹکڑے ہوتے ہیں - پھر

وہ دونوں ٹکڑے ٹھوڑی کے مقام پر مل
کر ایک ہو جاتے ہیں - (دو) بیتناس ٹیس

Salty Water دل سالی واٹر

اجاق (دع) ویدان۔ چولہا دانگہ بڑی ہیرتھ

Hearth

اجانہ (دع) تھار۔ ٹب۔ کٹھرادل، ٹب Tub

اجتماع (دع) جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا۔ مرد کا جوان

دقوی ہونا۔ تمام دائرہ کی مکمل آنا۔ جدید

اصطلاح کیمیا میں دو یا چند چیزوں کا

باہم ملنا ملنا دل (دع) الیو میو لیشن

Accumulation

اجتماع الدم (دع) اجتماع خون۔ کسی عضو کی

اجتماع الدم (دع) ساخت میں خون کا جمع ہو

جانا دل، کنجمن Congestion

اجتماع الماء فی الرأس (دع) امارۃ دماغ۔

استسقاء الدماغ (دع) سر میں پانی جمع ہونا۔ سر

میں پانی بھر جانا۔ دماغ کا جلندھر۔

دل (دع) ہائیڈرو کیفٹس یا ہائیڈرو سیفٹس

Hydrocephalus

نوٹ۔ قدیم اصطلاح طب میں جب

رطوبت مایہ دہانی جیسی رطوبت، ٹھٹھ۔

دکاسہ سر، اور غشاء صلب کے درمیان

جمع ہو جاتی ہیں۔ یا سر کی جلد اور ٹھٹھ

کے درمیان بٹھیر جاتی ہے۔ تب اس کو

اجتماع الماء فی الرأس سے موسوم کرتے

ہیں۔ یہ مرض عموماً بچوں میں ہوا کرتا ہے

اس مرض کی خصوصیت ہے کہ جب اس

Primary Dentition

انغار ثانی (دع) دوبارہ دانت نکلنا۔ دودھ

تسین ثانی (دع) کے دانت گر جانے کے بعد

مدامی دانت نکلنا دل (دع) سیکنڈری ڈنٹیشن

Secondary Dentition

انقباب (دع) پھیدنا۔ سوراخ کرنا دل (دع) پرفوریشن

Perforation

اشلج (دع) برف زدہ ہونا دل (دع) فراسٹ باٹ

Frostbite

اشلول (دع) آتش میتہ دل (دع) ویریوکا۔

ٹولول (دع) Verruca وارٹ

Wart

اشناعشری (دع) دوازدہ انگشتی۔ رودہ یکم

آنت جو بارہ انگشت یا دس انچ لمبی ہوتی

ہے۔ اور معدہ کے نچلے سوراخ سے شروع

ہو کر صائم یعنی اپنے پیچھے والی خالی آنت

میں ختم ہوتی ہے۔ مرارہ اور بلبہ کی نالی

متحد ہو کر اسی آنت میں کھلتی ہیں جن کے

راستہ صفراء اور رطوبت بلبہ آکر غذا میں

ملتی ہے۔ اور اس کے روغنی اور نشاستہ

دارا جزاء کو قابل ہضم بناتی ہیں۔

دل (دع) ڈیوڈینم Duodenum

اجابت (دع) نفی معنی قبول کرنا۔ ماننا منظور

مجاہد ارفع حاجت کرنا۔

اجاج (دع) تلخ۔ کڑوا۔ اور کھاری پانی۔

Hunch Backed

اُچھاڑ (دع) ہونے کی وجہ سے۔

Scars

اُچھاڑ (دع) نکٹا۔ پوچھا۔ وہ شخص جس کی ناک کٹی ہوئی ہو (دع) نوز کلپٹ۔

Nose-Clip

اُچھاڑ (دع) جذامی۔ کوڑھی جس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے ہوں (دع) لیپرس۔

Leprous

اُچھاڑ (دع) مریض جرب جس کو ترخارش

Scaby

اُچھاڑ (دع) جس کے سر پر بال نہ ہوں۔

Bald

اُچھاڑ (دع) جمع ہے جڑ کی جھٹھ۔ جھٹھ۔

Drugs

(دع) ادویہ (دع) ڈرگز

اُچھاڑ (دع) اولیہ (دع) اسکان۔ دیکھو اسکان۔

اُچھاڑ (دع) (دع) خانہ (دع) ڈسپنسری

Dispensary

اُچھاڑ (دع) (دع) دار دار (دع) اپتھیکری

Apothecary

اُچھاڑ (دع) (دع) کیمسٹ

Chemist

اُچھاڑ (دع) (دع) ڈرگز

Druggist

اُچھاڑ (دع) (دع) خانہ (دع) کیمسٹ

Molecules

میں رطوبت تحف کے نتیجے میں ہوجاتی

ہے۔ تو مریض کو سر میں گرانی معلوم ہوتی

ہے۔ آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اور ان سے

پانی بہتا ہے۔ اور جب تحف کے اوپر

اس قسم کی رطوبت جمع ہوجاتی ہے۔ تو سر

میں ابھار پیدا ہوجاتا ہے۔ جو انگلی کے

ساتھ دبائے سے دب جاتا ہے۔ نتیجہ روتا

ہے اور بے قرار ہوتا ہے۔

ڈاکٹری نوٹ۔ یہ مرض جنین میں چار

پانچ ماہ کے بچوں میں اور شا دوناد و جوانی

میں بھی مہینی گیلی نی (دع) اور دو (دع) وغیرہ

کسی رسولی وغیرہ کے دباؤ پڑنے سے ہو

جاتا ہے۔ حالت جنین میں جب یہ مرض

ہو تو وضع حمل میں نہایت دقت ہوتی ہے

اجتماع الماء فی الخلع (دع) حرام مغزیں

پانی جمع ہوجانا (دع) ہائڈرو مالی ایلیا۔

Hydromyelia

اجتناب (دع) (دع) پرہیز۔ غذا وغیرہ کا پرہیز

اجتناب (دع) (دع) انگریزی (دع) انیسٹی نینس

اجتناب (دع) (دع) انگریزی (دع) انیسٹی نینس

Abstinence

Temperance

اجتناب (دع) (دع) انگریزی (دع) انیسٹی نینس

Breezing

اجتناب (دع) (دع) انگریزی (دع) انیسٹی نینس

اجتناب (دع) (دع) انگریزی (دع) انیسٹی نینس

اجترم (عربی) بریدہ۔ دماغ بریدہ۔ نکٹا۔

نوز کلیٹ

اجتریماد (عربی) سوپ ہے اگر سیا کا۔ نار فارسی۔

آتشک۔ جلندار پھنسیاں (د)۔ اگر سیا۔

Eczema (دیکھو آتشک و نار فارسی)

اجسما (عربی) جمع ہے جسد کی یعنی بدن

(د) باڈیز Bodies

اجسام ثواریمہ (عربی) چار بڑی ہوتی

اجسام اربعہ (عربی) چھوٹی چھوٹی بندیاں جو

مقدم دماغ میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں

سے بالائی دو ابھاروں کو ایکٹین (دو

چوڑے) اور زیرین دو ابھاروں کو ٹیکٹین

(دو خیمے) کہتے ہیں (د) کارپورا کوادری

جیمینا Corpora Quadrigemina

آہلی سبشینز Oily Substances

اجسام وزتمہ (عربی) روغن و ارجیزیں۔ مثلاً

روغن و چربی و مرہم و غیرہ

اجسام شغریہ (عربی) باریک روئیں و ارجیوئے

چھوٹے اجزاء (د) سیلی ایڈ سیلز۔

اجسام مضلعہ (عربی) دو چھوٹے چھوٹے

اجسام مخططہ (عربی) دھاری و ارجار جو دماغ

کے بطون جانبی میں پائے جاتے ہیں

دانگہری (کارپس سٹریٹم)۔

Corpus Striatum

اجسم (عربی) جسم۔ بدن۔ سین۔ موٹا۔ چاق۔

(د) کارپولینٹ

اجفار (عربی) اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں

دودھ کے دانتوں کا گڑنا

اجحان (عربی) جمع ہے جن کی پہچان

(د) آئی لیڈز

اجل (عربی) مدت۔ انتہا۔ عمر۔ موت۔ جمع آجا

(د) ڈیٹھ Death مارٹی ٹی کیشن

Mortification

اجل (عربی) مرض کزاز۔ چاندنی (د) ٹے ٹنس

Tetanus

اجل اشتراعی (عربی) دیکھو اجل عارضی

اجل اطول (عربی) لمبی موت۔ وہ موت جو

سب سے بڑی عمر یا ایک سو بیس برس

کی عمر میں آئے

اجح (عربی) جس کے سر کے دونوں طرف کے

بال گر گئے ہوں

اجل طبعی (عربی) طبی موت۔ بڑھاپے کی

موت جو بلا کسی بیماری کے واقع ہو۔ وہ

موت جو بمقتضائے عادت ہو جبکہ ربط

غریزی فنا ہونے کے سبب سے حرارت

Natural Death غریزی بجھ جائے (د) نیچرل ڈیٹھ

اجل عارضی (عربی) عارضی اور غیر طبعی

اجل اشتراعی (عربی) موت۔ اچانک موت۔

وہ موت جو کسی اتفاقی سبب مثلاً قتل

غرق حرق وغیرہ کے سبب عارضی ہو

ا) اسٹن ڈیٹھ Sudden Death

اچم (دو) ایک قسم کی غذا کھاتے کھاتے اکتا جانا
زیادہ کھانا کہ قریب بڑھتی کے ہو۔ اور سُنق
و اچم میں فرق سُنق میں دیکھیں۔

اچمہ (دو) نئے زار۔ نیتان (د) مارش

Marsh

اچناس (دو) جمع ہے جنس کی تفصیل کے
لئے دیکھو جنس۔

اچنہ (دو) جمع ہے جنین کی۔ پیٹ کے بچے۔
وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہوں (د) فٹس

Fetus ایمریو Embryo

نوٹ۔ انگریزی میں تین ماہ سے کم عمر کے
جنین کو ایمریو اور تین ماہ سے زائد کو فٹس
کہتے ہیں۔

اچنچہ (دو) جمع ہے جناح کی۔ لغوی معنی بازو۔
جانور کے بازو۔ اصطلاح تشریح میں پشت
کے مڑوں کے ابھار یا نکال جو ان کے
دونوں پہلوؤں پر واقع ہیں۔ اور جن پر
پسلیوں کے سرے جڑتے ہیں۔

د) ایٹرل پراسس Lateral Process

اچنچہ صغیرہ (د) دماغ کے پینے کی ہڈی۔
اچنچہ کبیرہ (د) جس کو عربی میں وندی یا سفینی
اور انگریزی میں سفینا مڑ کہتے ہیں۔ اس
کے دونوں چھوٹے اور دونوں بڑے

بازو۔

اچنہ (دو) رخسارہ کا ابھار۔ پانی کا رنگ و
بدل جانا۔

اچوات (دو) جمع ہے جوف کی۔ گیسے۔ پول
د) بیلنیز Bellies

اچور (دو) ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ٹیڑھا یا تھنا۔
ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جڑ جانے کے بعد ٹیڑھا
رہ جانا۔

اچوف (دو) لغوی معنی جوف دار یا کھوکھلی چیز
اصطلاح تشریح میں اس بڑی جوف دار
درید کا نام ہے۔ جو معدب جگر سے اُگ کر
اجوف صاعد و نازل و وحصول میں تقسیم
ہوتی ہے (د) وینا کیوا Vena Cava
نوٹ۔ صاحب قسط اس الاطبا جوف
کا اطلاق جوف شکم اور جوف فرج پر بھی
کرتے ہیں۔

اچوف اعلیٰ (دو) اجوف صاعد۔ دیکھو اجوف صا
اچوف تحتانی (دو) اجوف نازل۔ دیکھو
اجوف نازل۔

اچوف صاعد (دو) بالائی اجوف۔ قدیم اصطلاح
اچوف فوقانی (دو) تشریح میں مذکورہ بالا وید
اچوف اعلیٰ (دو) وہ حصہ جو جگر سے اوپر قلب
اچوف طلع (دو) کی طرف اواس سے اوپر
جا کر متعدد شعبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔
(انگریزی) انفیئر ٹرو وینا کیوا۔

Inferior Vena Cava اور

انفیئر ٹروینا کیوا (اجوف نازل) مکر کے
چوتھے ٹرے کے قریب دونوں پیڑوں کی
عام وریدوں کا من الیک وٹیں کے
باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور پشت کے نوں
مرے کے برابر حجاب حاجر کو چھید کر اور
اوپر کو جا کر دل کے دائیں اذن کے پیچھے
اور پیچھے کے حصہ میں ختم ہوتی ہے۔ اس
ورید کے راستے جسم کے زیریں نصف
اور شکم کے اندرونی اعضا خون دل میں
واپس آتا ہے (۱) انفیئر ٹروینا کیوا۔

Inferior Vena Cava

سوپیر ٹروینا کیوا (اجوف صاعد) یہ
دونوں بے نام وریدوں کے ملنے سے بنتی ہے
قریباً تین انچ لمبی ہوتی ہے۔ اور دل کے
دائیں اذن میں ختم ہوتی ہے۔ اس ورید
کے راستے جسم کے بالائی نصف دونوں
بازوں سر اور گردن کا غلیظ خون دل
میں واپس آتا ہے (۲) سوپیر ٹروینا کیوا

Superior Vena Cava

اجوف فوقانی (۳) اجوف صاعد۔ دیکھو

اجوف صاعد

اجوف نازل (۴) زیریں اجوف۔ قدیم اصطلاح
اجوف تحتانی (۵) تشریح میں مذکورہ اجوف
کا وہ حصہ جو جگر سے پچھلے اعضا کی طرف
جا کر شاخ و رشاخ ہوتا ہے (۱) انفیئر ٹرو

Superior Vena Cava

سوپیر ٹروینا کیوا
نوٹ: تقدیمین اطباء چونکہ وریدوں کی
ابتدا جگر سے مانتے ہیں۔ اس لئے وہ اجوف
کے اُس حصے کو جو جگر سے نکل کر اور
حجاب حاجر کو چھید کر اوپر دل کی طرف
جاتا ہے۔ اجوف صاعد یا اجوف فوقانی کہتے
ہیں۔ اور بر خلاف اذین اجوف کے اُس حصے کو
جو جگر سے پیچھے کی طرف پیٹ میں پشت کے
مردوں کے محافظی پیڑوں تک جاتا ہے۔
اجوف نازل یا اجوف تحتانی سے موسوم
کرتے ہیں لیکن جدید اطباء یورپ چونکہ
جسم کی تمام وریدوں کا اختتام قلب کے
دائیں اذن میں مانتے ہیں۔ اس لئے وہ
اجوف کے اس حصہ کو جو دائیں اذن القلب
کے اوپر واقع ہے۔ اجوف صاعد کہتے
ہیں۔ اور اجوف کے اس حصہ کو جو دائیں
اذن القلب سے پیچھے واقع ہے۔ اجوف
نازل کہتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے تقدیمین
اطباء یا یونانی اطباء کی مذکورہ بالا اجوف
صاعد و اجوف نازل ہر دو کو جدید اطباء
یا ڈاکٹر ان یورپ اجوف نازل یا انفیئر ٹروینا
کیوا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اجوف
کے اس حصہ کو جو دل کے دائیں اذن سے
اوپر واقع ہے اجوف صاعد یا سوپیر ٹروینا
کیوا کہتے ہیں *۔

ویناکیو Vena Cava

اجہاز دہر { اصل گرنا۔ پیٹ گرنا، بارش

استقاط دہر { Abortion مس کیج

Miscarriage تفصیل کے لئے

دیکھو استقاط

اجہز دہر { روز کور۔ دوندھی کامریض

عطش دہر { جودن کو نہ دیکھ سکے +

Hemeralope دل آہی سے لوپ

آخ دہر { کھنکار۔ کھانسی کی آواز۔ وردی

آواز۔ کھانسا دل { کف Cough

احالہ دہر { پھیر دیتا۔ کسی چیز کو ایک حال کیفیت

سے دوسرے حال یا کیفیت پر لانا +

Conversion گنورشن

احالہ و استحالہ میں فرق۔ اول الذکر

کے معنی ہیں۔ کسی چیز کا اپنی کیفیت میں

متغیر ہو جانا اور آخر الذکر کے معنی ہیں۔

کسی چیز کو تبدیلی کی طور پر ایک صورت

سے دوسری صورت میں منتقل ہو جانا۔

احالہ میں تبدیلی کی قید نہیں +

اجہز دہر { مریض استسقاء۔ جلد دھ

مستسقی دہر { کا پھار دل { اسارنگ

Ascitic ڈراپیکل Dropsical

اجنباس دہر { لٹوی معنی بند ہو جانا۔ رگ

اجنباس دہر { جانا اصطلاح طب میں جم

میں کسی مادہ یا رطوبت کا رگ جاتا یا بند

Retention ہو جانا دلاری ٹینشن

اجنباس البول دہر { پیشاب کی بندش۔

پیشاب کا بند ہو جانا دلاری ٹینشن آن

Retention of Urine یورن

اجنباس الطمث دہر { بندش حیض حیض

انقطاع الطمث دہر { بند ہو جانا حیض کا نہ آنا۔

Amaenorrhoea دل { آہیے نوریا

Menostasis اور میناسٹاسی

اجہز انہ دہر { بچنا۔ پرمیز کرنا۔ اصطلاح طب

طب میں مضر غذیہ و اشیاء سے پرمیز

کرناد دل { آبستی ٹینسن Abstinenence

اجہز اس دہر { خبر گیری حفاظت۔ خبر گیری

کرنا۔ حفاظت کرنا +

اجہز اق دہر { جلنا۔ پھلنا۔ جھاسنا +

Combustion دل { کبشن

اجہز اق اخلاط دہر { خلطوں کا جل جانا۔

یعنی شدت حرارت سے اخلاط سے رطوبت

فنا ہو کر باقی غلیظ رہ جانا +

اجہز اق لٹوی دہر { بغیر شعلے کے آہستہ آہستہ

جلنا۔ دھیمی آہ سے جلنا۔ سلگنا +

اجہز اق زائد دہر { شعلے مار کر جلنا +

اجہز اق شمس دہر { تابش آفتاب سے بدن

کی کھال جھلس جانا دل سن سن

Sun-burn

اجہز اق صواعق دہر { بجلی لگنے سے جھلسنا

صواعق اور صاعقہ کی تفصیل کے لئے دیکھو

برق +

حترق اللسان من النور (ع) چونہ

کے اثر سے زبان کا جل جانا۔ یعنی کٹ جانا
جیسا کہ اکثر پان کھانے والوں کو ہوا کرتا

ہے +

احتقان (ع) (۱) حقنہ کرنا۔ عمل دینا (۲)

رکنا۔ گھٹنا۔ بند ہونا۔ اصطلاح طب

میں جسم میں مواد و رطوبات کا رکنا یا بند

ہو جانا (۱) گنجین Congestion

نوٹ۔ جدید اطباء مصر احتقان کو انگریزی

لفظ گنجین کے مقابل استعمال کرتے

ہیں جس کے معنی ہیں کسی عضو میں خون

کا جمع ہو جانا یا رکنا +

احتقان المذہ فی الصدر (ع) سینہ میں

پپ کا بند یا جمع ہو جانا (۱) پایہ تھوڑیں

Pyothorax امپائی ایما

Empyema

احتقان مصلی (ع) مصل یعنی آب خون یا

سیرم کا کسی عضو کی ساخت میں جمع یا

بند ہو جانا جس سے ورم یا رو پیدا ہوتا

ہے (۱) سیرس ان فلٹریشن +

Serous Infiltration

احتشاک (ع) کھجلی اٹھنا۔ رگڑنا۔ گھسنا

Itching دل، پتنگ

احتلام (ع) بنو پانی۔ خواب میں جماع کرنا۔

خواب میں ناپاک ہو جانا (۱) ناکٹرل

امیشن Nocturnal Emission

احتشاء (ع) { ناکہ کرنا۔ غذا بالکل چھوڑ

جینیہ (۱) { دینا۔ مضر چیزوں سے

پرہیز کرنا (انگریزی) ایبٹیننس

Abstinence

احتواء (ع) گھیرنا۔ جمع کرنا۔ سمیٹ کر

الٹھا کرنا +

احتواء الرطوبت علی القلب (ع) دل

استسقاء حجاب القلب (ع) پر رطوبت

چھا جانا۔ غلات قلب میں پانی جمع ہو

جانا۔ ایک بیماری ہے جس میں آدمی کو

اپنا دل پانی میں تیرتا ہوا معلوم ہوتا

ہے۔ اور حرکت اختلاجی کی طرح حرکت

کرتا ہے (۱) ہائیڈرو پریکارڈیم۔

Hydropericardium

أحدب (ع) کوز پشت۔ گھڑا +

دل، ہنچ بیکڈ Hunchbacked

نوٹ۔ گھڑی عورت کو عربی میں حڈبی

کہتے ہیں +

أحدب اور أقعس کا فرق جس کی

پیٹھ باہر کو نکلی ہوئی ہو۔ اور سینہ اندر

کو دبا ہوا ہو اس کو أحدب کہتے ہیں

بخلاف ازیں جس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا

اور پیچھے اندر کو دبی ہوئی ہو اسے اقبس سے
موسوم کرتے ہیں +

اخذل (دع) ایک خصب والا۔ وہ شخص جس کے
صرف ایک خصب ہو +

احتر (دع) زیادہ گرم +

اخرار البقول (دع) وہ ترکاریاں جو کچی کھائی
جائیں +

اخر اصل (دع) مرض عشق سے لاغر و ناتواں
ہو جانا +

اخر ابق (دع) جلانا۔ پھونکنا۔ اصطلاح دوا
سازی میں کسی دوا کو پھونکنا بکشتہ بنانا

دلاہمن Burn

اخرض (دع) جس کی پلکیں گر گئی ہوں +

احترار (دع) شدت سردی کے سبب دانت
سے دانت بچنا +

احساس (دع) محسوس کرنا۔ احساس خمیس میں

سے کسی ایک حس کے ذریعہ سے کچھ محسوس

کرنا دلہینشیشن Sensation

احشاء (دع) جمع ہے خسا و خثوہ کی۔ حریرہ۔

دودھی۔ ایک قسم کی غذا ہے جو بالعموم

سبوس۔ شکر اور روغن باوام وغیرہ کی

ترکیب سے بنائی جاتی ہے +

احشاء (دع) جمع ہے خسا کی۔ سینہ اور شکم کے

اندرونی اعضاء۔ دل و وشر Viscera

مفرد و شگتن Viscus

نوٹ: سینہ و شکم اندرونی اعضاء کو

صدری اور شکم کے اندرونی اعضاء کو

بطنی اور پیڑوں کے اندر رہنے والے اعضاء

کو احشاء العانہ کے نام سے موسوم کرتے

ہیں۔ ڈاکٹری میں دماغ کو بھی احشاء میں

داخل کرتے ہیں +

احشاء البطن (دع) اعضاء شکم۔ جوف

شکم میں رہنے والے اعضاء۔ جیسے معدہ

جگر۔ طحال۔ امعاء وغیرہ (دل) ایڈومٹل

وشر Abdominal Viscera

احشاء الصدر (دع) اعضاء سینہ۔ سینہ

کے جوف میں رہنے والے اعضاء مثلاً

قلب۔ پیچھڑے وغیرہ (دل) تقوریسک

وشر Thoracic Viscera

احشاء العانہ (دع) پیڑوں کے جوف میں رہنے

والے اعضاء مثلاً رحم۔ مثانہ وغیرہ

(دل) پلوک وشر Pelvic Viscera

احص (دع) جس کے سر میں بال کم ہوں +

احلام (دع) جمع ہے حلم بمعنی خواب کی +

احلیل (دع) ذکر کا بیرونی سوراخ۔ پیشاب

نکلنے کی جگہ۔ پستان کا سوراخ۔ اہل

تشریح کی اصطلاح میں مجرا سے بول

یعنی نائزہ یا پیشاب کی نالی اور بقول

صاحب نہایہ مرو کے ذکر اور عورت کی

فرج پر بھی احلیل کا لفظ بولا جاتا ہے

دجمع احلیل، دل، آری فیس Orifice
بیکن ڈاکٹری میں بیرونی سوراخ بول
کومی ایٹس یوریتری Meatus
Urinary اور مجراے بول کو یوریتھرا
Urethra کہتے ہیں +

احتماء دعا، گرم کرنا۔ آگ میں گرم کرنا۔ تپانا
احمر دعا، سُرخ۔ سُرخ رنگ۔ اطباء نے
اس کے چار درجے مقرر کئے ہیں +
۱) اُصْہَب یعنی سُرخ سفیدی مائل
۲) دردی یعنی گلابی دس، قانی یعنی
گہرا سُرخ ۳) اَقْم یعنی سُرخ سیاہی
مائل دل، ریڈ Red

نوٹ۔ احمر کا اطلاق مجازاً اوکنا بیتا۔
سخت موت۔ گوشت۔ شراب۔ زعفران
اور ایک قسم کے خرمپر بھی ہوتا ہے +
احمرار دعا، سوزش جلد۔ جلد پر سُرخ
احمرار الجلد دعا، سُرخ وجھتے یا داغ پڑنا۔
دل، اری تھما Erythema

احمرار یہ دعا، جلد پر سُرخ سُرخ چٹے
طفح جلدی دعا، پڑنا دل، اریٹشن۔
Eruption

احمر اَقْم دعا، سُرخ سیاہی مائل رنگ۔
زیادہ سیاہی مائل سُرخ رنگ +
احمر قانی دعا، خوب سُرخ۔ گہرا سُرخ۔ لال
بھسوکا

احمر ناصبع دعا، کھلا سُرخ۔ ہلکا سُرخ سُرخ
زردی مائل۔ علم الامراض میں وہ قارورہ
جس کا رنگ ہلکا سُرخ یا زردی مائل
سُرخ ہوا اور یہ ناری سے تیز ہوتا ہے
احمَش دعا جس کی پنڈلیاں پتلی اور باریک
ہوں +

احمق دعا، بیوقوف۔ بے عقل۔ سادہ لوح
بے سمجھ دل، ایڈٹ Idiot

احنَف دعا، قلیج۔ ٹیڑھے یا چھوٹے پاؤں
والا دل، کلب فٹڈ Club-footed

احوال دعا، حالات۔ کیفیات۔ عوارض۔
اصطلاح طب میں جسم انسانی کے حالات
مثلاً یعنی صحت۔ مرض۔ حالتِ ثانیہ
جو صحت و مرض کے درمیان مانی جاتی
ہے۔ مثلاً پیدائشی نابینا ہونا وغیرہ +

احور دعا، حوریہ جس کی آنکھ کی سفیدی بہت
سفید اور سیاہی بہت سیاہ ہو +

احوص دعا، تنگ چشم۔ جس کی ایک آنکھ
یا دونوں کا ونبالہ تنگ ہو +

احول دعا، کاثر۔ بھینگا۔ جو ایک چیز کو
دو دیکھے +، سکوئٹ

احولیت دعا، بھینگا پن دل، سٹرابزمس
Strabismus

اجنبیہ دعا، جمع ہے خبی بمعنی زندہ کی +
دل، الاہجو Alive

انجشان (۱) گندہ ہے بول و براہ یعنی

گوہ موت سے یا (۲) گندہ دہنی و بیخوابی سے

بدانگیں کریمینٹس Excrements

اختلاج دعو پر بدن عضو پھڑکنا۔ دھڑکنا۔ پکپنا

تھر تھرانارا، ٹرنبلنگ Trembling

بی ٹنگ Beating

نوٹ۔ اختلاج اور رعشہ میں فرق رعشہ میں

مذکور ہے :

اختلاج الشفت دعو ہونٹھ پھڑکنا۔

اختلاج الجین دعو اختلاج چشم۔ آنکھ کا

اختلاج الجفن دعو پھڑکنا۔ پلک کا پھڑکنا۔

رٹ الجین دعو (۱) دانگریزی (۲) جھٹی ٹیشن +

اختلاج القلب دعو دل کا پھڑکنا۔ دل

خفقان دعو [کا نہایت تیزی سے دھڑکنا

یا غیر منتظم طور پر پھڑکنا (۱) ٹیکی کا روٹیا۔

Tachycardia

اختلاج قلب اور خفقان کا فرق۔

اگرچہ بعض اطباء نے اختلاج قلب اور

خفقان میں ذرا فرق نہیں کیا لیکن خفقان

میں دل کی حرکت تیز ہوجاتی ہے۔ یعنی

دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے مگر

اختلاج القلب میں دل بہت تیزی سے

دھڑکنے بلکہ غیر منتظم طور پر پھڑکنے لگتا ہے

پس خفقان دل کا دھڑکنا ہے اور اختلاج

القلب دل کا پھڑکنا۔ اطباء یورپ دونو

میں یہ فرق بھی کرتے ہیں کہ خفقان میں دل

کو حرکت قلب محسوس ہوتی ہے لیکن اختلاج

میں نہیں ہوتی خفقان کو انگریزی میں

پلی ٹیشن Palpitation

کہتے ہیں +

اختلاج قصبۃ البریہ دعو قصبہ ریہ کا پھڑکنا

ارتعاش قصبۃ البریہ دعو قصبہ ریہ کا کانپنا

ایک مرض ہے جس میں قصبہ ریہ میں حرکت

اختلاجی پیدا ہونے سے بات نہیں کی

جاتی۔ اور منہ کی منہ میں ہی رہ جاتی ہے

اختلاط العقل دعو عقل کا خراب ہوجانا

بے عقلی جو جنون کی حد تک نہ پہنچی ہو۔

خبطی پن۔ مایخولیا کی ایک قسم ہے۔ جو

جنون کی حد کو نہ پہنچی ہو (۱) امبیلیٹی

Imbecility

اختلاط عقل اور جنون کا فرق۔

جب تک شورش و تشویش معمولی رہے

اور افعال مجنونانہ سرزد نہ ہوں تب تک

اس کو اختلاط عقل کہتے ہیں۔ اور جب

تشویش حد سے بڑھ جائے۔ تو اس کو جنون

کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

اختلاف دعو لغوی معنی فرق۔ تفاوت۔

اصطلاح طب میں دشت۔ معدہ کی خرابی

کے دشت جس کو بعض اطباء و رب و خلفہ

کا مرادف اور بعض اس سے جدا مانتے

ہیں۔ اس میں عادت کے موافق غذا معدہ میں نہیں پھیرتی۔ کبھی پیچ بہت سے دست آجاتے ہیں۔ اور کبھی بدقعات جس میں غذا کبھی غیر منہضم خارج ہوتی ہے۔ اور کبھی منہضم ہو کر دانگریزی، لانی ٹنٹری

Lientery

اختناق الدم خون کی دست۔ خون کے دست اشہال دیوی آنا دانگریزی، مے لینا
Melena ڈسٹنٹرک ڈائریا۔

Dysenteric Diarrhoea

نوٹ۔ اکثر اس کا اطلاق اسہال کبریٰ یعنی ان خونی دستوں پر ہوتا ہے جو جگر سے آتے ہیں۔ اور جو رابطہ کے نزدیک ایسے دستوں میں درون نہیں ہوتا۔ لیکن بقول مسیحی وغیرہ اس کا اطلاق ان خونی دستوں پر ہوتا ہے جو آنتوں سے دروازہ پریش کے ساتھ آتے ہیں۔

اختناق دم { خمیر بننا خمیر بنانا خمیر اٹھنا
تخمیر دم { خمیر اٹھانا (۱) فرمن ٹیشن

Fermentation

اختناق دم { دم بند ہونا۔ دم زکنا گھٹنا
تخمیر دم { گھٹنا گھٹنا۔ مرض خناق۔

داس فیکیا Asphyxia چوکنگ

Choking سٹوکیشن Suffocation

اور سٹوکیشن Strangulation

نوٹ۔ سٹوکیشن بلا خارجی دباؤ کے گلا گھٹنے پر بولا جاتا ہے جیسے گولوں کی دھانس سے دم گھٹتا ہے۔ برخلاف اس کے سٹوکیشن گلا گھونٹنے پر بولا جاتا ہے۔

اختناق الرحم دم { باؤ گولہ۔ لغوی معنی رحم کی

گھٹنا۔ اصطلاح طب میں ایک مرض ہے۔ جو اپنے بعض علامات کے لحاظ سے غشی اور صرع سے مشابہت رکھتا ہے اور دورہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مرض

اکثر عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ اور اس میں مرگی کی مانند دورے پڑتے ہیں۔ بقول رازی یہ مرض کبھی مردوں بالخصوص نوجوان لڑکوں میں بھی ہو جایا کرتا ہے۔

داسٹیرییا Hysteria

ڈاکٹری نوٹ۔ ہسٹیرییا کے اصلی معنی رحم کے ہیں۔ اگرچہ یہ مرض عموماً جوان عورتوں کو رحم کی مشارکت سے ہوا کرتا ہے لیکن جدید تحقیقات سے مردوں میں بھی ان کی ہر عمر میں ہو جایا کرتا ہے۔ درحقیقت یہ عصبی مرض ہے۔ جو نظام عصبی کے قوت سے واقع ہوتا ہے۔

اختناق الرحم صرع اور غشی کا فرق۔ اختناق الرحم میں عقل اور ہوش دو اس بالکل زائل نہیں ہوتے اور

مریضہ باوجود حالت بیوشی کے پاس نالوں
کی گفتگو اور بات چیت سن سکتی ہے۔

برخلاف اس کے صرع اور غشی میں مریض کو
قطعاً بے خبری ہوا کرتی ہے۔ نیز صرع

سے مریض کے منہ سے جھاگ آیا کرتے ہیں

اور اختناق الرحم میں ایسا نہیں ہوتا۔

اختناق الغلافہ دعا، گھونگٹ کا حشفہ یعنی

اختناق القلفہ دعا، سپاری کے اوپر چڑھ کر

بارانیوسس دعا، پھنس جانا دل پیرافانی

Paraphimosis موش

اختناق القیق دعا، وہ قیق جس میں آنت

قیق اختناق دعا، وغیرہ اپنے قریب کے

سوراخ سے نکل کر پھنس جاتی ہے۔ مفصل

ہیان دیکھو قیق میں دعا، سٹرنگولیٹڈ ہرنیا

Strangulated Hernia

اختتان دعا، ختنہ کرنا مسلمان کرنا دعا، سترک

Circumcision ریشتر

اخذ دعا، گرنت۔ لینا۔ تھامنا۔ پکڑنا آشوب

چشم میں مبتلا ہونا

اخذ البرود دعا، سردی لگنا۔ سرو ہوا لگنا

ہوا زدگی۔ زکام۔ دعا، کولڈ Cold

کیچ کولڈ Catch-cold

اخذ الشمس دعا، ٹولگنا دعا، سن سٹروک

سکتہ شمس Sunstroke

انسولیشن Insolation

اخریب دعا، وہاں مقام اصطلاح طب میں

کن پٹا وہ شخص جس کا کان پٹا ہوا ہو۔

اخریۃ العین دعا، گوشہ چشم۔ کونیہ۔ آنکھ کا کونہ

دعا، کین بخش Canthus

اخرس دعا، گنگ۔ گونگا دعا، ڈمب Dumb

اخرم دعا، نکٹا۔ اصطلاح تشریح میں

زائدہ اخرجیہ دعا، نکٹا نکال۔ شانہ کی ہڈی کا

وہ ابھار جو مونڈھے کی بلندی بناتا ہے

دعا، اکرومین پراسس Acromion

Process

نوٹ۔ شانہ کی ہڈی میں دو ابھار ہوتے

ہیں۔ ایک چھوٹا جسے اخرجم کہتے ہیں اور

ایک بڑا جسے منقار الغراب کہتے ہیں۔

اخریر دعا، کنکھیوں سے دیکھنے والا۔

اخشتم دعا، مریض خشم جس کی قوت شامہ

(سو اٹھنے کی قوت) جاتی رہی ہو۔ وہ بیمار

جو کسی چیز کی بویاں معلوم نہ کر سکے۔

دعا، انوسمیٹک Anosmatic

اخصاء دعا، خستی کرنا۔ بدھیا کرنا۔ دونو

خبیثہ نکال ڈالنا یا خبیثوں کو نکال ڈالنا

اور قضیب کو کاٹ ڈالنا دعا، کیسٹریشن

اخصاب دعا، حمل۔ نباتات یا حیوانات

تلقیح دعا، کا بار بار ہونا دعا، ایمپرنیگ

نیشن Impregnation

اخصام العین دعا، جس پر آنکھ کے پوٹے

کے کنارے قائم ہیں۔ اشقار کے ملنے کی جگہ اور اشقار پوٹوں کی لگریا کناروں کو کہتے ہیں۔ جس پر لگیں اگتی ہیں۔
 اخضر (د) سبز۔ سبز رنگ (د) گرین
 Green

اطباء نے اس کے چار درجے مقرر کئے ہیں (د) نستقی یعنی پستی یا سبز زردی مائل رنگ (د) نیلجی یعنی نیلگون (د) زنجاری یعنی زنگاری یا ٹیلا لاسیری مائل (د) یعنی گندے کی مانند سبز رنگ۔
 نوٹ:- اخضر کی موثقت خضراء ہے
 اخضرغ (د) پست گردن۔ کوتاہ گردن ٹھیکنا

د (اینگی) Dwarf Pigmy ڈورف

اخظم (د) دراز بینی۔ لابی ناک والا۔
 اخشش (د) مریض خفش یعنی چنہا جس کو دن میں کم دکھائی دے (د) نیکے ٹوپ
 Nyctalope

اخلاط (د) جمع ہے خلط کی۔ رطوبات بدن بدن کی وہ چار رطوبتیں جو جسم میں غذا کے اُولی استحالہ سے پیدا ہوتی ہیں یعنی خون صفرا۔ بلغم۔ سودا۔

(د) ہیومرز Humors

اخحم (د) پیشانی اور ابرو کی ٹکسن۔

(د) فراؤن Frown

اخخا (د) حرارت بجھانا۔ گرمی مارتا۔ آگ

کی کو دباتا۔ کمزور کرنا۔
 اخمض (د) آتلوے کا وہ مقام جو زمین اخمض (د) پر نہیں لگتا۔ تلوے کا وہ حصہ جو زمین سے اونچا رہتا ہے۔
 اخق (د) غنہ غنغنه بھینھنا بمننا۔ ناک

میں بولنے والا۔

اخشش (د) چپھی ناک والا۔ بھینا۔

(د) سنب نوزو Snub-nosed

اخیطہ صنوبیہ (د) خیالات چشم۔ آنکھ کا وہ مرض جس میں آنکھ کے سامنے چنگاریاں یا تارکے سے نظر آتے ہیں۔ (د) استی والی ٹین ٹیز

Musce Volitantes

اخچیف (د) جس کی ایک آنکھ سیاہ اور دوسری سبز یا کبود ہو۔

اخجیلوس (د) ورم گوشہ چشم اندرونی۔ آنکھ کے اندرونی کونے کا ورم (د) آبشکشن آندی

پنکٹا Obstruction of the Puncta

اُوات (د) ہتھیار۔ اوزار۔ علم صنعت جمع اُوات اُوام (د) نان خورش۔ سائن۔ بھاجی۔ تریکاری جو روٹی کے ساتھ کھائی جاتے۔

اُوزار (د) بہانا۔ جاری کرنا۔ اصطلاح طب

میں جسم کی کسی رطوبت مثلاً پیشاب یا حین

وغیرہ کا جاری کرنا (د) فلو Flow

اُوزار البول۔ پیشاب جاری کرنا۔

(د) دایورس Diuresis

اُورارُ الحیض (دعا حیض جاری کرنا +
اُورارُ الطمث (دعا رگیزی، ایتنے گاگ۔

Emmenagogue

نوٹ۔ ایتنے گاگ کے دو معنی ہیں :-

(۱) اورارُ الطمث (۲) اورارُ الحیض

اورارُ اللبن (دعا پستان سے دودھ جاری
کرنا) (۱) گیلکے گاگ Galactagogue

نوٹ۔ اس ڈاکٹری اصطلاح کے دو معنی

ہیں (۱) اورارُ اللبن (۲) اورارُ الحیض

اوراک (دعا) پانا۔ پہنچنا۔ سمجھنا۔ عقل۔ فہم۔

(۱) پریسپشن Perception

نوٹ۔ اوراک اور احساس کے باہمی فرق

کے لئے دیکھو جس اورورک کا فرق جس میں

اُورام (دعا) دودھ کے دانوں کا ہلنا۔ تاکہ گر کر

نئے دانت نکلیں +

اُورہ (دعا) (دعا) دیہ خایہ۔ باد خایہ۔ فوطوں کا

قیلہ (دعا) (دعا) بڑھ جانا یا پھول جانا +

(۱) سکروروسیل Scrotorocela

فرق۔ اُورہ۔ قیلہ۔ قیق۔ اور قرق و کافرق

دیکھو قیق میں +

اُورہ المائی (دعا) فوطوں میں پانی اُترانا۔

قیلہ مائیہ (دعا) (دعا) فوطوں میں پانی پڑ جانا۔

رطوبات کی وجہ سے فوطوں کا بڑا ہو جانا۔

(۱) ہائیڈروسیل Hydrocele

اُورہ الدوالی (دعا) فوطوں کی رنگوں کا مٹنا

قیلہ دوالیہ (دعا) اور پچھاڑ ہو جانا۔ ایک
دوالیہ (دعا) (دعا) عرض سے جس میں درجیت

جبل المنی کی وید مولیٰ اور پچھاڑ ہو جاتی

ہے۔ (۱) ویری کوسیل Varicocele

سرسوسیل Cirsocele

اُورہ اللحم (دعا) قرق و قیق تفصیل کے لئے

دیکھو قرق و قیق +

اُورہ عجم (دعا) سیاہ چشم۔ کالی آنکھ والا +

(۱) بلیک آئیڈ Black Eyed

اُورہ عجم (دعا) لغوی معنی لگام دینا۔ ہلانا۔

اصطلاح طب میں غذا کو بغیر چبائے کھانا

یا بگلنا +

اُورہ عجم (دعا) گرم کپڑا پہننا۔ گرم لباس پہننا

اُورہ عجم (دعا) زخم کے کھرنڈ کا خشک ہو کر

گر جانا +

اُورہ اللسان (دعا) زبان کا بڑا ہو جانا۔

زبان کا منہ سے باہر نکل جانا ایک مرض ہے

جس میں زبان پھول کر اتنی بڑی ہو جاتی

ہے کہ منہ میں نہیں سماقی بلکہ باہر نکل آتی

ہے (۱) گلاسوسیل Glossocela

اُورہ مال (دعا) زخم کا بھر آنا۔ زخم کا بھرنا۔ زخم

کا اچھا ہونا +

اُورہ مال (دعا) ہیشگی کرنا۔ اصطلاحاً دوا یا پیر

پر مداومت کرنا +

اُورہ مال (دعا) جلد حقیقی۔ جلد کا نہیں ہونا

(۱) آئلز Oils

اذاقہ دەر، مزاجکھنا۔ ذائقہ لیباردار، میسٹ

Taste

اؤفر دەر، تیز بوجام ہے کہ اچھی ہو یا بُری۔ فرق

اضافت و توصیف سے کیا جاتا ہے یعنی

اگر اس لفظ کی نسبت کسی اچھی یا خراب چیز

چیز کی طرف ہو تو اس سے مراد تیز خوشبو

کی ہوتی ہے۔ جیسے مُشک اؤفر یعنی تیز

خوشبو مُشک۔ اور اگر بُری اور بدبو دار

چیز کی طرف ہو تو اس سے مراد تیز بدبو

ہوتی ہے۔

اؤن دەر، گوش۔ کان مشہور عضو ہے۔

عُضرونی جو کُڑی گوشت اور عصب حس

سے مرکب ہے۔ اور قوت سماعت کا آلہ

ہے۔ جمع آذان (۱) اثر Ear

نوٹ۔ جن جانوروں کے کان اندر ہوتے

ہیں۔ وہ اندر سے دیتے ہیں۔ اور جن کے

باہر ہوتے ہیں۔ وہ بیچے دیتے ہیں۔

اؤن دەر، جس کے کان سے ہر وقت رطوبت

بہتی ہو۔

اؤن القلب (۱) گوش دل۔ دل کا کان۔ یہ

اؤن القلب (۱) خدا میں دو ہوتے ہیں۔

اور دل کے بالائی حصہ میں ہوتے ہیں۔

ایک دایاں اؤن القلب جس میں بذریعہ

اجوت صاعد و اجوت نازل جسم کا کثیف

(۱) کوریم Corium دُرما Derma

اَدَمہ اور بَشَر کا فرق۔ جلد کے موٹے ٹیریں

پریت کو بَشَر کہتے ہیں۔ اور باریک بالائی

پریت کو بَشَر کہتے ہیں۔

اؤرمیہ دەر، وردن پوست۔ جلد کے اندر جلد

کے نیچے۔

اؤن دەر، اوقیہ۔ اونس۔ تقریباً اڑھائی یا

سوا دو تولہ کا وزن۔

اؤنات دەر، دُپلا ہونا۔ دُپلا کرنا۔ مُردنی چھانا۔

اؤواء دەر، بیمار کر دینا۔ مرض میں مبتلا کر دینا

اؤوار دەر، جمع ہے دُرہ کی۔ نوبت۔ پاری۔

مرض کی نوبتیں۔ مرض کی باریان۔

(۱) پیراکسزم Paroxysm

فٹز Fits

اؤویہ دەر، جمع ہے دوا کی۔ دوائیں (۱) ڈرگز

Druggs

اؤویہ بسیطہ (۱) مفرد دوائیں۔ ایکلی دوائیں

اؤویہ مُفْرَدہ دەر، جو دوسری دواؤں سے نہ

ملائی گئی ہوں (۱) انگریزی، سیمپل ڈرگز

Simple druggs

اؤویہ مُرکبہ دەر، مرکب دوائیں۔ وہ دوائیں

جو دوسری دواؤں سے ملائی گئی ہوں۔

جیسے خمیرہ۔ میخون۔ مشروب وغیرہ۔

(۱) کمپونڈ ڈرگز Compound druggs

اؤہان دەر، جمع ہے دُہن کی۔ یعنی روغن تیل

اختیاری خواہش پر ہوا جاتا ہے۔ اور خواہش کا نقطہ جلی و طبعی یا غیر اختیاری خواہش پر اطلاق پاتا ہے *

اراقہ (دع) پیشاب یا خون یا پانی کی دھار کھانا اڑیٹھ (دع) جمع ہے رباط کی۔ اعضا کی بندشیں اعضا کے بندھن (۱) لگے ٹینٹس

Ligaments

اڑیٹھ (دع) رحم کی بندشیں۔ رحم کے بندھن جو اس کو دوسرے قوی اعضا سے مربوط اور وابستہ رکھتے ہیں * (۱) لگا منٹس آف دی یوٹرسس۔

Ligaments of the Uterus

اڑیٹھ (دع) مثانہ کی بندشیں۔ مثانہ کے بندھن (۱) لگا منٹس آف دی بلیڈر

Ligaments of the Bladder

اڑیٹھ (دع) کچ ران۔ بن ران۔ جھگاسہ۔ چڈھا۔ تشنیہ اربیتان * (۱) گرا بن۔

Groin

اڑیٹھ (دع) بوا سیر بینی۔ ایک بیماری بوا سیر لائف (دع) ہے جس میں ناک کے اندر سفید نرم یا سرخ رنگ کی افزودنی پیدا ہو جاتی ہے جس کے ساتھ کبھی درد ہوتا ہے۔ اور کبھی نہیں ہوتا تفصیل کے لئے دیکھو بوا سیر لائف (۱) پالی پس

Polypus Nasi

ویدی خون آتا ہے۔ اور دوسرا بایاں ذن القلب جس میں شرائیں ورید یہ کے ذریعہ پھپھروں سے لطیف خون آتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو قلب و دوران خون *

Auricle

اؤن بیری (دع) گوش دل چپ۔ دل کا بایاں کان جس میں شرائیں ورید یہ پھپھروں سے لطیف مصفی خون لاتی ہیں (۱) لیفت

Left Auricle

اؤن بیری (دع) گوش دل راست۔ دل کا دایاں کان جس میں اجوف صاعد و اجوف نازل جسم کا کثیف وریدی خون لاتی ہیں *

Right Auricle

اؤن بیری (دع) ہر دو گوش دل۔ دونوں اؤن اؤن بیری (دع) قلب۔ دل کے دونوں کان

Auricles

اؤن بیری (دع) جمع ہے ذہن کی۔ دیکھو ذہن * اؤن بیری (دع) آفت۔ ضرر۔ تکلیف۔ دکھ اؤن بیری (دع) مصیبت (۱) انجری۔

Injury

اؤن بیری (دع) تہج۔ ورم رخو *

Oedima

ارادہ (دع) خواہش اختیاری (۱) انٹینشن

Intention

ارادہ اور شہوت کافرق۔ ارادہ

ارتھاک (دو) ہم نشستن - ملاپ - مل کر بیٹنا

تہ بہ تہ جھنا

ارتھاک الّا سنان (دو) دانتوں کا بیٹھ جانا

دانت بیٹھ جانا

ارتھاف (دو) لرزنا - کانپنا - کپکپاتا جھوننا

ارتجاج (دو) (۱) سنگلاہیس Cinclisis

ارتجاج المقلہ (دو) رعشہ چشم - آنکھ کے ڈھیلے

کا لرزنا - ایک مرض ہے جس میں آنکھ

کا ڈھیلا لرزتا اور کانپتا ہے (۱) نس

نیگس Nystagmus

نوٹ - جن لوگوں کی دونوں آنکھوں میں

مرکز قرنیہ پر بیاض یعنی سفیدی پیدا ہو

جاتی ہے - انہیں عموماً یہ مرض ہو جاتا ہے

ارتخا - (دو) لغوی معنی ڈھیلنا ہونا - جدید اصطلاح

طب میں یہ لفظ انبساط قلب (دل کے

پھیلنے) پر بولا جاتا ہے۔

ارتخاء الجلد (دو) جلد کا ڈھیلنا اور موٹا

ہو جانا (انگریزی) ڈرمیٹولائیسس

Dermatolysis

ارتخاء عظم (دو) سقوط قوت - بردا طرات

ضعف شدید - مرنی چھانا - ہاتھ پیر

اور بدن کا سرو پڑ جانا (۱) کولپس -

Collapse

ارتداع (دو) لوٹنا - پھرنا - جدید اصطلاح

طب میں جلد پر دانوں کا نکل کر اندر کی

طرف و ب جانا (۱) ری پرکشن -

Repercussion ری ٹروسیشن

Retrocession

ارتشاح (دو) کسی رطوبت یا مادہ کا تراش

(نصیباب در) پانا - مادہ کا گرنا

(۱) ایکسٹوڈیشن Exudation

اور ان فیلٹریشن Infiltration

ارتضاع (دو) شیرخوردن - دودھ پینا

بچے کا اپنی ماں یا دایہ کا دودھ پینا

ارتعاد (دو) کانپنا - لرزنا - تھر تھرانا -

کندھے پر کے گوشت کا پھرنا

(۱) ٹرمبلنگ Trembling

ارتعاش (دو) مرض رعشہ - رعشہ پڑنا - عضوکا

لرزنا - کانپنا (۱) ٹرمر Tremor

شکنگ Shaking

ارتعاش زہقی (دو) رعشہ سیبانی - وہ رعشہ

جو پارہ کے زہر سے لاحق ہوتا ہے۔

(۱) مرکوریل ٹرمر Mercurial Tremor

ارتعاش مستمر (دو) رعشہ مدا می - ہمیشہ لرزنا

یہ مرض بچوں میں عموماً فالج کے بعد ہو جاتا

کرتا ہے (۱) اتھتوسیس Athetosis

ارتعاش ہذیبانی (دو) رعشہ ہذیبانی - ہذیان

یعنی بکواس کی حالت میں لرزنا - کانپنا

(۱) ڈلیرم ٹرینس

Delerium Tremers

ارتعاش ہری (دعا) رشتہ کی نپک۔ بعض
قبلی امراض میں اس قسم کے رشتہ کی فوری
نپک محسوس ہوتی ہے + (۱) پرتنگ ٹیمپر

Purring Tremor

ارتعاش الجلد (دعا) جلد پہا بھاریا دھڑکنے لگنا
(۱) اری تھما Erythema

ارتعاش الخصبہ (دعا) خصبے کا اوپر چڑھ جانا
ارتفاق (دعا) باہم ملنا یا الگنا۔ اصطلاح
تشریح میں دو ہڈیوں کے ملنے کا خط۔
جیسے مٹے زہاد کے مقام پیڑ کی دو نو
ہڈیوں کا اتصالی خط۔ یا تصویر کے مقام
پر نیچے کے جڑے کی ہڈیوں کا خط اتصال

Symphysis سیش

ارتقاء (دعا) چڑھنا۔ ترقی کرنا۔ ابھرنے +
ارتکاض (دعا) بچہ کا ماں کے پیٹ میں حرکت
ارکاض (توجع) کرنا + کو بیگ بنگ۔

Quickening

ارتباق (دعا) رحم کا الٹ جانا یا پلٹ
القلاب الرحم (دعا) جانا + (۱) مرثان
بیشرونی Metranastrophe

ارتج (دعا) جھکنا۔ خوشبو پھینکنا +
ارتج (دعا) (۱) پرفیوم Perfume

ارتجاب (دعا) آتیں۔ اس لفظ کا واحد
امعاء (دعا) نہیں آتا + (۱) انٹسٹائنز

Intestines

ارتجوبہ (دعا) جھولا۔ ہنڈولہ +

ارتحاء (دعا) جمع ہے رخی کی بمعنی چکی۔ اصطلاح
طب میں داڑتیں۔ کیونکہ غذا کے پیسنے
میں یہ چکی کا کام دیتی ہیں + (۱) مولرز

Molars

ارتحاء (دعا) ڈھیل کرنا۔ سست و کمزور کرنا
ارتخامون (دعا) آنکھ کی سیاہی کا گردا۔ آنکھ
کی سیاہی کا حلقہ +

ارتخالبہ (دعا) گاڑھا حیرہ جو آنے کو کھن
سلعہ مخاطیہ (دعا) میں گوندھ کر اور پھر بھی میں
پکایا جاتا ہے + (۱) ایک قسم کی سیاہی ٹل
رسولی ہے جس کے مادہ کا قوام گاڑھے
حیرے کی مانند ہوتا ہے تفصیل کے
لئے دیکھو سلعہ مخاطیہ (۱) بکسوما Myxoma

نوٹ۔ ارتوالیہ فارسی لفظ ہے جو مرکب
ہے دو کلوں سے ایک آرو معنی آٹا دوسرے
بال معنی رومن۔ لیکن مجموعہ کا اطلاق اس
حیرے پر ہوتا ہے۔ جو آنے اور رومن
کی آمیزش سے بنایا جاتا ہے۔ چونکہ اس
رسولی کے مادہ کا قوام ایسے حیرے کی مانند
ہوتا ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم
کیا گیا +

ارتزانی (دعا) محمد اکبر ازراں شاد نام تھا فرخ سیر کے
مد میں یہ فاضل حکیم پیدا ہوا۔ لکھتے ہیں کہ جب
علم طب کی تحصیل کا شوق مہا فارسی ہو چکی تھی

لیکن عربی سے ناواقف تھے۔ اطباء عصر سے اس علم کے پڑھانے کی استدعا کی۔ جو بے اتہا اصرار کے باوجود بھی عربی نہ جاننے کی وجہ سے نامنظور ہوئی۔ اس پھاس کی رگ غیرت کو جنبش ہوئی۔ اور وہ کمر تہمت باندھ کر عربی زبان کی تحصیل میں مشغول ہو گیا۔ پھر عربی میں تحصیل طب کے بعد تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ابتدائی وقت کو تد نظر رکھ کر ایک کتاب کے سوا سب کتابیں فارسی ہی میں لکھیں جن سے ہندوستان کو نہایت ہی فائدہ پہنچا ہے۔ ان کی تصانیف میں سے تیزران^{الطب} و طب اکبر اور مفرح القلوب تو ایسی مقبول عالم کتابیں ہیں۔ جو آج تک بھی طبی درس گاہوں میں عام طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔

آرڈیٹ (ع)، عورت کی شرمگاہ (۲)، ویجاٹنا
 فرج (۱) { Vagina
 آرڈرہ (ع)، لغوی معنی چاول۔ اصطلاح طب
 میں دو یا چار رانی بھر کا وزن +
 آرڈر پیہ (ع)، دودھ چاول پکے ہوئے۔ زنی
 رنجیر +

اَرَسَا طَوْنٌ (ع) } نعوذ وائمی بلا شہوت۔ یہ
فریموس (د) } ایک مرض ہے جس میں
عاقونہ (د) } قضیب میں ہر وقت نعوذ
رہتا ہے۔ لیکن شہوت یا خواہش جماع
نہیں ہوتی۔ نیز دیکھو فریموس +

۱۰) پریاپانڈم Priapism
از سال ۱۸۷۵ء جو تک لگانا کسی عضو پر
کیزیاں لگوانا
آرسطاطالیس (۳۸۴ سال قبل از مسیح
۳۲۲ء) کے مقام رشتہ غیر علاقہ تھریس
Aristotle میں پیدا ہوا۔ سترہ سال کی
عمر میں وہ حکیم افلاطون کے حلقہ درس میں
شامل ہوا اور پورے بیس سال تک علوم
حکیمہ کی تحصیل و تکمیل کی۔ اور اس کا شاگرد
رشد بنا۔ ۳۴ سال کی عمر میں ارسطو
سکندر اعظم کا انالین مقرر ہوا۔ ارسطو کے موجودہ
عالم کی تحقیقات کا نہایت شوق تھا۔ اس نے
فلسفہ و حکمت کے علاوہ علم ہیئت و ہندسہ میں
بھی کمال حاصل کر کے نہایت مفید مسائل ایجاد
کئے۔ اس کا بنسرتہ کام علوم طبیعیہ کے متعلق
جوانات کی تحقیقات تھی جو آج تک جوہر ہیں۔ آج
ہے ارسطو کو علم حیوانات کا موجد کہنا حق بجانب
ہے۔ یہ اسی کی تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ ادنیٰ ترین
حیوانات و نباتات کے مقام اتصال پر کچھ ایسے
بسیط اشکال پائے جاتے ہیں جن میں حیوانی
و نباتی دونوں خواص موجود ہیں۔ اور قسیم مزج
یعنی ہر دو اجناس و حیوانات و نباتات کے
درمیان حد فاصل قرار پائی۔ آج کل کے محققہ
ہکثیر یا ہیراٹیم اسی قسم میں سے ہیں ارسطو نے
اسکندر میں ایک عظیم الشان کالج کی بنیاد ڈالی

جہاں سے بڑے بڑے نامور علما و فضلا پیدا ہوئے
 ارسطو علوم حکمیہ کا تو فاضل اجل تھا لیکن علم
 طب میں اس کا مرتبہ بقراط سے بہت کم ہی علم تشریح
 و منافع الاعضاء میں اس کے بعض غلط مسائل
 کی جالیئوس نے ترویج و تصحیح کی ہو، اور دل کو
 منبع حرارت غریزی و معدن روح حیوانی مانتا کہ
 (۲) بقول اسکے پھرے دل کو ہوا پہنچاتے ہیں (۳)
 شریائین قلب سے روح حیوانی کو تمام جسم
 میں پہنچاتی ہیں اور دم، اور دود خون جگر سے
 تمام جسم کو غذا پہنچاتی ہیں وغیرہ۔ لیکن تعجب
 ہے کہ اُس کے یہ غلط مسائل آج دوا ہر
 برس کے بعد بھی یونانی اطباء میں صحیح مانے
 جاتے ہیں۔ شیخ بھی ارسطو کا مقلد تھا۔
 ارسطو کی مختلف علوم میں بہت سی تضاد
 ہیں لیکن ان میں سے تقریباً ایک سو سے
 کچھ زائد مشہور ہیں جن کا ذکر بطلمیوس نے
 کیا ہے۔ ارسطو نے ۶۲ سال کی عمر میں
 حضرت مسیح سے ۳۲۲ سال قبل اپنے وطن
 میں وفات پائی۔

ارض (دعا زمین۔ عناصر اربعہ میں سے ایک

عنصر ہے) ارضہ Earth

ارضی (دعا) پتے کو دودھ پلانا (۱) سٹکل

Suckle

ارضی (دعا) زیادہ رطب۔ زیادہ تر۔

ارضی (دعا) جس کا خیتہ نہ ہوا ہو۔

ارضی (دعا) ارضی (دعا) جس کو حکیم ارسطو

نے ایجاد کیا تھا (۱) ارضی Organ

نوٹ۔ ارضی Organ کے معنی

عضو و آلہ بھی ہیں۔

ارضی (دعا) سرخ سیاہی مائل رنگ۔

ارضی (دعا) (۱) اصطلاح اطباء میں اس کا

اطلاق مرض بیداری یا غیر طبعی بیداری پر

ہوتا ہے۔ (۲) انگریزی، پروکلیئم۔

Per Vigilium اور انسomnia

Insomnia تفصیل کے لئے

دیکھو ستر۔

ارضی (دعا) رقیق تر یعنی بہت پتلی چیز۔

ارضی (دعا) بھونا ہوا نکیں گوشت جو

سفر میں ہمراہ لے جاتے ہیں۔

ارضی (دعا) یتقان۔ کافور مشہور مرض ہے۔

جس میں جسم کی رنگت زرد اور کبھی سیاہ ہو

جاتی ہے۔ (۱) جانڈس Jaundice

ارضی (دعا) بزرگ گردن۔ بڑی گردن والا

ارضی (دعا) زخم کا بالکل قریب بصحت ہونا

دیکھو اس میں اور اندمال اور تقشش میں

رقم حص کے بیان میں۔

ارضی (دعا) پیٹ میں پتھ کا حرکت کرنا۔

(۱) کوئیک بننگ Quicken

ارضی (دعا) مکاری کا جالہ۔

ازرکان دعا جمع ہے رکن کی۔ مراد ہے

استقسات (۱) عناصر اربعہ یعنی آگ۔ ہوا۔

پانی۔ مٹی سے جن سے موالید ثلاثہ جیوت

نباتات۔ جمادات نے ترکیب پائی ہے

(۱) ایلیمینٹس Elements

نوٹ۔ ارکان کو عناصر۔ استقسات او

اجزاء اولیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اخلاط کو

اجزاء ثانویہ کہتے ہیں۔

اَرَقَم دعا وسط سر۔ سر کا درمیان جہاں تحت

کی دونوں ہڈیاں باہم ملتی ہیں۔

اَرْمَد دعا مریض زرد یا آشوب چشم۔ وہ شخص

جس کی آنکھیں دکھتی ہوں۔ (۱) اَفْتَقَلَس

ایک Ophthalmiac

اَرْمَل دعا بے توشہ۔ مسکین۔ کنوارا مرد۔

اَرْنَبہ دعا سرینتی۔ ناک کی پھنگی (۱) پُپ آفدی

نُز Tip of the Nose

اَرْمِیۃ دعا ایک بیماری جس میں دیر کا

عین اَرْمِیۃ دعا پاک سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی

شُرہ (۱) ہے۔ اور نیچے کو لوٹ جاتی

ہے جس سبب سے دونوں پلکیں باہم

نہیں مل سکتیں۔ اور مریض کی آنکھیں

سوئے میں خرگوش کی آنکھوں کی طرح

نیم وارہتی ہیں (۱) لیگ اَنفَظاس

Lag Ophthalmias

اَرَوَاح دعا جمع ہے روح کی اور یہ تین

ہیں (۱) روح حیوانی۔ جو قلب میں پیدا

ہوتی ہے۔ اور بذریعہ شرائین تمام اعضا

میں تقسیم ہو کر ان کو قوت حیات عطا کرتی

ہے۔ (۲) روح نفسانی جو دماغ میں

پیدا ہوتی ہے۔ اور بذریعہ اعصاب اعضا

جسم میں پھیل کر ان کو قوت حس و حرکت

عطا کرتی ہے (۳) روح طبعی جو جگر

میں پیدا ہوتی ہے اور بذریعہ ادرہ

اعضاء میں تقسیم ہو کر ان کو قوت مضم و

تغذیہ عطا کرتی ہے۔ روح کی ماہیت

و حقیقت کے لئے دیکھو روح کا بیان

(۱) سپرٹس Spirits سولس Soles

نیوماز (Pneumas) یہ خاص اصطلاحی لفظ

ہے جو ارواح کا صحیح مترادف ہے۔

اَرْمِیۃ دعا زخم کا انگور۔ صلح گوشت

اَرْمِیۃ الجرح دعا جو زخم میں بھر آوے (۱) گر

نیولیشن Granulation

اَرْمِیۃ دعا زائل کرنا۔ ہٹا دینا۔ دور کرنا۔

(۱) ریموڈ Remove

اَرْمِیۃ بکارت دعا اندام نہانی میں پردہ

بکارت کو زائل کرنا (۱) ریچر آفدی ہمن

Rupture of the Hymen

اَرْمِیۃ دعا جھاگ نکالنا۔

اَرْمِیۃ دعا بدن پر رونگٹے کھڑے ہونا۔

اَرْمِیۃ دعا ایک سفید مثلث شکل کی

مجمع بطنین (دو) ساخت جو دماغ کے بطن
مقدم و بطن متوسط کے جالے ملاپ پر
واقع ہے۔ بعض اس کو فوجہ بھی کہتے ہیں

(۱۲) فورجہ وینٹرکل Fourth Ventricle

ازدحام (دو) انہوی۔ بکثرت جمع ہونا۔ اکٹھا ہونا

ازدوار (دو) نگلنا۔ حلق سے نیچے اتارنا

بلع (دو) (۱۲) ڈگلیوسین Deglutition

ازدوران (دو) کنپٹی کے مقام پر دو رگیں ہیں جو

کان اور بیرونی گوشہ چشم کے درمیان واقع ہیں

ازدولام (دو) ناک کو چڑھنے کا ڈالنا

ازدوواج البصر (دو) ایک چیز کا دو دکھائی

دینا (۱۲) ڈیپلوپیا Diplopia

ازدوواج النبض (دو) نبض مطرتی۔ یا ایک

ہی دقت نبض میں دو قروں کا محسوس ہونا

(۱۲) ڈائی کرائزم Dicrotism

ازدوواج السدب (دو) پاک کے بالوں کا

دو ہر یا دو قطاروں میں ہونا۔ آنکھوں میں

شعر نائد پر بال کا ہو جانا

ازدویا (دو) لغوی معنی بڑھنا۔ جدید اصطلاح

طب میں طبعی منفصلہ اعضاء مثلاً انگلیوں

وغیرہ کا باہم جڑ جانا

ازرار الحسیۃ (دو) زخم کے انگور (۱۲) گرے

نیولیشن Granulation

ازدراق (دو) آنکھ کا حلقہ کے اندر گھومنا

ازرق (دو) اگر چشم۔ انجی یا بی عیسیٰ

ازرقم (دو) آنکھوں والا۔ وہ شخص جس

کی آنکھیں بتی کی سی ہوں۔ موشت زدہ

ازعر (دو) کم بالوں والا۔ جس کے ہاں کم ہوں

ازغال (دو) زخم سے خون بہنا۔ زخم سے

جریان خون ہونا

ازوف (دو) گھاؤ بھر جانا۔ زخم کا انگورے

آنادا (دو) گرے نیولیشن Granulation

ازلاق (دو) پھسلنا

ازم (دو) فائدہ کرنا۔ کھانے کا چھوڑ دینا

(۱۲) فاسٹ Fast

ازمان (دو) مزمن ہونا۔ دیرینہ ہونا۔ اصطلاح

طب میں کسی مرض کا مزمن اور پُرانا ہونا

(۱۲) کرائی سیٹی Chronicity

ازواج (دو) جمع ہے زوج کی جوڑے۔

اعصاب کے جوڑے

ازوت (دو) معرب ہے یونانی لغت ازوت

کا جس کے معنی ہیں مقدمہ حیات جو مراد

ہے نائٹروجن کا۔ نائٹروجن و حقیقت ایک

لطیف گیس ہے جو ہوا میں ۷ فیصدی

پائی جاتی ہے (۱۲) نائٹروجن Nitrogen

ازیر (دو) دیگ کے جوش کی آواز۔ یا دل

گرچنے کی آواز۔ جدید اصطلاح طب میں

ہانپ کر سانس لینے یا خرائش کی آواز

(۱۲) سٹورنگ Snoring

است (دو) بنیاد۔ جز۔ دل (۱۲) فوڈریشن

Foundation و جمع اساس

اسباب شیخ (دع) جمع ہے اسبوع یعنی ایک ہفتہ کی
اساس (دع) بنیاد۔ جڑ۔ نژاد (۱) قونڈ لیشن

Foundation

اساطون (دع) وہ شراب جو آب انگور اور
شہد اور بعض گرم دوائیں ملا کر بنائی جاتی ہے
اساعہ (دع) غذا یعنی کھانا پانی حلق کے نیچے اترنا
اساغریہ (دع) تجربہ ترکیب ادویہ

اسب (دع) موٹے زہار۔ پیڑ و پھر کے بال

Pubes

کالے بال یا حلقہ دیر کے بال (۱) پیوینز
اسباب (دع) جمع ہے سبب کی۔ اصطلاحاطباء میں وہ چیزیں جو بدن انسان میں
صحت یا مرض یا حالت ثالثہ کو پیدا کریں
یا اس کو محفوظ رکھیں۔ خواہ وہ چیزیں بدنی
ہوں یا غیر بدنی جو ہریوں یا عرض +

(۲) کازز Causes تفصیل کے لئے

ویکیو سبب +

اسباب ابتدائیہ (دع) کسی مرض کے ابتدائی
اسباب اولیہ (دع) اولی اسباب یہ حقیقت
اسباب اصلیہ (دع) اسباب سابقہ ہی میں داخل
ہیں۔ لیکن ڈاکٹری کی بعض کتابوں میں

اس معنی کی اصطلاحیں بھی پائی جاتی ہیں

(۱) پرائمری کازز Primary Causes

التمیث کازز Ultimate Causes

اسباب پاروین (دع) اسباب خارجی۔ وہ

اسباب خارجیہ اسباب جو خارج سے بدن

اسباب میخانیکہ انسان پر وارد ہو کر اثر کریں

مثلاً آگ۔ و صوب۔ سردی و غیرہ +

(۱) اکسٹرنل کازز External Causes

لوکل کازز Local Causes

اسباب تمامیتہ (دع) وہ اسباب جن سے بدن

یا بدن کی کسی حالت کی تکمیل ہوتی ہے۔

(۲) انٹرنری، کمپلی منٹل کازز -

Complimental Causes

نوٹ۔ عربی کی یہ اصطلاح بالعموم علم

حکمت میں سبب غائی یعنی کسی کام کی

غایت و غرض کے لئے بولی جاتی ہے

اسباب خصوصیتہ (دع) وہ خاص اسباب جو

اسباب نوعیتہ (دع) کسی خاص مرض کو پیدا

کریں۔ مثلاً سمیت طاعون یا سمیت ہیبنہ

کہ ان ہی امراض کو پیدا کرتی ہیں +

(۲) سپیفک کازز Specific Causes

اسباب باقیہ (دع) وہ اسباب جو بدن انسان

اسباب معتدہ (دع) کہ پر بواسطہ اثر کریں یعنی بدن

اسباب بعیدہ (دع) کسی حالت کے لئے مستعد

و مادہ بنائیں۔ لیکن بذاتہ اس کو پیدا نہ

کریں۔ مثلاً امتلاء بدن کا اخلاط سے

پُر ہونا، بدن کو عفونی بخار کے لئے مستعد

بنانا ہے۔ لیکن بغیر واسطہ عفونت اس

کو پیدا نہیں کر سکتا (۱) پری ڈسپوزنگ کازز

Predisposing Causes

Remote Causes ریموٹ کا رز

اَسْبَابِ رَسْتَه (دع) وہ مشہور چھ اسباب جو زندگی اسباب سبب ضروریہ کے لئے ضروری ہیں۔ اور اسباب ضروریہ (دع) وہ ہیں (۱) ہوا (۲) کھانا اسباب عامیہ (دع) پینا (۳) سونا جاگنا (۴) حرکت و سکون بدنی (۵) حرکت و سکون نفسانی۔

(۶) استفراغ و احتباس +

اَسْبَابِ صُورِیَہ (دع) امور ترکیبی و مزاجی۔

اور جو ان سے متعلق ہو +

اَسْبَابِ فاعلیۃ (دع) وہ اسباب جو صحت و مرض یا حالت ثالثہ میں سے کسی ایک کو بدن میں پیدا کریں۔ یا حالت بدن کو محفوظ رکھیں۔ طبعی ہوں خواہ غیر طبعی +

اَسْبَابِ کَلْبِیَہ (دع) وہ اسباب جن کے ہونے سے نئی چیز کا ہونا لازم ہو +

اَسْبَابِ مَارِوِیَہ (دع) وہ امور جن پر صحت یا مرض موقوف ہو +

اَسْبَابِ مُتَعَمِّدَہ (دع) وہ اسباب جن کے بدن میں اثر کرنے کے بعد فوراً مرض پیدا ہو جائے اسباب مُضَاعَہ (دع) مفرد و مرکب اسباب جو جسم کو مضرت یا ہلاکت پہنچاتے ہیں۔ مثلاً تلوار یا گولی کا زخم۔ سمیات کا احتمال یا پانی میں ڈوب جانا وغیرہ +

اَسْبَابِ مُخَرَّجَہ (دع) مرض پیدا کرنے والے

اسباب - وہ اسباب جن سے مرض پیدا ہوتا ہے +

اَسْبَابِ اَصْلَہ (دع) وہ اسباب جو بدن میں اسباب قریبہ (دع) موجود ہوں۔ اور بغیر واسطہ اسباب ثانویہ (دع) کسی دوسرے سبب کے بدن میں کوئی حالت پیدا کریں۔ جیسے عفونت کہ عفونتی بخار کو بغیر کسی دوسرے سبب کے پیدا کرتی ہے۔ (۱) ایسی ایٹ کا رز۔

Immediate Causes

پہا کی میٹ کا رز

Proximate Causes

اَسْبَابِ اِلٰہِیَہ (دع) معرب ہے ہاسپٹل۔ یعنی ہسپتال کا۔ شفا خانہ (۲) ہاسپٹل۔

Hospital انفرمی Infirmary

اَسْبَابِ اِلٰہِیَہ نَقَالَہ (دع) میدان جنگ سے زخمیوں کو لے جانے کی ڈولیاں وغیرہ۔

Ambulance (۱) ایمبولنس

اَسْبَابِ اِشْبَاطِہ (دع) کروٹ پر پاؤں پھیلا کر لیٹنا اَسْبَابِ اِشْبَاطِہ (دع) پہلو پر لیٹ کر لیٹنا ہونا + اَسْبَابِ اِشْبَاطِہ (دع) لابی ٹوچوں والا۔ وہ شخص جس کی ٹوچیں بڑی بڑی ہوں +

اَسْبَابِ اِشْبَاطِہ (دع) معرب ہے سپور کا جس کے معنی ہیں۔ جرثومہ یا تخم +

اَسْبَابِ اِشْبَاطِہ (دع) ایک ہفتہ۔ سات دن۔ سات بار۔ اس کی جمع اسباب سے ہے +

انست (۱۰) دبر۔ دبر کا حلقہ۔ پاخانہ کا مقام
 مخرج (۱۱) یا سوراخ (۱۲) Anus
 استنار (۱۳) ایک وزن ہے جو ساڑھے چار مثقال
 یعنی ایک تولہ ۸ ماشہ دورتی کے برابر ہوتا
 ہے۔ لیکن بقول شیخ استار ساڑھے چھ درم
 یعنی ایک تولہ پونے گیارہ ماشہ کے برابر
 ہوتا ہے۔ جمع اس کی اسائر آتی ہے *
 استنبار (۱۴) زخم میں سدا فی ڈال کر اس کا گدڑو
 معلوم کرنا (۱۵) پروبنگ Probing
 استنبالہ (۱۶) پیشاب لگنا۔ پیشاب کی حاجت
 معلوم کرنا *

استنبشاع (۱۷) کسی چیز کو بد مزہ سمجھنا *
 استنخاضہ (۱۸) عورتوں کو ایام حیض کے سوا
 نیز پرفرجی (۱۹) خون آنا۔ ایک مرض ہے
 جس میں بعض عورتوں کو ایام ماہواری
 کے علاوہ دوسرے دنوں میں خون آنے
 لگتا ہے۔ دانگریزی، مٹرا آر جیا۔

Metrorrhagia

استحجالہ (۲۰) ایک حالت سے دوسری حالت
 میں بدل جانا متغیر ہونا۔ مثلاً گرم پانی
 کا سرد یا سرد پانی کا گرم ہو جانا یا پانی کا
 بخارات بن کر ہوا ہو جانا۔ استحجالہ کی یہ دو
 قسمیں ہیں :-

استحجالہ حقیقی (۲۱) اس قسم کے استحجالہ میں کسی چیز
 استحجالہ صوری (۲۲) اس کی صورت کیفیت بدل جاتی

ہے۔ لیکن اس کی حقیقت یا نوعیت باقی
 رہتی ہے۔ مثلاً پانی کا گرم ہو جانا یا غذا
 کا معدہ میں ہضم ہو کر آش جو کی شکل اختیار
 کر لینا *

استحجالہ حقیقی (۲۳) اس قسم کے استحجالہ میں کسی
 استحجالہ صوری (۲۴) چیز کی کیفیت اور حقیقت
 (صورت نوعیہ) دونوں بدل جاتی ہیں۔
 جیسے پانی کا ہوا بن جانا۔ یا غذا کا جگر
 میں ہضم ہو کر اضلاط بن جانا (۲۵) ٹرانس
 میوٹیشن Transmutation

کنورشن Conversion
 نوٹ۔ استحجالہ اور احالہ کا فرق دیکھو احالہ
 میں *

استحدا (۲۶) استرو سے بال مونڈنا *

شیو Shave

استحضات (۲۷) عرا دیہ پوست یا خشکی جو مسامات
 کے بند ہونے سے پیدا ہوتی ہے *
 استحقاک (۲۸) کھجلی اٹھنا۔ چل ہونا *

اچنگ Itching

استحکام (۲۹) مضبوط ہونا مضبوطی پکڑنا
 استخالات (۳۰) عرا شیرہ نکالنا کسی ردا کو ٹہنہ میں
 رکھ کر اس کا لعاب چوست *

استحمام (۳۱) حمام کرنا۔ گرم پانی سے نہانا۔ عام
 ہے کہ اوپر سے پانی بہایا جائے۔ یا خود صحن
 یا ٹب میں داخل ہو کر نہایا جائے *

پالسی Palsy

نوٹ: متقدمین یونانی اطباء اگرچہ استرخاؤ اور فالج میں کوئی فرق نہ کرتے تھے۔ لیکن متاخرین یونانی اطباء دونوں میں فرق کرتے ہوئے استرخاؤ کو عام اور فالج کو خاص قرار دیتے ہیں۔ یعنی فالج کی اصطلاح کو اس استرخاؤ پر ہوتے ہیں۔ جو جسم کے نصف حصہ طولانی میں واقع ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو شلل اور فالج۔

ریلیکسیشن Relaxation

استرخاؤ الشدیدی (ع) پستان کا ڈھیل ہونا

پستان کا لٹک پڑنا (ع) ریلیکسیشن آف

Relaxation of Mamma

استرخاؤ الجفن (ع) پلک کا سست و ڈھیل ہونا

سقوط الجفن (ع) اُھو جانا۔ پلک کا لٹک آنا

(ع) ٹوسس Ptosis پٹھرواؤش

Blepharoptosis

استرخاؤ الرحم (ع) رحم کا ڈھیل ہونا۔ رحم

کا پھیل جانا (ع) سب ان ڈولینشن

Subinvolution

of the Uterus

نوٹ: وضع حمل کے بعد رحم کا وزن ۶۸

اونس یا ۱۱ اچھٹا تک ہوا کرتا ہے۔ لیکن

زچہ کی حالت صحت میں یہ بڑھا ہوا رحم

چھ ہفتوں کے اندر اندر سکڑ کر صرف ۱۱

Bathing. (ع) بیڈنگ

استحمام جاوسی (ع) بیڈ کر حمام کرنا یعنی کسی برے

آبرن (ع) (ع) طرف یا شب میں پانی بھر کر

اس میں بیٹھنا۔ آبرن

Sitz-bath (ع) سٹز باتھ

استحمام قدمی (ع) پاشویہ۔ پیروں اور پٹلیوں

کو سادہ گرم پانی یا دواؤں کے نیم گرم پانی

میں ڈالنا (ع) فٹ باتھ Foot-bath

استخراج (ع) نکالنا (ع) اصطلاح کہیا میں

تجربہ یا فصل یعنی علیہ کرنا یا جبا کرنا۔

(ع) فن جراحی میں اس کا استعمال مواد

وغیرہ کے خارج کرنے کے لئے (ع) اور (ع)

علم القابلہ میں اخراج جنین کے لئے اور

(ع) فن دوا سازی میں نسخہ کا مزاج نکالنے

کے لئے ہوتا ہے (ع) ایب سٹرکشن۔

Abstraction (ع) ایکسٹرکشن۔

Extraction (ع) ایکسٹریکشن۔

Embryuley

استرخاؤ (ع) (ع) لغوی معنی ڈھیل ہونا۔ لٹک

فالج (ع) (ع) پڑنا۔ اصطلاح طب میں

شلل (ع) (ع) ایک بیماری ہے جس میں

نام بدن یا بدن کا کوئی خاص عضو سست

اور ڈھیل ہوتا ہے۔ اور اس کی قوت

حرکت ضعیف یا نائل ہو جاتی ہے

Paralysis (ع) پیریلیسٹس

Paralysis of the Anus

استرخاء الشَّوْشَل (دعا، اندام نہانی کا ڈھیلا ہونا)

جانا۔ اندام نہانی کا کشادہ ہو جانا۔

دائگریزی، پریٹلے سس آف دی ویجا رٹا

Paralysis of the Vagina

استرخاء ط (دعا، سحوط کرنا۔ کسی چیز کو ناک

اشعاط در)، میں ٹپکاتا۔

استرخاء (دعا، تقویٰ معنی پانی طلب کرنا) اصطلاح

اطباء میں خلیند صر۔ یہ ایک خطرناک مادی

مرض ہے جس کا مادہ رطوبات غریبہ و فاسد

اور اوپری رطوبات ہوتی ہیں جو اعضا

ظاہری و باطنی کے فرجوں اور خلوں میں

بھرا کر ان کو اصلی حالت سے بدل دیتی اور

بھلا ہوتی ہیں (د) ڈراپسی Dropsy

ہائی ڈراپس Hydrops

نوٹ۔ جدید اطباء کے یورپ نے اس

مرض کی ماہیت اس طرح بیان کی ہے

کہ اس مرض میں دوران خون کی رکاوٹ

اور قوت جاذبہ کے کم ہو جانے سے آب خون

تراوش پاکر جلد کے پیچھے کی خانہ دار سخت

میں یا کسی اندرونی عضو کے خلاف کے

جوف میں یا کسی اندرونی عضو میں جمع ہو

جاتا ہے۔ درحقیقت یہ بذاتہ کوئی مرض نہیں

بلکہ امراض دل یا جگر یا گردہ وغیرہ کی

ایک علامت ہوتی ہے۔ متقدمین اطباء

انس یا پون چھٹا تک رہ جاتا ہے۔ رحم کے

اس طرح سے سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر آ

جانے کو ڈاکٹری میں ان وولیوشن آتے ہی

یوٹرس اور طب میں التفات الرحم الی الداء

کہتے ہیں لیکن جب رحم سکڑ کر اپنی اصلی

حالت پر نہیں آتا۔ بلکہ کسی قدر ڈھیلا اور

پھیلا ہوا رہ جاتا ہے۔ تب اسے ڈاکٹری

میں سب ان وولیوشن آف دی یوٹرس

کہتے ہیں۔

استرخاء المثقن (دعا، قوطوں یعنی خصبوں کی

تھیلی کا ٹک آنا یا ڈھیلا ہو جانا۔

دائگریزی، ری لیک سیشن آف سکروٹم

Relaxation of Scrotum

استرخاء اللیس (دعا، مسوڑوں کا ڈھیلا ہو جانا)

اور پیلپا ہو جانا (د) سپنجی گمز

Spongy Gums

استرخاء اللہات (دعا، کوتے کا ٹک آنا)

دائگریزی، ایلانگیش آف یو وولا

Elongation of Uvula

استرخاء المثانہ (دعا، مثانہ کا سست اور

ڈھیلا ہو جانا (د) وسائیکل پریجیس

Vesical Paralysis

استرخاء المثقہ (دعا، مثقہ کا ڈھیلا ہو جانا)

عضد مثقہ کا سست و ڈھیلا ہو جانا

دائگریزی، پریجیس سس آف دی اینس

یونان نے صرف تین قسم کے استسقاء ذوقی

طبیعی۔ لکھی، کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے

علاوہ استسقاء الدماغ کو اجتماع المائنی الرأس

کے نام سے اور استسقاء الخصیہ کو قیلہ مائیہ

کے نام سے اور استسقاء حجاب القلب کو

احتواء الرطوبت علی القلب کے نام سے

اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اسی طرح استسقاء

الرحم کو انہوں نے اجتماع المائنی الرحم کے

عنوان سے اور استسقاء العین کو حفوظ

العین کے نام سے اور استسقاء الصدہ کو

اجتماع المائنی الریہ کی سرخی سے بیان کیا

ہے۔ جدید اطباء یورپ نے اس کے علاوہ

اور بھی دو تین قسم کے استسقاء کا ذکر کیا ہے

بہر حال اب قدیم و جدید اقسام استسقاء کو

ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے۔

استسقاء انس (د)، استسقاء مثانہ۔ مرض

ذیابیطس (د)، ذیابیطس Diabetes

استسقاء السامور (د)، استسقاء غلاف دل۔

استسقاء حجاب القلب (د)، غلاف دل کا جلد صر۔ اس

احتواء الرطوبت علی مرض میں تاملور یعنی غلاف دل

میں جو دہرا یعنی دو تہ والا ہوتا ہے۔ رطوبت

دیرم۔ آب خون جمع ہو جاتی ہے۔

دائمرہ بزی، ہائیڈرو پیری کارڈیم

Hydropericardium

استسقاء الخصیہ (د)، فوطوں کا جلد صر۔

قیلہ مائیہ (د)، اس مرض میں فوطوں میں پانی

بھر جاتا ہے۔

ہائیڈرو سیل Hydrocele

استسقاء الدماغ (د)، دماغ کا جلد صر۔ اس

اجتماع المائنی الرأس مرض میں بطون دماغ میں

عظیم الرأس (د) رطوبت جمع ہو جاتی ہے اور

سر بڑا ہو جاتا ہے (د) ہائیڈرو سیفی لٹس

Hydrocephalus

استسقاء الرحم (د)، رحم یا ناف کا جلد صر

اجتماع المائنی الرحم (د) اس مرض میں رحم یعنی عورت

کے بچہ دان میں رطوبت جمع ہو جاتی ہے

اور رحم بڑھ جاتا ہے (د) ہائیڈرو میٹر

Hydrometra

استسقاء زرقی (د)، جلد صر پیٹ کا جلد صر

استسقاء الباریطون (د) اس مرض میں باریطون یعنی

صفاق کے جوف میں رطوبت و آب خون۔

سیرم جمع ہو کر پیٹ مشک کی طرح پھول

جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً جگر کی خرابی سے

ہوا کرتا ہے۔ (د) آسائیٹیز آبدومی نل

Ascites Abdominal Dropsy

استسقاء الصدہ (د)، سینے کا جلد صر۔ اس

استسقاء صدی { مرض میں پھیپھڑوں کے

اجتماع المائنی الریہ { غلاف کے جوف میں رطوبت

و آب خون جمع ہو جاتی ہے (د) ہائیڈرو

تھورکس Hydrothorax

استسقاء کلیہ (دعا) عام جلد ہر۔ یہ بھی پیت

استسقاء کلیہ (دعا) عام جلد ہر۔ جس میں صفاق

کے جوف میں رطوبت کے اوپر کچھ ہوا یا کچھ

مکھ جاتی ہے۔ اور مریض کا پیٹ ٹھکنے سے

طبل کی مانند معلوم ہوتا ہے (۱) انسائیٹیز

سکیٹس Ascites Succatus

استسقاء الغین (دعا) آنکھ کا جلد ہر۔ اس

مخوط الغین (دعا) مرض میں رطوبات چشم میں غیر

طبی زیادتی ہو کر آنکھ کا ڈھیلا بڑا ہو جاتا ہے

دانگر ہڈی، ہائیدروفٹھالیا

Hydrophthalmia

استسقاء کلی (دعا) عام جلد ہر۔ اس مرض میں

استسقاء عامہ (دعا) اعضائے اندرونی کی آبی

بھیلیوں (سیرس ممبرینس) کے جوفوں میں

نیز تمام جسم کی جلد کے نیچے کی خانہ دار ساخت

ریلیو لرنٹو (دعا) میں سیرم یعنی آب خون تراوش

پاکر جمع ہو جاتا ہے (۲) جنرل ڈراپسی۔

General Dropsy

استسقاء الکلیہ (دعا) گردہ کا جلد ہر۔ اس مرض

استسقاء کلی (دعا) میں جوف کلیہ یعنی جوف گردہ

کے درمیان رطوبت جمع ہو کر گردہ بڑھ جاتا ہے

دانگر ہڈی، ہائیدرونفرورس

Hydronephrosis

استسقاء لیمفی (دعا) آماں تن۔ گوشت کا جلد ہر

اس مرض میں تمام جسم کی جلد کے نیچے کی خانہ

دار ساخت میں رطوبت (آب خون سیرم)

تراوش پاکر جمع ہو جاتی ہے۔ اور غیر کی طرح

سارا جسم پھول جاتا ہے۔ (۱) انا سارکا

Anasarca

استسقاء الخراج (دعا) حرام مغز کا جلد ہر

اس مرض میں نخاع یعنی حرام مغز کی نالی

میں رطوبت جمع ہو جاتی ہے (۲) ہائیڈروکس

Hydrocrachis

استسقاء طیبہ (دعا) طبی مشورہ کرنا طبی مشورہ

لینا دانگر ہڈی (کن سس ٹیشن

Consultation

استسقاء بالید (دعا) عورت کی انگشت زنی

جیسے مردوں کی انگشت زنی۔ عورت کا اپنے

ہاتھ سے منی ضائع کرنا۔

(۱) سلف ایوز Self Abuse

نوٹ۔ مردوں میں اس کی بجائے استسقاء بالید

آتا ہے۔

استسقاء اللت (دعا) اصطلاح تشریح میں کسی

زائدہ (دعا) عضو کا نکال یا ابھار۔

Process

استسقاء اللت و ووبہ (دعا) زائدہ اغور۔

آندھی آنت کا زائدہ جو کیچوسے کی مانند

ہوتا ہے (۱) ورمی فارم پرماس

Vermiform Process

استسقاء (دعا) چھوڑنا۔ قید سے رہائی پانا

اصطلاح طب میں پیٹ جلنا۔ دست آنا

(۱) ڈائریا Diarrhoea

استعداد اور دعا، آمادہ و مستعد ہونا۔ لائق ہونا۔

قابل بنانا۔ قابلیت (۲) پری ڈسپوزیشن

Predisposition

استعداد و ذاتی دعا ذاتی استعداد و خصوصیت

مزاجی۔ جو کسی ایک شخص میں موجود ہو مثلاً

اُس کو قابض دوا سے دست آنے لگیں

اور مُسہل دوا سے قبض ہو جائے (۲) اڈیو

یشکریسی Idiosyncrasy

استعداد و مزاجی دعا، مزاجی قابلیت اصطلاح

طب میں اُس مخصوص قابلیت کا نام ہے

جو کسی جسم کو خاص خاص امراض مثلاً تفرس

و ذیابیطس وغیرہ کے قبول کرنے کے لئے

مستعد بناتی ہے (۲) ڈایابیطس

Diathesis

استغاثات دعا، پھوڑے کو پیپ و آلائش سے

پاک و صاف کرنا

استغاث دعا، سفوف بنانا یا سفوف کھانا

استغاث دعا، قریب الصحت ہونا۔ بیماری

کا اچھا ہونے لگنا

استفراغ دعا، اخراج فضلات فضلات کا

جسم سے خارج کرنا (۲) اکیس کریشن

Excretion

استفراغ دعا، فراغت چاہنا۔ اصطلاح

طب میں بدن کا فضلات سے پاک ہونا

یا بدن کو فضلات سے پاک کرنا ہونا

دست پر اور ہل و ہمار وغیرہ کے خارج

پر بولا جاتا ہے۔ (۱) اویکوالیشن

Evacuation

استفراغ جزوی کسی خاص عضو مثلاً دماغ

یا معدہ وغیرہ کو ان سے پاک و صاف کرنا

یا (۲) کسی خاص خلط کو بدن سے خارج کرنا

استفراغ کلی دعا، تمام جسم کو مادہ سے پاک کرنا

سارے بدن سے مادہ نکالنا مثلاً اسہال

و قصد (۲) کبھی ہر چار اخلاط کو بدن سے

خارج کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے

استفسار دعا، پوچھنا۔ حال دریافت کرنا۔

(۲) ان کثوائے Enquiry

استقامت دعا، سیدھا کھڑا ہونا۔ سیدھا

ہونا۔ سداؤ۔ کبھی کی ضد ہے

استقصاء دعا، پوری کوشش کرنا کسی چیز

کی انتہاء کو پہنچنا۔ بحث یا تفتیش کرنا۔

کسی پوشیدہ عضو کو ٹول کر یا مصنوعی

روشنی سے دیکھنا (۲) ایکسپلوریشن

Exploration

استلقاء دعا، رجعت لیٹنا۔ پیٹھ کے بل لیٹنا

سیدھا لیٹنا

استماع دعا، سننا۔ کان لگا کر سننا۔ سماع

صدی و سینہ بین، کے نزدیک نفس کی

آوازیں سننا دانگریزی اسکلٹیشن

Auscultation

اشتبہاء (دع) غذا کا ہضم ہونا۔ غذا کا ہضم ہو کر
جگر اور تمام اعضا کی طرف جانا۔
اشتبہاک (دع) روکنا۔ پکڑنا۔
نہ ہونے کی خواہش کرنا۔

اشتبہاء (دع) سہل کی دوا استعمال کرنا۔
اشتبہاکات (دع) زخم کا پھیلنا۔ آبد کا پیپ
سے پڑھنا دانگریزی اسپوریشن۔

Suppuration

اشتبہاء بالید (دع) مشت زنی۔ جلق لگانا
جلق (دع) ہاتھ سے منی نکالنا۔
جلد عمیرہ (دع) (انگریزی) مسٹریشن

Masturbation

Onanism

آنازم
نوٹ۔ مسٹریشن یا جلق یہ وہ فعل بد
ہے جس سے انسان بلا مجامعت کسی
اور طریق بالخصوص ہاتھ کے ذریعہ اپنی
منی خارج کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بدعات
قدیم ایام سے قریباً تمام ممالک دنیا میں پائی
جاتی ہے۔ مگر اس کی ابتدا شیطان مجسم
لعون و مردود آن نامی باشندہ ملک فریقہ
سے ہوئی جس سبب سے اس مرض

کو ڈاکٹری میں آن نرزم بھی کہتے ہیں۔
اور ملک عرب میں اس فعل قبیح کا ترکیب

غالباً کوئی شخص عمیرہ گزرا ہے جس لحاظ
سے عربی میں اس مرض کو جلد عمیرہ بھی
کہتے ہیں۔ بلکہ زمانہ حال کے مصری اطباء
نے تو اس مرض کا یہی نام لکھا ہے۔

اشتبہاء (دع) تکیہ لگانا۔ ٹیک لگانا۔ کسی چیز
پر بڑھاک کر بیٹھنا۔ یا ٹیک لگا کر کھڑا ہونا
اشتبہاء (دع) ناک شکننا۔ ناک صاف کرنا
اشتبہاق (دع) تروا ناک سے سڑکنا۔ سیال
دوا کے ابخرات سونگھنا (دع) سانس کے
ذریعے ہوا کھینچنا۔

Inhalation

اشتبہاء (دع) کسی دوا وغیرہ کو پانی میں
بھگوننا۔ تڑ کرنا۔

اشتبہاء (دع) لغوی معنی ہمواری۔ برابری
اصطلاح طب میں زخم کے چختہ ہونے
کی علامت ظاہر کرنا۔

اشتبہاء (دع) پیٹ کے پھٹوں کا تھن جانا
جساة العضلات

اشتبہاء صدری (دع) سینہ پر نزلہ گرنا۔

Broncheal

Catarrh

اشتبہاء (دع) بچہ کا پیدا ہونے کے بعد
شروع شروع رونا۔

اشتبہاء (دع) معرب ہے ہسٹیریا۔ (باؤ گولہ)
کا دیکھو اختناق الرحم، باؤ گولہ،

Ischuria

سپریشن آف یورن

Suppression of Urine

اسطحام دعو، کفجہ۔ کفگیر (۲) آگ کرینے کا آلہ۔ دست پناہ +

اسطقس دی، تجزہ۔ اصل اور مادہ ہر مرکب کا

مرکب کا وہ مادہ جس کی طرف تجلیل ہونے کے بعد تقسیم ہوتا ہے۔ اور مراد اس سے

اربعة عناصر میں سے کوئی عنصر ہے۔ کیونکہ

ہر ایک مرکب تجلیل ہونے کے بعد انہی

میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جمع اسطقتات

اسطوانہ دعو استون۔ بیلن (۱) سیلندر

Cylinder

نوٹ۔ مجازاً یہ لفظ رگ اور شریان پر

بھی بولا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی ساخت

میں استوانی ہوتی ہے +

انکف دعو، کوفت۔ غم۔ غصہ۔ خون جوش کھانا

اشفع دعو سیاہ۔ کالا +

اشفیید بادف، گوشت کا شور یا جس میں

اسفیید باج، گرم مصالحہ ڈالا جائے۔

بلکہ کھن اور پیئر ڈالا جائے (۲) دودیس

سلی ہوئی روٹی +

اشفییکسیا دعو، اختناق۔ دم گھٹنا۔ دم بند ہونا

(۱) ایس فکسیا Asphyxia

اسقاط دعو، حمل ساقط ہونا۔ پیٹ گرنا۔

اہواز دعو، (۱) ابارشن Abortion

Hysteria

(۱) ہسٹیریا

استیریہ صریہ، باؤگولہ مع مرگی۔ یہ خاص قسم کا

اختناق الرحم صریہ، اختناق الرحم ہے جس میں

مریض کو مرگی کی مانند تشنج ہوتا ہے (۱) ہسٹیریا

ہسٹیریا Epilepsy

استیتصال دعو، زخ کنی کرنا۔ جڑ سے اکھاڑ

ڈالنا۔ فن جراحی میں کسی عضو کا کاٹ ڈالنا

(۲) ایکس ٹیرپیشن Extirpation

نوٹ۔ طب قدیم میں اس کا استعمال مرض

کے ساتھ ہوتا ہے +

استیتیکاء دعو، پیشاب پانخانہ کا بند ہو جانا +

استیتیلاد دعو، غلبہ پانا۔ غالب ہونا (۲) پری ڈامی

نینس Predominance

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

استیلانخ دعو، زمین کا نمناک ہونا۔ سیلن (۲) آؤ

میں کیروج Miscarriage

استقاط بیضی (ع) نقطہ قرار پانے سے پیش

روز بعد عمل گرناد (۱) ابارشن Abortion

استقاط جنینی (ع) قرار عمل کے بعد چوتھے مہینے

سے سات مہینے تک حمل کا ساقط ہونا۔

(۲) میں کیروج Miscarriage

استقاط ریجینی (ع) نقطہ قرار پانے کے بعد تیسرے

مہینے تک عمل گرناد (۱) ابارشن Abortion

استقط (ع) خمر۔ شراب۔ واروہ

استقلی بیوس Asclepios

یہ فن طب کا موجد ہے۔ اور پہلا یونانی

ماہر اور نامور طبیب ہے۔ جو ہر مس اول

یعنی حضرت اوریس علیہ السلام کا شاگرد

تھا۔ جالینوس استقلی بیوس کو الہامی طبیب

لکھتا ہے۔ اور افلاطون کا بھی اس کی نسبت

ایسا ہی خیال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ استقلی

بیوس جس مریض کو قابل صحت سمجھتا تھا۔

صرف اُس کا علاج کرتا تھا۔ یونانی استقلی

بیوس کے معجزہ معالجات کے نہایت

معتقد تھے۔ یہاں تک کہ وہ اسے رب

مانتے تھے۔ اور اس کی وفات کے بعد

انہوں نے اس کی صورت کی مورت بنا کر

اسکی پرستش شروع کر دی۔ چنانچہ اس وقت

ملک یونان میں قریباً دو سو منادر میں اس

پرستش کی مورت کی پوجا کی جاتی تھی۔ لیکن

اس کا سب سے بڑا مندر اپنی ڈارس میں

واقع تھا۔ اس مندر میں زرد رنگ کے

بہت سے بے ضرر سانپ پائے جاتے

تھے جن کو ایسا سدھایا گیا تھا۔ کہ وہ مرض

کے مقام مرض کو اپنی زبان سے چاٹا کرتے

تھے۔ یہی سبب ہے کہ استقلی بیوس کے

محسمات یا تصاویر میں اُس کے ایک ہاتھ

میں ایک لکڑی پر سانپ لپٹا ہوا دکھائی

دیتا ہے۔ حکیم بقراط بھی اسی کے خاندان

میں سے ہوا ہے۔

اسکیروس (ع) اورم صلب سوداوی سخت

اسکیروس (د) سوداوی ورم۔ یہ درحقیقت

ایک قسم کا سخت سرطان ہوتا ہے۔

(۱) سکیروس Scirrhus

اسکلتان (ع) (۱) اسکلتان۔ دو جانب رحم

اسکلتی الفرج (۲) رحم کے دو جانب (۲)

اسکلتان۔ دو جانب فرج۔ یعنی شرمگاہ

کے دونوں کنارے۔

اسکرلوط (ع) مسوڑھوں سے خون بہنا۔

اسکرلوط (د) مسوڑھوں کا نرم اور پلپٹا ہونا

لشہ و امیہ (۱) ایک بیماری ہے جس میں

داؤ الخفر (د) مسوڑھے نرم اور پلپے ہو جاتے

ہیں۔ اور ان سے خون بہتا ہے۔

(۱) سکاربیوس Scarbutus

اور سکروی Scurvy

سب سے پہلے کے جڑے میں (۱۱) پرے نٹ

ثبتم Permanent Teeth

انسان طوابع (۱۲) دندان آسیا۔ پیسے

دانت۔ دائیں جو ہر ایک جڑے میں

آٹھ ہوتی ہیں۔ یعنی چار دائیں طرف اور

چار بائیں طرف (انگریزی، مولرز

Molars

انسان الفار (۱۳) لغوی معنی چوہے کے دانت

اصطلاحی معنی ناخن کے ہر ایک تیز ریشہ

جو ناخن کے سرے کے قریب پھٹ جاتے

سے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں یا ناخن

کی جڑیں ہوتے ہیں

انسان قواطع (۱۴) دندان پیش۔ اگلے

دانت۔ کترنے یا کاٹنے والے دانت۔

جو ہر ایک جڑے میں چار ہوتے ہیں۔

(۱۵) انسان نرز Insisors

انسان کو اسر (۱۶) دندان نیش کچلیاں یا

کیلے۔ ہر ایک جڑے میں دو ہوتے ہیں

ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف

(۱۷) کینا نر Canines

انسان الکبن (۱۸) دندان شیر۔ دودھ کے

انسان کینیتہ (۱۹) دانت۔ عارضی دانت۔ یہ

تعداد میں بیس ہوتے ہیں یعنی ہر ایک

جڑے میں دس اور عموماً سات ماہ کی

عمر سے نکلنے شروع ہو کر دو اڑھائی برس

تک نکل چکے ہیں۔ اور پھر چھ برس کی عمر

کے بعد گرنے لگتے ہیں۔ اور ان کی جگہ

مدامی دانت نکلنے لگتے ہیں۔ (۲۰) ہاک

ثبتم Milk teeth

اسود (۲۱) زخم وغیرہ پھر ہم کا پھیا بارکھنا۔ زخم

کا علاج کرنا

اسود (۲۲) سیاہ رنگ۔ کالا (۲۳) بلیک Black

اسول (۲۴) جس کا پیڑو آگے نکلا ہوا ہو

اسہال (۲۵) شکم روی۔ پاروی۔ دست۔

دست آنا۔ دست لانا۔ پیٹ چٹا۔ مواد

بدن کا پائخانہ کی راہ خارج ہونا یا خارج

کرنا۔ (۲۶) ڈاثریا Diarrhoea

کتھارسس Catharsis

پرگیشن Purgation

طبی نوٹ (۲۷) واضح ہو کہ جس عضو کی آفت

و خرابی سے دست آیا کرتے ہیں۔ اسی کی

طرف لفظ اسہال کو مشوب کر دیتے ہیں

جیسے اسہال معدی۔ اسہال کبدی۔

اسہال معوی وغیرہ۔ اسی طرح دستوں

میں جو غلط غالب ہو اس کی طرف بھی

نسبت کر دیتے ہیں۔ جیسے اسہال

صغراوی۔ اسہال بلغمی۔ اسہال دمو

وغیرہ

ڈاکٹری نوٹ (۲۸) جب مرض کے سبب

دست آئیں۔ تو اس کو ڈاثریا کہتے ہیں

اسہالِ ریجی دوا خارشیدار ویت۔ اس قسم کے دست کسی محرش دوا یا غذا کے باعث انٹریوں میں خراش ہونے سے آنے لگتے ہیں۔ (۱۰) اری ٹے، ٹوڈا ٹریا۔

Irritative Diarrhoea

اسہالِ خاثری دوا پچھٹ نما دست۔ اس قسم کے دست جگر کا سہہ کھلنے یا اس کا کچا پھوٹا پھوٹنے یا جگر اور اس کی رطوبت میں اختراق شدید ہونے کے باعث پچھٹ کی مانند غلیظ اور بد رنگ آیا کرتے ہیں۔ اسہالِ دماغی دوا یعنی دماغ کی شرکت اور خرابی کے دست۔ اس قسم کے دست دماغ سے براہِ حلق و مری معدہ میں نزلت و رطوبات گرنے سے آیا کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے ان کو اسہالِ نزلی بھی کہتے ہیں

Nervous Diarrhoea (۱۱) نفوس ٹوڈا ٹریا

Catarrhal Diarrhoea (۱۲) کٹارل ٹوڈا ٹریا

اسہالِ ورموی دوا خونی دست۔ یہ بھی اسہالِ الدم غرا تو آنتوں سے آیا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کو دوسلٹاریا معوی کہتے ہیں۔ اور جب جگر کی خرابی سے آتے ہیں تو ان کو دوسلٹاریا کبدی بولتے ہیں (۱۳) ڈیسنٹریک ڈاٹریا

Dysenteric Diarrhoea

اسہالِ وودی دوا انٹریوں میں ویدان یعنی

اور جب مسہلہ دوا کے سبب دست آئیں تو اس کو کٹھار سس اور پریکٹیشن سے موسوم کرتے ہیں۔

اسہالِ ابیض دوا سفید دست۔ اس قسم کے دست گرم ممالک میں عموماً بچوں کو آیا کرتے ہیں۔ ان کا سبب خاص قسم کے جراثیم ملنے جاتے ہیں (۱۴) انگریزی، ڈاٹریا البی

Diarrhoea Alba

اسہالِ اخضر دوا سبز دست۔ اس قسم کے دست بچوں کو موسم گرم یا دانت نکلنے کے زمانہ میں آیا کرتے ہیں۔ (۱۵) گرین ڈاٹریا

Green Diarrhoea

اسہالِ اطفال دوا بچوں کے دست۔

(۱۶) انفنٹائل ڈاٹریا Infantile

Diarrhoea

اسہالِ بحرانی دوا بحرانی دست جب طبیعت کسی بیماری میں مادہ مرض کو دستوں کے ذریعہ دفع کرتی ہے۔ تو ایسے دستوں کو اسہالِ بحرانی کہتے ہیں (۱۷) کریٹیکل ڈاٹریا

Critical Diarrhoea

اسہالِ بلغمی دوا بلغمی دست۔ اس قسم کے دست بدن میں بلغم کی کثرت اور اس کے فساد کے باعث آیا کرتے ہیں۔ اور ان میں بلغم کی آمیزش ہوتی ہے۔ (۱۸) میوکس

Mucous Diarrhoea ڈاٹریا

یکڑوں کی خراش کے سبب اس قسم کے
دست آیا کرتے ہیں (۱) ڈاثریا وزمی نوسا

Diarrhoea Verminosa

اسہال دوری دعا، دوسرے کے دست۔ باری
کے دست۔ اس قسم کے دست باری یا
نوبت سے آیا کرتے ہیں۔

اسہال ڈوبانی دعا، اس قسم کے دست بعض
اسہال سہلی دعا، گرم و فرس امراض مثلاً
بل ووق وغیرہ کے اخیر میں اعضاء و
رطوبات کے گھٹنے اور پگھلنے کے باعث
آیا کرتے ہیں۔ (۲) کالی کوٹے ٹوڈاثریا

Colliquitive Diarrhoea

اسہال سوداوی دعا، سوداوی دست۔

اس قسم کے دست کسی عضو میں سودا
کی کثرت اور غلبہ کے سبب آیا کرتے ہیں
اور رنگ میں سیاہی مائل ہوتے ہیں
فوٹ۔ چونکہ اس قسم کے دستوں میں عموماً
طحال بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لئے
ڈاکٹری میں اسہال سوداوی کے لئے

کلیریس ڈاثریا Malarious

Diarrhoea کا لفظ زیادہ موزوں

و مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اسہال صہیبی دعا، زرد آبی دست۔

اس قسم کے دست پتے پتے زرد و پانی کی
مانند آیا کرتے ہیں۔ اور شدید حرارت جگر

اس کا باعث ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے
خون سے زرد رنگ کا آبی حصہ جدا ہو کر
دستوں میں خارج ہونے لگتا ہے۔

Serous
Diarrhoea (۱) سیرس ڈاثریا

Diarrhoea واٹری ڈاثریا

اسہال صفراوی دعا، صفراوی دست۔

اس قسم کے دست عام بدن یا کسی مخصوص
عضو میں صفرا کی کثرت اور غلبہ کے سبب
عارض ہوتے ہیں۔ اور رنگ میں زرد
یا زردی مائل ہوتے ہیں۔ (۲) بایئری ڈاثریا

Biliary Diarrhoea

Bilious Diarrhoea بلیش ڈاثریا

ڈاکٹری نوٹ۔ اس قسم کے دست اکثر
گرم ممالک اور گرم موسم میں آیا کرتے ہیں
شروع میں ایسے دستوں کے ساتھ

صفراوی قہیں بھی آیا کرتی ہیں۔

اسہال صیفی دعا، گرمائی دست۔ شدید موسم

گرمی میں اس قسم کے دست اکثر بچوں کو
آیا کرتے ہیں (۲) سمر ڈاثریا۔

Summer Diarrhoea

اسہال عضوی دعا، عضوی دست۔ اس

قسم کے دست خاص خاص اعضاء یا

تمام اعضاء کی خرابی سے لاحق ہوتے

ہیں۔ جیسے اسہال معدی۔ معدہ کی

خرابی سے۔ اسہال کبدی و جگر کی خرابی

سے، اسہال ذویانی تمام اعضاء اور عام

بدن کی خرابی سے +

اسہال عوصنی (دو عضوی دست - مزہم

برسات میں برودت ہوا کے باعث

پینے کے یکا یک پک جانے سے یا کسی

جاری رطوبت کے بند ہو جانے سے

اس قسم کے عوصنی اور قائم مقامی دست

آنے لگتے ہیں + (۱) وکیریتس ڈاثریا

Vicarious Diarrhoea

اسہال غذائی (دو غذا کی خرابی کے دست

اس قسم کے دست زیادہ غذا کھانے

یا ثقیل و نفلخ و بد مزہ اور مرکرو و چیزوں

کے کھا لینے کے باعث آیا کرتے ہیں

بہر حال غذا میں بے احتیاطی یا بے تجربی

اس کا باعث ہوا کرتی ہے - (۱) کرے

Crapulous
Diarrhoea

پیپس ڈاثریا

اسہال عسالی (دو گوشت کے دھوؤں کی

ماند دست - اس قسم کے دست ضعیف

جگر کے باعث آیا کرتے ہیں - اور اسہال

کبدی کی ایک قسم ہیں +

اسہال یحیی (دو پیپ دار دست - جب

جگر کا پیوڑا پک کر پھوٹتا ہے - تو اس

قسم کے دست آیا کرتے ہیں - یہ بھی

اسہال کبدی کی ایک قسم ہے +

اسہال کنیدی (دو جگری دست - اس قسم

کے دست جگر کے ضعیف و خرابی سے آیا

کرتے ہیں - اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں

اسہال لحمی (دو گوشت دار دست - یہ اسہال

دموی و عوصنی دست) کی ایک قسم ہے -

جس میں غلیظ مواد گوشت کے ٹکڑوں کی

ماند نکلا کرتا ہے (۱) ڈاثریا کارنوسا -

Diarrhoea Carnosa

اسہال بدی (پیپ دار دست - پیپ

اسہال المذہ کے دست جب قروح

امعاء کے باعث براز کے ساتھ پیپ

خارج ہونے لگتی ہے - تب اس کو ان

ناموں سے موسوم کرتے ہیں +

اسہال مزمن (دو پرنے دست (۱) کرانک

ڈاثریا Chronic Diarrhoea

اسہال مصلی (دو پانی کی ماند دست -

(۱) سیرس ڈاثریا Serous
Diarrhoea

اسہال معدی (دو معدہ کے دست - جو

معدہ کی خرابی سے لاحق ہوتے ہیں -

دانگریزی (گیسٹرو وینٹک ڈاثریا -

Gastrogenic Diarrhoea

نوٹ :- ذرا ب و خلفہ اور اختلاف بھی

جن کو ڈاکٹری میں لائی آبٹرک ڈاثریا

Lienteric Diarrhoea

کہتے ہیں - اسہال معدی کی قسمیں ہیں

اسہال مغوی (دو آنخوں کے دست -

اس قسم کے دست آنتوں کی خرابی سے آیا کہتے ہیں۔

اسہال کبیدی اور اسہال معوی کا فرق۔ اسہال کبیدی میں قارورہ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ اور ان میں مروڑ وغیرہ نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے معوی میں مروڑ اور خراش کا ہونا اور براز کا جلد جلد اور تھوڑا تھوڑا آنا لازمی ہے۔

اسہال نرزی (دع، نزہ کے دست۔ طب قدیم میں یہ اسہال باسہال وماغی کے مرادف ہیں۔ جو سر سے معدہ اور امعاء کی طرف رطوبات نرزیہ کے گرنے سے لگتا ہوتے ہیں۔ دیکھو اسہال وماغی لیکن لفظ نزہ کے لحاظ سے ڈاکٹری میں اسہال نرزی سے مراد کنارل ڈائریا ہے۔ جو انتڑوں کی خستائے مخاطی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دانگریزی، کنارل ڈائریا

Catarrh - l Diarrhoea

اسہال ورمی (دع، ورمی دست۔ اس قسم کے دست عموماً تو آنتوں کی خستائے مخاطی کے متورم ہونے سے اور کبھی ورم جگر کے باعث آیا کرتے ہیں۔ (دع، انفلامیٹری

Inflammatory

Diarrhoea

ڈائریا

اسی (دع، علاج کردہ شدہ۔ علاج کیا ہوا۔ جس کا علاج کیا گیا ہو۔

اسیٹ (دع، رقیق القلب۔ زودورخ۔ بڑا ہوا۔ جو فراسی بات میں طول وریخیدہ ہو

جائے (دع، نرؤس Nervous

اسیلم (دع، وہ رگ جو خضر و بنصر یعنی چھنگلی اور اس کی پاس والی انگلی کے درمیان واقع ہے۔ اور باسیلق ابلی سے تعلق رکھتی ہے

نوٹ۔ ایلم لفظ اسلم کی تصغیر ہے جس کے معنی ہیں سالم و بے خطر۔ چونکہ اس کے قصد میں کسی اور رگ کے کٹنے کا ڈر نہیں اس لئے یہ سالم و بے خطر ہے اور چونکہ یہ چھوٹی سی رگ ہے۔ اس لئے تصغیر کے طور پر اس کو ایلم کہا گیا۔

اشارہ (دع، علامت (دع، سیمبل Symbol

نوٹ۔ اشارات و علامات کو اصطلاح

کیمیاء میں نوٹے شن Notation

کہتے ہیں۔

اشام (دع، جانب چپ۔ بائیں جانب جمع اشام۔

اشباح (دع، جمع ہے شبح بمعنی عکس یا تصویر کی۔

اشتار (دع، آنکھ کا پھوٹا لٹنا۔

اشتباک (دع، گتہ جانا۔ گتھا ہوا ہونا۔

دانت بیٹھ جانا۔

اشتر (دع، دریدہ چشم بھٹی آنکھ والا۔ اور یہ مرض

خلقی و مولودی ہوتا ہے۔

اشتعال (دع) شعلے مارنا۔ جلنا۔ بھڑکنا۔ مارو

یا روح کا گرم ہو جانا۔ یا بھڑکنا (۱) ذی فلیک

ریش Deflagration

اشتواء (دع) بھوٹنا۔ ٹلنا۔ بھٹنا ہوا ہونا +

اشتہاء (دع) گرسنگی۔ بھوک۔ خواہش +

اپنی ٹیٹ Appetite

اشجج (دع) اصطلاح تشریح میں انگلی کی جڑ

کا جوڑ۔ جوہری کا قول ہے۔ کہ انگلیوں کے

جوڑ تین ہیں۔ مگر اُن کے پہلا جوڑ جوڑ

ہیں ہوتا ہے۔ اشجج کہلاتا ہے۔ اور دوسرا

جو درمیان میں ہوتا ہے۔ برجہ سے موسوم

ہوتا ہے۔ اور تیسرا اوپر والا اُٹلہ کہلاتا

ہے۔ جمع اشباح +

اُشد (دع) مضبوط۔ طاقتور۔ تیز مزاج۔ اُٹھا

برس کی عمر سے لے کر تیس برس کا جوان

اُشداق (دع) جمع ہے شدق بمعنی گوشہ دہن یا

باچھ کی +

اُشدق (دع) فراخ دہن۔ وہ شخص جس کے منہ

کی باچھ بڑی ہو +

اُشرد (دع) دانتوں کی تیزی و آبداری +

اُشراق (دع) چڑھنا۔ بلند ہونا۔ جھانکنا۔

اطلاع پانا۔ اصطلاح طب میں بیمار کا

قریب مرگ ہونا +

اُشراقیان (دع) حکماء اشرافین جو اپنے

باطن کی صفائی اور روشنی کے سبب

مکاشفہ اور مراقبہ سے پختہ پڑھاتے

تھے۔ اس لئے ان کو باہمی ملاقات کی حاجت

نہ تھی۔ بر خلاف مشائین کے کہ وہ ایک دوسرے سے

پاس جا کر معلومات حاصل کرتے تھے چنانچہ

افلاطون اور بقراط وغیرہ حکماء اشرافین

میں سے تھے۔ نیز دیکھو روایاں +

اُشربہ (دع) جمع ہے شراب کی بمعنی شربت کی،

پینے کی چیزیں۔ وہ چیزیں جو پی جاتیں +

(۱) ڈرنکس Drinks سپرس Syrups

اُشربہ اغذیاء (دع) روزمرہ اور عادی طور

پر پینے کی چیزیں۔ جیسے پانی پینا (۲) پہلی

چوکل ڈرنکس Habitual Drinks

اُشربہ ملطفہ معذیہ (دع) لطافت اور لذت

دینے والے مشروبات یا سیتال

وانگہ بڑی، ریفریجریٹ ڈرنکس

Refrigerant Drinks

اُشربہ مُبہتہ (دع) قوت کو تقویت و تحریک

دینے والے مشروبات (۱) سٹیمولنٹ

ڈرنکس Stimulant Drinks

اُشرج (دع) وہ آدمی جس کا ایک بیضہ بڑا ہو

اور ایک چھوٹا ہو یا وہ آدمی جس کا صرف

ایک ہی بیضہ ہو +

اُشرض (دع) زیادہ پاک جھپکانے والا آدمی

وہ شخص جو پاک زیادہ جھپکائے +

اُشرع (دع) (۱) عریض و عام۔ یعنی جوہ آدمی

جس کا ایک خایہ ہو یا دو، جس کا ایک خایہ

چھوٹا اور ایک خایہ بڑا ہو +

اشترم دعا جس کی ناک کی پھنگی یعنی نوک کٹی ہوئی ہو جس کے دو نو ہونٹوں میں شکاف ہو

اشتریماق دعا آنکھوں کا پُرماب ہونا اور

آنکھوں میں آنسوؤں کا بھرا آنا +

اشعر دعا بہت سے بالوں والا وہ شخص

جس کے بال زیادہ ہوں (۱) پیر پیر کیسک

اشفا دعا شفا دینا اچھا کر دینا تندرستی بخشنا

(۱) کیڈور Cure

اشقار دعا جمع ہے شفر کی پلوں کے کنارے

یعنی پلوں کے بال اگنے کی جگہ +

اشقران دعا عورت کی فرج کے دو نو کنارے

اشقے دعا جس کے دو نو ہونٹ آپس میں

نہ ملتے ہوں +

اشقر دعا سرخ رنگ جو زردی دیا ہی مائل

ہو علم الامراض میں وہ قارورہ جس کا

رنگ زرد و سرخی مائل ہو (۱) ریڈش تیلو

Redish-Yellow

اشل دعا اٹنڈا اپاہج وہ شخص جس کا ہاتھ بھو

گیا ہو +

اشم دعا بلند بینی بڑی اور بلند ناک والا وہ

شخص جس کی قوت شامہ (سونگھنے کی قوت)

بہت تیز ہو +

اشہب دعا سفید سیاہی مائل چیز +

اشہل دعا بیش چشم وہ شخص جس کی آنکھ

بیش کی سی بڑی اور بیڈ دل ہو +

اشیاف دعا جمع ہے شیا کی اور شیا کی

جمع ہے شافہ کی فیتلے بتیاں تفصیل

کے لئے دیکھو شیا کی

اصابع دعا جمع ہے اصبع کی انگشتان

اصابع دعا (۱) انگلیاں (۲) فنگرس

Fingers

اصبع دعا انگشت انگلی جمع اصابع و اصابع

(۱) فنگر Finger

نوٹ - لفظ اصبع انگلی کے معنوں میں الف

اور ب کی تینوں حرکتوں یعنی زبر زیر پیش

سے آیا ہے +

اصحار دعا مستی سے ہوشیاری میں آنا +

اصداغ دعا جمع ہے صدغ کی کینٹی +

اصدزان دعا دور گیس ہیں جو دونوں کینٹیوں

اصدغان دعا کے نیچے واقع ہیں پڑ پڑ

کی رگیں +

اصطباح دعا لغوی معنی رنگ پھڑنا اصطلاح

میں ناخوش یعنی سالن بنانا +

اصفح دعا کشادہ پیشانی چوڑی پیشانی والا +

اصقر دعا زرد رنگ اطباء نے اس کے پانچ

درجے مقرر کئے ہیں (۲) تنبی (۲) اترجی

(۳) اشقر (۴) ناری (۵) احمر نارصع چنانچہ

ہر ایک اپنے اپنے موقع پر مذکور ہے +

اصفران (دع) مراد ہے دل و زبان سے۔

دل و زبان *

اصفر فاقع (دع) بہت زرد و خوب گمرازد

اصل (دع) بیج - بنیاد - جڑ (۱) روت -

Root

اصلاح (دع) درست کرنا - بحال کرنا - مدبر کرنا

(۱) کیوہ Cure

اصل البظر (دع) بظر یعنی عورت کے ٹینے کی

جڑ جو عانہ کی جڑ سے شروع ہوتی ہے +

دانگریزی اگر س کلائی ٹرس Crus

Clitoris

اصمخ (دع) بہت برا آدمی جو کچھ سن نہ سکے۔

دا، ڈمب Dumb

اصمخ (دع) سرکل جس کی چند یا پرکے بال

گرگئے ہوں (۱) ہیڈ Bald

اصل اللسان غده تحت الفك جبرے

کے پیچھے کا غدود (۱) سب میگز لری گلیڈ

Submaxillary Gland

اصل معدی (دع) مادہ چھوت - چھوت پیدا

کرنے والا مادہ دانگریزی کن ٹے جیم

Contagium

اصم (دع) گوش بریدہ جو پیدائشی بے کان

کا ہو جس کے کان جڑ سے کاٹ ڈالے

گئے ہوں - بچا +

اصل الخلع (دع) سر حرام مغز - حرام مغز

ماس الخلع (دع) کاسنہ جو اذہر کی طرف بڑھ

مبدأ الخلع (دع) الدماغ میں ختم ہوتا ہے

یہ دماغ کو حرام مغز سے ملاتا ہے - اس کی

شکل مخروطی ہوتی ہے - یہ سوار پنج لہا پون

انچ چوڑا - نصف انچ موٹا اور سات ماش

وزنی ہوتا ہے - بقائے حیات کے لئے

سر حرام مغز ایک اہم مقام ہے - کیونکہ

اس میں بہت سے اہم مراکز واقع ہیں

اور بارہ جڑ سے دماغی اعصاب میں سے

آٹھ جڑ سے سر حرام مغز میں سے نکلتے

ہیں - یہ ان خستی تحریکات کا جو کہ حرام مغز

سے دماغ کو جاتی ہیں - اور ان حرکتی تحریکات

کا جو کہ دماغ سے حرام مغز کو جاتی ہیں - گز

گاہ ہے - مرکز تنفس اور مرکز حرکت قلب وغیرہ

اور کئی ایک افعال معکوسہ کے مراکز میں بھی

سر حرام مغز میں واقع ہیں (۱) میڈلا ابلیٹ

Medulla Oblongata

اصم (دع) گڑا اور زاد - بہرہ سے سنائی نہ دے

جمع صم (۱) ڈیف Deaf

اصموخ (دع) آ کان کا سوراخ - کان کی نالی

صمخ (دع) آ جو کان کے اندر تک جاتی

ہے دانگریزی می ٹیس آڈی ٹرس

Meatus Auditorious

اصم (دع) گندہ بغل - وہ شخص جس کی بغل سے

بدبو آتی ہو +

اصناف دعا جمع ہے صنف کی قسمیں +
 اصوات دعا جمع ہے صوت کی۔ آوازیں +
 اصہب دعا سرخ مائل بہ سفیدی۔ پیازی
 رنگ۔ علم الامراض میں وہ قارورہ جس
 کا رنگ سرخ سفیدی مائل ہو +
 اصبید دعا کج گردن۔ ٹیڑھی گردن والا +
 اصنابس دعا بگن۔ تسلا۔ وہ برتن جس میں
 زخم کی آلائش دھو کر ڈالتے ہیں۔ یا جس
 میں زخم کو دھوتے ہیں +

دعا (۲) ٹے Tray

اصبط دعا کھنڈا۔ بائیں ہاتھ سے کھانے
 پینے اور کام کاج کرنے والا آدمی +
 اصنجاج دعا پہلو کے بل لیٹنا۔ کروٹ پر لیٹنا
 اصنحوکہ دعا { وہ بات جس سے ہنسی آئے
 مضحکہ (۱) { ہنسی مذاق بہ

دعا (۲) ہیومر Humour

اضراس دعا جمع ہے ضرس کی ڈاڑھیں

دعا (۱) مولرز Molars

اضراس ثنائیہ دعا تین بلند یوں والے
 سرے کی ڈاڑھیں یعنی وہ جن کے بیڑنی
 سرے پر ذرا ذرا سے تین ابھارتے ہیں
 اضراس ثنائیہ دعا دو بلند یوں والے
 سرے کی ڈاڑھیں +

اضراس الحکم دعا عقل وادھیں یعنی اخیر کی
 نواجذ دعا { چار وادھیں۔ جو بومغ کے

بعد اٹھارہ سے پچیس سال تک کی عمر میں
 نکلتی ہیں +
 اضراس ثنائیہ دعا پانچ بلند یوں والے
 سرے کی ڈاڑھیں +
 اضراس رباعیہ دعا چار بلند یوں والے
 سرے کی ڈاڑھیں +
 اضراطجاع دعا پہلو کے بل لیٹنا۔ کروٹ سے
 لیٹنا +
 اضطراب دعا بقراری۔ بے چینی۔ گھبراہٹ
 یچین ہونا (۱) ڈس ٹربینس۔

Disturbance

اضغاث دعا (۱) دنا کرنا۔ بڑھا دینا
 (۲) ضعیف کرنا۔ کمزور کرنا (۳) ڈبل

Double (۲) دیکن Weaken

اضغاث اخلام دعا خواب ہائے پریشان
 جھوٹے خواب (۱) کینفوزنگ ڈریمز

Confusing Dreams

اضلاع دعا جمع ضلع کی۔ پسلیاں۔ یہ
 بارہ دائیں جانب اور بارہ بائیں جانب
 کل چوبیس ہوتی ہیں۔ ہر ایک طرف کی
 بارہ پسلیوں میں سے اوپر کی سات
 پسلیاں بذریعہ گریوں کے سینہ کی ہڈی سے
 ملی رہتی ہیں۔ ان ساتوں کو اضلاع حقیقیہ
 یا اضلاع صاوتہ دچی پسلیاں، کہتے ہیں
 اور باقی پانچ پسلیوں کو اضلاع الخلف

یا جھوٹی پسلیاں کہتے ہیں۔ جن میں سے اوپر کی تین کے اگلے سرے گڑیوں سے ملتے ہیں۔ گردہ کڑیاں سینہ کی ہڈی سے نہیں ملتیں۔ بلکہ آغویں پسلی کی گڑی تو ساتویں پسلی سے اور نوں کی آغویں سے اور دسویں کی نوں سے مل جاتی ہے۔ اور آخری دو پسلیوں یعنی گیارھویں اور بارھویں کے اگلے سرے چونکہ آزاد ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو آزاد پسلیاں بھی

کہتے ہیں۔ (۱) ربرز Ribs

اصطلاح حقیقیہ (۱) ربرز پسلیاں۔ سینہ کی ہڈی سے جڑی ہوئی پسلیاں۔ یہ تعداد میں سات ہوتی ہیں۔ (انگریزی) ٹرو ربرز True Ribs

انسٹرنل ربرز Sternal Ribs

اصطلاح الخلف (۲) جھوٹی پسلیاں۔ آزاد پسلیاں (انگریزی) فالس ربرز False Ribs

Short ربرز شارٹ ربرز

Floating Ribs فلونٹنگ ربرز

Ribs

Abdominal Ribs

Vertebrochondral Ribs

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

اصطلاح صحتی (۱) ربرز پسلیاں۔ سینہ کی ہڈی سے

ملتے ہیں۔ گردہ کڑیاں سینہ کی ہڈی سے نہیں ملتیں۔ بلکہ آغویں پسلی کی گڑی تو ساتویں پسلی سے اور نوں کی آغویں سے اور دسویں کی نوں سے مل جاتی ہے۔ اور آخری دو پسلیوں یعنی گیارھویں اور بارھویں کے اگلے سرے چونکہ آزاد ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو آزاد پسلیاں بھی

کہتے ہیں۔ (۱) ربرز Ribs

اصطلاح حقیقیہ (۱) ربرز پسلیاں۔ سینہ کی ہڈی سے جڑی ہوئی پسلیاں۔ یہ تعداد میں سات ہوتی ہیں۔ (انگریزی) ٹرو ربرز True Ribs

انسٹرنل ربرز Sternal Ribs

اصطلاح الخلف (۲) جھوٹی پسلیاں۔ آزاد پسلیاں (انگریزی) فالس ربرز False Ribs

Short ربرز شارٹ ربرز

Floating Ribs فلونٹنگ ربرز

Ribs

Abdominal Ribs

Vertebrochondral Ribs

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

قوسوں کا نڈرل ربرز

Flank

اطلاق (دع) چھوڑ دینا۔ روان کرنا۔ اصطلاح

طب میں اسہال یعنی دست آنا۔

اطلیہ (دع) جمع ہے طلا بمعنی مالش کی۔

ارطیط (دع) بھوکہ۔ پیٹ کی آواز۔ فراق۔

(۲) گرگلنگ Gurgling

اٹفار (دع) جمع ہے ظفر بمعنی ناخن کی۔

اٹفور (دع) ناخن جمع اٹایر (۲) نیلز

Nails

اٹل (دع) انگلی کا پیٹ۔ انگلی کا اندرونی

رُخ جو ہتھیلی کی طرف واقع ہے جمع نطل

اعاء (دع) ظرف۔ برتن (۱) ویسل

وعاء (دع) Vessel

اعتدال (دع) لغوی معنی برابر کرنا۔ اصطلاحی

معنی مزاج کا معتدل ہونا۔ یعنی چاروں

خلطوں کا طبعی تناسب سے پایا جانا۔

(۱) ماڈریشن Moderation

اعتدال شخصی (دع) وہ مزاج جو کسی ایک

شخص کے لئے مناسب ہو۔

اعتدال صنفی (دع) وہ مزاج معتدل جو انسان

کی کسی ایک خاص صنف دگر وہ کے لئے

مناسب ہو۔ مثلاً وہ مزاج جو ایرانیوں

کے لئے مناسب ہو۔ مگر ہندوستانیوں کے

کے لئے مناسب نہ ہو۔

اعتدال عضوی (دع) وہ مزاج جو کسی خاص

Lower Extremities

اطراغولیدس (دع) شیرہ۔ جیسے شیرہ نبات یا

شیرہ قند۔

اٹراق البطن (دع) پیٹ کے شکن۔ پیٹ کی پیش

اٹرات (دع) حشفہ کا کنارہ یا حلقہ۔ ناخن کے

گرد کا گوشت۔ رگ ابتر کا کنارہ۔

اٹروٹش (دع) آگراں گوش۔ جمع اطارشہ

اٹرش (دع) ہرا جو اونچا سٹے

(۱) ڈٹ Deaf

اٹروغیا (دع) معرب ہے اٹروغیا کا۔ غذائے

اٹروغیا (دع) ملنے سے بدن کا لاغر و دبلا

ہو جانا۔ بدن کا گھلنا۔

(۱) آٹرونی Atrophy

اٹریہ (دع) رشتہ۔ سویاں مبدہ کی۔

اٹریفل (دع) معرب ہے ہندی لفظ تری پھل

یعنی تین پھل کا۔ جس سے مراد ہے ہڑ۔

بہیڑہ۔ آلہ۔ پس اُس معجون کو جس میں

یہ تینوں دوائیں پڑتی ہیں۔ اٹریفل

کہتے ہیں۔

اٹرحمہ (دع) جمع طعام بمعنی غذا خوراک۔ کھانا

(۱) ڈائٹس Diets

اٹفاء (دع) بجھانا۔ گرمی مارنا۔ ٹھنڈا کرنا۔

(۱) کینچ Quinch

اٹل (دع) خاصرہ۔ تہیگاہ۔ کوکھ۔ جمع

جنبہ خصر (دع) اٹال دانگر بزی، فلینٹک

عضو کے لئے مناسب ہو مثلاً دماغ کے لئے

سرد مزاج مناسب ہے اور دل کے لئے

گرم مزاج +

اعتدال نوعی (ع) وہ مزاج جو کسی ایک

خاص نوع حیوان کے لئے مناسب ہو

مثلاً وہ مزاج جو انسان کے لئے مناسب

ہوگا۔ وہ شیر کے لئے مناسب نہ ہوگا۔

اور جو شیر کے لئے مناسب ہوگا۔ وہ بیل

کے لئے مناسب نہ ہوگا +

اعتدال مزاجی (ع) مزاج کا معتدل ہونا۔

(تفصیل کے لئے دیکھو مزاج)

اختصار (ع) گلے میں ٹقمہ اٹکنے کے بعد گھونٹ

گھونٹ پانی پینا۔ تاکہ ٹقمہ اتر جائے +

اعتقال (ع) باندھنا۔ روکنا۔ بند کرنا۔

زبان کا بند ہو جانا۔ بات نہ کر سکتا۔

جدید اصطلاح طب میں اس کا اطلاق

تشنج وجعی یعنی درد والی مہجن بہ ہوتا

ہے جس کو ڈاکٹری میں کریمپ کہتے

ہیں (۱) کریمپ Cram

اعتقال لطن (ع) دستوں کا روکنا قبض

پیدا کرنا +

اعتنائت (ع) آب و ہوا کا ناموافق ہونا +

اعتیادی (ع) عادی معمولی بات جو عادتاً ہوتی

رہے (۱) عیسی چل Habitual

اعتیاط (ع) عورت کا بغیر یا بچہ پن کے مدت

تک حاملہ نہ ہونا +

انجف (ع) لاغر۔ دبلا (۱) ایچے سی ٹیڈ

Emaciated { منڈول (۲)

اعراض (ع) جمع ہے عرض کی۔ کیفیات

و حالات جو مرض کے تابع ہوں۔ بیماری

کے ظاہری علامات +

Symptoms (۲) سمٹمز

اعراض نفسانیہ (ع) وہ کیفیات جو نفس کو

انفعالات نفسانیہ (ع) عارض ہوتے ہیں۔

اور وہ چھ ہیں۔ (۱) غم (۲) ہم دم (۳) غصہ

(۴) خوں (۵) خوشی (۶) شرمندگی +

اعراک (ع) عورت کا حائض ہونا +

Menstruate (۱) مین سٹروئیٹ

اعرج (ع) لنگ۔ لنگڑا۔ وہ شخص جس کے پیر

میں لنگ ہو (۱) لیم Lame

اعششی (ع) شبکور۔ وہ شخص جس کو شبکوری یا زونگی

کی بیماری ہو (۱) نکٹے لوپ Nyctalope

اعصاب (ع) جمع ہے عصب کی۔ پتھے +

Nerves (۲) نرووز

یہ ایک قسم کی باریک یا موٹی تاریں سی ہیں

جو دماغ یا حرام مغز سے یا عصبی عقود سے

نکل کر تمام جسم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مبداء

کے لحاظ سے اعصاب دو قسم کے ہیں۔

(۱) اعصاب دماغیہ۔ جو دماغ سے نکلتے

ہیں۔ (۲) اعصاب نخاعیہ جو نخاع یا حرام

مغز سے نکلتے ہیں۔ اور شغل کے لحاظ سے بھی اعصاب دو قسم کے ہیں (۱) اعصاب حسی یا اعصاب محسوسہ (۲) اعصاب حرکت یا اعصاب محرکہ جو ترتیب وار و راجع ذیل ہیں:-

اعصاب حاسہ (۱) وہ اعصاب جن کے وسیلے سے انسان کو سونگھنے۔ دیکھنے چکھنے اور سنیفنے کی طاقت ہوتی ہے۔

دائگریزی، سیشل سینس سرز

Special Senses Nerves

اعصاب حرکت (۲) حرکتی اعصاب حرکت دلانے والے پٹھے جن کے ذریعے اختیار کی عضلات وغیرہ کو حرکت دی جاتی ہے۔

دائگریزی، موٹر سرز

Motor Nerves

اعصاب حسی (۱) جن کے پٹھے جن بخشنے والے پٹھے جن کے ذریعے سردی گرمی نرمی سختی اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ انہی اعصاب کے ذریعے تمام خارجی محسوسات دماغ تک پہنچتی ہیں۔ جو اس خمسہ ظاہری کے اعصاب (۱) اعصاب حاسہ بھی حقیقت حتیٰ اعصاب ہی ہیں (۲) سینسری سرز

Sensory Nerves

اعصاب دماغیہ (۱) دماغی پٹھے۔ وہ پٹھے اعصاب دماغی (۲) جو دماغ سے نکلتے ہیں۔ اور وہ سات جوڑے ہیں۔ (۱) کریشل سرز

Cranial Nerves

اعصاب شریکیہ (۱) اعصاب ہمدردی یا اعصاب سمبائیٹک (۲) اعصاب شریکی۔ اعضا میں ہمدردی یا مشارکت پیدا کرنے والے پٹھے (۱) سمپے تھینک سرز

Sympathetic Nerves

اعصاب ظہریہ (۱) اعصاب پشت۔ پیٹھ کے پٹھے۔ وہ پٹھے جو حرام مغز سے پشت کے مقام پر نکلتے ہیں۔ یہ تعداد میں بارہ جوڑے ہوتے ہیں۔ اور سینے و شکم کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت دینے ہیں۔ (دائگریزی، ڈارسل سرز)

Dorsal Nerves

اعصاب عجزیہ (۱) اعصاب سرین چوڑ کے پٹھے۔ وہ اعصاب جو حرام مغز سے نکل کر چوڑ کی ہڈی (عظم العجز) سے باہر آتے ہیں۔ یہ تعداد میں پانچ جوڑے ہوتے ہیں ان کی شاخیں جانب ٹانگ اور پاؤں کے عضلات اور جلد میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں (۱) سیکرل سرز

Sacral Nerves

اعصاب عنقیہ (۱) اعصاب گردن۔ جو گردن کے مقام پر حرام مغز سے نکلتے ہیں۔ اور تعداد میں آٹھ جوڑے ہوتے ہیں۔ ان کی شاخیں کھوپری کی جلد۔ گڈی۔ چہرے۔ ہنسل۔ کندھے۔ سینے کے عضلات اور جلد۔ بازو

اور کلائی کے درمیانی اور اندرونی عضلات
وغیرہ میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں (۱۱) شکل

نُروُز Servical Nerves

اعصاب قطنیہ (۱۲) اعصاب کمر کے پٹھے
جو کمر کے مقام پر حرام مغز سے نکلتے ہیں۔

اور تعداد میں پانچ جوڑے ہیں۔ ان کی
شاخیں سینے اور شکم کے عضلات اور
جلد میں حس و حرکت پہنچاتی ہیں۔ (۱۳) نمبر

نُروُز Lumbar Nerves

اعصاب مُرکبہ (۱۴) اعصاب مرکب مرکب
پٹھے۔ وہ پٹھے جو حس و حرکت کے اعصاب
کے باہم ملنے سے بنتے ہیں۔ اور ان میں

حس و حرکت دونوں پائی جاتی ہیں۔ (۱۵) نمبر

نُروُز Mixed Nerves

اعصاب سُخا عجبہ (۱۶) اعصاب سُخا عجبہ۔

حرام مغز کے پٹھے۔ وہ پٹھے جو حرام مغز
سے نکلتے ہیں۔ اور تعداد میں اکتیس

جوڑے ہوتے ہیں جن میں سے آٹھ

جوڑے گردن میں بارہ جوڑے پشت

میں پانچ جوڑے کمر میں پانچ جوڑے

نشنگاہ میں اور ایک جوڑا دُچی کی ہڈی

میں ہوتا ہے۔ ہر ایک عصب حرام مغز

سے دو جڑوں کے ذریعے شروع ہوتا ہے

ان میں سے اگلی جڑ قوت حرکت کی ہوتی

ہے اور پھلی جڑ قوت حس کی۔ ان سب

سُخا عجبہ کے اعصاب کے اگلے حصے جسم کی اگلی
سطح اور اعضا میں قوت حس و حرکت
دیتے ہیں۔ اور پچھلے حصے جسم کی پھلی سطح

میں (۱۷) سپائنل نُروُز

Spinal Nerves

اعضاء دُعا عورت کا حد بلوغ کو پہنچنا۔

اعضاء دُعا جمع ہے عضو کی۔ بدن کے حصے یا

نکڑے۔ وہ اجسام غلیظہ و کشیفہ۔ جو پھلے

امتزاج اخلاط سے بنتے ہیں (۱۸) آرگنز

Organs

نوٹ۔ اعضاء و جوارح کا فرق جوارح

میں مذکور ہے۔

اعضاء آلہہ (۱۹) اعضاء مرکبہ۔ وہ اعضا

جو چند اعضاء مفردہ کے باہم ملنے سے

بنتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو اعضاء مرکبہ

اعضاء سُخا عجبہ (۲۰) اندام نہانی یا اعضاء

تناسل ظاہری بالخصوص عورت کے۔

نُروُز Pudendum

اعضاء اصلیہ (۲۱) اعضاء اصلیہ یعنی وہ

اعضاء مثنویہ (۲۲) اعضاء جو منی سے پیدا

ہوتے ہیں۔ جیسے ہڈی۔ پٹھے۔ رگیں

وغیرہ۔

اعضاء بسیطہ (۲۳) اعضاء مفردہ۔

تفصیل کے لئے دیکھو اعضاء مفردہ۔

اعضاء بُول (۲۴) دیکھو آلات بُول۔

اعضاء تناسل (دیکھو آلات تناسل) *

اعضاء تنفس (دیکھو آلات تنفس) *

اعضاء حرکت (دیکھو آلات حرکت) *

اعضاء حس (دیکھو آلات حس) *

اعضاء حیوانیہ (دیکھو وہ اعضاء جو قوت حیوانیہ

سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے دل و شریانیں

وغیرہ) *

اعضاء خاومہ (دیکھو خدمت کرنے والے

اعضاء۔ وہ اعضاء جو کسی دوسرے عضو

کی خدمت انجام دیتے ہیں مثلاً معدہ جو

جگر کی خدمت کرتا ہے یعنی غذا سے صاف

کیلوس تیار کر کے جگر کی طرف بھیجتا ہے۔

یا وریدین جو جگر سے غذا اور قوت طبعی کو لے

جا کر اعضاء پر تقسیم کرتی ہیں) *

اعضاء خاومہ لبریکسہ (دیکھو وہ اعضاء

جو اعضائے ربکیہ کی خدمت انجام دیتے

ہیں مثلاً شریانیں جو قلب کی خدمت کرتی

ہیں۔ وریدین جو جگر کی خاومہ ہیں۔ اور

اعصاب جو دماغ کی خدمت انجام دیتے

ہیں۔ یعنی ان اعضاء کی مخصوص قوتوں

کو دوسرے کی طرف پہنچاتے ہیں) *

اعضاء ورمویہ (دیکھو وہ اعضاء جو خون سے

پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً گوشت و چربی) *

اعضاء ربکیہ (دیکھو وہ اعضاء جن پر بقاء

شخص یا قیام نوع موقوف ہے۔ اور وہ

چار ہیں (۱) قلب (۲) جگر (۳) دماغ۔

(۴) خصیے ذکر اور اوویہ منی۔ ان میں سے

اول الذکرتین بقاء شخص یعنی شخصی زندگی

کے لئے ہم اور ضروری ہیں۔ کیوں کہ

علی الترتیب قوت حیوانی (قوت حیات،

قوت طبعی) پرورش بدن کی قوت، اور

قوت نفسانی (حس و حرکت کی قوت) اعضا

کو عطا کرتے ہیں۔ اور مثلاً الذکر اعضاء

تناسل قیام نوع اور بقائے نسل کے

لئے ضروری ہیں۔ (۱) ایکسٹرا

اعضاء شریفہ (دیکھو شریف اعضاء۔ اہم

اعضاء) (۲) اعضاء۔ وہ اعضاء جو اپنے

افعال کی اہمیت و شرافت کے لحاظ سے

اعضاء ربکیہ کے قریب قریب مرتبہ رکھتے

ہیں۔ اور ان کے بعد شمار ہوتے ہیں

جیسے پیچھڑے۔ معدہ و امعاء وغیرہ) *

اعضاء صدریہ باطنیہ (دیکھو اندرون سینہ

کے اعضاء وہ اعضاء جو سینے کے اندر

رہتے ہیں۔ جیسے قلب اور پیچھڑے وغیرہ

Thoracic Viscera

اعضاء صدریہ ظاہریہ (دیکھو سینہ کے اوپر

والے اعضاء مثلاً سینہ کے عضلات اور

پستان وغیرہ) *

اعضاء صوت (دیکھو آواز کے اعضاء یعنی

آواز پیدا کرنے والے یا اس سے تعلق رکھنے

والے اعضاء جیسے حقیرہ و قضیبہ ریه و تریہ
وغیرہ دانگریزی، آرگنز آف وائس۔

Organs of Voice

اعضاء طبیعیہ (ع) وہ اعضاء جو قوت طبیعیہ
سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً آلات غذا و
آلات تناسل +

اعضاء طرقیہ (ع) اطراف کے اعضاء وہ
اعضاء جو اطراف بدن میں واقع ہیں۔
مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ +

اعضاء غذا (ع) غذا سے تعلق رکھنے والے
اعضاء یا وہ اعضاء جو غذا کو قبول کرتے ہیں
مثلاً معدہ و امعاء اور جگر وغیرہ +

اعضاء غیر رئیسہ وہ اعضاء جو نہ خود کسی کی
اعضاء غیر رؤسہ خدمت کرتے ہیں۔ اور نہ
کوئی اُن کی خدمت کرتا ہے +

نوٹ۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ جسم میں
بعض اعضاء ایسے بھی ہیں۔ کہ جن میں
زندگی اور پرورش کی ذاتی قوت ہوتی ہے
اور اعضاء رئیسہ سے اُن میں کوئی قوت
نہیں آتی مثلاً ہڈیاں۔ لیکن جمہور اطباء
کا یہ مسلک نہیں۔ اور حقیقت الامر بھی یہی
ہے۔ کہ جسم میں کوئی ایک عضو بھی ایسا نہیں
جو خادم و مخدوم یا رئیس و مروض نہ ہو +

اعضاء کیلوسبیہ (ع) دیکھو آلات کیلوسبیہ +
اعضاء تشابہت الاجزاء (ع) دیکھو

اعضاء مفردہ +

اعضاء منشویہ (ع) دیکھو اعضاء اصلیہ

اعضاء فکمہ (ع) دیکھو اعضاء شریفہ +

اعضاء مرکبہ (ع) مرکب اعضاء وہ اعضاء

اعضاء آلمیہ (ع) چند اعضاء مفردہ کے باہم

ملنے سے بنتے ہیں جیسے ہاتھ جو مرکب ہے

ہڈیوں۔ رگوں۔ پٹھوں اور گوشت و پوست

سے۔ اگر ایسے اعضاء کا کوئی جز ولیا جائے

تو وہ اپنی تعریف و نام میں کل سے مجزا ہوتا

ہے۔ جیسا کہ ہاتھ کی ہڈی یا گوشت ہاتھ

نہیں کہلاتا +

اعضاء مروضہ (ع) اعضاء رئیسہ سے

فائدہ اٹھانے والے اعضاء +

اعضاء مفردہ (ع) مفرد اعضاء۔ وہ اعضاء

اعضاء بسیطہ جن کا جز و کل اپنے نام

اعضاء مشابہت اور حقیقت میں ایک ہو۔

الاجزاء یعنی عضو مفرد کا اگر کوئی جز

یا حصہ لے کر کہا جائے۔ کہ اس کا کیا نام

اور کیا تعریف ہے تو جواب میں وہی نام

اور وہی تعریف کہی جائیگی جو اصل عضو

پر صادق آتی ہے۔ مثلاً ہڈی کے ذرا سے

ٹکڑے کو بھی ہڈی کہیں گے۔ اور گوشت

کے ذرا سے ٹکڑے کو گوشت۔ اعضاء مفردہ

تعداد میں یہ دس ہیں۔ ہڈی۔ کترشی۔

پٹھا۔ عضلہ۔ وشر۔ نبطہ۔ شریان۔

و شریذ بخشا اور یہ منی سے پیدا ہونے کے باعث اعضاء منویہ کہلاتے ہیں۔

اور دسویں قسم ٹم یعنی گوشت ہے اور شحم و سبیم بھی اسی میں داخل ہے۔ یہ تینوں خون سے بنتے ہیں۔ بال و ناخن و حقیقت فضلات

جسم میں داخل ہیں لیکن بعضوں نے ان کو بھی اعضاء مفردہ میں شمار کیا ہے نوٹ۔ اعضاء مفردہ کی ساخت یا بافت

کو عربی میں نشج اور جمع نشج اور ڈاکٹری میں نشو کہتے ہیں۔ ہر ایک قسم کا نشج یا نشو ایک خاص قسم کے کیسوں (سیلز) کے باہم ملنے سے بنتا ہے۔ چنانچہ ہڈی۔ گوشت

اور رگ پٹھوں کی بافتیں خاص خاص قسم کے کیسوں کے باہم ملنے سے بنی ہوتی

ہیں۔ علم الانسجہ (ہسٹالوجی) میں اس کا مفصل بیان ہے لیکن افسوس ہے۔

کہ اردو میں اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں مگر انگریزی میں بیسیوں کتابیں ہیں

اعضاء نفسانیہ (دعا) وہ اعضاء جو قوت نفسانیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً دماغ

نخاع۔ اعصاب حس و حرکت اور آلات حواس خمسہ یعنی آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان۔

جلد وغیرہ +

اعضاء نفس (دعا) فضلات جسم کو دفع کرنے والے اعضاء مثلاً آنکھیں۔ گروے مثلاً

تغیب۔ فم رحم اور مقعد وغیرہ (۱۲) ایکس کریشری آرگنز

Excretory-Oorgans

اعضاء مضم (دعا) ہضم کے اعضاء مثلاً معدہ۔ جگر۔ ماسارٹیکا وغیرہ +

اعضاء دعا (دعا) لغوی معنی عافیت۔ عافیت (دعا) دینا۔ بلا سے نگہبانی کرنا۔ قوت مدافعت (دعا) طبی معنی مرض سے محفوظ رکھنا

مرض سے امن و عافیت۔ لیکن یہ لفظ قوت مدافعت یعنی بدن کو مرض سے

محفوظ رکھنے والی قوت پر بولا جاتا ہے۔ جو ایک تندرست بدن کو کسی مرض کے

قبول نہ کرنے پر قادر بناتی ہے +

(۱۲) ایمونٹی Immunity

اعضاء طبیعی (دعا) مرض سے محفوظ رکھنے والی (دعا) طبی قوت جب کوئی حیوان

طبعی طور پر کسی خاص مرض کے قبول کرنے کے لئے غیر مستعد ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا

ہے۔ کہ اس مرض مخصوص کے برخلاف اس حیوان میں طبی قوت مدافعت موجود

ہے جیسا کہ چوہاٹوں میں کالرا (ہیچن) اور ٹائیفائیڈ (محرکہ بطنی) کے برخلاف

ایسی قوت موجود ہوتی ہے۔ جس کے باعث ان کو یہ امراض لاحق نہیں

ہوتے (۱۲) نیچرل ایمونٹی -

Natural Immunity

اعفاء کبھی (دع) مرض سے محفوظ رکھنے والی قوت مدافعت کبھی حاصل کردہ اور مصنوعی قوت مدافعت کبھی قوت - اس قسم کی قوت مدافعت

حاصل کردہ اور کبھی ہوتی ہے۔ اور اس

کا حصول تدریجی ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی

طرح سے جیسا کہ بعض زہریلی ادویہ کے

کھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک

شخص رفتہ رفتہ شراب یا افیون خوری

کا ایسا عادی ہو جاتا ہے۔ کہ پھر ان سمیت

کی وہ مقدار جو دیگر غیر عادی شخص پر ٹھیک

اثر کر سکتی ہے۔ وہ اُس عادی شخص پر

ٹھیک اثر نہیں کرتی۔ اور گویا یہی حال

کردہ اور پیدا شدہ قوت مدافعت ہے۔

بعینہ اسی طرح سے بعض امراض کی

سمیت جسم حیوان یا انسان میں داخل

ہو کر اسی قسم کی استعداد یا قوت مدافعت

پیدا کر دیتی ہے۔ خواہ وہ اصل مرض میں

بمبتلا ہونے سے ہو یا اس مرض کے موافق

کا ٹیکہ لگاتے سے چنانچہ کسی متعدی

مرض کا ایک ہی حملہ جسم یا طبیعت کو اس

مرض کے برخلاف ایسا مستعد بنا دیتا ہے

یا اس میں ایسی قوت مدافعت پیدا کر دیتا

ہے۔ کہ وہ مرض اس پر دوبارہ حملہ آور

نہیں ہو سکتا۔ پس وہ شخص اُس مرض سے

ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پس اس

پیدا شدہ قوت کو قوت مدافعت کبھی

موسوم کرتے ہیں۔ جو علاج مصلیٰ، سیرم

تختیر اپوٹکس، یا کسی مادہ مرض سے ٹیکہ

لگانے کے ذریعے جسم میں حاصل کی جاتی

ہے (انگریزی، آر ٹی فی شل ایمونیٹی)

Artificial Immunity

ایکوائزڈ ایمونیٹی

Acquired Immunity

اعفاج (دع) امعاء یعنی آنتیں (۱)، انٹسٹائنز

Intestines انٹریلز

Entrails

انج (دع) تو ندیلا۔ وہ شخص جس کی تو ندیلا

ہوتی ہو +

اعفر (دع) سفید خاکی۔ میلہ سفید۔

اعمال بالید (دع) دستکاری، چیر بھاڑ کا

علم۔ بقول صاحب کامل اس کی تین

قسمیں ہیں (۱) رگوں اور (۲) گوشت

کی چیر بھاڑ۔ جیسے قصد کرنا۔ نشر دینا

قطع کرنا۔ داغنا۔ ٹانگے لگانا وغیرہ۔

(۳) ہڈی کی درستی جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی

کو جوڑ دینا اور کھسکی ہوئی ہڈی کا جوڑ

بٹھانا وغیرہ (انگریزی، آپریشن)

Operation

اعملۃ المنجریین (دع) دونوں ٹخنوں کے

زمین کو نہیں لگتی۔ اور مریض صرف پنجہ ٹیک

کر چلتا ہے۔ (۱) ٹے لی پیزا کوئی نس

Talipes Equinus

نوٹ۔ یہ اعوجاج قدامی کی ضد ہے۔

اعوجاج خلفی (۲) یعنی انسی (۳) یہ بھی اعوجاج القدامی

کی ایک قسم ہے جس میں مریض کی ایڑی

زمین سے اٹھی ہوئی اور تلوا اندر کو مائل

ہوتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا پنجہ ٹیک

کر چلتا ہے۔ (۱) ٹے لی پیزا کو ایڑی پر

اعوجاج الذکر (۲) آلتناسل یعنی تضیب

کا ٹیڑھا ہو جانا۔

اعوجاج البرجم (۳) رحم کا ٹیڑھا ہو جانا۔ رجم

کا آگے پیچھے بادائیں بائیں جھک جانا۔

Talipes of the Uterus (۲) فلکشن آف دی یوٹرس

اعوجاج الساق (۳) پنڈلی کا پھر جانا۔

اس میں پنڈلیاں باہر کو اور گھٹنے اندر

کو پھر جاتے ہیں (۱) جینو اوٹیکا۔

Genua Valga (۲) ان نیز

In Knees

اعوجاج العظام (۳) ہڈیوں کا خمبہ۔

کسح (۴) ٹیڑھا ہو جانا (۱) ریکٹس

Rickets

اعوجاج قدامی (۲) اعوجاج القدم کی ایک

خاص صورت ہے جس میں پاؤں کا پنجہ

اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور مریض ایڑی

درمیان کا پردہ جو بیچ میں آڑ کی طرح دھ

ہے۔ (۱) نزل سپٹم Nasal Septum

اعمش (۲) جن کی آنکھ سے پانی بہتا ہو۔

اعجمی (۳) نابینا۔ کور۔ اندھا جسے دکھائی نہ دے

(۱) بلا اینڈ Blind جمع اعماء اور

موت عسی آتی ہے۔

اعشاق (۲) جمع ہے عشق کی۔ گردنیں۔

اعشب (۳) جس کی ناک بڑی اور لابی ہو۔

اعشش (۴) چھیدنگا۔ چھ انگلیوں والا۔

اعوجاج (۲) کچی۔ ٹیڑھا ہونا۔ اصطلاح طب

میں کسی عضو کا ٹیڑھا ہو جانا۔

(۱) کرک Bend Crook بینڈ

اعوجاج البشی (۳) یہ وحقیقت اعوجاج

القدم دپیر کے ٹیڑھا ہو جانے کی ایک

قسم ہے جس میں پاؤں کا تلوا اندر کی

طرف پھر جاتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا

بیرونی کنارہ ٹیک کر چلتا ہے (۱) ٹے

ہیزو ویرس Talipes Varus

نوٹ۔ یہ اعوجاج وحشی کی ضد ہے۔

اعوجاج الخوض (۳) جوف عانہ کا ٹیڑھا ہو جانا

ایک بیماری ہے جس میں جوف عانہ دپیر

کا جوف، خاص صورت سے ٹیڑھا ہو

جاتا ہے۔

اعوجاج خلفی (۲) یہ بھی اعوجاج القدامی

کی ایک قسم ہے جس میں پاؤں کی ایڑی

ٹیک کر چلتا ہے۔ (۱) ٹے لی پیزکل کے

نیں Talipes Calcanus

اعوجاج قدامی وحشی (۲) یہ بھی اعوجاج

القدم کی ایک صورت ہے جس میں پاؤں

کا پنجہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور تلواند

کو مائل ہوتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا پنجہ

ٹیک کر چلتا ہے (۱) ٹے لی پیزکل کی پیوٹکس

Talipes Calcanio-Valgus

اعوجاج القدم (۲) پیروں کا پھر جانا۔

قدم فدا (۲) پیڑھا ہو جانا۔ قلعج ہونا۔

ایک مرض ہے جس میں پیڑ پھر جاتے ہیں

(۱) ٹے لی پیز Talipes

کلب فٹ Club foot

نوٹ۔ اس کے مریض کو عربی میں اخف

اور اردو میں قلعج کہتے ہیں +

اعوجاج وحشی (۲) اعوجاج القدم کی ایک

قسم ہے جس میں پاؤں کا تلوا باہر کی طرف

پھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور مریض پاؤں کا اندرنی

کنارہ زمین پر ٹیک کر چلتا ہے۔ (۱) ٹے

لی پیز وگس Talipes Valgus

اعور (۲) لغوی معنی یک چشم۔ کانا۔ اصطلاح

تشریح میں رودۂ چارم۔ رودۂ کاج

کافی آنت۔ یہ امعاء غلاظہ یعنی موٹی اور

بڑی آنتوں میں کی ایک آنت ہے۔ جو

دقیق نامی آنت کے بعد تھیلی کی صورت میں

واقع ہوتی ہے۔ اس میں دوسری آنتوں

کے خلاف بجائے دو راستوں کے صرف

ایک ہی راستہ ہوتا ہے جس لحاظ سے

اس کو حور یعنی یک چشم یا کافی آنت کہتے

ہیں۔ متن کی بیماری میں اکثر یہی آنت

قوتوں میں اتر آتی ہے۔ کیونکہ دوسری

آنتوں کی طرح رباطات کے ساتھ وابستہ

نہیں ہوتی۔ (۱) شکم Caecum

اعیاء (۲) کوٹ۔ ماندگی۔ تھکان۔ تھکن

(۲) ہاتھ پیر ٹوٹنا۔ بدن کا ٹھک جانا +

اعیاء شددوی (۲) انگڑائیاں۔ آنکر۔ بدن

کا ٹوٹنا +

اعیاء ریاضی (۲) ریاضت یا ورزش کی

تھکان +

اعیاء قروحی (۲) بدن کا پھوڑے یا زخم کی

طرح سے دکھنا +

اعیاء تشفی (۲) ایسا معلوم ہونا کہ گویا بدن

میں خشکی و لاغری ہے +

اعیاء وزمی (۲) ایسا معلوم ہونا کہ گویا

جسم کا حجم بڑھ گیا ہے +

اعین (۲) فراخ چشم۔ جس کی آنکھ یا آنکھ کی

سیاہی بڑھی ہو +

اعیاء (۲) اخبار آلود۔ گرد آلود۔ اخبار

اعیاء (۲) خاکی رنگ۔ مٹیالا +

اعیاء (۲) غسل کرنا۔ نہانا۔ ہتھیل بعض

خونِ بھائی میں داخل ہو کر نہانا +

(۱۱) بید

اغشیۃ صواب دعو، زنا بالجبر۔ جبراً زنا کرنا +

(۱۲) ریپ Rape

اغشیۃ دعو، وہ شخص جو صاف بات نہ کر سکے +
اغشیۃ دوس دعو، خصبہ قوتانی۔ خصبہ کی پھیلی سطح
کے بیرونی کنارے کا چپٹا اور تنگ حصہ

جس میں منی کا قوام بچتا ہوتا ہے (۱۲) اپسی

ڈیڈیمیس Epididymis

اغشیۃ دعو، جمع ہے غذا کی۔ اشیاء خورونی۔ کھانے

کی چیزیں (۱۲) ڈائٹس Diets

اغشیۃ دعو، (۱) وہ بھنی رطوبت جو امعاء کی
صہروج الامعاء اندرونی سطح پر چسپاں ہوتی

ہے (۱۲) مینوکس Mucus

اغشیۃ دعو، تپ ٹوٹ۔ نوبتی بخار۔ باری کا
بخار (انگریزی) انٹرمیٹنٹ فیور۔

Intermittant Fever

اغشیۃ دعو، جمع ہے غشاء کی جھلیاں۔ پردے

(۱۲) ممبرینس Membranes

(نیز دیکھو غشاء)

اغشیۃ دعو، بلغمی جھلیاں۔ بھائی جھلیاں

اغشیۃ زلالیہ دعو، وہ چکنی جھلیاں جو جڑوں

کے اندر منتشر کرتی ہیں۔ اور جن سے

انڈے کی سفیدی (زالالہ بیضہ) کی مانند

ایک ایسا دار رطوبت تراوش پاکر جڑوں

کو چکنا اور ملائم رکھتی ہے جس سے ان

کی حرکات میں سہولت پیدا ہوتی ہے

(۱۱) سائی نوویل ممبرین

Synovial Membranes

اغشیۃ الجنین دعو، جنین کے پردے۔ یا جنین

اغشیۃ جنین دعو، پر کی جھلیاں۔ وہ تین پردے

یا جھلیاں جو رحم میں جنین پر ہوا کرتی ہیں

جن میں سے اندرونی کو مشیمہ درمیانی کو

لفافہ اور بیرونی کو انفنس کہتے ہیں

ڈاکٹری میں ان کو آئین ٹائش۔ امینیا

اور کوریاں کہتے ہیں (۱۲) فیل ممبرینس

Foetal Membranes

اغشیۃ الدماغ (۱) پردہ ہائے دماغ۔ دماغ کی

سحایا دعو، (۱) جھلیاں۔ دماغ کے پردے

یہ دو جھلیاں ہیں۔ جو دماغ پر لپٹی ہوئی

ہیں۔ اندرونی باریک جھلی کو جو جرم دماغ

پر محیط ہے۔ اقم رقیق کہتے ہیں۔ اور

دوسری موٹی جھلی کو جو ہڈیوں کے ساتھ

چسپاں ہے اقم غلیظ کہتے ہیں +

(۱۲) مے بنجیر Meninges

نوٹ۔ متاخرین علماء تشریح کی تحقیق کے

بموجب اب بجائے دو کے تین یہ جھلیاں

مافی جاتی ہیں۔ اقم رقیق دیا یا میٹر غشاء

عنکوبی دار کناٹ، اور اقم غلیظ دھوپورا

میٹر تفصیل و تحقیق کے لئے دیکھو

اُم رقیق اور اُم غلیظ کا بیان +

اغشیہ زلالیہ (دع) دیکھو اغشیہ بلغمیہ +

اغشیہ ماریہ (دع) آبی جھلیاں تفصیل کے لئے

دیکھو غشاء مائی +

اغشیہ مخاطیہ (دع) بلغمی جھلیاں۔ لعابدار جھلیاں

تفصیل کے لئے دیکھو غشاء مخاطی +

اغشیہ التخلع (دع) پر وہ ہائے تخلع۔ حرام

اغشیہ شجاعیہ (دع) مغز کے غلات یا جھلیاں

ومغ کی طرح حرام مغز پر بھی تین غلات

یا جھلیاں ہوتی ہیں۔ اور ان کے بھی

وہی نام ہیں۔ جو دماغ کی جھلیوں کے ہیں

اغصان (دع) جمع ہے غصن کی۔ شاخیں۔

ٹہنیاں +

اغضب (دع) فاصلاہ ما بین ذکر و ران۔ بغل

زیریں (جمع اغاضب)

اغطش (دع) آرزو و زکور۔ دن اندھا۔ دوندگی

اجتر (دع) کا مریض۔ وہ شخص جو دن

کو بخوبی نہ دیکھ سکے۔ (۱۲) بیٹی سے لوپ

اعلفت (دع) ختنہ نہ کر وہ۔ بے ختنہ۔ جس کا

ختنہ نہ ہوا ہو +

اعلو کوما (دع) سبز موتیا۔ آنکھ میں سبز پانی

نزول الماء الا خضر (دع) اترنا۔ یہ بدترین قسم کا

خضرة العین (دع) موتیا بند ہے جس میں آنکھ

کا ڈھبلا سخت ہو جاتا ہے۔ اور بینائی

زائل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا شروع میں

علاج نہ کیا جائے تو یہ لاعلاج امراض قابل

قدح ہوتا ہے۔ (۱۲) گلاکوما

Glaucoma

اعلو کوما اسی کا معرب ہے +

اعظم (دع) جس کی گڈی اور پیشانی پر بال بکتر

ہوں +

اعطاء (دع) (۱) ضعف قوت غشی کی ابتداء

بیہوش ہو جانا۔ نڈھال ہو جانا (۲) او

کبھی یہ لفظ صرع خفیف پر بھی بولا جاتا

ہے (۳) فین ٹنگ Fainting

اعنص (دع) چیرو جس کی آنکھ میں غص یعنی

چیپر آتے ہوں +

اعن (دع) مٹنا یعنی وہ شخص جو ناک میں بات

کرے +

افاقہ (دع) مرض میں تخفیف ہونا۔ مرض کا گھٹنا

مرض سے صحت پانا۔ غشی سے ہوش میں

آنا (انگریزی) امیلیوریشن۔

Amelioration

افاقہ الموت (دع) موت کے قریب کا افاقہ

سنہالا۔ یہ درحقیقت موت کے قریب کا

زمانہ ہوتا ہے جس میں مرض کے آثار

ظاہر نہیں رہتے۔ کیونکہ ایسے وقت میں

طبیعت زندگی سے مایوس اور مرض سے

مقہور ہو کر مقابلہ مرض سے کنارہ کش ہو

جاتی ہے۔ اور مرض کا احساس و انفعال

چھوڑ دیتی ہے۔ ظاہر میں مریض کسی حد تک

تک اچھا معلوم ہوتا ہے جسے صحت کی علامت سے تعبیر کرتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ نبض کمزور ہوتی جاتی اور ضعف بڑھتا جاتا ہے۔ اور بالآخر وہ افاقہ پیام موت ہی ثابت ہوتا ہے +

آفادیہ (دع)، اوویہ عطریہ جو خوشبو وغیرہ کے لئے غذا میں ڈالی جاتی ہے۔ جیسے لونگ الہیچی وغیرہ +

رافتراح (دع)، ازالہ بکارت۔ باکرہ کی بکارت کو زائل کرنا (انگریزی)، ڈی فلوریشن۔

Defloration

اقتضال (دع)، بچے کو دودھ سے جدا کرنا۔

بچے کا دودھ چھڑانا (دع)، وین Wean
اقتضاض (دع)، ازالہ بکارت بدون جبر۔
راضی رضا پرودہ بکارت زائل کرنا +

(دع)، ڈی فلوریشن Defloration

اقدع (دع)، جس کا ٹخنہ یا پہونچا اندر کو مڑا ہوا ہے
افرانہ (دع)، اس کا مادہ فرزہ ہے جس کے لغوی معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا۔ پس افراز کے لغوی معنی بھی یہی ہیں یعنی جدا کرنا۔ ممیز کرنا۔ لیکن جدید طبی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں خون سے علیحدہ یا جدا کرنا یا مواد خون میں سے کوئی خاص مادہ بنانا جس کو اصطلاح میں مفرز کہتے ہیں۔ ڈاکٹری اصطلاح

میں افراز اور مفرز دونوں کو سکریشن Secretion کہتے ہیں +

نوٹ۔ افراز کو مفرز یعنی خون سے جدا شدہ یا تراوش یا نفع رطوبت کے معنی میں لے کر دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں

(۱) افراز باطنی (۲) افراز ظاہری +

افراز باطنی (دع) وہ خاص رطوبت یا مادہ ہے مفرز داخلی، جو کسی عضو کے ذریعہ خون

میں سے تراوش پاتا ہے۔ اور پھر خون میں جذب ہو کر خاص قسم کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ (انگریزی)، انٹرنل سیکریشن

Internal Secretion

افراز ظاہری (دع) وہ رطوبت یا مادہ ہے جو مفرز خارجی (دع) کسی خاص عضو کے ذریعہ

خون میں سے جسم کی بیرونی یا اندرونی سطح پر تراوش پاتا ہے۔ (دع)، ایکسٹرنل

سکریشن External Secretion

افراط (دع)، حد سے بڑھ جانا۔ بے اعتدالی اس کی ضد تفریط ہے۔ (دع)، ان ٹمپرنس

Intemperance

نوٹ۔ ان ٹمپرنس کا اطلاق استعمال منشیات بالخصوص کثرت بخواری اور سکر پر بھی ہوتا ہے +

افراط السمن (دع)، فرہی بسیار۔ بہت مٹاپا چربی کی زیادتی +

افراغ (دع) بہانا۔ آبلہ پھوڑنا +

افراق (دع) مرض سے صحت پانا۔ تندرست

ہونا۔ جدید مصری طبی اصطلاح میں ایسی

مرض سے اچھا ہونا جو عمر بھر میں صرف

ایک بار ہوتی ہو جیسے چھپک وغیرہ +

افراء (دع) چیرنا۔ اصلاح کرنا۔ زائد گوشت

کاٹنا +

افرج (دع) جس کے سامنے کے دانت کشا

ہوں +

افرعما (دع) { حجاب جاجز وہ پردہ جو اعضا

دیا فرما (دع) { تنفس و اعضا ہضم کے دریا

حائل تفصیل کے لئے دیکھو ویا فرما۔

افرم (دع) پھلا جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں

افربجی (دع) مہرب ہے افرنگی کا۔ اہل مصر

کنایتہ اس سے مراد مرض آتشک لیتے

ہیں (دع) سفلِس Syphilis

افرنقاغ (دع) انگلیوں کا چٹخنا۔ جوڑوں کا

چٹخنا۔ جوڑوں میں سے آواز نکلنا +

افربسموس (دع) نغوظ وائی بے شہوت

دیکھو فرسموس۔ پرایا پنم

افریق (دع) شترہ سے بیش اوقیہ تک کا وزن

یا ۱۴ توے و ماٹے کا وزن +

افرد (دع) کوونا +

افزاع (دع) ڈرانا آگاہ کرنا۔

افساء (دع) جس کا سینہ اکھرا ہوا ہو

افطاء (دع) جس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا

ہو۔ اور پیٹھ اندر کو ہستی ہوتی ہو +

افشرج (دع) مہرب ہے افشرہ و افشرہ کا

افشروج (دع) تازہ میوہ جات یا نبات

کا پھڑ۔ یعنی پھڑا ہوا رس یا عرق +

(دع) سکس Succus

افطام (دع) بچے کے دودھ پھڑانے کا وقت آنا

افطخ (دع) چوڑی ناک والا +

افطس (دع) پٹی ناک والا +

افطیغوس (دع) یونانی لفظ ہے جس کے معنی

افطیغوس { ہیں ناشہ۔ لیکن اصطلاح

افطیغوس { طب میں تپ دق پر بولا

جاتا ہے (دع) ہیک ہیک فیور۔

Hectic Fever

افعال (دع) جمع ہے فعل کی۔ کار۔ کردار

کام +

نوٹ۔ فعل نام ہے صدور قوت کا۔

یعنی قوت سے جو کچھ صادر ہوتا ہے۔

وہ فعل کہلاتا ہے۔ پس جسم انسان

میں جتنی قوتیں قویٰ کی ہیں۔ اتنی ہی

قوتیں افعال کی ہیں +

افعال لیسطہ (دع) دیکھو افعال مفردہ +

افعال حیوانیہ (دع) قوت حیوانیہ کے افعال

جو قوت حیوانیہ سے صادر ہوتے ہیں

مثلاً حرکت قلب و شریانیں وغیرہ

افعال دماغیہ دے افعال دماغی۔ دماغ کے افعال مثلاً فکر و تخیل یا سوچنا سمجھنا وغیرہ افعال طبعیہ دے، داتوت طبعی کے افعال یعنی وہ افعال جو قوت طبعیہ سے صادر ہوتے ہیں، جسم کے تمام طبعی افعال مثلاً کھانا پینا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بکھنا سنا سوچنا سمجھنا وغیرہ۔

نوٹ۔ افعال طبعیہ سے بالعموم وہ تمام افعال مراد لئے جاتے ہیں جو بدن کی تمام قوتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ صرف قوت طبعیہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے۔ افعال مرکبہ دے، مرکب افعال۔ وہ افعال جو دو یا زیادہ قوتوں سے حاصل ہوں جیسے نغمہ کا نکلنا جو زبان اور حلق کی قوت بلع اور معدہ کی قوت جذب سے انجام پاتا ہے۔

افعال مفروضہ دے، سادہ افعال۔ وہ افعال جو صرف ایک قوت سے پیدا ہوں جیسے فعل بھارت جو قوت باصرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور فعل سماعت جو قوت سامعہ سے پیدا ہوتا ہے۔

افعال نفسانیہ دے، قوت نفسانیہ کے افعال یعنی وہ افعال جو قوت نفسانیہ سے صادر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حواس خمسہ ظاہری کے افعال مثلاً دیکھنا سنا

سونا بکھنا چکھنا چھونا۔ اور حواس خمسہ باطنی کے افعال مثلاً سوچنا۔ یا درکھنا خیال کرنا وغیرہ یہ سب اسی سے متعلق ہیں۔

افعال دے، قرعہ چشم۔ آنکھ کا ایک قسم کا خطرناک زخم۔

افق دے، ختنہ کرنا۔ (انگریزی) سرکمریشن

Circumcision

افقہ دے، وہ کھال جو ختنہ کے وقت کاٹتے

ہیں (پرسی پیوس Prepuce)

افکت دے، زیریں جبرے کی دونوں ٹکڑوں کے باہم ملنے کی جگہ۔

افکانہ دے، ناقص بچہ جو شکم مادر سے گر پڑے

افکل دے، گردہ جماعت۔ اصطلاح طب

میں لہ نہ کیچی (۱۲) رابرگ Rigor

افلاطون دے، یونانی زبان میں افلاطون

فلاطون دے، کے معنی ہیں بڑا عالم افلاطون

Plato حضرت مسیح سے ۴۲۷

سال قبل مدینہ الحکم، شہر آئینہ دیکھنے

قدیم دار الخلافہ یونان، میں پیدا ہوا۔

اُس کے والدین اشراف یونان اور حکیم

استقلی بیوس کی اولاد میں سے تھے۔

افلاطون کو ابتدا میں زبان دانی اور

شاعری کا شوق تھا جس میں ابتدائے جوانی

ہی میں اُس نے خوب نام پایا۔ بیس

برس کی عمر میں ایک روز حکیم سُقراط کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اُس نے شاعروں کی مذمت کی کہ یہ لوگ شاعری میں اوقات ضائع کر کے کمالاتِ نفسانی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اُس کے کہنے کی افلاطون پر ایسی تاثیر ہوئی کہ شاعری کو ترک کر دیا۔ اور سُقراط کی شاگردی اختیار کر کے اُس سے پانچ برس تک برابر علومِ حکمت پڑھتا رہا۔ اور جب سُقراط کو زہر پلا کر مار ڈالا گیا۔ تو افلاطون نے مصر میں جا کر فیثاغورث کے تلامذہ ارشدہ سے جو اُس وقت نامور اور جلیل القدر علماء تھے۔ علومِ حکمیہ کی تحصیل کی۔ اور پھر مصر سے اپنے وطن ایتھنز میں آکر اپنی مجلس درس قائم کی۔ اور شاہیقینِ علم کو فیضیاء کرتا رہا۔ افلاطون اپنے وقت کا نامور فیلسوف اور علمِ طب کا جلیل القدر عالم اور ماہر تھا۔ وہ علمِ ہندسہ و علمِ ریاضی جس سے نفس کو ریاضت کی عادت ہو جاتی ہے، کا بھی عالم اور اس قدر شائق تھا کہ اُس نے اپنے مدرسہ کے دروازہ پر یہ لکھ رکھا تھا کہ "جو شخص ہندسہ نہ جانتا ہو۔ وہ یہاں قدم نہ رکھے" افلاطون کے شاگرد بکثرت تھے۔ لیکن ارسطاطالیس (ارسطو) اُس کا شاگرد رشید تھا۔ افلاطون

سُقراط کا پیر و تھا۔ اُس کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تمام جہان میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے پر موقوف نہیں۔ اور عالم انہیں سے بنا ہے۔ ایک اُن میں سے وہ ہے جس سے ہر شئی بنی ہے۔ اس کا نام مادہ ہر دوسری وہ جس نے ہر شے بنائی ہے۔ اُس کا نام خدا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ خدا نے تعالیٰ نے عالم کو اُس مادہ سے بنایا ہے۔ کہ جو پہلے سے بقاءِ ابدی اور بے ترتیب موجود تھا۔ اور مادہ کی یہ تعریف کی کہ مادہ وہ شے ہے کہ جس میں کوئی صفت یا شکل بالفعل موجود نہیں۔ بلکہ اُس میں کسی صفت یا شکل کے حاصل کرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور خدائے تعالیٰ کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ عقلِ عظیم غیر مادی ہے۔ نہ اس کا آغاز ہے نہ انجام تغیر و تبدل کو اس میں راہ نہیں افلاطون روح کو بھی غیر مادی مانتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ عقلِ عظیم یا ذاتِ خدا سے پیدا ہوئی ہے گویا اُس کا مطلب یہ ہے کہ روح اور مادہ دو نوازی اور آبدی ہیں۔ افلاطون آخر عمر میں خلق سے کنارہ کر کے عبادتِ حق میں مشغول ہوا۔ اور اکثر صحرائیں تنہا بیٹھ کر زور زور سے رویا کرتا تھا۔ وہ ادبِ حلم اور صبر و شکر میں کامل تھا۔ اُس نے

اَفْلُوْنِيَا (دعا) ایک معجون کا نام ہے جو شوب
فلوْنِيَا (دعا) ہے اپنے موجد رومی حکیم افلن
سے۔ یہ معجون دافع اوجاع یعنی درووں
کو آرام دیتی ہے۔

اَفْلِيْج (دعا) مریض فلج۔ فلج کا مریض۔
اَفْلِيْكَان (دعا) (۱) ٹھڈی کی ہڈی کے دونوں
اَفْلِيْكَان (دعا) (۲) کنارے جو مل گئے ہیں۔
(۳) حلق میں کوڑے کے پاس جو دو گوشت
کے ٹکڑے ہیں۔

اَفْن (دعا) ضعف عقل۔
اَفْجَنُوْش (دعا) (۱) معرب ہے پنجنوش کا جس
فجنوش (دعا) (۲) کے معنی ہیں ہواضم خمسہ
یا پانچ ہاضم چیزیں۔ نام ہے ایک معجون
کا جس کا جزو اعظم خبث الحدید ہے۔
اَفْوَات (دعا) انگلیوں کے درمیانی فاصلے۔
اَفْوَات (دعا) جمع ہے فوف کی۔ ناخنوں کے
کناروں کے سفید سفید داغ۔

اَفْوَتْ (دعا) فراخ دہن جس کا سنہ بڑا ہو جس
کے دانت ہونٹ تک یعنی منہ سے باہر
نکلے ہوئے ہوں۔

اَفْهَار (دعا) ایک عورت کے ساتھ بے انزال
جماع کرنا۔ اور دوسری کے ساتھ انزال
کرنا۔

اَفْهَام (دعا) جمع ہے فہم کی۔ سمجھ۔ دانائی۔
اَفْهَد (دعا) جمع ہے فواد کی بمعنی دل۔

حضرت مسیح سے ۳۴۷ سال قبل کیا سٹی
سال کی عمر میں اس جہان فانی سے عالم
جاودانی کو کوچ کیا۔ صاحب تاریخ الحکما
نے لکھا ہے۔ کہ افلاطوں کی تصانیف میں
سے سنیٹھ کتابیں میں نے پچھتم خود دیکھی
ہیں۔ افلاطوں کے وصایا و اقوال حکیمانہ
تو بہت سے ہیں لیکن ہم ان میں سے
احتراماً چند ایک لکھے دیتے ہیں۔

(۱) تمام چیزیں جن پر آدمی فخر کرتا ہے۔
صحت بدن سے حاصل ہوتی ہیں۔
(۲) یاد رکھو کہ ہر چیز کی اصل پرہیزگاری ہے
(۳) مالدار وہ ہے کہ تدبیر عقل سے مال
جمع و خرچ کرے۔ نہ کہ جمع کرے اور خرچ
کرنا نہ جائے۔

(۴) باتیں بنا کر حکیم نہ بن۔ کہ صرف بات
سے کام نہیں چلتا ہے۔ بلکہ عمل سے
کام چلتا ہے۔

(۵) انعام الہی میں حکمت سے بہتر کوئی
نعمت نہیں۔

(۶) اگر بھلائی میں سبج اٹھائیگا۔ تو سبج
جائنا رہیگا۔ اور بھلائی باقی رہ جائے گی
اور اگر بُرائی میں آرام پائیگا تو آرام
باقی نہیں رہیگا۔ لیکن بُرائی رہ جائیگی۔

اَفْلَح (دعا) جس کا نیچے کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو۔
جس کے پنجے کے ہونٹ میں شکاف ہو

اقاۃ دعو، قے کرنا +

اقاۃ دعو، زخم کا پیا نا۔ زخم میں پیپ کا پڑ جانا

اقالیم دعو، جمع ہے اظیم کی ولایت +

اقبیس دعو، رسولیا جس کا حشفہ نختے سے

پہلے گھونگٹ سے باہر نکلتا ہو +

اقبضا ض دعو، آزالہ بکارت۔ پردہ بکارت

اقبضا ض دعو، آزالہ کرنا۔ کنواہرین توڑنا

Defloration دعو، ڈی فلوریشن

اقبلا ف دعو، ناخن کا جڑ سے اکھڑ جانا +

اقتم دعو، سرخ رنگ۔ سیاہی مائل۔ سرخ

سیاہی مائل فارورہ۔ (۲) براؤنش ریڈ

اقتماح دعو، سفوف کرنا۔ خشک سٹو کھانا۔

انگوری شراب پینا +

اقبوا دعو، قوی و مضبوط ہونا +

اقبیا م دعو، ناک کا ٹٹنا +

اقبیدوس دعو، دیکھو اغایدوس +

اقذاء دعو، آنکھ میں خش و خاشاک گر پڑنا۔

آنکھ سے خش و خاشاک نکالنا +

اقذار دعو، جمع ہے قذر کی۔ کثافت۔ نجاست

گنگی دعو، فلتھر Filths

اقراء دعو، عورت کا حائضہ ہونا حیض سے

پاک ہونا۔ نطفہ ٹھیرنا +

اقراء دعو، جمع ہے قرء کی بمعنی ایام حیض۔ ایام

ماہواری +

اقرباب دعو، وضع حمل کا زمانہ قریب ہونا۔ حاملہ

کے جننے کا زمانہ آجانا +

اقرا ح دعو، مریض و مایل جس کے پھوڑے

نکلے ہوں +

اقراض دعو، جمع ہے قرض کی۔ ٹکیاں +

اقراض دعو، کسی چیز کو ٹپکی یا انگلی کے سروں

سے پکڑنا +

اقرا ف دعو، کسی کی بیماری کا دوسرے میں

سراست کر جانا + (۲) کن ٹے جی ان

Contagion

اقرا ن دعو، پھوڑے کا منہ کرنا۔ دُتل و غیرہ کا

پھوٹنے کے قابل ہونا۔ رگ کا خون سے

بھر کر ابھر آنا (۲) پوائنٹ Point

اقرا با دین دعو، کتاب او ویہ مرکبہ۔ وہ کتاب

قرا با دین دعو، جس میں مرکب دوائیں اور

اُن کے نسخے درج ہوں (۲) فارما کوپیا

Pharmacophea

ڈسپنسری Dispensatory

اقراع دعو، کتل گنجا جس کے سر کے بال گر گئے

ہوں (۲) بیلڈ Bald

اقرف دعو، نہایت سرخ۔ گرا سرخ +

(۲) ڈارک ریڈ

اقرن دعو، پیوستہ ابرو جس کی دونوں بھین

ٹلی ہوں +

اقساء دعو، دل سخت کرنا +

اقشاب دعو، سمیات۔ زہروں +

اقتشاش دے چپک سے اچھا ہونا +

اقتشعار دے، رونگٹے کھڑے ہو جانا۔ عموماً دوسری

یاخون سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں

د، ہاری پی لیشن Horripilation

گوزسکن Goose skin

اقتصاب دے، جمع ہے قصب کی۔ انتڑیاں +

اقتصاص دے، قریب المرگ ہونا +

اقتضیٰ دے، دور۔ بعید۔ منتہا۔ اصطلاح تشریح

میں کسی عضو کی انتہا یا کنارہ جمع اقصیٰ

اقطار دے، جمع ہے قطر کی جسم کے فاصلے +

د، ڈایا میٹر +

اقطار ثلاثہ دے، جسم کے تینوں فاصلے۔ طول

عرض عمق یعنی لمبائی چوڑائی۔ گہرائی

اقطار خارجہ دے، جسم کے بیرونی فاصلے +

اقطار داخلہ دے، جسم کے اندرونی فاصلے

اقطاط دے، گھنگریالے بالوں والا مرد +

اقتطع دے، دست بزمیدہ۔ ہاتھ کٹا ہوا +

اقتطعرا دے، ہانپنا +

اقتطن دے، کوز پشت۔ گہڑا (د) ہپ

ہیکٹ Hump backed

اقتطیعوس دے، ایوانائی لغت ہے جس کے

اقتطیعوس دے، (معنی ہیں لازم وثابت لیکن

اصطلاح طب میں تپدق پر بولا جاتا ہے

د، ہیٹک فیکور Hectic Fever

اقتعا دے، لشکر اپن۔ یادہ نقص اعضاء جو

بیٹھنے کے لئے مجبور کرے +

اقتس دے، جس کے سینہ میں کوہڑ ہو یعنی

جس کا سینہ باہر کو نکلا ہوا ہو۔ اور پیچھے

اندر کو دبی ہوئی ہو +

نوٹ۔ دیکھو احناب اور اقتس کا فرق

احناب میں +

اقتحم دے، چپٹی ناک والا +

اقتحوما دے، ایک قسم کا آنکھ کا قرعہ ہے

اقتوما دے، آپٹری وار جو شکل اچھا ہوتا

ہے چھلی کو کھا جاتا ہے۔ اور آنکھ کو تباہ

کر دیتا ہے +

اقتفاف دے، آنسو جاری ہونا۔ آنکھ کی سیاہی

کا اوپر کی طرف چڑھ جانا +

اقتفاء دے، جمع ہے قفاء کی۔ پشت گردن و سر

اقتفع دے، جس کے پاؤں کی انگلیاں پھری

ہوئی ہوں +

اقتلّع دے، بخار کا اترنا۔ بخار کا رک جانا +

د، انٹرمیشن Intermission

اقتلال دے، جھڑ جھری اور جاٹے کا آنا۔ کم ہونا

د، رارگور Rigor

اقتلب دے، جس کے ہونٹ اٹھے ہوئے ہوں

اقتلح دے، مریض قلع جس کے دانت میلے ہوں

اقتلعاف دے، سردی یا بڑھاپے کے سبب

انگلیوں کا سکڑ جانا +

اقلت دے، جس کا خنہ نہ ہوا ہو (د) ان سرگم

سائزڈ Uncircumcised

اقلیم (دع) رُج مسکون کا ساتواں ٹکڑا۔ ملک
اصطلاح تشریح میں بدن کا کوئی محدود

مقام یا حصہ (۱) ریجن Region

اقلیم منشی (دع) ناف اور پیڑوں کے درمیان کا
مقام (انگریزی) ہائپوگیسٹرک ریجن۔

Hypogastric Region

اقلماود (دع) ذکر کو کھڑا کرنا (۲) منی کو خارج کرنا۔
اقلع (دع) پانی کا گلے میں بغیر نگلنے کے اتر جانا
اقلما (دع) جمع ہے قمل کی جوؤں کے انڈے پچے
اقلماوس (دع) حمی یوم۔ تپ بکروزہ۔ ایک دن

کابخار (دع) تیسری کھٹولا Febricula

اقلح (دع) جس کی آنکھ سے پانی جاری ہو۔

اقلعطاط (دع) پیٹ کے اوپر کے حصے کا موٹا
اور نیچے کے حصے کا لاغر ہونا پیٹ کا شکن
دار ہونا۔

اقلن (دع) گندہ بغل جس کی بغل سے بدبو آتی ہو

اقلنا (دع) صراحی کو منہ لگا کر شراب یا پانی پینا

اقلنف (دع) جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہوں

اقلوات (دع) جمع قوت کی۔ اغذیہ۔ غذائیں۔

اقلوس (دع) گھڑا (دع) منہج بیکڈ Hunch backed

اقلوالی (دع) ماء اعلیٰ۔ آب شہد۔ شہد کا پانی

اقلہنی واٹر Honey water

اقلما (دع) متواتر قہوہ پینا۔

اقلاب (دع) کھانے سے ہاتھ کھینچنا۔ اور

رغبت نہ کرنا۔

اقلی (دع) بخار سے منہ کا مڑا بدل جانا۔ بیماری سے

کھانا پانی برا لگنا۔

اقلیاء (دع) تھے کرنا۔

اقلیر (دع) تلخ تر یا تلخ تر ہیں۔ نہایت کڑوا۔

اکال (دع) لغوی معنی کھا جانے والا۔ اصطلاح

طب میں وہ دوا جو اپنی تیزی اور تحلیل

کی زیادتی سے اجزائے جوہر عضو کو فنا

کر دے۔ وہ دوا جو اپنی قوت محللہ و قهرہ

سے گوشت کو کھا جائے۔ اور جو ہر لحم کو

کم کر دے۔ مثلاً چونہ و ہڑتال (دع) گڑوسو

Carrosive

Eschartic

اکالہ (دع) خارش۔ کھجلی۔ کھجاہٹ۔

اکلان (دع) (دع) (انگریزی) پروائٹس۔

اکلہ (دع) (دع) (انگریزی) پروائٹس۔

اکلنا (دع) جمع ہے کبد کی یعنی جگر (دع) لوزس

Livers

اکلبار (دع) عورت کا حائضہ ہونا۔ مذی یا

دوی کا خارج ہونا۔

اکبند (دع) مریض جگر۔ بڑے جگر والا جس

کا جگر بڑھا ہوا ہو۔

اکبیس (دع) جس کے سر کا آگ نکلا ہوا اور

پیشانی دھستی ہوئی ہو۔

اکپ (دع) اندرون وہاں جوف وہن۔

اكتاد دوع جمع ہے كند کی۔ كندھے اور دریائی

پشت کا فاصلہ +

اكتاف دوع جمع ہے كتف بمعنی كندھے کی +

اكتد دوع اوپنے كندھوں والا +

اكتخال دوع سرمہ لگانا۔ کسی دوا کو سرمہ کی

طرح آنکھ میں لگانا +

اكتسابی دوع حاصل کردہ۔ وہ چیز جو اصلی او

پیدائشی نہ ہو۔ اصطلاح طب میں وہ

مرض یا نقص عضو جو مادر زاد اور پیدائشی

نہ ہو۔ بلکہ پیدائش کے بعد کسی سبب سے

لاحق ہو (۱) ایکواٹرو Acquired

اكتشام دوع ناک کو جڑ سے کاٹ ڈالنا +

اكتظاظ دوع پیٹ کا طعام سے اس قدر بھرا

ہونا کہ سانس لینے دشوار ہو +

اكتع دوع جس کی انگلیاں سھیلی کی طرف پھری

ہوتی ہوں +

اكتشار دوع سمٹ آنا۔ جمع ہو جانا۔ پیر ہو جانا

اصطلاح طب میں کسی عضو کا ٹھوس

اور سخت ہو جانا +

اكتہال دوع کھل ہونا۔ بڑھا ہونا۔ چالیں

اور ساٹھ برس کے درمیان ہونا +

اكتیاء دوع اپنے آپ کو داغ دینا +

اكتیام دوع انگلیوں کے سروں پر بیٹھنا۔

اكتع دوع پھولے ہوئے مسوڑوں والا۔

اكتثم دوع ٹنڈیلا آدمی۔ وہ شخص جس کی توند

بڑی ہو +

اكتح دوع آنکھ جو شانہ +

اكتحل دوع سیاہ چشم۔ سرگین آنکھ والا (۱) اصطلاح

تشریح میں رگ ہفت اندام۔ ایک رگ

کا نام ہے جو کہنی کے وسط میں اندر کی جانب

واقع ہے اور قیقال و باسیلق کے ملنے

اور مرکب ہونے سے پیدا ہوتی ہے چونکہ

اس میں قیقال و باسیلق دونوں سے خون

آتا ہے۔ اس لئے اس کی فصہ میں سارے

بدن کا خون نکلتا ہے۔ (۲) میڈین کفہ لک

Median Cephalic

اكتحال دوع جمع ہے کحل کی۔ سرمہ یا آنکھ میں

لگانے کی خشک دوا۔ (۲) کالیریمز +

Collyrium

اكتراز دوع سخت سردی لگنا۔ کانپنا +

اكتزم دوع کوتاہ بینی جس کی ناک چھوٹی ہو +

اكتسال دوع بغیر انزال کے جل ع کرنا۔ جماع

کے بعد منی کو باہر نکالنا +

اكتشح دوع اپاچ۔ لوتھ جو اپنی جگہ سے ہل نہ

سکے (۱) کرپل Cripple

اكتسوافن دوع نام ہے ایک وزن کا جو چھ

تولہ گیارہ ماشہ و ورتی یا چھ تولہ نو ماشہ

کے برابر ہوتا ہے +

اكتسیر دوع اصل شے۔ دوا شانی۔ کیمیا (۲)

سنگ پارس (۲) اکتسیر Elixer

کی سیاہی کا حلقہ۔ ناخن بکھڑو گھٹا

جمع اکلیل +

اکلیل (دع) انکشفہ دع حشفہ یعنی بیماری کی کنگر۔

حشفہ کا گردا۔ (۱) کور و نا گلیبندس۔

Corona Glandia

اکلیل (دع) آنکھ کی سیاہی کے کنارے کا قرص جو

کسی قدر پردہ ملحقہ پر بھی ہوتا ہے۔ پس

جتنا سیاہی پر ہوتا ہے۔ وہ سفید اور جتنا

سفیدی پر ہوتا ہے۔ وہ سرخ نظر آتا ہے

Cornial Ulcer (۱) کانریل انسر

المناک (دع) متلی۔

المنس (دع) جو شکل سے دیکھ سکے۔

المنہ (دع) کور مادر ثاد۔ مادر ثاد اذھا +

Born-blind (۱) بارن بلا اینڈ

الکھلال (دع) جاڑے سے سکر جانا +

الکناث (دع) (۱) پیٹ کا سخت ہو جانا (۲)

زبان کا رک جانا (۳) ہاتھوں پر گٹھے پڑ

جانا +

الکئہ (دع) کیل۔ ہما سے جو آغا جوانی

شور تینیہ (دع) میں چہرہ پر نکلتے ہیں +

دھینیہ (دع) (۱) ایکنی Aene

حبت الصبار (دع) نوٹ۔ جو نوجوان مرد و عورتیں

بے اعتدالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان

کو عموماً یہ شکایت ہو جاتی ہے +

اکواع (دع) جمع ہے کوع کی۔ پہونچے کی ٹپیاں

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ ایکسیری لفظ الاکسیر

ڈاکسیر کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ ڈاکٹری

میں اس لفظ کا اطلاق ایک قسم کے کمزور

ٹنکچر پر ہوتا ہے جس میں شکر اور خوشبو ملا کر

عمدہ اور خوش ذائقہ بنا لیتے ہیں۔ علامت

سٹون Philosopher's Stone

اکسیری (دع) ماہر کیمیا۔ کیمیا دان۔ کیمیا گر۔

اکسیر (دع) شراب جو۔

اکعب (دع) جمع ہے کعب کی۔ ٹخنے +

اکفح (دع) سیاہ۔ کالا (۱) بلیک Black

اکفش (دع) جس کا قدم ٹیڑھا ہو۔ اور اپنے پیر کی

چھوٹی انگلی پر سہارا دے کر چلے +

اکل (دع) کھانا۔ اصطلاح علم الامراض میں

دوا کا عضو کے گوشت پوست کو کھالینا

یعنی تباہ و خراب کر دینا +

کروژن Corrosion

اکل و شرب (دع) خورد و نوش۔ کھانے

پینے کی چیزیں +

اکلاء (دع) عمر کو انجام اور انتہا تک پہنچانا +

اکلف (دع) حبابی رنگ۔ سرخ سیاہی کا رنگ

اکلہ (دع) ایک بار کھانا +

اکلہ (دع) نکتہ۔ کھانے کا نکتہ +

Mouthful (۱) موقتہ فل

اکلیل (دع) تلج۔ اصطلاح تشریح میں آنکھ

کی سیاہی اور سفیدی کی حد مشترک۔ آنکھ

الکرم اور دوسرے سے کانپنا بہت بڑھا

آدمی +

الکرم ہو، چھاتی کا پھل جھنڈہ +

الکماء اور دوسرے گوشت خوری سے پرہیز کرنا +

الکماء اور دوسرے تھک جانا۔ تھکا دینا۔ تھکان +

الکمام اور دوسرے نظر کا کمزور اور موٹا ہو جانا +

الکثب اور دوسرے خاکی رنگ (۱) ڈسٹی Dusty

الکچ (دوسرے) آنتیں۔ آنتیں۔ آنتیں Echy-
mosis

الکیموز (دوسرے) معرب ہے ایکبوسس کا جس

ایکبوسس کے معنی ہیں وہ دروغ جو چوٹ

دغیرہ کے باعث زیر جلد خون جھنے سے سوج

یا نیلے رنگ کا پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ طرفہ

یعنی آنکھ کا خونی نقطہ بھی اسی میں شامل ہے

الکرف، سرین۔ چوترا +

الکراف، اوگرا۔ ایک قسم کا پکا ہوا ولیہ یا

آش (۱) گروئل

الکریون، دت، خارش۔ کھجلی +

الکب اور دوسرے تپ کی شدت۔ پیاس۔ پھوڑے

پھنسی کا اچھا ہونے لگنا +

اللبان (دوسرے) جمع ہے لبن کی۔ دودھ +

اللتحام (دوسرے) گنگ ہونا۔ تیندوے کے سبب

زبان سے بولنا نہ جانا +

اللتحام (دوسرے) زخم کا منہ جڑ جانا۔ زخم کا بھر جانا

زخم کا اچھا ہونا۔ منفذ کا مل جانا (۱) یونین

Healing Union ہیلنگ

اللتداع (دوسرے) دوا کو حلق سے اتارنا۔ دوا کو ٹھکانا

(۱) ڈیوی ریلنگ Deveating

اللتداع (دوسرے) قروح و جروح کے درد سے جلنا

سوزش سے جلنا۔ یعنی تکلیف اٹھانا +

اللتزاق (دوسرے) آپھٹنا۔ چپکنا۔ مل جانا۔ جڑ جانا

اللتصاق (دوسرے) ایک چیز کا دوسری چیز سے

اللتصاق (دوسرے) چپک جانا (۱) ایگلوٹی نیشن

Agglutination

اللتصاق (دوسرے) دونوں ملکوں کا باہم مل کر چپک

اللتصاق (دوسرے) جانا۔ یہ صورت کبھی تو ایک

ہی گوشہ میں اور کبھی دونوں میں واقع ہوتی

ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ دونوں

پلیس ایک کنارہ سے لے کر دوسرے

کنارہ تک مل کر چپک جاتی ہے۔ اور کبھی

پلک طبقہ ملتحمہ یا قرنیہ کے ساتھ چپک جاتی

ہے۔ (۱) انیکی لو بلفران

Ankyloblepharon

اللتصاق (دوسرے) شقیں (دوسرے) دونوں لبوں کا باہم

مل جانا یعنی جڑ جانا (۱) انیکی لو کیلیا۔

Ankylochilia

اللتصاق (دوسرے) الشفروں (دوسرے) اندام نہانی کے

لبوں کا باہم جڑ جانا (۱) انیکی لو کو لپوس

Ankylocolpos

اللتصاق (دوسرے) القرچیہ (دوسرے) طبقہ عنبیہ کا اپنے

التصاق (دوسرے) سامنے طبقہ قرنیہ سے یا

پیچھے جلیدیہ سے جڑ جانا +

(۱۲) سائی نیکیا Synechia

التصاق المفصل (دع) جوڑ کا جڑ جانا جوڑ کا

مل جانا جوڑ کا سخت ہو جانا - (۱۱) نیکیا کوس

Ankylosis

التقام (دع) قلم نکلنا - اصطلاح تشریح میں کسی ہڈی کے زائیدہ کا دوسری ہڈی کے گوشے میں داخل ہونا +

التصلح (دع) نظر جاتے رہنا - بینائی زائل ہو جانا
التمیمی (دع) ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن سعیدتمیمی - ابتدا شرقدس یعنی بیت المقدس
یا اُس کے اطراف میں رہتا تھا - بعد ازاں
ملک مصر میں چلا آیا - اور وہیں اقامت اختیارکر لی - یہ علم نباتات میں بڑا ماہر تھا - اور
اعمال طبیبہ میں بھی ممتاز تھا - اُس نے تریاق
فاروق کا نسخہ مکمل کیا - اُس نے خود بھیایک تریاق "مخلص النفوس" تیار کیا تھا
جو ہر قسم کی قاتل زہروں میں مفید ثابت
ہوا - اس نامور طبیب کی کئی ایک تصانیفہیں - جن میں سے "مادۃ البقاعی" اصطلاح
فساد الہوا "جو اُس نے وزیر یعقوب مصری
کے لئے لکھی تھی - ایک نہایت عمدہ کتابہے - وہ نسخہ کے قریب فوت ہوا +
التواء (دع) لغوی معنی خم کھانا - دوہرا ہونا -
اصطلاح طب میں ریڑھ کے ہردوں یاگروں کا دائیں بائیں ٹل جانا جس سبب
سے ریڑھ میں خم آجاتا ہے - اور مریض دائیں
یا بائیں جانب خمیدہ ہو جاتا ہے +

(۱۱) سکولی ایکسیس Scoliosis

التواء العنق (دع) گردن میں بل پڑنا - ایک

مرض ہے جس میں گردن کے عضلات
اکڑ جاتے ہیں - اور مریض ایک طرف
گردن جھکائے رکھتا ہے +

(۱۱) ٹارنی کولیس Torticollis

رائی ٹنک Wry neck

التواء اللعالف (دع) آنتوں میں بل پڑنا -
التواء الأمعاء { اسی کو قولنج التوائی بھی کہتے
ایلاؤس ہیں - ایلاؤس درحقیقت

ایک یونانی لغت ہے جس کے لغوی معنی

ہیں بل کھانا (۱۱) ایلیس Ileus

دیکھو ایلاؤس (۱۱) انٹس سٹپشن -

Intussusception

التهاب (دع) التهاب کے لغوی معنی ہیں
ورم { جلنا - بھڑکنا - شعلے مارنا -لیکن جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ ورم
حار و گرم ورم کے لئے بولا جاتا ہے -جس کو قدیم فارسی میں آماس اور جدید فارسی
مروجہ ہمد میں سوزش اور اردو میں سوجن
کہتے ہیں دانگر ہندی را انفلا میشن -

Inflammation

فلیگیشیا Phlegmasia

نوٹ۔ التهاب کے لئے یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ جو اس شعر میں جمع ہیں۔

چار چیز است لازم سوزش
درد و گرمی و سرخی و آماس

فائدہ جس طرح لغوی یا اصطلاحی اعتبار سے انفلا میشن و التهاب اور سوزش باہم

متراوت ہیں۔ اسی طرح سے سویلنگ ورم اور آماس باہم متراوت ہیں۔ لیکن

جدید مصری اطباء ورم کی جگہ التهاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور سلعہ یعنی

رسولی کے لئے ورم کا لفظ بولتے ہیں۔

تفصیل کے لئے دیکھ سلعہ اور ورم

التهاب اثنا عشری (دعا) بارہ انگشتی آنت کی
ورم اثنا عشری (دعا) دو ڈیوڈی نائٹس

Duodenitis

التهاب اثرب (دعا) سوزش غدود کیسہ۔

ورم اثرب (دعا) کیسہ دار غدودوں کی جن

(۱۲) فالی کیولائٹس Folliculitis

التهاب اجفان (دعا) سوزش پلک۔ پیپٹوں

ورم اجفان (دعا) کی سوجن (۱۲) بلفراٹائٹس

Blepharitis

التهاب اذن (دعا) سوزش گوش۔ کان کی

ورم اذن (دعا) سوجن جو شدید و مزمن ہوتی

و بیرونی کمی قسم کی ہوتی ہے +

(۱) اوتائٹس Otitis

التهاب اذن (دعا) سوزش و دندان۔ دانتوں کی
ورم اذن (دعا) سوجن (۱۲) اوتائٹس

Odontitis

التهاب اصبع (دعا) سوزش انگشت۔ انگلی

ورم اصبع (دعا) کی سوجن (۱۲) ڈاکٹیٹائٹس

Dactylitis

التهاب اعضاء تناسل (دعا) سوزش اعضاء

ورم اعضاء تناسل تناسل۔ اعضاء تناسل کی

سوجن (۱۲) ایڈیٹائٹس Edeitis

التهاب اعور (دعا) سوزش اعور۔ کافی آنت

ورم اعور (دعا) کی سوجن (۱۲) سیسائٹس

Caecitis

التهاب اغشیہ زلالیہ (دعا) سوزش غشائے

ورم اغشیہ زلالیہ زلالی۔ جوڑوں کے اندر کی

جھلی کی سوجن (۱۲) سائٹووائٹس

Synovitis

التهاب امعاء (دعا) سوزش روده۔ آنتوں

ورم امعاء (دعا) کی سوجن (۱۲) انٹرایٹس

Enteritis

التهاب انف (دعا) سوزش بینی۔ ناک کی

ورم انف (دعا) سوجن (۱۲) رائیٹائٹس

Rhinitis

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ رائیٹائٹس ناک کی

صرف اندرونی سوجن پر بولا جاتا ہے +

التهاب اوتار و غضاريف (دوائوں اور
ورم اوتار و غضاريف) کٹریوں کی سوجن۔

(۱) ازکائڈرائٹس

Inchondritis

التهاب اوتار طی (دوائوں سوزش ابھر۔ شاہ رگ
ورم اوتار طی (دوائوں کی سوجن) اسے آرٹرائٹس

Aortitis

التهاب باطن رحم (دوائوں سوزش اندرون رحم۔
ورم باطن رحم) دھرن کے اندر کی سوزش
دانگرینڈی، اینڈومیٹرائٹس۔

Endometritis

التهاب باطن شریان (دوائوں سوزش اندرون
ورم باطن شریان) شریان۔ شریان کے اندر
کی سوجن (۱) اینڈوآرٹرائٹس۔

Endarteritis

التهاب بنخ (دوائوں سوزش خصیہ فوقانی باپو
ورم خصیہ فوقانی) کے خصیہ کی سوجن۔

(۲) ڈیڈیمائٹس Didymitis

التهاب برشتاتا (دوائوں سوزش غدہ قدامیہ۔
ورم غدہ قدامیہ) مذی کے غدود کی سوجن۔

(۲) پراسٹائٹس Prostatitis

التهاب بریطون (دوائوں سوزش باریطون
ورم باریطون) پیٹ کی آبدار جھلی کی سوجن

(۲) پیریٹونائٹس Peritonitis

التهاب بظر (دوائوں سوزش بظر۔ ورم بظر

ورم بظر (دوائوں) شاک کی سوجن (۱) کلپٹرائٹس
Clitoritis

التهاب بلعوم (دوائوں سوزش حلق۔ حلق کی
ورم بلعوم (دوائوں) سوجن (۱) فیرنجائٹس

Pharyngitis

التهاب بلوریہ (دوائوں سوزش جلیبہ۔ آنکھ
ورم جلیبہ (دوائوں) کے موتی کی سوجن۔ یہ ناور
الوقع ہوتی ہے (۱) فسنائٹس۔

Phacitis

التهاب بکریا (دوائوں سوزش لبکبہ۔ لبکبہ
ورم بکریا (دوائوں) کی سوجن (۱) پینکریٹائٹس

Pancreatitis

التهاب تاموک (دوائوں سوزش غلاف دل۔
ورم غلاف القلب) دل کے غلاف کی سوجن۔
دانگرینڈی، پیریکارڈائٹس۔

Pericarditis

التهاب التدی (دوائوں سوزش پستان چوچی
ورم التدی (دوائوں) کی سوزش (۱) ماسٹائٹس

Mastitis

التهاب ثب (دوائوں سوزش ثب۔ پیٹ کے
ورم ثب (دوائوں) چربی کے پردہ کی سوجن

(۲) اونٹائٹس Omentitis

التهاب جلد (دوائوں سوزش جلد۔ جلد کی
ورم جلد (دوائوں) سوجن (۱) ڈرماٹائٹس

Dermatitis

Balanitis

التهاب صلیبہ شدی (دع، سوزش سرپستان بھیلنی
ورم صلیبہ شدی { کی سوجن (۲) تھیلایٹس

Thelitis

التهاب حنجرہ { سوزش حنجرہ - زرخہ کی سوجن
ورم حنجرہ (دع) { دانگریزی، لیبرنجائی ٹس

Laryngitis

التهاب حوض کلیہ (دع، سوزش حوض گردہ -
ورم حوض کلیہ (دع) { گردہ کے حوض کی سوجن -

Pyelitis

پائی لائٹس (دع، پائی لائٹس
نوٹ: حوض کلیہ گردہ کا وہ درمیانی حوض
ہے جس میں پیشاب تراوش پاتا ہے -
انگریزی میں اس کو پکوس آف وی کٹلی
کہتے ہیں - چنانچہ مذکورہ بالا سوزش اسی
مقام پر ہوتی ہے +

التهاب خد (دع، سوزش رخسار - گال کی سوجن
ورم خد (دع) { دانگریزی، منٹھائی ٹس

Gnathites

التهاب خصبہ (دع، سوزش خایہ - خصبہ کی سوجن
ورم خصبہ (دع) { دانگریزی، آرکائی ٹس

Orchitis

التهاب دماغ (دع، سرسام - سوزش مغز
ورم دماغ (دع) { دماغ کی سوجن +

دانگریزی، ان سیفے لائی ٹس -

Encephalitis

التهاب جوہر عظیم (دع، سوزش استخوان - ہڈی کی
ورم جوہر عظیم { سوجن (۲) آسٹی آئی ٹس

Osteitis

التهاب جیب (دع، سوزش جوت - بالخصوص بالائی
ورم جیب (دع) { جبرے کے جوت کی اندرونی
دیوار کی سوجن (۲) این ٹرائی ٹس -

Antritis

التهاب حالب (دع، سوزش حالب - گردہ و
ورم حالب (دع) { مثانہ کی درمیانی نالی کی سوجن

Ureteritis

یوریترائٹس (دع، یوریترائٹس
التهاب حجاب منصف (دع، برسام - سینہ اور پیٹ
ورم حجاب منصف { کے درمیانی پردہ کی سوجن

Diaphragmitis

التهاب حجاب منصف (دع، سوزش پردہ
ورم حجاب منصف { درمیانی - سینہ کے درمیانی
پردہ کی سوجن (۲) بیسوڈمانی ٹس -

Mesodmitis

نوٹ - اس پردہ کے ورم کو بعض اطباء
نے ذات الصدر سے تعبیر کیا ہے +

التهاب حافہ اجفان (دع، سوزش کنارہ پلک
ورم حافہ اجفان { پلکوں کے کناروں کی سوجن

بامنی (۲) سورافٹھالیا

Balapharitis بلفرائی ٹس

التهاب حشفہ (دع، سوزش حشفہ - سپاسی
ورم حشفہ (دع) { کی سوجن (۲) بیلینائی ٹس

Meningitis (۱) مینجائٹس

التهاب سحائی و ماعنی (دعا سوزش پردہائے دماغ

ورم دماغ مع اغشیہ و دماغ - دماغ کے پردوں

اور دماغ کی سوجن (۱) مینجوسریبرائیٹس

Meningo-Cerebritis

التهاب سترہ (دعا سوزش ناف - ناف کی

ورم سترہ دعا) سوجن (۱) امفلائیٹس

Omphalitis

التهاب سلسلۃ النظر (دعا سوزش عمود الفقرات

ورم سلسلۃ النظر ریزہ کے جڑوں کی سوجن یا گبر

کساح دعا) اپن - (۱) ریکائیٹس

ریکےٹس Rachitis

Rickets

التهاب سمحاق (دعا سوزش غلاف استخوان -

ورم سمحاق دعا) ہڈی کے غلاف کی سوجن -

Pariostitis پیری آسٹائٹس

التهاب شبکیہ (دعا سوزش پردہ شبکیہ - آنکھ

ورم شبکیہ دعا) کے جالدار پردہ کی سوجن -

Retonitis (۱) ریتونائٹس

التهاب شرج (دعا ورم است - سوزش گون -

ورم شرج دعا) مقعد کی سوجن (۱) پراکٹائٹس

Proctitis

التهاب شریانی (دعا سوزش شریان - شریان

ورم شریانی دعا) کی سوجن (۱) آرٹیرائٹس

Arteritis

التهاب رباط (دعا سوزش رباط دہندہ رباط

ورم رباط دعا) یعنی بندھن کی سوجن -

Desmitis (۱) ڈسمائٹس

التهاب رحم (دعا سوزش رحم - دھرن کی سوجن

ورم رحم دعا) (انگریزی) میٹرائٹس

Uteritis یوٹرائٹس

التهاب ریہ (دعا سوزش شش - پھیپھڑے

ورم ریہ دعا) کی سوجن (۱) نیمونیا -

ذات البریہ دعا) Pneumonia

پیری نیمونیا Peripneumonia

نوٹ متقدمین اطباء نے چونکہ غلاف شش

کے ورم کو ورم شش سے علیحدہ بیان

نہیں کیا - اس سے معلوم ہوتا ہے - کہ

وہ ورم غلاف شش کو بھی ذات البریہ میں

داخل کرتے ہیں - لیکن اطباء نے یورپ

ورم شش یا ورم ریہ کو نیمونیا اور ورم

غلاف شش کو پلیورسی اور ہر دو کے ورم

کو پلورینمونیا کہتے ہیں تفصیل تحقیق

کے لئے دیکھو ذات النجیب کا بیان +

التهاب زائدہ (دعا سوزش زائدہ اعور کانی

ورم زائدہ دعا) آنت کے زائدہ کی سوجن -

Typhlitis (۱) ٹیفلائٹس

اینڈائٹس Appendicitis

التهاب سحائی (دعا سوزش پردہائے دماغ

ورم اغشیہ و دماغ) دماغ کے پردوں کی سوجن

Scleritis

التهاب طحال { سوزش سپرز - آس سپرز
ورم طحال (دع) اتنی کی سوجن (۱) اپلی نائٹس

Splenitis

التهاب ظفر { (دع) سوزش ناخن - ناخن کی
ورم ظفر (دع) سوجن (۱) انیکیا +

Onychia

التهاب عصب { سوزش عصب - پتھ کی جن
ورم عصب (دع) دانگریزی انیورائیٹس

Neuritis

التهاب عصب کی { (دع) سوزش عصبین
ورم عصب درکی { چوتڑا کے پتھ کی سوجن -

Ischiatits

التهاب عضلہ قلب { (دع) سوزش عضلہ قلب
ورم عضلہ قلب { دل کے گوشت کی سوجن

Myocarditis

التهاب عضلہ { (دع) سوزش عضلہ - گوشت دھلی
ورم عضلہ { کی سوجن (۱) مایوسائٹس

Myositis

التهاب عین { سوزش کرہ چشم - آنکھ کے
ورم عین (دع) ڈھیلے کی سوجن (۱) آنفلیٹس

Ophthalmitis

التهاب غدہ { (دع) سوزش غدہ - غدود
ورم غدہ (دع) کی سوجن (۱) ایڈی نائٹس

Adenitis

التهاب شعب { سوزش شامائے نائے گلو
ورم شعب (دع) ہوا کی نالیوں کی سوجن -
نوزلہ شعبیہ (دع) کھانسی (۱) برنکائٹس -

Bronchitis

نوٹ - برنکائٹس درحقیقت ہوائی نالیوں
کی اندرونی جھلی کی سوجن کا نام ہے لیکن
چونکہ اس کو سرفہ دکھانسی، لازم ہوتی ہے
اس لئے برنکائٹس کا لفظ کھانسی پر بولا
جاتا ہے +

التهاب شعبی { (دع) سوزش شش یا سرفہ
ذات الریہ { کھانسی کا نیمونیا (۱) براکونیمونیا

Bronco Pneumonia

التهاب شفرین { سوزش بہائے اندام نہانی
ورم شفرین (دع) اندام نہانی کے لبوں کی سوزش

Vulvitis

نوٹ - اندام نہانی کے چھوٹے لبوں کی جن
نفائٹس Nymphitis

التهاب صفاق رحم { (دع) رحم کے ادپر کی آبدار
ورم باریطون رحم { جھلی کی سوجن (۱) پیریٹس

Perimetritis

التهاب صفن { (دع) سوزش فوط - فوط کی سوجن
ورم صفن (دع) دانگریزی، آسکی آٹس

Oscheitis

التهاب صلیبیہ { (دع) آنکھ کے سخت پردہ کی
ورم صلیبیہ (دع) سوجن (۱) سکیرائیٹس

التهاب غدد تیومیہ (دور سوزش غدد تریہ
ورم غدد تریہ) گردن کے ڈھال نما غدود
کی سوجن (انگریزی) مانی ٹس

Thymitis

التهاب غدد وریجیہ (دور سوزش غدود واشک
ورم غدد وریجیہ) آنسو کے غدود کی سوجن
(انگریزی) ڈاکریو ایڈی مانی ٹس

Dacryo-Adenitis

التهاب غدد لعابیہ (دور سوزش غدود
ورم غدد لعابیہ) لعابی تھوک کے غدود کی
سوزش (انگریزی) سیالی ٹیٹائیٹس۔

Sialadenitis

التهاب غدد لمفاویہ (دور سوزش غدد
ورم غدد لمفاویہ) لمفاوی غدد
کی سوجن (انگریزی) لمفیڈی مانی ٹس

Lymphadenitis

التهاب غدد مخاطیہ (دور سوزش غدد
ورم غدد مخاطیہ) مخاطی غددوں کی
سوجن (انگریزی) بلین ایڈینائیٹس

Blennadenitis

التهاب غدد وریجیہ (دور سوزش غدد
ورم غدد وریجیہ) آنسو کے غدود
کی سوجن (انگریزی) ڈوٹھین انٹی رائٹس

Dothienenteritis

نوٹ: چونکہ یہ سوزش اشک یا ٹائیٹائیڈ

فیورین یعنی حرقت بطی میں پیدا کرتی ہے۔
لئے ڈوٹھین انٹی رائٹس۔ (انگریزی)
کا مترادف بھی ہے۔

التهاب غدد نکحیہ (دور سوزش گوش۔ کن
باریطوس) پیڑ۔ گلوٹے۔ کنٹھے۔ کنول
فوجشلا۔ فوجیلا (انگریزی) پیروٹائیٹس

Mumps Parotitis

نوٹ: یہ ایک متعدی مرض ہے جو عموماً
دبا پھیلا کرتا ہے۔

التهاب غشاء رباطہ (دور سوزش خشتائے
ورم غشاء رباطہ) رباطی۔ رباطات یعنی بندھنوں
کی جھلی کی سوجن۔ (انگریزی) ڈسائٹس۔

Peridesmitis

التهاب غشاء بکارت (دور سوزش پردہ
ورم غشاء بکارت) بکارت۔ پردہ کے پردہ
کی سوجن (انگریزی) ہائمنائٹس۔

Hymenitis

التهاب غشاء سنخ (دور سوزش غلاف بن
ورم غشاء سنخ) دندان۔ دانت کی جڑ کی جھلی
کی سوجن (انگریزی) اوڈنٹائیٹس

Peri Odontitis

التهاب غشاء عنبی (دور سوزش سطح عقبی
ورم غشاء عنبی) عنبیہ۔ پردہ عنبیہ کی جھلی
سطح کی سوجن (انگریزی) یووی آئٹس

Uveitis

التهاب فم (دعا) سوزش دہن۔ منہ کی سوجن
ورم فم (دعا) { دانگریزی، سٹوماٹائیٹس

Stomatitis

التهاب قرنیہ (دعا) سوزش پردہ قرنیہ۔ پردہ
ورم قرنیہ (دعا) { قرنیہ کی سوجن (۲) کارنیائیٹس

Corneitis

التهاب قرنیہ (دعا) سوزش پردہ عنبیہ۔ آنکھ
ورم عنبیہ { کے انگوری پردہ کی سوجن

Iritis (۲) آئی رائیٹس

التهاب قصبہ (دعا) سوزش نائے گلو۔ ہوا
ورم قصبہ (دعا) { کی نالی کی سوجن (۲) ٹریکائیٹس

Trachitis

التهاب قصبہ (دعا) سوزش قصبہ۔ آلت کی
ورم قصبہ (دعا) { سوجن (۲) پینائیٹس۔

Peritis

التهاب قلب (دعا) سوزش دل۔ دل کی سوجن
ورم قلب (دعا) { دانگریزی، کارڈائیٹس

Carditis

التهاب قولن (دعا) سوزش قولن بخوار آنت
ورم قولن (دعا) { کی سوجن (۲) کولائیٹس

Colitis

التهاب کبد (دعا) سوزش جگر۔ جگر کی سوجن
ورم کبد (دعا) { دانگریزی، ہپیتائیٹس

Hepatitis

التهاب کتف (دعا) سوزش شانہ۔ کندھے

التهاب غشاء باطن قلب (دعا) سوزش غشاء

ورم غشاء باطن قلب۔ اندرون قلب۔ دل کی

اندرونی جھلی کی سوجن (۲) انڈوکارڈائیٹس

Endocarditis

التهاب غشاء باطن معدہ (دعا) سوزش غشاء

ورم غشاء باطن معدہ { اندرون معدہ۔ معدہ کی اندرونی

جھلی کی سوجن (۲) انڈوگسٹرائیٹس۔

Endogastitis

التهاب غشاء مخاطی (دعا) سوزش غشاء بلغمی بلغمی

ورم غشاء مخاطی { جھلی کی سوجن (۲) مائی کوڈرے

مایٹس Mycodermatitis

التهاب غلاف عصب (دعا) سوزش غلاف

ورم غلاف عصب عصب۔ پچھے کے غلاف کی

سوجن دانگریزی، نیوریٹائیٹس

Neurilemmitis

التهاب غلصمہ (دعا) سوزش ملاوہ۔ لوتے کی

ورم لہات { سوجن (۲) یوولوائیٹس

Uvulitis

التهاب فرج (دعا) سوزش اندام نہانی۔

ورم فرج { شرمگاہ کی سوجن (۲) ویکائیٹس

نائیٹس Vaginitis

التهاب فرج (دعا) سوزش فرج۔

ورم فقرات { کی سوجن (۲) سپنڈلایٹس

Spondylitis

ورم کتف (دعا) کی سوجن (۱۲) اومائٹس

Omitis

التهاب کُلیہ (دعا) آماں گردہ - گردہ کی سوجن
ورم کلیہ (دعا) داختری، نثرانی ٹس

Nephritis

التهاب کُلومی صِدیدی (دعا) آماں گردہ
ورم کُلومی صِدیدی (دعا) ریبی - گردہ کی پیچا سوجن

(۱۲) پائونفرائٹس Pyonephritis

التهاب کُلیں (دعا) آماں کیسہ - کیسہ کی سوجن
ورم کُلیں (دعا) داختری، برسانی ٹس

Bursitis

نوٹ - کیسہ جس کو ڈاکٹری میں برساکتے
ہیں - ایک چھوٹی سی عثانی تھیلی ہوتی ہے
جو اعضا منصفہ کو باہم رگڑنے سے محفوظ رکھتی ہے
التهاب کُلیں (دعا) آماں کیسہ - اشکی -
ورم کُلیں (دعا) آماں کیسہ کی تھیلی کی سوجن

(۱۲) ڈکریو سائٹس Dacryocystitis

التهاب لَشہ (دعا) آماں لَشہ - سورسے کی
ورم لَشہ (دعا) سوجن (۱۲) جُجُوئی ٹس

Gingivites

التهاب لسان (دعا) آماں زبان - زبان کی
ورم لسان (دعا) سوجن (۱۲) گلو سانی ٹس

Glossitis

التهاب لُفائف (دعا) آماں مدوہ دقیق -
ورم لُفائف (دعا) پیچہ انت کی سوجن

ایلیائی ٹس Ileitis

التهاب اَمَاة (دعا) آماں ملازہ جلق کے
ورم اَمَات (دعا) کونے کی سوجن (۱۲) یوروٹائٹس

Uvulitis

التهاب لَوَہ (دعا) آماں لَوَہ جلق کی باطن
ورم لَوَہ (دعا) غماکشی کی سوجن - اس مرض
کو اردو میں عام طور پر گلے پڑنا کہتے ہیں

(۱۲) ٹانسلائٹس Tonsillitis

التهاب باق العین (دعا) آماں گوشہ چشم - آنکھ
ورم باق العین (دعا) کویہ کی سوجن (۱۲) کنٹائی ٹس

رُٹس Carthitis

التهاب مَبِیض (دعا) آماں خُصیہ رحم خُصیہ رحم
ورم مَبِیض (دعا) کی سوجن (۱۲) ادوی رٹس

Ovaritis

التهاب مَثَانہ (دعا) آماں مَثَانہ - مَثَانہ کی
ورم مَثَانہ (دعا) سوجن (۱۲) سِستائی ٹس

Cystitis

التهاب مَجَاوِرَات رحم (دعا) آماں حوالی رحم
ورم حوالی رحم (دعا) رحم کے آس پاس کی سوجن

(۱۲) پیرامیٹرائٹس Parametritis

(۱۲) پلوئی سیلولائٹس Pelvicellulitis

التهاب مَجْرَى بُول (دعا) آماں ناموہ پیشاب
ورم مَجْرَى بُول (دعا) کی نالی کی سوجن (۱۲) یوتھرائٹس

رُٹس Urethritis

التهاب مَحْفَظَةُ بُلُوْرِیہ (دعا) آماں غلاف جلیبی

التهاب جلیبد | آنکھ کے موتی کے غلاف کی
سوجن (انگریزی) فیکوسسٹائیٹس

Phacocystiti

التهاب محفوظ کبد | دعا، آماس غلاف جگر جگر
درم غلاف کبد | دعا، آماس غلاف کبد کی سوجن (انگریزی)

Perihepatitis

التهاب محفوظ غضروف | دعا، آماس غلاف
درم غلاف غضروف | دعا، آماس غلاف غضروف - کتری کے غلاف
کی سوجن (انگریزی) پیری کانڈرائٹس

Perichondritis

التهاب محفوظ کلیہ | دعا، آماس غلاف گردہ -
درم غلاف کلیہ | دعا، آماس غلاف گردہ کی سوجن

Perinephritis

التهاب محیط اعور | دعا، آماس غلاف اعور -
درم غلاف اعور | دعا، آماس غلاف اعور کی سوجن

Perityphlitis

التهاب مخ | دعا، آماس دماغ - بیجی
درم مخ | دعا، آماس دماغ - بیجی

Cerebritis

التهاب مشیمہ | دعا، آماس پردہ مشیمہ - آنکھ کے
درم مشیمہ | دعا، آماس پردہ مشیمہ کی سوجن (انگریزی)

Choroiditis

التهاب مخاطی | دعا، آماس غشائے بلغمی بلغمی
درم مخاطی | دعا، آماس غشائے بلغمی بلغمی

Mucitis

التهاب مخاطی | دعا، آماس غشائے بلغمی بلغمی

درم دماغ | دعا، آماس دماغ کی سوجن
بیجی کے پچھلے حصہ کی سوجن (انگریزی) بلانی

Cerebellitis

التهاب مرارہ | دعا، آماس زہرہ - پتے کی سوجن
درم مرارہ | دعا، آماس زہرہ کی سوجن (انگریزی)

Cholecystitis

التهاب مری | دعا، آماس مری - غذا
درم مری | دعا، آماس مری کی سوجن (انگریزی)

Esophagitis

التهاب مزمار | دعا، آماس مزمار - مزمار کی سوجن
درم مزمار | دعا، آماس مزمار کی سوجن (انگریزی)

Glottitis

التهاب مساریقا | دعا، آماس مساریقا - مساریقا کی سوجن
درم مساریقا | دعا، آماس مساریقا کی سوجن (انگریزی)

Mesenteritis

التهاب مستقیم | دعا، آماس رود مستقیم - بیجی
درم مستقیم | دعا، آماس رود مستقیم کی سوجن (انگریزی)

Rectitis

التهاب مشیمہ | دعا، آماس پردہ مشیمہ - آنکھ کے
درم مشیمہ | دعا، آماس پردہ مشیمہ کی سوجن (انگریزی)

Choroiditis

التهاب مخاطی | دعا، آماس غشائے بلغمی بلغمی
درم مخاطی | دعا، آماس غشائے بلغمی بلغمی

Isthmitis

التهاب مخ | دعا، آماس دماغ - بیجی

درم معاد بفاق و قولون | قولون - چھوٹی آنتوں و

قولون کی سوجن (۱) | اینٹروکولائیٹس

Enterocolitis

التهاب مفصل | آماس بند - جوڑ کی سوجن -

درم مفصل (دو) | دانگریزی، آرٹھرائٹس -

Arthritis

التهاب مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

درم مفصل | آماس بند زانو - گھٹنے

Gonarthrits

التهاب مفصل | آماس بند چشم - آنکھ آنا -

درم مفصل | آماس بند چشم - آنکھ آنا -

Conjunctivitis

Ophthalmia

التهاب مفصل | آماس اندام نہانی - اندام

درم مفصل | آماس اندام نہانی - اندام

Vaginitis

التهاب شخاع | آماس حرام مغز - حرام مغز

درم شخاع | آماس حرام مغز - حرام مغز

Myelitis

Medullitis

التهاب شخاع عظام | آماس مغز استخوان

درم شخاع عظام | آماس مغز استخوان

التهاب شخاع عظام | آماس مغز استخوان

Osteomyelitis

التهاب شخاع خلوی | آماس ساخت خانہ

درم شخاع خلوی | آماس ساخت خانہ

Cellulitis

التهاب رید | آماس ورید - ورید کی سوجن

درم ورید | آماس ورید - ورید کی سوجن

Phlebitis

التهاب رید | آماس ورید - ورید کی سوجن

درم ورید | آماس ورید - ورید کی سوجن

التهاب رید | آماس ورید - ورید کی سوجن

Metrophlebitis

التهاب رید | آماس سوزشی - سوجن

درم رید | آماس سوزشی - سوجن

Inflammatory

التهاب | آماس و ماندگی کے سبب

التهاب | آماس و ماندگی کے سبب

التهاب | آماس و ماندگی کے سبب

Healing

التهاب | آماس و ماندگی کے سبب

التهاب | آماس و ماندگی کے سبب

التهاب | آماس و ماندگی کے سبب

التهاب | آماس و ماندگی کے سبب

التهاب | آماس و ماندگی کے سبب

Lispar

التهاب | آماس و ماندگی کے سبب

التهاب | آماس و ماندگی کے سبب

التهاب | آماس و ماندگی کے سبب

دست المغربیہ اور ایک مؤثر طبی کتاب کے
یونانی و لاطینی و عبرانی زبانوں میں تراجم
ہوئے۔ مصر میں اس نے طاعون کے
متعلق نہایت عمدہ تحقیقات کی تھیں۔

(۱) الجیزرہ Algizar

(۲) الجیزرہ Algazirah

الحاج دعا خانہ ہائے چشم۔ آنکھوں کے گڑھے

(۱۲) آر بیت Orbit

الحاج دعا گھنگھنیانا۔ گڑ گڑانا۔ عاجزی کرنا
الحام دعا زخم کا بھرنا۔ زخم کا انگور لانا +
الخص دعا جس کا بالائی پیوٹا موٹا اور سخت ہو
الدوا دعا مریض کو ایک گوشہ دہن سے دوا
پلانا +

الدوام دعا بخار کی مداومت۔ بخار چڑھے رہنا
الکذا دعا نہایت لذیذ۔ نہایت شیریں۔ مزید
الزہراوی دعا ابوالقاسم بن عباس الزہراوی
مدینۃ الزہراء کا باشندہ تھا۔ مدینۃ الزہراء
وہ تائبی شہر جس کو اندلس کے آٹھویں امیری
خلیفہ عبدالرحمن نے آباد کیا تھا۔ اور آج
اسکے کھنڈر اندلس کی اسلامی حکومت کی
عظمت پر گواہی دینے کو موجود ہیں۔ زہراوی
کی مشہور طبی تصنیف "التصریف" اپنے
مصنف کی بے انتہا شہرت کے باعث
خود ہی کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی
بجائے "التصریف" کے زہراوی ہی

کہلاتی ہے۔ اس کتاب کی تقسیم علمی اور عملی
دو حصوں میں ہے۔ علمی حصہ کی نسبت عملی
حصہ کی شہرت زیادہ ہوئی۔ کیونکہ وہ فن
جراحی کے متعلق ہے۔ اس میں اعمال
بالید و آلات جراحی کا مفصل بیان ہے۔

کہ جس کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ اور مصنف
کے کمال علمی کی داد دینی پڑتی ہے۔ یورپ
میں اس کتاب کی بہت قدر و منزلت ہوئی
چنانچہ پہلے ۱۵۱۹ء میں اس کتاب کا مکمل
لاطینی ترجمہ شائع ہوا۔ پھر ۱۸۰۰ء میں یہ
کتاب بزبان عبرانی مع ترجمہ لاطینی جس
میں آلات جراحی کی تصویریں بھی دی گئی
ہیں بمقام آکسفورڈ (انگلستان) طبع ہوئی
بعض یورپین مصنفین تو اس نسخہ طبیبہ اس کتاب
کی تعریف لکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی
لکھتے ہیں کہ زہراوی کی اس کتاب کا حزن
یونانی حکیم پالوس Paulos کی کتاب
کا باب جراحی ہے +

یہ کتاب ۱۹۱۲ء میں بمقام لکھنؤ مطبع
نامی میں بھی طبع ہوئی۔ اور اس کتاب کا
ایک مکمل نسخہ شریفہ عظیم آباد بہار کی
اورینٹل لائبریری میں بھی موجود ہے۔
جس کی ضخامت ایک ہزار صفحوں کے قریب ہے
ابوالقاسم زہراوی سلمۃ میں بمقام طبع
فوت ہوئے اور وہیں دفن کئے گئے +

انگریزی کی کتابوں میں زہراوی کے یہ نام پائے جاتے ہیں:-

Abul Kasim Ben

Abbas al Zaravi

Albucasis Abukasim

Bucasis Abulcasis

اَلْس (ع) مجنوں خبطی۔ دیوانہ۔ پاگل۔ پاؤں۔
اَلْط (ع) جس کے دانت کیڑے نے کھائے ہوں
اور جڑیں باقی رہ گئی ہوں +
اَلْطَع (ع) جس کے دانت گر کر صرف جڑیں باقی
رہ گئی ہوں +

اَلْعَا (ع) انگلیوں کی ہڈیاں +

اَلْعَب (ع) جمع ہے لعاب کی +

اَلْعَوْن (ع) غارہ گلابی اُٹنہ +

اَلْف (ع) گند زبان جو صاف بات نہ کر سکے +

اَلْقَان (ع) بازو کے اندر کی دو رگیں +

اَلْقَق (ع) بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔ آحق

اَلْقَب (ع) ذکر۔ آلہ تناسل +

اَلْقَاح (ع) نحوی معنی پیوند کرنا جی مصباحی

معنی بار و بار کرنا۔ حاملہ کرنا۔ نطفہ ڈالنا پانا

مرد اور عورت کے نطفہ کا باہم ملنا +

Impregnation (ع) پیرگینیشن

اَلْكُن (ع) لکنت والا جو ایک ایک کر پڑے۔

اَلْكُنْج (ع) گنگا۔ (ع) لیسپر Lisper

اَلْكُم (ع) ڈمب Dumb

اَلْم (ع) رُوح (ع) روہ۔ درو۔ تکلیف۔ رنج۔

جالیئوس کا قول ہے۔ کہ انسان کا طبی

حالت سے خیر طبی حالت کی طرف چلا جانا

الم کہلاتا ہے۔ چاہے اس کو اس حالت

کا ادراک و احساس نہ ہو۔ جیسے دردمند

ہونا اور بے ہوش ہونا۔ لیکن شیخ کا متوالہ

ہے۔ کہ کسی مخالف و منافی چیز کا ادراک و

احساس ہی الم کہلاتا ہے۔ جیسے کسی بُری

خبر کے سُننے سے یا کسی تلخ یا بدمزہ چیز کے

چکھنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پس

دونوں تعریفوں کے باہمی فرق کا نتیجہ یہ

ہے۔ کہ جالیئوس ایک بے ہوش و بے خبر

شخص کو بھی مبتلا الم کہتا ہے۔ لیکن شیخ

چونکہ الم کی تعریف میں ادراک و احساس

کی قید لگاتا ہے۔ اس لئے مدہوش و بیہوش

آفت رسیدہ شخص کو وہ مبتلا الم نہیں کہتا

ظاہری نظر اور غن عام کے لحاظ سے شیخ

کی تعریف زیادہ صحیح اور مقبول قیاس معلوم

ہوتی ہے۔ کیونکہ درحقیقت دردمند ہی ہے

جس کا احساس ہو (۱) پین Pain

فالک لا طب کی قدیم عربی و فارسی کتابوں

میں درد کے لئے دج کا لفظ استعمال کیا گیا

ہے۔ لیکن جدید اطباء نے مصرا ب دج (دو)

کے لئے عموماً الم کا لفظ استعمال کرتے ہیں

چنانچہ ذیل کے لغات انہی کے کتب سے

لئے لئے ہیں +

وجع بلعوم (دعا) [دائگریزی، فیرنگلیجا +

Pharyngalgia

الم شدی (دعا) [دروپستان، چچی کا درد +
وجع ندی (دعا) [دائگریزی، متلیجا -

Mastalgia

الم جلد (دعا) [دروپست، جلد یا کھال
وجع جلد (دعا) [کا درد، ڈرماٹلیجا

Dermatalgia

الم جنب (دعا) [دروپلو، پسی کا درد +
ذات الجنب (دعا) [دائگریزی، پلوروڈینیا

Pleuradynia

الم حالب (دعا) [درو حالب، گروہ و مشاء
وجع حالب (دعا) [کی درمیانی نالی کا درد +

Ureteralgia (د) پوریشیرلیجا

الم خصیہ (دعا) [دروخایہ، خصیہ کا درد -
وجع خصیہ (دعا) [دائگریزی، وڈیمی میلجیا

Dedynalgia آرمی یلیجا -

Orchialgia آرکیڈ وینیا -

Orchiodynia

الم راس (دعا) [دروسر، سر کا درد +
وجع راس (دعا) [سینے لہجیا یا کیفے لہجیا

Cephalalgia

Headache ہیڈیک

الم رحم (دعا) [درو رحم، نان یا وهرن کا
وجع رحم (دعا) [درو رحم، میٹرلیجا -

الم اوروج کافرت، علامہ قرشی کا قول

ہے کہ جو درد خاص قوت لاسہ دھونے کی

قوت، سے محسوس ہو اس کو وجع کہتے ہیں

اور جو درد تکلیف کہ عام ہو یعنی کسی قوت خاص

کے ذریعہ محسوس ہو اس کو الم سے موسوم

کرتے ہیں۔ پس وجع خاص ہے اور الم عام

الم اذن (دعا) [درو گوش، کان کا درد +

Otalgia (د) اٹلیجا

Earache

الم آرابطہ (دعا) [درو رابطات، رابطات یعنی

وجع آرابطہ (دعا) [بندھنوں کا درد، ڈسموڈینیا

Desmodynia

الم آستان (دعا) [درو دندان، دانتوں کا درد

وجع آستان (دعا) [دائگریزی، اوڈنٹلیجا -

Odontalgia

الم امعاء (دعا) [درو دوا، آنتوں کا درد

وجع امعاء (دعا) [پیٹ کا درد، انٹرلیجا

Enteralgia

الم انف (دعا) [درو بینی، ناک کا درد +

وجع انف (دعا) [دائگریزی، رائیٹلیجا

Ureteralgia

الم بطن (دعا) [درو شکم، پیٹ کا درد +

وجع بطن (دعا) [دائگریزی، سٹیلی ایلجیا +

Colialgia

الم بلعوم (دعا) [درو حلق، حلق کا درد +

Metralgia

ہیستریجیا Hysteralgia

الم رکبہ (ع) { دردِ زانو، گھٹنے کا درد +
وجع رکبہ (ع) { دانگریزی، گونیلیا -

Gonalgia

الم شراسیف (ع) { دروحوالی نم معدہ - نم معدہ
وجع شراسیف (ع) { آس پاس کا درد +

Epigastralgia (ع) اپیگیسٹریجیا

الم شرج (ع) { درو مقعد - مقعد کا درد -
وجع شرج (ع) { دانگریزی، ریکٹیلیا -

Rectalgia

الم ضووع (ع) { دردِ شعاع - روشن و چمکدار
وجع ضووع (ع) { چیز کے دیکھنے کا درد +

Photalgia (ع) فوٹالیجیا

الم ظہر (ع) { درو پشت پیٹھ کا درد +
وجع ظہر (ع) { فوٹالیجیا Nutalgia

الم عصبی (ع) { دردِ عصبی - عصبی درد عموماً
وجع عصبی (ع) { بریکی درد سے بھی درد

مراد ہوتا ہے دانگریزی، نیورالیجیا

Neuralgia

الم عصعص (ع) { درو بنستگاہ - ڈھڈی کا
وجع عصعص (ع) { درد دانگریزی، کایسیٹوڈینیا

Coccyodynia

الم عضد (ع) { درد بازو - بازو کا درد +
وجع عضد (ع) { دانگریزی، بریکی ایلیجیا

Brachialgia

الم عضلی (ع) { درد عضلہ - جڑو گوشت
وجع عضلی (ع) { گوشت کا درد دھماکی

Myalgia (ع) میالجیا

الم عظم (ع) { درو استخوان - ہڈی کا درد
وجع عظم (ع) { دانگریزی، آسٹیوڈینیا

Osteodynia

الم عین (ع) { درد چشم - آنکھ کا درد +
وجع عین (ع) { دانگریزی، انفعل بلجیا

Ophthalmalgia (ع) انفلموڈینیا

Ophthalmodynia

الم غدوی (ع) { درد غدوی - غدو کا درد
وجع غدہ (ع) { دانگریزی، ایڈی بلجیا

Adenalgia (ع) ایڈی نوڈینیا

Adenodynia

الم غضروف (ع) { درو غضروف - کڑی کا درد
وجع غضروف (ع) { دانگریزی، کانڈریلیجیا

Chondralgia

الم فقرات (ع) { درو مہربا - مہروں یا گریوں
وجع فقرات (ع) { درد، سپینڈی ٹیلیجیا

Spondylalgia

الم القواد (ع) { درو دھول - دھول کا درد -
وجع القواد (ع) { دردِ فم معدہ - کوڑی کا

درد دانگریزی، کارڈی ایلیجیا -

Cardialgia -

نفاذ کے نفوذی معنی ہیں دل میں وجع
نفاذ کے معنی ہیں وجع القلب یا درد دل
لیکن غم معدہ کو بھی دل کے قریب ہونے
کے سبب نفوذ کہتے ہیں +

وجع القلب اور وجع الفؤاد کا فرق
وجع القلب درد دل، میں و نعتادل میں
شدت کا درد ہوتا ہے جس کی ٹیسس بائیں
شانہ کی طرف جاتی ہیں۔ مریض کا رنگ فق
ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے ہیں
کبھی ساتھ ہی تپ بھی ہو جاتی ہے۔ اور
مریض کو موت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض جدید
مصری کتب طبیبہ میں وجع القلب کو ذبحہ
صدیہ لکھا ہے۔ اور بعض میں الم فؤادی
انگریزی میں وجع القلب کو انجائنا پکٹورس
Angina Pectoris کہتے ہیں

اور ذبحہ صدیہ اس کا صحیح مترادف ہے +
وجع الفؤاد درد غم معدہ، طبی کتب مثلاً
قالون و اکبر اعظم وغیرہ میں وجع الفؤاد کے
متعلق لکھا ہے۔ کہ وہ ایک شدید درد ہے
جو غم معدہ پر عارض ہوتا ہے۔ اس میں مریض
کو سخت بے چینی و بیقراری ہوتی ہے۔ ہاتھ
پاؤں سرد ہو جاتے ہیں۔ شدید غشی پر جاتی
ہے۔ اور اکثر جلد ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ایک
نہایت صعب مرض ہے۔ لیکن ڈاکٹری
کتب میں اس مرض کی مندرجہ ذیل علامات

لکھی ہیں۔ غم معدہ میں ٹھہر ٹھہر کر درد ہوا کرتا
ہو اس کا دورہ اکثر ارات کے وقت ہوا کرتا ہے
عموماً تو خلوتے معدہ میں درد ہوا کرتا ہے
اور کھانا کھانے سے اس میں تخفیف ہو
جاتی ہے۔ لیکن کبھی اس کے برعکس ہوتا
ہے پیٹ میں نفخ و فراق و رعب کی شکایت
ہوتی ہے۔ ڈکاریں آتی ہیں۔ جی متلاتا ہر
اور اکثر تپ ہو جاتی ہے۔ جدید اطباء مصر
اس مرض کو حرقت القلب لکھتے ہیں جن
کا صحیح انگریزی مترادف ہارٹ برن
Heartburn ہے۔ اور جس
کو اردو میں کٹیجہ جاننا کہتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر
میں اس کو کارڈی ایلیجیا

Cardialgia بھی کہتے ہیں۔ جو اپنی معنی
کے لحاظ سے وجع الفؤاد کا بالکل صحیح
مترادف ہے +

وجع المحدثا۔ (درد معدہ) میں مقام
معدہ پر سخت درد ہوتا ہے جس کی ٹیسس
بائیں شانہ تک جاتی ہیں۔ شدت درد
سے مریض بیتاب ہو جاتا ہے۔ اور اہی
بے آب کی طرح لٹکتا ہے۔ اور مقام معدہ
کو دباتا ہے +

انتباہ۔ طبی کتب میں وجع الفؤاد کی جو
علامات لکھی ہیں۔ وہ درحقیقت وجع القلب
کی علامات ہیں۔ لیکن وجع المعدہ کی علامت

بھی اس سے بہت مشابہ ہیں۔ اس لئے
تشخیص میں وقت ہوتی ہے لیکن وجہ
میں شدید غشی نہیں ہوتی۔ اور نہ فوری ہلت
کا اندیشہ ہوتا ہے +

الم قدم (دع) { درد پاؤں کا درد +

وجہ قدم (دع) { (۱) پوڈیالگیا Podalgia

الم قمر حید (دع) { درد پردہ غشیہ - آنکھ کے
وجہ غشیہ (دع) { انگوری پردہ کا درد +

الم آئی ریجیا Iralgia

الم قفس (دع) { درد استخوان سینہ - سینہ کی
وجہ قفس (دع) { ہڈی کا درد (۱) سٹرنیٹلجیا

Sternalgia

الم قضیب (دع) { درد قضیب - آلت کا درد
وجہ قضیب (دع) { دانگیزی (۱) فلیٹلجیا

Phallalgia

الم قطن (دع) { درد کمر - کمر کا درد (۱) لیمبے گو
وجہ قطن (دع) { (۱) Lumbago

الم کبد (دع) { درد جگر - جگر کا درد +
وجہ کبد (دع) { دانگیزی (۱) ہیپٹیلجیا

Hepatalgia

الم کلیہ (دع) { درد گردہ - گردہ کا درد
وجہ کلیہ (دع) { دانگیزی (۱) نفریٹلجیا -

Nephralgia

الم لسان (دع) { درد زبان - زبان کا درد (۱) گلو
وجہ لسان (دع) { (۱) Glossalgia

الم بیض (دع) { درد خیمۃ الرحم خیمۃ الرحم
وجہ بیض (دع) { (۱) دانگیزی (۱) ہاڈوٹیلجیا

Ovaralgia

الم مشانہ (دع) { درد مشانہ - مشانہ کا درد
وجہ مشانہ (دع) { (۱) دانگیزی (۱) سیسٹیلجیا

Cystalgia

الم مجری بول (دع) { درد نابزہ - پیشاب کی نالی
وجہ مجری بول (دع) { (۱) کاردو (۱) یوریتھریٹلجیا

Urethralgia

الم مری (دع) { درد نائے شرح - غذا کی
وجہ مری (دع) { نالی کا درد (۱) ایسوفیٹلجیا

Esophalgia

الم معدہ (دع) { درد معدہ - معدہ کا درد
وجہ معدہ (دع) { (۱) دانگیزی (۱) گیسٹریٹلجیا -

Gastralgia

الم مفصل (دع) { درد بند - جوڑ کا درد +
وجہ مفصل (دع) { (۱) دانگیزی (۱) آرٹھریٹلجیا

Arthralgia

الم شخاع (دع) { درد حرام مغز - حرام مغز کا
وجہ شخاع (دع) { (۱) درد دانگیزی (۱) مائیٹیلجیا

Myalgia

الم وجہ (دع) { درد چہرہ - چہرہ کا درد (۱) پرو
وجہ وجہ (دع) { (۱) ہیپٹیلجیا Prosopalgia

الم ورک (دع) { درد سرین چوٹ کا درد +
وجہ ورک (دع) { (۱) دانگیزی (۱) اسکائیٹیلجیا

Ischialgia

اَلْوَان (ع) جمع ہے لون بمعنی رنگ کی +
اَلْهَام (ع) خدا کی طرف سے دل میں کوئی بات
پیدا ہونا +

اَلْیَہ (ع) (۱) سون چوتڑا چوتڑا کا گوشت -
تثنیہ اَلْیَہین (۲) بڑے چوتڑوں والی عورت
جمع اَلْیَا - (۲) نیٹ Nate جمع نیٹس

Buttock بٹک Nates

جمع بٹکس Buttocks

اَلْیَاف (ع) جمع ہے لیف کی - ریشے جسم کی
مختلف ساختوں کے ریشے (۲) فائبرس

Fibers

اَلْیَاف عَضَلِیَہ (ع) عضلی ساخت کے ریشے
صنعتی ریشے (۱) مسکولر فائبرز

Muscular Fibers

اُم (ع) جڑ - اصل - ماں (۱) مڈر Mother
نوٹ - اُم کی جمع ذوی العقول میں اُمات
اور غیر ذوی العقول میں اُمات آتی ہے

اُم جافیہ (ع) دیکھو ام غلیظ +

اُم خَلْقُوم (ع) مادرِ خلق - قدیم اصنام پرست

عربوں کی اصطلاح میں ایک پیری کا نام
ہے - جو ان کے عقیدے کے بموجب
باعث نزلہ یا زکام ہوتی تھی - یا نزلہ و
زکام کو دور کر دیا کرتی تھی +

خَوْنہ (ع) ام رقیق کے دوسرے پرت

کا نام ہے تفصیل کے لئے دیکھو اُم رقیق
اُم اَلْخَبَاشِث (ع) برائیوں کی ماں - برائیوں
کی ماں - اصطلاح میں نام ہے شراب
خانہ خراب کا +

اُم اَلْدَّم (ع) شریان کے پھٹ جانے سے
ابورثما (۱) { زیر جلد خون کا جمع ہو جانا -
اَوْبَرِثْمَا (۲) ایک مرض ہے جس میں شریان

پھٹ جاتی ہے - اور اُس سے خون نکل کر
اس مقام کی جلد کے نیچے جمع ہو کر ابھار
پیدا کر دیتا ہے - اس ابھار کا خاصہ ہے
کہ یہ دباؤ سے دب جاتا ہے - اور دباؤ
اٹھانے سے بدستور عود کر آتا ہے +

(۱) اَیْنیورزم Aneurism

نوٹ - تفصیل کے لئے دیکھو انورزما +

اُم دِمَاغ (ع) پردہ دماغ - بھیجے کا پردہ -
اغشیۃ الدماغ (۱) { بھیجے کی جھلی - جو اس کی حفاظت
سہا (۲) { کے لئے اُس پر لپٹی ہوتی ہے

یہ درحقیقت دو جھلیاں ہوتی ہیں - (۱)

اُم رقیق (۲) اُم غلیظ (انگریزی) کے متضاد

Meninges

اُم رَأْس (ع) اعلائے سر - چنڈیا - سر کی چوٹی
اُم رَقِیق (ع) دماغ کا نرم اور باریک پردہ
غشاء نرین (۱) { جو بھیجے کے اوپر لپٹا ہوا ہے

(۱) آرکناؤڈ Arachnoid

(۲) پائیامٹر Piamater

صرع صفراوی یا صفراوی مرگی سے تشبیہ کیا ہے (۱) رَافِعُ ظَاہِلٌ کَثُورٌ لَیْسَ بِہٖ

Infantile Convulsions

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں اس مرض کو صرع میں نہیں بلکہ تشنج میں داخل کیا جاتا ہے۔ ام الصبیان اور صرع کا فرق دیکھو صرع میں +

اُم الطعَام (دعا، گیہوں (۲) معدہ +
اُم کَلْبَہ (دعا، بخار۔ تپ +

اُم اَمْتِہ (دعا، مرنا۔ مارنا۔ موت۔ جدید طبی اصطلاح میں یہ لفظ شقاق قلوب اور غائر یا کے لئے بولا جاتا ہے (۱) ماری فیکیٹیشن

Mortification

اُم اَق (دعا، جمع ہے موت کی۔ آنکھ کا اندرونی گوشہ اُم اَلہ (دعا، لغوی معنی مائل کر دینا۔ پھیر انتقال مرض) دینا۔ اصطلاح طب میں کسی مادہ کو عضو علیل سے دوسرے عضو کی طرف پھیر دینا (۲) مٹاس ٹے رش

Metastasis

اُم اَبْہِیق (دعا، بچکے کا سر پوش یا ڈھکنا۔ اُم اَبْہِیق (دعا، جس کی ٹونٹی سے عرق کھینچ کر باہر نکلتا ہے (۱) اَلْبَیْک دَالَا بِیْک

Alambic

تفصیل کے لئے دیکھو قرع اَبْہِیق اَبْہِیق (دعا، اتھ سے ہٹا کرنا +

نوٹ۔ اُم رقیق کے درحقیقت دو پرت ہوتے ہیں (۱) بالائی پرت (۲) زیریں پرت چنانچہ بالائی پرت کو جدید طبی اصطلاح میں عنکبوتیہ اور ڈاکٹری میں آؤکنا پڑکتے ہیں اور زیریں کو جس میں عروقی جال ہوتا ہے۔ اور جو دماغ کے اندرونی حصوں میں داخل ہو کر ان کی پرورش کرتا ہے اور اس کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے جدا کرتا ہے۔ اس کو جدید طبی اصطلاح میں اُم حنوتہ یا اُم الہام اور انگمیزی میں پایا میٹر کہتے ہیں +

اُم غَلِیظ (دعا، دماغ کا موٹا اور سخت پردہ اُم جافیہ (دعا، جو کھوپڑی کی ہڈی سے اندر اُم صفیق (دعا، کی جانب ملا رہتا ہے۔ اُم صُلْب (دعا، اپنے اور ام رقیق کے درمیان غشاء صُلْب) جو ف یعنی فضاء بناتا ہے۔

Duramater

اُم الصَّبْیَان (دعا، جو گہ۔ کیرہ۔ یہ حقیقت اُم الشیاطین (دعا، ایک قسم کی صرع یعنی مرگی صرع اطفال) ہے جو بچوں میں بالعموم واقع ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ پیروں میں تشنج واقع ہوتا ہے۔ پتلیاں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں کیسی اس کے ساتھ تیز صفراوی بخار بھی ہوتا ہے اسی لحاظ سے بعض اطباء نے اس کو

Incorporation

انتشاع (دع) کمزور نظر آدمی +
امتصاص (دع) چوستا - جذب کرنا +

Absorption

امتصاص (دع) ترابوش یافتہ - رطوبت
کا دوبارہ جذب ہونا (دع) ری ایب سارپشن

Reabsorption

امتصاص (دع) پشت یا چوترا کو زمین پر گرنا
امتلاء (دع) لغوی معنی بھرنا - پُر ہونا اصطلاح
طب میں بدن یا کسی خاص عضو کا اخلاط
بالخصوص خون سے پُر ہونا +

نوٹ - اگرچہ معدہ کے پُر ہونے پر امتلاء
معدہ کا لفظ بولا جاتا ہے - لیکن یہ صحیح

Replation

نہیں (دع) ری پلیشن
اگر کسی خاص عضو میں امتلاء ہو تو اس
کو ڈاکٹری میں گنجین کہتے ہیں +

Congestion

امتلاء اور ورم میں فرق - امتلاء میں
درد اور سرخی نہیں ہوتی - لیکن ورم میں
ہوتی ہے +

امتلاء بحسب السعیہ (دع) اُس حالت سے مراد
ہے - کہ اخلاط وارواح مقدار میں زیادہ
ہو کر اپنے مقام کو بھریں یہاں تک
کہ وہ مقام تن کر کھینے لگے +

امتلاء الدماغ (احتقان الدم فی الدماغ)

امتصاص بعد خالص وودہ پینا +

امتحان اللسان (دع) مخصوص آلہ کے ذریعہ ناک
فحص اللسان کی اندرونی حالت کا معائنہ

Rhinoscopy

امتحان البطن (دع) پیٹ کا امتحان کرنا - پیٹ
فحص البطن (دع) کوٹھوک بجا کر اس کا امتحان
کرنا (انگریزی) ایبڈومی نوسکوپ

Abdominoscopy

امتحان الرحم (دع) خاص آلہ کے ذریعہ رحم یعنی
فحص الرحم (دع) بچہ دان کا امتحان کرنا +

Metroscopy

امتحان العین (دع) چشم بین آلہ کے ذریعہ آنکھ
فحص العین (دع) کا امتحان کرنا (دع) آنکھ

Ophthalmoscopy

امتحان المیت (دع) مروہ کا امتحان کرنا - مروہ
فحص المیت (دع) کو چیر بھاڑ کر دیکھنا +

Neuroscopy

امتحان الخ (دع) ہڈی سے گودا نکالنا +
امتصاص (دع) بچے کا ماں کے پیٹ میں
حرکت کرنا (انگریزی) کیوک ہنگ

Quickening

امتصاص (دع) ناک سنکنا - ناک صاف کرنا
امتزاز (دع) ملتنا - اصطلاح میں دو یا زیا
چیزوں کا باہم مل کر ایک ہو جانا (دع) مکسچر

Mixture

ان کا رپوڈیشن

دلخ میں خون کا بھر جانا۔ دماغ میں خون
کا جمع ہو جانا (۱) کنجین آندی برین

Congestion of the Brain

امتلاء دُموی (۱) بدن میں خون کا زیادہ ہونا۔
کثرة الدم دماغی رگوں کا خون سے پُماور بھرا

Plethora (۱) پلیتھورا

بوٹ جس کے جسم میں خون زیادہ ہو اس
کو طب میں کثیر الدم اور ڈاکٹری میں پلیتھورک
Plethoric کہتے ہیں۔

امتلاء بطحال (۱) عرواتی میں خون کا بھر جانا۔
احتقان الدم فی بطال (۱) رتی میں خون کا جمع ہو جانا۔
(۱) کنجین آندی سپلین

Congestion of the Spleen

امتلاء غلاف القلب (۱) اس مرض میں غلاف
احتواء الرطوبت علی القلب (۱) قلب کے اندر رطوبت
استشفاء حجاب القلب (۱) بھر جاتی ہے جس
سبب سے سانس بدلتی جاتی ہے۔

وغیرہ (۱) ہائڈروپیری کارڈیم

Hydropericardium

امتلاء الکبد (۱) جگر میں خون کا بھر جانا۔
احتقان الدم فی الکبد (۱) جگر میں خون کا جمع ہو جانا۔
(۱) کنجین آندی لیور

Congestion of the Liver

امتلاء الشراش (۱) عورت کا آسترے سے اپنے
چہرے کو صاف کرنا۔

امتنان دُموی دماغ سے بھگی آندی۔

اشن دُموی پیشاب نہ روک سکے جس کو
قطرہ قطرہ پیشاب آئے۔

امحوط دُموی بہت گرم سخت پیاس۔ بہت
پیاسا ہونا۔

امحوط (۱) جس طرح سے قدیم یونانی
Imhotep (۱) انتیلیپوس کورب اشفا

تھے۔ اسی طرح سے قدیم مصری بھی امحوط
کورب العلوم اور رب الشفاء دلی دیوتا
جانتے تھے جو ان کے عقیدے کے بموجب
مریضوں کا دکھ درد دور کر کے ان کو آرام
کی نیند سلاتا تھا۔ امحوط درحقیقت

ایک جلیل القدر اور مشہور حکیم تھا اور
تمام علوم میں کامل ہونے کے علاوہ علم
میں بھی ماہر تھا۔ قدیم مصریوں کے بہت
سے معابد اور مناویں اس دیوتا کے عبادت
کی پرستش ہوتی تھیں۔ اس مصری دیوتا کی تصاویر
یا مجسمات میں اس کا سر کسی قد گنجا دکھایا
جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس

زمانہ میں فضیلت علمی اور گنجائش کو ایک خاص
تعلق یا لزوم تھا۔ اگرچہ یورپ کے بعض
مالک خصوصاً فرانس میں یہ نسبت کبھی
اب بھی پائی جاتی ہے۔ کہ بڑے بڑے
کی چند یا پہاں نہیں جوتے۔ مگر یہ تہمت
ہندوستان میں گنجائش کے ساتھ

Critical Diseases

أَمْرَاضُ أَوْعِيْبَةٍ (ع)، امراض تجاویف - وہ
امراض جن میں اوجیہ جسم کے منافذ تنگ
یا کشادہ ہو جائیں (۱)، ویکھو کم ڈیزیزز

Vascular Diseases

أَمْرَاضُ لَبِيْطَةٍ (ع)، ویکھو امراض مفردہ +
أَمْرَاضُ بَلَدِيَّةٍ (ع)، وہ بیماریاں جن کا تعلق کسی
خاص مقام یا علاقہ سے ہو (۱)، اینڈیک ٹیزیزز

Endemic Diseases

أَمْرَاضُ تَجَاوِيفٍ (ع)، وہ امراض جن میں تجاویف
یعنی جسم کے جوڑ اپنے جیسی حالت سے چھوٹے
بڑے یا مسدود ہو جائیں۔ جیسے معدہ کا
سکڑنا یا پھیل جانا یا مرض سکتہ میں بطون
دماغ کا بند ہو جانا +

أَمْرَاضُ تَرْكِيْبٍ (ع)، ویکھو مرض ترکیب +
امراض تفرق اتصال (ع)، وہ مفرد بیماریاں
امراض انحلال الفرد (ع) جو ہر عضو مفرد و مرکب میں
پیدا ہو سکیں۔ جیسا کسی عضو میں تفرق
یعنی جدائی کا واقع ہو جانا تفصیل کے
لئے ویکھو تفرق اتصال و مرض تفرق اتصال
أَمْرَاضُ حُرْزِيَّةٍ (ع)، وہ بیماریاں جن کا علاج
آسان ہو۔ ان کے مقابلہ میں امراض کلیہ
ہیں +

أَمْرَاضُ حَادَّةٍ (ع)، شدید امراض۔ سخت
امراض سخت بیماریاں۔ وہ شدید امراض

تفصیلت علمی کے شرائط کو نسبت ہے
مُخَطَّطٌ (ع)، وہ شخص جس کی ناک ہر وقت بہتی رہے
مَدَشٌ (ع)، ڈبلا اور کم عقل مرد +
مَذْحٌ (ع)، جس کے دونوں پاؤں چلتے
وقت آپس میں ملیں (۲)، گندہ وہن جس
کے منہ سے بوا آتی ہو

مَذْرُوعٌ (ع)، مرد۔ آدمی (۱)، مین Man

مَرَاتٌ (ع)، زن۔ عورت (انگریزی) وومن

Woman

مَرَّاضٌ (ع)، جمع ہے مرض کی، ناخوشی۔
وَمَرٌ - وِیْرٌ - بَیْرٌ (۱)، ویزیزیزز -
Diseases (تفصیل کے لئے)

دیکھو مرض،

مَرَّاضٌ أَصْلِيَّةٌ (ع)، اصلی بیماریاں۔ ذاتی
مرض ذاتیہ (بیماریاں)۔ وہ بیماریاں جو
ان خود پیدا ہوں۔ دوسرے امراض کے
تابع نہ ہوں۔ اور نہ ان کی شرکت سے
واقع ہوں + (۱)، ایڈیو پیٹک ڈیزیزز

Idiopathic Diseases

مَرَّاضٌ انْحِلَالٌ (ع)، ویکھو امراض تفرق
الاتصال +

مَرَّاضٌ حُرْزِيَّةٌ (ع)، وہ بیماریاں جو بحران
میں بطریق انتقال مرض پیدا ہوں مثلاً
ہفتہ بطنی کے بعد دم پیہ یا دم گردہ یا
دیوگی وغیرہ کا ہو جانا (۱)، گٹیکل ڈیزیزز

جن کی مدت تقوڑی ہوتی ہے یعنی چالیس روز کے اندر اندر یا نو مرض دور ہو جاتا ہو یا مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور یا مرض منتقل بہ مزمن ہو جاتا ہے۔ یہ امراض چار قسم کے ہوتے ہیں (۱) حاد و کامل یا حاد فی الغایت یعنی نہایت شدید مرض جس کی مدت زیادہ سے زیادہ چوتھے دن تک ہوتی ہے۔

(۲) حاد و متوسط یا حاد و دون الغایت وہ شدید مرض جس کی مدت ساتویں دن تک ہوتی ہے (۳) حاد و مطلق وہ شدید مرض جس کی مدت چودھویں سے بیسویں دن تک ہوتی ہے (۴) حاد و مقفل یا حاد مزمن وہ شدید مرض جس کی مدت اکیسویں دن سے اسیالیسویں دن تک ہوتی ہے اور حاد کے مقابلہ میں امراض مزمنہ ہیں۔ جن کی مدت چالیس روز یا اس سے زیادہ ہوتی ہے (۵) ایکٹوٹ ڈیزیز۔

Acute Diseases

نوٹ (۱) مرض حاد و کامل و حاد و متوسط و حاد و مطلق کو ڈاکٹری میں ایکٹوٹ ڈیزیز اور حاد مزمن کو سب ایکٹوٹ اور مرض مزمن کو کرائپٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔

(۲) ڈاکٹری میں حاد و مزمن امراض کے لئے وقت کی کوئی قید نہیں بلکہ صرف علامات مرض کی شدت و خفت سے ہی

اُن کو حاد و مزمن کہنا جاتا ہے۔

حاد و مرض مزمن +

امراض حادہ المزمنہ وہ شدید امراض جس کی مدت اکیس دن سے اسیالیس دن ہو کر رہتی ہے (دیکھو امراض حادہ)

امراض خاصہ دعو، خاص خاص امراض وہ امراض جن کا وقوع خاص خاص اعضا میں ہوا کرتا ہے مثلاً بہرہ بن کان کے لئے اور اندھا پن آنکھ کے لئے مخصوص ہیں (۱) لوکل ڈیزیز

Local Diseases

امراض حادہ جد اعر، غایت درجہ کی شدید امراض (دیکھو امراض حادہ)

امراض خلقت وہ بیماریاں جن میں خلل مادہ کی شکل و صورت بدل جائے۔ امراض خنازیر یہ دعو، خنازیری بیماریاں ایسی بیماریاں جو مادہ خنازیر سے پیدا ہوتی ہیں (انگریزی، سکرافیلوس ڈیزیز)

Scrofulous Diseases

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ امراض خنازیری کا مادہ و حقیقت مادہ سب ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے سب قندی

امراض خنازیر دعو، امراض نہرہ۔ نہرہ کی بیماریاں۔ کنگو۔ شک و شک

سے دانگیزی، ڈینٹریٹل ڈیزیز۔

Venerial Diseases

نوٹ رہا، چونکہ قدیم یونانیوں کا یہ عقیدہ یا وہم تھا۔ کہ جب اہل مسیتانی نے اُن کے ملک پر حملہ کیا۔ تو ان کی محبت کی دیوی ٹینس یعنی زہرہ نے اُن حملہ آوروں میں بطور سزا مرض آتشک و سوزاک پیدا کر دیا اس لئے یہ دونوں بیماریاں وینیرل ڈیزیز یعنی امراض زہرہ کے نام سے نامزد ہوئیں (۲) پُہلے زمانہ میں (۱) سوزاک (۲) آتشک اور (۳) آبلہ فرنگ کو ایک ہی قسم کی سمیت سے مانا جاتا تھا۔ چنانچہ یورپ میں ۱۸۳۹ء تک نا تحقیقات ڈاکٹر بیکارڈ صاحب یہی بات مانی جاتی رہی۔ لیکن بعد کی تحقیقات سے ثابت ہوا۔ کہ نہ صرف سوزاک و آتشک ہی دو مختلف امراض ہیں۔ بلکہ آتشک حقیقی و مزاجی بھی دو مختلف بیماریاں ہیں +

(۳) ان تینوں امراض میں سوزاک تو نہانہ قدیم سے یورپ و ایشیا کے اکثر ممالک میں پایا جاتا ہے۔ لیکن آتشک و آبلہ فرنگ کے مقام ابتداء کے متعلق بہت کچھ اختلاف رہا ہے۔ جس کی دلچسپ اور متفقانہ تاریخ دیکھو آتشک کے بیان میں + (۴) پھل وینیریز

Simple Diseases

امراض ہاؤجہ (۱) سادہ بیماریاں جو کسی ماوہ کی وجہ سے نہ ہوں +

امراض سلیمہ (۲) وہ امراض جن کا علاج سہل ہو اور کوئی امر صحیح تدبیر کے مانع نہ ہو +

امراض سوء الترتیب (۳) وہ مفرد بیماریاں جو پہلے اعضاء مرکبہ میں عارض ہوں۔ جیسے خلع یعنی کسی جوڑے کا اپنے مقام سے اتر جانا +

امراض سوء مزاج (۴) وہ مفرد بیماریاں جو پہلے اعضاء مفردہ میں عارض ہوں۔ جیسے عصب یعنی پٹھے کا گرم یا سرد ہو جانا تفصیل کے لئے دیکھو مرض سوء مزاج،

امراض شریکۃ (۵) وہ بیماریاں جو دوسری بیماریاں کی شرکت سے واقع ہوں +

امراض تشکیبۃ (۶) وہ بیماریاں جن میں اعضا ماؤفہ کی شکل یا ہیئت طبعی بدل جائے۔ جیسے استسقاء الرأس میں سر کا چپٹا ہو جانا۔ یا پشت و خیرہ میں کوڑھ کی شکل آنا +

امراض صفائح اعضاء (۷) وہ بیماریاں جن میں سطوح اعضاء کی حالت طبعی بدل جائے۔ مثلاً جو سطح قدرتی و طبعی طور پر چکنا تھا۔ وہ کھردرا ہو جائے اور جو طبعی طور پر کھردرا تھا۔ وہ چکنا ہو جائے جیسے معدہ کی اندرونی سطح کا چکنا ہو جانا۔ یا پھیپھڑے کی چکنی سطح کا کھردرا ہو جانا +

اَمْرَاضُ طَارِیَّہٌ دَعَاۤیِہُ وَحَقِیْقَتٌ مُّتَعَدِّیُّہَا یَا
ہیں جو قسم کی ہوتی ہیں (۱) وہ جو کسی ایک
خاندان یا کسی ایک مقام میں محدود ہوں
اُن کو امراضِ داخلہ کہتے ہیں (۲) وہ جو
کسی خاص خاندان و مقام میں مخصوص نہ
ہوں بلکہ عام طور پر منتشر ہو جائیں۔ ان کو
امراضِ وبائیہ کہتے ہیں (۱) اینڈینک ڈیزیز

Endemic Diseases

(۲) اینڈینک ڈیزیز

Epidemic Diseases

اَمْرَاضُ عَامَّہُ دَعَاۤیِہُ وَہُمَا یَا جِنِّ کَا تَعْلُقُ
سارے جسم سے ہو یعنی جو تمام جسم میں
یکساں طور پر پیدا ہوتے ہیں جیسے بخار
یا کسی خون وغیرہ (۱) جنرل ڈیزیز۔

General Diseases

اَمْرَاضُ الْعَدْوِ دَعَاۤیِہُ وَہُمَا یَا جِنِّ کَا تَعْلُقُ
جسم اپنی طبعی تعداد سے کم یا زیادہ ہو جائیں
اور کسی بیشی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں (۱) طبعی
(۲) غیر طبعی۔ چنانچہ طبعی زیادتی وہ ہے
کہ جس میں عضوزائد کی نظیر پہلے سے بدن
میں موجود ہوتی ہے۔ جیسے پانچ انگلیوں
کی جگہ چھ انگلیاں ہو جانا۔ اور طبعی کمی وہ
ہے کہ جس میں عضو کی تعداد پیدا نشی
طور پر ہی کم ہوتی ہے۔ جیسے پیدا نشی ٹو
پر پانچ انگلیوں کی بجائے چار انگلیاں

ہونا۔ اور غیر طبعی زیادتی وہ ہے کہ جس
میں عضوزائد کی نظیر پہلے سے جسم میں
موجود نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی شخص کے
دُم نکل آنا۔ اور غیر طبعی کمی وہ ہے جس
میں پیدا نشی طور پر اعضاء کی تعداد پوری
ہو لیکن بعد میں ضرب یا زخم کی وجہ سے
کم ہو جائے۔ مثلاً ہاتھ کی کسی انگلی کا
گل کر جانا ہو جانا۔ پھر مذکورہ بالا طبعی کمی
بیشی بھی دو قسم کی ہوتی ہے (۱) کلی (۲)
جزئی۔ چنانچہ زیادتی طبعی کلی میں عضوزائد
پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً چھٹی انگلی کا مکمل پیدا
ہو جانا۔ اور زیادتی طبعی جزئی وہ ہے۔
جس میں عضوزائد پورا نہ ہو۔ مثلاً کسی انگلی
میں بجائے تین پوروں کے چار پورے
ہونا۔ اور کمی کلی وہ ہے جس میں کوئی عضو
بالکل ہی مفقود ہو۔ مثلاً ایک انگلی کا بالکل
مفقود ہونا۔ اور کمی طبعی جزئی وہ ہے۔
جس میں عضو بالکل مفقود نہیں ہوتا بلکہ
اُس کا کوئی حصہ کم ہوتا ہے۔ مثلاً کسی
انگلی میں بجائے تین پوروں کے دو
پورے ہونا۔

اَمْرَاضُ عَضْرِیَّہُ دَعَاۤیِہُ وَہُمَا یَا جِنِّ کَا تَعْلُقُ
برودت کے سبب مواد بند ہو کر ٹھہر جائے
اَمْرَاضُ غَیْرِ مُسَلَّمَہُ دَعَاۤیِہُ وَہُمَا یَا جِنِّ کَا تَعْلُقُ
اور راجی تدبیر سے کوئی امرافع ہو دند

امراض مسلہ

أَمْرَاضُ فَصَلِيَّةٌ دَعَا وَه بِيَارِيَاں جو کُشی ص

فصل یا موسم میں لاحق ہوتی ہیں۔ جیسے

موسمی بخار +

أَمْرَاضُ كَلْبِيَّةٌ دَعَا وَه بِيَارِيَاں جن کا علاج

و شوار ہو (مندی ہے امراض جُزییہ کی)

أَمْرَاضُ مَادِيَّةٌ دَعَا وَه بِيَارِيَاں جو کسی مادہ یا

خلط کی زیادتی یا خرابی سے پیدا ہوں۔

(مندی امراض ساؤجہ)

أَمْرَاضُ مُتَعَدِّيَّةٌ دَعَا وَه بِيَارِيَاں جھپوت

امراض مُشرِئہ کی بیماریاں۔ وہ بیماریاں

امراض ساریہ جو مریض سے تندرست

آدمی کو لگ جائیں (۱۲) اِنْفِيَكْشَسْ وِيزِيَزْ

Infectious Diseases

کن ٹے جی آس وِيزِيَزْ۔

Contagious Diseases

نوٹ متقدمین اطباء چھ سے لے کر دس

پندرہ امراض تک متعدی جانتے رہے

ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے +

(۱) جذام (کوڑھ) (۲) جرب (ترخارش)

(۳) جدري (چھپک) (۴) خصبہ (خسرہ)

(۵) اسل و فروح عفتہ دسراندے زخم (۶)

کُشی و بانیہ (دوبانی بخار) عام طور پر پھیلتے ہیں

اور جن میں طاعون بھی شامل ہے۔ لیکن

تحقیقات جدیدہ سے تقریباً ساٹھ بیماریاں

متعدی ثابت ہوئی ہیں جن میں سے مشہور

و کثیر الوقوع کے نام درج ذیل کئے جاتے

ہیں :-

(۱) کُشی مَوَاطِبہ یا جَاڑا بخار (۲) کُشی نَاسِبہ یا

باری کا بخار (۳) غبٹ دائرہ یا تجاری

کا بخار (۴) ریح دائرہ یا چوختیا بخار

(۵) کُشی مُطَبَقہ تنافصہ یا میعادی بخار

(۶) کُشی اَصْفَر یا زرد بخار (۷) کُشی اَسْوَد

یا سیاہ بخار (۸) کُشی قَرْمَر یا سُرخ بخار۔

(۹) کُشی دُخعی یا غشی کا بخار (۱۰) کُشی

قُحلی یا کالی کا بخار (۱۱) کُشی الدَّجَج یا ہڈی

قوڑ بخار (۱۲) کُشی لَدِغ الفار یا چوہے کاٹے

کا بخار (۱۳) کُشی اَسْکِیت یا کُشی کاٹے

کا بخار (۱۴) کُشی مَالِث یا مالٹا بخار (۱۵)

کُشی ثَفَاسِبہ یا پیرسوت کا بخار (۱۶) کُشی

عَفْطَہ یا عفونتی بخار (۱۷) کُشی صَدِيدِیہ

یا پیپ کا بخار (۱۸) کُشی نَزْلِیہ و بَاسِیہ یا

دُخعی و بَاسِیہ۔ (۱۹) کُشی جَدَارِیہ

یا گُٹھیا کا بخار (۲۰) جَدَرِی یا چھپک (۲۱)

خَصْبَہ یا خسرہ (۲۲) حُمْرہ قَلْعَمُونِی و مَاشَرَا

یا سُرخ باد (۲۳) ورم غَدَہ کَفِیہ یا کُٹو

(۲۴) سَعَال وِکی یا کالی کھانسی (۲۵)

خُنَاق و بانی (۲۶) ذَات الرِئَہ یا مونیا

(۲۷) اسل و وق یا تپ وق (۲۸) طاعون

(۲۹) ہِیضہ و س، کُزازی یا جاندنی۔

(۳۱) نارفارسی (۳۲) زحیر یا بھیش (۳۳)
 اسہال فرین (۳۴) مرض النوم (۳۵)
 جذام (۳۶) آتشک (۳۷) سوزاک (۳۸)
 رد یعنی آنکھ دکھنا اور کئی ایک جلدی امراض
 وغیرہ متعدی بیماریوں میں شامل ہیں۔
 ان کے علاوہ ذیابیطس و نقرس اور کئی
 ایک دوسرے امراض کے متعدی ہونے
 کے متعلق یورپ میں آج کل تحقیقات ہو رہی
 ہیں۔ اغلب ہے کہ آئندہ وہ بھی متعدی
 ثابت ہوں۔

امراض متغیرہ دعا، وہ بیماریاں جو بتدریج
 پیدا ہوں اور رفتہ رفتہ زنگ بدلیں۔
 امراض متوارثہ دعا، موروثی بیماریاں۔ وہ
 بیماریاں جہاں باپ سے اولاد کو پہنچیں
 (انگریزی) ان تہیری بلڈ ڈیزیزز۔

Inherited Diseases

نوٹ بعض اطباء نے ان کی تعداد آٹھ
 لکھی ہے۔ اور وہ یہ ہیں (۱) جذام (۲)
 برص یعنی سفید داغ (۳) دق (۴) سل۔
 (۵) مایخولیا (۶) سعدہ یعنی گنج (۷) نقرس
 یعنی چھوٹے جوڑوں کا درد (۸) مانیاسی
 ایک قسم کا جنون۔ لیکن بعض اطباء نے ان
 کی تعداد سترہ تک لکھی ہے۔ آٹھ تو وہ جو
 اوپر مذکور ہوئیں۔ اور (۹) صرع یعنی مری
 (۱۰) اُبْنہ (۱۱) جرب یعنی ترخارش (۱۲) جلدی

یعنی چھپک (۱۳) بخر یعنی گندہ داغ (۱۴)
 رد یعنی آنکھ دکھنا (۱۵) قروح مستطہ (۱۶)
 اُحْصَبہ یعنی خسرو (۱۷) وباد۔ اس کے
 علاوہ شیخ نے گردہ و مثانہ کی پتھری کو بھی
 امراض متوارثہ میں داخل فرمایا ہے۔ اگر
 متاخرین اطباء آتشک و سوزاک کو بھی
 امراض متوارثہ میں شامل کرتے ہیں۔
 امراض مُتَوَسِّطۃ دعا، امراض جو عادیہ و مزمنہ
 درمیان ہوں جن کی مدت بین سے
 چالیس روز تک کے اندر اندر ہو۔

امراض مجاری دعا، مجاری جسم یعنی جسم کی
 رگوں اور نالیوں کی بیماریاں۔ وہ بیماریاں
 جس میں جسم کے مجاری بند یا تنگ یا کشادہ
 ہو جائیں۔ مثلاً ثقبہ عنیبہ (پتلی) کا تنگ
 یا کشادہ ہو جانا۔

امراض مختصہ دعا، وہ بیماریاں جو خاص خاص
 اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں۔

امراض مرکبہ دعا، مرکب بیماریاں اس قسم
 کی بیماری چند امراض کی ترکیب سے پیدا
 ہوتی ہے۔ اور اس کا نام و علاج مخصوص
 ہوتا ہے مثلاً ورم کہ سود مزاج و تفرق
 الاتصال اور مرض التریب کے باہم ملنے
 ملنے اور مرکب ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔
 اور ایک ہی نام و ورم سے تعبیر کیا جاتا
 ہے۔ برخلاف اس کے اگر تینوں ملے

میں یا کسی خاص عضو میں چند بیماریاں جمع ہو جائیں۔ لیکن ان کے مجموعہ کا نام علاج مخصوص نہ ہو تو اسکو مرض مرکب نہیں کہتے بلکہ امراض مجتمہ سے موسوم کرتے ہیں۔ جیسے بخار کھانسی اور استسقا (۱) کھلی کیٹڈ ڈیزیز (۲) امراض مزاجیہ (۳) وہ بیماریاں جو خرابی مزاج سے پیدا ہوتی ہیں +

امراض مُرْمِثَہ (۴) وہ امراض ہیں جن کی مدت چالیس روز یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ زیادتی کی کوئی حد نہیں۔ خواہ مرض ساری عمر ہے ان کے مقابلہ میں امراض حادہ ہیں جن کی مدت چالیس روز سے کم ہوتی ہے۔ (دیکھو امراض حادہ) (۱) کرائیک ڈیزیز

Chronic Diseases

امراض مُسْتَقْصِیَہ (۵) وہ امراض ہیں جن کی مدت چالیس روز یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ (دیکھو امراض حادہ) (۱) کرائیک ڈیزیز

Incurable Diseases

امراض مُسْکَلَہ (۶) وہ بیماریاں جن کی درست اور امراض سلیمہ (۷) وہ بیماریاں جن کی درست اور

نہ ہو + امراض مُشْأَرِکَہ (۸) وہ بیماریاں جو کسی عضو میں دوسرے عضو کے قریب و بعد کے لحاظ سے لاحق ہوں مثلاً ایک انگلی کا اپنی قریب کی دوسری انگلی سے بدشواری ملنا یا نہ ملنا

سکنا (نیز دیکھو امراض وضع) امراض مُشْأَرِکَہ (۸) وہ بیماریاں جو ہر عضو امراض عامہ (۹) مفرد و مرکب میں عارض ہوں +

امراض مُفْرَدَہ (۱۰) وہ بیماریاں جو بذات خود مفرد ہوں۔ یعنی چند بیماریوں کے ملنے سے پیدا نہ ہوں جیسے بخار۔ ضد امراض مرکبہ (۱۱) پمپیل

Simple Diseases

امراض مُتَقَدِّرَہ (۱۲) وہ بیماریاں جن سے اعضاء ماؤفہ کے حجم میں فرق آجائے۔ یعنی وہ موٹے یا ڈیلے ہو جائیں +

امراض مُأَبِیَہ (۱۳) وہ امراض وہابیہ۔ وہابیہ امراض +

امراض مُؤَمَّنَہ (۱۴) وہ بیماریاں جو دوسری بیماریوں سے امن دیں +

امراض وَاعْرَاضُ مُنْذِرَہ (۱۵) وہ امراض و علامات جو کسی دوسرے مرض کا خوف دلائیں۔ مثلاً دائمی خفقان فوری موت کا

مُنْذِرُ ہوتا ہے۔ یا کابوس جو صرع و سکے وغیرہ کے پیدا ہونے کا خوف دلاتا ہے

امراض وَاقِعَہ (۱۶) وہ متعدی بیماریاں جو کسی خاص مقام یا خاص خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ نیز دیکھو امراض طاریہ

Endemic Diseases

Sporadic Diseases

اُمراض وِیائیہ (دو) وبائی بیماریاں۔ وہ
بیماریاں جن میں ایک ہی وقت میں بہت
سے آدمی مبتلا ہو جائیں۔ جیسے طاعون
وہیضہ وغیرہ (۱) آئینہ ایک ڈیڑھ روز۔

Epidemic Diseases

اُمراض وِضیع (دو) وہ بیماریاں جن میں اعضاء
ماؤذہ کی وضع میں فرق آجائے۔ اس کی
دو قسمیں ہیں (۱) موضعی (۲) مشارکی۔
موضعی کی چار صورتیں ہیں (۱) کسی عضو
کا اپنے مقام سے اکھڑ جانا (۲) عضو کا
اپنے مفصل (جوڑ) میں حرکت کرنا (۳)
عضو ساکن کا متحرک ہونا جیسے مرض ریشہ
میں سر ہلنا (۴) عضو متحرک کا ساکن ہو جانا
جیسے مرض تنجہ المفاصل میں جوڑوں کا حرکت
نہ کر سکتا۔ مشارکی کی دو صورتیں ہیں (۱)
ایک عضو کا اپنے قریب عضو سے دور ہو جانا
مثلاً ایک انگلی کا ٹیڑھا ہو کر دوسری انگلی
سے نہ مل سکتا یا بدشواری ملنا (۲) ایک
عضو کا دوسرے عضو سے جڑ جانا یا مل جانا
مثلاً دو انگلیوں کا جڑ جانا یا مرض شریانق
میں آنکھ کا بدشواری کھلنا +

اُمراض وِیائیہ (دو) بے ریش۔ سادہ و جس کے ابھی
تک ڈاڑھی مونچھ نہ نکلی ہو (۱) بے ریش

Beardless

اُمراض وِیائیہ (دو) اُمراض وِیائیہ

Pederest

ریٹ

اُمراض وِیائیہ (دو) جس کے ابرو یعنی بھوٹوں کے بال
گر گئے ہوں جس کی ڈاڑھی گھنی نہ ہو۔
چھتری ڈاڑھی والا +

اُمراض وِیائیہ (دو) آپٹ کے اعضاء مثلاً جگر
احشاء البطن (۱) معدہ۔ آنتیں وغیرہ۔

(۱) آئینہ و مثل و شری

Abdominal Visceræ

اُمراض وِیائیہ (دو) جمع ہے مزاج کی +
امساک (دو) لغوی معنی رکنا بند کرنا۔ او
اصطلاحی معنی قبض شکم۔ پیٹ کا قبض
آنتوں کا قبض (۱) کانشی پیش۔

Constipation

نوٹ۔ متاخرین اطباء اس مرض کا اطلاق
امساک منی و منی کی رکاوٹ پر کرتے ہیں
امساک متعاصی (دو) شدید قبض۔ نہ کھلنے
قبض مستعصی (دو) والی قبض (۱) آبی پیش

Obstipation

امشاع (دو) دوائے مسهلہ۔ دست لانا۔
پیٹ جاری کرنا +

امشاع (دو) بدن کے اخلاط یا رطوبات جن
سے اعضاء ترکیب پاتے ہیں۔ مرد و عورت
کی منی کا مختلط یا مجموعہ جس سے اعضا
مفرودہ کی بنا پڑتی ہے۔ مرد و عورت کی

منی کی آمیزش۔ مرد و عورت کی منی کے باہم ملنے سے جو نطفہ میں اختلاط ہوتا ہے +
امصاخ (دع) شیرخوار بچے کا دودھ چھڑانا +
امصال (دع) عورت کا حمل کو مضغہ کی حالت میں گرا دینا +

امضاصل (دع) زخم کا سوزش کرنا۔ سرمہ کا آنکھ میں جلن پیدا کرنا +

امعاء (دع) جمع ہے معی (معد) کی۔ روده نصاریں (دع) آنتیں (۱) انٹسٹائنز۔

Intestines باؤلز Bowels

نوٹ۔ حجم کے لحاظ سے امعاء دو قسم کی ہوتی ہیں۔ چھوٹی اور بڑی جن میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ پس امعاء ثلثہ میں کل چھ ہیں (دیکھو امعاء وفاق و غلاظ)

معد وفاق (دع) چھوٹی آنتیں۔ اوپر کی امعاء علیا (دع) آنتیں۔ یہ تعداد میں تین اور

لبائی میں بالاً وسط ۲۲ فٹ ہوتی ہیں (۱) اثنا عشری یا بارہ انگشتی آنت (۲) صائم یا خالی آنت (۳) وفاق یا پیچیدہ آنت ان میں چربی نہیں ہوتی۔ البتہ رطوبت لزجہ دبیدار رطوبت ان کی سطح پر چھپائی ہوتی ہے (۱) سعال انٹسٹائنز۔

Small Intestines

امعاء غلاظ (دع) ہونی و بڑی آنتیں زیریں امعاء سفلی (دع) یہ بھی تعداد میں تین اور لبائی

میں قریب پانچ فٹ کے ہوتی ہیں۔ یہ نسبت چھوٹی انٹریوں کے اپنے دائرہ میں بہت بڑی اور موٹی اور ساخت میں دبیر اور صورت میں ٹکونی اور جھولدار ہوتی ہیں۔

اور ان میں چربی بھی بہت ہوتی ہے۔ یہ معاء وفاق کے جائے اختتام سے آغاز ہو کر شروع میں خوب فراخ لیکن بتدریج تنگ ہوتی ہوئیں معاء مستقیم کے قریب پھر کشادہ ہو کر مبرز میں ختم ہوتی ہیں۔ نام ان کے یہ ہیں (۱) اعور یعنی کالی آنت یا ایک منہ والی آنت (۲) قولون یا خمدار آنت (۳) مستقیم یا سیدھی آنت جو مبرز میں ختم ہوتی ہے (۴) لارج انٹسٹائنز

Large Intestines

امعان (دع) غور کرنا۔ سوچنا۔ تاکنا۔ گھورنا۔
امعہ (دع) مسست رائے۔ کم عقل۔
امع (دع) جو ہر ایک کے تابع ہو جائے
امعز (دع) کم بالوں والا جس کے بال گرتے ہوں
امغیارینوس (دع) تپ بلغمی۔ بلغمی
مغیہ (دع) بخارہ

امغز (دع) سرخ بالوں والا +

امغزیشا (دع) معرب ہے امغائی بیضا کا جس

کے معنی ہیں انتفاخ۔ پھولنا یا ہوا بھر جانا

(۱) امغائی بیضا Emphysema

امقرار (دع) رگ کا ابھر آنا +

اُمُوُ الْعَيْنِ (دعا، آنکھ کا بٹا کر یہ چونک کی
مان اُکبر دعا، اطرت واقعہ (۱۵)، انکین بھس

Inner Canthus

اُمْلَاءُ دعا، زکام میں مبتلا ہونا +

اُمْلَاصُ دعا، مرا ہوا بچہ پیدا ہونا +

اُمْلَسُ دعا، سادہ - ہموار - چکنا - وہ چیز جس
کی سطح ہموار اور چکنی ہو +

Soft (۱۲)

اُمْلَطُ دعا، وہ شخص جس کے سر اور واڑھی
کے سوا اور کہیں بال نہ ہوں +

اُمْلِيلَاجُ دعا، دودھ کے دانت نکلتا +

اُمْنُ (دعا، چین - سلامتی - آرام - بخوف ہونا
اُمْنَاءُ دعا، جمع ہے منا کی - تقریباً ایک سیر
بُخْتہ کا وزن ہے +

اُمْنَانُ دعا، جمع ہے من کی - تقریباً دو پونڈ
یا ایک سیر کا وزن +

اُمْنِيَّتُ (دعا، لغوی معنی امن - امن و امان
اعفاء (دعا، پانا - اصطلاح طب میں

مرض سے محفوظ و مأمون رہنا - مرض سے

امن و عافیت - لیکن کہیں یہ لفظ بدن کی
اُس حالت یا قوت پر بھی بولا جاتا ہے -

جس کے ذریعہ ایک تندرست بدن مرض
کے حملہ سے محفوظ رہتا ہے تفصیل کے

لئے دیکھو اعفاء دائرہ یزی، امیونیٹی

Immunity

اُمُوَاتُ (دعا، جمع ہے موت یا میت کی +

اُمُوُرُ طَبِيعِيَّةُ (دعا، وہ امور جن پر بدن کا وجود
و بقا موقوف ہے - اور جن کے نہ ہونے سے

سے بدن کا وجود و بقا ناممکن ہے - اور

یہ سات ہیں (۱) ارکان جو بدن کے اجزا

اولیہ ہیں - اور اُس کی ترکیب میں داخل

ہیں (۲) امزجہ جو ارکان کے ملنے سے

بدن میں پیدا ہوتے ہیں (۳) اخلاط جو

بدن کی پرورش میں کام آتے ہیں -

(۴) اعضا جن کے مجموعہ کا نام بدن ہے

اور جو افعال بدن میں آلات کا کام دیتے

ہیں - اور مختلف قوائے جسم کا مرکز ہیں -

(۵) ارواح جو مختلف قوتوں کی حامل

ہیں اور بدن میں پھیل کر اس کو قوتِ حیات

یا قوت پرورش یا قوت حس و حرکت عطا

کرتے ہیں (۶) قوی خواہ طبعی ہوں یا

حیوانی یا انسانی جن کے ذریعہ سے بدن

کے مختلف کاروبار انجام پاتے ہیں -

(۷) افعال یعنی بدن کے مختلف کام و کاج

اُمُوُرُ بَدْوَسُ (دعا، بواسیر کا خون بہنا - یہ عربی

ہے یونانی لفظ اُمُوُرُ وِس کا جس کے معنی

ہیں خون بہنا - بالخصوص کسی ورید سے

خون بہنا +

نوٹ - ڈاکٹری لفظ ہیورائڈ جو امرووس

ہی کی بدلی ہوئی صفت ہے - اب یہ لفظ

جو قطور کے کام آتا ہے یعنی جس کے ذریعہ
کان ناک وغیرہ میں دوا ٹپکانی جاتی ہے

(۱) ڈراپر Dropper

انہوسیا (دوا) شعیرہ گھیری۔ انجنہاری۔

(۲) سلاق۔ بامنی (۱) بلفرائی لٹس۔

Blepharitis سٹائی Sty

انہیبیاع (دوا) پسینہ جاری ہونا +

انہیبیق (دوا) بھکے کا ڈھکنا جس کی ٹوٹی

(انہیبیق (دوا) سے عرق کھینچ کر باہر نکلتا ہے

تفصیل کے لئے دیکھو قرع انہیبیق +

(۲) الہیبیک Alambic

نوٹ۔ یہ انگریزی نام الہیبیق کا بنایا ہوا ہے

انہیباج (دوا) ورم استخوان۔ ہڈی کی سوجن +

انہیبار (دوا) آبلہ پڑ جانا۔ چھال پڑ جانا۔ سوج

جانا۔ ہاتھ میں گتے پڑ جانا +

انہیبہ (دوا) آگاہ ہونا۔ خبردار ہونا۔ آگاہی +

انتشار (دوا) ناک میں پانی ڈالنا۔ اور اسکو شنگنا

انتخاب (دوا) زور سے سانس لینا +

انتخار (دوا) خودکشی۔ خودکشی کرنا (۱) سوئنا +

Suicide

انتخاض (دوا) بدن سے گوشت کم ہو جانا۔

لاغر اور دُبل ہو جانا (۱) ایسی سیٹیشن

Emaciation

انتخاط (دوا) ناک صاف کرنا۔ ناک شنگنا +

انتخال (دوا) چھاننا (۱) بھٹ

انتدراغ (دوا) آہستہ ہنسنا۔ مسکراتا +

انتشار (دوا) لغوی معنی پھیلنا۔ پراگندہ ہونا

پراگندگی۔ لیکن اصطلاح طب میں یہ لفظ

لقبہ عنیبہ یعنی پتلی کے پھیلنے اور کشادہ

ہونے پر بولا جاتا ہے۔ جیسے انتشار نقیبہ

عنیبہ۔ بعض اطباء انتشار و انتساع میں

فرق کرتے ہیں۔ یعنی پتلی کے پھیلنے کو انتشار

اور عصبہ مجوفہ کے کشادہ ہونے کو انتساع

سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور بعض اس کے

برعکس کہتے ہیں۔ کبھی ذکر کی تندہی اور

بال جھڑنے پر بھی انتشار کا لفظ بولا جاتا

ہے (۲) ڈیفیوژن Diffusion

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ ڈیفیوژن جو انتشار

کا مترادف ہے۔ علم الکیمیا اور علم الادویہ

کی اصطلاح میں کسی دوا یا گیس کے اجزاء

کے منتشر ہونے پر بولا جاتا ہے +

انتشار الالہ (دوا) پلوں کا جھڑ جانا ایک

سقوط الالہ (دوا) بیماری ہے جس میں پلکیں

جھڑ جاتی ہیں (۱) ٹائی لوکس۔

Ptilosis

میڈروسیس Madarosis

انتشار الشعر (دوا) بالوں کا گر جانا۔ بالوں

کا جھڑ جانا۔ ایک بیماری ہے جس میں سر وغیرہ

کے بال گرنے لگتے ہیں +

(۲) ٹائی لوکس Ptilosis

اور ان میں کھجلی ہونا جیسا کہ شدت مرضی سے بعض اشخاص کو شکایت ہو جاتی ہے

(۱) چل بلین Chilblain

انتفاخ البطن (د) نفخ شکم پیٹ پھولنا۔

پیٹ میں ریا ح جمع ہونا۔ (۱) ٹمپنائٹس

Tympanites

میتوریزم Meteorism

انتفاخ الشدکی (د) ورم پستان۔ چوچی کی

ورم الشدی (۱) سوجن (۱) سپرگوسس

Spargosis

نوٹ۔ سپرگوسس کا لفظ پستان کی اس

سوجن پر بولا جاتا ہے جو مرضہ کے پستان

میں دودھ کے رکنے سے پیدا ہوتی ہے

انتفاخ القصبة (د) قصبہ ریه کا پھول جانا

قصبہ ریه کا پھیل جانا۔ (۱) برانکی ایک

ٹیسس Bronchiectasis

انتفاش (د) رونگٹے کھڑے ہونا۔ بدن

پر رونگٹے کھڑے ہونا۔

انتفاش (د) کانٹا نکالنا چھبھا ہوا کانٹا نکالنا

انتقال (د) ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا

انتقال محمود (د) مادہ کا عضو شریف سے

عضو خسیس کی طرف دفع ہونا۔

انتقال مرض (د) بیماری کا ایک عضو سے

دوسرے عضو کی طرف منتقل ہو جانا جیسے

کنپٹیر کی بیماری بعض اوقات خصبوں میں

انتشاع دوناک میں دوا ڈالنا۔

انتشال (د) مرض میں تخفیف ہونا۔ صحت

پانے کے قریب پہنچنا۔ زخم سے بد گوشت

جدا کرنا۔

انتصاب (د) قیام کرنا۔ پاؤں پر زور دے

کر کھڑا ہونا۔ لیکن جدید اصطلاح طب

میں یہ لفظ انتعاض یعنی لغوظ اور ایستادگی

ذکر کے معنی میں آتا ہے (۱) آرکیشن۔

Erection

انتصاب النفس (د) مرض وسمہ کی بدترین قسم

تنفس انتصابی ہے جس میں مریض فرش

یا زمین پر پہلو نہیں لگا سکتا۔ اور جب

تک سیدھا نہ ہو اور گردن کو اندہ کی جانب

دیکھنے سانس نہیں لی جاتی۔

(۱) آرکھوپنیا Orthopnea

انتعاش (د) بیمار کا افاقہ پانا صحت حاصل

ہونا۔ جانبر ہونا (۱) بلند ہونا۔ قوی ہونا

پھیلنا (۱) اینی میشن Animation

اور ریکورنگ Recovering

انتعاض (د) لغوظ ہونا شہوت ہونا خواہش

جماع ہونا (۱) آرکیشن Erection

انتفاخ (د) پھولنا۔ پھرننا۔ بھڑکھڑانا۔

سوجنا۔ نضائے عضو میں ریا ح بھر جانا۔

(۱) ٹیمپٹیشن Tunnesection

انتفاخ اصابع (د) انجلیوں کا پھول جانا

متقل ہو جاتی ہے۔ اور وہ متورم ہو جاتے

ہیں، (انگریزی) میٹاسٹاسس کے سبب

Metastasis

(انتقال) نومی، دماغ، نیند کی حالت میں چلنا

(۱) ناک ٹمبولیشن، Noctumbulation

انتہائی دماغی لغوی معنی اختتام یا ختم ہونا۔ اصطلاح

طب میں مرض کا وہ انتہائی زمانہ جس

میں بیماری ایک حالت پر ٹھہری رہتی

ہے۔ یعنی نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔

(۲) ٹرمینیشن Termination

انتہائی بے جُرئی (دماغی مرض کا وہ انتہائی زمانہ

کہ جس وقت وہ ایک حالت پر ٹھہر جائے

انتہائی بے جُرئی (دماغی مرض کا وہ انتہائی زمانہ

کہ جب اُس میں اور طبیعت میں جنگ

ہونے لگے جس کی بھڑان سے تعبیر کرتے ہیں

انتہائی (دماغی) پیٹ چلنا۔ دست آنا۔

انتہائی (دماغی) جوڑی بخار کا سست و ضعیف

کر دینا۔

انتہائی (دماغی) ورم ہونا۔ ہڈی کا ابھر آنا۔

انتہائی (دماغی) نشتر بھیکنا۔ ناک میں سانس لینا

ناک میں دوا لینا۔

انتہائی (دماغی) پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔

انتہائی (دماغی) دانتوں کا ٹوٹ جانا۔

انتہائی (دماغی) قے کا منہ سے اور خون کا ناک

یا زخم سے نکلنا۔

انتہائی (دماغی) سرد رخ دار ہونا۔

انتہائی (دماغی) کھوپری کا ٹوٹ جانا۔

انتہائی (دماغی) پک۔ پکنا۔ خم کھانا۔ دوا ہونا

موٹ (۱) انفلکشن Inflexion

انتہائی (دماغی) مادہ۔ ضد نثر۔ جمع اُناٹ۔

(۲) فی میل Female

انتہائی (دماغی) دو نو خبیٹے۔ مرد کے اندھے

تھپین (۱) یہ دو چھوٹے بیضوی شکل

تھپتان (۲) کے منی پیدا کرنے والے

غدد ہیں۔ جو ایک قسم کی ڈوری جھیلانی

کے ذریعے فوطہ کی تھیلی میں آویزاں ہوتے

ہیں۔ (۱) ٹیسٹیکل Testicles

انتہائی (دماغی) جڑ جانا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جڑ جانا

انتہائی (دماغی) کشش۔ جذب ہونا۔ کھینچنا۔

(۱) ایفینیٹی Affinity

انتہائی (دماغی) ہٹا ہونا۔ ہاتھ جھڑ جانا۔

انتہائی (دماغی) زخمی ہونا۔

انتہائی (دماغی) تریں۔ نہایت نجس۔ بہت پلید

انتہائی (دماغی) سانس لینا۔ دم چڑھنا۔

انتہائی (دماغی) کھانسنہ۔ کھنکارنا۔ ورم

(۲) ڈس پینا Dyspnoea

انتہائی (دماغی) رکنا۔ بند ہونا۔

انتہائی (دماغی) گہرا ہونا۔

انتہائی (دماغی) اتنا۔ نیچے آنا۔ گرنا۔

انحراف صحت صحت کا منحرف ہونا۔

تھانہ راحت دھیساکہ نویتی بخاروں میں ہوتا

ہے (۱) بری میشن Remission

ڈیکلائن Decline

انحطاط کلی (۲) انتہائی ضعف یہ کمزوری

ضعف کلی (۱) اس قسم کے ضعف میں مریض

سقوط قوت (۱) نہایت کمزور ہو جاتا ہے بہتر

پسینہ آتا ہے۔ اور سارا جسم ٹھنڈا بن جاتا ہے

جاتا ہے۔ دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے

اور مریض سے بولا نہیں جاتا۔ چہرہ دب

جاتا ہے۔ آنکھیں پتھر جاتی ہیں۔ اور ان

کے گرد نیلگدوں حلقے پڑ جاتے ہیں نبض

کمزور اور آٹاک آٹاک کر چلتی ہے۔ اور

چہرہ پر مرونی چھا جاتی ہے۔ (۱) کوئیس

Collapse

نوٹ: قدیم طبی اصطلاح میں انحطاط کلی

کی اصطلاح مرض کے انحطاط کلی یعنی

مرض کے مغلوب اور قوت کے غالب ہونے

پر بولی جاتی ہے پس قدیم طبی کتابوں میں

اس کا مفہوم مرض پر قوت بدنی کا غالب

ہو جانا ہوتا ہے۔ اور جدید مصری کتب

میں اس سے مراد ضعف شدید ہوتا ہے

انحلاب (۱) دوا آسہ ہونا۔ پسینہ نکلنا۔ منہ سے

رال جاری ہونا۔ رال ٹپکنا۔

انحلال (۱) دوا لغوی معنی کشادہ ہونا۔ پھیلنا۔

متفرق ہونا۔ آزاد ہونا۔ جدید اصطلاح

طبیعت کا ناساز ہونا +

Ptilosis خجسار دوا، بال چھڑنا، ٹائی لوس

انحطاط (۱) لغوی معنی نیچے اترنا۔ کم ہونا۔

گھٹنا۔ قدیم اصطلاح طب میں مرض میں

تخفیف اور کمی ہونا۔ مرض میں تخفیف ہونے

کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں مرض گھٹنے لگے

اور قوت بدنیہ مادہ مرض پر غالب ہونے

لگے۔ جدید طبی اصطلاح میں انحطاط کے

معنی ضعف قوت کے بھی آتے ہیں۔

(۲) ڈیکلائن Decline

ریزولوشن Resolution

ڈیفروئینس Defervescence

نوٹ: ڈاکٹری لفظ ڈیکلائن تخفیف مرض

اور ضعف قوت دونوں معنی میں آتا ہے

لیکن ریزولوشن بالعموم انحطاط مرض کے

لئے اور بالعموم تحلیل و آرام کے لئے آتا ہے

اور ڈیفروئینس انحطاط حمی و بخار کے

گھٹنے کے لئے بولا جاتا ہے +

انحطاط الّا جناس (۱) لغوی معنی اعلیٰ سے

تخلیہ و ریزہ (۱) اوتے بن جانا۔ طبی معنی کسی

عضو کی ساخت کا اپنی طبعی اور اصلی ساخت

چھوڑ کر ادنیٰ ساخت میں تبدیل ہو جانا

جس سے کہ اس کے افعال میں فتور و

خرابی آجائے +

انحطاط جزئی (۱) دورہ مرض کا گھٹنا۔

Rupture

طب میں کسی جامد چیز کا شیاں چیز میں حل

ہو جانا۔ جیسے نمک یا شورہ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ (انگریزی) ڈسولوشن۔

Dissolution

انحلال الفرد (ع) اعضائے مفردہ میں تفرق

(الاتصال جدائی) واقع ہونا +

انحصاص (ع) ورم کا کم ہو جانا۔ ورم کا دب جانا

ورم کا تحلیل ہونا +

انشقاق (ع) بیوقوف ہونا۔ اہمق بننا +

انشحاء (ع) { خمدار ہونا۔ ٹیڑھا ہونا۔ گبرنا

آئینہ (ع) { ہونا خمیدہ ہونا۔ پیچیدہ ہونا

Flexion فلکشن

انشحاء الی اطراف (ع) ناخنوں کا ٹیڑھا ہونا

ناخنوں کا مڑ جانا۔ (ع) آئی کو گریفوسس

Onychogryphosis

انشحاء سینئی (ع) { قولون نازل یعنی بائیں جانب

تعریج سینئی { کی قولون کا وہ خم یا موڑ۔

رخمدار حصہ جو معاً مستقیم سے ملتا ہے

اور انگریزی لفظ S کی شکل کا ہوتا ہے

د، سگنٹا ٹیفلیکسر

Sigmoid Flexure

انشخاط (ع) ناک مسکنا۔ تھوکتا +

انشخام (ع) زخم پر پیڑی پڑ جانا۔ کھرنڈ بن جانا

انشخراق (ع) { پھٹ جانا کسی عضو کا پھٹ

بشتاق (ع) { جانا دانگریزی، رچرچر

Rupture of the Lung آندی لنگ

انحلاع (ع) { اکھڑ جانا کسی جڑ کا اکھڑ

انحلاع المفصل { کسی عضو کا اپنی جگہ سے ٹل

خلع (ع) { جانا۔ ہڈی کا جوڑ پر سے اُڑ

جانا تفصیل کے لئے دیکھو خلع +

Dislocation ڈسلوکیشن

انحصاص (ع) ورم کا گھٹنا۔ ورم کا کم ہونا

انشقاق (ع) پھانسی لینا +

اندراب (ع) زخموں کے داغ +

اندام (ع) جسم عضو شکل +

اندام پیش { اندام نہانی۔ شرمگاہ و مو

اندام شرم { یا حورت +

اندرام و اندان، انگشت شہادت +

اندرخان (ع) پیٹ کا باہر کی طرف نکل آنا +

اندرراع (ع) ہڈی کا اپنی جگہ سے نکل آنا +

اندرروت (ع) داد خشک خارش +

اندروماخس (ع) بقراط کے بعد قریب ہی

زمانہ میں یہ مشہور یونانی حکیم گزرا ہے

یہ یونان کے شہنشاہ نیرو کا خانی طبیب

تھا۔ اس کا علاج اور کمال فن یونان

میں مشہور تھا۔ اس نے ایک تریاق ایجاد

کیا تھا جس کے کھانے سے انسان

قسم کے زہر سے مامون رہتا تھا۔ لکھا ہے کہ اُس میں ساٹھ دوائیں پڑتی تھیں وہ تریاق اسی کے نام سے یعنی تریاق اندروماخی کے نام سے مشہور ہے۔ اس جلیل القدر حکیم نے نوٹے سال کی عمر میں وفات پائی (انگریزی، اندروماخ)

Andromachus

انڈیماخ (دوا) نخس کا متعفن ہو جانا
انڈیغام (دوا) لٹا۔ ارتباط۔ جیسے عضلات اپنے اختتام پر ہڈیوں سے ملتے ہیں۔
انڈیلاخ (دوا) زبان کا باہر نکلنا۔ ہانپنا (۲)
پیٹ کا آگے کو نکل آنا۔

انڈلس (دوا) ہسپانیہ (Sprain)

عرب ہسپانیہ کو انڈلس کہتے ہیں۔ اندلیہ و حقیقت ہسپانیہ کا وہ صوبہ تھا جس کو خلیفہ ولید کے عہد میں طارق بن زیاد نے ۹۲ ہجری مطابق ۷۱۰ء میں پہلے پہل فتح کیا تھا۔ اسی مناسبت سے عرب ہسپانیہ کو انڈلس کہتے ہیں۔ اس ملک میں بڑے بڑے نامور عربی حکماء و اطباء پیدا ہوئے جن میں سے بعض کے حالات اس کتاب

میں درج ہیں چونکہ ملک ہسپانیہ بڑا عظیم و وسیع تھا اس میں واقع ہے اس لئے اس ملک کے قایم حکماء و اطباء کو مغربی حکماء بھی کہتے ہیں۔ اسی ملک کے

اطباء کا زیادہ تر انگریزی کتب میں تذکرہ آیا ہے +

انڈیماخ (دوا) مل جانا۔ پیوست ہو جانا۔ وصل ہونا
انڈمال (دوا) زخم کا بھر جانا۔ کھرنڈ بندھ جانا
(۱) ہیڈنگ Healing گرنیولیشن
Granulation

انڈون (دوا) مرہم +

انڈیاق (دوا) پیٹ کا متورم ہونا +
انڈار (دوا) آگاہ کرنا۔ خبر دینا۔ ڈرانا۔ بُری خبر۔ جدید طبی اصطلاح میں مرض کا انجام بتلانا۔ مرض کا انجام (۱) پراگ نوہش

Prognosis

انڈعاف (دوا) تنگی تنفس ہونا +

انڈہال (دوا) ذہول۔ شہو۔ فراموشی۔ بھول
بھول جانا (انگریزی، ایفی لیکسیا۔

Aphelxia

انڈاف (دوا) اچانک مرجانا۔ دل کا پیٹ جانا
انڈال (دوا) اترنا۔ اُتارنا۔ نیچے لانا۔ گرانا
چھوڑنا۔ اصطلاح طب میں منی کا خارج ہونا (انگریزی، سیمی نل افیوژن۔

Seminal Effusion

انڈرع (دوا) جس کی پیشانی کے دونوں طرف سے بال جاتے رہے ہوں +
انڈعاج (دوا) برا بیگختہ ہونا۔ کسی عضو کا جگہ سے اکھڑ جانا۔ اُبھار +

انزلاق الرحم (دو) رحم کا اپنی جگہ سے پھسل

بیوط الرحم (دو) جانا اور پریکسیس یوترائی

Prolapsus Uteri

انس (دو) محبت - پیار - ضد وحشت (۱۱) کو

Love

انسان (دو) آدمی - آدمی کی پرچھائیں -

Man (۱۲) پین

انسان العین (دو) مردانہ - آنکھ کی پتلی

Pupil (۱۱) پیوپل

انسداد (دو) سستہ پڑ جانا - بند ہو جانا - رٹا

رگ جانا - مسامات جلد کا بند ہو جانا -

اور رگوں کے منہ کا بند ہو جانا (۱۲) ابسٹرکشن

Obstruction

نوٹ - انسداد اور سستہ کے درمیان فرق

سستہ میں مذکور ہے +

انسداد و حلقہ (دو) ثقبہ عنیبہ یعنی پتلی کا بند

ہو جانا (انگریزی) اسی نیزی کسس

Synizesis

انسداد و الرحم (دو) رحم کے منہ کا بند ہو جانا

مل جانا (۱۱) میٹرم فریکسیس -

Metremphraxis

انسداد و البطن (دو) تلی میں سستہ پڑ

جانا (انگریزی) سپلینم فریکسیس -

Splenumphraxis

انسداد و الکلیہ (دو) سستہ گروہ - گروے

نیں سستہ پڑنا (انگریزی) نفرم فریکسیس

Nephrempfraxis

انسداد ام (دو) زخم کا اچھا ہو جانا +

انسداد اق (دو) جوڑوں کا سست ہو جانا +

انسداد طال (دو) سکر - کیف - نشہ - مدہوشی

Ebriety (۱۲) ابیرائیٹی

انسفاک (دو) خون بہنا - آنسوؤں کا جاری

ہونا +

انسکاب (دو) لغوی معنی باقی وغیرہ کا بہنا

اصطلاح طب میں شیم میں کسی رطوبت

کا تراوش پانا (انگریزی) افیوزن

Effusion اور سقیوزن -

Suffusion ایکسٹراڈیزیشن

Extravasation

انسکاب الدم (دو) خون کا رگوں سے تراوش

پا جانا (انگریزی) ایکسٹری ویزیشن

Extravasation of Blood

انسکاب الدم فی التامور (دو) غلاف قلب کے

جوف میں خون کا تراوش پا جانا (۱۱) ہیمو

ٹوپریکارڈیم

Hemato-Pericardium

انسکاب الدم فی الصدر (دو) غلاف شش کے

جوف میں خون کا تراوش پا جانا (۱۱) ہیموٹھوریکس

Hemothorax

انسکاب بیدی فی الصدر (دو) حقان الی

فی الصدر، دع، غلات ریہ میں پیپ کا تراوش
پانا۔ اور جمع ہو جانا (۱)، پایو تھوریکس

Pyothorax رائیپائی ایما۔

Empyema

انصباب صیدی فی العین، دع، آنکھ میں

اکون المذہ (۱) پیپ کا جمع ہو جانا۔ عموماً قریب

کے پیچھے پیپ جمع ہوا کرتی ہے۔

ہائی پوپین Hypopyon

انصباح، دع، ایڑی کا پھٹ جانا۔

انسللاق، دع، مرض سلاق میں مبتلا ہونا۔

انسال البول (دع، بدن کا گھلنا۔ بدن کا

ذبول، دع، لاغر ہو جانا۔ و بلا ہو جانا۔

Emasciation (۲) ایسی ایشن

ایسی، دع، ہر چیز کا داخلی و اندرونی

تأثیر (دع، رخ۔ طب میں یہ لفظ اعضا

کے اندرونی رخ پر بولا جاتا ہے۔ جیسے

بازو و ران کا اندرونی رخ اور بیرونی

رخ یا بیرونی جانب کو وحشی کہتے ہیں۔

Internal (۲) انیٹرنل

نوٹ۔ انیٹرنل کی اصطلاح کبھی اعضاء

اندرونی پر بھی بولی جاتی ہے۔

نشی، دع، مریض عنق النساء۔

نشیاع، دع، منہ اور ناک میں دوا ٹپکانا۔

نشیاق، دع، دوا سٹکھانا۔ دوا کوناک میں

ڈالنا۔

انشار، دع، پوٹوں کا ٹھصیا ہو کر اندر کی طرف

مڑا ہونا۔

انشیار، دع، نیند اچھاٹ ہونا۔

انشداح، دع، دونوں پاؤں پھیلا کر چت

لیٹنا۔

انشداخ، دع، کھل کھلی چیز کا ٹوٹ جانا۔

انشرات، دع، پشت دست کا پھٹنا اور

موتا ہو جانا۔

انشعاب، دع، شاخ در شاخ ہونا۔ کسی رگ

کا شاخ در شاخ ہونا (۱)، ڈس ٹری بیٹن

Distribution

انشعار العظم، دع، ہڈی میں بال آ جانا۔

یا خفیف طور پر ترخ جانا (۱)، ٹرائی گزیس

Trichismus کپٹری فریکچر

Capillary Fracture

انشقاق، دع، چر جانا۔ کسی عضو کی ساخت

کا پھٹ جانا (۲)، رپچر

Rupture

لے سی ریشن Laceration

انصباب، دع، گرنا۔ اصطلاح طب میں مادہ

کا گرنا (انگریزی)، ڈی ٹرمی نیشن۔

Determination (۲)، نقل و حرکت

Infiltration

نوٹ۔ ڈی ٹرمی نیشن کا استعمال عموماً

خون کے انصباب پر ہوتا ہے۔ اور نقل

ٹریشن کا اطلاق دوسری رطوبات غریبہ

کے گرنے پر +

انصداع (دع) پھٹنا۔ شکافتہ ہونا۔ چر جانا۔

رگ کا زچ سے پھٹ جانا۔ (۱۲) رچر۔

Rupture

انصرع (دع) دورہ صراع میں مبتلا ہونا مرگی

پڑنا +

انضاج (دع) پکانا۔ مواد کو پختہ کرنا یعنی گاڑھی

خلط کو کسی قدر پتلا اور پتلی کو کسی قدر گاڑھا

بنانا۔ اور رسد ار کو چھانٹنا (۱۲) پیچوریشن

Maturation

نوٹ پیچوریشن کی اصطلاح صرف فن

جراحی میں ورم کو پکانے کے لئے بولی

جاتی ہے +

انضمام (دع) امل جانا۔ فراہم ہونا پیوست

انتساق (دع) ہونا دانگہ بندی، اڈھیشن

Adhesion

انطاف (دع) لٹق یا گویائی عطا کرنا +

انطاکبہ (دع) لک شام کے ایک مقام کا نام

ہے جہاں کا حکیم داؤد صاحب تذکرہ

بنام انطاکی مشہور ہے +

انطباق الفکین (دع) دو نو جڑوں کا جڑ

جانا جیسی بند ہونا۔ وانی لگنا +

Trismus (۱۲) ٹریشم

لاک جا Lock-jaw

انطباق المری (دع) مری یعنی غذا کی نالی کا

بچک جانا۔ ایک مرض ہے جس میں

کی اندرونی سطح باہم جڑ جاتی ہے۔

اس کا جوف مل جاتا ہے۔ اس لئے

چیزیں حلق سے نہیں اترتیں۔ بخلاف

بڑے نوالوں کے کہ وہ اپنے بوجھ اور

وباؤ کے سبب اتر جاتے ہیں۔ یعنی

آسانی نکل لئے جاتے ہیں۔ (۱۲) سٹرکچر

آفائیسٹیکس Stricture of

the Oesophagus

انطفاء (دع) بجھنا۔ سردی سے گرمی کا بجھ

جانا (۱۲) ایکشنکشن Extinction

انعاس (دع) سلانا۔ سلا دینا +

انعاش (دع) لغوی معنی اٹھانا۔ جدید اصطلاح

طب میں اجیاء یعنی کسی نہایت ضعیف

اور بظاہر مرده آدمی کو زندہ کرنا۔ اٹھانا

Resuscitation (۱۲) رسیکسیٹیشن

انعاط (دع) لغو ہونا۔ خواہش جلع ہونا +

انعاط و اہم (دع) ذکر کا ہر وقت ایسا وہ رہتا

فریموس (۱۲) ایک مرض ہے جس میں ہر

وقت ذکر ایسا وہ رہتا ہے۔ (۱۲) پریاسپزم

Priaspism

نوٹ۔ فریموس اور شبق کا فرق دیکھو

شبق میں +

انعاط شریک (دع) ذکر کی سخت ایسا دگی۔

وہ ایسا دگی جس میں پیشاب کی راہیں

خارج ہونے لگے۔ (۲) مثانی نے ٹوبیس

Stymatosis

انعدام الرحم (دو) رحم کا موجود یا مخلوق نہ ہونا
کسی عورت میں رحم کا پیدا ہونے کی طور پر نہ

ہونا (۲) امیٹریا Ametria

انعدام المقعد (دو) سوراخ بڑھکا پیدا ہونے
کی طور پر نہ ہونا (۲) ایب سنس آف دی آئیس

Absence of the Anus

انعطاف (دو) دوہرا ہونا۔ مڑ جانا۔ ٹیڑھا
ہونا خیم کھا جانا۔

انعقاد (دو) آبت ہونا۔ منجمد ہونا۔
انجماد (دو) (۱) دانگریزی، کوآگیولیشن

Coagulation

انغلاق الرحم (دو) رحم کا منہ بند ہونا۔ رحم
کے منہ کا بیوند چسپیدہ ہو جانا (۲) میٹرو

نوسیس Metrostenceis

انغماؤ الأمعاء (دو) آنت کا ایک حصہ سے
تختہ الأمعاء (دو) دوسرے حصہ میں اتر جانا

Intussusception (۲) انٹرسسپشن

ان ویکجیشن Invagination

انغماض (دو) آنکھ کا نیم دا ہونا۔ آنکھ کا بند ہونا
الف (دو) بینی۔ ناک۔ یہ ہڈی کڑی گوشت

اور اعصاب و عروق سے بنا ہوا مرکب

عضو ہے۔ جو ایک سے گوشت ستون کی شکل

میں چہرہ کے درمیانی مرکز پر بالائے لب

واقع ہے۔ جمع آفات۔ آفات۔ آفت۔

(۲) نوز Nos

الف (دو) مریض بینی۔ ناک کا بیمار۔ جس
کی ناک میں کوئی شکایت ہو۔

الف البرود (دو) شدت سرا۔ جاڑے کی سختی

الفاد (دو) نفوذ کرنا۔ نفوذ کرنا۔ گھس جانا

رواں کرنا۔ جاری کرنا۔ ایک چیز کو بھاڑ

کراس کے اندر داخل ہو جانا (۲) پٹنی

پٹن Penetration

انفاط (دو) مشقت سے ہاتھ میں آئے پڑ جانا

انفتاح (دو) کشادہ ہونا۔ کھلنا۔ اصطلاح

طب میں کسی رگ کا کھل جانا (۲) ڈائل

ڈیل Dilatation

انفتاق البطن (دو) پردہ صفاق کے

تق مرق البطن (دو) پھٹنے سے ناف کے گرد

آنتوں اور پردہ بڑھ کا کم ہیں ابھر آنا۔

(۱) ایڈومی ٹل ہرنیا

Abdominal Hernia

انفجار (دو) لغوی معنی پھٹنا۔ پھوٹنا۔ اصطلاح

طب میں پھوڑا پھوٹنا۔ کسی ورید کا پھٹ

جانا (۲) برسٹ Burst

انفخ (دو) متورم خبیوں والا شخص۔

انفراٹ (دو) (۱) حاملہ عورت کو مثلی ہونا۔

اور دل گھبرانا (۲) سجدہ یا جگر کا زخمی ہونا۔

انفراک (دو) کندھے کا اپنی جگہ سے اتر جانا

انفس (ع) ان تینوں جھلیوں میں کی تیسری

اور پر والی جھلی جو جنین پر لپٹی ہوتی ہوتی ہے

تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو غشیۃ الجنین

انفساح (ع) لغوی معنی کشادہ ہونا۔ پھیلنا

اصطلاح طب میں دل کا کشادہ ہونا

یا پھیلنا (۱) ڈاکٹر ٹیٹن آف دی ہارٹ

انفصال العظم (ع) ہڈی کا جوڑ پر سے نکل

جانا۔ یا سرک جانا (۲) ڈسلوکیشن۔

Dislocation

انفصال (ع) جدا ہونا علیحدہ ہونا۔

انفصال قریبیہ (ع) پر وہ عنیبہ کو کاٹ

انقراض عنیبہ (ع) مصنوعی پتلی بنانا (۱) کوری

ڈیپالائیسیس Core dialysis

نوٹ جب آنکھ میں پتلی کے سامنے پھلی

یا سفیدی پیدا ہو کر نظر کو مانع ہوتی ہے

تپ اس سے اوپر یا نیچے عنیبہ کو کاٹ

کر مصنوعی پتلی بنائی جاتی ہے۔

انفصاخ (ع) دمل یا پھوڑے کا پھوٹنا

زخم کا فراخ ہونا۔

Reaction

انفعال (ع) متاثر ہونا۔ کسی چیز کا اثر قبول

کرنا چھیننا۔ شرمندہ ہونا (۲) ری ایکشن

انفعالات نفسانیہ (ع) تاثرات نفس۔

مراد ہے خوشی۔ رنج۔ غصہ اور خوف و

نجالت سے +

انفخار (ع) نمند کا خود کشادہ ہونا۔

انفغام (ع) بندز کام کا دور ہو کر پتھا ہو

جانا۔

انقباض (ع) بخا کی ایک قسم ہے جس

میں بدن باہر سے گرم اور اندر سے ٹھنڈا

رہتا ہے +

انقباض (ع) آنکھ کا نچنایا اندھا ہونا (۲)

نوزائیدہ بچے کے سر کا پھلنا +

انقاع (ع) خیمہ بندہ بنانا۔ دوا پانی میں

بھگوننا +

انقباض (ع) سکڑنا۔ سسٹنا (۱) ایسٹرکشن

انقباض (ع) کانٹریکشن

Constriction

نوٹ۔ علامہ مازی نے بقراط کی تقلید

کرتے ہوئے اس خیال کو مد نظر رکھ کر

کہ ترویج کے لئے قلب میں ہوا جانے

سے دل پھیلتا ہے۔ اور اس کے نکلنے

کے وقت قلب میں انقباض ہوتا ہے

یعنی وہ سکڑتا ہے۔ اس لفظ انقباض

کا استعمال باہر کو سانس لینے اور دم

چھوڑنے پر کیا ہے۔ اور اندر کو سانس

کھینچنے کے لئے انقباض کا لفظ بولا ہے

اگرچہ طب قدیم میں انقباض و انقباض

کے یہ معنی متفق علیہ نہیں۔ لیکن ڈاکٹر

الفاظ اکپائی ریشن دبا ہر کو سانس لینا +

اور انسانی ریشہ داند کو سانس لینا، کے مقابلہ میں رازی کے بیان کردہ انقباض و انبساط کے معنی نہایت مناسب و موزون

معلوم ہوتے ہیں +

انقباض اوعیہ (ع) شریانوں کی باریک شاخوں تضیق اوعیہ { کاسکڑ جانا تنگ ہو جانا۔
انگریزی، ویسوکنٹرکشن۔

Vasoconstriction

نوٹ۔ انقباض الاوعیہ کی ضد تمدد الاوعیہ اور تضیق الاوعیہ کی ضد اتساع الاوعیہ آتی ہے +

انقباض حلقہ (ع) آنکھ کی پتلی کا تنگ ہو جانا تضیق ثقبہ { یا سکڑ جانا (۱)، مایوسس

Myosis

نوٹ۔ ان دونوں لغتوں کی ضد علی الترتیب اتساع الحلقہ اور تمدد الثقبہ آتی ہے +
انقباض قلب (ع) قلب کا سکڑنا +

(۱) سسٹولی Systole

انقباض نبض (ع) نبض کا سکڑنا نبض کی وہ حرکت جو مرکز یا اندر کی جانب ہوتی ہے انقباض (ع) ثقبہ۔ یہ ایک غدود ہے۔
بالقرا (ع) جس کی شکل گتے کی زبان عنق اطال کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ ناف کے تین چار انچ اوپر معدہ کے پیچھے لمر کے پہلے دوسرے قمرے کے سامنے رہتا ہے

اس کا طول چھ انچ۔ عرض ڈیڑھ انچ۔ ہڈی سوا انچ اور وزن ایک چھٹانک ستین چھٹانک تک ہوتا ہے۔ اس غدود میں ایک نالی ہوتی ہے جو اس کے بائیں سرے سے شروع ہو کر اس کے دائیں سرے کی طرف آکر اور پھر پتے کی عام نالی کے ساتھ مل کر بارہ انگشتی آنت میں جا گھلتی ہے۔ اس غدود کی رطوبت کا خاصہ ہے

کہ وہ غذا کے ریغنی اجزاء اور فیٹس، اوڈنڈسے کی سفیدی کے مانند اجزاء (البیو) اور سریش کے مانند اجزاء کو قابل ہضم بناتی ہے (انگریزی، پینکریاس)

Pancreas

نوٹ۔ پینکریاس یا پانکراس کا معرب بالقرا ہے جو صحیح ہے۔ اصل میں بعض عربی کتب میں لکھا ہوا تسمیٰ بالقرا اس کو بہ القرا سے پڑھنے سے یہ غلطی ہوئی پھر یہ غلط نام القرا ہی کتب میں درج ہوتا رہا +

انقطاع (ع) منقطع ہونا۔ کٹ جانا ختم ہونا۔ ٹوٹ جانا۔ رگ جانا +

انقطاع الافراز (ع) جسم میں کسی رطوبت کی تراوش کا موقوف ہو جانا۔ جیسا کہ بعض اوقات پیشاب کا تراوش پانا اور پیدا ہونا موقوف ہو جاتا ہے (۱) سپریشن۔

Suppression

انقطاع البول (ع) پیشاب کا پیدا نہ ہونا۔

احتباس البول { پیشاب کا بند ہو جانا۔ پیشاب
احتباس البول { کارگ جانا (۱)، سپریشن آف

بُورن Suppression of Urine

اسکوریا Ischuria ریٹینشن آف

بُورن Retention of Urine

نوٹ طب قدیم میں احتباس البول کا

اطلاق پیشاب کے بند ہونے کی اُن جالیوں

پر کیا جاتا ہے جس میں پیشاب یا تو پیدا

ہی نہیں ہوتا۔ یا پیدا تو ہوتا ہے۔ لیکن

خارج نہیں ہوتا۔ مگر طب جدید میں ان دونو

حالتوں کو دو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا

جاتا ہے۔ چنانچہ اول الذکر حالت کو سپریشن

آف بُورن یا اسکوریا کہتے ہیں جس کے مقابلہ

میں جدید اطباء مصر انقطاع البول کا لفظ

بولتے ہیں۔ اور میخرا اذکر حالت کو ریٹینشن

آف بُورن سے تعبیر کرتے ہیں جس کے

مقابل جدید اطباء مصر احتباس البول کی

اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔

انقطاع الطمث (ع) حیض کا پیدا نہ ہونا۔

احتباس الطمث { حیض کا بند ہونا (۱)، ایمی ٹوریا
احتباس الطمث {

Amenorrhoea

مینوپاؤز Menopause مینوپائیسس۔

Menolipsia

نوٹ حیض اگر بالکل بند ہو جائے۔ خواہ

کسی بیماری کے سبب ہو یا بتقلیداً عمر

جیسا کہ تقریباً ۵۰ برس کی عمر میں ہوتا ہے

تو اس کو عربی میں انقطاع الطمث کہتے

ہیں۔ لیکن ڈاکٹری میں جب مرض کے

سبب یہ عارضی طور پر بند ہو تو ایسے نوریٹاؤ

مینوپائیسس سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جب

بتقاضا، عمر ہو تو اس کو مینوپاؤز کہتے ہیں۔

طب قدیم میں احتباس الطمث کا لفظ

عارضی اور مرضی بندش حیض پر بولا جاتا ہے

انقطاع الغذاء عن القلب (ع) قلب سے غذا

کا منقطع ہو جانا یہ ایک بیماری ہے جو دم

گردہ کے سبب بعض اوقات لاحق ہوتی ہے

یعنی جب گردوں پر ورم آ جاتا ہے۔ تو وہ

رگیں جن سے قلب کو غذا پہنچتی ہے، بھیج

جاتی ہیں۔ اس لئے قلب کو غذا پہنچنا

موقوف ہو جاتا ہے پس قلب کا مزاج

گرم ہو جاتا ہے۔ اور مریض کو بخار اور

نبض میں ضعف و تغیر لاحق ہوتا ہے۔

انقلاب (ع) لغوی معنی الٹا ہونا۔ بوٹ جانا

پھر جانا۔ الٹ پلٹ۔ اصطلاح طب میں

کسی عضو کی اندرونی سطح کا باہر آ جانا۔ یا

الٹ پلٹ ہو جانا (۱)، ان ورشن

انقلاب الحوض (ع) پک کا آنکھ کے ڈھیلے کی طرف

مڑ جانا (۱)، انٹروپن

Entropion

انقلاب الرحم (دع) رحم کا الٹ جانا۔ یعنی اس کی اندرونی سطح کا باہر ہو کر فرج سے نکل آنا اس طرح کہ اُس کا سوراخ ظاہر نہ ہو۔
(۱۲) انورشن آف دی یوٹرس

Inversion of the Uterus

نوٹ۔ انقلاب الرحم کے حقیقی معنی وہی ہیں جو اوپر بیان کئے گئے ہیں لیکن طب کی تعلیم عربی کتابوں میں انقلاب الرحم کا متواءم اور بروز الرحم یعنی رحم کے بغیر اُٹے باہر نکل آنے پر بھی مجازاً اطلاق کیا گیا ہے۔

انقلاب التشکل (دع) شکل کا بدل جانا۔ طبی استقالہ { معنی مرض کے باعث کسی عضو کی ہیئت یا ساخت کا متغیر ہو جانا
(۱۳) ٹرنسفارمیشن Transformation

ڈیفارمیشن Deformation

انقلاب المبحدہ (دع) ایک مرض ہے جس میں کھانا ہضم ہونے کے بعد تھے میں نکل جاتا ہے۔

انقلاب معدہ اور ایلاؤس کا فرق انقلاب معدہ میں معدہ کی ہضم شدہ غذائے کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن اُس میں برازی بدبو نہیں ہوتی۔ برخلاف ایلاؤس کے کہ اُس میں تھے کے ذریعہ فضلہ برازی بدبو وار خارج ہوتا ہے۔ اور درد شدید عارض ہوتا ہے۔

انقلا ع (دع) اُکڑ جانا۔

انقلا ع الاذن (دع) کان کا جڑ سے اُکڑ جانا انقلاب (دع) ناف کا پڑا ہونا۔ ناف کا بیل کھانا یا ٹل جانا۔

انقنال (دع) ضعف سے گر پڑنا۔

انقبیاریوس (دع) بلغمی بخار جس کا دورہ روز ہوتا کوئیڈین Quotidian

انکاح (دع) جو رو کرنا۔ شادی کرنا۔

انکباب (دع) لغوی معنی اوندھا کرنا۔ اصطلاحی معنی بھپا رہ لینا۔ اور طریقہ اُس کا یہ ہے

کہ دواؤں کو جوش کر کے اُس پر سوراخ دار برتن ڈھانک کر جس عضو پر مقصود ہو اُس سوراخ سے دوا کی بھاپ یعنی دھواں پہنچاتے ہیں۔ (انگریزی) ویپر باٹھ

Vapour Bath

انکسار (دع) شکستہ ہونا۔ ٹوٹنا۔

انکسار الاذن (دع) کان ٹوٹنا۔ کان کی گڑی کا ٹوٹ جانا۔

نوٹ۔ انکسار کی اصطلاح اگرچہ ہڈی کے ٹوٹنے کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن یہاں مجازاً گڑی کے ٹوٹنے پر بھی انکسار کا لفظ بولا گیا ہے بعض اطباء کہتے ہیں کہ کان کی گڑی ہڈی میں داخل ہے۔ اس لئے انکسار کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ (انگریزی) کنڈیوزن آف دی اٹر۔

Contusion of the Ear

انکسار اعظم { ہڈی کا ٹوٹ جانا اور ٹیچر
Fracture

انگشت دن، انگلی۔ انگوٹھا، نواج کا ایک

پیما نہ، انگشت Finger

انگشت بزرگ { دن، انگوٹھا، تھمب

انگشت زر Thumb

انگشت حلقہ دن، انگوٹھی کی انگلی۔ چھنگلی
کے پاس کی انگلی +

انگشت دراز دن، لمبی انگلی۔ درمیانی

انگشت میانہ { انگلی دن، مڈل فنگر

Middle Finger

انگشت شہنا { دن، انگوٹھے کے پاس کی

انگشت شہادت { انگلی دانگریزی، فور فنگر

Fore Finger

انگشت کوچک دن، چھوٹی انگلی۔ چھنگلی +

انگشت لٹل فنگر Little Finger

انکس (دی، مثانہ دیونانی لغت ہے)

انکس (دی، مثانہ دیونانی لغت ہے) Bladder

انکس (دی، بالوں کا پئے در پئے گرنا +

انکس (دی، سر انگشت۔ انگلی کا سرا۔ انگلی کی

انگلی پور۔ جمع انجلات و انامل { ہپ آفدی

فنگر Tip of the Finger

انکس (دی، نوم کی جمع۔ خواب اور نیند +

انکس (دی، شربانی رسولی تفصیل کے

لئے دیکھو پورسا،

انکس (دی، یہ چون کی قلم کی

انکس (دی، ایک مرکب دوا ہے جس میں

آملہ جزو اعظم ہوتا ہے +

انکس (دی، خوابناک جس کی آنکھوں میں نیند

بھری ہو +

انکس (دی، شراب و شہد مخلوط +

انکس (دی، ناتواں کرنا۔ ڈبلا اور کمزور کرنا +

انکس (دی، گواریدگی مضم ہونا۔ پچھنا۔

انکس (دی، خیمین Digestion

انکس (دی، دیر میں مضم ہونا +

انکس (دی، جلد مضم ہونا +

انکس (دی، وضع حمل کے وقت حاملہ کے

کوٹھے کے جوڑوں کا کشادہ ہونا +

انکس (دی، جمع ہے ناب کی، دندان پیش

نچلیاں۔ کیلے۔ یہ نشتر کے دانت ہیں

جو ہر جڑے میں دو ہوتے ہیں۔ سران

کے موٹے ٹکیے اور قدرے اوپے اور

گرونیس گول اور جڑیں سب سے زیادہ

لمبی ٹکیلی اور پہلوؤں پر نالی دار ہوتی

ہیں۔ (دی، کینائن Canine

انکس (دی، یعنی معونات +

انکس (دی، جس کی ناک میں درد ہو یا چوٹ

لگی ہو +

انکس (دی، سخت گرمی۔ پیاس۔ دھواں جوتی

(۱) ہیرتھ *Hearth*

اَوُوَاج (ع) جمع ہے ووج کی۔ رگ گردن
گردن کی رگ +

اَوُوَیْسَا (ع) [اَوُوَیْسَا ورم۔ ایک قسم کا نرم
ورم بخود در] [اَوُوَیْسَا ورم ہے کہ حرارت
اور درد اس میں نہیں ہوتا۔ لیکن گرانی
ہوتی ہے۔ اور کبھی ہلکا سا درد بھی ہوتا

ہے (۱) اَوُوَیْسَا *Oedema*

نوٹ۔ اَوُوَیْسَا اور ورم خود اور تہج کا فرق
دیکھو تہج میں +

اَوُوَیْسَا المَازار (ع) مزار کا تہج۔ مزار کا نرم
وَوُوَیْسَا ورم (۱) اَوُوَیْسَا آف وی گلائس

Edema of the Glottis

اَوُوَیْسَا طَبِیس (ع) ایک چربی زیادتی (اَوُوَیْسَا
شرناق (ع) [اَوُوَیْسَا پٹے پر پیدا ہوتی ہے۔

(۱) کنجنگٹو وَا *Conjunctivoma*

نوٹ۔ اورا طیبس کو اگرچہ تمام کتب طبیہ
میں شرناق کا مترادف لکھا ہے۔ لیکن
معلوم ہوتا ہے کہ یہ معرب ہے آئی ٹیس

(۱) اَوُوَیْسَا *Iritis*، کا جس کے معنی ہیں

ورم عنیبہ +

اَوُوَیْسَا (ع) جمع ہے ورک کی معنی کولہ +

(۱) ہپس *Hips*

اَوُوَیْسَا (ع) جمع ہے ورم کی۔ آٹائس۔ سوجن

(۱) سُوَیْلَنگ *Swelling*

ہوا۔ پیش آفتاب۔ آگ کی نو +

اَوُوَیْسَا (ع) جمع ہے آریہ کی (جڑوں کے
وہ سوراخ جن میں دانت گڑے رہتے ہیں

(۱) اَوُوَیْسَا *Alveoli*

اَوُوَیْسَا (ع) جمع ہے آریہ کی (ختانہ۔ لڑکیوں
کا ختنہ کرنے والی عورت (دیکھو آریہ)

اَوُوَیْسَا (ع) جمع ہے واصلہ کی۔ مانگے ہوئے
چوٹی کے بال لگانے والی عورت +

اَوُوَیْسَا (ع) جمع ہے وطب کی۔ دودھ کی
شیشی۔ بچے کو دودھ پلانے کی شیشی +

اَوُوَیْسَا (ع) جمع ہے اوقیہ کی (دیکھو اوقیہ)
اَوُوَیْسَا (ع) سر چکرانا۔ سر گھومنا۔ شدید پیاس

اَوُوَیْسَا (ع) جمع ہے آزمہ کی۔ وارھیں +
اَوُوَیْسَا (ع) جمع ہے دبا کی +

اَوُوَیْسَا (ع) منہ کی میخیں۔ مراد ہے دانتوں
سے (۱) اَوُوَیْسَا *Teeth*

اَوُوَیْسَا (ع) جمع ہے ترکی بنیں۔ یہ رباطات
و اعصاب سے بنے ہوئے سفید جسم ہیں

جو عضلات کے کناروں سے نکلے ہیں۔
(۱) لگے مینٹس *Ligaments*

اَوُوَیْسَا (ع) دو تولہ تین ماشہ چھ رتی اور قبول
بعض ایک ماشہ ایک رتی +

اَوُوَیْسَا (ع) جمع ہے وجہ کی۔ درد (۱) پینز
Pains

اَوُوَیْسَا (ع) اَوُوَیْسَا (ع) دیکھان۔ چوہا

اورام مخا بن دعا مخا بن یعنی بغل جنگا سہ
اور کبج ران کے ورم۔ جو طاعون کے علاوہ
ہوتے ہیں۔ نجوم غدویہ۔ یعنی غدودی گوشت
کے ورم دا، بیڈوزہ Bubos
نیز دیکھو خیر جیل +

اور وہ دعا، اور وہ جمع ہے ورید کی ناری
عروق سواکن میں ان کو رگہائے غیر جہندہ
عروق غیر ضواریب اور اردو میں نہ پھر کئے والی
وینز Veins رگیں کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ
یا وریدیں جگر سے پیدا ہوتی ہیں جس
طرح دل سے پہلے دو شریانیں پیدا ہوتی
ہیں۔ اسی طرح جگر سے پہلے دو وریدیں
پیدا ہوتی ہیں۔ ایک باب الکبد اور دوسری
وریڈ اجون۔ باب الکبد کی شاخیں۔
داسا ربقا، معدہ اور امعاء سے خلاصہ

غذا جذب کر کے جگر میں لاتی ہیں۔ جہاں
اُس سے خون بنتا ہے۔ پھر اُس تیار
شدہ خون کو وریڈ اجون اپنی شاخوں
کے ذریعے تمام جسم میں پہنچاتی ہے۔ گویا
وریڈیں جگر سے خون کو تمام اعضا، جسم
میں ان کی پردریش کے لئے لے جاتی ہیں
وریڈوں کی ساخت میں دو پرت ہوتے
ہیں۔ وریڈوں میں خون زیادہ اور ریح
کم ہوتی ہے۔ اور ان سب میں خون ہی
نہیں ہوتا۔ بلکہ ان میں سے بعض تو خندہ

غذا کے لئے مخصوص ہیں مثلاً داسا ر
اور بعض دفع مائیت کے لئے مخصوص
ہیں۔ جیسے وہ رگ جو جگر اور گردہ و مثلاً
کے مابین واقع ہے۔ یعنی حالبین۔ اور
کی بڑی بڑی شاخوں کو جد اول اور ان
کی شاخوں کو سواتی جد اول اور ان کی
شاخوں کو رواضیع سواتی اور ان کی شاخوں
کو عروق شریہ کہتے ہیں +

اور وہ کی تشریح اور ان کے افعال
کے متعلق مذکورہ بالا بیان متقدمین اطباء
یونان مثلاً بقراط و ارسطو وغیرہ کے اقوال
کے مطابق ہے۔ اور آج کل کی طبی کتب
میں بھی یہی درج ہے۔ چونکہ اُن کا یہ خیال
تھا۔ کہ شریانیں قلب سے روح حیوانی
کو تمام اعضا، جسم میں پہنچاتی ہیں۔ اور
وریڈیں جگر سے خون کو تمام جسم میں پہنچاتی
ہیں۔ اور وہ دوران خون کو بخوبی نہیں
جانتے تھے۔ اس لئے اُن کا یہی مذہب
و مسلک رہا لیکن حالبینوس اور اُس
کے مابعد کے محققین نے دوران خون کو
معلوم کر کے مذکورہ بالا مسائل کو غلط
ثابت کر دیا +

حقیقت الامر یہ ہے کہ شریانیں دل
سے صاف اور سرخ خون جسم کی پردریش
کے لئے لے جاتی ہیں۔ اور جو خون پردریش

شریانوں و ریدوں اور عروق شریہ سے

(۱) بِلْدُوْنِیْلَز Blood Vessels

اَوْعِیَّةُ الرُّوْحِ (ع) روح کے ظرف مراد

ہے دل اور شریانوں سے +

اَوْعِیَّةُ شَعْرِیَّةُ (ع) بال کی مانند باریک رگیں

عروق شریہ [بال جیسی باریک رگیں

(۲) کے پَرَنِیْز Capillaries

د تفصیل کے لئے دیکھو عروق شریہ

اَوْعِیَّةُ اللَّیْسَنِ (ع) پستان میں دودھ کی

نالیوں کے فراخ حصے (۱) اَیْمُیْلَا -

Ampulla

اَوْعِیَّةُ لِمَفَاوِیْہِ (ع) عروق لمفاویہ - لف کی

رگیں دیکھو عروق لمفاویہ (۲) لِمَفَیْکِس

Lymphatics

اَوْعِیَّةُ الْمَنِّی (ع) منی کی تھیلیاں - یہ مخروطی

شکل کی دو خانہ دار غشائی تھیلیاں ہیں

جو مثانہ کی جڑ اور مقعد کے درمیان واقع

ہوتی ہیں - ان میں منی جمع رہتی ہے -

اگرچہ بظاہر ان کی شکل غشائی اور مخروطی

ہوتی ہے - لیکن حقیقت میں یہ پیچیدہ

نالی دار گلتیاں ہیں جو ایک مضبوط

ریشہ دار جھلی میں لپٹی ہوئی ہیں - پیچیدہ

حالت میں ہر ایک تھیلی پانچ لپٹوں

اور قریب نصف انچ کے چوڑی ہوتی

ہے - لیکن غیر پیچیدہ صورت میں یہ پانچ

کے بعد باقی رہ جاتا ہے - اور کیفیت ہوتا

ہے - اُس کو ریدیں اکٹھا کر کے دل میں

واپس لے آتی ہیں - جہاں سے وہ پھر

میں صاف ہو کر اور پھر دل میں آ کر براہ

شرائیں جسم میں فوراً کرتا ہے - تفصیل

و تحقیق کے لئے دیکھو خون و دوران خون

کا بیان،

اَوْرَطِی (ع) آول سے شروع ہونے والی

اَوْرَطِی (۱) سب سے بڑی شریان

اَیْمُر (۲) شہرگ (انگریزی) اے آرٹا

Aorta (دیکھو شرائیں)

اَوْعِیَّةُ (ع) (جمع ہے وعاء کی) لغوی

قنوات (۱) [معنی ظرف - برتن اصطلاح

طب میں وہ افضیہ جو شے ساکن کو حادث

ہوں یعنی اعضاء کے وہ اندرونی جوف

یا فصاجن میں کوئی چیز آکر کچھ دیر ٹھہری

رہے - جیسے معدہ لیکن مجازاً عروق

یعنی رگوں پر بھی بولا جاتا ہے +

(۲) وَاَسَا Vasa

اَوْعِیَّةُ الْاَوْعِیَّہِ (ع) عروق دمویہ یعنی شریانوں

اور ریدوں کی وہ چھوٹی چھوٹی رگیں

جو پرورش کے لئے اُن کے اندر جاتی

ہیں (انگریزی) وَاَسَا وِیُورَم -

Vasa Vasorum

اَوْعِیَّةُ دَمَوِیَّہِ (ع) مراد ہے خونی رگوں یعنی

یا چھ انچ لمبی اور ایک پتلی قلم یا بطخ کے
پر کے برابر موٹی ہوتی ہے۔ اس کا چوڑا
سرا پیچھے اور تنگ سراسا منے ہوتا ہے
جو غددہ قدامیہ کی جڑ کے قریب اپنے جیب
کے خبیثے کی نالی کے ساتھ مل کر قنات
واقفہ یا منی کی نالی بناتی ہے۔ چنانچہ وقت
ضرورت اس منی کی نالی کے ذریعہ منی
پیشاب کی نالی میں گرتی ہے (۱) ویسی کیولی
سیسی نے پسر

Vesiculæ Seminales

اُوفیلکوس (دع) غب یعنی ناسور چشم کی ابتدائی
حالت جبکہ وہ پھوٹا نہ ہو۔ (۲) شیولا لیکری

Fistula Lachrymalis مبلس

اوقات جزئیہ (دع) مرض کے یہ چاروں
زمانے وابستہ اور تیزید۔ انتہا۔ انحطاط
کبھی شروع مرض سے لے کر آخر مرض
تک ہوتے ہیں۔ اور کبھی ہر نوبت مرض
کے سمجھے جاتے ہیں چنانچہ ایسی حالت
میں ان کو اوقات جزئیہ کہتے ہیں۔

اوقات السنہ (دع) سال کے چاروں موسم
نصول اربعہ (برس کی چاروں فصلیں
ربیع یعنی موسم بہار۔ صیف یعنی موسم گرما
خریف یعنی موسم خزاں۔ شتاء یعنی موسم سرد
اوقات کلیہ (دع) مرض کے مذکورہ بالا چاروں
زمانے جو اول مرض سے آخر مرض تک

تک ہوتے ہیں۔ یعنی مرض کے طرز
ہونے سے اس کے برطرف ہونے تک
ہوتے ہیں۔

اوقات المرض (دع) بیماری کے وقت۔

بیماری کے زمانے۔ جن میں مرض مختلف
حالتوں میں ہوتا ہے۔ اطباء نے ان
بیماریوں کے لئے جن کا انجام صحت ہوتا
ہے۔ مندرجہ ذیل چار زمانے مقرر کیے
ہیں (۱) مبتداء۔ یعنی مرض کا شروع

زمانہ۔ یہ وہ وقت ہے جس میں بیماری

پیدا ہوتی ہے (۲) تیزید یا تراشد

یعنی مرض کے بڑھنے کا زمانہ۔ یہ وہ وقت

ہے جس میں ساحت بساحت یا روز

بروز مرض کا زور بڑھتا ہے (۳) انتہا

یعنی مرض کے بڑھ کر ٹھہرنے کا زمانہ۔

یہ وہ وقت ہے جس میں مرض ایک

حالت پر ٹھہرا رہتا ہے۔ یعنی نہ بڑھتا

ہے۔ اور نہ گھٹتا ہے (۴) انحطاط

یعنی مرض کے گھٹنے کا زمانہ۔ یہ وہ وقت

ہے جس میں مرض کا گھٹاؤ ظاہر ہوتا

ہے۔ اور بالآخر صحت ہو جاتی ہے۔

نوٹ۔ واضح ہو کہ مذکورہ بالا چاروں

زمانے اگر کسی مرض کے اول سے آخر

تک لئے جائیں۔ تو اوقات کلیہ کہلاتے

ہیں۔ اگر مرض کے ایک نوبت یعنی ایک

Primapara
 اول (دو) مرادف ہوا وقتہ کا جو اوپر مذکور ہوا
 (۱) اونس Ounce
 اہاب (دو) چرم خام۔ کچا چمڑا جس کو پکا یا رنگیا
 اہال (دو) آب گوشت نزش۔ کھٹا شوربا۔
 سرکہ یا عرق لیموں کے ساتھ پکا یا ہٹوا
 گوشت کا شوربا +
 اہالہ (دو) تیل۔ گھی۔ چربی وغیرہ کی مانند چیزیں
 جو روئی وغیرہ پر لگا کر کھانی جائیں +
 اہتاء (دو) کوز پست۔ گہرا +
 اہتجان (دو) نابالغ لڑکی سے جماع کرنا +
 اہتراز (دو) اہلانا۔ ڈولانا۔ رلنا۔ بڑھنا۔
 ڈبڈبہ (دو) اچھومنا (دو) آسی لیشن
 Oscillation والی بریشن
 Vibration
 اہتراز مائی (دو) پانی کی موج۔ پانی کی لہر
 (۲) ویو Wave
 اہتلاس (دو) بے عقل و بہو قوف ہونا +
 اہتلاک (دو) اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا
 اہتہم (دو) جس کے اگلے وانت ٹوٹے ہوئے ہوں
 اہتہام (دو) بیمار کا غم کھانا۔ بیمار داری کرنا
 (۱) نرس Nurse
 اہتبیاض (دو) ہڈی کا جڑ جانے کے بعد پھر
 ٹوٹ جانا +
 اہتبیاف (دو) پیاس برداشت کرنا۔ پیاس

کے لئے جائیں۔ جیسے چارے بخار کی نوبت
 کے چاروں زمانے۔ تو یہ اوقات جزئیہ سے
 تعبیر کئے جاتے ہیں یعنی جب کسی مرض کی
 نوبت یا باری میں یہ چاروں زمانے واقع
 ہوں تو ان کو اوقات جزئیہ کہتے ہیں۔ اور جب
 پورے مرض میں واقع ہوں۔ تو انہیں اوقات
 کلیہ کہتے ہیں۔ اوقات مرض کے انگریزی مترادفات
 (۱) ابتداء۔ ابتداء مرض (۲) بگیننگ (۳) آن سیٹ
 Beginning Onset
 (۳) ایکسٹینج آن انٹرین
 Attack Stage of Invasion
 (۲) تریڈنر (۱) انگریزی (۲) ایٹیکس (۳) سیٹج
 Increase Anabasis
 آف ایڈوانس Stage of Advance
 (۳) انتہا۔ انتہا مرض (۲) ہائٹ (۲) فین ٹیجیم
 Height. Fastigium. Acme ایکی
 (۴) انحطاط۔ انحطاط مرض (۲) ڈیکریز۔ ڈیکلائن
 Decrease Decline
 اوقیہ (دو) ایک وزن ہے جو برابر ہے ۴۴ درم
 یا ایک اونس یعنی اڑھائی تولہ کے۔ جمع
 اوقاتی (دو) اونس Ounce
 اوقح (دو) جس کے پاؤں کا انگوٹھا اپنی پاس
 والی انگلی پر بیٹھ گیا ہو +
 اوقح (دو) دیوانگی۔ دیوانہ پن۔ پاگل پن
 اولق (دو) دیوانہ۔ پاگل +
 اولی۔ اولیہ (دو) پہلا۔ پہلی +
 اولیہ اولاد (دو) پہلی دفعہ بچہ جننے والی
 اولاد (دو) عورت۔ وہ عورت جو پہلی
 دفعہ بچہ جنے۔ (انگریزی) پریمی پارا

پر صبر کرنا +

اُہتیاں دعا، ڈرنا۔ خوف کھانا۔ کانپنا +

اُہتیاں دعا، سونا۔ سُلانا +

اُہتیاں دعا، پرورش کرنا۔ کھلانا +

اُہتیاں دعا، جمع ہے ہڈ کی۔ پلکیں +

(۱) آئی لیشز Eye Lashes

اُہتیاں دعا، دراز مژہ۔ وہ شخص جس کی پلکیں

بڑی بڑی ہوں +

اُہتیاں دعا، متورم شکم۔ سوجھے ہوئے پیٹ والا

اُہتیاں دعا، گوزہ پشت۔ متورم اور ڈھیلے کند

والا +

اُہتیاں دعا، گوشت وغیرہ کو اتنا پکانا کہ گل جائے

اُہتیاں دعا، زود ہضم غذا دینا +

اُہتیاں دعا، لمبا بیوقوف آدمی +

اُہتیاں دعا، متاہل ہونا۔ باہل ہونا۔ بیاہ

کرنا (۲) مہری Marry

اُہتیاں دعا، بزرگ سر۔ بڑے سرو والا +

اُہتیاں دعا، جمع ہے ہما کی۔ ہوائیں +

(۳) آئو سفیرز

اُہتیاں دعا، باریک میان۔ پتلی کمر والا +

اُہتیاں دعا، دراز گردن۔ لمبی گردن والا +

اُہتیاں دعا، عورت کا اپنے دانتوں کی صفائی

کی خواہش کرنا +

اُہتیاں دعا، ناک کو زخمی کرنا +

اُہتیاں دعا، لغوی معنی دوا الہی (خدا کی دوا)

اصطلاح طب میں سہل دوا کیونکہ اس

ہر دوا کا بقدرت الہی ہوتا ہے + اس

نام کا سہل پہلا مرکب ہے۔ جو دست اور

فائدہ اور تنقیہ دماغ کے لئے زمانہ قدیم

میں ترکیب دیا گیا۔ پھر اس کے اجزاء

میں وقتاً فوقتاً ترمیم ہوتی رہی +

ایاں رج فیقرا دعا، تلخ ایاسج۔ ایک کڑوی

مرکب سہل دوا +

ایاں انداز دعا، وہ دن جو بھران کی خبریں

کہ کب ہونے والا ہے۔ ان ایام میں خاص

قسم کا تغیر پایا جاتا ہے جس سے پہچانا

ہے۔ کہ اس مرض کا فلاں روز بھران

ہونے والا ہے۔ مثلاً امراض حادہ میں

پہلے روز نفع کا اثر ظاہر ہونا پوچھتے روز

بھران واقع ہونے کی خبر دیتا ہے تفصیل

اس کی مطولات میں مذکور ہے +

ایاں اول دعا، مرض کے ابتدائی ایام یعنی

شروع مرض سے تین دن +

ایاں باخوریہ دعا، ایام بھران۔ وہ دن

ایام بھران (جن میں بھران تام واقع ہو

اور وہ گیارہ روز ہیں۔ جو ذیل میں درج

کئے جاتے ہیں۔ ان میں امراض حادہ

کا بھران واقع ہوتا ہے۔ چوتھا۔ ساتواں

چودھواں۔ بیسواں۔ اکیسواں۔ چونتیسواں

ستائیسواں۔ اکتیسواں۔ چونتیسواں۔

سینٹھواں چالیسواں۔ اور بعضوں نے پہلے اور دوسرے روز کو بھی ایام بحران میں شمار کیا ہے۔ اور امراض مزمنہ کا سب سے پہلا بحران چالیسویں روز واقع ہوتا ہے۔
 ایام غیر باجوریہ (دو) وہ دن جن میں بحران واقع نہیں ہوتا۔ اور وہ تیرہ دن ہیں۔ جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:-
 بائیسواں تیسواں پچیسواں چھتیسواں اٹھائیسواں۔ انتیسواں۔ تیسواں تیسواں تینتیسواں پینتیسواں چھتیسواں۔ اڑتیسواں۔ انتالیسواں۔ لیکن شیخ نے مندرجہ ذیل امراض کو ایام غیر باجوریہ قرار دیا ہے۔ پہلا۔ دوسرا۔ دسواں۔ بارہواں۔ پندرہواں۔ سولہواں۔ تیسواں ایام واقع فی الوسط (دو) درمیانی ایام جو نہ باجوری ہوں نہ اندازی۔ مگر کسی اتفاق و انحراف کے سبب ان میں بحران غیر نام واقع ہوا اور وہ چھ دن ہیں۔ یعنی تیسرا۔ پانچواں۔ نوواں۔ گیارہواں۔ تیرہواں۔ سترہواں۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں کبھی بحران ہوتا ہے۔ اور کبھی نہیں۔ لیکن جن ایام میں بحران ناقص پڑتا ہے اور تکلیف و اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ آٹھ دن ہیں۔ یعنی چھٹا۔ آٹھواں۔ دسواں۔ بارہواں۔ پندرہواں۔ سولہواں۔

اٹھارہواں۔ انیسواں۔
 ایسا (دو) مرض و بار میں مبتلا ہونا۔
 آئیس (دو) پنڈلی کا اگلا کنارہ جو بے گوشت ہوتا ہے۔
 آیشان (دو) عورت کا پائل بچہ جنبا۔
 (۱۲) کراس برتھ Cross-Birth
 آیشثار (دو) ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جڑ جانا۔
 (۱۳) یونین آف فزیکر Union of Fracture
 آیشاق (دو) جگر کا مضبوط باندھنا۔ کشنا
 آیشجار (دو) حلق میں دوا یا غذا ٹپکانا جیسا کہ بعض ضعیف و کمزور مریضوں میں کیا جاتا ہے۔
 آیشاف (دو) لعاب دار دوا کو ہاتھ سے مل کر اس کا لعاب نکالنا۔
 آید (دو) زور۔ طاقت۔ سکت (۱) سٹریٹھ Strength
 آیر (دو) آلت تناسل جمع آئور و آیر۔
 (۱۴) پینس Penis
 آیر (دو) چھپک یا خسرے کی قسم کا ایک مرض۔
 آیرام (دو) درم میں مبتلا ہونا۔
 آیسار (دو) وضع حمل طبعی۔ یعنی باسانی جنبا
 آیسر (دو) بائیں جانب دانگریزی لیفٹ Left
 آیشاع (دو) قطرہ قطرہ پیشاب کرنا۔ منہ میں دوا ٹپکانا۔

ایٹل (دع) تہنگاہ۔ گوکہ جمع آیاٹل۔ آٹل
و آیاٹیل *

ایٹاع (دع) بلند قامت ہونا۔ بیسویں سال
میں قدم رکھنا *

ایٹاظ (دع) بیدار کرنا۔ جگانا۔ ہوشیار کرنا

(۱۲) اروز Arouse

ایٹالاج (دع) داخل کرنا۔ گھسیڑنا۔ (۱۲) پینی

ٹریٹ Penitrato

ایٹلا و (دع) ولادت کے قریب ہونا عورت کا
جننے کے قریب ہونا *

ایٹلاقی (دع) محمد بن یوسف شرف الدین نام۔

ابو عبد اللہ کنیت۔ اور شہر ایلان قدیم
دار الخلافہ خطا کا باشندہ تھا۔ نہایت

شرف خاندان اور فاضل شخص تھا۔

علوم حکمیہ اور فن طب میں ماہر تھا۔ شیخ

الرئیس بوعلی سینا کا شاگرد تھا۔ اس کی

نصابیہ میں سے صرف دو کتابیں ہیں

ایک خلاصۃ القانون یعنی قانون شیخ کا

اختصار اور دوسرے کتاب الاسباب

والعلامات لیکن افسوس کہ یہ دونوں

کتابیں نایاب ہیں *

نوٹ: کتاب الاسباب والعلامات جو

علامہ نجیب الدین سمرقندی کی تالیفات

سے ہے۔ اور جس پر ملا نفیس بن عوض

کرمانی نے مشہور میں شرح لکھی ہے

اور جوابت شرح الاسباب کے نام سے

مشہور ہے۔ یہ ایٹاتی کی مذکورہ بالا کتاب

کے سوا ہے *

ایٹام (دع) الم پہنچانا۔ درود تکلیف پہنچانا

(۱۲) انجر Injure

ایٹاؤس (دع) یونانی لفظ ہے بقول جلیلی

قولج التوائی (دع) اس کے لغوی معنی ہیں

دائے اللہ رحم کر، اور بقول بقراط

کا ترجمہ ہے مستحاضہ (خدا کی پناہ)

یعنی یا وہ چیز جس سے پناہ مانگی جائے

اصطلاح طب میں قولج کی بدترین قسم

ہے جس میں امعاء وفاق دھپوٹی

آنتوں میں درد ہوتا ہے۔ اور شدت

مرض میں برازی قہیں آنے لگتی ہیں

اور مریض کے منہ و بدن سے بدبو آتی

ہے۔ اس میں حقنہ وغیرہ سے فائدہ

نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں درود و سند

امعاء علیا یعنی اوپر والی آنتوں میں ہوتا

ہے۔ برخلاف قولج کے کہ اس میں درود

امعاء سفلی یعنی پھلی اور موٹی آنتوں میں ہوتا

ہے۔ (۱۲) ایلیئس Ileus

ایلیک پشین Ileao Passion

نوٹ: ایٹاؤس و تحقیقت یونانی لغت ایلیئس

کی بدلی ہوئی صورت ہے جس کے معنی ہیں

انتڑی میں بل پڑنا۔ اس لحاظ سے ایٹاؤس

آہنات (دع) گوشت کا بدبو دار ہو جانا۔

سڑ جانا +

آہکم (دع) پوتوت - احمق - بہرہ +

ب

بام (دع) لغوی معنی اونٹ کا اپنے مقام

بائت (دع) یا منزل پر لوٹنا۔ کنایہ کھاج

مبائت (دع) جماع یا مباشرت کو انی

Cortion

باب (دع) باب کے لغوی معنی ہیں دروازہ

باب الکبد (دع) اور باب الکبد کے معنی ہیں

ورید الباب (دع) جگر کا دروازہ جس سے در

حقیقت جگر کا وہ شگاف مراد ہے جس

کی راہ سے ورید الباب جگر کے اندر داخل

ہوتی ہے لیکن قدیم اصطلاح طب میں

باب اور باب الکبد کا اطلاق مجازاً اُس

ورید پر ہوتا ہے جو اس شگاف میں

داخل ہوتی ہے۔ اور جس کو جدید اطباء

مصر اس کے صحیح معنوں میں ورید الباب

کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

(۱) باب بمعنی دروازہ کو پورٹا

Porta کہتے ہیں +

(۲) باب الکبد کو پورٹا ہے

Porta Hepatis کہتے ہیں +

سے مراد قویج کی وہ شدید قسم ہے جس میں

آنت میں بل پڑ کر اس کا منفذ بند ہو جاتا

ہے +

فائدہ - ایساؤس اور انقلاب معدہ کا

فرق دیکھو انقلاب معدہ میں +

آہکم (دع) عورت کا ناکتھا رہنا عورت کا شادی

نہ کرنا +

آہکم (دع) راند عورت یا رند و امرو - بن بیابی

عورت یا بن بیابی امرو - جمع ایامی +

Nun نن

نمین (دع) جانب راست - بائیں جانب

Right رائٹ

انیمیا (دع) کمی خون - کمزوری خون -

انیمیا (دع) بھس - ایک مرض ہے -

نقص الدم (دع) جس میں یا تو خون جسم کی مقدار

قلتہ الدم (دع) کم ہو جاتی ہے - یا اُس کا

قوام رقیق ہو جاتا ہے - لیکن بالعموم

اُس میں سرخ دانہ شے خون دریا

بائے کارپسکلز کی تعداد یا اُن سرخ

دانہ شے خون میں سرخی خون دہیموگلوبن

کی مقدار کم ہو جاتی ہے - (۱) انیمیا -

Anæmia

نوٹ - انیمیا درحقیقت ڈاکٹری لغت ہے

جس کو جدید اطباء مصر نے بعینہ اختیاب

کر لیا ہے +

(۳) ورید الباب کو پورٹل وین Portal Vein کہتے ہیں •

طبی نوٹ۔ باب یا ورید الباب قدیم اطباء کے نزدیک جگر کی ایک بڑی رگ ہے۔ جو متفرع جگر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور خلاصہ غذا یعنی کیلوس کو اپنی شاخوں کے ذریعے معدہ اور امعاء سے جگر کی طرف جذب کرتی ہے۔ جو وہاں پہنچ کر خلیصی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ باب کی انہیں شاخوں کو جو معدہ و امعاء سے کیلوس کو جذب کر کے جگر میں لے جاتی ہیں۔ متقدمین اطباء نے ماساریقا کے نام سے موسوم کیا ہے تفصیل کے لئے دیکھو ماساریقا •

ڈاکٹری نوٹ۔ ورید الباب پورٹل وین، ان چار وریدوں کے باہم ملنے سے بنتی ہے (۱) ورید ماساریقی اسفل دانفیئر مسٹرک وین (۲) ورید ماساریقی اعلیٰ ڈسوپیرٹر مسٹرک وین (۳) ورید الطحال (سپلینک وین) (۴) ورید المعده (گیسٹرک وین) جن کے ذریعہ معدہ و انتوں اور لہلبوتلی کا خون جگر میں جاتا ہے۔ اور معدہ و انتوں سے جو خون جاتا ہے۔ اس میں بہت سے اجزاء غذا مثلاً شکر و نمکیات و پیپ ٹوئز اور پانی جذب ہو کر جگر میں چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ براہ راست دوران خون

میں مل جاتے ہیں لیکن کیلوس جس میں کہ غذا کے روغنی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ بذریعہ عروق لبنیہ دلیکٹی ٹنڈ جذب ہو کر براہ قناتہ الصدر و تھیرٹیک ڈکٹ خون میں شامل ہونا ہے تفصیل کے لئے دیکھو عروق لبنیہ۔ قناتہ الصدر و ماساریقا کا بیان اپنے اپنے موقع پر کیا، (۲) وہ تفرق اتصال جو کسی رگ یا پٹھک کا عرض میں واقع ہو۔ یعنی جس سے رگ یا پٹھک عرض میں کٹ جائے تفصیل کے لئے دیکھو تفرق اتصال •

باب ثلثہ (۱) لب پُر خون جو پھٹنے کے قریب ہو • باب ثلثہ (۲) وہ تفرق اتصال جس سے وریدوں یا شریانوں کے منہ کھل جائیں • باب جات (۱) معرب ہے ابابا کا جس کے معنی ہیں طرح طرح کے کھانے۔ یا قسم قسم کی غذا ہیں۔ واحد باج (انگریزی) ٹائیس • باب جرہ (۱) سوجے ہوئے پیٹ والا •

باب خور (۱) لغوی معنی گرمی کی شدت بالخصوص ماہ تموز و ہندوستان میں ماہ جولائی یا سدا میں آٹھ دن یعنی پانچویں تموز سے چھٹی تک۔ اصطلاح طب میں بحران یا بحر

کادون (۱) کریٹی کل Critical

باب خج (۱) غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر نیوالا • باب خق (۱) یک چشم۔ ایک آنکھ والا •

پانق العین (دع) یک چشم کانا جس کی
 اخور (دع) ایک آنکھ اندھی ہو +
 نوٹ۔ اخور کے معنی ہیں کانا اور کانی انت
 پانقہ (دع) کور۔ اندھی جیسے عین پانقہ یعنی
 اندھی آنکھ (دع) بلائند Blind

بادف ہوا۔ سانس۔ دم +
 بادف، برف، برف، ران کی جڑ +
 باد آبلہ دف، حقیقا۔ کنکر۔ پتھر دیکھو حقیقا،
 باد پس (دع) گوز۔ پاد +
 باد پیش (دع) مشرقی ہوا +
 باد حکہ (دع) خواہش نفس۔ شہوت +
 باد خانہ (دع) روشن دان۔ ہوا دان +
 باد خایہ (دع) مرض فنیق +
 باد خور (دع) گنج۔ گنج جس کے سر کے بال نہ ہوں
 بادوار (دع) متورم۔ سو جا ہوا +
 باد و پور (دع) جنوبی مغربی ہوا پچھم کی ہوا +
 بادورہ (دع) گردن اور مونڈھے کے درمیان
 کا گوشت اور اس کی جمع ہوا دراتی ہے
 باد زہر (دع) فاد زہر۔ زہر کی مارگ۔ وہ
 پاد زہر (دع) مفرد دوا جو دافع زہر ہو۔
 یعنی جو جسم میں سے زہر کو دور کرے۔ یا
 اس کو بے ضرر یا بے اثر بنائے +

(دع) بیزوار Bezoar

نوٹ۔ دافع زہر مفرد دوا کو باد زہر یا فاد
 زہر کہتے ہیں۔ اور ایسی ہی مرکب دوا کو

تریاق کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو تریاق
 باد و زہر (دع) ہزار چشم۔ شب چراغ۔ شور قفا
 (دع) کاربیکل Carbuncle

تفصیل کے لئے دیکھو شور قفا +
 باد و زہر (دع) یہ لفظ صحیح باد و زہر نام ہے
 باد و زہر (دع) لیکن کثرت استعمال سے
 باد و زہر (دع) باد شام سے مشہور ہے۔
 باد شام (دع) اور کتب طب میں بھی اسی
 طرح سے پایا جاتا ہے۔ چنانچہ میرزا ہدایت
 مؤلف فرہنگ ناصریہ نے اس لفظ کو
 صرف باد و زہر نام ہی لکھا ہے۔ یہ ایک
 بدنام سُرخی ہے۔ جو موسم سرما میں اکثر نا
 یار خسار و غیرہ پر ظاہر ہوا کرتی ہے۔
 کبھی اس قسم کی سُرخی کے ساتھ قروح
 بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ سُرخی اگر شدت پر
 ہو تو مقدمہ جزام ہوا کرتی ہے۔ کثرت
 میخواری سے اور عادی شرابیوں کو بھی
 بالعموم یہ شکایت ہو جایا کرتی ہے +
 نوٹ۔ فارسی میں اس مرض کو باد و زہر
 باد و زہر نام۔ باد و سرخ اور سرخ باد بھی
 کہا ہے۔ بالخصوص جبکہ مرض شدید ہو
 لیکن سرخ باد کا اطلاق بالعموم مرض
 حمزہ پر ہوتا ہے۔ دیکھو حمزہ (دع) روزے

سیا Rosacea

باد و سموم (دع) نہایت گرم ہوا۔ نو۔ زہریلی ہوا

باد شمال، دت، شمالی ہوا۔ اتر دوا +

باد صبارت، باد برین۔ وقت صبح کی خوشگوا

ہوا۔ شمالی مشرقی ہوا +

باد فتنق، دت، مرض فتنق۔ دیکھو فتنق +

باد فرنگ، دت، مرض آتشک۔ دیکھو آتشک

باد فرورجین، دت، باد دہور۔ باد جنوب۔

جنوبی ہوا +

بادوق، دت، معرب ہے ہادہ کا جس کے معنی

سر میں شراب (۱) داتن

باد کھچی، دت، درد قو لچ۔ قو لچ ریگی۔ پیٹ کا

درد۔ دیکھو قو لچ

باد کشد، دت، ورم خصیہ۔ مرض فتنق

نوٹ۔ کشد فارسی میں خصیہ کو کہتے ہیں۔

باد گرو، دت، گرد باد۔ بگولا +

باد لہ، دت، بغل اور چچی کے درمیان کا گوشت

یا چچی کا گوشت +

باد مہرہ، دت، مار مہرہ۔ مہرہ مار۔ سانپ کا منکا

بادون، دت، موٹا یا بڈھا آدمی +

بادونہ، دت، موٹی یا بڈھی عورت +

بارود، دت، سرد۔ ٹھنڈا۔ سرد یا ٹھنڈی دوا

یعنی جس کا مزاج سرد ہو (۱) کولڈ۔

Cool کول Cold

باردار، دت، حاملہ +

بارو، دت، بالفعل، دت، بالفعل سرد یعنی جس

میں فی الحال سردی یا ٹھنڈک موجود ہو۔

یعنی جو چھوٹنے سے سرد معلوم ہو

ہو جیسے برف وغیرہ +

بارو، دت، بالقوت، دت، بالقوت سرد یعنی جو سرد

سرد نہ ہو۔ یا چھوٹنے سے سرد محسوس نہ

ہو۔ مگر حرارت بدنیہ سے منفعل ہونے پر

بدن میں برودت (سردی) ٹھنڈک پیدا

کرے۔ جیسے کافور و نیلوفر (۱) کولنگ

میڈسن

بارک، دت، وہ جھلی جو جنین پر لپٹی ہوتی ہوتی

باریطون، دت، یہ ایک بہت بڑی آبدار جھلی

باریطون (۱) ہے جو پیچ وریچ ہو کر شام

بریتون (۱) شکم پر عادی ہوتی ہے۔ شرب

یعنی شکم کا چربیلا پردہ بھی درحقیقت اس

کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ (۱) پیری ٹونیم

Peritoneum

نوٹ۔ اکثر یونانی اطباء نے باریطون

اور صفاق کو ایک ہی جھلی مانا ہے لیکن

یہ صحیح نہیں۔ صفاق درحقیقت باریطون

نہیں۔ پس تحقیق کے لئے دیکھو صفاق

کا بیان +

باریطوس، دت، دزم ہن گوش۔ گن پٹر۔

فوجشلا۔ فوجیلا گلسوئے۔ کنٹھے۔ کرٹمول

ورم غده تکفیبہ، دت، یہ ایک متعدی مرض ہے

ورم غده اتفیبہ، دت، جس میں غده تکفیبہ دیراند

گلینڈ (متورم ہو جاتا ہے) اور ساتھ

ہی بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مرض اکثر دباؤ پھیلا کرتا ہے۔ (انگریزی) پیڑوٹائیٹس

Parotitis ٹمپس

پازارف، ایک وزن ہے۔ نوٹے استیراٹا کا اور ایک استیر چار مثقال کا ہوتا ہے۔ پازکٹارف، قوت ممیزہ انسانی +

باس (دو خون۔ ڈر۔ وکھ۔ سختی (۱) ڈیجر

Danger

پا بسطہ (دو) لغوی معنی پھیلائے والا۔

شاذہ (دو) کھولنے والا طبی اصطلاح

ممدوہ (دو) میں یہ لفظ ان عضلات کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو کسی عضو کو پھیلاتے

یا کھولتے ہیں۔ اس کی ضد قابضہ ہے

(۲) ایکس ٹینسر Extensor

پاسک (دو) خمیازہ +

پاسلیٹق (دو) یہ ایک رگ (ورید) ہے جو

کہکشی کے اوپر بازو کے اندر کی جانب

واقع ہے۔ یہ ابلی (بغل کی رگ) کی بڑی

شاخ ہے (۱) باسلیک Basilik

نوٹ۔ باسلیق (باسلیک) معرب ہے

یونانی لغت باسلیکوس کا جس کے لغوی

معنی ہیں شاہی اور کٹا یہ ہے اہم یا نمایاں

یا بلند سے۔ اور چونکہ یہ بھی بازو کی بڑی

ورید ہے۔ اس لئے اس کو بھی اس نام

سے نامزد کیا گیا۔ لیکن بعض کتب طبیبہ

مثلاً بھرا بھرا ہر میں غلطی میں سے باسلیق کے

لغوی معنی بادشاہ عظیم لکھ کر اس رگ کو

شاہ رگ یا رگوں کی بادشاہ لکھ دیا ہے

باسلیقون (دو) کھل۔ روشنائی اور کہتے

ہیں کہ باسلیقون ایک بادشاہ کا نام تھا

جس سے کہ اس دوا کو منسوب کیا جاتا ہے

(۱) باسلیکون Basilicon

نوٹ۔ باسلیقون (باسلیکون) بھی مشتق

ہے۔ مذکورہ بالا یونانی لغت باسلیکوس

سے جس کے لغوی معنی ہیں شاہی اور

اس کے آگے لفظ فارسیکون (دو) محذوف

سے یعنی باسلیکون کو باسلیکون فارسیکون

سمجھنا چاہئے جس کے لغوی معنی ہوئے

شاہی دوا۔ انگریزی ڈاکٹری کتب میں

برخلاف کتب طبیبہ یونانیہ کے باسلیکون

Basilicon کورال کی مرہم لکھا ہے

باسور (دو) مستہ۔ وہ مستہ جو کہ غشائے مخاطی

رمیکس مہیوں کے مقام پر واقع ہو۔

(۲) ہمورائڈ Hemorrhoid

پائل Pile پالی لس Polypus

باسور کی جمع بواسیر ہے جس کو دیکھو اپنے

موقع پر +

باسور اور ٹولول کا فرق۔ اگرچہ جمہور

اطباء نے ان دونوں اصطلاحات میں

صراحتاً کوئی فرق نہیں کیا۔ لیکن ان کے

قرینہ استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ باسور
وہ متہ ہے جو کہ غنائے مخاطی کے مقام
پر واقع ہو۔ اور ٹولول وہ متہ ہے جو کہ
جلد وغیرہ میں پیدا ہو۔ ٹولول کو ڈاکڑی
میں ڈیر کوکا اور وارٹ کہتے ہیں +

باسوری (ع) دوائے بواسیر۔ بواسیر کی دوا
باسیل (ع) یہ معرب ہے بیسی نس
باسیلوس { Bacillus کا

جس کے معنی ہیں بیلن یا ڈنڈے کی شکل
کا جراثیم یا کیرا (انگریزی) بیسی نس
Bacillus جمع بیسی لائی یعنی
جراثیم تفصیل کے لئے دیکھو جراثیم +

باصرہ (ع) قوت بینائی۔ دیکھنے کی قوت
قوت باصرہ { یہ حواس خمسہ ظاہری میں
سے ایک حق ہے (۱) سائٹ Sight
وژن Vision

تفصیل کے لئے دیکھو عین یعنی آنکھ کا بینا
باصور (ع) وہ دوا جو آنکھ کو روشن کرے +
باضخہ (ع) سر کی چوٹ جس میں سر کی جلد
بمعدہ گوشت زخمی ہو جائے۔ یعنی سر کی وہ
چوٹ جس سے سر کا پوست و گوشت زخمی
ہو جائے +

باطح (ع) اچت کرنے والا سیدھا کرنے
باطحہ (ع) { والا۔ اصطلاح طب میں
یہ لفظ ایسے عضلات کے لئے بولا جاتا

ہے جو کلائی میں پائے جاتے ہیں۔ اور
اس کو چیت یا سیدھا کرتے ہیں (۱) اس
نیٹر Supinator

نوٹ۔ باطح کی ضد کا تہ ہے پس عضلات
باطح سے مراد وہ عضلات ہیں جو کلائی
اور ہاتھ کو چیت کرتے ہیں۔ اور عضلات
کا تہ وہ عضلات ہیں جو کہ کلائی اور ہاتھ
کو پٹ کرتے ہیں +

باعثہ (ع) یہ قوت محرکہ کی ایک قسم ہے
قوت باعثہ (ع) { جو کہ حرکت کا باعث ہوتی ہو
(۱) کازیلیٹی Causality

باطیلہ (ع) معرب ہے پاتیلہ کا۔ پتیلہ۔ دیگی
دیگی۔ کھلے منہ کی دیگی +

باقل (ع) نوجوان جس کی مسیں بھیگ چلی ہیں
باقلاء اشکندریہ (ع) ایک وزن ہوسا کا
نوقراط یا دوماشہ و دورتی کے +

باقلاء شامیہ (ع) ایک وزن ہے ہوسا کا
چار رتی کے +

باقلاء مصریہ (ع) وزن ہے ۱۲ قیراط یا
۳ ماشہ بھر +

باقلاء یونانیہ (ع) وزن ہے ۶ قیراط یا
۱۲ جو بھر +

باکرہ (ع) { دوشیزہ۔ دختر۔ نابالغہ۔
عذراء (ع) { کنواری۔ کنواری عورت

(۱) ورجن Virgin

گورہ (دع) نوباوہ - میوہ نوریسیدہ - نیا پھل -
نئی چیز +

بال (دع) حال - حالت - نشان - خاطر - دل
عیش و عظمت +

پالٹ (دع) کنٹریشیتی - ڈیہ - پیٹاری - توشہ

بالغ (دع) نوجوان یا جوان آدمی - طب میں ۱۹

سال کا - اور قانون میں ۸ سال کا نوجوان

بالغ قرار دیا جاتا ہے - لیکن شرع محمدی

میں ۱۲ سال کے لڑکے پر احکام بلوغ

عائد ہوتے ہیں (۱۱) اولٹ Adult

بالغاء (دع) کھلے پاپے - کھلے پائے - گائے

اکارے (۱۱) یا بھیڑ بکری وغیرہ کے +

بالی (دع) تر - تر شدہ - بھیگا ہوا +

بام چشم دن، پوڑ +

بیاہ (دع) آشتوت - خواہش جماع - قوت

شرامتہ الجماع (دع) آشتوت Lust

آفروڈیزیا Aphrodisia

سبکدوشل ڈیزائر Sexual Desire

بائقراس (دع) لہلہ - یہ معرب ہے پانکراس

یا پنکریاس کا تفصیل کے لئے دیکھو

انقراس +

پائٹ (دع) باسی کھانا - باسی پانی +

بشر (دع) قطع کرنا - کاٹنا - اصطلاح طب میں

شریان کو کاٹنا - اس طریق سے کہ پہلے

جلد کو چیر کر شریان کو نمایاں کیا جائے -

اور پھر اسے موچنے سے اوپر کو اٹھا کر اوپر

دونوں جانب ریشم کے ڈور سے باندھ کر

بیچ میں سے کاٹ دیا جائے - لیکن آج

کل یہ عمل متروک ہے - (۱۱) آرٹری آٹومی

Arteriotomy

نوٹ - جدید اصطلاح طب میں بزرگ

لفظ عام اعضاء کی قطع و برید کے لئے بولا

جاتا ہے جس کا ڈاکٹری مترادف ایمپوشن

Amputation ہے +

بتر اور صدمع کا فرق دیکھو صدمع میں

بشع (دع) بال - شراب شہد - شہد کی شراب +

بشک (دع) قطع کرنا - کاٹنا - کسی چیز کو آلہ سے

پکڑ کر اس کے مقام سے کھینچنا +

بشمل (دع) قطع کرنا - کاٹنا - جدا کرنا - ہٹا دینا -

ممتاز کرنا +

بشول (دع) وہ عورت جو شادی نہ کرے - یا

تارک الدنیا ہو کر خدا پرستی میں مشغول

ہو جائے - اور اسی آخری مناسبت سے

حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس لقب سے

ملقب کیا گیا +

بشیلہ (دع) نرم گوشت دار عضو - پیسے سرین -

جمع بتائل

بش (دع) رنج و غم شدید جو چھپنے سے مرض شدید

بشر - بشرہ (دع) آ دانہ بھنسی - جمع بنور -

حیہ (۱۱) پاپول Papule

پس چھول Pustule پمپل Pimple

بشرہ (دع) دانہ یا پھنسی نکلتا۔ آبلہ پڑنا +

بشرۃ الجذری (دع) آبلہ چھوک کے دانے

پاک Pock

بشرۃ السعال (دع) بثورشش پھپھڑے

بثورہ (دع) کی پھنسیاں پھپھڑے میں

چھوٹے چھوٹے دانے یا پھنسیاں نکل آتی

ہیں۔ (دع) ملری ٹیوبریکلو سس آف دی

لنگر Miliary Tuberculosis

of the Lung

نوٹ تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے

کہ بثورہ درحقیقت بثورہ سلئیہ ہوتے ہیں

بشرۃ (دع) ہونٹ کی اندرونی درمیانی چھٹ

(دع) فربہ لبی اورس

Frenum Labioris

بشرۃ (دع) غلبہ خون سے بدن کا سرخ ہونا او

بھر بھرا ہونا +

بشرۃ (دع) پھٹ جانا۔ چیرنا۔ سیلاب کا پھوٹ

نکلتا۔ اصطلاح طب میں تفرق اتصال

(جدائی) جو رگ و پھے میں اس طرح واقع

ہو کہ ان کے منہ کشادہ ہو جائیں +

بثور (دع) جمع ہے بثورہ کی۔ پھنسیاں۔ دانے

(دع) پچھولز Pustules

بثورۃ الاضداد (دع) کنپیٹیوں کی پھنسیاں

یہ بثورہ غریبہ کی قسم ہے۔ جس میں بڑے

بڑے دانے پھوڑوں کی مانند کنپیٹیوں

پر نکل آتے ہیں۔ جو پکتے نہیں۔ مگر نرم و

باریک اور سرخ ہو جاتے ہیں۔ اور

شکات دینے سے خون غلیظ کے سوا کچھ

نہیں نکلتا۔ بالعموم ان کے نتیجہ میں ناسور

ہو جاتا ہے +

بثورۃ الف (دع) ناک کی پھنسیاں۔ جو موما

فصلہ بلغمی یا سوداوی سے ناک کے اندر

پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور حرارت باطنیہ سے

لطیف مادہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ اوسباقی

غلیظ ہو کر پتھر اجاتا ہے +

بثورۃ الحشفہ (دع) حشفہ یعنی سپاری کی پھنسیاں

(دع) ہرپیز آف دی گلینس

Herpes of the Glans

بثورۃ صغار (دع) چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔ ایک

قسم کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں جو رطوبت

فاسدہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان کا

مادہ حاد یعنی تیز ہوتا ہے تو نوکدار ہوتے

ہیں۔ اور اگر سرد و تر ہوتا ہے۔ تو چپٹے

اور پھیلے ہوتے ہوتے ہیں +

بثورۃ غریبہ (دع) شاذ و نادر پیدا ہونے والے

دانے یا پھنسیاں۔ اور یہ پانچ قسم کی

ہوتی ہیں (دع) وہ جو چھوٹی چھوٹی سخت

بسرخ اور بے درد ہوتی ہیں۔ اور ایک

جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ نکل آتی

ہیں۔ اور عرصہ دراز تک رہتی ہیں۔ اور اس قسم کا کوئی عام مقرر نہیں (۲) ذات الاصل (۳) شیلہ (۴) بثور الاصل (۵) بثور قفا چنانچہ ہر ایک اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ اپنے اپنے موقع پر درج ہے۔

بثور الفم (۶) بثور دہن۔ منہ کی پھنسیاں۔

(۱) افیٹھس سٹوماٹائٹس Aphthous

Stomatitis ویسی کیٹور سٹوماٹائٹس

Vesicular Stomatitis

نوٹ۔ اس مرض میں چھوٹے چھوٹے خاکتری یا سفید رنگ کے نقاط مسوڑھوں۔ زبان پر اور لبوں اور رخساروں کے اندر کی طرف پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نقاط دیکھنے میں تو چھوٹے چھوٹے آبلے معلوم ہوتے ہیں مگر چھونے سے وہ سخت محسوس ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کی سفیدی اُتر جاتی ہے اور پیچھے سے خاکتری رنگ کے چھوٹے چھوٹے زخم نمودار ہو جاتے ہیں۔ جن کے کنارے تنگ اور سرخ ہوتے ہیں۔ بعض مؤلفین ایسے زخموں کو بھی افیٹھس یعنی قلاع سے تعبیر کرتے ہیں۔

بثور القرنبہ (۷) طبقہ قرنبہ کی پھنسیاں۔

(۸) ہرپیز کارنی ٹی Herpes Corneæ

بثور القرنبہ اور نتوء قرنبہ کا فرق۔

بثور کارنگ مائل بسرخی ہوتا ہے۔ اور

اُس میں آنسو برابر جاری رہتے ہیں۔ مگر نتوء قرنبہ کا رنگ مائل سفیدی ہوتا ہے۔ اور وہ اس قدر سخت ہوتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ دبانے سے بھی نہیں دبتا۔ بثور قفا (۹) بثور غریبہ کی قسم ہے جس میں بثور اصداغ کی مانند گدی پر پھڑپھڑیاں نکلتی ہیں۔ مگر یہ تغیراد میں اُس سے زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی ایک ہی ہوتی ہے اور ان میں درد بھی زیادہ ہوتا ہے اور بمشکل اچھی ہوتی ہیں۔

(۱۰) شب چراغ جس کو مصری اطباء جمرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹری میں

کاربنکل Carbuncle کہتے ہیں۔

بثور لبیبہ (۱۱) آکیل۔ ہمارے جو نو جوانی

بثور دہنیہ (۱۲) میں اکثر چہرہ پر نکلا کرتے

ہیں۔ (۱۳) ایکنی Acne

بثور (۱۴) پسینہ نکل آنا (۱۵) پرسپائر Perspire

بثور (۱۶) وہ شخص جس کے پھنسیاں نکلی ہوئی ہوں

بثور (۱۷) نشتر دینا چیرنا (انگریزی) انسیشن

Incision

بثور (۱۸) فراخ چشم۔ بڑی اور کشا وہ آنکھ

والا۔ گلا بیٹھی ہوئی عورت۔

بجبال (۱۹) پیر۔ بوڑھا۔ مرن۔ عمر رسیدہ آدمی

Old

بجبال (۲۰) آگ سے جلی ہوئی مٹکلی۔

بجہ (دعا گوہیری) آنکھ کی پھٹسی (۱) ہسٹائی

Stye

بجہ (دعا) ناف کا ابھار۔ پیڑونگل آنا +

بجہ (دعا) ناف۔ پیٹ اور چہرہ اور گردن کی

رسولی یا گرہ +

بجہ (دعا) زخم کو خشک دینا۔ آبلہ بھڑا کر

پانی بہانا چیرنا۔ نکالنا (۱) ٹومیک انٹیشن

Incision

بجہ (دعا) رن ابل۔ کعب ٹخنہ۔ ویکھو ٹخنہ +

بجہ (دعا) عورت۔ اندام نہانی +

بجہ (دعا) نرمہ بینی۔ ناک کی پھٹکی +

بجہ (دعا) رن، رحم۔ ناف +

بجہ (دعا) اصل۔ وسط۔ ورمیان۔ کسی

عضو کا وسط یا ورمیان +

بجہ (دعا) آواز پڑنا۔ آواز بیٹھنا۔

بجہ (دعا) آواز پڑنا۔ آواز بیٹھنا۔

Hoarseness

بجہ (دعا) سادہ خاص۔ بے میل +

Pure (۱) پور

بجہ (دعا) تحقیق کرنا۔ کھوج کرنا۔ مرض کی

کھوج کرنا (انگریزی) ایکسپلوریشن

Exploration انکوئی زیشن

Inquisition

بجہ (دعا) مریض سے مرض کی تمام

کیفیت دریافت کرنا +

بجہ (دعا) دودھ کا ٹوٹا ہوا لڑکا۔

دقوی نہ ہو۔ وہ بچہ جو بچپن میں دودھ

ملنے سے کمزور رہ گیا ہو +

بجہ (دعا) دریا شے شور (۲) قہر رحم۔ بچہ

کی تھاہ۔ دھرن کی انتہا (۳) کہی خور

کے غلیظ اور دھندلا ہو جانے پر بھی

بولا جاتا ہے +

بجہ (دعا) مرض سل۔ سہل کی بیماری +

Tuberculosis (۱) ٹیوبرکولوسس

بجہ (دعا) دی، یونانی لفظ ہے جس کے لغوی

معنی ہیں دشمن پر دشمن کا غلبہ۔ یا خطاب

فیصل۔ یعنی وہ خطاب جس کے ذریعہ

دشمنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ اور بقول

جالینوس اس کے معنی ہیں حکیم فاضل

یعنی وہ حکیم و مرض کا انفصال دینا

یا تو صحت کی طرف کرے۔ یا موت کی طرف

اصطلاح اطباء میں طبیعت اور مرض

کے مقابلہ اور جنگ کا نام ہے۔ یعنی طبیعت

کا دفع مرض میں کوشش کرنا۔ اور اس

وجہ سے بدن میں تغیر عظیم کا واقع ہونا

خواہ اچھے حال میں ہو یا بُرے حال میں

اصطلاح طب میں بجران کہلاتا ہے +

یہ تغیر آٹھ قسم کا ہوتا ہے۔ اول یہ کہ

طبیعت غالب آکر مادہ مرض کو یکبارگی

بدن سے نکال دے۔ اس کو اصطلاح

میں بحران حید تمام یا بحران کامل یا بحران محمود کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ طبیعت دفعتاً مغلوب و ضعیف ہو جائے۔ اور مرض غالب آکر فوراً ہلاک کرے۔ اس کو اصطلاح میں بحران ردی نام کہتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں قسم کے بحران یعنی حید اور تمام امراض حادہ کو مخصوص ہیں۔ تیسرے یہ کہ اگرچہ طبیعت غالب ہو اور بحران اچھا ہو لیکن طبیعت کل مادہ مرض کو یکبارگی دفع نہ کرے بلکہ باقی ماندہ کو تھوڑا تھوڑا نکالے چھوٹے یہ کہ اگرچہ طبیعت کا غلبہ اولاً بخوبی ظاہر نہ ہو لیکن طبیعت مادہ کو تھوڑا تھوڑا دفع کرے۔ ان دونوں یعنی تیسری چوتھی قسموں کو بحران حید ناقص کہتے ہیں۔

پانچویں یہ کہ مرض غالب آئے اور بحران بد دفع ہو مگر یکبارگی ہلاک نہ کرے بلکہ اس کے بعد طبیعت کو تھوڑا تھوڑا ضعیف کرتا رہے۔ اور بالآخر ہلاک کرے۔ چھٹے یہ کہ اگرچہ مرض غالب آئے۔ مگر اس کا غلبہ بخوبی ظاہر نہ ہو بلکہ طبیعت رفتہ رفتہ ضعیف و مغلوب ہوتی رہے اور بالآخر نتیجہ ہلاکت نکلے۔ ان دونوں یعنی پانچویں اور چھٹی قسم کے بحرانوں کو اصطلاح میں بحران ردی ناقص سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ آخر کی چاروں قسمیں مرکب کہلاتی ہیں

کیونکہ ان میں بیمار کے حال میں بلا جلا تغیر ہوتا ہے۔ ساتویں یہ کہ طبیعت تھوڑی تھوڑی قوت پائے۔ اور مادہ مرض کو رفتہ رفتہ پکا کر ایک مدت میں دفع کرے اور تغیر عظیم پیدا نہ ہو۔ اس کو اصطلاح میں تحلیل کہتے ہیں۔ آٹھویں یہ کہ مادہ تھوڑا تھوڑا غلبہ حاصل کرے اور بچت نہ ہو اور طبیعت روز بروز ضعیف ہوتی جائے۔ اور تغیر عظیم ظاہر نہ ہو یاں تک کہ بیمار ہلاک ہو جائے۔ اس کو اصطلاح میں ذبول اور ذوبان کہتے ہیں۔ ادبہ دونوں یعنی ساتویں اور آٹھویں قسم کے بحران مزمنہ سے مخصوص ہیں *

فائدہ: جیسا کہ اوپر مذکور ہوا بعض امراض میں بحران ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ اور قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یا مرض نائل ہو جاتا ہے یا موت واقع ہوتی ہے لیکن بعض امراض میں کچھ وقفوں کے ساتھ چند بحران واقع ہوتے ہیں۔ اور بحالت بحران کبھی تو مواد بدن سے بالکل خارج ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسی صورت کو بحران انتقالی کہتے ہیں۔ اور خارج ہونے کی صورت میں اگر وہ مواد اسہال کے ذریعہ خارج ہوں تو بحران اسہالی

کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اگر اورار یا پیشاب کے ذریعہ سے خارج ہوں۔ تو بحرآن اوراری۔ اور اگر نکیر کے ذریعہ خارج ہوں۔ تو بحرآن رعانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ غرضیکہ مواد جس طریق سے خارج ہوں۔ بحرآن اسی سے منسوب ہوتا ہے۔

بحران اوراری (دو) وہ بحرآن جس میں مواد بذریعہ اورار یا پیشاب کے خارج ہوں بحرآن اسہالی (دو) وہ بحرآن جس میں مواد بذریعہ اسہال یا دستوں کے خارج ہوں بحرآن اتہقالی (دو) وہ بحرآن جس میں طبیعت مادہ مرض کو اعضاء ریشہ سے دفع کر کے دوسرے اعضاء کی طرف منتقل کہہ دیتی ہو یا کبھی اعضاء اندرونی سے اعضاء بیرونی کی طرف دفع کر دیتی ہے۔

بحران تمام (دو) وہ بحرآن جس سے اصل مرض بالکل زائل ہو جائے۔ خواہ اس کا مادہ بدن سے بالکل خارج ہو جائے یا بدن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔

بحران جید (دو) اچھا بحرآن۔ کامل بحرآن (دو) وہ بحرآن جس میں طبیعت بحرآن محمود (دو) غالباً اگر یکبارگی مادہ مرض کو دفع کر دے۔ اور مریض بالکل اچھا

ہو جائے۔ اس کی ضد بحرآن ردی ہے بحرآن حسن (دو) اچھا بحرآن بخوبی بحرآن جس کے ساتھ اچھی علامات ہوں۔ بحرآن ردی (دو) بُرا بحرآن۔ خراب بحرآن وہ بحرآن جس میں مرض غالب آکر دفعہ مریض کی حالت خراب کر دیتی ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔

بحران رعانی (دو) وہ بحرآن جس میں مواد بذریعہ رعات یا نکیر کے خارج ہوں۔ بحرآن عرقی (دو) وہ بحرآن جس میں مواد بذریعہ عرق یا پسینہ کے خارج ہوں۔ بحرآن کامل (دو) دیکھو بحرآن جید بحرآن محمود (دو) دیکھو بحرآن جید۔

بحران ناقص (دو) وہ بحرآن جس میں طبیعت مرض پر پورے طور پر غالب نہ آئے۔ اور مرض کلیتہً دور نہ ہو (دیکھو بحرآن) انگریزی میں بحرآن کو ایکسی Aeme کرائی بسس Crisis اور لائی بسس Lysis کہتے ہیں۔

نوٹ۔ بحرآن جید کو ڈاکٹری میں کرائی بسس اور بحرآن ناقص کو لائی بسس کہتے ہیں۔

بحر رحم (دو) تھرم۔ رحم کی تھماہ تفصیل کے لئے دیکھو تھرم۔ بحر رحم (دو) زن پست قامت بھگنی عورت

بُخْص (د)، انگلیوں کی جڑ کا گوشت، تھیل کے

متصل۔ پاؤں کے تلوے کا گوشت +

بُخْج (د)، اپنے آپ کو غم سے ہلاک کرنا +

بُخْج (د)، اندھا کرنا۔ اندھا ہونا +

بُخْجَاء (د)، چشم کور۔ اندھی آنکھ والا +

بُخْج (د)، درانداز۔ بے قد کا آدمی +

بُخْج (د)، لغوی معنی خوشبو یا خوشبودار

بُخْج (د)، چیزیں۔ جیسے مُشک، عنبر

لوبان وغیرہ۔ اصطلاحی معنی دھونی

یعنی آگ پر دوا جلا کر تمام بدن یا کسی

عضو مخصوص مثلاً ناک کان وغیرہ میں

بطریق معروف دھواں اور بو پہنچانا

طریقہ اُس کا یہ ہے۔ کہ اگر کان میں

بخور کرنا ہو تو دوا جلا کر زکل یا آبخور سے کے

سوراخ سے دھواں پہنچائیں۔ اور اگر

مقعد یا رحم وغیرہ میں بخور کرنا ہو تو دوا کو

جلا کر اُس پر کونڈا ڈھانک دیں اور کونڈے

کے سوراخ کے مقابل مقام بخور کو رکھیں

(۱۲) بُخْج گیشن Fumigation

نوٹ: مُشک دواؤں کی دھونی دینے کو

بخور اور تر دواؤں کی بھاپ لینے کو بھپارہ

یا انکیباب کہتے ہیں +

بُذ (د)، ماندگی۔ نکان، تھکن +

بُذ (د)، چارہ۔ تدبیر، صلاح +

بُذ (د)، شروع کرنا۔ پھل کرنا۔ بے نمونہ کسی

چیز کا ایجاد کرنا۔ اصطلاح طب میں

کے مرض میں مبتلا ہونا +

بُذ (د)، بھڑی عورت۔ مونی عورت +

بُذ (د)، بدخو۔ بد مزاج +

بُذ (د)، بُز دل۔ ڈرپوک +

بُذ (د)، کند ذہن۔ بیوقوف +

بُذ (د)، معرب ہے بدرہہ کا عام معنی غلط

نگہبان۔ رہبر۔ اصطلاح طب میں مُشک

انوپان۔ وہ دوا جو کسی دوا کے اثر کو بدن

میں پہنچانے اور قوی کرنے کے لئے دی

جائے (۱۲) دہی کل Vehicle

بُذ (د)، معرب ہے پودر کا۔ سفوف۔ پی

ہوئی مُشک دوا (۱۲) پودر Powder

بُذ (د)، نو ایجاد۔ نئی بات نکالنا۔ انوکھا

کام کرنا (۱۲) ان وینٹن Invention

بُذ (د)، بدلہ۔ عوض۔ اصطلاح طب میں

وہ دوا جو کسی دوسری دوا کے عوض یا

بدل میں دی جائے (۱۲) سکیسی ڈینیٹیم

Succedaneum

بُذ (د)، تحلیل شدہ کا بدلہ۔ بدل

اُس چیز کا جو بدن سے تحلیل یا کم ہو جائے

اور مراد اس سے وہ غذا ہے جو بدن کے

تحلیل شدہ اجزاء کی بدل یا عوض بنتی ہو

بُذ (د)، سُکر۔ نشہ (۱۲) انٹاکسی کیشن

بُذ (د)، تن پھٹا۔ دھڑپ یعنی سر کے سوا

ساما جسم۔ (۱) پاڈی Body

بدن اور جسٹ کا فرق۔ سر کے علاوہ
دھڑ کو بدن کہتے ہیں۔ اور جسم حیوان کو جو
رنگ و ترکیب رکھتا ہو۔ جسد بولتے ہیں

بدین (۲) جسم۔ موٹے جسم کا مرد یا عورت +
بذاع (۳) ہڈیاں۔ بکواس۔ مریض کی بیہوشی

گوئی (۴) ڈیلیریئم Delerium
بذخ (۵) رگ پر سے کھال ہٹانا۔ بچہ کی زبا
زخمی کر دینا۔ تاکہ ماں کا ذوق نہ پٹے۔

ہاتھ پاؤں کی گھاٹیاں +

بکرو (۱) صحت پانا۔ بیماری سے اچھا
بکرو (۲) ہونا۔ صحت۔ تندرستی
بکرو (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

ہیلنگ Curation

انالپس Analepsis

ریستوریشن Restoration

ریکوری Recovery

برائخ البولی (۱) گردہ اور مثانہ کے درمیان
مجاری۔ یہ دونالیاں ہیں جن کے ذریعہ
پیشاب گردہ سے مثانہ میں تراوش پاتا
ہے (۲) واحد برنج (۳) پورٹیز

براجم (۴) انگلیوں کے پور۔ انگلیوں
شامبات (۵) کے پوروے (۶) فیلینجیز

Phalanges

براوو (۱) ریزے۔ چورہ۔ کسی دھات وغیرہ
کے ریزے۔ جو سوہن کے ذریعہ چھڑیں

فلنگر Fillings

برازو (۲) پاخانہ۔ گوہ (۳) فی سیر Feces

ایکس کریمنٹ Excrement

برازو (۴) خونی پاخانہ۔ خونی دست
اسہال و موی (۵) دانگریزی، ہیملوٹوکیزیہ۔

ہماتوچیسیا Hematochezia

میلینا Melena

برازخ (۱) قصاد۔ رگ زن۔ قصاد کھولنے والا

فلی باٹومسٹ Phlebotomist

براق (۲) سفید و شفاف۔ چکدار (۳) بریلیٹ

Brilliant

برآمدگی (۴) ابھار۔ ورم +

برانداف (۵) رووے۔ آنتیں۔ انٹریاں

برنج (۶) موری۔ نالی۔ اصطلاح طب میں

(۱) گردہ و مثانہ کے درمیان کی نالی یعنی

وہ نالی جس کو متقدمین اطباء حالب کہتے

ہیں۔ اور جس کے ذریعہ گردہ سے مثانہ

میں پیشاب جاتا ہے (۲) خصبہ فوقانی

نوٹ۔ متقدمین اطباء برنج کا استعمال

حالب اور خصبہ فوقانی دونوں کے لئے

کرتے ہیں۔ لیکن جدید اطباء نے مصر

اب اس لفظ کو صرف خصبہ فوقانی پر پڑتے

ہیں۔ ڈاکٹری میں حالب کو پورٹیز

Ureter اور خصیہ فوقانی کو اپنی ٹیڑھی

Epididymus کہتے ہیں *

برجہ (د) ہرکلا پن (۱) مسٹی ٹیشن

Mussitation (د) ویدمہ

Muttering (د) ہنس

نوٹ۔ برجہ اس حالت کا نام ہے جس

میں بات کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے

یعنی ہونٹھ بات کرنے کے لئے حرکت کر

ہیں۔ لیکن لفظ زبان سے وہ انہیں ہوتا

برجہ پیریت (د) وحشی پن (۱) وابلڈ

Wildness نیس

نوٹ۔ چونکہ برجہ قوم نہایت وحشی تھی۔

اس مناسبت سے برجہ وحشی پن

کو کہتے ہیں *

برجہ نام (د) موٹے لبوں والا *

برجہ (د) پنچہ چنگل۔ جمع برانش (۱) کلا

Claw

برج (د) گنبد۔ قبة آسمان کے مفروضہ

بارہ برجوں میں سے ایک برج *

(۱) سائن Sign کان سٹیشن

Constellation

نوٹ۔ یہ بارہ برج آکھویں آسمان کے

درمیان خط منطقۃ البروج کو بارہ حصوں

میں تقسیم کرنے سے پیدا ہوتے ہیں اور

آفتاب کی حرکت اور سال شمسی کا انضباط

انہی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ سال شمسی پر زیل

کا ۲۱۔ مارچ سے (جبکہ آفتاب برج حمل

میں آتا ہے) شروع ہوتا ہے۔ اور ہندو

کا چیت سے اور اہل یورپ کا یکم جنوری

سے شروع ہوتا ہے۔ انہی بارہ برجوں

میں آفتاب کی حرکت کرنے سے بارہ مہینے

پیدا ہوتے ہیں۔ یہ برج ترتیب وار

حسب ذیل ہیں (۱) حمل یعنی میکہ (۲)

ثور یعنی برکہ (۳) جوزا یعنی متھن (۴)

سرطان یعنی کرک (۵) اسد یعنی سنکھ

(۶) سنبلہ یعنی کنیا (۷) میزان یعنی تولا

(۸) عقرب یعنی برج چمک (۹) قوس یعنی

دھن (۱۰) جدی یعنی مکر (۱۱) دلو یعنی

گنبد (۱۲) حوت یعنی بین (۱) زوڈی

Zodiac ایک

برجہ (د) بند انگشت۔ انگلی کا پور۔ جمع برج

Phalange (۲) فیکھی

برجہ (د) برزنجک۔ مرض کا بوس۔ دیکھو

کا بوس *

برج (د) سردی۔ جاڑا۔ ٹھنڈ۔ ٹھنڈک۔

سرد کرنا۔ سرد ہونا۔ اعضاء و عضلات

میں سردی محسوس ہونا *

Coldness (۲) کولڈ نیس

برج (د) رزہ۔ جاڑا بخار (۱) رزہ

Ague

دوان (دع) صبح و شام

دودھ (دع) داء ایک غلیظ سفید رطوبت مثل
اُولے کے جو ہلکے اندر کی طرف جم جاتی ہے
(۲) تھمہ۔ بد ہضمی۔ بردوت معدہ کے سبب
غذا ہضم نہ ہونا (انگریزی) ڈسپسیا

Dyspepsia

زوالا طراف (دع) اطراف یعنی ہاتھ پیروں

کا ٹھنڈا ہو جانا (۱) کولپس Collapse

زوال الصدر (دع) ایک مرض ہے جس میں سینہ
نور و الصار (۱) کے عضلے اور حجاب سریر سرد

و کشیف ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں ایک

قسم کا تمدد آ جاتا ہے۔ اس سبب سے سینہ

میں اچھی طرح انبساط و انقباض نہیں

ہو سکتا۔ اور بغیر سیدھے ہوئے سانس

نہیں لی جاتی (انگریزی) پلیمونری کولپس

Pulmonary Collapse

بروہ (دع) رطوبت بلغمیہ سے بھر پوٹے کا ابھار ہوا

جو اس کے اندرونی جانب اولے کی مانند

پیدا ہوتا ہے (۱) کنجکٹیوا Conjuncti
VOINA

زویہ (دع) آنکھ کی برف یا اولہ نمارطوبت

مخبریہ (۱) آنکھ کی شفاف رطوبت۔

مخبریہ (۲) آنکھ کا موتی تفصیل کے

لئے دیکھو صین (۱) کرسٹلائن لینز۔

Crystalline Lens

فرخ (دع) چیز کہ دو مخالف چیزوں کے

درمیان حائل ہو۔ جیسے اعواف جو بہشت

اور دوزخ کے درمیان حائل ہے۔ یا

بندر جو حیوان اور انسان کے درمیان

حائل ہے۔ یا جراثیم جو انسان اور نبات

کے درمیان حائل ہیں۔

برزخ الحلق (دع) جوف دہن۔ اور جوف حلق

کا درمیانی سوراخ یعنی وہ سوراخ جو منہ

اور حلق کے درمیان واقع ہے تفصیل

کے لئے دیکھو حلقوم (۱) فاسیز Fauces

برزخ الدماغ (دع) پیل دماغ۔ دماغ کا وہ

حصہ جو بڑے دماغ اور چھوٹے دماغ اور

حرام مغز کے درمیان حائل ہے۔ گویا دماغ

کے باقی تین حصوں کو باہم ملاتا ہے۔ یہ

عمودی طور پر ایک انچ اور آڑے طور پر

ڈیڑھ انچ چوڑا ہوتا ہے (۱) پائنز ویرولائی

Pons Varolii

برسسام (دع) یہ لفظ کلمہ فارسی دبہا بمعنی سینہ

اور کلمہ یونانی (سسام) بمعنی مرض سے مرکب

ہے یعنی سینہ کی بیماری۔ جیسے سرسام

(سر کی بیماری) اصطلاح اطباء میں ورم

دیا فرغا یعنی حجاب عاجز کا ورم۔ تفصیل

و تحقیق کے لئے دیکھو ذات الجنب (۱) ڈایا

ڈیگمائیٹس Diaphragmitis

برسوف، سرچوٹی

برسوفے ران (دع) کولھے کی ہڈی

برسوائے گوش (د)، کان کا بالائی کنارہ +

برش (د)، (ع) کفک - جھائیں - چھائیں -

کلف (د)، (ع) اچھوٹے چھوٹے سیاہ یا سرخ

یا دھندلے رنگ کے نقطے یا دھبے ہیں جو

جلد بالخصوص چہرہ پر پڑ جاتے ہیں +

(د) فریکلز Freckles لینٹی گو

Lentigo

برشام (د)، تیزی نظر - نظر کی تیزی +

برص (د)، اپٹیس - بدن کے سفید یا سیاہ داغ

ایک مرض ہے جس میں کہیں کہیں یا تمام

بدن پر سفید یا سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں -

اور یہ رنگ کے لحاظ سے دو قسم کا ہوتا ہے

(۱) برص اُنبیض (سفید داغ)، (۲) برص

اُشود (سیاہ داغ)، (۳) لیوکودرما

Leukoderma

برص اُنبیض (د)، (ع) پس - سفید داغ مشہور

مرض ہے جس میں ایک خلیطہ (گاڑھی)

پسیدی بعض اعضاء کی جلد میں پیدا ہوتی

ہے جو کبھی تمام جسم میں پھیل جاتی ہے ایسی

حالت میں اس کو برص منتشر یا پراگندہ

یا پھیلا ہوا برص کہتے ہیں - یہ مرض شکل

رو بصحت ہوتا ہے - بالخصوص جبکہ مزین

اور پیرانا ہو جائے - اور بڑھتا رہے لیکن

جولنے سے سرخی لے آئے - اور ٹھوٹی کو

چھونے سے اُس مقام سے خون نکلے -

اور جو بال اُس مقام پر ہوں وہ بالکل سفید

نہ ہوں تو یہ مناسب علاج سے رفع ہو

جاتا ہے (د)، (ع) وائی ٹیلی گو Vitiligo

لیوکودرما Leukoderma

اُلفس Alphas

نوٹ - اُلفس پہلے جذام اُبیض کے لیے

مستعمل تھا +

برص اور بھق اُبیض کا فرق - برص میں

بہیں داغوں کا رنگ زہا وہ سفید براق و

چمکدار ہوتا ہے - اور جس قدر پیرانا ہوتا جاتے

گوشت پوست میں گڑنا جاتا ہے - ابتدا

مرض میں اس مقام کے بال بھوڑے ہوتے

ہیں - اور مرض کے مزین اور مستحکم ہونے

کے بعد بال آخر سفید ہو جاتے ہیں - نیز مرض

کے مزین و مستحکم ہونے کی صورت میں مقام

مرض پر سوئی چھونے سے خون نہیں نکلتا

بلکہ بجائے اُس کے ایک قسم کی نرم و سفید

رطوبت نکلتی ہے - اور اُس مقام کو خواہ کتنا

ہی ملیں سرخ نہیں ہوتا - برخلاف بھق

اُبیض (چھپ) کے کہ اُس میں ایسا

نہیں ہوتا - اُس کی سفیدی ہلکی ہوتی ہے

اور جلد میں پیوست نہیں ہوتا - اور چمک

کتنا ہی مزین ہو جائے - اس مقام کے

بال سیاہ ہی رہتے ہیں - اور اُس مقام

کی جلد میں سوئی چھونے سے خون ہی نکلتا

برص (دع) حلقہ دُبر۔ دُبر یعنی مقعد کا حلقہ

(۱) اینس Anus

برق (دع) بجلی۔ چمک: بجلی کی چمک جو ابر میں

نمایاں ہوتی ہے۔ جمع بُروق (۲) لاشٹ

ننگ Lightning

برق رعد اور صاعقہ کا فرق: بجلی کی

چمک کو برق اور اُس کی کڑک کو رعد اور

جو بجلی زمین پر گرے اُس کو صاعقہ کہتے ہیں

برق قاع (دع) ہر چیز جس میں سیاہی و سفیدی

ڈورنگ موجو دیوں چنانچہ آنکھ کو بھی دو

رنگ ہونے کے لحاظ سے برق قاع کہتے ہیں

لیکن یہ لفظ مونث ہی پر بولا جاتا ہے۔

اور اس کا مذکر ابرق آتا ہے +

برقع (دع) برقعہ گھونگھٹ +

برقہ (دع) خوف۔ دہشت۔ درد انگریزی، فیر

برک (دع) سینہ۔ سینہ کا بیج۔ سینہ کا گردا گرد۔

برکہ (دع) حوض۔ سینہ کا پانی جمع ہونے کی جگہ

برکار یہ دن، پرکار کی مانند گردش کرنیوالا،

مرض ذیابیطس جس میں کسی وقت آدمی

کی پیاس نہیں بجھتی۔ اور جب وہ پانی

پیتا ہے۔ فوراً پیشاب کی راہ سے دُفع ہو

جاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو ذیابیطس

(۲) ذیابیطس Diabetes

برکع (دع) رپست فذ۔ بھگنا آدمی (۱)

برکع (دع) رپست فذ۔ بھگنا آدمی (۱)

برکع (دع) رپست فذ۔ بھگنا آدمی (۱)

برص اُسود (دع) سیاہ برص۔ کالے دغ۔ یہ

درحقیقت ہتق سیاہ ہے جس کے مقام مرض

پر خارش اور خشونت بھی ہوتی ہے۔ شیخ

اس کو قباٹے منتشر دھچکوں وار دوا سے

تعبیر کرتا ہے۔ (انگریزی) سورائی برص

Psoriasis

برص اُسود اور برص کا فرق: برص

اُسود اُن سیاہ داغوں کو کہا جاتا ہے جو

جسم کے کسی خاص حصہ یا تمام حصوں پر

پیدا ہوں۔ اور برص اُن چھوٹے چھوٹے

نقطوں کو کہتے ہیں جو سیاہ۔ سرخ یا تیلیا

رنگ کے بالعموم چہرے پر واقع ہوتے ہیں

برص الاطفار (دع) ناخنوں کا برص۔ یہ

چھوٹے چھوٹے سفید نقطے ہوتے ہیں۔

جو ناخنوں پر پیدا ہوتے ہیں +

برص العین (دع) گرچہ چشمی۔ کرناچین جو

لڑکوں کو بطور عارضہ کے ہو جاتا ہے اور

جوانی میں خود بخود جانا رہتا ہے +

برص الحیان اور زرقہ کا فرق۔

مطلق گرچہ چشمی کو زرقہ کہتے ہیں۔ اور

اُس کی وہ قسم جو لڑکپن میں کسی سبب سے

عارض ہو کر جوانی میں جاتی رہتی ہے اُس

کو برص العین سے موسوم کرتے ہیں +

برص منتشر (دع) تمام جسم میں پھیلا ہوا برص

تمام (دع) کلفت لب۔ موٹے ہونٹوں والا +

Dwarf

برگ چشم دن، کنایہ ہے پپوٹوں سے +
برغم دعا، بقراری عاجزی غم داندہ میں
الکھنا +

برماس دن، وقت لاسہ چھونے کی قوت +
برمال دن، سینہ چھاتی +
برماہرہ دن، جراح کا برہ +
برمکان دن، موٹے زہار کا لے بال +
برمہ دعا، دیگ - ہانڈی - جمع برام و برہوم
برنماء برناق دن، شباب جوان - خوبرو +
برنمائی دن، خوبردی - جوانی +

برنج دعا، ایک چاول یا چار رائی بھر کا وزن
برکت دن، برنش - دروشکم +
برکتیش دن، تولج - دروشکم +
برہیہ دعا، مٹی یا شیشہ کا مرتبان یا برتن +
بروت دن، مسیں - مونچھیں +

برود دعا، چوبہ یعنی آنکھ میں ٹھنڈک ڈالنے
والی دوا - آنکھ کا چوبہ جس میں اکثر ٹھنڈی
دوا میں پڑتی ہیں دانگہیری، آئی داس

Fly-Wash

برودت دعا، سردی - ٹھنڈک - سرد ہونا -

Goldness

بروز دعا، باہر آنا - نکلنا - نمودار ہونا - بلندی
اوپر جانی نہ اُجھار دانگہیری، پرامی نس

Prominence

بروز رحم دعا، رحم کا فرج سے باہر نکلنا
تو الرحم دعا، خواہ بہتیت اصلی پلاٹ
Prolapsus Uteri

بروشتا دعا، بروشتا معرب ہے پشٹ
غذہ قدیمہ دعا، کا - یہ ایک چھوٹی ادویہ
غذہ المذی دعا، گٹھنی ہے - جو مشانہ کی گرد
غذہ المشانہ دعا، کے آگے واقع ہے - نائزہ
یعنی پیشاب کی نالی اسی میں سے گزرتی
ہے - اس غدود کی رطوبت کو مذی کہتے
ہیں دعا، پراسٹیٹ گلینڈ

Prostate Gland

بروطاوس دی، تپ شش روز - چھ روز
کا بخار - دو بخار جو ہر چھ روز آئے +
برود دعا، شفا پانا - اچھا ہونا +
برہان دعا، آقیاس - دلیل - حجت - وجہ
حجت دعا، عقلی - ثبوت دعا، ریزن

Reason

برہان حج دن، مردہ کو زندہ کرنا - مریض
کو اچھا کرنا +

برہیدہ دن، مخون یا ختنہ کیا ہوا +
بریطون دعا، معرب ہے پریٹونیم کا صفا
باریطون دعا، پیٹ کی آبدار جھلی - دیکھو
باریطون دانگہیری، پریٹونیم -

Peritoneum

بریقہ دعا، ایک غذا ہے جو دودھ اور گھی سے

بُزُق (ع)، آتف کرنا۔ تھوکرنا (۱)، سپٹ
بُضُق (ع)، Snit

بُزُل (ع)، چیرنا۔ پھاڑنا۔ اصطلاح جراحی میں
استسقاء زقی کے مریضوں میں ناف کے
پینچے شکاف دے کر پانی نکالنا۔ یا مرض
استسقاء الخصبہ میں فوطوں میں شکاف
دے کر پانی نکالنا (۲)، پیراسن ٹے پس
Paracentesis ٹے پنگ Tapping

بُزُم (ع)، کاٹنا۔ توڑنا۔ اگلے دانتوں سے پکڑنا
کوئی چیز دانت سے پکڑ کر باہر کھینچنا +
بُس (ع)، دوا بھگونا۔ ترکنا۔ ریزہ ریزہ کرنا
بُساق (ع)، آتف۔ تھوک (۲)، سپیٹم۔
بُزاق (ع)، Sputum

بُسَالَت (ع)، بہادری کرنا۔ دلیری کرنا۔ بہادری
دلیری (۱)، بولڈنیس Boldness
بُسَالِط (ع)، جمع ہے بسیط کی۔ اربعہ عناصر یعنی
آگ۔ ہوا۔ پانی۔ خاک +

(۲)، سہیل Simple
بُسْتَرَم (ن)، پھنسی۔ دانہ۔ دووڑا +
بُسْتَن (ن)، رحم۔ بانجھ عورت +
بُسْتَن زَبَان (ن)، گنگ۔ گونگا (۲)، گنگ ٹائیڈ
Tongue tied

بُسْتَن قَرَج (ن)، وہ عورت جس کی فرج بند ہو
(۱)، امپروئیس Impervious
بُسْتُوق (ع)، مٹی کا چھوٹا مرتبان (۲)، جار Jar

بُٹائی جاتی ہے +

بُزُقِش (ع)، اسہال۔ دست +

بُزُر (ع)، کبڑا ہونا۔ کوہڑ +

بُزاق (ع)، آتف۔ تھوک (۲)، سپیٹم
بُضاق (ع)، Sputum

بُزاق۔ بُضاق۔ ریق۔ رضاب۔ لعاب
اور عصب کا باہمی فرق جو تھوک منہ سے
پھینک دی جائے۔ اسے بُزاق و بُضاق
کہتے ہیں۔ منہ سے خود بخود جاری ہونیوالی
رطوبت کو لعاب کے نام سے موسوم کرتے
ہیں۔ اور جب تک منہ کے اندر ہو۔ ریق
و رضاب کا اطلاق کرتے ہیں۔ کسی چیز کو
چباتے چباتے جو پانی منہ سے گرتا ہے
اُس کو عصب کہتے ہیں۔ اور نعام و روا
اوٹ اور گھوڑے کے لعاب کو کہتے ہیں
ڈاکٹری میں لعاب اور ریق کو سلائیم و
سپٹل اور بزاق کو سپیٹم کہتے ہیں +

بُزَالہ (ع)، صاف شدہ چیز۔ لب لباب (۲)، ایب
سٹریکٹ Abstract

بُزَان (ع)، دونو پستان (۱)، ممتی Mammæ
بُزُخ (ع)، سینے کا آگے کو ابھرنا +

بُزُخاء (ع)، وہ عورت جس کے سینے میں کوہڑ ہو
بُزُر (ع)، تخم۔ بیج۔ جمع بزور و بزارجع الجمع اباز
بُزُخ (ع)، شتر مارنا۔ خون بہانا (۲)، لینس

Lance

Bitterness

(۱) بٹرنس

بیش (دو) تازہ رو۔ ہنس مکہ۔ تازہ روئی۔

Cheerful

(۱) چٹرقل

بیشارت (دو) خوش ہونا۔ خوبصورت ہونا۔

بیشارت (دو) خوشخبری آگئی (۱) گڈ نیوز

Good news

واضح ہو کہ بشارت (ب) کے زیرِ احوال

پیش سے جبکہ مطلق ہو۔ تو نیک اور

اچھی خبر پر بولا جاتا ہے۔ اور جب بدی

اور بُرائی پر بولا جائے۔ تو پیش سے عقیدہ

ہو کر استحال ہوتا ہے +

بیشاشت (دو) کسادہ روئی۔ خوشی +

Cheerfulness

(۱) چٹرقل نیس

بیشاعت (دو) آ بارمزی۔ بد مزہ۔ گلوگیر۔

عفوصت (دو) آ وہ مزہ جو تلخی اور قہقہے سے

مرکب ہو (انگریزی) آبِ شربنجسی

Astringency

بیشرد (دو) خوشخبری دینا۔ موچھ کے بال تراش

جمع کرنا +

بیشرد (دو) انسان۔ آدمی۔ آدمی کی کھال

Man

(۱) مین

بیشرہ (دو) جلد کا بالائی بہت (۱) کیوٹیکل

Scarf skin

سکارف سکن

Epidermis

اپی ڈرمس

نوٹ۔ جلد کے پچھلے پرت کو اڈمنہ کہتے ہیں

Scrape

بیشرد (دو) زخم کو پھیل ڈالنا (۱) سکیپ

بیشرد (دو) پھیلنا۔ بچھانا۔ فراخی۔ خوشی +

بیشرد (دو) خوش ہونا۔ سرور و شادان

بیشرد (دو) ایک وزن ہے جو برابر

بیشرد (دو) یعنی دو تولہ تین ماشہ کے +

بیشرد (دو) ایک وزن ہے جو آٹھ تولہ

پانچ ماشہ دورتی کی برابر ہے +

بیشرد (دو) ناک کا ایک مرض ہے جس میں

ناک کے اندر نرم نرم کبیرا لجم لاحق ہو

جاتا ہے۔ اور اس میں بہت سی رگیں

ظاہر ہوتی ہیں (۲) علم الادویہ میں نام

ایک دوا کا جس کو ہندی میں کھنگالی

کہتے ہیں (۱) فائبرس پالی پوس آندی

Fibrous Polypus of the

Nose

بیشرد (دو) تھوکتا (۱) سپٹ

بیشرد (دو) آ سادہ مفرد۔ وہ چیز جو جہاں

بیشرد (دو) مختلف الطبائع پر تقسیم نہ ہو

سکے۔ مثلاً عناصر اربعہ یعنی آگ۔ ہوا۔

پانی۔ مٹی کو کہ یہ سب کے سب مختلف

چیزوں کی طرف تقسیم نہیں ہوتے۔

اصطلاح تشریح میں عضو مفرد یعنی

وہ عضو جس کا جزو اپنے نام و حقیقت

میں کل کے مشابہ ہوتے ہیں +

Simple

(۱) سیمپل

بیشرد (دو) کڑواہٹ۔ تلچت +

تفصیل کے لئے جلد کا بیان دیکھو۔

بَشْرَةُ مُخاطِیَّة (دعا، غشائے مخاطی یا بلغمی جلی

کا بالائی پرت دانگریزی، اپنی تھیلیم

Epithelium

نوٹ۔ جلد کے بالائی پرت کو بشرہ او

غشائے مخاطی کے بالائی پرت کو بشرہ

مخاطیہ کہتے ہیں۔ یہ پرت بے جتن اور

بے خون ہوتا ہے۔

بَشْرَةُ (دعا، بد مزہ و گلوگیر ہونا۔ کڑوا کیلا ہونا

کسی چیز میں تلخی اور قبض (کیلا پن)

ہونا (دعا، ایسٹرنجٹ Astringent

بَشْرَةُ الْمُنْظَر (دعا، بد صورت۔ بد شکل

Ugly اگلی (دعا،

بَشْرَةُ دَن (دعا، متلی۔

بَشْم (دعا، عاجز آنا۔ لول ہونا۔ اصطلاح طب

میں بد ہضمی بالخصوص چرب اور چکنی

غذا سے بد ہضمی واقع ہونا (دعا، ڈس پیسیا

Dyspepsia

بَشِيش (دعا، چہرہ۔ گھڑا (دعا، فیس Face

بَشِيش (دعا، تازہ رو۔ خداں رو بہش

گھڑا (دعا، چہرہ۔ گھڑا (دعا، فیس Face

بَشِيش (دعا، تلخ اور ب۔ مزہ چیز۔ جو دوا تلخ اور

قابض ہو (دعا، ایسٹرنجٹ Astringent

بَصَارَت (دعا، بینائی نظر۔ بینا ہونا۔ تفصیل

کے لئے دیکھو عین۔ قوت باصرہ۔

Sight (دعا، سائٹ

بَصَا (دعا، روشن چشم جس کی آنکھ روشن

دیکھ رہا ہو۔ وہ دوا کہ پینے سے اُس کی

چمک جاتی رہے۔

بَصَا (دعا، چشم۔ آنکھ۔ دیدہ۔ بین۔

Eye (دعا، آئی

بَصَا (دعا، آفت۔ تھوک (دعا، سپیٹیم

Sputum (دعا، بَزَاق

نوٹ۔ بصاق و بزاق و ریق وغیرہ کا

فرق دیکھو بزاق میں

بَصَا (دعا، خسی کرنا۔ خسی نکال ڈالنا۔

بَصَر (دعا، آنکھ۔ بینائی۔ نظر۔ سوجھ (دعا، سٹ

Sight ویژن Vision

(دیکھو قوت باصرہ)

بَصَرُ الشُّبُوح (دعا، نظر پیری۔ بڑھاپے

کی نظر دانگریزی، پریس بائی اوپیا

Presbyopia

نوٹ۔ اس مرض میں نزدیک کی چیزوں

کا دیکھنا اول مشکل اور پھر محال ہو جاتا

ہے۔ چالیس سال کی عمر کے بعد اس

قسم کا نقص بصر تقریباً ہر شخص کو ہو

جاتا ہے۔

بَصَرُ الْوَب (دعا، جھوٹی نگاہ۔ غلط نظر۔

بَصَرُ الْخَيْر (دعا، متحیر نگاہ۔ حیرت زدہ نظریہ

بَضْع (دعا، تنگ شگاف جس میں پانی نفوذ

نکسے۔ پہلی اور بیچ کی اٹھلی کا درمیان +
بَصْلَةُ دَعَا شَرِّ مَکَاہ میں ایک غددی جسم ہے۔
(۱) بارتھولین گلینڈ

Bartholine Gland

بَصْلَتِی الدَّہْلِیْز دَعَا شَرِّ مَکَاہ میں دو جونک کی
شکل کے دو غدد ہیں (۱) بارتھولین گلینڈ

Bartholine Glands

بَصْم دَعَا چھنگلیا اور اُس کے پاس والی اٹھلی
کے درمیان کی کشادگی +

بَصِیْر دَعَا بِنَا۔ سو آنکھا (۱) دس سرزنک

Discerning

بَصِیْرَت دَعَا بِنَا۔ دل کی بینائی سمجھ بوجھ

عقلندی دانگریزی اپروڈینس۔

Prudence پرسینیشن۔

Perception

بَصِیْرَت اور بَصَارَت کا فرق۔ دل کی

بینائی یا عقلندی کو بصیرت کہتے ہیں۔

اور آنکھ کی بینائی کو بصارت سے تعبیر

کرتے ہیں۔ اول الذکر معقولات کے

ادراک سے اور آخر الذکر محسوسات کے

دیکھنے بھاننے سے مخصوص ہے +

بَصِیْص دَعَا چکنا۔ ٹپکنا۔ چمک۔ چمکدار۔

موتی کی چمک +

بَضَاضَرَت دَعَا پانی رستا۔ پانی ٹپکنا۔

Ooze اوز (۱)

بَضْع دَعَا جماع کرنا۔ بیاہاجانا۔ اصطلاح

جراحی میں نشتر دینا۔ چیرنا۔ شکاف دینا

فصد کھولنا۔ کاٹنا +

بَضْعہ دَعَا پارہ گوشت۔ بوٹی۔ گوشت کا ذرا

سالاو تھڑا۔ اصطلاح جراحی میں وہ سوراخ

یا شکاف جو نشتر دینے سے جسم میں ہوتا ہے

(۱) انیشن Incision

بَضْک دَعَا کاٹنا قطع کرنا (۱) کٹ Cut

بَضِیْج دَعَا دریا۔ بدن سے بہا ہوا پسینہ +

بَط دَعَا شکاف دینا۔ پھوڑے میں نشتر دینا

پھاڑنا۔ چیرنا۔ (۱) پیراسن ٹے سس

Paracentesis

انشائز Incise

بَطَّاءُ الْبَطْن دَعَا لغوی معنی پیٹ میں شکاف

بَزْلُ الْبَطْن دَعَا دینا۔ اصطلاح طب میں

مبذل یعنی ٹروکار یا نوکدار پولی سلانی

کے ذریعہ مرض استسقاء میں شکم سے پانی

نکالنا۔ (۱) پیراسن ٹے سس ایبڈومینس

Paracentesis Abdominis

بَطَّاءُ الرَّاس دَعَا لغوی معنی سر میں شکاف

بَزْلُ الرَّاس دَعَا دینا۔ اصطلاح طب میں

اُس مخصوص عمل سے مراد ہے۔ جس میں

یا فوخ یعنی تالو کے مقام پر مبذل (ٹروکار)

یا نوکدار پولی سلانی داخل کر کے پانی نکالا

جاتا ہے۔ یہ عمل استسقاء الرأس یا اجتماع

الماء في الرأس دس میں پانی جمع ہوتا، میں
متقدمین اطباء کیا کرتے تھے جو آج کل اطباء
جدید (ڈاکٹری) بھی کرتے ہیں۔

دانگرمیزی (پیراسن) نے سس کپیٹس

Paracentesis Capitis

بَطَّ الصَّدْرُ دعو، لغوی معنی سینہ میں شگاف

دینا۔ اصطلاح طب میں اس عمل سے مراد

ہے جس میں سینہ میں پسیلیوں کے درمیان

مبذل رٹروکار یا نوکدار پولی سلانی داخل

کر کے پانی نکالتے ہیں۔ یہ عمل استسقاء

الصدر سینہ میں پانی جمع ہونے میں کام

آتا ہے دانگرمیزی (تھوراسن) نے سس

Thoracentesis

پیراسن نے سس تھوریکس

Paracentesis Thoracis

بَطَّ الصَّفْنُ دعو، لغوی معنی فوطہ میں شگاف

بزل الصفن (دینا۔ اصطلاح طب میں

مبذل نامی آلہ کے ذریعہ فوطہ سے پانی

نکالنا۔ یہ عمل قبیلہ مائیہ یا مرض استسقاء

الخصبہ میں کیا جاتا ہے۔ (۲) پیراسن

نے سس ٹیونیکا دیجائی نے سس۔

Paracentesis Tunica

Vaginalis

بَطَّ غِلَافُ الْقَلْبِ دعو، لغوی معنی غلاف قلب

بزل غلاف القلب میں شگاف دینا۔ اصطلاح

طب میں مبذل نامی آلہ کے ذریعہ غلاف

قلب سے پانی نکالنا۔ یہ عمل استسقاء غلاف

القلب یعنی غلاف قلب میں پانی جمع ہو جانے

کی صورت میں کیا جاتا ہے (۲) پیراسن

نے سس پیری کارڈیائی

Paracentesis Pericardii

بَطَّاق دعو، لمبا۔ طویل (۱) ٹال Tall

بَطَّاقہ دعو، سیاہی چشم۔ آنکھ کی سیاہی

بَطَّانَتُ الشَّيْءِ اشتہر۔ اصطلاح تشریح میں کسی

عضو کی اندرونی سطح یا اشتہر۔ اور اس کا

مقابل ظہارہ آتا ہے۔ جس کو ابرہ کہتے

ہیں (۲) لائننگ Lining انٹرئل

سرفیس Internal Surface

بَطَّانَةُ الْمَرْئِي دعو، مری یعنی غذا کی نالی کی

اندرونی سطح جس پر سے کھانا پانی گذر کر

معدہ میں جاتا ہے۔

بَطَّح دعو، منہ کے بل گرنا پچھاڑنا۔ چٹ کرنا

اصطلاح تشریح میں ہاتھ کا چٹ کرنا۔

یعنی ہتھیلی کا آسمان کی طرف کرنا (۲) سوپائی

نیشن Supination

بَطَّر دعو، شگاف دینا۔ زخم چیرنا۔ زخم کا کھل

جانا (۲) انساٹز Incise

بَطَّش دعو، دبیری۔ حملہ کرنا۔ بخار کا جاننا رہنا

اور ضعف باقی رہنا۔

بَطَّلَان دعو، نقصان، دعو ضائع ہونا۔ بیکار

ہوجانا کسی عضو کی قوت کا فنا ہوجانا۔ اور

فعل کا موقوف ہوجانا (۱) لاس Loss

فنیے لیور Failure

بطلان ازدرار (۱) دعویٰ، نکلنے کی قوت کا زائل ہوجانا (۲) دعویٰ، دباطل ہوجانا۔ نکل نہ سکنا

(۳) افیجیا Aphagia

بطلان بصر (۱) بینائی کا جاتا رہنا۔ بینائی کا ذباب بصر (۲) زائل ہوجانا۔ ایک بیماری نقیہ النظر (۳) ہے جس میں بینائی بتدریج گتہ (۴) یا دفعہ زائل ہوجاتی ہے۔

(۵) اماروسس Amaurosis

گٹا سیرینا Gutta Serena

بطلان بصر (۱) نکلنے کی قوت کا باطل ہونا بطلان ازدرار (۲) یعنی نکل نہ سکنا (۳) افیجیا

فقد البصر (۴) Aphagia

بطلان حرکت (۱) دعویٰ، زوال حرکت۔ حرکت کا فقد حرکت (۲) دعویٰ، باطل ہوجانا۔ حرکت نہ کر

سکنا (۳) ایکینیشیا Akinesia

بطلان ذوق (۱) دعویٰ، قوت ذائقہ کا زائل ہونا نقیہ الذوق (۲) دعویٰ، چکھنے کی قوت کا زائل دباطل ہوجانا۔ کسی چیز کے ذائقہ کا محسوس

نہ ہونا (۳) اگوسیا Ageusia

اگسٹیا Ageustia

بطلان الشم (۱) سونگھنے کی قوت کا باطل او نقیہ الشم (۲) زائل ہوجانا۔ خوشبو و بدبو

کا محسوس نہ کر سکرنا (۳) انورمیا۔

Anosmia

بطلان شہوت (۱) دعویٰ، بھوک نہ لگنا۔ بھوک کا فقد الشهیۃ (۲) زائل ہوجانا۔ بھوک کا بند

ہوجانا (۳) اینوریکسیا Anorexia

(۴) خواہش جماع کا زائل ہوجانا یعنی جماع کی خواہش نہ رہنا (۵) ڈیسوریکیا۔

Dysorexia

Inappetence

بطلان صوت (۱) آواز کا باطل ہوجانا۔ آواز نقیہ الصوت (۲) کا نہ نکلنا (۳) اسے فونیا

Aplonia

بطلان ہضم (۱) دعویٰ، ہضم کا باطل ہوجانا۔ یعنی غذا کا بالکل ہضم نہ ہونا۔ (۲) اسے پیسیا۔

Apepsia

بطلیوس (۱) حکیم بطلیوس جس کا پورا نام نکلا و پسن بطلیوس حکیم قلاوڈیوس بطلیوس ہے

Ptolemy

Claudius

Ptolemy

الافلاک یا علم ہیئت میں اس کا مجوز نظام

اسی کے نام سے منسوب ہے۔ یعنی نظام

Ptolemaic

بطلیوسی

System

اس نے برخلاف نظام فیثاغوری کے

زمین کو ساکن مانا ہے وغیرہ۔ علم ہیئت کی مشہور کتاب **المجسطی** (Almagest)

جس کا ترجمہ نصیر الدین طوسی نے عربی میں کیا۔ اور آج کل وہی ترجمہ **مجسطی** کے نام سے ملتا ہے، اور علم نجوم کی کتاب **صد کال** (Centiloquim)

اُس کی ممتاز تصانیف ہیں۔ یہ مشہور زمانہ حکیم ۱۲۷ء سے ۱۵۱ء تک اسکندریہ مصر

میں تھا۔ بعض مؤرخین تو لکھتے ہیں کہ اس کا مولد و مسکن ہی اسکندریہ تھا۔

اور یہ حکیم جالبینوس کا شاگرد تھا۔ اس نے تقریباً انتی سال کی عمر میں انتقال کیا۔

اس کے حکمت آمیز اقوال میں سے

دو تین حسب ذیل ہیں (۱) بدن کا قید خانہ بیماری ہے اور روح کا قید خانہ سرخ و غم

(۲) عاقل وہ ہے کہ سوائے ذکر حق کوئی بات منہ سے نہ نکالے (۳) جاہل وہ ہے کہ

اپنے نفس کا مرتبہ اور مقام نہ جانے۔

نوٹ۔ بطلمیوس سوتر (Ptolemy Soter)

یا بطلمیوس اول جو سکندر اعظم کا بھائی تھا۔ اور اس کی وفات کے

بعد مصر کا بادشاہ ہوا۔ اس لئے بعض

مؤرخین نے غلطی سے حکیم بطلمیوس کے

حالات میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ مصر کا

بادشاہ بن گیا تھا۔

بطن دو علم نباتات میں درخت بُن۔ بُن کا درخت

اصطلاح علم الامراض میں ایک حب البطم

کے برابر سیاہ رنگ کا دانہ ہے۔ جو پنڈلی

پر سودائے محترق سے پیدا ہوتا ہے۔

اور متقرح ہونے کے بعد اس میں سے

سیاہ رنگ کی پیپ بہا کرتی ہے۔

بطن دو، شکم۔ پیٹ۔ وہ جوف جس میں اعضا

ہضم یعنی معدہ۔ آنتیں۔ جگر۔ تلی۔ گردہ

وغیرہ واقع ہیں۔ کبھی اس کو **بطن اسفل**

اور جوف صدر یعنی سینہ کو **بطن اعلیٰ** کہتے

ہیں۔ * Abdomen

نوٹ۔ چونکہ **بطن** سے مراد صرف فضا و

خلا بھی ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا اطلاق

فضائے دماغ اور فضائے قلب یعنی تجوایف

دماغ و تجوایف قلب پر بھی ہوتا ہے جن

کو طبی اصطلاح میں **بطون** دماغ و **بطون**

قلب کہتے ہیں۔ لیکن جدید اطباء نے مصر

تجوایف قلب اور تجوایف دماغ کے لئے بجائے

بطن کے **بطین** کا لفظ استعمال کرتے

ہیں۔ جو زیادہ موزون اور مناسب معلوم

ہوتا ہے۔ کیونکہ **بطین** **بطن** کی تصغیر ہے

یعنی چھوٹا **بطن** (۱) و **بٹرکل** (۲) Ventricle

بطن اسفل دو، شکم زیرین۔ پیٹے کا پیٹ

مراد ہے شکم یا پیٹ سے۔ یعنی وہ جوف

جس میں آلات غذا مثلاً معدہ۔ آنتیں

جگر تلی وغیرہ واقع ہیں + (۱) ایب ڈومی

نل کیٹوی ٹی Abdominal Cavity

بطن اعلیٰ (۱) شکم بالا۔ اوپر کا پیٹ مراد ہے

صدر یا سینہ سے۔ یعنی وہ جوف جس میں کلات

تنفس و قلب واقع ہیں (۲) تھورے سیک

کیٹوی ٹی Thoracic Cavity

بطن اوسط (۱) دماغ کا درمیان بطن۔ وہ

بطن ثانی (۲) جوف جو بطن مقدم اور بطن

بطن ثالث (۳) مؤخر کے درمیان ایک تنگ

نالی کی طرح واقع ہے۔ اور کچھ وسعت نہیں

رکھتا۔ متقدمین اطباء اسی بطن کو قوت

متصرفہ اور قوت واہمہ کا محل قرار دیتے ہیں

نوٹ۔ بطون دماغ کے بیان کے آخر میں

جو ڈاکٹری نوٹ ہے۔ اس کے پڑھنے سے

معلوم ہوگا۔ کہ دونوں سریر بصری کے

درمیان بطن ثالث ہے۔ یہی متقدمین کا

بطن اوسط یا بطن ثانی ہے۔ (۲) تھورڈ وینری

کل Third Ventricle

بطن اول (۱) دماغ کا پہلا فضاء یا جوف جو

بطن مقدم (۲) مقدم دماغ یعنی دماغ کے

اگلے حصے میں واقع ہے۔ اور دماغ کے

بطن اوسط اور بطن مؤخر سے بڑا ہے۔

اور یہی جن مشترک اور قوت خیال کا محل ہے

نوٹ۔ ڈاکٹری میں جو دو بطون جانبی مانے

جاتے ہیں متقدمین اطباء نے یونان نے

انہیں کو بطن مقدم یا بطن اول مانا ہے

دیکھو بطون دماغ کا ڈاکٹری نوٹ +

(۲) لیٹریل وینٹریکلز

Lateral Ventricles.

بطن الیسر (۱) دل کا بائیں بطن۔ تفصیل کے

لئے دیکھو بطون قلب +

بطن ایمن (۲) دل کا دایاں بطن۔ تفصیل

کے لئے دیکھو بطون قلب +

بطن ثانی (۳) دماغ کا بطن اوسط۔ تفصیل کے

لئے دیکھو بطون دماغ +

بطن ثالث (۴) دماغ کا تیسرا بطن۔ بقول

بعض بطن اوسط۔ تفصیل کے لئے دیکھو

بطون دماغ +

بطن جانبی (۵) دماغ کا بطن مقدم۔ تفصیل

کے لئے دیکھو بطون دماغ +

بطن خامس (۶) دماغ کا پانچواں بطن دماغ

کے دو نو جانبی بطون کے درمیان ایک

شفاف پردہ حائل رہتا ہے جس کو اصطلاح

میں حاجر شفاف یا فاصل لامع کہتے ہیں

اس پردے کے دو پرت ہوتے ہیں جن

کے درمیان ایک چھوٹا سا جوف ہوتا ہے

اسی کو بطن خامس کہتے ہیں (۲) فنتھ وینری

کل Fifth Ventricle

نوٹ۔ طب یونانی میں اس بطن پنجم کا

کہیں بیان نہیں۔ انہوں نے صرف تین

بطون کا ذکر کیا ہے۔ دیکھو بطون دماغ کا

ڈاکٹری نوٹ *

بطن راج { دماغ کا چوتھا بطن۔ یہ مؤخر

بطن مؤخر دعا { دماغ یا ڈیٹنغ یعنی چھوٹے دماغ

میں ہوتا ہے۔ اور سر حرام منخر اور دماغ

کی کچھلی سطح پر واقع ہے *

نوٹ: متقدمین اطباء یونان کا یہی بطن

مؤخر ہے (۱) فورٹھ ڈیٹری کل

بطن القلب دعا تفصیل کیلئے دیکھو بطون قلب

بطن الکف دعا کف دست پھیلتی پھیلتی

کا درمیانی حصہ *

بطن مؤخر دعا { دماغ کا پچھلا جوت۔ جو مؤخر

بطن راج دعا { دماغ یعنی دماغ کے پچھلے

حصے میں واقع ہے۔ یہ اگرچہ بطن اول

کی نسبت بہت چھوٹا ہے۔ لیکن بطن اول

کی نسبت سے یہ بہت بڑا ہے۔ یہی بطن

قوت حافظہ کا محل و مرکز ہے تفصیل کے

لئے دیکھو بطون دماغ (۲) فورٹھ ڈیٹریکل

Fourth Ventricle

بطن دعا پری معدہ بہت کھا جانے سے بڑھتی

بطن دعا سند صحت صحت جسمانی کا طبی

سارٹیفکیٹ *

بطون دعا جمع ہے بطن بمعنی فضا یا جوف کی

بطون دماغ دعا دماغ کے فضا یا جوف جو

اوپر مذکور ہوئے۔ اور یہ دماغ کے اگلے

حصے سے لے کر پچھلے حصے تک یکے بعد

دیگرے تین ہیں جن میں سے اگلی فضا

یا وسعت کو جو دماغ کے اگلے حصے میں

واقع ہے۔ بطن مقدم یا بطن اول کہتے

ہیں۔ اور جو دماغ کے درمیانی حصے میں

واقع ہے۔ اس کو بطن اول یا بطن ثانی

کہتے ہیں۔ اور جو مؤخر دماغ یعنی دماغ کے

پچھلے حصے میں واقع ہے۔ اس کو بطن

مؤخر یا بطن ثالث کہتے ہیں۔ اور روح

نفسانی انہیں بطون میں جاری ہوتی ہے

کبھی دماغ کی مذکورہ بالا تجاویف یا وسیع

کے علاوہ دماغ کے حصص کو جو کھوپڑی کی

تینوں بڑی تجاویف میں رہتے ہیں۔ بطون

کہتے ہیں۔ چنانچہ اگلے حصے کو بطن مقدم

درمیانی کو بطن متوسط۔ اور پچھلے حصے کو

بطن مؤخر کہتے ہیں (۲) ڈیٹریکلز آف ڈیٹریکل

Ventricles of the Brain

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری یا تشریح جدید

میں دماغ میں پانچ بطون مانے جاتے ہیں

دو جانبی بطون۔ ایک تیسرا۔ ایک چوتھا

اور ایک پانچواں بطن۔ چنانچہ وہ سفید

آٹا بند جو دماغ کے دو نصف کروں کو باہم

ملاتا ہے۔ اور جس کو اصطلاح میں جسم صلب

جسم صلب دکا رپس کلوزم کہتے ہیں اس

کی بالائی سطح کے درمیان ایک نشیب ہوتا

جو جسکو یہی کہتے ہیں اس رینی کے نصف پنج
 باہر کی طرف اگر دونوں جانب شکاف دیں
 تو دماغ کے دونوں جانبی بطون دلیٹرل میری
 کلز، نمودار ہوتے ہیں۔ ان دونوں بطون
 کے درمیان ایک شکاف پایہ وہ (حاجز شفاف
 فاصلہ) مع سپٹیم گوپیڈیم، حاصل رہتا ہے
 جو دونوں بطون کی اندرونی دیوار بنا کر
 ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے۔ اس
 شکاف پر وہ کے دوپرت ہوتے ہیں جن
 کے درمیان ایک چھوٹا سا جوف ہوتا ہے
 اسی چھوٹے سے جوف کو دماغ کا پانچواں
 بطن (دبطن خامس) - نفقہ وینٹریکل کہتے
 ہیں۔ ہر ایک جانبی بطن کے مرکزی مثلث
 نشیب میں تریمری بصری ایک سفید اور
 مستطیل شکل کا ابھار ہوتا ہے۔ اور ان
 دونوں ابھاروں کے درمیان ایک چھوٹا
 سا جوف یا گمانہ ہوتا ہے جس کو دماغ کا تیسرا
 بطن (دبطن ثالث) - تھریڈ وینٹریکل کہتے
 ہیں۔ دماغ کا چوتھا بطن (دبطن رابع)
 فورٹھ وینٹریکل) مؤخر دماغ یعنی چھوٹے
 دماغ میں سرخاع یا پبل دماغ کی پھیلی سطح
 پر واقع ہے۔
 فائدہ: یونانی تشریح کے مطابق ہر دو
 جانبی بطون کو بطن مقدم - بطن ثالث کو
 بطن اوسط اور بطن چہارم کو بطن مؤخر

سمجھنا چاہئے۔ بطن پنجم کا اس میں کوئی نہیں
 بطون ششویہ (ع)، وہ بطون جو خاص دماغ
 کے اندر واقع ہیں۔ یعنی بطن مقدم بطن
 اوسط یا بطن مؤخر۔ برخلاف ان کے وہ
 بطون جو دماغ کی جھیلیوں میں واقع ہیں
 ان کو بطون کا ذبیہ کہتے ہیں۔
 بطون قلب (ع) نصیبائے قلب، دل کے
 تینوں بطنوں - واضح ہو کہ قلب میں دو بطن
 ہیں۔ ایک دائیں طرف وہ سر بائیں طرف
 یہ دونوں بطن اس میں واضح طور پر نمایاں
 ہوتے ہیں۔ لیکن جالبینوس ان دونوں
 بطنوں کے درمیان ایک اوڑتیسرا بطن
 بتلاتا ہے۔ جو ان دونوں بطنوں میں کہلاتا
 ہے۔ اور نہایت چھوٹا اور تنگ ہونے کی
 وجہ سے دھلیزا البطنین کہلاتا ہے۔
 ڈاکٹری میں بطون قلب یعنی دل کے تین
 بطن کو راسٹ وینٹریکلز، وریباٹس کو لیفٹ
 وینٹریکل کہتے ہیں۔
 نوٹ: قلب کا تیسرا بطن جس کو جالبینوس
 دلیزا البطنین سے موسوم کرتا ہے۔ تشویش
 جدید سے ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ اذنی
 القلب کے درمیان حالت جنین میں ایک
 سوراخ ہوتا ہے جس کو عربی میں ثقب
 بیضاوی یا ثقبہ بیضیہ اور ڈاکٹری
 میں فورمین اودیلی کہتے ہیں۔ یہ سوراخ

بُحَال (دو) مہا ہلہ۔ مباشرت۔ مباح +
بُغِضَہ (دو) جلدی جلدی بات کرنا +
بُغْث (دو) برا بیچتہ کرنا۔ اُٹھانا۔ اُبھارنا۔
بھینا۔ زندہ کرنا۔ جگانا (انگریزی) اُرو

Arouse

بُغْثَہ (دو) [متلی جی متلانا (دو) ناسیا
بُغْثِیَان (دو) Nausia

بُغْج (دو) پیٹ پھاڑنا۔ پیٹ چیرنا +
بُغْجَہ (دو) میٹنی۔ میٹنی کرنا +
بُغْجَہ (دو) حشفہ۔ سرزگر۔ بہاری +

Glans گلاس

بُغْص (دو) لاغر ہونا۔ اضطراب کرنا +
بُغْصُوص (دو) لاغر۔ دُبلہ جھیر۔ سرین کی +
بُغْض (دو) حیران رہ جانا۔ بھوچکا ہونا علاج
دندہ پیر سے عاجز آنا +

بُغْضَہ النَّحَامَہ (دو) ایک بیماری ہے جس
میں سر کی کھال ایسی ہو جاتی ہے جیسے
پرکھڑے ہوئے جانور کی کھال ہوتی ہے
اس میں بال نرم ہو جاتے ہیں اور چہرہ
نرم دھوتا ہے +

بُغْضُوص (دو) پتہ۔ پتھر (انگریزی) ماسکیٹو

Mosquito

بُغْضَہ (دو) سوئے میں خزانے لینا (دو)

جماع کرنا صحبت کرنا (دو) سنورنگ۔

Snoring کیولیشن

جنینی حالت میں جبکہ بچہ ماں کے پیٹ میں
ہو ہوا کرتا ہے۔ جو کچھ عرصہ بعد شکم مادر میں
بند ہو جاتا ہے۔ فاضل جالینوس نے غالباً
کسی ایسے ہی ساقط شدہ جنین کے قلب
کا تشریحی معائنہ کیا ہے جس میں پھیپانی
سوراخ موجود تھا جس کو وہ ایک مستقل
دوائی سوراخ سمجھ کر قلب کا بطن ثالث
یاد لیزا البطینین قرار دیتا ہے +

بُطُون کا ذہ (دو) دیکھو بطون شریفہ +
بُطُوع (دو) درناک۔ تاخیر۔ آہستگی۔ دیر۔ دیر
لگانا۔ سستی +

بُطُوع ہضم (دو) دیر میں ہضم ہونا +
بُطُوحَہ (دو) دلدل (جمع بطائح) (دو) مارش

Marsh

بُطُور (دو) بیطار۔ سلوتری (دو) بیٹیری نری

بُطُونِی (دو) تصغیر سے بطن کی یعنی چھوٹا پیٹ
جدید اصطلاح طب میں جوت دماغ یا

Ventricle قلب (دو) وینٹرکل

بُطَارَہ (دو) [منتقار کس۔ ٹنا جو عورت کی

بُطَر (دو) [فرج کے درمیان ہوتا ہے

دوہ اُبھرا ہوا گوشت جو بعض ممالک میں

حوت کے ختنہ میں کاٹا جاتا ہے +

Clitoris کلیٹورس

بُطَارَہ (دو) اوپر کے ہونٹ کا درمیانی اُبھا

Copulation

بَغْتَتَه (د)، ناگاہ۔ یکایک۔ فوراً۔ چٹ پٹ۔

(۲) سَدَنَلِ Suddenly

بَغْشَرَه (د)، متلی۔ جی متلانا۔ دل گھبراتا۔

(۲) نَاسِیا Nausia

بَغْر (د)، شدید تشنگی۔ شدت کی پیاس۔

بَغْض (د)، کینہ۔ دشمنی۔ کسی سے دشمنی رکھنا

(۲) مِلَاس Malice

بَغْضُ الْعَيْنِ (د)، آنکھ کا روشنی کو بُرا سمجھنا

خَوْفُ الْتَوَرُّدِ (د)، آنکھ کا روشنی میں چوندھنا

چکا چوندھ (د)، فوٹوفوبیا Photophobia

بَغْلُ ان (د)، کنج ران۔ چڈا۔

بَلَق (د)، (۱) پشہ بزرگ۔ بڑی قسم کا مچھر (۲)

بکبک۔ فضول باتیں (۲) انوفیلِس

(۲) نان سٹینس Anopheles

Nonsense

بَقَاء (د)، زندگی۔ باقی رہنا۔ جینا۔ موجود رہنا

(۲) لَایف Life.

بَقْبَقْہ (د)، راہی کے کورے برتن پر پانی

پڑنے کی آواز۔ سنسناہٹ (۲) رَفَح جَت

کے وقت پڑ پڑ کی آواز۔ جمع بقائق۔

بَقْر (د)، گائے۔ بیل۔ تھک جانا۔ دور کی

چیز دیکھنے میں نظر کا کام نہ دینا۔

بَقْر (د)، فراخ دکشادہ کرنا۔ علم و دولت سے

مال مال ہونا۔ تلاش کرنا۔ تلاش دینا۔

چیرنا +

بِقْرَاط (د)، بقراط کا صحیح نام بقراط۔

(Hippocrate) بقراط

ہے۔ لیکن بعض نے (د)، بقراط

کو (د) سے بدل کر بقراط لکھا ہے جو

صحیح نہیں۔ پھر کثرت استعمال سے (د)،

ساقط ہو گئی۔ اور بقراط ہی مشہور ہو گیا

بقراط جو ابو طب یا پدر طب (فاراد آف

میڈین Father of medicine)

کے لقب سے ملقب ہے۔ ملک یونان کا

نہایت نامیرا اور جلیل القدر حکیم تھا۔ وہ

حضرت مسیح سے ۴۶۰ سال قبل جزیرہ

قاس میں پیدا ہوا۔ اور ۳۵ سال قبل

ستائیس سال کی عمر میں اس دار فنا سے

دار بقا کو چل دیا۔ اُس کا سلسلہ نصب

حکیم انقلی بیوس سے ملتا ہے۔ بقراط سے

پہلے علم طب یونان میں شفا ہی تھا یعنی

اس علم کی تعلیم زبانی اور سینہ بسینہ ہوتی

تھی۔ اور اُس میں بھی یہ خصوصیت تھی۔

کہ اُس عہد کے یونانی حکماء صرف اپنے

عزیز و اقارب کو ہی طب کی تعلیم دیتے تھے

لیکن فیض بقراط نے اس تعلیم کو عام کر

دیا۔ اور ہر کسی تمیز و تفریق کے ہر مستعد

و مستحق شخص کو اُس سے مستفید ہونے کا

موقع دیا۔ البتہ خوشیوں کے سوا غیر

سے اتنی تخصیص ضرور روادار تھی کہ اُن کو مشروطہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اور ایک اقرار نامہ لیا جاتا تھا جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ ”خدا جو زندگانی کا مالک ہے میں اُس کی قسم کھا کر اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے استاد کو ہنزلہ اپنے باپ کے سمجھونگا۔ اور اُس کی اُسی طرح خدمت کرونگا۔ اور اس کی اولاد کو اپنے بہن بھائی کی طرح جانوں گا طب کی عزت کے لئے اُستاد کی ہدایات پر عمل کرونگا۔ ہر ایک مریض کا علاج معالجہ پوری توجہ سے کرونگا۔ کسی کو کوئی مُہلک دوا نہ دوں گا۔ اور کسی حاملہ کو کوئی عمل گرا سننے والی دوا ہرگز نہ دوں گا۔ مریضوں کا راز دار رہوں گا۔ وغیرہ۔“

علم طب کے اعزاز کے متعلق بقراط کا قول ہے کہ طب فن شریف ہے۔ اس کو اختیار کرنے والے کی طبیعت اگر نکستی ہو تو بدنامی کا باعث ہے۔ پس طب کا طالب علم شریف۔ ذہین۔ مستقل مزاج۔ نوعر۔ تندرست۔ خوش اخلاق۔ پرہیزگار۔ محنتی۔ شجاع۔ بردبار اور رازدار وغیرہ ہو۔

بقراط علم تشریح بھی بخوبی جانتا تھا۔ ڈاکٹر ایڈم اپنی کتاب ”حیات بقراط“ میں اس بات کا معترف ہے۔ کہ بقراط علم تشریح بخوبی جانتا تھا۔ اور وہ ایک قابل

جراح بھی تھا۔ پس وہ نہ پدربطب بلکہ پدجراحی بھی تھا۔ کیونکہ اس کی تہتر (۷۳) تصانیف میں سے آٹھ کتابیں صرف فن جراحی کے متعلق ہیں۔

بقراط نے حکیم ایم پیڈوکل کے نظریہ عناصر اربعہ کو صحیح تسلیم کر کے اُس کی بنا پر اخلاط اربعہ (خون۔ بلغم۔ صفراء۔ سودا) اور کیفیات اربعہ (حرارت۔ برودت۔

رطوبت۔ بیہوشی) کے نظریات قائم کئے اور اُن کی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ جو آج تک طب یونانی کے جزو نظری یا علمی میں مستات ہیں۔ اُس کی اس تحقیق نے کہ طبیعت جو مدبر بدن ہے۔ وہی ہر مرض کے علاج

میں قدرتی معالج ہے۔ اور دفعیہ مرض میں طبیعت کی مناسب مدد کرنا ہی صحیح اصول علاج ہے۔ علم علاج الامراض میں ایک عظیم الشان تغیر پیدا کر دیا۔ طب نظری کی جو آج کل یورپ میں اس قدر مروج ہے۔ درحقیقت اسی نے بنیاد ڈالی تھی۔

بقول جالینوس ارسطو کا علم منافع الامراض بقراط سے ہی لیا گیا ہے۔ بقول اُس کے طب قیاس اور تجربہ کا مجموعہ ہے۔ اور

عادت طبیعت ثانیہ کا حکم رکھتی ہے۔ بقول تو بقراط کے نام سے بہت سی کتابیں منسوخ کی جاتی ہیں۔ لیکن کم از کم تہتر (۷۳) کتابیں

اُس کی تصانیف مانی جاتی ہیں۔ بقراط نے
ستائیس سال کی عمر میں مرض فلج سے
انتقال کیا۔ اس کے تفصیلی حالات دیکھو
میری کتاب "تاریخ الاطباء" یا "حیات

بقراط" مؤلفہ ڈاکٹر ایڈم میں *

بقساط (عربی) بکٹ Biscuit

بققل (عربی) سبزی۔ ترکاری۔ ساگ پات سبزہ

بہار۔ سبز کھیت (انگریزی) ویجی ٹیبل

• Vegetable

فرق۔ بقل و نبات و زرع کا باہمی فرق دیکھو
زرع میں *

نوٹ۔ بقل اسم جنس ہے۔ جو قلیل و کثیر
سب پر بولا جاتا ہے۔ واحد بقلہ ہے۔

جس کی جمع بقل آتی ہے *

بقول (عربی) لغوی معنی سبزہ اگنا۔ اور اصطلاحی

معنی ساگ پات۔ ترکاریاں *

بگاء (عربی) آواز سے رونا *

بگارت (عربی) دوشیزگی۔ کنواراپن *

(عربی) ورجینیٹی Virginity

بگناک (عربی) پست قد۔ بونا۔ چھوٹے قد کا آدمی

(انگریزی) Pigmy

بکٹیریا (عربی) لفظ بکٹیریا بیکٹیریا کا عربی

بکٹیریا (عربی) ہے جس کا مفرد بیکٹیریم

جراثیم (عربی) بمعنی جرثومہ ہے۔ بیکٹیریم

مشتق ہے یونانی لغت بیکٹیریون سے

جس کے لغوی معنی ہیں ڈنڈا یا چھڑی جیسا

ابتداء میں عالمانِ خرد بینی اس لفظ کا

خاص قسم کے نہایت ہی چھوٹے چھوٹے

ڈنڈے یا ہیلن کی شکل کے جاندار اجسام

پر کیا کرتے تھے جن کو کہ ادنیٰ ترین طبقہ

حیوانیہ سے متعلق سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج

کل تمام جراثیم یا اجرام نباتیہ و حیوانیہ پر

بلا امتیاز شکل اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے

پس بیکٹیریا ادنیٰ ترین جاندار مخلوق میں

یہ نباتی دنیہ کے خورد ترین افراد ہیں۔ جو

بغیر کسی طاقتور خوردہین کے دکھائی نہیں

دے سکتے۔ ان کی ساخت میں صرف

ایک سیل (Cell) یعنی خلیہ یا کیسہ ہوتا

ہے۔ اور اُس کیسہ میں پروٹوپلازم یعنی

مادہ حیات ہوتا ہے۔ جو کہ نیم جامد جیلی (ہلام)

فالودہ کی مانند صاف و شفاف یکساں یا

بعض اوقات دانہ دار ہوتا ہے۔ اُس ساخت

کا بیرونی طبقہ مضبوط ہوتا ہے جس کو

سیل ممبرین یعنی خشائے کیسہ یا سیل وال

یعنی دیوار کیسہ کہتے ہیں۔ مزید تفصیل کے

لئے دیکھو علم الجراثیم (انگریزی) بیکٹیریا

Bacteria

بکتر (عربی) نیا کام۔ نئی چیز۔ کنوا مارویا کنواری

عورت۔ اکلوتا لڑکا۔ پہلا لڑکا *

بکرا اور بالکرا کا فرق۔ پہلے بیٹے کو بکرا

اور پھلے میوہ کو باکورہ کہتے ہیں +

مگرہ دو، لغوی معنی چرخہ۔ گھرنی اصطلاح تشریح

میں ہڈی کے چرخہ نما حصہ یا سرے پر بولا

جاتا ہے (۱) ٹراکلیا Trochlia

مکملہ دو، سرشت طبیعت خلقت صورت بہت حال

یکم دو، گونگا ہونا۔ گونگاپن۔ اور گونگے کو انکم

و یکم کہتے ہیں +

(۱) ڈمب نیس Dumbness

میوٹی نیس Muteness

نوٹ۔ یکم اور خرس اور کنت کا باہمی فرق

خرس میں مذکور ہے +

نل دو، ترکرنا۔ بھگونا۔ بیماری سے شفا پانا

یلا دو، سختی مصیبت۔ دکھ۔ آزمائش

(۱) کلیمٹی Calamity

یلا جز دو، کہ یہ معرب ہے لاطینی لفظ پلاگرا

یلا جز دو، کا۔ یہ ایک جلدی بیماری

ہے۔ چونا قص اور گری ہوئی مکئی کے کھانے

سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں جلد

کے مختلف مقامات میں سوزش ہو کر اس

کا بالائی پرت چھڑ جاتا ہے۔ مریض کو ضعف

ونقاہت۔ درد نخاع و تشنج اور کبھی بالجو لیا

کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یورپ میں یہ مرض

اولی داطالیہ، اور ہسپانیہ میں زیادہ ہوتا

ہے۔ جہاں مکئی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔

اس لئے اس کو اٹالین پرسی یعنی جذام

اطالوی بھی کہتے ہیں +

(۱) پلاگرا Pellagra

یلا وٹ دو، کن۔ ذہنی بستی (۱) لے منشیا

Amentia سٹوپنی ڈٹی -

Stupidity

سحق اور بلاد ت کا فرق حق میں دیکھیں

یلا س دو، دوسرا پردہ اُن تین پردوں میں کا

جن میں جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے (۱) وٹلائٹ

Vitelline Membrane ممبرین

یلا عہ دو، اگال خزا کسی چیز کا ہو پھوک +

یلا غم دو، جمع ہے بلغم کی (۱) فلیم Phlegm

یلا ہت دو، آاہی۔ ہوتوئی۔ احمق پن۔

محق دو، ایدھا سا دھا ہونا۔ دنیاوی

امور میں بھولا بھالا ہونا (۱) ڈی منشیا

Dementia

یلا ل دو، وسواس۔ پریشانی +

یلا ل دو، ہزار داستان (مشہور پرند ہے)

ٹوٹی۔ ٹوٹہ کی ٹوٹی +

یلا ل دو، نوکدار کوزہ۔ ٹوٹی دار لٹیا یا بھنی

یلا ت دو، کاٹنا۔ بھگونا۔ ترکرنا +

یلا ت دو، نری منا کی دانگریزی، ماسچر

Moisture

یلا جہ دو، وارھی کے کنارہ سے کان تک جو

جگہ بغیر بالوں کے ہے۔ دونوں بھوؤں

کے درمیان کی کشادگی۔ بھوؤں کے کنا

سے کان کی لوت تک کا مقام +

بلخ (دو) خشک ہو جانا۔ سوکھ جانا۔ تھک جانا +

بلخجیہ (دو) خاص قسم کے کھرنڈ وار قروح

قروح بلخجیہ (دو) { یعنی پیپ وار زخم ہیں۔ جو

جرہ (دو) { مختلف مقامات جسم پر پیدا

ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے زرد آب نکلا

کرتا ہے۔ اور بالعموم ان کے ساتھ خفقان

وغشی کی شکایت ہوتی ہے۔ ان قروح کا

خاصہ ہے کہ اپنے گرد سے ساخت کو کھا

لیٹے ہیں۔ اور بڑی قسم کے سفعہ رنگ کی

صورت ہوتے ہیں۔ اور چونکہ عموماً شہر بلخ

میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو بلخ

کی طرف منسوب کر کے بلخجیہ کہتے ہیں! اطبا

نے لکھا ہے کہ اس قسم کے قروح عموماً بڑی

قسم کے مچھر اور ریشم (خاص قسم کی ملوئی)

کے کاٹنے سے پیدا ہوتے ہیں +

(۲) آن تھریکس Anthrax میسلگ

منٹ پیچول Malignant Pustule

نوٹ۔ مزید تفصیل و تحقیق کے لئے دیکھو

جرہ کا بیان +

بلد (دو) شہر۔ بستی۔ سینہ۔ سینہ کا گردا گرد

سینہ کا گڑھا۔ دونوں بھوؤں کے درمیان

کی کشادگی +

بلدہ (دو) شہر۔ سینہ۔ سینہ کا گڑھا۔ جنبر گردن

کے نزدیک کا گڑھا +

بلدہم (دو) حلق سے معدہ تک کا مقام +

بلع (دو) { انگلنا۔ حلق سے نیچے انا

اڈورا درہ { (انگریزی) ڈگلیڈیشن

Deglutition

بلعشہ (دو) موناپے کے سبب سست و کاہل

بلعصص (دو) جوف فرج۔ اندام نہانی کا جوف

بلعوم (دو) { حلق۔ یہ درحقیقت عضلات

بلغم (دو) { اور جھلیوں کا بنا ہوا انصا

حلق (دو) { ہے۔ چونکہ منہ اور جگرہ کے

پہچھے واقع ہے۔ اس کی طوالت ۳ ۱/۲ انچ

ہوتی ہے۔ اس کے جوف میں سات سوراخ

ہوتے ہیں۔ دونوں کے نھتوں کے پھلے

سوراخ۔ دوکان کی نالیوں کے سوراخ

ایک منہ کا سوراخ۔ ایک مری کا سوراخ

ایک جگرہ کا سوراخ (انگریزی) فیرنگس

Gullet گلت Pharynx

نوٹ۔ قدیم طبی لغات میں بلعوم کو مری یعنی

غذا کی نالی کے معنی میں لکھا ہے۔ لیکن صیا

کہ جدید مصری لغات اور دیگر کتب طبیہ سے

مستفاد ہوتا ہے۔ بلعوم درحقیقت حلق ہی

جو مری سے اتصال رکھتا ہے۔ مصری کتب

تشریح و لغات میں فیرنگس کا مترادف

بلعوم ہی لکھا ہے۔ حلق نہیں لکھا۔ بلکہ

بعض نے حلق کا حلقوم مترادف لکھا ہے +

حلقوم اور بلعوم کا فرق۔ وہ سوراخ

جو جوف دہن اور بلعوم کے مابین واقع ہو
اسے حلقوم کہتے ہیں۔ اور بلعوم حلق کو کہتے
ہیں۔ نیز دیکھو حلق اور حلقوم کو اپنے اپنے
موقع پر۔

بلغم دہن، اخلاط اربعہ (چاروں خلطوں) میں
سے ایک مشہور خلط ہے جو بقول حکمائے
یونان درحقیقت غذا کا وہ خام حصہ ہے جو
جگر و عروق میں بخوبی ہضم نہ ہونے کے سبب
سفید رہ جاتا ہے۔ مزاج اس کا سرد تر
ہے۔ اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ وقت
ضرورت خون بن کر پورے بدن میں صرف
ہو اور جوڑوں و اخشیہ وغیرہ کو تر رکھے۔

دہن، فلیئم Phlegm اور لیمف Lymph
میوکس Mucus

انگریزی لفظ فلیئم اور عربی لفظ بلغم
دونوں یونانی لفظ فلیگما سے مشتق ہیں۔ یا
اسی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں۔

لیمف۔ بلغم طبیعی۔ میوکس۔ بلغم مخاطی
فلیئم۔ عام بلغم۔ آؤں وغیرہ۔

نوٹ۔ بقول اطباء یونانی جب خلاصہ غذا
بدریجہ ماسارینقا معدہ سے جگر میں جاتا ہو
تو وہاں پر اس کی صورت نوعیہ بدل جاتی
ہے یعنی وہ خلطی صورت اختیار کر لیتا ہے
تب اسے کیوس کہتے ہیں جس سے چاروں
اخلاط یعنی خون۔ بلغم۔ صفراء۔ سودا پیدا

ہوتے ہیں۔ چنانچہ جوشے مثل جھاگ کی اوپر
آجاتی ہے۔ وہ صفراء ہے۔ اور جو مثل تھپٹ
کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سودا ہے۔ اور
جو قصور ہضم سے کچی رہ جاتی ہے وہ بلغم
ہے۔ اور جو ٹھیک پختہ ہو کر معتدل القوام
ہو جاتی ہے وہ خون ہے۔ جگر میں اخلاط
اربعہ پیدا ہونے کے بعد صفراء اور سودا کے
دو حصے ہو جاتے ہیں چنانچہ کچھ صفراء تو
پیشہ میں چلا جاتا ہے اور کچھ خون کے ساتھ
عروق میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے
کچھ سودا تو تلی میں چلا جاتا ہے۔ اور کچھ
خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بلغم کے
لئے کوئی خاص مفرغہ یا مقام مقرر نہیں
وہ خون کے ساتھ ہی عروق میں چلا جاتا
ہے۔ اور چونکہ بلغم طبیعی درحقیقت خون
خام ہے۔ اور وقت ضرورت یہ متحیل بہ
خون ہو کر یعنی خون بن کر جسم کی پورے
کرتا ہے۔ اس لئے طبیعت نے اس کے
لئے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں کیا۔ بلکہ
وہ اس کو خون کے ساتھ ہی رگوں میں
جاری کرتی ہے۔ تاکہ یہ سب اعضاء پر
بٹا رہے۔ یہاں تک کہ جب کبھی اعضاء
کو غذا نہ ملے۔ تو وہی بلغم جو اعضاء کے پاس
ہے ان کی غذا بن جائے۔ غرضیکہ جب
چاروں اخلاط جگر سے عروق میں پہنچ جاتے

ہیں۔ تو پھر وہاں پر ہضم عروق (ہضم سوم) شروع ہوتا ہے چنانچہ رطوبت اولیٰ (خون) نفع پاکر تہہ رتج رطوبت ثانیہ کی طرف سقیل ہوتی جاتی ہے۔ اور موافق مزاج ہر عضو کے مستعد و متکلیف ہو جاتی ہے۔ اور یہ رطوبت ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فضول یعنی فضلات جن کا اخراج جسم سے واجب ہے اور دوسرے غیر فضول جو کارآمد و جزو بدن بنتی ہے۔ اس کی پھر چار قسمیں ہیں (۱) رطوبت محصورہ جو باریک رگوں یا عروق شریہ کے اطراف میں ہوتی ہے۔ اس کو ڈاکٹری میں پلازما کہتے ہیں (۲) رطوبت طلبہ جو مثل طل یعنی شبنم کے اعضاء اصلہ پر بکھری ہوئی ہے۔ اور جزو عضو ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اسی رطوبت کو ڈاکٹر میں لٹف کہتے ہیں (۳) قویۃ الہام رطوبت جو اعضاء میں پہنچ کر ان کا رنگ اور مزاج تحصیل کر چکی ہے۔ لیکن ان کا قوام اصل نہیں کیا دہم، رطوبت متداخلہ یعنی وہ رطوبت جو تمام اعضاء کی ساخت میں پیوست ہے۔ اور جس کی وجہ سے اعضاء باہم ملے ہوئے ہیں۔

جیسا کہ دوران خون کے بیان میں تحریر کیا جا چکا ہے۔ کہ خون جب دورہ کرتا ہوا عروق شریہ میں پہنچتا ہے۔ تو آپ خون۔

دیکھنا یا رطوبت محصورہ فی اطراف العروق ان عروق کی نازک دیواروں میں سے تراویں پاکر اعضاء اصلہ یعنی اعضاء کی بافتوں (ٹیشوز) کے خلل و فترج میں بھر جاتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ اس تراویں یا فٹہ آب خون کو ہی ڈاکٹری میں لٹف اور طب میں رطوبت طلبہ کہتے ہیں۔ اور جدید اطباء مصر و شام اسی لف کو بلغم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور درحقیقت متقدمین اطباء کی بیان کردہ بلغم ہی لف ہے۔ کیونکہ بقول ان کے بھی خون جب اعضاء کی ساخت اور ان کی شکل میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے رطوبت ثانیہ کہتے ہیں جس کی دوسری مذکورہ بالا قسم رطوبت طلبہ یا لٹف ہے۔

مزید تفصیل کے لئے دیکھو دوران خون۔ خون ہضم غذا۔ اور رطوبت لفادہ کا بیان بلغم پورقی دہم، بلغم مالح۔ بلغم شور۔ بلغم نکیلین۔ نکیلین یا کھاری بلغم۔

بلغم قحط دہم، بلغم بے مزہ۔ پھیکا بلغم۔ بلغم جستی دہم، بلغم غلیظ۔ گاڑھا بلغم۔ بلغم حار مض دہم، بلغم تیرش۔ کھٹا بلغم۔ بلغم خام دہم، کچا بلغم۔ وہ بلغم جس کا قوام مختلف ہو۔ لیکن اس کے قوام کا اختلاف نمایاں

طور پر محسوس نہ ہو۔ ایسا بلغم بظاہر دیکھنے سے تو یکساں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کپڑے پر ڈالنے سے اُس کے رقیق اجزاء کپڑے میں جذب ہو کر اُس کو تر کر دیتے ہیں۔

اور غلیظ اجزاء اوپر رہ جاتے ہیں۔
بلغم زجاجی (دعا، بلغم حصّی۔ بلغم غلیظ گاڑھا بلغم جو زجاج یعنی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند ہوتا ہے)۔

بلغم طبعی (دعا، سفید بلغم مائل بہ شیرینی جو بلغم طبعی (دعا، اعضاء کی غذا ہوتا ہے یعنی

وہ بلغم جو خون بن جانے کی پوری استعداد و صلاحیت رکھتا ہے تفصیل کے لئے

دیکھو بلغم اور اس کا متعلقہ نوٹ)۔

نوٹ۔ جمہور اطباء، بالخصوص جالینوس اور شیخ کے قول کے مطابق بلغم کے لئے

کوئی خاص مفرغ و مقام مقرر نہیں۔

بلکہ وہ خون کے ساتھ ساتھ تمام عروق میں رہتا ہے۔ اور وقت ضرورت خون

بن جاتا ہے۔ پس جیسا کہ بلغم کے متعلقہ نوٹ میں مذکور ہوا۔ وہ بلغم و حقیقت بلغم

طبعی ہے۔ اور جب وہ اطراف عروق میں ہوتا ہے۔ تو اس کو ڈاکٹری میں پٹاڑنا

کہتے ہیں اور جب عروق کی دیواروں سے بافت اعضاء میں تراوش پا جاتا ہے

تہا اسے ڈاکٹری میں لفٹ کہتے ہیں)۔

بلغم عفنص (دعا، کسیدا بلغم پگھلا بلغم)۔

بلغم خیر طبعی (دعا، وہ بلغم جو باسانی خون نہ بن سکے۔ یعنی مشکل سے یا دیر سے خون بن

سکے۔ یا خون بننے کے بالکل قابل ہی نہ ہو۔ بلغم خیر طبعی کی باعتبار مرہ کے چار

قسمیں ہیں۔ (۱) بلغم مالح یا شکیں بلغم (۲) بلغم تفت یا پھیکا بلغم (۳) بلغم عفنص یا کسیدا

بلغم (۴) بلغم خامض یا ترش بلغم۔ اور باعتبار قوام کے بھی چار قسمیں ہیں (۱) بلغم مائی یا

پانی سا بلغم (۲) بلغم حصّی یا غلیظ بلغم (۳) بلغم مخاطی یا رنیتھ بلغم (۴) بلغم خام یا کچھا بلغم

بلغم مالح (دعا، بلغم شور نمکین بلغم)۔
بلغم مائی (دعا، پانی جیسا رقیق بلغم۔ بہت پتلا بلغم

بلغم مخاطی (دعا، رنیتھ بلغم۔ گاڑھا بلغم جس کا قوام مختلف ہو)۔

بلغم مسخ (دعا، بلغم تفت۔ پھیکا بلغم)۔
بلغمی (دعا، بلغم کا۔ بلغم والا متعلق بلغم (۱) قلیکے

ٹیک Phlegmatic

بلگتہ (دعا، شیر مال۔ پراکھا)۔

بلل (دعا، بھگونا۔ ترکرنا۔ نرمی۔ سلین۔ بیماری سے شفا پانا۔ مبتلا ہونا)۔

بلوریتہ (دعا، آنکھ کی تین رطوبتوں میں سے جلیکو یہ (دعا، ایک رطوبت ہے۔ جو بلور یا

برف کی مانند صاف و شفاف ہوتی ہے۔ آنکھ کا موتی۔ یہ رطوبت طبقہ عنکبوتیہ کے

پتھے اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے واقع ہے تفصیل کے لئے دیکھو عین معنی آنکھ

کرسٹائن لنیز Crystalline Lence

بلوغ (دع) اصطلاح دوا سازی میں بڑی

گولی (د) بولس Bolus

بلوغ (دع) پہنچنا۔ جوانی کو پہنچنا۔ بانخ

بلوغت (د) ہونا (انگریزی) پیو برٹی

Puberty

پلیٹ (دع) آزار۔ سختی۔ رنج۔ دکھ تکلیف

(د) کلیبتی Calamity

پلیٹاس (دع) یہ بھی بقراط کا ہوطن تھا۔

یعنی جزیرہ قاس کا رہنے والا تھا۔ یہ علم

طب میں اہل تجربہ کا امام ہے۔ یہ ہیرو

فیلوس کا شاگرد تھا۔ اور حضرت مسیح سے

تقریباً تین سو سال قبل گزرا ہے۔ اس کا

قول ہے کہ اس کے استاد نے زندہ حیوانوں

یا انسانوں پر جو علم تشریح اُسے سکھایا تھا

وہ طب عملی میں اُسے کچھ مفید ثابت نہ ہوا

چونکہ اہل تجربہ محض تجربہ کی بنا پر علامات

مرض کو ملاحظہ نظر رکھتے ہوئے علاج معالجہ

کرتے ہیں۔ اس لئے پلیٹاس یونانی اور

ڈاکٹر مینن موجد ہو مہو پیتی ساکن جرمنی

اصول علاج میں تقریباً متفق و متحد

معلوم ہوتے ہیں۔ Philinus

پلیٹورا (دع) غلاف الریہ (دع) پلیٹور معرب

ہے پلیٹورا کا۔ یہ اُس آبدار جھلی کا نام ہے

جس کا ایک پرت شش کا غلاف ہوتا ہے

اور دوسرا غلاف سینہ کی اندرونی سطح پر

استر کرتا ہے (د) پلیٹورا Pleura

بنات اذن (دع) کان کی نوکے اوپر کا

آبھار (د) آماہس بن گوش۔ کن پھیڑ کن

پیڑے (د) ممپس Mumps

بنات بطون (دع) ریدو ہا۔ انتیں (د) انٹسٹائن

انٹعاء (دع) Intestines

بنات صدر (دع) سینہ کی ہڈیوں یعنی پیلوں

کے درمیان کے شکاف اور حالی جگہ انٹر

کاسٹل سپس Intercostal Space

بنات قلب (دع) رگسائے دل۔ دل کی رگیں

بنات بیت (دع) دل میں چند رگیں ہیں جن

سے دل پیچتا ہے یعنی رقت پیدا ہوتی ہے

بنات اللیل (دع) بلغمی پشی۔ بلغمی چھپا کی جو

رات کو سروی کے وقت جسم پر خارش

کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں جسم

پر جو دانے یا دوڑے پیدا ہوتے ہیں ان

کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے۔ اور یہ بلغم

بورق (د) بلغم شور کے بخارات سے پیدا ہوتی

ہے (د) ارنی کیریا Urticaria

نیٹل ریش Nettle Rash

ہائوز Hives

بنا گوش (د) کنپٹی۔ دیکھو صدغ

بنان (دع) جمع ہے بنانہ کی۔ سرہائے انگشت

دالی انگلی چھلے کی انگلی کی جمع بنا صرہ

Ring Finger درنگ فنگر

ہنگریاس (دع) جس مشترک جو اس خمسہ باطن میں

سے ایک جس یا قوت ہے جو جو اس خمسہ

ظاہرہ کے محسوسات کو معلوم کرتی ہے۔

گویا جس مشترک ایک دریا ہے۔ اور جو اس

ظاہری مثل ان نروں یا نالیوں کے ہو

جن کے ذریعہ دریا میں پانی پہنچتا ہے۔ یہ

قوت دماغ کے بطن مقدم یعنی اگلے بطن

میں ہوتی ہے۔ (دنگریزی) کا من سہنس۔

Common Sense

ہنگری (دع) (د) منقار الفرج۔ ٹنا۔ کنارہ

بظر (د) (د) اندام نہانی (د) کلی ٹورس

Clitoris

ہنگری (دع) ہنگری رنگ۔ ایک مرکب شرمہ کا

نام ہے جس کا نسخہ قرا با دینوں میں مذکور

ہے۔ اور آنکھ کی خارش۔ ڈھلکہ۔ دھند

وغیرہ کو مفید ہوتا ہے۔

ہنگریاس (دع) (د) لوز معده۔ بلبہ (د) ہنگریاس

Pancreas

ہنگریاس (د) (د) ہنگریاس اور ہنگریاس

ہنگریاس (د) (د) ہنگریاس اور ہنگریاس

ہنگریاس (د) (د) ہنگریاس اور ہنگریاس

ہنگریاس (د) (د) ہنگریاس اور ہنگریاس

ہنگریاس (د) (د) ہنگریاس اور ہنگریاس

ہنگریاس (د) (د) ہنگریاس اور ہنگریاس

انگلیوں کے سرے۔ انگلیوں کے پوٹے۔

Tips of the Fingers (د) ٹپس آف دی فنگر

ہنگری (دع) دختر۔ لڑکی۔ بیٹی (جمع بنات)

Daughter (د) ڈاٹر

ہنگری (دع) سخن۔ کلام۔ بات۔ بول۔

Speech (د) سپیچ

ہنگری (دع) موت کی بیٹی کنایہ ہے

ہنگری (دع) موت سے + Death

ہنگری (دع) بو۔ بری ہو یا اچھی۔ جمع بنان (د) سکیل

Smell

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

Ligament لیگچر Legature

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

ہنگری (دع) رباط۔ بندش۔ پی (د) لیگمنٹ۔

شریک Structure

نوآب (دع) لغوی معنی مدبان چو کیدار۔

طب میں معدہ کا قلم اسفل یا پچلا دہاد۔

معاد اثنا عشری یعنی بارہ انگشتی آنت

متصل ہوتا ہے۔ اس میں ایک کو اڑنگ

ہوا ہے جو صرف مضم غذا کو رفتہ رفتہ معدہ

سے بارہ انگشتی آنت میں جلنے دیتا ہے

گویا در بانی کرتا ہے۔ اسی لئے اس کو پیر

کہتے ہیں (د) پائیلورس Pylorus

نوٹ۔ متقدین اطباء نوآب کو پہلی آنت کا

منہ لکھتے ہیں۔ اور جدید مصری اطباء اور

ڈاکٹر اس کو معدہ کا ذریعہ سوراخ بتلاتے

ہیں۔ اور یہ درحقیقت ایک اعتباری فرق

ہے۔ جو چنداں قابل لحاظ نہیں +

نوآر (دع) ہلاکت۔ خرابی۔ خطرہ۔ جمع بور +

نوآر سپرد (دع) جمع ہے باسور کی بمعنی متہ۔ یہ

امراض مفعد میں سے ایک مشہور بیماری

ہے جس میں مفعد کی رگوں کے منہ پر خون

غلیظ سوداوی سے زیادتیاں یا نئے پیدا

ہو جاتے ہیں۔ یہ نئے اپنی شکل صورت

کے لحاظ سے چھوٹے بڑے۔ لانبے گول۔

چوڑے سخت و نرم مختلف قسم کے ہوتے

ہیں۔ جن کی تفصیل ذیل میں درج کی گئی

ہے (د) پائلز Piles

ہیموراٹڈز Hemorrhoids

اطباء اس کو بالکل گوشت کا ہی ایک پارچہ

خیال کرتے تھے۔ اس لئے اس نام سے

موسوم ہوا۔ بعض لوگوں نے بانقراس میں

حرف رب، کو حرف ربط اور حرف جار سمجھ کر

اس کا تلفظ انقراس کیا ہے۔ لیکن یہ در

حقیقت ان کو اشتباہ واقع ہوا ہے۔ صحیح

لفظ بانقراس ہی ہے اور رب (یاں حرف

ربط نہیں بلکہ جزو کلمہ ہے۔ بانقراس یعنی

لبہ کتے کی زبان کی شکل کا چھ ایچ لمبا اور

ڈیڑھ ایچ چوڑا اور سوا ایچ موٹا تین چھٹا

وزنی مدود ہے۔ جو معدہ کے پیچھے کر کے

پہلے دوسرے مترے کے سامنے رہتا ہے

اس کی ساخت تھوک کے غدودوں کی ساخت

کے مانند ہوتی ہے۔ اور اس سے تھوک

کی مانند ایک رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ جو

غذا کے نشاستہ دار اجزاء کو انگوری شکر

میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن اس کا خاص

فعل یہ ہے کہ وہ غذا کے روحنی اور البیو

اجزاء کو قابل مضم بناتی ہے +

بنیہ (دع) لغوی معنی بنیاد۔ نہاد بنش

بنیہ (دع) سرشت۔ طبی معنی خلقت

ترکیب (دع) جسم کی ترکیب۔ ابتدائی ساخت

چنانچہ پیدائشی طور پر ضعیف انسان کو

ضعیف البنیہ اور ضعیف الخلقہ کہا جاتا

ہے (د) کانٹی ٹیوشن Constitution

نوٹ۔ مستوں کی شکل و صورت کے لحاظ سے یہ مرض سات قسم کا ہوتا ہے۔ اول یہ کہ حلقہ مقعد یعنی سفرہ کے کنارے پھول جائیں۔ اور ان میں کچھ مواد تراوش پائے۔ دوسرے یہ کہ مستوں کا رنگ ارغوانی ہو اور ان میں شاخیں اور جڑھیں ہوں اس قسم کو نخلی کہتے ہیں۔ اس کا مادہ کثیر غائر و گہرا، اور منتشر ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مستوں کی شکل عنب یعنی دانہ انگور کے مانند مدور اور عریض ہو۔ اس کو قہنی کہتے ہیں چوتھے یہ کہ مستوں کی شکل دانہ انجیر سے مشابہ ہو اس کو قہنی کہتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ مستے دانہ مسور یا نخود کے برابر سخت و صلب ہوں اس کو ٹوٹولی سے موسوم کرتے ہیں۔ چھٹے یہ کہ مستے خستہ خرما کے برابر سخت و دراز ہوں اس کو قمری کہتے ہیں۔ ساتویں یہ کہ مستے دراز اور نرم اور شستوت کی طرح دانہ وار ہوں۔ اس کو توٹی کہتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک دو قسم کی ہوتی ہے (۱) دامی۔ (۲) غمیّا۔ دامی وہ ہے جس میں سوراخ ہوتا ہے۔ اور اس سوراخ سے خون و زرد آب وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا ہے۔ اور غمیّا وہ ہے جس میں سوراخ نہیں ہوتا۔ اور اس سے خون و زرد آب خارج نہیں ہوتا۔ بواسیر اور نواسیر کا فرق۔ عروق

کے دھانوں پر مادہ سوداوی یا خون غلیظ کے سبب جو افزونیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کو بواسیر کہتے ہیں۔ اور جو گہرا زخم مقعد میں معاً مستقیم کی جانب پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے ہر وقت زرد آب جاری رہتا ہے۔ اس کو نواسیر سے موسوم کرتے ہیں اور اسی کو ہندی بھگندر کہتے ہیں۔ دیکھو نواسیر۔

بواسیر الالف (۱) بواسیر بینی۔ ناک کی بواسیر یہ ناک کی ایک بیماری ہے جس میں ناک کے اندر گوشت کے چھپڑے کی مانند افزونی زیادتی، سرخ یا سفید رنگ کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی سفید قسم تو ڈھیلی بے درد اور سہل العلاج ہوتی ہے لیکن سرخ میں درد بہت ہوتا ہے۔ اور مشکل علاج قبول کرتی ہے۔ (۲) پالیس نیزائی

Polypus Nasi

بواسیر الالف اور سرطان الالف کا فرق۔ ناک کی مذکورہ بالا سرخ یا سفید زیادتی بواسیر الالف کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ اور ناک کا سخت اور سیاہ ورم جس کے ساتھ درد شدید ہوتا ہے۔ سرطان الالف کہلاتا ہے۔

بواسیر خاں (۳) بواسیر میں سوراخ بواسیر غمیّا (۴) نہ ہو اور اس سے کچھ نہ نکلے

(۱۲) بلا مینڈ پائلز Blind Piles

بواسیر الرحم (دع) رحم کی بواسیر۔ رحم کی ایک بیماری ہے جس میں مقعد کی طرح رحم کی گردن میں بھی اندریا باہر خلط سوداوی سے بواسیر یعنی متسے پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۱۳) پالی پس یوٹرائی Polypus Uteri

بواسیر رحمی (دع) آبادی بواسیر۔ یہ درحقیقت ایک ریح البواسیر (دع) قسم کی غلیظ ریح ہے۔ جو

گردنوں سے پیدا ہو کر آنتوں میں پہنچتی ہے۔ اور وہاں قراقر اور قویج کی مانند در پیدا کرتی ہے۔ کبھی پشت و شراسیف کی

طرف چڑھ جاتی ہے۔ اور کبھی خصیتین و

تضیب اور قطن و مقعد کی طرف چکر لگاتی

ہے۔ اور عموماً اس کے ساتھ قیض کی شکایت

ہوتی ہے۔ اور کبھی دست آنے لگتے ہیں

مذکورہ بالا تعریف مرض سے مفہوم ہوتا

ہے۔ کہ یہ ایک قسم کا کرانک ڈس پیسیا ہے

Chronic Dyspepsia

بواسیر سیالہ (دع) خونی بواسیر۔ وہ بواسیر

بواسیر دامیہ (دع) جس سے خون بہے۔

بواسیر دامی (دع) (انگریزی) بلیڈنگ پائلز

Bleeding Piles

بواسیر الشفت (دع) بواسیر لب۔ ہونٹ کی

بواسیر۔ یہ ایک سیاہی مائل چھوٹے انگور

کے برابر غلظت یا فرونی ہے۔ جو پیچھے کے

ہونٹ میں پیدا ہوتی ہے۔ اور درمیان سے

تشنق یعنی خشکات واریا پھٹی ہوتی ہوتی ہے

یہ اگر زیادہ ہو جائے تو ہونٹ نیچے کو الٹ جاتا

ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ مذکورہ

بالا فرونی اپنی شکل و رنگ میں شہتوت

کے مشابہ ہوتی ہے۔ صاحب حدود و الامراض

لکھتا ہے کہ چونکہ شدت احتراق کے باعث

اس کا لطیف مادہ تحلیل ہو کر کثیف واری

مادہ رہ جاتا ہے۔ اس لئے بعض اوقات

سرطان کی طرح اس کے نتیجہ میں بھی

عضو ماؤف مردار پڑ جاتا ہے (۱۱) کینسر آف

لپ Cancer of the Lip

اپنی تھیلی او ما آندی لپ

Epithelioma of the Lip

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے بواسیر الشفت

ایک قسم کا کینسر یعنی سرطان مانا جاتا ہے

بواسیر صم (دع) اندھی بواسیر خشک بواسیر

بواسیر عینی (دع) جس سے خون نہ نکلتا ہو۔

بواسیر (دع) پیشاب کی کثرت۔ بار بار پیشاب

کثرت البول (دع) لگنے کی بیماری۔ وہ بیماری

جس میں پیشاب بکثرت آئے (۱۲) پالی یوریا

Polyuria

بواسیر کین (دع) آنکھ کا ایک مرض ہے جس

میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے آنکھ سے

پانی اتار رہتا ہے

بوگ (دع) مرتبہ بار۔ دفعہ۔ پھوڑے وغیرہ سے
پیپ بہانا۔ آبلہ کو چھڑنا۔

بوگان (دع) رحم۔ ناف۔ دھرن۔
بول (دع) کینز۔ شاشہ۔ زہراب۔ پیشاب۔
پیشاب کرنا۔ موت۔ موتنا۔ جمع ابوال۔

(۲) یورین Urine

بولات (دع) نمکیات۔ یورک ایسڈ جو اجڑا
یورات (دع) پیشاب بالخصوص سوڈیم
کے ساتھ ملنے سے بنتے ہیں۔

(۲) یورٹس Urates

بول ابض (دع) صاف و شفاف پیشاب۔
وہ پیشاب جو پانی کی مانند صاف ہو۔ اور
اُس میں اُس پار کی چیز دکھائی دے۔
سفید پیشاب۔ (دیکھو بول لبنی) کلیر یورین

Clear Urine

بول خام (دع) مکدر اور بدبودار پیشاب۔
بول انخیل (دع) گھوڑے کا سا پیشاب آنا۔

(۲) ہپ پٹوریا Hippuria

نوٹ۔ اس قسم کے بول میں ہپ پٹورک
ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے۔

بول وان (دع) ظرف بول۔ پیشاب کرنے
کا برتن یا شیشہ دانگریزی، یورسی نل

Urinal

بول الدم (دع) خون موتنا۔ بجائے پیشاب کے

خون آنا (دع) ہیپٹوریا Haematuria

بوالکین اور دمعه کا فرق آنکھوں سے
تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی کا جاری ہونا
اور بند ہو جانا بوالکین کہلاتا ہے۔ اور
آنکھوں سے ہر وقت پانی جاری رہنے
کو دمعه کہتے ہیں۔

بوانی (دع) سینہ کی ہڈیاں دسلیاں جو چلہ دا

کمان کے مشابہ ہیں (دع) ربرز Ribs

بوعو (دع) وسط۔ درمیان عقلند۔ مرومک یعنی
آنکھ کی پتی۔

بوتق (دع) بوتہ۔ گھڑیا گھٹالی (دع) کروسیل

Crucible

بوج (دع) تھک جانا۔ صدمہ پہنچنا۔ صیبت
پیش آنا۔

بوح (دع) آلت تناسل۔ فرج اصل۔ جماع۔

بورانیہ (دع) پریانی مشہور غذا ہے۔ بوران ایک
عربی عورت نے پہلے یہ غذا پکائی تھی۔

پس اُسی کے نام سے منسوب ہو گئی۔

بوترقی (دع) شور۔ نمکین۔ کھاری۔

بوترقیٹ (دع) شوریت۔ کھارپن۔

بوزج (دع) آبوزہ۔ شراب جو (دع) بیئر

Beer

بوقان (دع) رحم کے دونوں جانب دو جھل

قاذقان (دع) دارغشائی نالیاں ہیں۔ جو

خصیتہ الرحم سے اتصال رکھتی ہیں (دع) فیلوپین

Fallopian Tubes

ٹیوبز

بول دموی (ع) خونی پیشاب خون ملا ہوا

پیشاب دم، ہیچے ٹوریا Hæmaturia

بول زلالی (ع) زلالی پیشاب۔ پیشاب میں زلال

یعنی البیومن آنا (انگریزی) البیومینوریا

Albaminuria

نوٹ۔ البیومن یعنی زلال کی تفصیل دیکھو

زلال میں +

بول سکری (ع) شکر کی پیشاب۔ ذیابیطس

بول عسکی (ع) شکر کی (د) گلائی کوسوریا

Glycosuria ڈایا بیٹریمل

ش Diabetes Melitus

نوٹ۔ اگرچہ بعض محققین و مؤلفین نے

ذیابیطس شکر کی اور بول شکر کی کو ایک

ہی مرض مانا اور لکھا ہے۔ لیکن حقیقت

ان دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ ذیابیطس

شکر کی میں پیشاب میں مستقل طور پر شکر

آیا کرتی ہے۔ لیکن بول شکر کی میں عارضی

طور پر کم و بیش شکر آیا کرتی ہے +

بول صافی (ع) صاف قارورہ۔ وہ قارورہ

جس کے اجزاء یکساں دکھائی دیں۔ اور

اس میں نظر دار پار ہو سکے۔ خواہ یہ اجزاء

پتلے ہوں جیسے پانی۔ خواہ گاٹھے ہوں

جیسے انڈے کی سفیدی۔ اس کی ضد بول

کدر (گدلا پیشاب) ہے جس کے اجزاء

یکساں دکھائی نہیں دیتے (د) ٹرینین

Transparent Urine یورن

بول صیدی (ع) پیپ وار پیشاب پانی

Pyuria بول مدہ (ع)

بول ضوئی (ع) چکدار پیشاب۔ وہ پیشاب

جس کی دھار میں چمک معلوم ہو (د) فوٹوریا

Photuria

نوٹ۔ اس قسم کے پیشاب میں فاسفورس

کے اجزاء خارج ہوتے ہیں +

بول غشائی (ع) غشائی پیشاب جھلکوں

بول قشوری (ع) وار پیشاب۔ وہ پیشاب جس

میں جلی کے ٹکڑے یا چھچھڑے خارج ہوں

Meninguria (د) میننگ گوریا

نوٹ۔ اس قسم کا پیشاب جرب المشانہ یا

سوزش گردہ و مشانہ میں آتا ہے +

بول غلیظ (ع) غلیظ پیشاب۔ گاٹھا پیشاب

بول فی الفراش (ع) بستر پر پیشاب کرنا۔

سوتے میں پیشاب نکل جانا (د) بیڈ وٹنگ

Bed-wetting اینورسین کٹرل

Enuresis Nocturnal

بول کدر (د) کدر پیشاب۔ گدلا پیشاب +

بول کبکوسی (ع) دو دھیا پیشاب۔ دو دھ

بول کبئی (ع) کاسا پیشاب (د) گلیکیٹوریا

Galacturia کافی لوریا

Chyluria

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے اس مرض کی

باعث خون میں ایک قسم کا گرم مانا جاتا ہے
بول محمود (د) وہ پیشاب جس کا قوام معتدل
رنگ نارنجی اور بے بو ہو +

بول یزقانی (د) یرقانی پیشاب - وہ پیشاب
جس کا رنگ بہت زرد یا سیاہ ہو +

بولیوس (د) ایک ماشہ یا ایک دانگ یعنی چھتی
بولیپوس (د) معرب ہے پانی پس کا جس کے

معنی ہیں باسور یا مستہ لیکن یہ لفظ بواسیر
یعنی منقہ کے متوں کے علاوہ دوسرے

مقام کے متوں پر بھی بولا جاتا ہے جیسے
ناک اور رحم کی بواسیر (انگریزی) پالیپس

Polypus جس کی جمع ہے پالی پائی
Polypi

بولیموس (د) بولیموس ایک یونانی لغت ہے
جوع بقری (د) جو مرکب ہے ڈو کلمات سے

جوع کلی (د) اڈال ہو - ماخوذ از بواسن معنی
بیل اور دوسرے لیموس معنی بھوک - پس

اس کے لغوی معنی ہیں بیل کی بھوک جس
کا صحیح مترادف جوع بقری ہے - اصطلاح

طب میں بھوک کا ہوکا - بھوک کا مرض -
تفصیل کے لئے دیکھو جوع بقری +

(۲) بولیمیا Bulemia
نوٹ - یہ شکایت دیوانگی جنف دماغ -

اور ذیابیطس میں ہو جایا کرتی ہے +
نوٹ (د) آگاہ ہونا - لعنت کرنا - جاع کرنا +

بولہرہ (د) جذورہ کا بیوقوف آدمی +
بولہرات الطبخ (د) مصالحہ خورونی - کھانے

کا مصالحہ +
ہناتہ اللون (د) رنگ کا پھیکا پڑ جانا -

جلد کا رنگ پھیکا پڑ جانا - زرد ہو جانا +
(۲) پیلہ Pallor

ہنار (د) تین سو رطل یا تین من بارہ سیریک
چٹانگ دو ماشہ چار رتی کا وزن +

ہناتہ (د) فتور عقل - کندی حواس (۲) ہیپی
ٹیوڈ Hebetude

ہنات (د) اچانک پکڑ لینا - مبہوت و متحیر
رہ جانا +

ہنج (د) خوش و مسرور ہونا - حسین ہونا -
خوش رنگ ہونا +

ہنر (د) سخت مصیبت - ہانپنا - غالب آنا -
تکلیف - تعجب - غم - ہلاکت - اوندھے

ہونا - اُلٹا ہونا +
ہنر (د) ہانپنا - سانس پھولنا - سانس چڑھنا

دمہ - ایک قسم کا عسر النفس و تنگی نفس یا
دمہ ہے جس کا سبب شرائین ریہ کا

امتلا ہوتا ہے (۲) ایڑیا Asthma
آستما Asthma ڈسپینا -

Dyspnea پینٹنگ Panting
آن ہی لیشن Anhelation

نوٹ - ڈاکٹری کی پہلی اصطلاح بطور مرض
نوٹ - ڈاکٹری کی پہلی اصطلاح بطور مرض

آتی ہے۔ اور باقی بطور علامت آتی ہیں +
 بھڑ اور ڈبڑ کا فرق۔ علامہ سمرقندی تو ان
 دونوں کو مترادف قرار دیتے ہیں۔ لیکن
 بعض دیگر مؤلفین کی رائے میں ڈبڑ کا مادہ
 عروق خشک میں ہوتا ہے۔ اور بھڑ کا مادہ
 شرائین میں +

بھق (دعا) جھانپاں چھپ۔ اس کی دو قسمیں
 ہیں (۱) بھق ابھض (۲) بھق اسود +
 بھق ابھض (دعا) چھپ۔ یہ ہلکی سفید کسی قدر
 میلان لئے ہوئے گول گول وجہ سے۔ یا
 چتیاں ہیں جو ظاہر جلد پر پیدا ہوتی
 ہیں۔ اس کا اور برص ابھض کا فرق دیکھو
 برص ابھض میں (۱) پٹرائی سس االبنا

Pityriasis Alba

بھق اسود (دعا) چھپ کی ایک قسم ہے جو سیاہ
 بخالیہ (۱) ہوتی ہے۔ اور اس کا خاصہ
 ہے۔ کہ جب اس کو ملیں۔ تو پوست کے
 چھلکے سبوس کی مانند اترتے ہیں +

Pityriasis Nigra

(۱) پٹرائی سس نائیگرا
 بھق کولی (دعا) ایک تولہ نواشہ یا ایک تولہ دوا
 یا صرف نواشہ کا وزن +

بھق (دعا) مرض بھڑ جس کو دمہ ہو جس کی سانس
 پھولتی ہو (۱) ڈس پنیک Dyspneic

بیاض (دعا) سفیدی چشم۔ گل چشم۔ جالا۔
 بیاض القرنبہ (۱) پھولا۔ ٹینٹ۔ ایک مرض
 عظامہ القرنبہ (۱)

ہے۔ کہ آنکھ کی سیاہی پر ایک سفید پردہ
 چھا جاتا ہے۔ جو درحقیقت زخم قرنبہ کا
 ہوتا ہے۔ (۱) آپسیٹی آف دی کارنیا

Opacity of Cornea

نوٹ۔ اگر یہ سفیدی رقیق یعنی بہت پارک
 اور پتلی ہو تو اسے طب میں سحاب۔ غلام
 اثر اردو میں جالا اور ڈاکٹری میں فی ہول
 (Nebula) کہتے ہیں۔ اور اگر سفیدی

غلظت یعنی گہری اور دہیز ہو تو اسے طب میں
 بیاض اور گل چشم۔ اردو میں کھلی یا پھولا
 اور ڈاکٹری میں مے کیولا (Macula)

کہتے ہیں۔ اور جب یہ سفیدی غلیظ تر یعنی
 بہت گہری اور دہیز ہو تو اسے طب میں
 بیاض سکبہ اردو میں ٹینٹ اور ڈاکٹری

میں لیوکوما (Leukoma) کہتے ہیں +

بیاض اللہاب (دعا) پلوں کا سفید ہو جانا

بیاض الشفت (دعا) سفیدی لب۔ ہونٹ کا سفید

ہو جانا۔ ایک مرض ہے جس میں ہونٹ

پر برص کی سفیدی کے علاوہ ایک قسم کی

سفیدی آجاتی ہے +

بیاض العین (دعا) دیکھو بیاض +

بیاض اللسان (دعا) سفیدی زبان۔ زبان

کی سفیدی۔ یہ زبان کا ایک قسم کا مرض ہے

ہے۔ جس میں زبان کا چمڑا سخت ہو کر اٹھ

پر سفید رنگ کے چٹاخ پڑ جاتے ہیں

خوزہ (ع) سر میں ہوتی ہے۔ بقول شیخ
خودہ (د) یہ ایک قسم کا شدید و نرمن
خوتیہ (د) در دوسرے جو سارے سر میں
خوتیہ (د) ہوتا ہے۔ اس کے مریض کو
آواز اور روشنی کی برداشت نہیں ہوتی اور
وہ تنہائی و تاریکی پسند ہو جاتا ہے۔ اور اس
کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اُس کا سر
ہتھوڑے سے کوٹا جاتا ہے +

(۱۱) آرگینک ہیڈ ٹیک Organic

Headache میگرین Migraine

نوٹ: خوزہ کے معنی ہے خود زہرہ چونکہ خود
سارے سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اسی طرح
سے یہ در بھی سارے سر میں ہوتا ہے
اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا +

بِحَصَّةٍ اِدْرَخُوْهُ کَا فَرْقِ جَهْوَرِ اطْبَاءِ
ان دونوں لفظوں کا اطلاق سارے
سر کے درد کرتے ہیں۔ اور ان میں کوئی
فرق نہیں کرتے۔ لیکن علامہ انطاکی ان
دونوں میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ بیضہ وہ درد ہے جو وسط سر میں ہوتا
ہے۔ اور خوزہ اُس درد کا نام ہے جو

بطور دائرہ سر کے گردا گرد حادث ہوتا ہے
لیکن ڈاکٹری کتب لغت کے مطالعہ سے
معلوم ہوا ہے کہ خوزہ سر کے بالائی نصف
حصہ کا درد ہے جس کو ڈاکٹری میں ہیلیٹ

اور کبھی ساری زبان سفید ہو جاتی ہے +
دانگریزی، لیوکوپلیکیا اینگلو ٹیلکس۔

Leukoplakia Lingualis

بیت (ع) خانہ گھر مکان شب گزاری جمع
بیوت (د) ہوس House

بِحَذَق (ع) پیچیدگی بدن۔ یہ ایک حالت
حَذَق (د) ہے کہ غذا کی کثرت اور
بِی (د) عادی ورزش کو چھوڑنے یا
اُس میں کمی کرنے سے بدن میں امتلا ہو
جاتا ہے۔ اور عروق و عضلات میں بیاہ
و ابترہ بھر جاتے ہیں جس سبب سے بدن
میں سستی و گرائی و اعضا شکنی واقع ہوتی
ہے۔ چہرہ اور آنکھیں سُرخ ہو جاتی ہیں
اور انسان اپنے بدن اور عضلات کو پیچ
دیتا ہے +

بے خوشیستن (د) دیوانہ پاگل +

بیدل (د) عاشق مغموم +

بے دماغ (د) بد مزاج۔ بد خو +

بیرم (ع) برما۔ سلانی۔ گلا ہوا بیٹہ۔ نام ایک
آلہ کا جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے کے کام
آتا ہے +

بُض (ع) اندا۔ اندا دینا سخت گرمی پڑنا +

بُض (ع) (د) اندا (۲) خصبہ +

بُض (ع) سارے سر کا درد۔ در دِ سر

بُض (د) کی ایک قسم ہے جو سارے

بیڈ ٹک کہتے ہیں ہیلٹ کے لغوی معنی ہیں

خود یا خود +

بیضہ المنی (منی) آسنی کا انڈا - عورت کا انڈا -

بیضہ انٹے (د) عورت کے مادہ منی کا ایک

ایک خاص جوہر ہے - (انگریزی) اووم

Ovum

ہیٹکار (د) معالج حیوانات - چوپائیوں کا علاج

وہ شخص جو چوپاؤں مثلاً گائے بھینس -

گھوڑے وغیرہ کا علاج کرے (د) وٹیری

نیرین Veterinarum

ہیٹکار (د) بیماری - علاج الموائشی - چوپائیوں

کا علاج - (انگریزی) وٹیرنری پریکٹس

بیطعم (د) بے ذائقہ - بے مزہ +

ہیٹ (د) منی - بچہ دان - رحم +

ہیٹکم (د) برما - ڈورا - دھاگا +

ہیٹکار ہارٹیک (د) مریض تب و ت +

ہیٹار پریست (د) بیمار دار عورت (د) نرس

ہیٹار خانہ (د) بیمارستان - ہسپتال - شفا خانہ

ہیٹار چیئر (د) بیماری سے اٹھا ہوا - کمزور +

ہیٹار وار (د) بیمار دار - بیمار کی خدمت کرنیوالا

ہیٹار سال (د) مثل بیمار مثل مریض +

ہیٹار گراں (د) پڑانا بیمار +

ہیٹار گیس (د) غذائے بیمار +

ہیٹار می ہارٹیک (د) تپدق +

ہیٹنی (د) (د) ناک (د) دماغ +

ہیٹنی ورہ (د) ناک کی پھنکی +

ہیٹو کو جیار (د) معرب بیالوجی - علم الحیات

(د) بائیالوجی

پ

پوٹ - روپ پ کے یہ الفاظ سب فارسی ہیں

پارتیلہ - پتیلہ - چوڑے منہ کی دیگی +

پارتینی - چھلنی - ہانگی +

پاچک - آپلہ - کنڈا +

پاچکدشتی - آرنے - جبکلی خشک گوہر +

پادر جس کے اعضاء کا پنتے ہوں +

پادر ہر - دیکھو بادز ہر وفادر ہر +

پار و چھڑی +

پاراج - دایہ - دانی - جنائی +

پاشام - اتم خونہ - دماغ کی دوسری جھلی -

دیکھو غشیہ دماغ +

پاشنہ - ایڑی - پاؤں کی ایڑی +

پاشویہ - غسل پار - پاؤں دھونا -

غسل قدمی (د) وہ عمل جس میں مریض کے

پاؤں گرم پانی میں یا دواؤں کے نیم گرم

جوشاندہ میں ڈال کر دھوئے جاتے ہیں -

اور ہندلی کو اوپر سے نیچے کی طرف نکالتا

ہے - دیکھو غسل قدمی +

پاغرہ - مرض واء الفیل (دیکھو)

پا روی - اسہال - دست +

پالاش - میلے پاؤں والا +

پالوس (ری) [یہ مشہور یونانی حکیم جو ساتویں

Paulos صدی مسیحی کے آخر میں ہوا

ہے - یونان کے جزیرہ اجینا میں پیدا ہوا

یہ علم جراحی میں خاص طور پر مشاق اور ممتاز

تھا حکیم زہراوی کی مشہور طبی تصنیف

التصریف کا ماخذ اسی حکیم پالوس کی

کتاب بتائی جاتی ہے - اس کی وفات کے

بعد تقریباً پانسو سال تک مملکت روم وغیرہ

میں فن جراحی روز افزوں منزل کی حالت

میں چلا گیا - یہاں تک کہ ۱۳۰۰ء میں پالوس

کی کونسل نے عملی سرجری کو قانوناً ممنوع

قرار دیا +

پائینا بہ - جذبات - پٹی - سوزہ +

پائینیر - بڑھا پا - خزاں +

پپنو - چھاچھ - مٹھا +

پگھل - گرمی - ضعف - دل - غشی - مرض - سل +

پگھلاؤ - پھولا ہوا - متورم - مغرور +

پگھلاؤ - حاملہ +

پگھلاؤ - دردناک -

پگھلاؤ - بکارت - بکارت کا پردہ - کنوارپن

(دیکھو غشا البکارت)

پگھلاؤ - پٹنی - ناک کی درمیانی گڑھی +

پگھلاؤ - پٹنی - پٹ کا چربیا پردہ (۱) اوٹم

دیکھو بلیں +

پردہ چشم - پوٹے +

پردہ دل - دل کا غلاف - دیکھو حجاب القلب

پردہ دماغ - دیکھو ام الدماغ و اغشیہ دماغ

پردہ عنکبوت (۱) مکڑی کا جالہ (۲) آنکھ

کا پردہ عنکبوتیہ - تفصیل کے لئے دیکھو

طبقات چشم +

پردہ گوش - کان کا پردہ - دیکھو غشا اطملی

پرنیش - جس کو درد شکم ہو +

پرنیش - بڑھ - پھٹنی +

پرنیش - پٹنی - ناک کا نشتنا +

پرنیش - سخت بدن کا آدمی +

پرنیش - مضر غذا سے بچنا - حجب +

پرنیش - چاروں کا بخار +

پرنیش - بہت کھا جانا - بطنہ +

پرنیش - توبا - داد +

پرنیش - خون - روح - جان +

پرنیش - حکیم طیب - جراح - بیطار +

پرنیش - حکمت - طبابت - جراحی - بیطاری

پرنیش - گنجائش کے سر پر بال نہ ہوں +

پرنیش - چوچی - چھاتی - نڈی - مرض - برکح

پرنیش - قامت - پست - قہ - ٹھنکنا +

پرنیش - خور و - جھونٹا - سور +

پرنیش - لڑکپن +

پرنیش - گردن - گڈی - قفا +

پس گوش۔ کان کے پیچھے۔ مغبین +

پشت۔ ظہر۔ پیٹھ +

پشت پا۔ بٹھا۔ القدم۔ پاؤں کے اوپر کا رخ

پشت ست۔ بٹھا الید۔ ہاتھ کے اوپر کا رخ

پکوی فلسفی۔ حکیم۔ داناء +

پلاٹینی (دی) حکیم پلاٹینی رومی جو پہلی صدی

مسیحی میں گزرا ہے ولادت Pliny

اووفات کا زمانہ مسطورا

سلسلہ اس کی شہرہ آفاق تصنیف تاریخ

طبیعیات (Natural History)

سہتالیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ لیکن

افسوس کہ یہ کتاب زیادہ محققانہ طریق

سے نہیں لکھی ہوئی حکیم موصون نے اگرچہ

علم الامراض پر بھی ایک کتاب لکھی لیکن

چونکہ وہ رومیوں کی توہم پرستی سے متبرا

نہ تھے۔ اس لئے متاخرین علماء و حکماء ان

کے علم و فضل کے معترف نہیں +

پلنخ۔ گلو۔ گلا۔ جلق +

پلک۔ آنکھ کا پوٹ +

پلک بندی۔ تشمیر۔ مرض پڑیاں میں پلک

کی ایک دستکاری ہے +

پوئخ۔ رمص۔ آنکھ کا ٹیل۔ کچڑ۔ قند +

پوست جلد۔ کھال +

پوست خایہ۔ فوط +

پوست رفتگی۔ جلد کا چھل جانا۔ رگڑ +

پست کشیدن۔ تمام حیوانی دیکھ

پوشش۔ جھلی۔ غشاء۔ غلاف +

پے۔ پاؤں۔ پٹھا۔ نس۔ عصب۔ وٹ +

پے پاشند۔ عرتوب۔ ایڑی کی نس +

پیش۔ سلعہ۔ رسولی۔ دیکھو سلعہ +

پیش زدوہ۔ زحیر۔ مروڑ۔ مرض پیش +

پیش زدوہ۔ مزین پیش پیش کا بیمار +

پیرزال۔ عجز۔ بوڑھی عورت +

پیر فرقت۔ نہایت بوڑھا جو بچوں کی

باتیں کرے +

پیری۔ شیخوخت۔ بڑھاپا +

پے زدوہ۔ نس کٹا جس کی ایڑی کی نس

کاٹ دی گئی ہو +

نوٹ۔ ایران میں بعض مجرموں خصوصاً

چوروں کی ایڑی کی نس کاٹ ڈالتے

ہیں جس سے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں

رہتے۔ اس عمل کو پے کردن یعنی نس

کاٹنا کہتے ہیں۔ اور ایسے معمول کو پی

زدو یا نس کٹنا کہتے ہیں +

پیش۔ پیسی۔ برص۔ سفید کوڑھ +

پیشیت۔ مریض برص۔ مریض جذام +

پیقولہ دہن۔ گوندہ دہن۔ باچھ +

پیہ۔ چربی +

پیہ ناک۔ چربیلا۔ موٹا +

پیہ ناک۔ موٹا پا چربی چھاننا +

ت

تَابِل دعو، گرم مصالحہ جمع توایل +

د توایل اور ابانیر کا فرق دیکھو ابانیر

میں،

تَابِل دعو، عورت کا ایسا بچہ جننا کہ پہلے اس

کے پاؤں باہر آئیں +

تَابِل دعو، اثر کرنا (۱) ایفکٹ Effect

تَابِل دعو، اعضا یا حصہ جس

میں عصبی قوت کا اثر کرنا کسی عضو کی سخت

میں عصبی شاخوں کا پھیلنا +

تَابِل دعو، اندرونی Innervation

تَابِل دعو، خفہ یا سپاری کا

کنارہ (۲) کورونہ گلیٹس

Corona Glandis

تَابِل دعو، کلاہ گردہ - (۱) نگینہ

تَابِل دعو، سوپر ارنیل کی پیشہ

تَابِل دعو، دیکھو عتق الکلیہ

تَابِل دعو، کان ایٹھا - کان پر مارنا +

تَابِل دعو، انسان کی پیدائش

اور خلقت کا بیان +

تَابِل دعو، فرق سر چندی +

تَابِل دعو، پیدار رکھنا جگائے رکھنا +

تَابِل دعو، نزدیک ہیں رت، نزدیک ہیں جس کی

نظر دور سے کمزور ہو دے، شارٹ شارٹ

تَابِل دعو، چشم رت، عشاوہ - وحند - غبلہ +

تَابِل دعو، زخم کا بھرا نا +

تَابِل دعو، گرانی دل - رنج و غم +

تَابِل دعو، وقت نفس - ووڑ وھوپ سے

پانپنا +

تَابِل دعو، مت - اتن - گتہ +

تَابِل دعو، عاشق - مریض عشق +

تَابِل دعو، آکسیجن کے ساتھ ملنا +

تَابِل دعو، کھایا جانا - روی مادہ کا جرم عضو

کو کھانا - یعنی اس کی ساخت کو تباہ

کر دینا (۱) ارنوین

تَابِل دعو، دانتوں کا گھسن جانا - دانتوں

تَابِل دعو، کوکیرا لگنا +

تَابِل دعو، ڈنٹل کیئرینہ Dental Caries

تَابِل دعو، ہڈیوں کا گل جانا -

تَابِل دعو، ہڈیوں کا بوسیدہ ہو جانا

تَابِل دعو، سٹریٹن کا موٹا ہونا +

تَابِل دعو، دیوانہ - پاگل +

تَابِل دعو، غور و فکر کرنا - سوچنا - خیال کرنا

انجام پر نظر ڈالنا +

تَابِل دعو، غلاف دل

تبخیر

Pustulation

تبخیر (دو) بخور یا پختیاں نکالنا (۱) پسچو لیشن
تبخیر (دو) زخم کا متورم ہو جانا
تبخیر (دو) بخور کرنا۔ دھونی لینا۔ اپنے آپ
کو خوشبو لگانا
تبخیر (دو) آنکھ کا کھلا رہ جانا۔ پلکوں کا
اُٹ جانا

تبخیر (دو) بخار اُٹھنا۔ بخارات چڑھنا۔ دھواں
اُٹھنا۔ بھاپ اُٹھانا۔ ڈاکٹری میں تبخیر
کے لئے مندرجہ ذیل پانچ اصطلاحیں
آتی ہیں۔ (۱) اوسے پور لیشن۔

Evaporation

تبخیر (دو) یعنی کسی سیال یا جامد چیز کو
کیماوی عمل یا ترکیب سے بخارات
میں بدلنا۔ جیسے پانی کو آگ پر رکھ کر
بھاپ یا بخارات میں تبدیل کئے ہیں

Vaporization

تبخیر (دو) یعنی کسی سیال یا جامد چیز کا
بغیر کیماوی عمل یا ترکیب کے بخارات
میں تبدیل ہونا جس طرح پانی بغیر کسی
کیماوی عمل یا تصرف کے خود بخود بھاپ
میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یا مشک اور کاؤ
خود بخود اڑ جاتا ہے

Exhalation

تبخیر (دو) یعنی پانی وغیرہ سیال چیزوں
کے بخارات کا جدا ہو کر اڑنا

دل کا غلاف۔ دل کی بالائی جھلی جو اس

کی حفاظت کرتی ہے۔ جمع توامیر

Pericardium (۲) پریکارڈیم

تاناک (دو) توتا۔ کلام میں زیادہ سے
توتا، بولنے والا

تاناک (دو) درد سے کراہنا

تاناک (دو) حالت عورت کا طرح طرح کے

کھانوں کی خواہش کرنا

تاناک (دو) تاناخیر و شگ۔ دیر کرنا سستی کرنا

تاناک (دو) آبلہ۔ پھیلا

تاناک (دو) آدہ آہ کرنا۔ کراہنا۔ درد سے بیقرار

ہونا

تاناک (دو) مدد کرنا۔ مدد پہنچانا

تاناک (دو) تب۔ بخار۔ دیکھو تب

تاناک (دو) زیاں۔ نقصان۔ ہلاکت۔ ہلاک ہونا

قطع کرنا

تاناک (دو) ہلاکت

تاناک (دو) خیالات چشم۔ ایک مرض جو

خیالات درجہ میں آنکھوں کے سامنے

نرضی اشیا، مثلاً جھنگا پتھر وغیرہ دکھائی

دیتے ہیں

تاناک (دو) بادہ (دو) بخار کا کرزہ یا کپکپی

تاناک (دو) ایک شہر کا نام ہے جو نواح چین

میں واقع ہے۔ یہاں کا مشک بہت

مشہور ہوتا ہے

دہم، ذمی گیشن Fumigation

دہنجیوں، یعنی کسی کمرہ وغیرہ میں چھوت
داربیاروں کا زہر دفع کرنے کے لئے
بھاپ یا دھوئی دینا۔

دہ، ستومی گیشن Suffumigation

دہنجیوں، یعنی کسی خشک اور جامد چیز کو آگ
پر ڈال کر دھوئی دینا۔

تشر، دہ، توڑنا۔ ہلاک کرنا۔ ہلاک ہونا۔

تشر، دہ، آ پاخانہ پھرنا۔ (۱) ڈی جکیشن

تغوظ (۱) Dejection

تشر، دہ، استوار ہونا مضبوط ہونا۔ عاجز آنا۔

تنگ آجانا۔ رنجیدہ ہونا۔ ماندہ ہونا۔

تشر، دہ، آ سبوسہ سر۔ بھا۔ بھوسی۔

تشر، دہ، سر کی بھوسی (۱) سببوریہ

کیپی ش Seborrhoea Capitus

تشر، دہ، برودت یعنی سردی پہنچانا ٹھنڈک

پہنچانا۔ ٹھنڈائی دانگر بڑی، ریفریجیشن

Refrigeration

نوٹ۔ ریفریجیشن کی اصطلاح صرف

سروی یا ٹھنڈ پہنچانے کے معنوں میں آتی

ہے۔

تشر، دہ، تھوکرنا۔

تشر، دہ، نشتر دینا۔ خون نکالنا۔ بہانا۔

(۱) لینس Lance

تشر، دہ، تلاش کرنا عضو کا سن ہو جانا۔

تشر، دہ، غنچہ کا شگفتہ ہونا۔ کلی کھلنا۔ چمکنا مسکنا

(۱) سائل Smile

تفصیل و فرق کے لئے ویکھو ضحک۔

تشر، دہ، دیکھنا۔ پہچاننا۔ غور کرنا۔ ناظر کرنا

تشر، دہ، عینک چشمہ (۱) سپیکٹیکل

Spectacles

تشر، دہ، جسم کے پوست کا پھٹ جانا پسینہ

بہنا۔

تشر، دہ، پیٹ پر مارنا۔

تشر، دہ، ختنہ کرنا۔ عورت کی ختنہ کرنا (۱) کلی

ٹوری ڈاٹومی Clitoridotomy

نوٹ۔ افریقہ کی بعض عورتوں میں بظہر

معمول سے زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اس لئے

اُس کو کاٹ ڈالتے ہیں لیکن دیگر ممالک

کی عورتوں میں عموماً یہ صورت نہیں ہوتی

تشر، دہ، متلی جی متلانا۔

تشر، دہ، لغوی معنی بعید کرنا۔ دور کرنا۔ جید

طبی اصطلاح میں کسی عضو مثلاً ہاتھ پیر

کو جسم کے خلاف سطحی سے دور کرنا۔

(۱) ایبڈکشن Abduction

نوٹ۔ تبعید کی ضد تقریب آتی ہے۔

تشر، دہ، ساگ پات یا سبزی کھانا۔

تشر، دہ، عشق کا بیمار کر دینا۔

تشر، دہ، لغوی معنی بلور بننا۔ یا بلور بنانا۔

طبی معنی قلیں بندھنا۔ یا قلیں باندھنا

جیسا کہ کوزہ مصری کی قلیں بناتے ہیں۔

(۱) کرستے لٹائی زایشن

(ristalization)

ٹیکلید (۲) بلید کرنا بست و کند کرنا۔ جدید

اسطلاح طب میں کسی شہر کی آب و ہوا کا

موافق آنا کسی شہر کی آب و ہوا کا عادی ہو

جانا +

ٹیکلیج (۳) دعا، نکلنا +

زہنی روعا قارورہ کی ایک قسم ہے جس کا رنگ

بھوسہ بھگوتے ہوئے پانی کی مانند ہلکا زرد

ہوتا ہے +

ٹیکوٹ (۴) غرض جوش مارنا۔ غلبہ کرنا۔ غالب ہونا

خون کا کھول جانا +

ٹیکول (۵) دعا، بول کرنا۔ پیشاب کرنا۔ موتلا +

(۱) پوری نیشن Urination

پھر زایشن Micuration

ٹیکپارہ (۶) رزہ کیپی +

زبانیاں (۷) دعا واضح کرنا۔ کھیل کر بیان کرنا +

ظاہر و آشکارا کرنا +

ٹپ (۸) دھمی۔ بخار (۹) نیور

نوٹ تفصیل بتطبیق و اقسام کے لئے

دیکھو دھمی +

ٹپ بلغمیہ (۱۰) تب بلغمی۔ دھمی بلغمی۔ بلغمی بخار +

ٹپ بلغمی لازم (۱۱) رتقہ۔ لازمی بلغمی بخار +

ٹپ بیہوشی (۱۲) دھمی غشیہ۔ بیہوشی کا بخار +

ٹپ چہارم (۱۳) دھمی ربیع۔ چوتھیہ بخار +

ٹپ پنچم (۱۴) دھمی خماسیہ۔ پنچم روزہ بخار +

ٹپ شالہ (۱۵) دھمی بخار۔ عقبول۔ بخار کے بعد ہونٹ

پر کے آبلے +

ٹپ خزاں (۱۶) دھمی خریفیہ۔ موسم خزاں کا بخار +

ٹپ خلطی (۱۷) دھمی خلطیہ۔ خلطی بخار +

ٹپ خونی (۱۸) دھمی دمویہ۔ خونی بخار +

ٹپ دق (۱۹) دھمی دقہ۔ تہدق۔ کھانسی بخار +

ٹپ زرد (۲۰) دھمی ہنوفض جس کو جاڑا بخار آتا ہو

ٹپ زرد (۲۱) دھمی اصفر۔ زرد بخار +

ٹپ سرخ (۲۲) دھمی قزیمز۔ سرخ بخار +

ٹپ سوداوی (۲۳) دھمی سوداویہ۔ سوداوی بخار +

ٹپ سوزشی (۲۴) دھمی درمیہ۔ ورم کا بخار +

ٹپ سیاہ (۲۵) دھمی استیو۔ سیاہ بخار +

ٹپ پیش (۲۶) دھمی سوزش۔ گرمی +

ٹپ شدید (۲۷) دھمی حادہ۔ سخت بخار +

ٹپ صفراوی (۲۸) دھمی صفراویہ۔ صفراوی بخار +

ٹپ عفونی (۲۹) دھمی عفنیہ۔ عفونی بخار +

ٹپ غدوی (۳۰) دھمی غدویہ۔ غدوی بخار +

ٹپ غلیانی (۳۱) دھمی سونوش۔ خون کے جوش کا بخار +

ٹپ قحطی (۳۲) دھمی قحطیہ۔ کال کا بخار +

ٹپ کہنہ (۳۳) دھمی مزمنہ۔ پُرانا بخار +

ٹپ گرم (۳۴) دھمی صالہ۔ گرم بخار +

ٹپ لرزہ (۳۵) دھمی ناقذہ۔ جاڑا بخار +

ٹپ محرقہ (۳۶) دھمی محرقہ۔ محرقہ بخار۔ میعاد بخار +

تجاسر (دع) ہلانا جنبش کرنا۔ حرکت دینا بشوخی کرنا +

تجانش (دع) لغوی معنی دو چیزوں کا ہم جنس و ہم شکل ہونا۔ جدید طبی معنی اولاد کا اپنے والدین کے مشابہ ہونا (۱) ہومو جینیٹکس

Homogenesis

تجاولیف (دع) جمع ہے تجولیف کی۔ اعضا کی اندرونی فضا میں۔ (انگریزی) کیو بیٹیز۔

Cavities

تجکین (دع) دودھ کا جم جانا۔ پیسیرن جانا بگاڑنا ہو جانا (انگریزی) کو ایگوسے ٹناگ۔

Coagulating

تجکبہ (دع) پیٹھ ختم کر کے کھڑے ہونا۔ اوندھے منہ گر پڑنا +

تجکبیر (دع) ٹوٹے ہوئے عضو کو باندھنا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھنا (انگریزی) سیٹنگ

Setting

تجکبیر (دع) چھاتی کے بل لٹانا +

تجدو (دع) جدید کرنا۔ نیا بنانا۔ جدید طبی معنی جسم کی کسی مفقود یا آف ساخت کا از سر نو

پیدا ہونا (۱) رسی جنریشن Regeneration

تجدد (دع) مرض جدام میں مبتلا ہونا۔ ٹنڈا ہونا

تجربہ (دع) آزمائش۔ امتحان۔ آزمون۔ جانچنا

توابع کلیہ یا مشاہدہ سے جو باتیں معلوم

ہوتی ہیں۔ ان کا استعمال کرنا +

تپ مرکبہ (دع) ٹمچی مرکبہ۔ مرکب بخار +

تپ نرلی (دع) ٹمچی نرلیہ۔ نزلہ کا بخار +

تپ نرلی و بانی (دع) ٹمچی نرلیہ و بانیہ۔

Influenza

تپ نوبتی (دع) ٹمچی متقطعہ۔ باری کا بخار +

تپ نہاری (دع) ٹمچی نہاریہ۔ دن کا بخار

تپ نیزاری (دع) ٹمچی اجامیہ۔ نیزار کا بخار۔

دلہلی بخار +

تپ و بانی (دع) ٹمچی و بانیہ۔ و بانی بخار جنگی

بخار۔ انفلوینزا

تپ ورمی (دع) ٹمچی ورمیہ۔ ورم کا بخار +

تپ ہر روزہ (دع) ٹمچی موائطہ۔ روزانہ بخار

تپ بکر روزہ (دع) ٹمچی یوم۔ ایک دن کا بخار

تپ شمع (دع) تلاش کرنا۔ ڈھنڈھنا۔ پیروی کرنا +

تپاؤ (دع) دہن درہ۔ فازہ۔ جہاں جہاں

لینا (۱) یاننگ Yawning

تپ (دع) چھ جانا۔ سوراخ دار ہو جانا سوراخ

کرنا (۱) پرفوریشن Perforation

تپ الانسان (دع) دانتوں کا سوراخ دار اور

تپ الانسان (دع) کھوکھلا ہو جانا۔ دانتوں میں

کیڑا لگنا (۱) ڈنٹل کیئر

Dental Caries

تپ (دع) دھرا ہونا۔ پھلنا۔ پھرتنا۔ مڑ جانا

تپ (دع) ثوران میں لانا۔ برا بیچنا کرنا۔ اکھٹا

آجھارنا خواہش دلانا +

(۱) ٹیسٹ Test ایکس پیری منٹ

Experiment

تجزیر چتر (دو) شراب یا شربت وغیرہ کا غٹ
غٹ کرتے ہوئے حلق میں اترنا (۲) لمبا
گھونٹ پینا +

تجزیر چتر (دو) مجرور ہنا۔ بیاہ نہ کرنا۔ نہنگا ہونا
تجزیر رخ (دو) گھونٹ گھونٹ پینا +

تجزیر رخ (دو) سر منڈھنا +

تجزیر رخ (دو) زخمی کرنا۔ سخت زخمی کرنا +

تجزیر پید (دو) لغوی معنی خالی کرنا۔ جدا کرنا لہجی
معنی کسی مرکب میں سے ایک جز کو جدا

کرنا (۱) ابتر کشن Abstraction

تجزیر پری (دو) پارہ پارہ ہونا۔ تقسیم ہونا۔ ٹکڑے
ٹکڑے ہونا +

تجزیر پری (دو) تقسیم کرنا۔ جدا جدا کرنا مختلف
تجزیرین (دو) (۱) اہم لے ہوئے اجزاء کو جدا

جدا کرنا (۲) آنے لے پیش Analysis

تجزیر پیش (دو) ڈھونڈھنا۔ تلاش کرنا +

تجزیر جسم (دو) (۱) جسم اختیار کرنا (۲) بڑے جسم
والا ہونا +

تجزیر پیشی (دو) ڈکار۔ ڈکارنا (۲) آرکیشن

Eructation

تجزیر پیشی (دو) ڈکار لینا +

تجزیر رخ (دو) در و در رخ سے تڑپنا۔ یازمین

پر لوٹنا +

تجزیر الشجر (دو) بالوں کو موڑنا۔ یعنی اُن کو
گھونگر یا لے بنانا +

تجزیر صفت (دو) لغوی معنی خشک کرنا۔ سوکھانا
اصطلاح طب میں کسی معدنی یا نباتی
چیز کو دھوپ میں یا سایہ میں یا آگ میں
رکھ کر سوکھانا +

نوٹ تجذیف کا لفظ عموماً معدنی چیزوں

کے خشک کرنے پر بولا جاتا ہے جس کو

ڈاکٹری میں ایکسی کیشن Fixication

کہتے ہیں۔ اور تنشیف کا لفظ عموماً نباتی

چیزوں کو خشک کرنے پر اطلاق کیا جاتا

ہے جس کو ڈاکٹری میں ڈیسی کیشن

Desiccation کہتے ہیں۔

لیکن کبھی تجذیف و تنشیف کا لفظ بدن

اور اعضا، اور زخموں کی رطوبات خشک

کرنے کے لئے بھی طب میں استعمال

کیا جاتا ہے +

تجزیر (دو) (۱) منجمد ہو جانا۔ برف بن جانا

تجزیر (دو) (۲) پالانا مارنا۔ ڈاکٹری میں منجمد

ہونے اور پالانا مارنے کو بالاشتراك کا بھی

لیشن Congelation کہتے ہیں

اور صرف منجمد ہونے کو فریزنگ

Freezing اور صرف پالانا مارنے

کو فراسٹ باٹ Frost-bite

کہتے ہیں +

تجوہف (ع) پوست اُتارنا۔ کھال دُور کرنا۔

بول جیسے تجوہف معده یعنی معده کا نضا

یا جوف۔ جمع تجاویف دانگریزی، کیوبیٹی

Cavity

تجوہف (ع) لغوی معنی طیار کرنا۔ فن دوا

تجوہف (ع) سازی میں کسی دوا کا مرکب

طیار کرنا۔ یا کسی دوا کا مرکب۔ فن تشریح

میں کسی مرد و جسم کو تعلیم تشریح کے لئے

طیار کرنا۔ ہر دو معنی کے لئے (۱) پرے

پے ریش Preparation

تجوہف (ع) لاش کا سٹرنا

تجوہف (ع) ابتدائی دروزہ خفیف دروزہ

زہ۔ وہ خفیف دروزہ جو وضع حمل سے پہلے

ہوتا ہے

تجوہفات (ع) زخم پر کے انگور (۲) گراہیوین

Granulation

تجوہف (ع) بار بار کرنا۔ حاملہ کرنا

تجوہف (ع) نیچے۔ ضد ہے فوق کی (۱) اندر

Under سب Sub

تجوہف الترقوة (ع) ہانس یا سہنلی کے

نیچے کا مقام وغیرہ (۱) سب کیلوٹن۔

Subclavian

نوٹ۔ فن تشریح میں یہ لفظ شریان یا

ورید وغیرہ کے مقام کو ظاہر کرنے کے

لئے بولا جاتا ہے جیسے شریان تحت الترقوة

تجوہف (ع) پوست اُتارنا۔ کھال دُور کرنا۔

موٹنا

تجوہف (ع) منجد ہونا۔ بستہ ہونا سخت ہونا اگر

میں رطوبات کے منجد اور بستہ ہو جانے کو

کو اگیولیشن Coagulation کہتے

ہیں۔ اور اعضاء اندرونی مثلاً پھپھڑے

وغیرہ کی سختی کو گن سالیڈیشن

Consolidation سے موسوم کرتے ہیں

تجوہف (ع) جمع ہونا (۲) اگیو میولیشن۔

Accumulation

تجوہف الخراج (ع) پھوڑے میں پیپ کا

جمع ہو جانا۔ پھوڑے کا پیدیا جانا

(۲) گید رنگ Gathering

تجوہف الصدید (ع) پیپ کا کسی جوف یا عضو

غلاف الریہ میں جمع ہو جانا (۲) امپانی

ایما Empyema

تجوہف (ع) بستہ کر دینا۔ جما دینا منجد کر دینا

تجوہف (ع) یکسو ہونا۔ ایک طرف ہو جانا۔ دُور ہونا

تجوہف (ع) مجنوں ہونا۔ دیوانہ ہونا

تجوہف (ع) دیوانہ بنانا۔ بیوقوف بنانا

تجوہف (ع) آبلہ پھوٹ جانا۔ پھوڑے سے

پھوٹ کر پیپ وغیرہ رواں ہونا

تجوہف (ع) جتید کرنا۔ اچھا کرنا۔ درست کرنا

اصطلاح طب میں ہضم کو جتید اور بہتر

بنانا

یعنی ہنسل کے نیچے کی شریان +
تحت الجلد (دع) زیر جلد - جلد کے نیچے -

Subcutaneous (د) سب کوٹے نہیں

Hypodermic ہائی پوڈرماک

نوٹ - سب کوٹے نہیں کا استعمال جلد

کے نیچے کی ساخت کے ساتھ مخصوص

اور ہائی پوڈرماک کا استعمال زیر جلد پیکر

کے لئے ہوتا ہے +

تحت الحجاج (دع) زیر فانی چشم - خانہ چشم
کے نیچے (د) انگریزی، انفر آریٹری

Infraorbital

تحت الذقن (دع) زیر زرخندان - ٹھوڑی کے

نیچے (د) سب منٹل Submental

تحت الفك (دع) جبرے کے نیچے (د) سب

Submaxillary میگکری

تحت اللسان (دع) زیر زبان - زبان کے

نیچے (د) سب لنگول Sublingual

تحت المزمار (دع) زیر مزمار - مزمار کے نیچے

Hypoglossal (د) ہائی پوگلاٹس

نوٹ - مزمار کی تفصیل دیکھ اپنے موقع پر

تحت شیر (دع) دوا کی گولیاں باندھنا +

تحت (دع) [لغوی معنی پتھر اجاتا - اصطلاح

تحت (دع) طب میں جسم کی کسی ساخت کا

پتھر اجاتا - جیسے تخریقات فصل دجڑوں

کا پتھر اجاتا، تخریقات دیکھوں کا پتھر

جاتا، جدید اصطلاح طب میں

سیال مادہ کا غلیظ و سخت ہو جانا

Concretion کنکریشن

نوٹ - فن جراحی میں کنکریشن کا

دو متفرق اعضا مثلاً دو انگلیوں کے

باہم جڑ جانے پر بھی بولا جاتا ہے +

تخریقات (دع) پوٹوں کا پتھر اجاتا

سخت ہو جانا - ایک قسم کا سوداوی

جو پوٹوں کے کناروں میں ہوتا ہے

تخریقات فصل (دع) جوڑوں کا سخت ہو جانا

التصاق مفصل (دع) جوڑوں کا پتھر اجاتا +

(د) روسے ٹائڈ آرٹھرائٹس

Rheumatoid Arthritis

انکی لوسس Ankylosis

تخریقات (دع) (د) حجامت کرنا یا پکھنے لگانا (د)

پستان کا ابھرنا +

تخریقات (دع) آگے کو کٹ ٹکنا - پشت

تخریقات المقدم (د) کے مہروں کا سامنے کو

تقصع (د) سرک جانا (د) لارڈوسس

Lordosis

تخریقات (دع) باڑ لگانا کسی چیز کی حد مقرر کرنا

تخریقات (دع) لکڑی کی ضرب سے عضو کا

ہو جانا - نیچے ڈھلک آنا +

تخریقات (دع) گرد آنا - گھورنا - تارنا - غور

سے دیکھنا +

تحریر (دعوت و خوف دلانا۔ ڈرانا)۔

تحریر (دعوت، بچنا، پرہیز کرنا)۔

تحریر (دعوت خود کو کسی چیز سے محفوظ رکھنا۔

بچانا)۔

تحریر (دعوت حرکت کرنا۔ ہلنا۔ حرکت بخینش

۱۲) موہیلٹی Mobility

تحریر (دعوت انسان دعوت دانتوں کا ہلنا)۔

تحریر (دعوت ناس کا ناس کا ناس کا

سرک جانا۔ یہ ایک غلط عام نام ہے ایک

ایک مرض کا جس سے آنٹوں میں پیش

ہو کر دست آتے ہیں۔ عطائی لوگ اس

مرض کا پیٹ کی مائش سے علاج کیا

کرتے ہیں)۔

تحریر (دعوت جلانا۔ پھونکنا۔ کشتہ بنانا)۔

تحریر (دعوت لغوی معنی حرکت دینا۔ برانگیختہ

کرنا۔ اُجھارنا۔ اصطلاحی معنی مادہ کو

ایک عضو سے دوسرے عضو میں لے

جانا ۱۱) ایکسائیٹیشن Excitation

سٹی میولیشن Stimulation

ایکسائیٹی بیلیٹی Excitability

موہیلٹی Mobility

تحریر (دعوت دانت پینا۔ دانت بک کرانا)۔

تحریر (دعوت موہیلٹی موندنا)۔

تحریر (دعوت ہلنا۔ حرکت کرنا۔ پراگندہ ہونا

تحریر (دعوت آنکھیں میچ کر دیکھنا۔ چنڈے

پن سے دیکھنا)۔

تحریر (دعوت آنکھیں میچ کرنا۔ فن دوا

تحریر (دعوت) سازی میں کسی دوا کا مرکب

تیار کرنا۔ یا کسی دوا کا مرکب۔ فن تشریح

میں کسی مردہ جسم کو تعلیم تشریح کے لئے

تیار کرنا۔ ۱۲) پرسے پرسے ریشہ۔

Preparation

تحریر (دعوت کھانے کو کھانا)۔

تحریر (دعوت دریافت کرنا۔ پتہ چلانا۔ کھوج لگانا

تحریر (دعوت) پسینہ بہنا ۱۳) منہ سے ال

تحریر (دعوت) آنکھ سے آنسو بہنا)۔

تحریر (دعوت ترکیب کا بگڑ جانا۔ گھل جانا۔

فساد۔ بگاڑ۔ اصطلاحی معنی مواد کا معلوم

طور پر جسم سے خارج ہو جانا ۱۴) ڈی

تحریر (دعوت) تحلیل Decomposition

تحریر (دعوت) تحلیل کرنا۔ گھولنا۔ کھولنا۔ گرہ

کھولنا۔ اصطلاح طب میں ۱۵) استفراغ

غیر محسوس یعنی جسم سے کسی مادہ کا نامعلوم

طریقہ پر خارج ہو جانا ۱۶) کسی خشک

دوا کو کسی سیال میں ڈال کر حل کرنا۔

ڈاکٹری میں اس اصطلاح تحلیل کے

مقابل مندرجہ ذیل پانچ اصطلاحیں آتی

ہیں ۱۷) آنکھ سے Analysis

۱۸) ڈیالیز Dialysis

۱۹) ڈی کمپوزیشن Decomposition

Resolution (۴) ریزولوشن

Solution (۵) سولوشن

نوٹ (۱) لے لے سس کے لغوی معنی کھولنا۔ اصطلاحی معنی کسی مرکب جسم کو اس کے اجزاء مفردہ میں تفریق کرنا (۲) ڈایا لے سس۔ اس کے لغوی معنی کھولنا۔ اصطلاحی معنی مختلف قسم کے باہم ملے ہوئے مادوں کو کسی سیال میں حل کر کے جدا کرنا مثلاً ریت ملی ہوئی کھانڈ کو پانی میں جدا و ممتاز کرنا (۳) ڈی کمپوزیشن۔ اس کے لغوی معنی ہیں متفرق ہونا۔ اصطلاحی معنی کسی جسم کا ناسد و متفرق ہو جانا۔ تفرق و فساد (۴) ریزولوشن۔ لغوی معنی حل کرنا اصطلاحی معنی سوزش کا رفع ہو جانا۔ (۵) سولوشن۔ لغوی معنی حل کرنا۔ اصطلاحی معنی کسی خشک دوا کو کسی سیال میں حل کرنا۔

تحلیل (۶) اصلیل۔ سوراخ ذکر۔ ذکر یعنی عضو مخصوص کا سوراخ (۷) پستان کا

سوراخ
تحلیل (۸) مٹا دینا۔ مٹا دینا یعنی پتھری کو تحلیل
مذہب الحصات (۹) کرنا۔ پتھری کو گھلاتا (۱۰) لیتھو

Lithodialysis (۱۱) ڈایالیزس

نوٹ (۱) لیتھو ڈایالیزس کے دو معنی آتے ہیں (۱) ادویہ محلول کے ذریعہ مٹانا

پتھری کو تحلیل کرنا جس کے مقابل مذکور بالا عربی اصطلاح بولی جاتی ہے (۲) کسی آکر کے ذریعہ مٹانا میں پتھری کو ریزولوشن کرنا جس کے مقابل جدید اطباء نے مصنف تفتیت الحصات کا لفظ استعمال کرتے

ہیں۔
تحلیل (۱) کسی مرکب کے مختلف اجزاء کی باہمی نسبت مقدار دریافت کرنا۔ (۲) کو اتنی لے لے سس۔

Quantitative Analysis

تحلیل (۳) الیکٹریک ڈی کمپوزیشن۔ کسی مرکب کو تحلیل کرنا (۴) الیکٹرو لائٹس

Electrolysis

تحلیل (۵) کسی مرکب کے ارکان و بنا
تحلیل (۶) یعنی ترکیبی اجزاء کی ماہیت و اصدیت معلوم کرنا (۷) گوالی لے لے سس

Qualitative Analysis

تحلیل (۸) لغوی معنی سرنج کرنا۔ طبی معنی جلد کو سرنج کرنا۔ یہ ایک پرانا طریقہ علاج تھا جس میں اعضائے مفلوجہ و مسترخیه پر تخم انجیر مل کر وہاں سرنجی و خراش پیدا کیا کرتے تھے (انگریزی) آرٹیکیشن

Urtication

تحلیل (۹) لغوی معنی بھوننا۔ شگفتہ کرنا۔ اصطلاح طب میں کسی نباتی یا معدنی

دوا کو آگ پر رکھ کر خشک کرنا۔ یا بھوننا۔
جیسے کہ بعض تخمیں کو بریاں کیا جاتا ہے
یا پھٹکری و سہاگہ کو شگفتہ کیا جاتا ہے۔ اس
کا استعمال زیادہ تر بزور پر ہی ہوتا ہے +

د، ٹوری فیکشن Torrefaction

نست د، کر کا خمیدہ ہونا +

نستیک د، نوزائیدہ بچے کے حلق میں شہل لگانا

تول د، آبدل جانا۔ پھر جانا۔ حوالہ د

دغ د، سپرد کرنا۔ ایک جگہ سے

دوسری جگہ پھر جانا۔ اصطلاح طب میں

مادہ مرض کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر

جاننا د، ڈیری ویشن Derivation

آئبریشن Aberration

توکیل د، لغوی معنی حوالہ کرنا۔ پھرانا۔ جیٹ

اصطلاح طب میں غیر طبعی ولادت کے

وقت اُلٹے پٹے کو سیدھا کرنا د، ورژن

نستیک د، جیض جیض آنا د، مٹروائشن

نستیک د، جیض جیض آنا د، مٹروائشن

نستیک د، جیض جیض آنا د، مٹروائشن

نستیک د، جیض جیض آنا د، مٹروائشن

نستیک د، جیض جیض آنا د، مٹروائشن

نستیک د، جیض جیض آنا د، مٹروائشن

نستیک د، جیض جیض آنا د، مٹروائشن

نستیک د، جیض جیض آنا د، مٹروائشن

نستیک د، جیض جیض آنا د، مٹروائشن

سکیرنا +

تخالیف د، رحم کی مروڑ +

تخبط د، خبطی اور بیوقوف ہونا +

تخشخخ د، توتلا۔ ہکلا جس کی زبان میں

لگنت ہو +

تختہ بند د، چھوٹی چھوٹی کھچیاں جو ٹوٹی ہوئی

ہڈی پر باندھی جاتی ہیں +

تختہ ششانہ د، لوح۔ شانہ کی ہڈی +

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

Hallucination

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تختہ الدم فی الاوعیہ د، رگوں میں خون کا

تخمر (ع) کا نسا چھیننا +

تخشب (ع) لغوی معنی لکڑی بن جانا۔ لکڑی کی مانند ہو جانا۔ لیکن جدید ہی اصطلاح میں یہ مرض جمود و شخص کے لئے بولا جاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو جمود (۱) کیٹاپسی

Catalepsy

تخشن (ع) سخت یا کھڑا ہو جانا +

تخخصض (ع) حرکت کرنا +

تخضیف (ع) ہلکی۔ لغوی معنی گھٹانا۔ کم کرنا ہلکا کرنا۔ طبی اصطلاحی معنی تسکین دینا

آرام دینا (۱) مٹی گیٹ Mitigata

تخلخل (ع) لغوی معنی کھوکھلا پن۔ اصطلاحی معنی کسی چیز کے حجم کا بڑھ جانا۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے (۱) حقیقی (۲) مجازی۔ چنانچہ حقیقی وہ ہے کہ جسم اپنی اصلی مقدار سے بغیر دوسرے جسم کے ملے بڑھ جائے۔

جیسے پانی جوش کے وقت بڑھ جاتا ہے اس کی ضد کا ثلث حقیقی ہے جس میں جسم بغیر کسی چیز کے گھٹائے کم ہو جاتا ہے۔

جیسے کہ پانی جوش کے بعد۔ اور مجازی وہ ہے کہ کوئی جسم اپنی اصلی مقدار سے دوسرے جسم کے داخل ہونے کے باعث

بڑھ جائے جیسے دھنکی ہوئی روٹی ہو اور داخل

ہو جانے کے سبب بڑھی ہوئی معلوم ہوتی

ہے۔ اس کی ضد کا ثلث مجازی ہے جس

میں داخل شدہ جسم کے نکلنے سے حجم کم جاتا ہے جیسے دھنکی ہوئی روٹی کے

میں سے اس کا حجم کم ہو جاتا ہے +

تخلخل الانسان (ع) دانتوں کا ڈھیلہ پن

(۱) انوم فی آس Agomphiosis

تخللف (ع) خلیفہ بنانا۔ بدل کرنا قائم مقام

تخلیط (ع) خلط ملط کرنا۔ ملانا۔ کئی قسم کی غذا

ایک وقت میں کھانا۔ بد پرہیزی کرنا۔

کے مقابل میں جمیہ دہرہ ہیز کرنا، ہے۔

چھہ جسے دیکھو +

تخمہ (ع) غذا کا معدہ میں بالکل ہضم

بطلان ہضم (ع) نہ ہونا۔ بد ہضمی۔ اجیرن

(۱) ڈس پیسیا Dyspepsia

تخمہ اور بطلان ہضم کا فرق حکیم علی

کہتا ہے کہ جب کھانا معدہ میں ہضم

نہیں ہوتا۔ اس میں دو صورتیں قابل

وقع ہوتی ہیں۔ یا تو وہ فاسد اور غیر صالح

کیفیت کی طرف مستقیل ہو جاتا ہے۔ یا

معمولی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ اول

الذکر کو تخمہ اور آخر الذکر کو بطلان ہضم

کہتے ہیں +

تخمیر (ع) خمیر بننا۔ خمیر اٹھنا (۱) فرمنٹیشن

تخويف (ع) خوف دلانا۔ ڈرانا +

Fermentation

تخمیر (ع) خمیر اٹھانا۔ خمیر بنانا +

تخويف (ع) خوف دلانا۔ ڈرانا +

تخیل (دع) بالوں کا سفید ہونے لگنا۔

تخیل (دع) لغوی معنی خیال بندھنا طبی

منظر کذب (دع) معنی کسی بے بود چیز کا خیال

بندھنا یا گمان ہونا۔ وہم و گمان۔ خیال

تصور کاذب (دع) الیوژن Illusion

فینٹزم Phantasm

تخیلات (دع) خیالات چشم خیالی یا جھبئی تشکلات

مثلاً سفید یا سیاہ چھوٹے چھوٹے حلقوں

یا چکروں یا چنگاریوں وغیرہ کا آنکھوں

کے سامنے دکھائی دینا۔ یہ حالت نزول

الماء کا مقدمہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ جب مستحکم

ہو جائے۔ تو مرض نزول الماء دہوتیا بند

کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کبھی تبخیر میں بھی

یہ عارضی تشکلات ہو جاتی ہے۔ اور مرض

قریب نظری و قصر البصر۔ مائی اوپیا

میں بھی یہ ایک علامت ہوتی ہے۔

دہستی الی ٹینٹیر Musca Volitantes

تنداخل (دع) ایک غذا کے ہضم ہونے سے

پہلے دوسری غذا کھا لینا۔ کھانے پر کھا

لینا (دع) ایک دوسرے میں داخل ہونا

تندارک (دع) تلافی کرنا۔ بدلہ کرنا۔ فوت شدہ

چیز کو پانا۔ علاج کرنا۔

تنداروی (دع) دوا کرنا۔ علاج کرنا۔

دع) میڈی کیشن Medication

ٹریٹمنٹ Treatment

تندیر (دع) فکر و اندیشہ کرنا۔ سوچنا۔ تحقیق

دریافت کرنا۔

تندیر (دع) لغوی معنی سوچنا۔ تصرف کرنا۔

اصطلاح طب میں دوا کا سبب سبب ضروری

میں تصرف کرنا (دع) غذا میں تصرف کرنا

(دع) دوا کی اصلاح کرنا (دع) عقد یعنی عمل

دینا (دع) چارہ۔ علاج (دع) دوسرے ہی میں

Regimen

تندرجیل (دع) لغوی معنی چھوٹا پوٹا۔ خنجر و

تغلی کرنا۔ طبی معنی بغیر علم و اصول کے

علاج کرنا۔ عطائیانہ علاج۔ انگلیزی

میں اس طریق علاج کو کوٹیکری

Quackery اور ایسے معالج یعنی

عطائی کو کوٹیک Quack کہتے ہیں

تندرخن (دع) دھوئیں سے متاؤسی ہونا۔

تندرتب (دع) عادی ہونا۔ حریص ہونا یا کسی

کام میں ہمارت ہونا۔

تندرن (دع) لغوی معنی دانہ دار ہونا یا ابھار دانا

ہونا۔ طبی اصطلاحی معنی کسی عضو کا دانہ دار

یا ابھار دار ہو جانا (دع) فانی ٹے ٹو بس

Phymatosis

نوٹ۔ اگر ٹیو برکل یعنی مادہ ریل یا جبر ٹوٹ

ریل کی وجہ سے جسم کی کسی ساخت میں

اس قسم کا تغیر واقع ہو۔ تو اس کو ڈاکٹری

اصطلاح میں ٹیو برکیوٹوسس۔

Tuberculosis کہتے ہیں

تذکرہ ریح (د)، درجہ بدرجہ - تھوڑا تھوڑا - رفتہ رفتہ
(۱) پروگریشن

تذکرہ ریح (د)، لغوی معنی دراڑ - شکاف -

ڈرز (د)، اصطلاح تشریح میں دو
ہڈیوں کے مابین کا درمیانی شکاف یا دراڑ

جمع تداریز (د) سیچورا Sutura

تذکرہ خیمین (د)، دفن کر دینا - زمین میں دبانا -

گاڑنا - چھپا دینا (د) بری Bury

تذکرہ قوی (د)، گرم کپڑے پہننا -

تذکرہ قشیش (د)، باریک کرنا - خوب کوٹنا - اناگوندھنا
باریک بات نکالنا -

تذکرہ کتب (د)، کیسہ کرنا - بدن کا ملنا -

تذکرہ لٹھل (د)، سرکا آگے سے گنجا ہونا -

تذکرہ لبیبہ (د)، عشق کے سبب عقل کا زائل ہو جانا
تذکرہ قشع (د)، آٹھانک - مشہور مرض ہے -

وتمہ (د)، جس میں آنکھوں سے پانی
جاری رہتا ہے -

د (د)، اپنی فوراً Epiphora

تذکرہ قح (د)، خون بننا - کیلوس کا خون میں تبدیل
ہونا (د) انگریزی، سینگوئی فی کیشن -

Sanguification

تذکرہ میہم (د)، آنکھ کے پوٹے پر طام یا لبیب کرنا

تذکرہ مہیبہ (د)، خون بہانا - زخمی کر کے خون بہانا

تذکرہ نریق (د)، آنکھوں کا اندر کودھس جانا -

یاوب جانا -

تذکرہ و (د)، کپڑے پڑ جانا - بالخصوص پٹ

تذکرہ وید (د)، میں کپڑے پڑ جانا (د) (ق)

Invermination درمی نشین

تذکرہ بین (د)، مالش کرنا - کسی عضو پر تیل لگا

کر ملنا (د) انگریزی، لوبری فی کیشن -

Lubrication

تذکرہ سید (د)، کپڑے پڑنا - کرم پڑنا -

تذکرہ برب (د)، ہٹنا - ڈلنا - حرکت کرنا - تردد کرنا

تذکرہ رافت (د)، آشوبنا - آشوبہانا -

تذکرہ رقی (د)، آنکھوں کو دودھ اور پانی سے

دھونا - آنکھوں میں دوا کا سرمہ لگانا -

تذکرہ ریح (د)، ذرا ریح یا نیلنی مکتی غذا میں

ملا کر اس کو زہریلا بنانا -

تذکرہ قیف (د)، گھائل کو مار ڈالنا -

تذکرہ کر (د)، یاد کرنا - بھولی ہوئی بات کا یاد کرنا -

تذکرہ کرہ (د)، یاد دگار - یادداشت یاد - ذکرہ

تذکرہ کرہ طیبہ (د)، نسخہ - تحریری طریقہ علاج

یعنی دوا کے بنانے اور دینے وغیرہ کی

تحریری ہدایت (د) پریس کرپشن

فارمولا Prescription

Formula

نوٹ - نسخہ یا علامت - نسخہ کو ڈاکٹری

میں رسے سی پی Recipe

ہیں - جس کے لغوی معنی ہیں پختہ

مندرجہ ذیل ادویہ سے :-

تذوق (دو) بار بار چکھنا :-

تذوق ویب (دو) چکھنا - گلانا :-

تذوق (دو) کاٹنا - کٹ جانا - ہڈی کا باہر نکل آنا

موٹا اور پُر گوشت ہو جانا :-

تراپ (دو) گرد - خاک - جمع آئندہ و تہ بان

تراجوس (دو) آنکھ کی طرف کان کا چھوٹا

تراکوس (دو) سہ گوشہ کُری دار ابھار -

تشداد اذن (دو) دانگر بڑی، رُے گس

Trigus

نوٹ - تراجوس و تراکوس دونوں رُے

گس کے معرب ہیں :-

تراژ (دو) اچانک موت - جھٹ پٹ موت

ناگمانی موت :-

ترافی (دو) جمع ہے تر قوہ کی - ہنسلی کی ہڈی -

تراکم (دو) جمع ہونا - تہ بہتہ جہنا - انبوہ - بکیر -

ڈھیر لگ جانا (دو) اگلو می ریشن -

Agglomiration

تراشب (دو) جمع ہے تریبہ کی - استخوانہائے

بہینہ - سینہ کی ہڈیاں یا چار پسلیاں ہیں

طرف کی - اور چار بائیں طرف کی یا پستان

اور ہنسلی کے درمیان کی جگہ - یا دونوں

آنکھیں - دونوں ہاتھ - دونوں پاؤں

ترب (دو) ہمہ زم بن - ہمزاد - ہجولی :-

ترب (دو) چار زانو ہو کر بیٹنا :-

ترب (دو) گردن کے بل لٹکنا :-

تربیل (دو) عورت کا بہت گوشت دار ہونا

بالخصوص رانوں اور چھاتی کا (دو) بھر بھرنا

بلغم رقیق سے ہاتھ پیر وغیرہ کا پھول جانا

تربید (دو) زخم پر پانی پٹی باندھنا :-

تربہ (دو) انگلی کا سرا - جمع تربات :-

تربیب (دو) ہر ایک چیز کو اپنے اپنے مرتبہ

پر رکھنا (دو) انگریزی، کلاسی فی کیشن

Classification

ترتن (دو) عورت کا اپنے چہرہ پر غمرہ یا غارہ

وغیرہ لگانا :-

تربجرج (دو) کانپنا - ہلنا :-

تربح (دو) غم - اندوہ - رنج :-

تربخ (دو) خفیف پچھنے لگانا - خفیف پچھنے

تربخ (دو) سکاری فیکیشن

تربخ (دو) خواب میں ڈرنا :-

(دو) ناٹھ میٹر

تربخہ (دو) اسہال غیر موسمی - بغیر خون کے دست آنا

تربود (دو) آمد و رفت - گشت لگانا - ٹسک بکر

تربو (دو) دماغ، سرخوش - مسرور - عقلندر -

صاحب شعور :-

تربس (دو) سپر - ڈھال سخت تیر :-

تربسی (دو) ڈھال نما چیز - اصطلاح تہنج

میں غصہ و رقتی یعنی ڈھال نما گڑی

یہ حجرہ کی پانچ کمریوں میں کی سب سے

بڑی گڑی ہے۔ جو دراصل دو پہلوئی ٹکڑوں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ اسی کی بلندی کو اردو میں کنٹھ کہتے ہیں (۱) تھاڑائیڈ کارٹیلاج

Thyroid Cortilage

ترشح (۱) رطوبت کا مسامات سے تراوش پانا۔ ٹپکنا۔ رستا۔ پھوہار پڑنا۔

ترشح (۲) رطوبت کا مسامات سے تراوش کسی سیال دوا کو ٹپکانا۔ صاف کرنا۔

۱۱ فلٹریشن Filtration

۱۲ پیکولیشن Perculation

ترشح (۱) رطوبت کو صاف کرنے کے لئے ٹپکانا۔

ترشح (۲) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۳) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۴) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۵) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۶) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۷) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۸) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

کرنا۔ آنکھ میں آنسو ڈبانا۔

ترشح (۱) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۲) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۳) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۴) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۵) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۶) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۷) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۸) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۹) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۱۰) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۱۱) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

ترشح (۱۲) رطوبت کو جذب کرنا۔ چوسنا۔

Relaxation ری لیکزیشن

نوٹ - تربیل نتیج اور نفخہ کا فرق دیکھو
نتیج میں +

ترتبی دعا ہاتھ کٹا۔ ٹنڈا۔

ترتبیاق دعا جس کو ڈاکٹری میں تھریاک

Theriac کہتے ہیں۔ یہ دونوں طبی و

ڈاکٹری لغت یونانی لغت تھریاک کی پالی

ہوئی صورت ہیں۔ جو مشتق ہے تھریون

سے جس کے معنی ہیں ہر جانور کا ٹٹنے والا

چونکہ وہ دوا جس کو اب عام طور پر تربیاق کہا

جاتا ہے۔ ایسے زہریلے جانوروں بالخصوص

سانپ کی زہر کا مارگ تھی۔ اس لئے اس

کو تربیاق یا تربیاق افعی کے نام سے موسوم

کیا گیا۔ لیکن اب یونانی اطباء کی اصطلاح

میں تربیاق اس مرکب و مصنوعی دوا کو

کہتے ہیں۔ جو کسی زہر کو دفع کرے۔ اور

روح کی حفاظت کرے۔ اور اس کے مقابلے

میں فاو زہر جو معرب ہے پاو زہر کا اس

مفرد دوا کو کہتے ہیں جو کسی زہر کا مارگ

ہو۔ اہل عرب شراب پر بھی تربیاق کا لفظ

بولتے ہیں۔ کیونکہ وہ رنج و غم کو دور کرتی

ہے۔ فارسی میں تربیاق کو تریاک کہتے ہیں

جو کچی افیون پر بھی بولا جاتا ہے۔ کیونکہ تربیاق

کے نسخہ میں افیون بھی ڈالی جاتی تھی چنانچہ

کہتے ہیں کہ رستم نے سہراب کو دینے کے

Concentration

ترتبیاق دعا وزن کا نام ہے جو برابر ہے۔

دو قیراط یعنی آٹھ جویا چار رتی کے +

ترتبیاق دعا دل گھبرانہ +

ترتبیاق دعا گھونٹ گھونٹ پینا +

ترتبیاق دعا بھٹکانا۔ بھوکھل میں بھوتنا۔

Cineration سی نی ریشن

ترتبیاق دعا رجمی بیماری سے عورت کا زرد ہونا

ترتبیاق دعا سر کو تیل سے خوب تر کرنا +

ترتبیاق دعا ترانہ سنجی کرنا۔ گانا +

ترتبیاق دعا ناخوش۔ روئی سالن +

ترتبیاق دعا ہوا کرنا۔ پٹھا کرنا +

ترتبیاق دعا کچھڑ میں گھسٹنا +

ترتبیاق دعا کاٹنا۔ کٹ جانا۔ جوڑا کھڑ جانا +

ترتبیاق دعا گھسٹنا۔ شراب صاف کرنا۔ اصطلاح

اطباء میں دوا کے عرق کو صاف کرنا یعنی

کسی سبزی پتی مثلاً سبز مکویا سبز کاسنی کے

پتوں کا عرق پھونکا کر اور اس کو آگ پر رکھ

کر پھاڑنا۔ اور پھر کپڑے میں چھان لینا

تاکہ اس کی پھٹی ہوئی سبزی و کثافت جدا

ہو جائے + دانگریزی اڈس پیویشن۔

Despumat

ترتبیاق دعا استرخاء۔ دھیاپن۔ گوشت کا چھلکا

لے کر جانا۔ گوشت کا نرم و سست ہو کر لٹک

نا ہونا۔ جیسا کہ اکثر بڑھوں میں دیکھا جاتا ہے

لئے جو تریاق کیکاؤس سے طلب کیا تھا
اُس میں بھی ایون شامل تھی۔ اسی نسبت
سے عرب بھی تریاق کا لفظ کبھی ایون پر
بول دیتے ہیں۔ پرانی انگریزی میں تریاق
کو ٹرائیکل Triacle کہتے تھے۔ جو

اب ذرا بدل کر ٹریکل Treacle بن
گیا ہے جس کے معنی ہیں شیرہ۔ چونکہ
تریاق کی ترکیب اور قوام میں شیرہ یا
شہد شامل کیا جاتا تھا۔ اس مناسبت
سے اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا لیکن

اب یہ لفظ صرف شیرہ کے معنی میں آتا ہے
ڈاکٹری میں تریاق کو تھریاک Theriac
اور تھریاکا Theriaca اور فاؤرہر

کو اینٹی ڈوٹ Antidote اور

الکسی فارماک Alexipharmac

کہتے ہیں۔

تزیاق روستائیاں (ف)، مراد ہو پس ہے

تزیب (د)، سینہ (م)، تھوریکس Thorax

تزیب (د)، سینہ کی ہڈی۔ جمع تراشب +

تزیب (د)، ریاضت کرنا محنت و مشقت کرنا

تزیب (د)، آراں بنا۔ منہ سے بلا ارادہ

تلعب (د)، رطوبت جاری ہونا دماغ یا نام

Ptyalism سے لی ویشن۔

Salivation ڈرویناگ۔

Drivelling

تزیاق (د)، انبوہ۔ بھیڑ کرنا۔ جمع ہونا +
تزیارید (د)، جمع ہے تزیاریدی۔ لغوی معنی
تلفیف (د)، اکھار۔ اصطلاح تشریح
میں دماغ کے ابھرے ہوئے پیچ یا پیٹ
دماغی بلندیاں (انگریزی) کنوولوشنز

Convolutions

تزیب (د)، بولنے وقت منہ میں جھاگ لے آنا

تزیارید (د)، لغوی معنی اکھار۔ اصطلاح

تلفیف (د)، تشریح میں دماغ کا اکھا

یا دماغ کا پیچ یا پیٹ۔ جمع تزیارید +

کنوولوشن Convolution

تزیب (د)، کوٹھنا۔ رینگنا۔ زحیر یعنی پیش

ہو جانا۔ جننے کے وقت عورت کا سامن

دبا کر نیچے کو زور کرنا +

تزیب (د)، عورت کا دروزہ سے کراہنا +

تزیب (د)، متحرک ہونا۔ ہل جانا مجبش کرنا

تزعزع الاشیان (د)، جنبیدن فندان

وانتوں کا ہلنا +

تزعزع الدماغ (د)، جنبش دماغ دماغ

یعنی بھیجے کا ہل جانا۔ یہ صورت عموماً سب

چوٹ لگنے یا زور کا دھکا پہنچنے یا مخصوص

ریل گاڑی کی ٹکڑے سے دھکا لگنے کے سبب

واقع ہوتی ہے۔ اس مرض میں بھیجا ٹوٹتا ہے

پھٹتا نہیں۔ اور نہ ہی کھوپڑی کی کسی

ٹوٹی ہوئی ہڈی سے دماغ میں خرابی

تساقط دعو، گرانا۔ گر پڑنا۔ یکے بعد دیگرے گرنا

تساقط الشعر دعو، بالوں کا گرنا۔ بالوں کا
انتشار الشعر [جھڑنا۔ سر ڈاڑھی بھوڑوں
وغیرہ کے بال جھڑ جانا]

(۲) ایلو پیسیا Alopecia

بیلڈنیس Baldness

تساکر دعو، بے پٹے (مچھوٹ مچھوٹ) مست

یا شرابی بننا

تسبیک دعو، گلانا۔ پگھلانا

تسخین دعو، گرم کرنا۔ گرمی پہنچانا (۲) کے

لی فیکشن Calefaction

تسد دعو، سدہ پڑنا۔ کسی مجری کا راستہ بند ہونا

تسدید دعو، سدہ ڈالنا۔ راستہ روکنا۔ بند

کرنا۔ مجری یعنی جسم کی کسی نالی کو بند کرنا

یا اس میں سدہ ڈالنا

تسسط دعو، بگل جانا

تسیرتج دعو، آسان کرنا۔ بال سلجھانا۔

بالوں میں کنگھی کرنا

تسعیت دعو، بیدار چیزوں کا تار کی مانند

لبا ہونا

تسعیط دعو، سعوٹ کرنا۔ ودا کا سڑکنا۔ تر

ودناک میں ٹپکانا

تسغصع دعو، اگلے دانتوں کا ہلنا

تسقط الرأس دعو، سر کا پیٹا ہونا۔ سر میں

خون ہو جانے سے اس پر کوئی دباؤ پہنچتا

ہے بلکہ محض دماغ کے دوران خون میں

خلل آکر اس کے افعال میں نقصان واقع

ہوتا ہے جس سبب سے دل اور پیچھے

کمزور ہو جاتے ہیں وغیرہ (۲) کن کش آغدی بر

of the Brain

تسکیم دعو، زکام لگانا

تسکج دعو، پھسلنا

تسکع دعو، ہاتھ پیر کا پھٹنا

تسلیق دعو، سرمونڈنا (۲) بدن پر اس قدر

تیل ملنا۔ کہ ہاتھ لگانے سے پھسلنے لگے

تسرم دعو، بات بولنے سے قبل ہونٹوں کا ہلانا

تسرتین دعو، ہمیشہ ماش کھانا

تسروج دعو، زوجہ کرنا۔ بیوی کرنا۔ شادی کرنا

تسروج دعو، بھفت کرنا۔ جوڑا بنانا

تسید دعو، بخوی معنی زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔ اصطلاح

طب میں مرض کے بڑھاؤ کا زمانہ۔ دہ زمانہ

جس میں مرض ترقی کرتا ہے

تسید مجری دعو، تفصیل کے لئے دیکھو اوقات

تسید السن دعو، دانت کا بڑھ جانا۔ خواہ

دانت کے اوپر دوسرا نیا دانت پیدا ہو

جائے۔ خواہ اصل دانت بڑھ جائے

تسلیق دعو، آنکھ میں سرمہ لگانا (۲) عورت کا

سنگھار کرنا

تسقد دعو، چادروں کا جھتی کھانا

طبعی ابھار کا نہ ہونا۔ سر کے ایک طرف یا دونوں

طرف بلندی نہ ہونا +

تشفیح (د)، دھوپ اور ٹوکا چہرہ کو سیاہ کر دینا

تشفیق (د)، شفیم یعنی بیمار بنا دینا +

تشیکیں (د)، سکون پیدا کرنا۔ آرام دینا۔ رات

تشیخ (د)، آرام +

تشیخ (د)، لغوی معنی پوست کا پھلنا۔ طبی اصطلاحی

معنی دو اعضا کی جلد کا باہم رگڑ کھانا جیسا

کہ رانوں کی جلد باہم رگڑ کھا کر شرح ہو جاتی

Intertrigo (د)، انٹر ٹریگو

تسل (د)، سلسلہ بندھنا۔ جاری ہونا۔

رواں ہونا۔ لڑی بندھنا (د)، ان کا نشیمن

Incontinence

تسل (د)، ایڑی وغیرہ کا پھٹ جانا۔ پاؤں میں

بوائی پڑ جانا +

تشمک (د)، خشکی کے سبب جلد سے مچھلی

تشیکیہ (د)، کے سے چھلکے اترنا +

تقشر الجلد (د)، دانگیزی، اکھتی اور کیش

Ichthyosis

تشم (د)، نہ ہرٹا ہو جانا (د)، تشاکی کیشن۔

Intoxication

تشم بولی (د)، پیشاب کا نہ ہر پیشاب کا نہ ہر

چڑھنا (د)، یوریمیا

نوٹ۔ اس مرض میں پیشاب کے نہ ہرے

مادے خون میں جذب ہو کر تشنج ہڈیاں اور

یہوشی وغیرہ روی علامات پیدا کر دیتا

تشم والدم (د)، خون کا نہ ہرٹا ہو جانا +

تاکسیمیا

تشیمن (د)، قرب کرنا۔ موٹا کرنا +

تشیمن (د)، پیچوندی لگ جانا +

تشیمن (د)، دانت نکالنا (د)، ڈین ٹیشن

تشیمن (د)، ڈینٹیشن

تشیمن (د)، لغوی معنی کپڑا لٹکانا۔ کپڑا

نخر العظام (د)، طبی معنی ہڈی یا دانت میں

لگنا یا اس کا بوسیدہ ہو جانا +

تشیمن (د)، کیریئز

تشیمن (د)، دوا بنانا +

تشیمن (د)، سفید بالوں کو سیاہ کرنا +

تشیمن (د)، دوسا کرنا۔ دوسہ کرنا +

تشیمن (د)، مسواک کرنا۔ دھون کرنا +

تشیمن (د)، مرض سہریں مبتلا ہونا۔ جاگتے

تشیمن (د)، سیال بنانا۔ اصطلاح دوا

میں کسی جامد دوا کو سیال بنانا۔ یا پگھلانا

جیسے موم کو پگھلا کر سیال بناتے ہیں +

تشیمن (د)، لیکوئی فیکشن

تشیمن (د)، لغوی معنی باہم مشابہ ہونا۔ طبی معنی

کسی عضو کا مختلف حیوانوں میں یا ایک

ہی حیوان میں باہم مشابہ ہونا +

تشیمن (د)، ہومولاگ

تشیمن (د)، دانتوں کا آگے بڑھنا

Diagnosis

تشخیص تمیزی (دع) مشابہ امراض میں
تفریق و تمیز کرنا (۱)، ڈفرنشیل ڈایاگنوسس

Differential Diagnosis

تشذوق (دع) بولتے وقت منہ بنانا
تشذیب (دع) مضبوط کرنا۔ کس کے باندھنا
تشرب (دع) لغوی معنی پینا۔ جذب ہونا۔ طبی
معنی رطوبت کو چوستا۔ جذب کرنا (۱)، اسی

Imbibition

تشرب (دع) بھگونا۔ ڈبونا۔ جذب کرنا۔ شرب
کرنا

تشریح (دع) لغوی معنی شرح کرنا۔ کھولنا۔
اصطلاح طب میں (۱)، اعضا کی حقیقت
وماہیت شکل و تعداد اور وضع قیام وغیرہ
معلوم کرنے کے لئے کسی مردہ جسم کو کھولنا
(۲)، علم تشریح جس میں اعضا کی شکل و تعداد
اور وضع قیام وغیرہ حالات سے بحث کی
جاتی ہے۔ ڈاکٹری میں اول الذکر طبی معنی

Dissection

کے لئے ڈسکیشن اور مؤخر الذکر کے لئے اناٹومی

Anatomy

تشریح مقابلہ (دع) وہ تشریح جس میں اعضا
بدن انسانی کا دیگر حیوانات کے اعضا سے
ساخت وغیرہ کے اعتبار سے مقابلہ کیا
جائے۔ (۲)، کم پیر سے ٹوٹا اناٹومی

سے دانت گر جاتا۔ سر کا دو ٹکڑے ہو جانا۔

کچ ہونا +

ناکل (دع) ہم شکل ہونا۔ ایک دوسرے کے

مانند ہونا +

تشدیق (دع) چپکل مارنا۔ لٹکنا۔ چپکنا +

تشیع (دع) لغوی معنی پیٹ بھرانا۔ سیر کرنا۔

جدید اصطلاح طب میں کسی حل ہونیوالی

چیز کو کسی سیال میں اس قدر حل کر دینا۔

کہ اُس سے زیادہ حل نہ ہو سکے۔ زیادہ

سے زیادہ حل کر دینا (۲)، سے چوریشن

Saturation

تشیع (دع) لغوی معنی جال دار ہونا۔ گٹھا ہوا

ہونا۔ پھنسننا۔ اصطلاح طب میں متحرک

دانتوں کو چاندی سونے کے تاروں سے

باندھ دینا +

تشدیق (دع) پراگندہ ہونا۔ پراگندہ کرنا۔

تشریح کرنا +

تشم (دع) لغوی معنی چربی بننا۔ اصطلاح علم

الامراض میں کسی عضو کی ساخت کا چربی

میں تبدیل ہو جانا (۱)، لغوی معنی کے مقابل

ایڈی پوس اور اصطلاحی معنی کے مقابل

فیٹی ٹوی جنریشن آتا ہے +

تشخیص (دع) لغوی معنی معین کرنا۔ مقرر کرنا۔

اصطلاحی معنی کسی مرض کی ماہیت دریافت

کرنا۔ مرض کو سمجھنا۔ (۱)، ڈایاگنوسس

Comparative Anatomy

تشریط (دع) بشرط یعنی پھینکا لگانا (د) سکاری فی

کیشن Scarification

تَشْفِی (دع) کر جیں نکل آنا۔ رگ و پتھے کا پھٹ

جانا +

تَشْدِب (دع) لغوی معنی شاخ در شاخ ہونا۔

اصطلاح تشریح میں اعصاب یعنی پھپھوں

کا شاخ در شاخ ہونا۔ بالخصوص ان کی

شاخوں کا عضلات میں پھیلنا (د) آربری

ریشن Arborization

تَشْعِیر (دع) نوزائیدہ بچے کا بالوں والا ہونا +

تَشْعِیم (دع) پیشاب کو قطرہ قطرہ ٹپکانا +

تَشْفِی (دع) شگافتہ ہونا۔ پھٹ جانا +

تَشْفِی (دع) ناخنوں کا پھٹ جانا۔

ایک مرض ہے جس میں ناخن پتے پڑ کر

پھٹنے لگتے ہیں۔ (د) آنک اٹرو فیا۔

Onychatrophia

تَشْفِی (دع) بال کا پھٹ جانا۔ ایک مرض

ہے جس میں غلیہ بیوست سے بالوں کا سرا

پھٹ جاتا ہے۔ اور ان کا بڑھنا موقوف

ہو جاتا ہے۔ اور بے رونق ہو جاتے ہیں

اور بالآخر گرنے لگتے ہیں +

تَشْفِی (دع) لب یا ہونٹ کا پھٹنا۔

تَشْمِش (دع) دھوپ میں کھڑا ہونا۔ دھوپ کھانا

تَشْمِش (دع) لغوی معنی موم بن جانا۔ جدید طبی

اصطلاح میں کسی عضو کی ساخت کا

ہو کر موم کی مانند بن جانا۔ عموماً اس قسم

تبدیلی جگر میں ہوا کرتی ہے (د) ہیروسس

Cirrhosis

تَشْمِش (دع) جگر کا مومی ساخت میں

بدل جانا۔ (د) ہیروسس آف دی لیور

Cirrhosis of the Liver

تَشْمِش (دع) کسی کو کھانستے یا چھینکتے وقت

دعا دینا +

تَشْمِش (دع) اکٹھا کرنا۔ اٹھانا۔ اصطلاح طب

میں پلک بندی۔ پلک بندی کرنا۔ یہ

ایک دستکاری ہے۔ جو شعر زائدہ اور

شعر منقلب رپڑ بال، میں قدیم الایام

کی جاتی ہے +

تَشْمِش (دع) لغوی معنی دھوپ لگنا طبی اصطلاح

معنی لو لگنا۔ دھوپ اور گرمی کی شدت

بخار ہو جانا (د) انگریزی، ان سولیشن

Insolation

تَشْمِش (دع) سو لگنا۔ بو کرنا +

تَشْمِش (دع) لغوی معنی تر بنیدگی۔ کھینچنا۔ سیمٹنا۔

سکڑنا۔ اینٹھنا۔ اصطلاح طب میں ایک

مرض ہے جس میں پتھے اور عضلہ کسی

آفت کے سبب اپنے مبادی کی طرف

کھینچے اور سیمٹتے ہیں جس سے عضو

ایک طرف کھینچ جاتا ہے۔ اردو میں اس

Laryngismus Stridulus
تشنج رطب (دو) تر تشنج - وہ تشنج جو اعصاب

میں بلغم غلیظ کے نفوذ کرنے سے پیدا ہو۔

اس کی ضد تشنج یا بس ہے +

نوٹ - اس قسم کا تشنج عموماً بچوں کو ہوا کرتا

ہے جس میں تنگی تنفس کے سبب سانس

لینے سے ایک سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے

تشنج مشانہ (دو) مشانہ کی انیٹھن (۱) و سائیکل

Vesical spasm سپیزم

تشنج مری (دو) غذا کی نالی کی انیٹھن (۱) ایسٹو

Esophagospasm سپیزم

تشنج معدہ (دو) معدہ کی انیٹھن (۱) گیسٹرک

Gastric Cramp کریپ

تشنج فہیل (دو) اندام نہانی کی انیٹھن (۱) ہائی

Vaginismus نس میں

تشنج نفسا (دو) تشنج زچہ - زچہ کے جسم کی

انیٹھن (۱) پیو رپریل ایکلیپشیا -

Puerperal Eclampsia

تشنج وجہ (دو) چہرہ کی انیٹھن (۱) فیشیل سپیزم

Fascial Spasm

تشجات شہوانیہ (دو) دوران جماع میں غلیظ

شہوت کے سبب جو تقلصات دانتھنیں

بدن میں واقع ہوتی ہیں +

تشنج یائیں (دو) خشک تشنج - وہ تشنج جو خشکی

اعصاب سے پیدا ہو +

انیٹھن اور بائٹے کہتے ہیں - (۱) کنولشن

Cramp کریپ Convulsion

Eclampsia ایکلیپشیا Spasm سپیزم

فائدہ - تشنج اور تہد و کافرق دیکھو تہد میں

نوٹ مطلق تشنج کو ڈاکٹری میں کنولشن

یا سپیزم کہتے ہیں - لیکن (۱) جب تشنج متواتر

اور دیر پا ہو تو اسے ٹونک کنولشن یا ٹونک

سپیزم کہتے ہیں (۲) جب تشنج متفاوت اور

چھٹکے دار ہو تو اسے کلونک کنولشن یا کلونک

سپیزم سے موسوم کرتے ہیں (۳) جب تشنج

کے ساتھ درد بھی ہو یعنی تشنج وجہی ہو - تو

اسے کریپ کہتے ہیں - اور اسی کو عربی

میں اعتقال کہتے ہیں (۴) جب تشنج کے

ساتھ بیہوشی ہو جیسا کہ مرض صرع میں

ہوا کرتا ہے - تو اسے ایکلیپشیا کہتے ہیں

تشنج استفراغی (دیکھو تشنج یا بس)

تشنج اجفان (دو) پوٹوں کی انیٹھن (۱) بلیفرو

Blepharospasm سپیزم

تشنج امتلائی (دو) تشنج رطب دیکھو +

تشنج بلعوم (دو) حلق کی انیٹھن (۱) فیرنگوسپیزم

Pharyngospasm

تشنج خجرہ (دو) خجرہ کی انیٹھن (۱) لیرنجس

Laryngismus

تشنج خجرہ شخری (دو) خجرہ کی آواز دار انیٹھن

(۱) لیرنجس مس سٹری ڈیولس -

عیب (۱) میل فارمیشن

Malformation

تشوہ التسلک (۲) پشت کے مروں کی

حدیثہ المؤخر { کی جانب مل جانا۔ پیش

میں کب نکلتا (انگریزی) کیفوسیس

Kyphosis

ہمپ بیک

Humpback

تشوہ (۳) بھوننا بھٹھلانا۔ اصطلاح

سازی میں (۱) کسی دوا مثلاً گھبرا کر

وغیرہ کو بھول میں بھٹھلانا۔ اور پھر

حسب دستور اس کا پانی نکالنا (۲) کسی

دوا کو کسی چیز کے جوف میں رکھ کر بھوننا

جیسے سبب ہی وغیرہ کو بیج سے خالی کر

اس میں دوا رکھ کر یا ناریل کے جوف

میں دوا بھر کر اور اوپر سے مٹی لپیٹ

کر تنور وغیرہ میں بھوبھل میں بھوتے

Roasting (۲) روستینگ

تشوہ لیش (۳) پریشانی پریشان کرنا۔ اصطلاح

طب میں بدنی افعال بالخصوص دماغی

افعال میں تخیل اور پریشانی واقع ہونا

اور ان کا بے قاعدہ ہو جانا

تشوہ ل (۴) جلج کے وقت ذکر کا

اور ڈھیلا ہونا

تشوہ ل (۵) دھوپ یا گرمی کا رنگ کو سیاہ

کر دینا

تشنگی (۱) پیاس

تشنگ (۲) ہٹا ہوا ہونا شکن پڑ جانا۔ جھریا

پڑ جانا

تشنگ (۳) بھوننا

تشوہ (۴) لغوی معنی عیب عیب دار

تشوہ (۵) ہونا عیب دار کرنا طبی معنی

کسی عضو کا پیدائشی یا عملی و کسی عضو پر

عیب دار ہونا۔ پیدائشی یا کسی عیب

ڈاکٹری میں اس کے لئے چار مختلف

اصطلاحیں آتی ہیں

Agenesis (۱) ایچی نیشیا

Colobema (۲) کوکوبوما

Deformity (۳) ڈی فارمیٹی

Mutilation (۴) میوٹی لیشن

نوٹ (۱) ایچی نیشیا یا تشوہ خلقی یا تناسلی

اس میں اعضا و تناسل پیدائشی طور

پر ناقص ہوتے ہیں۔ اسی لئے اسے عقر

سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ (۲) کوکوبوما یعنی

تشوہ عینی اس میں آنکھ کا پردہ غنیبہ یا

پپرٹ قدرتی طور پر چھرا ہوا ہوتا ہے (۳)

ڈی فارمیٹی یا تشوہ خلقی یا کسی یعنی بدن

کے کسی عضو کا پیدائشی طور پر نہ ہونا (۴)

میوٹی لیشن یعنی کسی عضو کا قطع ہو کر عیب

دار ہو جانا

تشوہ التکوین (۵) پیدائشی نقص خلقی

سینہ کا نکلا ہوا ہونا +
تَصَدُّعٌ رَجْعٌ (دعا) دوسرے سر پہ اکرنا۔ دوسری
جمع تصادیع +

تَصَرُّفٌ (دعا) پھر جانا۔ قبضہ میں لے آنا۔ نفل
دینا۔ کچھ کا کچھ کر دینا +
تَصَرُّمٌ (دعا) کٹ جانا کسی کام میں رہا ہونا
چالاک +

تَصَرَّيبٌ (دعا) کھٹا دودھ پینا +
تَصَرَّيْمٌ (دعا) دانت چبانا۔ دانت پینا +
تَصْعِبٌ (دعا) لغوی معنی چڑھانا۔ اُڑانا۔ اصطلاح
دو سازی میں کسی چیز کا جو ہر اڑانا +

(۱۲) سبلی مشن Sublimation
تَصَعُّرٌ (دعا) چرو یا گردن کا کج ہو جانا +
تَصَعُّرٌ (دعا) گردن کا جھک جانا +
تَصَعُّرٌ (دعا) چھوٹا ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی
عضو کا اپنی طبعی مقدار سے چھوٹا ہو جانا۔

(۱۲) اٹروپی Atrophy
تَصَعُّرٌ (دعا) جگر کا چھوٹا ہو جانا۔ جگر
کا سکڑ جانا (۱۲) سٹروکس آف دی لور

Cirrhosis of the Liver
تَصْفَحٌ (دعا) لغوی معنی جستجو۔ تلاش۔ اصطلاح
طب میں مریض کا حال پر غور و فکر کرنا +
تَصْقِیْبٌ (دعا) کسی خشک دعا کو چھان کر صاف
اور بے مضرت کر لینا۔ لیکن جدید طبی
اصطلاح میں تشریح اور ترویج یعنی کسی

تَشْهِيْہ (دعا) خواہش پیدا کرنا۔ خواہش دلانا۔
اُبھارنا۔ مریض کی اشتہا یعنی بھوک بڑھانا
تَشْدِید (دعا) جسم پر خوشبو ملنا +

تَشْطِطٌ (دعا) کثرت جماع کے سبب دبلا ہونا +
تَشْيِیب (دعا) رنج و غم کا کسی کو بوڑھا کر دینا
تَشْيِیْفٌ (دعا) بتی بنانا۔ اصطلاح طب میں
دوا کے شیاں بنانا +

تَصَاوُمٌ (دعا) نگرانا۔ چوٹ پڑنا۔ کوٹنا +
تَصَاعُدٌ (دعا) اوپر چڑھنا۔ بلند ہونا۔ جدید
اصطلاح طب میں بخار یعنی بھاپ +

(۱۲) ایمنیشن Emanation
تَصَاعِدَاتٌ (دعا) بخارات (۱۲) ایمنی نے شہز
Emanations

تَصَاعِدَاتٌ آجَامِیَہ (دعا) ولد لی تے زاروں
ابخرہ آجامیہ کے بخارات (۱۲) لمنومی فائی
ش Lemnophitis

مے آژنا Miasma
تَصَاعِدَاتٌ عَفْنَہ (دعا) گندے اور مٹانے
بخارات (۱۲) می فائٹس Mephitis

تَصَالِحٌ (دعا) جھٹ موٹ بہا بننا۔ اور بہا
بننے کا بہا نہ کرنا +

تَصْبِیْنٌ (دعا) صابن ملنا +
تَصَدُّعٌ (دعا) متفرق و پراگندہ کرنا۔ پریشان
ہونا۔ پھٹنا۔ چر جانا +
تَصَدِیْمٌ (دعا) سینہ نکال کر بیٹھنا بیٹھنے میں

سیال چیز کو ٹپکانے اور صاف کرنے کے لئے

بھی مستعمل ہے چنانچہ ڈاکٹری میں اس کے

متراوت مندرجہ ذیل تین اصطلاحیں آتی ہیں

۱، کلییری فیکیشن Clarification

یا تصفیہ یہ وہ عمل ہے جس میں نیم جامداتی

مثلاً شہد و چربی وغیرہ کو گھلا کر فلائین کی صافی

میں چھان کر صاف کرتے ہیں ۱۲، ڈس

پیویشن Despumation یعنی

تصفیہ و ترویق۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعہ

کسی سبز نباتی عرق وغیرہ کو آگ پر پھیلا کر

صاف کر لیتے ہیں ۱۳، پریکیولیشن۔

Percolation یہ وہ عمل ہے

جس کے ذریعہ کسی نباتی دوا کو مشراب میں

بھگو کر ٹپکاتے ہیں چنانچہ اکثر تنگی وغیرہ

اسی ترکیب سے بنائے جاتے ہیں *
تصفیج الاطراف ۱، دوا ہاتھ پیروں کو پالا

نشیانی الاطراف ۲، مارنا سخت سردی اور پالا سے

ہاتھ پیروں کی انگلیوں کا متورم ہو جانا +

۱۲، چیل بلین Chilblain

تصلب دوا سخت ہو جانا سختی ۱۲، ان ڈیوریشن

Induration

نوٹ۔ مؤخر الذکر نخاع یا عصبی ساخت

کی سختی کے لئے مخصوص ہے +

تصلیق دوا ۱، دروزہ کے باعث عورت

کا چلنا ۲، درد شکم سے لوٹنا +

تصلی دوا سینکنا تپنا آج کی برواشت

تصلیب دوا سخت و مضبوط کرنا۔ مٹولی چھلنا

تصلیتم دوا کان یا ناک کا جڑ سے اڑا دینا +

تصلیح دوا خون آلود ہونا +

تصلیتم دوا دانت سے کاٹنا۔ دانت گرا دینا

تلمار وغیرہ کا ہڈی کے جوڑ پر پہنچ جانا۔

اور اسے جدا کر دینا +

تصور دوا صورت بنانا خیال کرنا کسی صفت

کا وہ بیان کرنا +

تصویل دوا پانی سے کسی چیز کو صاف کر

کے نکالنا کسی دوا کو خوب بار بار کر کے

پانی پر سے اس کا خبارے لینا۔ دوا

کی دھو کر اصلاح کرنا +

تضاخف دوا دوچند ہونا۔ دوچند کرنا۔

دونا ہونا۔ دونا کرنا۔ جدید اصطلاح طب

میں قلب کی حرکت کا دوگنا اور ڈبل ہو جانا

۱، ایملی ڈیپلی کیشن Reduplication

تضاعظ دوا دباؤ ڈالنا +

تضخم دوا موٹا ہو جانا۔ دلدار ہو جانا۔ جدید اصطلاح

طب میں کسی عضو کا موٹا ہو جانا ۱۲، ہائی

پرٹرونی Hypertrophy

تضخم الرحم دوا رحم کا بڑھ جانا۔ رحم کا

ضخامت الرحم دبیز اور موٹا ہو جانا ۱۲، ہائی

میتراکسی Metrauxy ہائی پرٹرونی آف دی یوٹیرس

Hypertrophy of the Uterus

Volatilization

تَطْبِیْبُ دَعَا طِبَابَت کرنا +

تَطْبِیْقُ دَعَا لغوی معنی مطابق و موافق کرنا۔

برابر کرنا۔ جدید اصطلاح طب میں آنکھ

کو دور و نزدیک اشیاء کے دیکھنے کے لئے

آمادہ و مستعد کرنا (۱)، ایکاموڈیشن

Accommodation

تَطْبِیْحُ دَعَا تَلْنَا۔ اوبالنا۔ غذا کو پانی میں

جوش دے لینے کے بعد ماہی توڑے یا

کڑا ہی میں تَلْنَا +

تَطْرِیْشُ دَعَا مرض سے شفا پانا۔ بیماری سے

اچھا ہونا +

تَطْرِیْقُ دَعَا عورت کا دروزہ میں مبتلا ہونا +

تَطْرِیْبُ دَعَا تری پیدا کرنا۔ تروتازہ کرنا۔ گھی

اور روغنوں کی جدت و خرابی کو دھو کر

دفع کرنا +

تَطْعَمُ دَعَا چکھنا۔ کسی چیز کو چکھنا +

تَطْعِیْمُ دَعَا لغوی معنی کسی درخت کی شاخ پر

پیوند لگانا۔ طبی معنی کسی چوڑے زخم پر

جبکہ انگوڑا چکے ہوں۔ اور صرف جلد آنی

باتی ہو۔ جلدی پیوند لگانا (۱)، ٹرنس پلان

Transplantation

نوٹ۔ بعض جدید مصری لغات میں تطعیم

کو تلقیح کا مرادف لکھا ہے۔ لیکن تلقیح کے

معنی ٹیکا لگانا ہیں۔ اس لئے یہ دونوں

تَصْغِیْرُ الْقَرْعِیَّةِ دَعَا پر وہ عنیبہ کا دبیز اور

ضخامت کثیبہ { موٹا ہو جانا (۱)، آئی ریٹاکس

Iridauresis

تَضْرَعُ دَعَا گریہ و زاری کرنا۔ رونا دھونا +

تَضْعِیْفُ دَعَا ضعیف یا کمزور کرنا (۲)، کسی کو

ضعیف ماننا سمجھنا (۳)، اصطلاح کیمیا،

میں جوڑا بنانا +

تَضْفِیْرُ دَعَا بالوں کو گوندھنا یا بنانا +

تَضْمِیْرُ دَعَا دُبلا ہونا۔ لاغر کرنا +

تَضْمِیْدُ دَعَا ضما کرنا۔ لپیپ لگانا +

تَضْوِیْرُ دَعَا بھوک یا درد کے باعث پریشان

ہونا۔ اور ادھر ادھر لوٹنا +

تَضْوِیْقُ دَعَا زیادہ اولاد والا ہونا +

تَضْوِیْبُ دَعَا دودھ کی لسی بنانا (۲)، دودھ

کی لسی پلانا +

تَضْبِیْقُ دَعَا تنگ کرنا۔ تنگی پیدا کرنا +

تَضْبِیْقُ دَعَا آتنگ ہونا۔ شرائین وغیرہ

تَضَائِقُ دَعَا کے منافذ کا تنگ ہو جانا۔

Stenosis

Coarctation

تَطَارِیْفُ دَعَا انگلیوں کے اطراف وجوہ

انگلیوں کے کنارے +

تَطَايُفُ دَعَا کسی دو اشیاء کے مابین یا پارہ

تَصَاعُدُ دَعَا وغیرہ کا آگ پر اڑ جانا +

دائگریزی، ڈوٹے فی لائی زیشن

لغت جدا ہیں +

تَطْهِیَہ دعو، بچھانا، بچھا دینا +

تَطْوِیل دعو، دراز کرنا، لمبا کرنا +

تَطْوِیلُ الشَّعْرِ دعو، بالوں کو دراز کرنا۔ بالوں

کو بڑھانا +

تَطْهِیر دعو، پاک کرنا۔ بدن کو فاسد مواد سے

پاک کرنا۔ یا کسی چیز کو گندہ آلائش سے

صاف کرنا +

تَطْیِیب دعو، خوشبو لگانا +

تَطْمِین دعو، گل حکمت کرنا +

تَطْفِیر دعو، ناخن یا پنچے سے زخمی کرنا +

تَعَاجِیب دعو، نئی اور انوکھی چیزیں۔ یہ لفظ

جمع ہے لیکن اس کا واحد نہیں آتا +

تَعَاوُل دعو، لغوی معنی باہم برابری۔ جو چیزیں

کا باہم برابر ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی

مرکب کے اجزاء متضادہ کا اپنی قوت اور

کیفیت میں باہم برابر ہونا (۱) نیوٹرلیٹی

Neutrality نیوٹرے لائز

Neutralize

تَعَار دعو، زخم جس کا خون بند نہ ہو اور برابر

جاری رہے +

تَعَارِج دعو، جمع ہے تخریج کی۔ آنتوں

تعارج امعاء، (۲) کے خم یا پیچ (۳) آنتوں کا

ایک دوسرے پر پٹ جانا +

تَعَاثُف دعو، شفا پانا۔ بحال ہونا +

تَعَاہِد دعو، ٹھان لینا۔ لازم کر لینا +

تَعَب دعو، تکان۔ ماندگی، مشقت، تنگی۔

تھک جانا +

تَعْتِیْہ دعو، ہکھلانا، تبتلانا۔ رُک رُک کر بولنا۔

تَعَجُّب دعو، حیرانگی۔ اچنبھا۔ انوکھا پن۔

اچنبھے میں آنا۔ یہ نفس کی ایک انفعالی

حالت ہے۔ جو کسی چیز کے سبب کے معلوم

نہ ہونے سے عارض ہوتی ہے +

تَعَجُّج دعو، ہڈی کا بڑھ کر سخت ہو جانا (۱) انریشن

Aburnation

تَعَجُّر دعو، منٹ پے سے پیٹ میں شکن پڑنا +

تَعَذُّر اِز دعو، مانگنے کی دشواری، مشکل

عُسْر اِبلع سے نکل سکنا (۲) ڈس فیجیا

Dysphagia

تَعَذُّر وِلَاوَت دعو، جننے میں دشواری ہونا

عُسْر وِلَاوَت (۱) جننے کی دشواری (۲) ڈس

تَوکبیا Dystochia

تَعْرِیْب دعو، لفظ عربی کو عجمی بنا لینا۔ اصطلاح

طب میں نشتر مار کر داغ دینا +

تَعْرِیْج دعو، میلان، خم، جھکاؤ۔ پیٹ۔

Flexur پیچ۔ موڑ (۱) فلکسر

تَعْرِیْج سِنِّی دعو، سین کا ساخم۔ قولون نازل

کا وہ خمدار حصہ جو بائیں طرف واقع ہے۔ (۲)

رووہ مستقیم سے ملتا ہے۔ اس کی شکل

حرف سین (S) کی سی ہوتی ہے +

Sigmoid Flexur سگما ٹنڈ فلکسر

تغریج طحالی (دع) طحالی خم۔ قولون کا وہ خم

جو طحال کے پاس سے پیچھے کو جاتے ہوئے

اس میں پڑتا ہے (د)۔ سپلینک فلکسر

Spleenic Flexur

تغریج گیدی (دع) جگری خم۔ قولون کا وہ خم

جو جگر کے پاس سے آڑے طور پر مڑتے

ہوئے اُس میں پڑتا ہے (د)۔ ہیپٹیک فلکسر

Hepatic Flexur

تغریق (دع) پسینہ لانا (د) ڈایا فورے بس

Diaphoresis سٹوڈیشن

Sudation سٹوڈینگ Sweating

تغریبہ (د) لغوی معنی برہنہ کرنا۔ اصطلاحی

معنی جلد کا اتر جانا۔ یا اتار دینا (د) ڈی

Denudation نیوڈیشن

تغشی (دع) (د) مرض غشا یا شکوری میں مبتلا ہونا

اندھراتا ہونا (د) شبانگاہی کھانا کھانا

تغص (دع) تکان بھگن۔ زیادہ چلنے سے

پیروں کا دکھنے لگنا

تغصب (دع) لغوی معنی حمایت کرنا۔ طرفداری

کرنا۔ پیچ کرنا۔ اصطلاحی معنی پٹی باندھنا

تغصر (دع) پھوڑنا

تغصیب (دع) سر پر عصا بہ یعنی پٹی باندھنا

تغضل (دع) مریض کا مرض کا پیچیدہ ہو کر

طیب کو پریشان کرنا

تغضون جدید (دع) جسم میں کوئی غیر طبعی

تکوّن جدید (دع) زیادتی مثلاً رسول وغیرہ

پیدا ہونا (د) نیوپلازم Neoplasm

تغضیض (دع) غصہ میں ہونٹ کا ٹٹنا

تغطر (دع) عطر لگانا۔ خوشبو لگانا

تغطش (دع) چھینکنا۔ چھینک آنا

Sneez سینیز

تغطیس (دع) چھینک لانا چھنکوانا

Sturnutation سٹرنیوٹیشن

تغطش (دع) پیاسا ہونا

تغطیب (دع) شراب کو خوشبودار کرنا

تغطین (دع) کسی نباتی دوا کو کسی سیال

نقع (دع) میں بھگو کر نرم کرنا

Maceration ماسی ریشن

تغظم (دع) (د) بڑا ہونا۔ بڑا بننا (د) خاص

طبی معنی بڑی ہونا (د) ہالی پر مڑونی۔

Hypertrophy

Ossification آسی فیکیشن

تغظم الاثینین (دع) خضیوں کا بڑا اور موٹا

تغظم الاثینین (دع) ہو جانا بغیر ورم کے

تغظم الرأس (دع) سر کا بڑا ہو جانا۔ اس کا

تغظم الرأس (دع) سبب استسقاء الرأس

دوسریں پانی جمع ہونا، ہوتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو استسقاء الرأس، ہائیڈرو

Hydrocephalus سیفی نس

تعظم غیر تمام (ع) پورے طور پر ہڈی نہ بننا۔

(۱) پیردشتیا Parostia

تعفن (ع) سڑنا۔ بدبودار ہو جانا۔ فاسد

تعفین (ع) ہونا۔ اصطلاح طب میں

فساد (ع) کسی رطوبت دار مادہ کا حرارت

غریبہ کے اثر سے کیفیت فاسدہ کی طرف

متحیل ہو جانا۔ لیکن اس کی شکل و نوعیت

کا باقی رہنا۔ کیونکہ شکل و نوعیت کا بدل

جانا استحالة کہلاتا ہے (۲) پیوٹری فیکشن

Pntrifaction

تعفیر (ع) دودھ چھوڑانے کے زمانہ میں ماں

کا بچہ کو کبھی دودھ پلانا۔ اور کبھی موقوف

کر دینا۔ تاکہ رفتہ رفتہ اس کی عادت چھوٹ

جائے۔

تعقیل (ع) مرض عقل یا فتن اندام نہانی

کا علاج کرنا یا اس پر عمل جراحی کرنا (۲)

تعقد (ع) لغوی معنی بستہ ہونا۔ جم جانا

مرض العقد { اصطلاحی معنی کسی عضو میں

گانٹھ یا گرہ پڑ جانا (۲) ناڈیولیشن

Nodulation

تعقد عظام (ع) ہڈیوں میں گرہ یا گانٹھ پڑ

جانا (۱) گٹا Gumma

تعقّف اظفار (ع) ناخنوں کا موٹا ہونا۔

اور سکتا جانا۔ اس مرض میں ناخن جوڑے

موٹے ہو جاتے ہیں۔ اور سکتا جاتے ہیں۔

اور ان کی جڑیں غلبہ بیوست سے بوس

ہڈی کی مانند ہو جاتی ہیں۔ پس کھجائے

سے وہ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔

(۲) آنکس Onychauxis

تعقیف (ع) گھٹا جانا۔ ہاتھ پاؤں کا پیدا

طور پر ٹیڑھا ہونا جیسے بھیڑ بکریوں کے

پیر گھٹا جاتے یا ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔

تعقیم (ع) عورت کو عقیمہ یا بانجھ کر دینا۔

تعقیہ (ع) بچے کو ایسی چیز کھلانا جس سے

اس کو پیشاب پاخانہ نہ آئے۔ جیسے تھوڑی

سی اینون کھلانا۔

تعکیش (ع) پھپھوندی لگنا۔

تعخل (ع) (۱) سوزش حلق (۲) کلیجہ جلنا۔

تعلل (ع) زچہ کا ایام نفاس یا چلہ سے باہر

نکلنا۔

تعلق العلق فی الخلق (ع) جونک کا خلق

میں چپٹ جانا۔

تعلیس (ع) مرض کا بڑھنا۔ بیماری کا

زور پکڑنا۔

تعلیص (ع) بدبھنی کے سبب پیٹ میں درد ہونا

تعلیق (ع) لغوی معنی لٹکانا۔ قدیم اصطلاح

طب میں کسی دوا کو گردن یا کسی دوسرے

عضو میں باندھنا یا لٹکانا۔ جدید طب میں

میں پانی میں کسی تہ نشین ہوئے عالی مقام

کو لعاب وغیرہ کے ذریعہ معلق رکھنا +

(۱) سسپنشن Suspension

نوٹ پیچھا لوجی (علم الامراض) میں سسپنشن اور تعلیق کے معنی پھانسی دینے کے بھی آتے ہیں +

تعمش (۲) لغوی معنی تاریک ہونا۔ دھندلا

ہونا۔ اصطلاحی معنی آنکھوں کا چندھا ہونا

یا دھندھیا نا۔ مرض سلاق کی وہ قسم جس

پلکوں کے اندر دئی کنارے متورم اور متفرج

ہو کر کسی قدر باہر کو لوٹ جاتے ہیں سلاق

روی اور سخت قسم یا منی +

(۲) لپٹیٹیوڈ Lippitude

تعمش (۳) اندھا ہونا +

تعود المواءع (۴) آب و ہوا کا موافق آنا۔

کسی مقام کی آب و ہوا کا عادی ہو جانا +

(۱) اکیلمینشن Acclamation

تعمش (۲) تعویج (۳) تعجب کا وہ +

تعمش (۴) (۵) نامرد ہونا۔ قانوناً و شرعاً نامردی

کا اعتراف کرنا۔ نامردی (۶) طیب یا قبیح

کا کسی پر نامردی کا حکم دینا۔ نامرد قرار دینا

(۷) جادو سے کسی کو نامرد کر دینا۔ باندھنا۔

نوٹ۔ اردو محاورہ میں جادو سے نامرد

کہنے کو باندھ دینا کہتے ہیں +

تعمش (۸) (۹) نامردی۔ عورت کے قابل نہ ہونا

تعمش (۱۰) (۱۱) بغیر ویکھے کسی چیز کو ہاتھ سے ہلانا

تعمش (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲۵۴) (۱۲۵۵) (۱۲۵۶) (۱۲۵۷) (۱۲۵۸) (۱۲۵۹) (۱۲۶۰) (۱۲۶۱) (۱۲۶۲) (۱۲۶۳) (۱۲۶۴) (۱۲۶۵) (۱۲۶۶) (۱۲۶۷) (۱۲۶۸) (۱۲۶۹) (۱۲۷۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۷۴) (۱۲۷۵) (۱۲۷۶) (۱۲۷۷) (۱۲۷۸) (۱۲۷۹) (۱۲۸۰) (۱۲۸۱) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۴) (۱۲۸۵) (۱۲۸۶) (۱۲۸۷) (۱۲۸۸) (۱۲۸۹) (۱۲۹۰) (۱۲۹۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۳) (۱۲۹۴) (۱۲۹۵) (۱۲۹۶) (۱۲۹۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) (۱۳۰۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) (۱۳۰۵) (۱۳۰۶) (۱۳۰۷) (۱۳۰۸) (۱۳۰۹) (۱۳۱۰) (۱۳۱۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۳) (۱۳۱۴) (۱۳۱۵) (۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱۳۱۸) (۱۳۱۹) (۱۳۲۰) (۱۳۲۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۳) (۱۳۲۴) (۱۳۲۵

تَعَطُّی (دعا) آدھانپ دینا۔ ہمدہ ڈال دینا
تَغَشُّی (دعا) آڑ کر لینا بخش ہو جانا +
تَحْقِیق (دعا) سانپ کاٹے کا علاج کرنا۔ آؤ
اُس کو جگائے رکھنا (۲) شکر خوابی میں سونا
جس میں آدمی کی آواز سنی جائے (۳) بیدار
مخوابی میں ذرا اونگھ آ جانا +

تَغْلُف (دعا) غلاف دار ہونا۔ خشفہ کا گھونگھٹ
دار ہونا۔ یعنی مخنوں نہ ہونا +

تَغْلِبَہ (دعا) جوش دینا جوشانا +
تَغْمِر (دعا) عورت کا اپنے چہرہ پر غمرہ یا اوٹھنا ملنا
تَغْوَر (دعا) خون یا منی وغیرہ کا کوکر نکلنا۔
اچھل کر نکلنا۔ دھار نکلنا +

تَغْوُط (تغیر) دعا، پاخانہ پھرتا (۱) ڈوبی جگہ
تَغْوِیْط (دعا) بڑا ٹکڑہ لینا +
تَغْیِث (دعا) موٹا ہونا۔ موٹا +

تَغْیَر (دعا) حالت کا بدل جانا۔ ایک حالت سے
دوسری حالت پر بدل جانا +

نوٹ (۱) اس لفظ کا اطلاق دو معنوں
پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ شے اپنی ذات اور
حقیقت میں متغیر ہو جائے۔ یا بدل جائے
جیسے غذا گوشت بن جاتی ہے۔ اس کو کون
وفا دکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ شے صرف
اپنی کیفیت میں بدل جائے۔ لیکن اس کی
صورت نوعیہ باقی رہے۔ جیسے دوا کہ جزو
بدن نہیں بنتی۔ اس کو استحالہ کہتے ہیں +

(۲) جدید طبی اصطلاح میں (۱) ایک مرض
کا دوسری مرض میں بدل جانا (۲) مرض
کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف
بدل جانا (۳) مرض کا ایک عضو سے دوسرے
عضو کی طرف منتقل ہو جانا (۴) ٹیبا بے

سبش Metabasis

تَغْیَرُ عَلَی الْحَرُوح (دعا) زخموں پر مرہم پٹی کرنا

(۲) ڈریسنگ Dressing

تَغْث (دعا) بریق۔ تھوک +

تَغْث (دعا) ناخنوں کی میل +

تَغَا حَبِہ (دعا) (۱) ایک مرض ہے جس میں
غنبہ (دعا) (۲) طبقہ قرنیہ کے پھٹ جانے

سے پردہ غنبہ اس قدر باہر کو نکل آتا ہے
کہ پوٹوں کے کنارے اس سے رگڑ کھاتے
ہیں۔ اور پلکیں بند نہیں ہو سکتیں۔

(۲) وہ کھانا جس میں سیب پڑا ہو +

Staphyloma (دعا) سیفی لوما

تَغَا ف (دعا) آنکھ کا سفیر ہو جانا +

تَغَا لَح (دعا) مفلیج ہونے کا مکر کرنا +

تَغَاوُت (دعا) فرق۔ فاصلہ۔ دو چیزوں کا
درمیانی فرق یا فاصلہ (۲) ڈفرینس

Difference

تَغَاہِث (دعا) بے مزگی۔ پھیکا پن بیٹا پن

Inspidity (دعا) انسپیدیٹی

تَغَاہِث (دعا) فلیٹنیس Flatness

Inspianess

تَفْرِش (ع) ریزہ ریزہ ہونا چورا ہونا۔ پیرا کھڑا

(۲) تپ دق میں حرارت غریبہ کارطوبت

ناتائید کو فنا کرنا جس حالت میں کہ مریض نہایت

نخیف ولاغر ہو جاتا ہے +

تَفْرِشِ اَشْنَان (ع) دانتوں کا بھڑبھڑا ہونا

دانتوں کا ریزہ ریزہ ہونا۔ یعنی اُن سے چھوٹے

چھوٹے ریزے ٹوٹنا +

تَفْرِشِ پاش (ع) ریزہ ریزہ کرنا۔ پاش پاش کرنا +

تَفْرِشِ الحَصَا (ع) پتھری کو ریزہ ریزہ کرنا۔

تکسیر الحصات (ع) خواہ وہ اس کے ذریعے ہو یا آلہ

کے ذریعے۔ لیکن جدید اطباء نے مصراس

لفظ کا اطلاق پتھری کو بذریعہ آلہ مثلاً نہ میں

توڑنے اور ریزہ ریزہ کرنے پر کرتے ہیں

(۱) لیتھوٹریٹی Lithotrity

تَفْرِشِ الرَّاس (ع) لغوی معنی سر کو پارہ

پارہ کرنا۔ اصطلاح طب میں شدید عسر

ولادت میں جنین کے سر کو پارہ پارہ کر کے

نکالنا (۱) کیفے ٹریپسی Cephalotripsy

تَفْرِش (ع) ہڈیانی ہونا (۲) فترہ میں ہونا لازمی

بخار کا ہلکا ہو جانا)

تَفْرِش (ع) ہیل کھیل۔ بالوں کا چکٹ جانا۔

بال و ناخن وغیرہ کے بڑھ جانے سے جھامت

وغسل کے لائق ہو جانا (۱) ڈرٹ

تَفْرِش (ع) درد مند ہونا۔ دکھیا ہونا +

تَفْرِش (ع) جستجو کرنا۔ تلاش کرنا۔ کھوج

لگانا۔ فرق و تمیز کرنا +

تَفْرِش (ع) حاملہ عورت کا حی مثلانا۔ اور

دل گھبراتا +

تَفْرِش (ع) بخار کا اتر جانا +

تَفْرِش (ع) پراگندہ ہونا۔ مجا ہونا +

تَفْرِشِ اِتِّصَال (ع) کسی مفرد و مرکب عضو

کے اجزاء کے باہمی اتصال میں فرق آنا

یعنی اُن میں جدائی واقع ہونا۔ یہ صورت

کبھی تو خارجی سبب سے ہوتی ہے جیسے

کسی عضو کا چھل جانا یا چر جانا یا کٹ جانا

وغیرہ اور گاہے داخلی سبب سے جیسے کسی

عضو کا پھولنا یا سوجن وغیرہ +

(۲) ڈائی ریسس Dyriasis

نوٹ۔ واضح ہو کہ تفرق اتصال اپنی مختلف

شکلوں اور مختلف مقامات وقوع کے لحاظ

سے مندرجہ ذیل چھ قسم کا ہوتا ہے (۱) وہ جو

جلد میں پیدا ہو۔ اُس کو اصطلاح میں

خدش اور سچ سے موسوم کرتے ہیں (۲)

وہ جو گوشت میں واقع ہو اور اس میں پیپ

نہ پڑی ہو اس کو اصطلاح میں جراحت

کہتے ہیں لیکن جب اُس میں پیپ پڑ

جائے۔ تب اس کو اصطلاح میں قرصہ کے

نام سے موسوم کرتے ہیں (۳) وہ جو ہڈی اور

گڑی کے عرض میں واقع ہو اگر اُس سے

بڑی یا کڑی کے دو ٹکڑے ہو جائیں یا چند بڑے
 بڑے ٹکڑے بن جائیں۔ تو اس کو کاسریا
 فاسخ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب
 ایسے تفرق اتصال میں کسی بڑی یا کڑی
 کے ٹکڑے بہت چھوٹے چھوٹے ہو جائیں
 یعنی وہ ریزہ ریزہ ہو جائے تب اس کو
 اصطلاح میں مفتت کہتے ہیں (۴) وہ
 تفرق اتصال جو کسی بڑی یا کڑی یا پٹے
 یا شریان یا ورید کے طول میں واقع ہو
 تو اس کو اصطلاح میں صدع اور صاع
 کہتے ہیں (۵) وہ جو پٹے یا شریان یا ورید
 کے عرض میں واقع ہو تو اس کو اصطلاح
 میں بارتہ کہتے ہیں (۶) وہ تفرق اتصال
 جس سے وریدوں اور شریانوں کے
 منہ کھل جائیں۔ اس کو اصطلاح میں
 باثق سے موسوم کرتے ہیں +
 انتباہ - تفرق اتصال کے مذکورہ بالا
 اصطلاحی ناموں کے مواقع استعمال میں
 بعض اطباء نے اختلاف کیا ہے لیکن
 ہم نے یہاں پر علامہ قرشی کا اتباع کرتے
 ہوئے ان کی کتاب موجز کے مطابق یہ
 نام درج کئے ہیں لیکن اتنا یاد رہے
 کہ اس تفرق اتصال کے لئے جو حسب
 و عودق کے طول میں واقع ہو۔ موجز کے
 بعض نسخوں میں بجائے صاع کے شق

کا لفظ استعمال کیا ہے جو زیادہ صحیح معلوم
 ہوتا ہے۔ واللہ اعلم +
 تَفْرِقٌ دعو، انگلیاں چککانا۔ بدن کے جوڑوں
 سے آواز نکالنا +
 تَفْرِقٌ دعو، وہ گرہا جو بالائی لب میں ناک کی
 پھنکی کے نیچے ہوتا ہے +
 تَفْرِیقٌ دعو، عورت کا دوا کے استعمال سے
 اندام نہانی کو تنگ کرنا +
 تَفْرِیقٌ دعو، آغوی معنی اندھے سینا پرورش
 حضانتہ دعو، کرنا۔ جدید طبی معنی کسی متعدی
 مرض کے جراثیم کا بدن میں پرورش پانا
 کسی متعدی مرض کی چھوت لگنے سے
 اس مرض کے علامات ظاہر ہونے تک
 کا زمانہ (۴) انکیوبیشن Incubation
 تَفْرِیقٌ دعو، کم کرنا۔ گھٹانا۔ کوتاہی کرنا +
 تَفْرِیقٌ دعو، آغوی معنی خالی کرنا۔ جدید طبی
 اصطلاحی معنی جسم یا کسی عضو سے رطوبت
 بالخصوص خون نکالنا۔ یعنی فصد لینا +
 تَفْرِیقٌ دعو، ڈی پلشن Depletion
 تَفْرِیقٌ دعو، غلبہ پانا۔ غالب ہونا +
 تَفْرِیقٌ دعو، ڈرانا۔ دھمکانا۔ خوف دلانا +
 تَفْرِیقٌ دعو، تارورہ یعنی بول کی شیشی (۲)
 تارورہ یا پیشاب (۳) تارورہ دیکھنا (۴)
 دلیل یا علامت +
 تَفْرِیقٌ دعو، کسی قوم میں کسی مرض یا بیماری

کا پھیل جانا +

تفصیح (دع) بدن کے جوڑوں کا سست کر دینا

تفصیح (دع) نیند کا غالب آ جانا +

تفصیح (دع) مرض کا بڑھ جانا - زخم کا پھیل جانا

تفصیح (دع) سختی یا بلا سے نجات پانا - نجات

خلاصی - رہائی - چھٹکارا +

تفصیح (دع) گوزیدن - پادنا - بھسکی چھوڑنا

تفصیح (دع) ذکر کو غلات سے باہر نکالنا +

تفصیح (دع) پھٹ جانا - چٹکنا +

تفصیح (دع) کسی کو ناک یا جیڑے سے پکڑنا +

تفصیح (دع) آبلہ پھوٹنا - اندھے کا ٹوٹنا -

پھٹ جانا - پھوڑ دینا +

تفکر (دع) فکر کرنا - سوچنا - مطلوب کو دریافت

کرنے کے لئے ذہن کا مطالب میں

حرکت کرنا +

تفل (دع) رال جو تھوک کی مانند منہ سے نکلے

تفل (دع) آچھلکا اترنا - پوست دور

تقشر (دع) ہونا - پیڑ اکھڑنا (دع) آئیں

Exfoliation ذیلی ٹیشن

تفانق (دع) دود وغیرہ کا پھٹ جانا +

تفہم (دع) لغوی معنی منہ بنانا - اصطلاحی معنی

رگوں کی شاخوں کے دہانوں کا دوسری

رگوں کی شاخوں کے دہانوں سے منہ

Anastomosis ملانا (دع) اناسٹوموسس

Inosoulation اناسکولیشن

نوٹ - مقدم الذکر اصطلاح باریک

شاخوں کے تفہم کے لئے اور موخر الذکر

موٹی شاخوں کے تفہم کے لئے آتی ہے +

تفصیح (دع) چرک میل کچیل (دع) ڈرٹ

تفویض (دع) سپرد کرنا - سونپنا +

تفہ (دع) آجے ذائقہ - بے مزہ - پھیکا

تافہ (دع) انسپید (دع) انسپید Insipid

ٹیسٹ لیس Tasteless ٹیٹ Flat

تقارب (دع) قریب قریب ہونا - پاس پاس ہونا

تقاطع صلیبی (دع) اعصاب مجوفہ - یعنی

تصالب (دع) آنکھ کے دو جوف دار پھول

مجمع بصری (دع) کا باہم جلیپا شکل پر ملنا -

مجمع النور (دع) چونکہ اس مقام پر نور یا قوت

باصرہ جمع رہتی ہے - اور یہیں سے دونوں

آنکھوں کی طرف پھیلتی ہے - اس لئے

اس مقام کو قدیم اصطلاح تشریح میں

مجمع النور اور جدید مصری اصطلاح میں

مجمع بصری بھی کہتے ہیں (دع) آپٹک کمیشنر

Optic Commissure آپٹک چیازم

Optic Chiasm

تقبض (دع) سٹمنا - سٹمنا - سٹمناؤ - سٹمناؤ +

تقبیل (دع) بوسہ دینا - چومنا (دع) کس

تقدم بالحفظ (دع) اندیشہ مرض کے وقت

حفظ ماتقدم (دع) اُس کا انسداد کرنا - مرض

واقع ہونے سے پہلے اُس سے بچنا +

پری وینشن Prevention پر و نانی

بیکس Prophylaxis

تَقَرُّمُ الْمَعْرِفَةِ (دعا، مرض کے موجودہ علامات

تَقَدُّمُ الْمَعْرِفَةِ { دلائل سے اُس کے بھلے

سابق العلم { برے نتیجہ کا پہچاننا۔ یا یہ معلوم

کر لینا کہ فلاں شخص کو فلاں مرض ہونے

والا ہے (۱) پر اگنوسس Prognosis

نوٹ۔ پر اگنوسس ایک یونانی لفظ ہے

جس کا صحیح مترادف سابق العلم ہے *

تَقَدِّمَةُ الْإِنْدَاءِ (دعا، موجودہ علامات و دلائل

انداز مطلق { سے طبیب کا کسی مذموم خبر

سے اطلاع دینا۔ لیکن جدید اطباء مصر اس

لفظ کو بری بھلی دونوں قسم کی خبروں کے

لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور متقدمین اطباء

خبر محمود یعنی اچھی خبر کے لئے بشارت کا

لفظ مخصوص کرتے ہیں۔ جو ہمارے خیال

میں بھی صحیح ہے۔ (۲) پر اگنوسس

Prognosis

تَقْدِيرُ الْغُذَا (دعا، لغوی معنی مقدار مقرر کرنا۔ اندازہ

لگانا۔ جدید اصطلاح طب میں دوا کی

مقدار و خوراک مقرر کرنا (۱) ڈوزج۔

Dosage (ڈوزج)

تَقَرُّحُ (دعا، زخمی ہونا۔ پیپ دار ہونا (۱)

Ulceration ایشن

تَقَرُّحُ سَطْحِي (دعا، ابتدائی تقرح۔ شروع

شروع زخم کا پھیلنا۔ اَنَقْلَازِخْم (۱) ایکس

Exulceration ایشن

تَقَرُّحُ الْفُطَا (دعا، ڈبھی کا زخمی ہونا۔ زخم

بستری۔ وہ زخم جو عرصہ تک بستر بیماری پر

پڑا رہنے سے ڈھڈی میں ہو جاتا ہے۔

Bed-sore بیڈ سور

تَقَرُّعُ (دعا، کر دٹ بدلنا۔ کر دٹ بدلتے رہنا

تَقَرُّقُ (دعا، زخم کے منہ کا نازہ ہو جانا *

تَقَرُّقُفُ (دعا، شدت سے کانپنا۔ دانت

سے دانت بجنا *

تَقَرُّبُ (دعا، کسی عضو مثلاً ہاتھ پاؤں کو

محور جسم کے قریب کرنا۔ یا ایک عضو کو دوسرے

عضو کے قریب کرنا (۱) اے ڈکشن

Adduction

تَقَرُّحُ (دعا، قرح پیدا کرنا۔ زخم بنا دینا۔

پیپ دار کرنا۔

تَقَرُّعُ (دعا، ترع، نبت کے ذریعہ عرق کش کرنا

تَقَرُّعُ (دعا، کھانا کھلانا *

تَقَشُّرُ (دعا، آچھلکا اترنا۔ پوست دور

تَقْلُسُ (دعا، ہونا۔ پیپ اترنا (۱) ایکفولی

Exfoliation ایشن

تَقَشُّرُ الْجِلْدِ (دعا، جلد پر سے پھلکے اترنا۔

تَشْمُکُ (دعا، ایک مرض ہے جس میں جلد

سخت اور گھڑوری ہو جاتی ہے۔ اور

اس پر سے پھلی کے پھلکوں کی طرح

پھلکے اترتے ہیں (۱۲)، اکتی اوس

Ichthyosis

تَقَشِيرُ الشَّفَتِ (۱۶)، ہوت کا چھلنا۔ ہوت

پر سے چھلکے اترنا (۱۷)، چینیڈ لپس

Chapped Lips

تَقَشِيرُ الْقَلْبِ (۱۸)، دل کا چھلنا۔ ایک مرض

ہے جس میں دل چھلتا ہوا معلوم ہوتا ہے

اس مرض کا مریض اکثر شدت الم سے

بیہوش ہو کر گر پڑتا ہے +

تَقَشِيرُ اللِّسَانِ (۱۹)، زبان کا چھل جانا۔

اس مرض میں زبان چھل کر اس پر چٹاخ

پڑ جاتے ہیں +

تَقَشِيرُ الشَّفَتَيْنِ (۲۰)، چوپک سے صحت پانا۔ کھجلی

مذخم وغیرہ کا اچھا ہو جانا +

تَقَشِيرُ (۲۱)، پیش آفتاب وغیرہ سے جلد کا

سخت و سوختہ ہو جانا (۲۲)، سن برن

تَقَشِيرُ (۲۳)، پوست اتارنا۔ پھال اتارنا۔

Decartication (۲۴)، ڈیکارٹیکیشن

تَقْصُصُ (۲۵)، آگے کو بڑھنا۔ سینہ کا

حدیثہ المقدم (۲۶)، آگے کو ابھر آنا۔ جیسے کبر

پن میں بیٹھ باہر کو نکل آتی ہے (۲۷)، دکل

یا پھوٹے کا پیپ سے پڑ ہونا +

Lordosis (۲۸)، لارڈوسس

تَقْصُصُ الْأَظْفَارِ (۲۹)، ناخن کا گوشت سے

الگ ہو کر اوپر کو ابھر آنا +

تَقَطُّبُ (۳۰)، آچین بچیں ہونا۔ پیشانی یا ابرو

تَعْرِقُص (۳۱)، آپرل ڈالنا (۳۲)، کاروگیشن

Corrugation

تَقَطُّعُ (۳۳)، وقفہ۔ وقت راحت۔ بخار کی دو

نوبتوں کا درمیانی وقفہ (۳۴)، انٹرمیشن

Intermission

تَقْطِيرُ (۳۵)، لغوی معنی قطرہ قطرہ کرنا۔ قدیم طبی

اصطلاح میں یہ لفظ آتش شیشی کے ذریعہ

روغن کشید کرنے اور طلا بنانے کے لئے

بھی آتا ہے۔ لیکن جدید طبی اصطلاح

میں اس کا استعمال عرق کھینچنے پر ہوتا ہے

جس کو ڈاکٹری میں ڈسٹیلیشن

Distillation

کہتے ہیں +

نوٹ۔ قدیم طبی اصطلاح میں عرق کھینچنے

کے لئے تعزین کا لفظ آتا ہے +

تَقْطِيرُ الْبُولِ (۳۶)، قطرہ قطرہ پیشاب آنا۔

تنقیط البول (۳۷)، تکلیف سے زوراً اور پیشاب

آنا (۳۸)، سٹرینگوری Strangury

تَقْطِيرُ الْبُولِ اور سلس البول کا فرق

تَقْطِيرُ الْبُولِ میں جو پیشاب کے قطرات

خارج ہوتے ہیں۔ وہ بے ارادہ نہیں

بلکہ تکلیف سے بارادہ خارج ہوا کرتے

ہیں۔ برخلاف اس کے سلس البول

میں پیشاب بلا ارادہ آیا کرتا ہے +

تَقْطِيعُ الْجَنْبَيْنِ (۳۹)، جنبین کو قطع کرنا جنبین

جنین کو کاٹنا۔ یہ عمل عسروالات میں جبکہ
بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ بچہ کو نکالنے کے لئے
کیا جاتا ہے (۱) ایسری آٹومی

Embryotomy

تقّ دعو، گرسنگی۔ بھوک۔ بھوکھا ہونا۔
تقّیر دعو، ظاہر عضو کا گرہا۔ جیسے سہیلی یا
پاؤں کے تلوے کا گرہا۔ برخلاف ازیں
عضو کے اندر دنی گرہے کو تجویف کہتے ہیں
تقّقع دعو، کسی عضو کا سردی سے ٹھٹھرا جانا
تقّلب دعو، الٹ پلٹ ہونا۔ پلٹ جانا۔ لوٹ

پلٹ ہونا

تقّلب النفس دعو (۱) دائمی متلی۔ ہر وقت جی
غشیان لازم { متلانا (۲) اشتہار زائل
ہو جانا۔ بھوک جاتی رہنا۔

تقّصص دعو، باہم آمدن و گرد آمدن جمع ہونا
سمٹ آنا۔ اینٹھ جانا (۲) کانٹرکشن

Contraction

تقّصص الحجاب دعو، سینہ اور پیلو کے اندر
استر کرنے والی جھلی کا سمٹ کر اوپر کی
طرف کھینچ جانا۔ یہ ایک مرض ہے جس
میں سینہ کی اندر دنی غشاء اوپر کو اپنے
مبدی کی طرف کھینچ جاتی ہے جس کی وجہ
سے مریض اپنے سینہ کو بالکل سیدھا کرتا
ہے۔ اور جھکنے پر قادر نہیں ہوتا۔

تقّصص الشفتین دعو، دونوں نٹوں کا سکڑنا

تقّح الّا ظفار دعو، ناخن کا اکھڑ جانا۔

تقّلب دعو، الٹ پلٹ کرنا۔ گھا دینا۔ پھراتا
مریض کو کروٹ لوٹانا۔

تقّح دعو، دانت صاف کرنا۔ دانتوں کی زردی
وسیل چھڑانا۔

تقّیم دعو، کاٹنا۔ ناخن تراشنا۔
تقّیبہ دعو، تلنا۔ اوبالنا۔ کسی چیز کو روغن
یہ وغیرہ میں بھوننا۔

تقّیل دعو، جوئیں پڑنا۔ جوئیں پیدا ہونا۔
(۲) تھری ایس

Pediculasis پیڈی کیولوسس

تقّیط دعو، نوزائیدہ بچے کو کپڑے میں لپیٹنا
(۲) قیدی کے ہاتھ پاؤں باندھنا۔
تقّین الّا طعمہ دعو، انتظام غذا۔ تدبیر طعام
تدبیر الاطعمہ { کھانے کا بندوبست۔

(۲) ڈائیٹٹکس Dietetics

تقّوس دعو، توس نما ہونا۔ کمان کی طرح
ٹیڑھا ہونا۔ پیچھے کو جھک جانا۔ پیچھے کی
طرف خم کھانا (۱) ری کرو لیشن

Recurvation

تقّویہ دعو، گول کاٹنا۔ کسی چیز کو گول تراشنا
تقّویس دعو، سامنے کی طرف جھک جانا۔

آگے کو خم کھانا (۲) ان کرو لیشن

تقّقر دعو، تققر کے لغوی معنی ہیں لٹنا

تققر الدم دعو، واپس ہونا۔ جدید

طب میں خون کا واپس ہونا (۱۲) ری گرجی

Regurgitation ٹیشن

نوٹ: خون کی بازگشت بعض امراض

قلب میں ہوتی ہے۔ جیسے دہانہ اور طہ

کے تنگ ہونے سے بطن قلب کا خون

بطن کے سکڑنے پر سارا اور طہ میں چلے

جانے کی بجائے تھوڑا سا بطن میں واپس

آجاتا ہے۔

تقیح (۱۳) زخم و ورم وغیرہ میں پیپ پڑ جانا۔

پھیپھڑیاں جوف عضو یا فضائے صدر میں پیپ

جمع ہو جانا (۱۴) سپٹوریشن

Suppuration فیسٹر

نوٹ: بالائی اور سطحی پیپ پڑنے کو فیسٹر

اور گہری پیپ پڑنے کو سپوریشن کہتے ہیں

تقیح (۱۵) البکوریہ (۱۶) رطوبت جلید یہ کا پھیپھڑیاں

تقیح الجلید یہ (۱۷) رطوبت جلید یہ میں پیپ پڑ

جانا دانگہری، فیکوپائی اور سیس

Phacopyosis

تقیح الدم (۱۸) خون کا پیپ دار ہو جانا۔

(۱۹) پائی ایما Pyæmia

ایکوریمیا Ichorrhæmia

تقیح الحامی (۲۰) گردوں کا پھیپھڑیاں۔ گردوں

میں پیپ پڑنا (۲۱) نفرو پائی اوکس

Nephropyosis

تقیح الكلى (۲۲) کثیف ہو جانا۔ گاڑھا اور غلیظ

ہو جانا۔ ولدا رہونا۔ فراہم ہونا (۲۳) کانڈن

سیشن Condensation

تکثیف (۲۴) گاڑھا کرنا۔ سمیٹنا۔

تکثیف (۲۵) برابر۔ برابر ہونا۔

تکثیف (۲۶) کبد یعنی جگر کی مانند ہونا کسی سخت

کا جگر کی ساخت کی طرح ہو جانا۔ عموماً

ورم ریہ (نیونیا) میں پھیپھڑوں میں یہ

صورت پیدا ہو جاتا کرتی ہے (۲۷) ہیپے

ٹائی زیشن Hepatization

تکثیف (۲۸) آتکثیف اور کثیف سرخاب

تکثیف (۲۹) کی آواز۔ آہٹ۔ نرم قدم

تکثیف (۳۰) کی آواز۔ خشخشیہ اور خشخشیہ

تکثیف (۳۱) کاغذ یا نئے اور کورے

تکثیف (۳۲) کپڑے کی آواز۔ طشطشہ

تکثیف (۳۳) پھوار کی آواز۔ ہلکے مینہ

تکثیف (۳۴) کی آواز۔ فرقہ جوڑ یا ہڈیوں کے چٹھنے

تکثیف (۳۵) کی آواز۔ گوز۔ ڈاکٹری میں اس قسم

کی آوازوں کے لئے ایک مشترک لفظ

کرپی ٹیشن Crepitation، آتا

ہے۔ جس کا اطلاق مندرجہ ذیل چار

قسم کی آوازوں پر ہوتا ہے۔ (۱) کان

کے پاس بالوں کو انگلیوں سے ملنے

کی آواز (۲) باریک نمک کو آگ پر

چھڑکنے سے اس کے چٹھنے کی آواز۔

(۳) شکستہ ہڈی کے دو ٹکڑوں کی باہم

رگڑ کی آواز (ہم) کسی متخلف اور پتہ باجم

کے دباؤ کی آواز +

تکشیج (۱) دودھ پر بالائی اور چکنائی جمع ہو

تکشیج (۲) زخم کا اوپر سے اچھا ہو جانا +

تکشیج (۳) سر سے لگانا +

تکشیج (۴) جلد کا چھل جانا چمڑیکا چھل جانا

تکشیج (۵) آشوب چشم حقیف خفیف

رمد خفیف (۶) آنکھ دکھنا آنکھ کا گدلا ہو

جانا (۷) ہانی پریمیا آف کنجنگٹا ٹیوا

Hyperaemia of the
Conjunctiva

نوٹ: تکثر اور رمد کا فرق بقول بعض

رمد میں دیکھیں +

تکثر (۱) دوا کرہ گرفتن پھپھوندی لگ جانا

دوا و غذا وغیرہ میں پھپھوندی لگ کر

رنگ و مزہ بدل جانا +

تکثر (۲) لغوی معنی دوبارہ کرنا۔ مکر

تصفیہ (۳) کرنا۔ اصطلاحی معنی کسی

عق کو دوبارہ کشید کرنا۔ یا صاف و صاف

بنانا۔ دوا آتش کرنا (۴) ریکی فی کیشن

Rectification

تکثر (۵) الشکر دوا شکر کو دوبارہ صاف کرنا

تکثر (۶) دوا آردغ ترش۔ کھٹی ڈکار آنا

(۷) پانی رو بس Pyrosis

واٹر برش Water-brush

تکثر (۸) ٹوٹنا۔ اعضا شکنی۔ ہاتھ پاؤں

ٹوٹنا۔ ایک حالت ہے۔ چوتپ لرزہ چڑھنے

سے پہلے عارض ہوتی ہے۔ اس میں حصا

ٹوٹتے ہیں عضلات بین جھن ہوتی ہے

اس کے بعد شہریہ پیدا ہوتا ہے یعنی

بدن کے رنگے کھڑے ہوتے ہیں اس

کے بعد نافض یعنی لرزہ پیدا ہو کر بخار

چڑھ جاتا ہے +

تکشیج (۹) چوہ بنانا۔ اصطلاح دوا سازی

میں کسی معدنی دوا کو جلا کر چوہ کی مانند

بنانا (۱۰) کیلسی نیشن Calcination

تکشیج (۱۱) سینکنا۔ ٹکور کرنا۔ سینک۔ ٹکور۔

(۱۲) فومن ٹیشن Fomentation

تکون (۱) دوا بننا۔ پیدا ہونا (۲) فارمیشن۔

Formation ڈی ویکلپ منٹ

Genesis جینی بئش

تکون (۳) الأعصاب دوا پٹھوں کا پیدا ہونا

پٹھوں کا بننا (۴) نیوروجینی بئش

Neurogenesis

تکون (۵) الأعضاء دوا اعضا کا بننا۔ اعضا

کا پیدا ہونا (۶) آرگینوجینی بئش

Organogenesis

تکون (۷) الأنسجہ دوا جسم کی ساختوں مثلاً

گوشت پوست اور ہڈیوں کا بننا یا پیدا

ہونا (۸) ہسٹوجینی بئش +

Histogenesis

تکون جدید (دو) نئی ساخت یا نئے عضو

تعضون جدید (دو) کا پیدا ہونا۔ بدن میں کوئی

غیر طبعی زیادتی مثلاً رسولی وغیرہ کا پیدا

ہونا (۱) نیوپلازم Neoplasm

نیوگروث Newgrath

تکون الحصاة (دو) پتھری کا بننا پتھری

کا پیدا ہونا (۱) لتھی ایس Lithiasis

تکون السكر (دو) لغوی معنی شکر کا بننا۔ شکر

کا پیدا ہونا۔ جدید طبی اصطلاحی معنی اعضا

بالخصوص جگر میں شکر کا پیدا ہونا جیسا

کہ بالعموم ذیابیطس میں ہوا کرتا ہے +

(۱) گلائیکوجینیسس Glycogenesis

تکون العظم (دو) ہڈی کا پیدا ہونا۔ ہڈی کا

بننا (۱) آسٹیوجینیسس Osteogenesis

تکون الغضاريف (دو) گتروں کا بننا

یا پیدا ہونا (۱) کانڈروجینیسس۔

Chondrogenesis

تکون اللیمفا (دو) رطوبت لیمفاویہ کا بننا۔

یا پیدا ہونا (۱) لیمفوسس Lymphosis

تکون الليفات (دو) ریشوں کا بننا یا پیدا

ہونا (۱) اینوجینیسس Inogenesis

تکون مرضی (دو) مرض کی وجہ سے کسی نئی

ساخت کا پیدا ہونا یا غیر طبعی ساخت

(۱) مورفوسس Morphosis

تکون المسکون (دو) بالوں اور جلد وغیرہ

کوزنگین کرنے والے مادہ کا پیدا ہونا +

(۱) پگمنٹیشن Pigmentation

تکون ریح (دو) خون بند کرنے کے لئے کٹے

ہوئے عضو کو گرم تیل میں داغنا +

تکینیس (دو) کیلوس بننا (۱) کائی کوسس

Chylosis اور کائی لی نی کیشن

Chylification

تکیمیس (دو) کیلوس بننا (۱) کائی نی کیشن

Chymification

تکلفیف (دو) جمع تلفیف لغوی معنی پیچ۔

تزارید (دو) (۱) پیٹ۔ اصطلاح تشریح

میں کسی عضو کے پیچ یا پیٹ بالخصوص

دماغ کے ابھرے ہوئے پیچ یا پیٹ

(۱) کنولوشن Convolution

تکلفیف الامعاء (دو) آنتوں میں بل پڑنا۔

تقعد الامعاء (۱) آنتوں کے بل یا پیچ و

خم۔ آنتوں کی لپیٹیں (۱) والویوس Volvulus

تکلفیف دماغ (دو) دماغ کی لپیٹیں +

تکثر (دو) پتہ۔ مرارہ +

تکثر (دو) پتہ۔ مرارہ +

تکلفیف (دو) (۱) لطیف کرنا۔ رقیق کرنا کسی

ترقیق (دو) (۱) مادہ کو لطیف و رقیق بنانا

(۱) اے ٹی نیوایش Attenuation

(۱) قدیم طبی اصطلاح میں کبھی تلفیف

کے معنی قلیل غذا دینا۔ کم غذا دینا آتے ہیں

تَلْعَبْتُ دَعَا رال ہنا۔ رال ٹپکنا منہ

تریل (د) سے بلا ارادہ رطوبت جاری

سیلان اللعاب ہونا (د) سیلی ویشن

Salivation طایا لزم Ptyalism

ڈرو لنگ Drivelling

تَلَفْتُ دَعَا ضائع ہونا۔ رائگاں جانا۔ ہلاک ہونا

تَلَفَّظْتُ دَعَا لفظ بولنا۔ لفظ ادا کرنا (د) آرٹی

کولیشن Articulation

تَلَقُّفْتُ دَعَا لغوی معنی لپیٹ پیرچ یا تہ۔

اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا پیچ یا

لیپیٹ۔ بالخصوص دماغ کا ابھرا ہوا

Convo
lution

پیچ یا لپیٹ (د) کنولوشن

تَلَقُّحْتُ دَعَا لغوی معنی بار بار ہونا حمل (د)

جدید طبی اصطلاحی معنی ٹیکہ لگانا۔

د) کن سپشن Conception

ایمپرگنیشن Impregnation

Inoculation

تَلَقُّحْتُ قَوْقُ تَلَقُّحْتُ دَعَا ایک عمل میں دوسرے

عمل علی الحمل حمل کا ٹھیر جانا۔ حمل پھل

عمل اضافی ٹھیرنا (د) سوپرنی کنڈیشن

Superfecundation سوپر ایمپرگنیشن

Superimpregnation

تَلَقُّحْتُ الْجَذْرِي دَعَا مادہ چھپک گاؤ سے

تَلَقُّحْتُ بِمَادَّةِ الْجَذْرِي تیکہ لگانا (د) ویکسینیشن

Vaccination

البقری

تَلَكَّحْتُ دَعَا ایک درم ہے جس کے اوپر آگ

کی طرح شدید سوزش یا جلن ہوتی ہے

تَلَطَّطْتُ دَعَا چکنا۔ کھانے کے بعد زبان کا منہ

کے اندر گھسانا تاکہ کوئی چیز دانت وغیرہ

میں پھنس گئی ہو تو نکل آئے۔

تَلَوَّحْتُ دَعَا زخم کا انگوڑے آنا۔ زخم کا منہ مل جانا

تَلَوَّنْتُ دَعَا رنگ برنگ ہونا۔ رنگ بدلنا۔

تَلَهَّبْتُ دَعَا التهاب۔ سوزش۔ التهاب

ہونا۔ سوزش ہونا (د) انفلامیشن۔

Inflammation

تَلَهَّثْتُ دَعَا سانس چھوٹا ہو جانا۔ ہانپنا

تَلَهَّثْتُ دَعَا سانس چڑھنا (د) اُن ہی

صغیر النفس لیشن Anhelation

تَلَهَّوَجْتُ دَعَا کامل نفع نہ ہونا۔ خام معنی

نفع ناقص (د) کچا رہنا۔

تَلَبَّسْتُ دَعَا خُصْبہ۔ تشنہ۔ تلبسان

تَلَبَّلْتُ دَعَا گردن۔ گردن کا کنارہ۔

تَلَبَّسْتُ دَعَا لغوی معنی نرم کرنا۔ اصطلاح

طب میں قبض رفع کرنا۔ آنتوں کو صاف

کرنا۔ ہلکا مسل دینا۔

تَلَامَلْتُ دَعَا لغوی معنی ہم شکل ہونا۔

تشابہ۔ تناسب یکساں ہونا۔ طبی اصطلاحی

معنی تناسب اعضاء۔ یعنی اعضاء کا

باہم طبعی طور پر مناسب و مشابہ ہونا۔

Symmetry (د) سمیٹری

معنوں میں پھیلنا اور ڈھبلا ہونا ایسی مثال کرتے ہیں دانگریزی، ڈائکٹیشن

Dilatation ڈیلٹیشن Distention

تہلہ اور تشنج کا فرق جب کسی عضو

کے اعصاب و عضلات اپنے مبدی کی طرف کھینچیں جس سے عضو سکڑ جائے

تو اس کو تشنج کہتے ہیں۔ اور جب کسی عضو

کے اعصاب و عضلات میں دو طرفہ مثلاً

آگے اور پیچھے دونوں جانب کھینچا و پھینکا

ہو۔ تو اس کو تمدد بولتے ہیں۔ گویا تشنج

عضو کے ایک طرف کھینچاؤ کا نام ہے۔ اور

تمدد دو طرفہ کھینچاؤ کا۔ پس تمدد درحقیقت

دو طرفہ تشنج ہے جس میں عضو اینٹھ کر سیدھا

رہ جاتا ہے۔ اور تننا رہتا ہے۔ صاحب

اسباب و علامات وغیرہ نے جو تمدد کو تشنج

کی ضد بتلایا ہے۔ اس کے معنی بقول

شیخ صرف اس قدر ہیں۔ کہ تشنج میں عضو

اینٹھ کر سکڑ جاتا ہے۔ اور تننا نہیں۔

برخلاف اس کے تمدد میں عضو اینٹھ کر

تن جاتا ہے۔ اور سکڑتا نہیں۔ ورنہ در

حقیقت دونوں تشنج ہی ہیں۔

تہلہ اور کننا کا فرق۔ اگرچہ بعض اطباء

نے تمدد کو عام اور کننا کو خاص بتلاتے

ہوئے ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے

یعنی وہ مخصوص تمدد جو سردی کے باعث

تشنج (دعا) بغیر مرض کے بیمار بننا بیماری

تشنج (دعا) کا بہانہ کرنا جلد سے خود

کو بیمار ڈالنا (دعا) سیمولیشن Simulation

میلنگرنگ Malingering

تمشاش (دعا) چھونا چھٹی لڑانا۔ دو عورتوں کا

مخصوص طریقہ پر باہم صحبت کرنا۔

تمشام (دعا) تو تلاً آدمی وہ شخص جو کلام میں بار

بار دلت، بولے یا دے (۲) وہ شخص جو حرف

(دعا) بولنے سے قاصر ہو۔

تتمتہ (دعا) نقصان تکلم۔ ہکلا پن۔ ہکلا

تتمتہ (دعا) کر بولنا دانگریزی ہلٹرنگ

تلمجہ (دعا) Stuttering سیٹمرنگ

تکنت (دعا) Stammering

بل پوتشتر Balbuties

تمشیل (دعا) غذا کو مشابہ معتذی کے بنانا

تمشیل الطعام (دعا) غذا کو عضو کی صورت میں

تبدیل کر دینا (دعا) ایسی تشنج

تشیبہ الطعام Assimilation

تشد و دی لغوی معنی کھینچنا۔ تننا۔ پھیلنا۔ اور

یہی اس کے عام طبی معنی ہیں۔ لیکن خاص

طبی اصطلاح میں اس حالت یا مرض کا

نام ہے جس میں کسی عضو کے اعصاب

و عضلات دونوں جانب سے کھینچ کر اس

عضو کو سیدھا اور کشیدہ رکھتے ہیں۔ مگر

بعض اطباء مصر اس کو اس کے عام طبی

لاحق ہو اُس کو کزاز کے نام سے مخصوص

کیا ہے لیکن تمد اور کزاز کی ماہیت اور

تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں

میں صحیح فرق یہ ہے کہ کزاز عام ہے اور

تمد خاص یعنی کزاز کی وہ خاص صورت

جس میں بدن اینٹھ کر بالکل سیدھا ہو جاتا

ہے۔ اُس کو تمد کہتے ہیں۔ اور جب کزاز

میں جسم اکڑ کر (۱) آگے (۲) پیچھے یا (۳)

دائیں یا بائیں جانب خم کھا جائے۔ تو

اس کو علی الترتیب (۱) کزاز قدامی (۲)

کراز خلفی اور (۳) کزاز جانبی کہتے ہیں

تمد والاوعیہ (۱) شریانوں کی باریک شاخوں

کا پھیل جانا یا کشادہ ہو جانا جس کے نتیجہ

میں وہ متورم ہو جاتی ہیں (۲) ویسڈائٹل

نیشن Vasodilatation

نی لچک ٹیشیا Telangeictasia

نوٹ۔ تمد والاوعیہ کی ضد انقباض الاوعیہ

اور تضیق الاوعیہ آتی ہے +

تمد والاوعیہ (۱) چھاتیوں کا تناؤ چھوٹ

کا پھول جانا یا سوج جانا اور کزاز ہو جانا

تمد والاوعیہ (۲) آنکھ کی پتلی کا پھیل جانا۔

اتساع الشقبہ (۳) یا کشادہ ہو جانا (۴) بڈری

لے سس Mydriasis

تمد وغیرہ کا بل (۱) پیدائش کے وقت

بچے کے پھپھروں کا پوسٹنٹ طور پر کشادہ

ہونا۔ اور اُس کا پھول جانا

(۱) ایٹی لکٹس سس Aleotasis

تمد ورییدی (۲) حیدروں کا کشادہ

یا پھیل جانا (۳) فلی ٹیک نے سس

Phlebactasis

تمد ووعالی (۴) شریان یا ورید کا پھیل

جانا۔ یا کشادہ ہو جانا (۵) این جک نے

سس Angictasis

تمد (۱) بال گر جانا۔ بال جھڑ جانا

تناسل (۲) تمام سر کے بال گر جانا

تمد (۳) مسترد ہونا۔ درد سے لوٹنا +

تمد (۴) تیل لگانا (۵) روغن یا کسی

کی جسم پر مالش کرنا (۶) دوائے مالش

(۷) امبروکیشن Ambrocatation

تمد (۸) تیار داری کرتا۔ مریض یا کو

کرنا (۹) نرسنگ Nursing

تمد (۱۰) کسی عضو کا پھٹ جانا یا شق

تشق (۱۱) ہو جانا (۱۲) پچھ

تمد (۱۳) رحم کا پھٹ جانا۔ رحم

انشاق الرحم (۱۴) شق ہو جانا (۱۵) میٹرار

ایکس Metrorrhexis پچھ آف

Rupture of the Uterus یوٹرس

تمد (۱۶) پھاڑنا۔ پھٹنا۔ چیرنا

نچنا۔ نچنا (۱۷) لیسو ریشن Laceration

نچنا (۱۸) پھٹنا۔ پھٹنا (۱۹) مفرد

بالوں کا گنا تناثر کہلاتا ہے۔ اور ایک ہی مقام سے اکٹھے بالوں کا گونا جیسے جٹا کی جٹا بچ جائے۔ تو اسے قمرط کہتے ہیں۔ مگر عکس آئی نے ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کیا ہے۔

تَنَاسُخ (دع) کا یا پلٹنا۔ ایک قالب سے ارتحال (د) دوسرے قالب میں آنا۔

(۱۲) ثرینس مائی گریشن

Transmigration

تَنَاسُل (دع) کا باہم نسل بڑھانا۔ اولاد پیدا توالت (د) کرنا۔ (۱۲) جنینی ریشن۔

Generation

تَنَاقُص (دع) کا لغوی معنی گھٹنا یا کم ہونا۔ جید فترہ (د) طبی اصطلاح میں بخار کا گھٹنا۔ یا خفیف ہونا (۱۲) ریشن۔

Remission

تَنَاقُصُ الْإِحْسَاس (دع) حس کا کم ہو جانا جو اس کمال الاحساس کا سست و ضعیف ہو جانا (انگریزی) ڈس ایس تھیزیا۔

Dysæsthesia

تَنَاقُصُ الْبَصَرِ (دع) بینائی کا گھٹ جانا۔ نظر کا ضعف البصر (د) ضعیف ہو جانا۔

(۱۲) ڈس اوپیا Dysopia ڈس اوپیا

Dysopsia

میں تھی نوپیا Asthenopia

تَنَاقُصُ الْحَرَكَةِ (دع) ضعف الحركت (د) حرکت

تَنَاقُصُ الْحَرَكَةِ (دع) خبیاتہ۔ انگڑائی۔ انگڑائی لینا (د)

پینڈی کولیشن Pandiculation

تَنَاقُصُ الْحَرَكَةِ (دع) چھٹنا چوس کر ہڈی سے گودا نکالنا

تَنَاقُصُ الْحَرَكَةِ (دع) عرق عرق شدن۔ پسینے پسینے ہونا۔

تَنَاقُصُ الْحَرَكَةِ (دع) خلط ملط کرنا۔ ملغوبہ بنانا۔ پارہ کو

کسی دھات کے ساتھ ملا کر گرہ بنانا۔

Amalgamation

تَنَاقُصُ الْحَرَكَةِ (دع) بیقرار ہونا۔ کروٹیں بدلنا۔ گرمی یا

بیقراری سے بستر میں کروٹیں بدلنا۔

تَنَاقُصُ الْحَرَكَةِ (دع) لہر۔ لہر مارنا۔ طبی اصطلاح میں

اُس لہر و حرکت کو کہتے ہیں۔ جو مریض

استسقاء کے پیٹ کو دبانے سے انگلیاں

کو محسوس ہوتی ہے (د) فلک جیوٹیشن

Fluctuation

لوف۔ تہوج کو ڈاکٹری میں انڈیوٹیشن

بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ اصطلاح مالٹافو

میں تہوج حرارت۔ حرارت کے باقاعدہ

گھٹاؤ بڑھاؤ پر بولی جاتی ہے۔

تَنَاقُصُ الْحَرَكَةِ (دع) رومیوں کے سال کا دسواں مہینہ

ہندی اساطیر۔

تَنَاقُصُ الْحَرَكَةِ (دع) بدن جسم۔ پنڈا۔

تَنَاقُصُ الْحَرَكَةِ (دع) بال گرنا۔ بال جھڑنا۔ کمزوری

(د) کے سبب بال گرنا۔

تَنَاقُصُ الْحَرَكَةِ (دع) اکثر طویل بیماریوں

کے سبب متفرق طور پر

کالم ہو جانا۔ حرکت کا ضعیف ہو جانا +

۱۱، ڈس کن ایڈیا Dyskenesia

تناقص الشتم (دعا) قوت شامہ یعنی سونگھنے کی قوت

ضعف الشتم { کا گھٹ جانا۔ یا ضعیف ہو

جانا۔ بڑا اور بدبو کو بخوبی محسوس نہ کرنا +

۱۲، ڈس آزمیا Dysosmia

تناقص الحرق (دعا) پسینہ کالم آنا۔ پسینہ کا

قلت العربی { تھوڑا آنا دانا، ان ہی ڈروں

Anhidrosis

تناقض (دعا) کسی سیال کا قطرہ قطرہ ہو

تقاط (دعا) { کر ٹپکنا (دعا) نشلی بیڈیم۔

Stillicidium

تناقض (دعا) پگڈوں کا ایک دوسرے پر جم

جانا۔ نیند کا غلبہ ہونا +

تنخخ (دعا) کھنکھارنا۔ کھنکھار کر گٹے کو بلغم سے

صاف کرنا +

تنخخ (دعا) زور سے سکنا۔ تاک صاف کرنا +

تنخخ (دعا) سینہ دھوا کی نالیوں، اور ناک وغیرہ

سے بلغم نکال کر دُور کرنا +

تنمذمزه (دعا) حریت چرپا۔ تیز مزہ +

تنمذی (دعا) بدن پر نمی کا ظاہر ہونا۔ بدن

تعرق قلیل (دعا) { کا پیچنا۔ تھوڑا پسینہ آنا۔

Transpiration

۱۳، ٹرنس پائی رین

تنزہ یف (دعا) خون نکالنا۔ عورت کو حالت

عمل میں خون آنا +

تنفس (دعا) زخم کے ٹوٹ جانے سے پہلے

تنفس (دعا) سانس لینا۔ سونگھنا +

تنفس (دعا) دانتوں سے مسوڑوں کے

کا علیحدہ ہو جانا۔ اور ٹٹک پڑنا +

تنطیل (دعا) نطول کرنا۔ تڑپنا کرنا +

تنطیف (دعا) درد زہ والی عورت کے

کا سبب کھینچنا تاکہ ولادت میں آسانی ہو

تنفس (دعا) سانس لینا۔ سانس کا آنا جانا۔

Respiration

دم لینا (دعا) ریس پائی رین

نوٹ تنفس دو حرکتوں سے مرکب ہے

۱۱، سانس اندر کو لینا۔ اس کو طب میں

شیق اور ڈاکٹری میں انسپائریشن کہتے

ہیں۔ اور (دعا) سانس کو باہر کو چھوڑنا اس

کو طب میں زفیر اور ڈاکٹری میں ایکسپائریشن

کہتے ہیں +

تنفس انتصابی (دعا) دم کی ایک سخت اور

انتصاب النفس { بری قسم ہے جس میں بعض

جب تک سیدھا نہ ہو۔ اور گردن کو یہ

نہ کرے۔ سانس نہیں لی جاتی۔ اس سے

اس مرض کے مریض کو زمین یا بستر پر

بیٹنا دشوار ہوتا ہے۔ (دعا) آرتھرا پنیا

Orthopnea

تنفس طفلی (دعا) بچپن کا تنفس۔ اس کی

یہ ہے کہ تنفس کی آواز فوراً اونچی اور

ہوتی ہے۔ جیسا کہ بچوں میں دیکھا جاتا

پوریاتل ایس پائی ریشن۔

Purile Respiration

تنفس الصعداء (د) آہ سرد۔ ٹھنڈی سانس

گہری سانس۔ لمبی سانس۔

تنقط (د) چھالا پڑنا۔ پھپھولا پڑنا (۱) بلسٹرنگ

Vesication Blistering ویسیکیشن

تنقیث (د) لغوی معنی تھوکنا۔ طبی معنی بلغم

تھوکنا یا ہوائی نالیوں سے بلغم کو بذریعہ

کھنکار خارج کرنا (۱) ایکس پیکٹوریشن

Expectoration

نوٹ۔ مذکورہ ڈاکٹری لغت کا اطلاق

عرف عام میں تھوک اور بلغم پر بھی ہوتا ہے

تنقیط (د) آبلہ ڈالنا۔ چھالا ڈالنا۔ چھالا ڈال

کر جذب رطوبات کرنا۔ (۲) بلسٹرنگ

Vesication Blistering ویسیکیشن

تنقیط (د) کسی سیال کا قطرہ قطرہ ٹپکانا۔ بوند

بوند ٹپکانا (۱) انسٹیشن

تنقیض (د) آچھیک کے درخ چھپک کے

اشمالجدری (د) داغ پڑنا (۱) پٹ

Pit Pitting پٹنگ

تنقیض (د) پاک دصاف کرنا۔ اصطلاح میں

بدن کو مواد سے پاک دصاف کرنا۔

تنقیض (د) لغوی معنی لوٹانا۔ اوندھا کرنا

تنقیض (د) اصطلاح طب میں ایک

عمل ہے جس میں قرنیہ کے سامنے پتلی

سوئی چھو کر رطوبت جلیب۔ یہ کو بیچھے کی طرف

رطوبت زجاجیہ میں گرا دیتے ہیں۔ جہاں

وہ جذب ہوتی رہتی ہے۔ قدیم یونانی اطباء

اس عمل کو مرض نزول الماء موتیا بند،

میں کیا کرتے تھے۔ اور ہندوستان و

پنجاب میں بعض کمال جن کو راول کہتے

ہیں۔ اب بھی اس عمل کو کرتے ہیں لیکن

ممالک یورپ میں اور دیگر ترقی یافتہ ممالک

میں یہ عمل اب متروک ہو چکا ہے (۱) کوچنگ

Couching ریگی نیشن

نوٹ۔ آج کل موتیا بند میں جو دستکاری

کی جاتی ہے۔ اس میں قرنیہ کے کنارے

میں شکاف دے کر رطوبت جلیب یہ دیکھ

کا موتی، کو نکال دیتے ہیں۔ اس عمل کو

ڈاکٹری میں ایکسٹریکشن آف کیٹریکٹ

کہتے ہیں +

تنقیض (د) درخت۔ حیوان یا انسان کا بڑھنا

تنور البدن (د) تنورہ شکم۔ جوف شکم پیٹ

کا تنور۔ مراد ہے پیٹ کے جوف سے

جس میں معدہ و انتیں و جگر و طحال اور

گردے وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایبڈومی

نل کیوٹی Abdominal Cavity

تنویر (د) تنور کا پکا ہوا کھانا +

تنویر (د) روشن کرنا (۱) ایبومی نے شن

Illumination

تنویم (۱) نیند لانا۔ یا سنانا۔ خواہ بذریعہ کسی
دوا کے ہو یا کسی عمل کے۔ ڈاکٹری میں
اس تنویم کو جو کسی عمل کے تابع ہو ہیناٹا

Hypnotism اور مسمریزم

Mesmerism کہتے ہیں +

نوٹ۔ ہیناٹزم (عمل توجہ) ایک قدیم
عمل ہے جس کے ذریعے عامل اپنے
معمول کو بہوش اور بے خبر کر دیتا ہے
چنانچہ اس قسم کے عامل کم و بیش ہر ملک
میں پائے جاتے ہیں۔ اس عمل کو مسمر
نامی ایک بڑے جرمنی عامل کے نام پر
نامزد کرتے ہوئے مسمریزم کہتے ہیں +

رتواء (دع) چلیپا شکل (x) کا داغ +

توابع امور طبیعتہ (دع) وہ چیزیں جو امور طبیعتہ
کے تابع ہیں۔ اور وہ چار ہیں (۱) اجناس
یعنی مذکور مونث (۲) انسان یعنی بچپن۔

جوانی اور بڑھاپا۔ (۳) الوان یعنی سیاہ

یا سفید یا سرخ یا زرد رنگ (۴) سختات

یعنی موٹاپا یا ڈبلا پن +

توایل (دع) جمع ہے تایل کی۔ گرم مصالحہ جو

کھانے میں ڈالتے یا اوپر سے چھڑکتے

ہیں۔ مثلاً زیرہ۔ لالچی۔ لونگ۔ سیاہ

مرج وغیرہ +

تواری (دع) پوشیدہ ہونا۔ غائب ہونا چھپ جانا

توالد (تناسل) (دع) اولاد پیدا کرنا۔ باہم

توالد (تناسل) (دع) اولاد پیدا کرنا۔ باہم

توأم (دع) ہزاو۔ جوڑواں بچہ جو ایک ہی

میں ایک حمل سے دوسرے بچے

پیدا ہوا توون Twin

توآمان (دع) دو بچے جو ایک ساتھ ایک

حمل سے پیدا ہوں (۲) توئز Twins

توتہ (دع) کیل۔ تھام سے۔ زخار کی بیماری

پھنسی۔ بقول شیخ نجیب الدین سمرقندی

توتہ ایک ریم دار پھنسی ہے جو غلط غلیظ

حادثے اکثر زخارہ کے عمق میں پیدا

ہوتی ہے۔ لیکن اس لفظ کی مناسبت کو

مذکورہ رکھتے ہوئے کہ وہ پھنسی شکل میں

سیاہ توت کے مشابہ ہوتی ہے۔ یا کہ

زخم توت کی طرح سے دانہ دار ہوتا ہے

تو غالب خیال ہوتا ہے۔ کہ یہ ایک قسم کی

ایسی تبیلی آدما ہے +

توتہ (دع) ایک قسم کی ریم دار پھنسی جو غلط غلیظ

حادثے اکثر زخارہ کے عمق میں پیدا

ہوتی ہے۔ اور کبھی مقعد اور فرج میں

پیدا ہوتی ہے (۲) ایک قسم کی بواسیر

کے متے نرم اور سیاہ توت کے مشابہ

ہوتے ہیں۔ یا بواسیر شفت جو شکل میں

اکثر سیاہ توت کے مشابہ ہوتی ہے (۳)

آنکھ کا ایک مرض جس میں اندر دلی

میں سرخ سیاہی مائل نرم گوشت

زائد مثل قوت کے پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی
 پچھلے پوٹے میں یا بالائی چوٹے میں ہوتا ہے
 توٹہ اور طرفہ کا فرق۔ آنکھ کے اندر
 کوہ میں جو ایک سیاہی مائل لمبی افزونی مثل
 قوت کے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو توٹہ کہتے
 ہیں۔ اور آنکھ کے پردہ پر جو ایک خونی
 نقطہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ طرفہ کہلاتا ہے
 توخیر (دع) بہ کراہت دوا پینا۔ دوا پیتے وقت
 منہ بنانا +

تووجع (دع) درد مند ہونا (۲) حالہ کا چوتھے مہینے
 پہلی مرتبہ اپنے پیٹ میں جنین کی حرکت
 محسوس کرنا (۲) کوکوننگ Quickening
 توخیب (دع) دن رات میں صرف ایک بار
 کھانا کھانا (۲) واجب یا لازم کرنا +
 توخش (دع) آدھیوں سے بھاگنا۔ لوہوں
 شتفر (دع) اسے نفرت کرنا۔ تنہائی پسند
 ہو جانا (۱) مس این تھروپی

Misanthropy

توڑع (دع) پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کرنا
 بچنا۔ احتیاط کرنا +
 توڑک (دع) چوڑے کے بل بیٹھنا یا لیٹنا یا سونا
 گود میں لیٹنا +

توڑم (دع) دم کرنا۔ سوجنا۔ ابھار +

(۱) ان ٹیومی سنس Intumescence

توڑع (دع) لغوی معنی تقسیم کرنا۔ اصطلاحی

معنی برابر تقسیم کرنا یا درجہ بدرجہ تقسیم کرنا
 توڑع (دع) جنین کا ماں کے پیٹ میں صورت پکڑنا
 توڑان (دع) مشتاق ہونا۔ آرزو مند یا خواہشمند
 توڑف (دع) وقفہ کرنا۔ دیر کرنا۔ ٹھہرنا +
 توڑف الدم (دع) خون کی رکاوت۔ خون
 قلت ورود الدم (دع) کالم آنا۔ عروق دھویہ کے
 سکڑنے سے مقامی اور عارضی طور پر خون
 کارگہ رک کر اور کم آنا +

(۱) اسکیمیا Ischemia

توڑ الصید (دع) پیپ کا پیدا ہونا۔ پیپ

کا پڑنا (۲) پائیوجینیس

Pyogenesis

پائی ایڈس Pyosis

توڑ (دع) اڑھائی مثقال یا ۱۲ ماشہ
 توڑ (دع) اکا وزن جو م طور پر ہندوستان
 میں مرسوم ہے۔ صاحب نسطاس الاطباء
 نے بھی اس کو لکھا ہے +

توڑ (دع) رحم (۲) رحم میں نطفہ قرار پانے کا مقام

توڑ (دع) ورم بخور۔ ورم ریگی۔ ڈھیلا ورم۔ پھولا

پن۔ بھر بھرا ہٹ۔ سوجن جو دبائے سے

دب جائے۔ (۱) اڈیما Edema

نوٹ۔ اس قسم کا ورم جو ہر عضو میں رچ

کے بھر جانے سے ہوا کرتا ہے +

توڑ (دع) اڈیما اور ورم رخو کا فرق۔

ورم رخو یا اڈیما ایک قسم کا نرم اور سفید

ورم ہے کہ جس میں حرارت اور درد نہیں

ہوتا لیکن گرانی ہوتی ہے اور وہ دبائے

سے دب جاتا ہے۔ اور تہج بھی در حقیقت

درم رخو ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ کہ

اس میں ریح ہوتی ہے۔ پس جب تہج کو انگلی

سے دبائیں تو وہ دب جاتا ہے۔ اور جب

انگلی کو اٹھالیں تو اس کے دباؤ کا نشان جلد

غائب ہو جاتا ہے۔ اور درم رخو یا او فیما میں

انگلی کے دباؤ کا نشان ذرا دیر تک رہتا ہے

تہج نفخہ اور ترھل کا فرق۔ تہج

اور نفخہ دونوں کا سبب ریح کا اجتماع

ہے کہ تہج دبائے سے دب جاتا ہے لیکن نفخہ

نہیں دبتا۔ اور ترہل صرف ڈھیلے پن کو

کہتے ہیں جو بلغم رفیق کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے

تہج الضمض (دعا) فو توں کا درم رخو۔ فو طوں

کی سوجن (۱۱) اڈیا آف دی سکر دم۔

Edema of the Scrotum

تہج البطال (دعا) درم رخو طال۔ تلی کا بڑھ

جانا (۱۱) الطارج منٹ آف دی سلیمن۔

Enlargement of the Spleen

تہج دعا اہکائی شوکھی تے۔ معدہ کا تے

کے لئے حرکت کرنا۔ لیکن اس میں کچھ نہ

ملکنا (۱۱) رچنگ Retching

قوع۔ تے اور غیشان کا فرق دیکھو

غشیان میں۔

تہج یہ دعا لغوی معنی ہوا دینا۔ اصطلاحی معنی

تازہ ہوا دینا۔ مکان میں تازہ ہوا کی آمد

رفت کا انتظام کرنا۔ دعا کینی لیغی

Ventilation

تہج (دعا) ہجان۔ تحریک۔ برا نگینگی جنبش۔

تنبہ (دعا) اچھڑا اری ٹیشن Irritation

اری ٹی ہیلیٹی Irritability ایکائی

تہج (دعا) ہجان۔ تحریک۔ برا نگینگی

تنبہ شدید (دعا) زور دار چھڑا اری تحزم

تنبہ شدید (دعا) زور دار چھڑا اری تحزم

Erethism

تہج عصبی دعا، عصبی قوت اور عصبی حال

کا بڑھ جانا (۱۱) نیوروسٹینیا۔

Neurasthenia

تہج مقابل آخراش مقابل بیرونی خراش

تہج خارجی اس قسم کی خراش کسی اندونی

عضو کی سوزش کو کم کرنے کی غرض سے

اس کے مقابل جلد پر کسی مخرش دوا مثلاً رانی

وغیرہ کے لگانے سے پیدا کی جاتی ہے۔

جیسا کہ درد سینہ وغیرہ میں عام طور پر مائی

وغیرہ کا پلستر لگا دیا کرتے ہیں (۱۱) کونٹرا ری

تہج (دعا) ہجان میں لانا۔ برا نگینگی کرنا

تنبہ (دعا) حرکت یا جنبش دینا۔ چھڑنا

تہج (دعا) ایکائی ٹیشن Excitation

اری ٹیشن Irritation

اری ٹیشن Irritation

تہذیب (دعا) لوزہ ہونا۔ ٹوکا مارا ہوا ہونا +
تہذیب (دعا) ف، خاصہ۔ کوکھ۔ بکھی +

تہذیب (دعا) وہ شخص جو احوال سے پہلے منزل ہو
جائے یا وہ جو جمع کے وقت گوز کرے +
تہذیب (دعا) جلد کا خشک ہو جانا۔ جلد کا
تصلب (دعا) سخت ہونا (۱)، سکلی روڈ (۲)

Scleroderma

تہذیب (دعا) مرنے کے تھوڑی بعید
کا اگر جانا بخت و خشک ہو جانا (۱)، رانی گوار (۲)

Rigor Mortux

تہذیب (دعا) نرمی۔ آہستگی +

تہذیب (دعا) سیال چیز کا بہنے لگنا۔ پکڑنا۔ اٹھانا
نے کرنا +

تہذیب (دعا) ف، ریڑھ کی ہڈی۔ ریڑھ +

تہذیب (دعا) ایک عرب ہے ٹک Tie
عصابہ (دعا) اکا جس کے معنی ہیں درد عصب

لیکن جدید طبی اصطلاح میں یہ لفظ درد
ابرو و درد چہرہ کے لئے استعمال کیا جاتا

ہے اس مرض میں کبھی ایک ابرو میں
اور کبھی نصف چہرہ میں درد ہوا کرتا ہے

(۱) ٹک ڈولوروس Tie Douloureux

تہذیب (دعا) یعنی توام یعنی جوڑیاں بچے جو ایک ہی حمل
میں پیدا ہوں +

تہذیب (دعا) جرب العین یا لکڑے جو انجیر کے

دانوں کے مشابہ ہوتے ہیں (۲)، ایک

قسم کا گنچ جس کے زخم گول گول اور سخت
اد پر سے سرخ۔ لیکن اندر سے انجیر کی
طرح دانہ دار ہوتے ہیں +

تہذیب (دعا) باطن اذن۔ اندرونی کان۔ کان کا

اندرونی حصہ (۱) لیرینتھ Labyrinth

نوٹ۔ تہذیب کے لغوی معنی ہیں بھول بھلیاں

چونکہ کان کا اندرونی حصہ نہایت پیچیدہ

ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم

ہوا +

ث

ثاب (دعا) جمائی لینا +

ثابت بن قریہ حرانی یہ اپنے وقت کا

ایک فاضل اور نامور طبیب تھا خلفائے

عباسیہ و خلیفہ ہارون رشید و خلیفہ ماموں

رشید و خلیفہ المعتصم و خلیفہ المتوکل وغیرہ

کے زمانہ میں یونانی کتب طبیبہ وغیرہ

کے جن نامور اطباء نے نہایت قابلیت

سے تراجم کئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی

تھے۔ چنانچہ (۱) یحییٰ بن موسیٰ دم، حنین

بن اسحاق (۲) ثابت بن قریہ اور (۳)

قطاب بن لقمان زیادہ ممتاز حضرات تھے۔

ثابت بن قریہ کتاب ذخیرہ کا بھی مصنف

ہے۔ لیکن یہ ذخیرہ خوارزم شاہی وہ

کتاب نہیں +

ثاقب دعو، آثاقب کے لغوی معنی ہیں شن

ثاقبہ دعو، چمکدار۔ سوراخ کرنے والا۔

مشقاب دعو، (برما) اصطلاح طب میں ایک

قسم کے درد کو بھی وجہ ثاقب کہتے ہیں جس

میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ عضو

ماؤٹ میں کوئی برے سے سوراخ کرتا ہے

ڈاکٹری میں ثاقبہ و مشقاب یعنی برما کو پروفیٹر

Perforator کہتے ہیں +

ثاقبیل دعو، جمع ہے ثول کی۔ مٹے، دیرینہ

Verruca وارشس Warts

ثاقب دعو، نرمی بستی۔ ڈھیلا پن۔ غمی۔ جاڑا۔ سردی

ثاقب و قسطس Theophrastus، جس کا اصلی

نام تیرتامس (Tyrtamus) تھا۔ جزیرہ

لس بوس کے مقام آریسہ میں ارسطو کی

پیدائش سے چودہ سال بعد ۳۷۷ سال قبل

از مسیح پیدا ہوا۔ یہ ارسطو کا نامور شاگرد اور

اس کا خالہ زاد بھائی تھا۔ ارسطو نے اس کو

اپنا وصی اور مسند درس کا جانشین بنایا تھا

ثاقب و قسطس علم نباتات کا ماہر بلکہ موجد تھا۔

یورپ میں علم نباتات کا اولین مصنف بھی

یہی ہوا ہے۔ اس کی کتاب تاریخ نباتات

۸۵۴ء میں لاطینی و فرانسیسی زبانوں میں

ترجمہ ہو کر شائع ہوئی۔ علاوہ انہیں اس نے

اور بھی کئی ایک کتابیں لکھیں۔ جن میں سے

کتاب النفس کتاب الجتن و الخشوع

کتاب توحید جو حکیم و مقررہ کے لئے

خاص طور پر مقابل قدر مانی جاتی ہیں +

ثاقب دعو، خلق یا لہات یعنی خلق کا گواہ۔ بول کا

ثاقب دعو، سیون کھل جانا۔ مجروح ہونا۔ زخمی ہونا

ثبات دعو، پابنداری۔ قیام۔ اپنی جگہ پر قائم

استوار ہونا۔ ٹھہرنا۔ جدید طبی اصطلاح میں

ثبات کے معنی تحمل حرارت کے بھی آتے ہیں

جس کے مقابلہ میں انگریزی اصطلاح

فیکسی Fixity آتی ہے +

ثبات دعو، مرض معدوری۔ بیماری جو اٹھنے

بیٹھنے سے مجبور کر دے +

ثبات دعو، روک دینا۔ نا امید کرنا۔ سوچ جانا۔

گھاؤ کھل جانا +

ثبات دعو، زہان۔ نقصان۔ ہلاکت۔ ہلاک ہونا

نیست و نابود ہونا۔ ہلاکت یا موت کے

وقت زبان باہر نکالنا +

ثبات دعو، سوڑھوں کا ڈھیلا ہونا۔ سوڑھوں

سے بد بو آنا۔ اور ان کا گوشت سڑ جانا +

ثبات دعو، بہنا۔ بہانا۔ مذبح کا خون بہانا +

ثبات دعو، پشت زمین۔ سینہ کا گڑھا۔ سینہ

کا وسط۔ چنبر۔ گردن کے گڑھے کا گڑھا

جمع بجز +

ثبات دعو، نکلی۔ پھوک جو کسی چیز کے

سے حاصل ہو +

پتوں کو دودھ پلانے کی شبیہ (۱) سکلائٹل
 ثرب دوا، با شومہ پیہ۔ چادر پیہ۔ پیٹ کا چربلا
 پردہ جانتوں پر چھایا ہوا ہے۔ یہ درحقیقت
 پردہ صفاق کا ہی ایک پرت یا حصہ ہے۔
 جو صفاق کے نیچے نم معدہ سے قولون تک
 حاوی ہوتا ہے (۲) اوٹنٹم Omentum
 پپلون Epiploon کا Cnul
 نوٹ۔ کال اس جھلی کو بھی کہتے ہیں۔ جو
 پیدائش کے وقت پچہ کے سر پر لپٹی ہوئی
 نکلتی ہے۔ یہ درحقیقت مشیمہ یعنی غلاف الجینین
 کا ایک حصہ ہوتا ہے +

فائدہ۔ ثرب کے دو حصے ہوتے ہیں (۱) ثرب
 کبیر جو معدہ کے بڑے نم سے شروع ہو کر
 قولون تک جاتا ہے (۲) ثرب صغیر جو معدہ
 کے چھوٹے خم سے شروع ہو کر جگر تک جاتا
 ہے۔ ثرب کبیر کو انگریزی میں گریٹ اوٹنٹم
 Great Omentum اور ثرب صغیر کو
 لیٹس اوٹنٹم Lesser Omentum کہتے ہیں
 ثرب دوا، ہونٹ کی پھٹن +

ثرب دوا، سریش و سرگین یعنی گوبر (۲) عیب۔
 ابلہ۔ احمق پن۔ بیوقوفی +
 (۲) ایڈیوسی Idiocy
 ثرب دوا، جڑ سے دانت اکھڑ جانا۔ یا صرف سامنے
 کے دانت گر جانا +

ثرب مومنت دوا، معرب ہو کر میٹر کا مقیاس الحرات

ثرب دوا، ہیکلی آواز۔ ہکلا کر بوسنے کی آواز +
 ثرب دوا، ہر چیز پرت دار۔ اوجھ۔ او جھری
 جمع اشکاف +

ثرب دوا، جگم۔ ول۔ موٹا اور ولد دار ہونا +
 ثرب دوا، موٹا زہ۔ ولدار لیکن اصطلاح طب
 میں عموماً غلیظہ و رکثیف چیز پر بولا جاتا ہے

(۱) انس پس سیٹڈ Inspissated
 ثرب دوا، جلد کا کھرورا ہونا۔ جلد پر کانٹے
 خستہ الجلد (۲) کھرے ہونا (۱) سے کیونو
 ڈرے ٹس Echinodermatus

ثرب دوا، صافی جس میں کوئی چیز چھانی جاتے +
 ثرب دوا، سر توڑنا +

ثرب دوا، روان ہونا۔ چیرنا۔ پھاڑنا +
 ثرب دوا، توٹنا۔ دشمن جو ستا کر بات کرے +
 ثرب دوا، موٹا اور ہر گوشت ہو جانا۔ گوشت کا
 بدبودار ہو جانا +

ثرب دوا، پستان چوچی عورت و مرد دونوں کے
 پستانوں پر بولا جاتا ہے جمع اشداء و ثربی +
 (۱) مٹا Mamma

ثرب دوا، اور ثند و لا کافرق۔ ثدی کا لفظ عام ہر
 عورت و مرد دونوں کے پستان پر اطلاق پاتا ہے
 اور ثند وہ کا لفظ خاص ہے۔ صرف مرد کے
 پستانوں پر بولا جاتا ہے +

ثرب دوا، عورت جن کے پستان بڑے بڑے ہوں
 ثرب دوا، رضاعت (۲) دوا

یعنی گرمی یا بخار کے دریاقت کرنے کا آلہ +

(۱) تھرمامیٹر Thermometer

شہید (دو)، اشکنہ - سالن روٹی - روٹی کے ٹکڑے

شوربے میں بھیجے ہوئے +

نثری (دو)، تری - نئی - پسینہ +

نظر (دو)، چک ڈھیا - وہ شخص جس کی وارطی میں

مقوڑے بال ہوں +

نظر (دو)، مریض زکام - وہ شخص جس کو زکام

نظر (دو)، گوز مارنا - زکام زدہ ہونا +

نظر (دو)، تھے کرنا (۲) زخم سے خون بہنا - وہ زخم

جس سے خون بہتا رہے +

نظر (دو)، متے - ناک کی پھٹن +

نظر (دو)، بات کرنے میں تھ اور عہد

بولنا - تھے کی آواز +

نظر (دو)، کثرت - متوں کا زیادہ ہونا +

نظر (دو)، گوشت چمڑے یا پانی کا بدبودار ہونا

نظر (دو)، دانتوں کا ٹیڑھا نکلنا - دانتوں کا

آگے پیچھے نکلنا - ایک دانت کے پیچھے دوسرا

دانت نکلنا +

نظر (دو)، بھوک - بھوکا ہونا +

نظر (دو)، آگے کے دانت (۲) یا آگے کے دانت

نکالنا یا ٹوٹنا +

نظر (دو)، رخنہ - گڑھا - جو گھے میں چنبر گردن

کے اوپر واقع ہے - سینہ پر کا گڑھا یا مقام

جسے ہندی میں کوڑی کہتے ہیں +

نظر (دو)، دانت ٹوٹنا - دودھ کے دانت ٹوٹنا

نظر (دو)، چوک - پھٹ - پاخانہ - ڈاکٹری میں

نظر (دو)، چوک کو مارک Mark اور

نظر (دو)، پاخانہ کو فی سیز Faeces

کہتے ہیں +

نظر (دو)، چاری - مرتبان - معونات و

مرتبات کا برتن +

نظر (دو)، چھید کرنا - سوراخ کرنا +

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، جمع نقب اور نقوب +

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

نظر (دو)، سوراخ - چھید - واحد نقب

پیدائش کے بعد بند ہو جاتا ہے (۲) عظم دہری
(سفیناٹ) کا تقبہ بیضیہ سورخ ہے جو اس
کے بٹے بازو میں ہوتا ہے (۳) عظم لامرہ
داسا قانی پٹیا کا وہ سورخ ہے جو عظم عانہ
اور عظم ورک کے مابین ہوتا ہے (۴) دماغ کے
بطن مقدم کا تقبہ بیضیہ وہ سورخ ہے جو
بطن مذکور کے دائیں اور بائیں حصوں کے
مابین ہوتا ہے (۵) اسی کو مجمع البطین بھی کہتے

ہیں +
تَقَبُّبُ الْقَرْنِیَّةِ (دو) آنکھ کے پردہ قرنیہ میں سورخ
کرنا۔ یہ عمل قدح چشمہ آنکھ بنانے میں کیا
جاتا ہے (۱) کیرٹونیکس
Keratomyxis

تَقَبَّاتُ الْقَوَاتِ اللَّیْثِیَّةِ (دو) سرپستان
میں دووہ کے سورخ +

تَقَبُّبُ الْبَطْنِیَّةِ (دو) سورخ شکم پیٹ کا سورخ
حلقہ بطنیہ (دو) مایہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک سورخ
شکم اندرونی اور دوسرا سورخ شکم بیرونی۔

Abdominal Ring (۱) ایڈومینل رینگ

تَقَبُّبُ الْبَطْنِیَّةِ الْبَاطِنَةِ (دو) سورخ شکم اندرونی۔
حلقہ بطنیہ باطنہ (۱) پیٹ کا اندرونی سورخ۔ وہ
بیضی شکل کا سورخ جو شکم کے آٹھ عضلہ
کی جھلی دیرنسوس فٹیا میں کچھ مان کے
قرب رباط ارمیرہ پوپاٹ لگیمینٹ سے
تقریباً ایک انگشت ہوتا ہے۔ اس کی ماہ
مردوں میں خنل المنی سپرینٹک کارڈ، اور

عورتوں میں رباط مستدیرہ درونڈ لگیمینٹ،
گذرتا ہے (۲) انٹرنل ایڈومینل رینگ

Internal Abdominal Ring

تَقَبُّبُ الْبَطْنِیَّةِ الظَّاهِرَةِ (دو) سورخ شکم بیرونی۔
حلقہ بطنیہ ظاہرہ (۱) پیٹ کا بیرونی سورخ۔ وہ
مثلث شکل کا سورخ جو شکم کے بیرونی
ترچھے عضلہ (اکسٹرنل ادیلیک مسل) کے
نہار حصہ میں عظم عانہ کے تقریباً وسط سے
اوپر شکم کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی ماہ سے
بھی مردوں میں خنل المنی اور عورتوں میں
رباط مستدیرہ گذرتا ہے +

(۲) ایکسٹرنل ایڈومینل رینگ

External Abdominal Ring

تَقَبُّبُ الْبُولِ (دو) پیشاب کا سورخ (۱) مے ٹس

Meatus Urinary یورینری

تَقَبُّبُ رَحْمَیَّةِ (دو) قاذف نالی کا سورخ جو جوف رحم
میں کھلتا ہے +

تَقَبُّبُ صَافِیَّةِ (دو) جنگاسہ میں ورید صافن کے

گذرنے کا سورخ (۲) سفینٹس اوپننگ

تَقَبُّبُ عَیْنِیَّةِ (دو) مردک۔ مردک چشمہ پتلی۔

انسان العین (۱) پردہ عینیہ کا سورخ۔ وہ

چھوٹا سا گول سورخ جو آنکھ کے طبقہ عینیہ

(آئرس) کے بیچ میں ہوتا ہے +

(۲) پیوپل Pupil

تَقَبُّبُ مُسْتَدِیْرَةِ (دو) گول سورخ جو عظم القاعدہ

کے بڑے بازو میں ہوتا ہے، فورمین رنڈم

Foramen Rotendum

ثقبہ منشاریہ (دو گول آری کا سوراخ جو سر کی ہڈی میں کیا جاتا ہے، لٹری فانی ٹیشن

Triphination

ثقبہ نخر (دو گڑھا جو ہنسل کی ہڈیوں کے

جائے ملاپ پر واقع ہے +

ثقیف (دو عقلت ہونا - تیز و چالاک ہونا +

ثقل (دو گرانی - بوجھ - بھاری ہونا - بوجھل ہونا

ثقل یعنی گرانی کو ڈاکٹری میں گریوٹی

Gravity کہتے ہیں +

ثقل سمع (دو گرانی گوش - آدھ سنا +

ثقل اللسان (دو زبان کا بھاری ہونا - زبان

کا موٹا ہونا - پورے طور پر حرف ادا نہ کر سنا

Difficulty of Speech

دھنکی آف سپیچ

Heavyness of the Tongue

ثقل نوعی (دو مخصوص گرانی - وزن مخصوص

Specific Gravity

وزن مناسبہ (۱) سپیسیفک گریوٹی

ثقیف (دو چالاک - تیز - چنانچہ تیز سرکہ و خل

ثقیف بولتے ہیں +

ثقیل (دو گران - بوجھل - بھاری - اصطلاح

طب میں وہ غذا جو سریع الامضم نہ ہو اور

دیر تک معدہ میں ٹھہرے - اور گرانی پیدا

کرسے +

ثقل (دو موت - ہلاکت - بے اولاد ہونا - کوئی

آل اولاد نہ ہونا +

ثقل (دو ہلاکت +

ثقل (دو کسی چیز کو برف میں تر کرنا جو برف

خوش ہونا - خشک دل ہونا - برف - انگریزی

میں ٹیلج یعنی برف کو آئس Ice کہتے ہیں

ثقل (دو پتلا پاخانہ +

ثقل (دو سوراخ کرنا - سوراخ دار ہونا +

ثقل (دو ننگاف - رختہ - درار - سوراخ - چھید

سوراخ کرنا +

ثقل (دو زہر قاتل +

ثقل (دو میوہ - پھل - پھل لگنا - زبان کا کنارہ

ثقل (دو میوہ - پھل - پھل بٹیل - نسل - نسل - زبان

کا کنارہ +

ثقل (دو عورت کا مری سے زیادہ خواہش جامع کرنا +

ثقل (دو حیض کا لٹہ - بچہ - وہ کپڑا یا گدی جو حیض

حیض کے وقت فرج میں رکھی ہیں +

ثقل (دو جمع ہے ثقیہ کی - آگے کے چار چوڑے

وانت - جس میں سے دعا پڑا اور وہ نیچے

واقع ہیں +

ثقل (دو ناف کے پنے سے فرج یا پیڑونک کا

مقام - پیڑ و یا شرمگاہ کے بال - نرم کا

مقام یا حصہ جن میں جنین رہتا ہے +

ثقل (دو پیٹ - چٹ +

ثقل (دو پستان - چچی خواہ مرد کی

ہو یا عورت کی لیکن بقول صاحب کلام

ہو یا عورت کی لیکن بقول صاحب کلام

ہو یا عورت کی لیکن بقول صاحب کلام

ندی مخصوص ہے جو رت کے واسطے اور شدت
مرد کے واسطے پستان کا گوشت +

ثوابت یو، جمع ہے ثابت کی۔ وہ ستارے جو
حرکت نہیں کرتے۔ اور آٹھویں آسمان پر
پائے جاتے ہیں +

ثوابت یو، زکام۔ چائش۔ ہوا زدگی +

ثوابت یو، ناخن کے جڑ کی سفیدی۔ کافی۔ دیوانگی۔
شوق۔ نام ہے دوسرے آسمانی برج کا بابا

برجوں میں سے +

ثوابت یو، کثرت ان کے لغوی معنی ہیں بے
ثوابت المرض لے کرنا۔ جوش مارنا۔ اٹھنا۔

جذبت جدید اصطلاح طب میں

مرض کے عوارض کا شدید ہونا۔ شدت

مرض (۱) اکسربیشن Exacerbation

Paroxysm ہوا کنزم

ثوابت یو، آتش۔ متہ جمع ثابیل (۱) دیرو کا

Wart وراث Verruca

نوٹ۔ ثوابت یو، یعنی متہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) منگو س یعنی اوندھایہ گوشت میں گڑا
ہوا ہوتا ہے۔ اور بقول بعض اُس کی جڑیں

فدائے ہوتے ہیں (۲) مشتق یہ بڑا گول او

وندانوں دار ہوتا ہے (۳) تساری یہ پھولدار

کیل کی طرح اوپر سے چوڑا اور نیچے سے

باریک ہوتا ہے۔ اور کیل کی طرح بدن میں

گرا ہوا معلوم ہوتا ہے (۴) ثوابت یو، دراز

اور بیڑھا ہوتا ہے (۵) طر توس یہ پیپہ

ہوتا ہے۔ اور زرد آب اُس میں سے بہا کرتا

ہے۔ اور اس کی ایک قسم اور ہے جس کو

عذیبہ اور خطیبہ کہتے ہیں۔ یہ پیشانی اور منہ

پر پیدا ہوتا ہے۔ عذیبہ چوڑا زرد رنگ اور

خطیبہ گہروں کی وضع پر دراز سرخی مائل ہوتا

ثوابت یو، بوا سیر کی ایک قسم ہے تفصیل کیلئے دیکھو پو

ثوابت یو، جوان نوحاستہ۔ وہ جوان جو زمانہ باورغ

کے قریب ہو +

ثوابت یو، کد خدا۔ بیا ہامرو۔ بیا ہی عورت +

ج

جاذب یو، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھنے والا +

جاذب یو، تہیگاہ۔ کوکھ +

جاذب یو، مرض کا بوس تفصیل کے لئے

دیکھو کا بوس (۱) نائٹ مرث Nightmare

جاذب یو، آنکھ کے دونوں پوٹے +

جاذب یو، جذب کرنے والی دوا۔ جو

اپنی حرارت و لطافت سے مادہ کو حرکت

دے کے ایک مقام سے دوسرے مقام

پر یا اُس کے نکلنے کے مقام تک کھینچ لائے

اور بقول بعض وہ دوا جو تیر یا ہڈی کی کچ

وغیرہ کو کھینچ کر باہر نکال دے +

(۲) ڈیسی کنیٹ Desiccant

جَاوِیْہ (دع) غذا کو جذب کرنے والی قوت
 قوت جاذبہ (دع) وہ قوت جو غذا کو جذب کرتی ہو
 جَاوِیْث (دع) جذب کشتش سمیت
 جَاوِیْثُ التَّصَاق (دع) کسی مادہ کے اجزاء

کی باہمی کشش
 جَاوِیْثُ الْمَلَا صِفَہ (دع) وہ چیزوں کی باہمی کشش
 جَارِحَہ (دع) ہر وہ عضو جس سے کام کاج کیا جاتا ہے۔ بالخصوص ہاتھ جمع جوارح
 جَارِسَی (دع) سخت۔ درشت مضبوط
 جَاش (دع) نفس۔ دل۔ جمع جُوش

جَا شَرِیَہ (دع) وہ چیز جو صبح سویرے پی جائے
 جَا عَرَقَہ (دع) دُور۔ دُور کا حلقہ۔ سرزمین یعنی چتر
 تشبیہ جَا عَرَتَانِ یعنی دونوں سرزمین (۱) ٹکس

Buttocks نیٹس Nates

جَا ف (دع) لغوی معنی خشک۔ سوکھا ہوا اصطلاح طب میں وہ دو اجس کے جوہر میں رطوبت مایہ ہو لیکن حرارت قویہ کے سبب یا زمانہ دراز کی وجہ سے خشک ہو جائے

جَا فِیَہ (دع) دماغ یعنی نیچے پر کی غلیظ و دیر
 اُم جَا فِیَہ (دع) جلی تفصیل کے لئے دیکھو
 اُم غلیظ (دع) اُم غلیظ (۱) ڈیورامیٹر

Dura Mater

جَا رِفَہ (دع) سر کی وہ چوٹ جس میں سر پھٹ جائے
 جَالِی (دع) لغوی معنی جلا کرنے والا۔ پاک و صاف کرنے والا۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو

مسامات اور سطح عضو پر چبی ہوئی مسامات
 رطوبتوں کو چھانٹ دے۔ اور اس عضو کو پاک و صاف کر دے۔ جیسے شہد و سرکہ وغیرہ

جَالِیْنُوس جَالِیْنُوس اپنے عہد کا ایک
 کلا دیوس جَالِیْنُوس نہایت ہی نامور طبیب اور
 Galenus جلیل القدر حکیم تھا۔ وہ یونان
 Claudius Galenus طب کے آٹھ اماموں میں سے
 جَالِیْنُوس۔ انکسا غورس۔ بیس

برٹانیدوس۔ افلاطون۔ اسقلیپیوس ثانی
 بقراط۔ جالینوس میں سے آخری امام

ہے۔ جنہوں نے علم طب کو ترقی دینے میں سخت کوششیں کیں۔ وہ مشرقی ایشیا کے

جزیرہ پرگیوس یا فاروس میں ۱۳۱ء میں پیدا ہوئے۔ اس کا والد

نکون نامی اگرچہ معمار و ہندسہ دان تھا۔ لیکن وہ نہایت خوش تہذیب عالم اور

ذی عزت بزرگ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکیم و فلاسفر بنانے کی خاطر تعلیم دلانے

میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا۔ چنانچہ پندرہ سال کی عمر میں جالینوس حکمت افلاطون

اور حکمت مقراط وغیرہ کی تحصیل میں سرگرم تھا۔ لیکن جب وہ سترہ سال کی عمر کا ہوا

تو اس کے والد نے کوئی خواب دیکھا۔ جس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو

حکیم بنانے کے طبیب بنانے کا عہد کر لیا۔
 اور اُسے علم طب کی تحصیل پر لگا دیا چنانچہ
 جالینوس نے اسکندریہ کے اطباء کے سب
 فرقوں کے اصول و مسائل کا مطالعہ کیا۔ اور
 مصر و یونان و اطالیہ و ایشیا کی سیر و سیاحت کی
 جن طبی فرقوں یا مذاہب کے مسائل کا اُس
 نے مطالعہ کیا۔ ان میں سے وہ کسی ایک کا
 بھی معتقد و مقلد نہ بن سکا۔ بلکہ اُس نے
 اپنے لئے ایک نیا طریق تلاش کیا جب
 اپنے وطن پر گیموس میں واپس آیا تو اُسے
 شمشیر زن مجروحین کا سرجن یا جراح مقرر
 کیا گیا۔ اس عہدہ پر وہ نہایت کامیاب
 و مشہور ہوا۔ چونتیس سال کی عمر میں وہ پہلی
 مرتبہ روم گیا۔ جہاں اپنی خدا داد ذہانت و
 قابلیت سے وہ نہایت مشہور و معروف
 ہو گیا۔ بقول ڈاکٹر پیرنگل جالینوس اطباء
 متقدمین میں سب سے زیادہ عالم اور
 متبحر تھا۔ اُس نے نہایت سعی و کوشش
 سے ایک ایسا نظام طب مرتب کیا۔ جو کئی
 قرون تک ناقابل ترمیم و اصلاح شمار کیا
 جاتا رہا۔ چنانچہ یورپ۔ ایشیا و افریقہ میں
 ہر دور کے تیرہ سو سال تک اُس کا نام مشہور
 رہا۔ اُس کا نظام طب معروف و معمول رہا
 جب تک شارحویں صدی میں بھی علم طب میں
 مذہب جالینوسی Galenic کا اثر

غالب تھا۔ جالینوس نے متقدمین اطباء کی
 صحیح و مفید معلومات کو یکجا جمع کر دیا۔ لیکن وہ
 محض مولف ہی نہ تھا۔ بلکہ محقق بھی تھا۔ علم
 النفس اور علم الروح میں وہ افلاطون کا متبع
 رکھتا تھا۔ اور علم منطق میں ارسطو کا بحیثیت
 طبیب ہونے کے اس کا رتبہ نہایت اعلیٰ
 و ارفع تھا۔ اور بحیثیت حکیم ہونے کے بھی
 بقراط و افلاطون سے کہیں بڑھ جاتا۔ اگر
 وہ اپنی توجہ کو علم طب کی طرف منطقت نہ کر
 دیتا۔ تاہم حکمت و فلسفہ میں اس کا مرتبہ نہ
 صرف مالک مغربیہ میں بلکہ ملک عرب میں
 بھی نہایت بلند ہے۔ جالینوس نے علم
 تشریح کو نہایت فروغ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ
 سب حکما را اور اطباء کا اس بات پر اتفاق
 ہے۔ کہ اعصاب کا بیج ہی روح کا مقام
 ہے۔ اور یہ مقام دماغ میں ہے نہ کہ دل میں
 اُس کی تصانیف میں تقریباً چار سو کتابیں
 مانی جاتی ہیں۔ اس نہایت جلیل القدر و
 نامور امام طب نے تقریباً ستر سال کی عمر
 میں سنہ ۱۸۰ میں مرض اسہال سے انتقال
 کیا۔ وہ مرض اسہال کا حکمی علاج کیا کرتا
 تھا۔ لیکن خود اسی مرض میں مبتلا ہو کر جاہل
 نہ ہو سکا۔ اس کا قول ہے کہ علم اور تجربہ
 ہر دوں مفید کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح
 سے اور بھی کئی نامی حکماء اسی مرض سے مرے

ہیں۔ کہ جس کے علاج میں ان کو کمال حاصل
تھا۔ چنانچہ ارسطو وق سے افلاطون فالج
سے۔ بقراط سل سے اور جالینوس اسہال
سے۔ شاعر

ارسطو وق سے فالج سے فراطوں

مسل بقراط و جالینوس مبطوں

فعتبر و یا اولی الالبصار +

جائید (د) منجمد۔ بستہ۔ جما ہوا۔ جریال نہ ہو۔ یعنی

بہ نہ سکے۔ جیسے موم برف وغیرہ جمع ہوا مد +

نوٹ۔ کبھی اس کا اطلاق جسم کی سخت اور

کٹوس ساخت مثلاً ہڈی و گری پر بھی ہوتا

ہے۔ (۲) سالت Sald

جانب (د) طرف پہلو۔ کنارہ۔ جمع جوانب +

جائخہ (د) پشت کے مہروں کے نکالے جمع جوا

جاء و ریشہ (د) باجرہ یا چنے کی مانند چھوٹے پھوٹے

دانے ہوتے ہیں۔ سرسید جز سرفخ جو بدن

میں متفرق طور پر نکلتے ہیں۔ اور کبھی اُن

کے ساتھ سوزش اور تپک اور درم بھی ہوتا

ہے۔ اور اس سے زرد آب خارج ہوتا ہے

بعض اطباء اسکو نمل کی قسم سے شمار کرتے ہیں

(۱) سیکوڈامی نا Sudamina

ملبارا ایلیا Malaria Alba

جائفت (د) ایک رگ ہے جو بازو پر سے

مونڈھے تک آتی ہے +

جائفہ (د) زخم شکم پیٹ کا زخم۔ زخم جو جوت

عضو کچھ پیچ گیا ہو۔

جسٹ (د) غلبہ کرنا۔ کاٹنا۔ بھینا کرنا +

جئانت بزدلی۔ پست ہمتی۔ نامردی۔ بزدلی

ہونا۔ ڈرپوک ہونا +

جبار (د) جمع ہے حیرہ کی کچا پھیں جو ٹوٹے

ہوئے عضو پر باندھتے ہیں +

(۱) سپلنٹس Splints

جججہ (د) شکنیہ۔ اذجہ۔ اذجھری۔ ممد +

جبر (د) کسی ٹوٹے ہوئے عضو کو تنگ

توفیق (د) اسے باندھنا۔ ہڈی کا جوڑنا۔

کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا جوڑ بٹھانا +

(۱) کوایپٹیشن Coaptation

جس (د) بزدلی۔ پست ہمتی +

جبل الزہرہ (د) کوہ ازہرہ۔ پیڑوں میں اندام

رکت (د) نہانی کے اوپر کی بلند سی +

(۱) مانس وینیرس Mons Veneris

نوٹ۔ قدیم یونانی و رومی زہرہ کو محبت کی

دیوی مانتے رہے ہیں۔ اس لئے انہوں

نے عورتوں کے پیڑوں کی مذکورہ بالا بلندی

کو اس نام سے موسوم کیا ہے +

جیل نارعی (د) کوہ آتش فشان۔ آتشی پہاڑ

جبلۃ (د) چہرہ یا چہرہ کی کمال۔ جیب۔ توت +

جبلت (د) اصل۔ پیدائش۔ طبیعت۔ خلوص +

جبر (د) بزدلی۔ نامردی۔ شکست۔ پیڑ +

بنالوش کینشی +

مُخَوِّط (د)، آنکھ کے ڈھیلے کا باہر کو ابھر آنا
مُخَوِّط العین (د)، آنکھ سے آنکھ سے

Exophthalmos

مُخَفِّف (د)، رُوح جان - قَواقر - پیٹ کی آواز
خراٹے کی آواز +

جَدَّارٌ مَجْدُود (د)، دیوار - احاطہ - گھراؤ جمع جُدَّار
جَدَّارٌ مُضِلُّ (د)، ناک کی درمیانی دیوار - ناک
جَدَّارٌ قَائِمٌ (د)، کابانسہ - ناک کی گڑی +
(۱) سِیْمٌ نِیزَاتِی

جَدَّ اَوَّل (د)، جمع ہے جدول کی اصطلاح
نَاسَارِیْقَا (د)، تشریح میں وہ باریک باریک
رگیں جو آنتوں سے خلاصہ غذا وغیرہ کو
جذب کر کے جگر میں لے جاتی ہیں - اور جن
کو ماساریقا بھی کہتے ہیں +

Lymphatic Vessels

دیز ویکو ماساریقا و عروق لیمفٹیک

جَدَّ اَوَّل اَمْعَا (د)، آنتوں کی پیٹ اور ان کے
پہچوں کی درمیانی جھلیاں جن کے درمیان
سے عروق و اعصاب گزرتے ہیں - یہ
جھلیاں درحقیقت باریطون کا ایک حصہ
ہیں - اور آنتوں کو ریڑھ کے ساتھ مربوط
کرتی ہیں - گویا یہ آنتوں کے لئے رباطات
ہیں تفصیل کے لئے دیکھو ماساریقا +

Mesentery

جَدَّ اَوَّل نَاسَارِیْقَا (د)، باب الکبد کی دہ

جَبْرِ مَوَاطِنِ کَاجُود - ماتہ پلٹن کی گہری کا پیر
بھون کی ہلی +

جَبْرِ مَوَاطِنِ دَنَاجِیَّت (د)، پیشانی - ماتہ جمع جَبَہ
جَبْرِ مَوَاطِنِ (د)، کپاچ یا تختی جو ٹوٹے ہوئے عضو پر
باندھی جاتی ہے جمع جَبَاز +

Splint

جَبْرِ مَوَاطِنِ نَاسَارِیْقَا - نان نظیر خشک ٹی - چپاتی
جَبْرِ مَوَاطِنِ (د)، پیشانی کا ایک جانب جمع جَبْنَ و
اجبان واجنبہ +

جَبْرِ مَوَاطِنِ (د)، مرض کا دوس تفصیل کیلئے دیکھو کابوس
جَبْرِ مَوَاطِنِ الْاِنْسَان (د)، قالب - تن - بدن جسم
جَبْرِ مَوَاطِنِ (د)، آدمی کا پتلا - دھڑ - ڈیل
ڈول +

جَبْرِ مَوَاطِنِ (د)، بدن - پتلا (د)، باڈی -
جَبْرِ مَوَاطِنِ (د)، Body

نُوط - جَبْرِ مَوَاطِنِ - جسد اور بدن کا اصطلاحی
فرق دیکھو بدن میں +

جَبْرِ مَوَاطِنِ (د)، دوزانو بیٹنا - انگلیوں پر زور دے
کر کھڑا ہونا +

جَبْرِ مَوَاطِنِ (د)، چشم خانہ جشفہ کا کنارہ +
جَبْرِ مَوَاطِنِ (د)، بدھنمی سے دست آنا - موت +

جَبْرِ مَوَاطِنِ (د)، سم - نہر قاتل - پس +
جَبْرِ مَوَاطِنِ (د)، پیاری جس میں آنکھ سوجھ جاتی ہے
جَبْرِ مَوَاطِنِ (د)، پھل جانا - رگڑاگ جانا پھیلنا -

غریبی +

کو لگ جاتی ہے۔ اگرچہ یہ مرض عمر بھر میں ایک بار ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن شافو نادور خفیف طو پر دوبارہ بھی ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر اس مرض میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کے ٹیکا نہیں لگا ہوتا یا جن کو خراب ٹیکا لگا ہوتا ہے۔

جدری بقری، جو چھپ گاؤ۔ گٹو سینڈل چھپ کے دانے جو مادہ گاؤ کے تھنوں پر خفیف طو پر نکلتے ہیں۔ اور جس کا مادہ لے کر انسانوں میں چھپ سے محفوظ رہنے کے لئے ٹیکا لگایا

جاتا ہے (۱)، ویکسینا Vaccina

کو پا کس Cowpox

جدع (د)، لب وناک وکان و ہاتھ کاٹ
تھوڑا (۱)، ڈالنا (۲)، بچے کو نامرغوب بنا دینا (۳) ہیوٹی لیشن

جدل (د)، عضو مضبوط ہڈی۔ کھوکھلی ہڈی۔ سخت ذکر جمع جڈول +

جڈول (د)، لغوی معنی نہر۔ اصطلاح طب میں باریک اور زمین رگ۔ جمع جڈاول +

جدیری (د)، باد آبل۔ موتیا سینڈل۔ کنکر پتھر
جدری کا ڈب (۱) کا کڑا۔ لا کڑا۔ (۲) ویری سیلا
جھینقا (۳)

Vericilla

چکن پاکس Chicken Pox

جدری، چیرنا اور کاٹنا +

جدام (د)، کوڑھ۔ یہ ایک خبیث اور متعدی اور آلودہ مرض ہے جو سودائے غیر طبعی

کے بدن میں منتشر ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کا خاصہ ہے کہ یہ اعضا کی شکل و صورت اور مزاج کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور بدن میں جا بجا عقد اور ابھار پیدا کر دیتا ہے۔ بالعموم یہ اطراف یعنی ہاتھ پیروں سے شروع ہوتا ہے جب یہ مرض مزمن ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہاں تک بڑھتی ہے کہ اعضا غلبہ بیوست سے پھٹ جاتے ہیں۔ اور بیاہر کر گر پڑتے ہیں۔ اور زرد آب بدبودار زخموں سے جاری رہتا ہے۔ استحکام مرض کے بعد عموماً اعضا گل کر گرنے لگتے ہیں +

(۱) لپروسی Leprosy

طبی نوٹ۔ جدام جڈم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کاٹنا قطع کرنا چونکہ یہ مرض اعضا کو قطع کر دیتا ہے۔ یعنی اس سے اعضا گر جاتے ہیں۔ اس لئے اس کو جدام سے تعبیر کرتے ہیں +

ڈاکٹری نوٹ۔ جدام ایک مزمن متعدی یعنی چھوت دار بیماری ہے جس میں مریض کی شکل نہایت مکروہ اور گھناؤنی ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں اور انگلیوں وغیرہ کے جوڑوں میں سوزش ہو کر سیپ پڑ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ہاتھ پاؤں جھڑ کر مریض لولا لنگڑا ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا کرم ہے۔ جسے اصطلاح

میں بیسی نس لیپرسی یعنی جرثومتہ الجذام یا جذام کا کیڑا کہتے ہیں۔ یہ کیڑا جسم انسان سے باہر پرورش نہیں پاتا۔ البتہ پتھر اور کھٹل میں بھی یہ پایا گیا ہے۔ یہ مرض جو مائیں قسم کا ہوتا ہے (۱)، جذام درنی یا گھٹلی دار کوڑھ (۲)، جذام مخدر یا بے حسی کا کوڑھ (۳)، جذام مرکب (۴) کوڑھ جس میں جذام درنی اور جذام مخدر دونوں کی علامات پائی جاتی ہیں +

جذام اُلبیض (۵)، سفید کوڑھ۔ اس قسم کے کوڑھ میں جسم کے بعض مقامات پر سُرخ سُرخ داغ پڑنے کے بعد وہاں پر گھٹلیاں پیدا نہیں ہوتیں۔ بلکہ وہاں کی جلد کی رنگت سفید ہو جاتی ہے۔ اور وہ مقام بے حس ہو جاتا ہے۔ (۱) دہانت لیپرسی White Leprosy

نوٹ۔ اس قسم کے جذام کو برص سے تشخص کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ یاد رہے کہ برص کے کنارے ہمیشہ صاف ہوتے ہیں یعنی ابھرے ہوتے نہیں ہوتے۔ اور داغوں کے مقام کی جلد بے حس نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے اس قسم کے کوڑھ میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں +

جذام اُلاظفار (۶)، ناخنوں کا جذام۔ ایک نطر الاظفار (۷)، بیماری ہے جس میں ناخن ہڈی کی مانند بوسیدہ ہو جاتے ہیں +

(۱) آنیکومائی کوئیس Onychomycosis

آنیکومائی کوئیس Onychomycosis

جذام درنی (۸)، گھٹلی دار کوڑھ۔ جس میں

مقام مرض پر پہلے سُرخ سُرخ جھٹے یا

داغ پڑ جاتے ہیں جو ایک دو یا دو پیدیا ہو

کر غائب ہو جاتے ہیں۔ آخر میں مقامات

پر چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن

جن کے اوپر کی جلد بھوری کھروسی اور

سخت ہو جاتی ہے۔ یہ گھٹلیاں چہرے

خصوصاً پیشانی، ناک اور کان کی لود خیرہ

پر زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ مونچھوں، پلکوں

اور ابروؤں کے بال گر جاتے ہیں ناک

بہتی ہے آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ اور

مریض کا چہرہ شیر کے چہرہ کی طرح مہیب

معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو عربی میں

دار الانسد یعنی شیر کی بیماری کہتے ہیں +

(۱) ٹیوبریکولر لیپرسی Tubercular Leprosy

(۲) نڈولر لیپرسی Nodular Leprosy

جذام مخدر (۹)، بے حسی کا کوڑھ۔ اس میں جلد

کا اثر زیادہ تر اعصاب اور مرکز اعصاب

پر ہوتا ہے۔ ابتداء میں ہاتھ پاؤں کے

جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ پھر چہرے

اور ہاتھ پیروں پر بھورے رنگ کے

دو چھوٹے چھوٹے جھٹے پیدا ہو جاتے ہیں

اور وہ مقام بے حس ہو جاتا ہے (۱۰) آنی

آنیکومائی کوئیس Anesthetic Leprosy

تھینک لیپرسی

جَرَابُ دُی { کیسہ دار غدود (۱) فایبل
غده کیسہ Follicle

جَرَاتُ دُی (۲) چالاک - دلاوری - ہمت - بہادری
ڈھٹائی +

جَرَاتِیْمُ دُی جمع ہے جرثومہ کی تفصیل کے لئے
ویکھو جرثومہ (۱) جرمر Germs

بیکٹیریا Bacteria

جَرَّاحُ دُی رگ زن - جل جراحی کرنے والا پیر
پھاڑ کرنے والا (۱) سرجن Surgeon

جَرَّاحَتُ دُی ریش - زخم بے پیپ - وہ تفرق
اتصال جو گوشت میں واقع ہو اور ابھی اُس
میں پیپ نہ پڑی ہو - کیونکہ پیپ پڑنے کے
بعد اُس کو قرحہ کہتے ہیں +

(۲) وُؤنڈُ Wound سُوْر Sore

وُؤنڈ - جراحی یعنی زخم اپنی روآت و سلا
اور مقام وقوع کے اعتبار سے چند قسم کا
ہوتا ہے - چنانچہ ذیل میں اُن اقسام کا ذکر
کیا جاتا ہے +

جَرَّاحَتُ بَسِیْطُ دُی (۱) سادہ زخم - وہ زخم جو کسی
عرض یا مرض کے ساتھ مرکب نہ ہو - یعنی
اُس کے ساتھ بدن کا سود مزاج یا امتلا
یا ورم یا درد شدید نہ ہو +

(۲) سِمْپِلُ وُؤنڈُ Simple Wound

جَرَّاحَتُ بَطْنُ دُی (۱) زخم شکم - پیٹ کا زخم جس
میں آنتیں وغیرہ باہر نکل پڑیں +

جَبْطُ دُی کشش کھینچنا - مدد دینے کی (۱)
ایٹکشن Attraction

جَبْطُ دُی اور نشفت کا فرق - اول الذکر عام
چیزوں کے کھینچنے پر اطلاق ہوتا ہے - اور

آخر الذکر صرف آبی رطوبات کے لئے مخصوص
جَبْطُ الْقَلْبُ دُی (۱) دل کا کھینچنا - دل بیٹھا جانا -

ایک بیماری ہے جس میں مریض کو ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ اُس کا دل پیچھے کی طرف کھینچا

جاتا ہے (۱) بریڈی کارڈیا

جَذْرُ دُی (۱) جذبان یا ذکر یا گردن یا ہر چیز کی جڑ

رُؤْثُ Root

جَذْرُ دُی اور اَصْلُ کا فرق - اصل ہر چیز
کی ابتدا اور بنیاد کو کہتے ہیں - اور جذبا لہذا

گر ہمارے جڑوں پر بولا جاتا ہے - گویا اصل
عام اور جذر خاص ہے +

جَذْرُ الدَّنِّ دُی (۱) دانت کی جڑ - دانت کا وہ حصہ
جہم دُی (۱) جو جڑ کے سوراخ میں گڑا

رہتا ہے (۱) فینگ Fang

جَذْعُ دُی (۱) تنہ - ہجہ - دھڑ - اطراف کے سوا

بدن کا درمیانی حصہ (۱) ٹرنک Trunk

جَذْمُ دُی (۱) قطع کرنا - کاٹنا - مرض جذام میں مبتلا ہونا

جَذَوَاتُ دُی (۱) ادویہ جاذبہ - جاذب و دوائیں

جَزْءُ دُی کشش کھینچنا - اپنی طرف کھینچ لینا -

جَمَّتْ دُی (۱) عمل پر نوہینے گزرتا - عضلات

جَمَّتْ دُی (۱) میں عموماً تفرق اتصال واقع ہونا +

میں سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا لیا جائے گا۔
اُس کے دونوں لب آپس میں نہ مل سکیں
اور اُس کی فضا میں زرد آب اور چرک
جمع رہے +

جُراؤہ (دو، بادہ، چھلکا، اصطلاحِ طب میں
غشائی پھلکے جو مرضِ سحج اور قروح الامعاء
میں جرمِ معاری یعنی تینوں آنتوں کے جسم
سے جدا ہو کر ہمارے ساتھ نکلتے ہیں +
جُراشہ (دو، چھان، خشک، دو کا پھوک یا پھان
جو کھٹنے اور چھاننے کے بعد رہ جائے +
جُرازم (دو، بسیار خور، پر خور، بڑا پیٹو بہت
کھانے والا آدمی +

جُراقم (دو، معرب ہے گرام کا جو اوزانِ مطرقتی
یا اوزانِ اعشاریہ کا ایک مخصوص وزن
ہے جو ساڑھے پندرہ گرین کی برابر ہوتا

ہے (۱۲) گرام Gramme

جُرب (دو، خارش، ترکھلی، کھاج، یہ ایک
جلدی متعدی بیماری ہے جس میں چھوٹی
چھوٹی پھنسیاں بھید خارش کے ساتھ نکلتی
ہیں۔ اور بالعموم ہاتھوں اور ہاتھوں کی
انگلیوں کے درمیان یعنی گھائیوں کے
اور رانوں اور دونوں سرین کے درمیان
وہ جلدی کے مقام پر پیدا ہوتی ہیں۔ اٹھا
اس کو امراضِ متعدیہ یعنی لگنی یا باریوں میں
شمار کرتے ہیں۔ اس کے دہنے کسی تو

(۱) اَبِدومی نل وُؤنڈ Abdominal Wound

جُراحتِ اَس (دو، زخم سر، سر کی چوٹ یا زخم
جو ہڈی یعنی کھوپڑی تک نہ پہنچا ہو +

(۱) سکیلپ وُؤنڈ Scalp Wound

جُراحتِ صغیر (دو، چھوٹا زخم، ہلکا زخم جو سبب
اور مستوی الشفات ہو یعنی اُس کے لب
ہموار اور صحیح و سالم ہوں +

جُراحتِ عرق و عصب (دو، رگ اور
پٹھے کا زخم +

جُراحتِ کبیر و غائر (دو، بڑا اور گہرا زخم جس
کے کنارے بعض اوقات اگرچہ باہم مل
جاتے ہیں۔ مگر اُس کے گہراؤ میں خلواؤ
گڑھا رہا کرتا ہے +

جُراحتِ مرکب (دو، مرکب زخم، وہ زخم جو کسی
مرض یا عرض کے ساتھ مرکب ہو مثلاً بدن
کا سوا مزاج یا امتلا یا ورم یا درد شدید وغیرہ
عوارض اُس کے ساتھ شریک ہوں یا پاپی
ٹوٹ گئی ہو یا کوئی رگ و پٹھا کٹ گیا ہو۔ یا
اُس مقام کا گوشت فاسد ہو گیا ہو +

(۱) کپنڈ وُؤنڈ Compound Wound

جُراحتِ مستوی الشفات (دو، وہ زخم جس
کے کنارے ٹٹنے سے مل جاتیں۔ اور

اُن کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے

(۱) انسیز وُؤنڈ Incised Wound

جُراحتِ منقصل المصغہ (دو، گہرا زخم جس

خارش کا نام ہے جس میں تریاکھر ٹنڈ دار پھنسیاں بھی ہوں۔ اور جگہ خشک خارش یا سوکھی کھجلی کو کہتے ہیں۔ جو جلد میں خشکی کے سبب بغیر دانوں کے پیدا ہوتی ہے +

جرب الارجفان (دو) دیکھو جرب العین +

جرب بثوری (پھنسی دار خارش)۔ اس قسم جب صفراوی میں سرخ رنگ کی پھنسیاں جرب خلی پیدا ہوتی ہیں جن میں شدت

کی خارش ہوا کرتی ہے (د) سکے بیز پاپیولا

Scabies Papulose

جرب تقشیری (دو) چھلکے دار خارش۔ اس

جرب سوداوی (دو) قسم کی خارش میں جلد سے

بھلی طرح ہلالی شکل کے چھلکے اترتے ہیں

Scabies Crustosa

(د) سکے بیز کرستوسا

جرب منقطی (دو) آبلہ دار خارش۔ اس قسم کی

جرب صدیدی خارش میں مقام ماؤف پر

جرب بلغمی (دو) بڑے بڑے آبلے پیدا ہو

جاتے ہیں۔ آبلوں کی نوک آبلہ چھپک کی

ماند سیاه ہوتی ہے۔ ہندوستان میں اس

قسم کی خارش عموماً موسم برسات میں ہوتی

ہے۔ (د) سکے بیز پیچیلوسا

Scabies Pustulosa سکے بیز پورٹو

لثنا Scabies Purulenta

جرب تہنی (دو) دیکھو جرب العین +

جرب خضفی (دو) دیکھو جرب العین +

خشک اور گھرنڈ دار ہوتے ہیں۔ اور کبھی

اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور زرد آب

بھاگتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جبکہ دانے پختہ

نہ ہوں۔ زیادہ کھانے سے خون بھی نکلا

کرتا ہے۔ مادہ مرض کے اختلات سے

اس کے عوارض اور شکل و صورت بھی

مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً جہاں صفرائے

حاد تیز سے اس قسم کے بثور پیدا ہوتے

ہیں۔ تو ان کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے

اور اس میں سوزش کے ساتھ شدت کی

خارش ہوتی ہے۔ اور جب غلبہ بلغم سے لاحق

ہوں۔ تو دانے سفید پھلے ہوئے اور پانی سے

بھرے ہوتے ہوتے ہیں۔ اور جب غلبہ سودا

سے ہو۔ تو پھنسیاں سیاہی مائل ہوتی ہیں۔

اور اس میں درد و خارش نسبتاً خفیف ہوتی

ہے۔ لیکن عرصہ دراز تک رہا کرتی ہیں

(د) سکے بیز Scabies Itch

ڈاکٹری نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم

ہوا ہے۔ کہ یہ ایک نہایت ہی متعدی اور

پھوٹ دار مرض ہے جس کا باعث ایک

خاص قسم کا کرم ہے جس کو ایچ مائٹ مینی

کرم خارش کہتے ہیں چنانچہ متقدمین یونانی

طباء نے بھی جرب میں اس قسم کے کرم

کا ذکر کیا ہے +

جرب اور جگہ گافرق جرب اس

جَرَبُ حَلَاقِیَّتِ (۱) نائیوں کی خارش۔ جھول
کی خارش۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا بالچر ہے
جو نائیوں کے خراب اور کثیف اُسترے
کے باعث پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں داہی
اور سر کے بال کم و بیش گرنے لگتے ہیں۔
اور مقام ماؤف پر سرخ سرخ داغ پڑ جاتے
ہیں۔ جن میں خارش ہوتی ہے +

(۲) باربرز اِچ Barber's Itch

ٹینیسیائی کوکسٹس Tinea Sycosis
جَرَبُ حَلَاقِیَّتِ (۳) نائیوں یا بوجھ اٹھانے والوں
کی خارش۔ اس قسم کی خارش قلیوں یا بوجھ
اٹھانے والوں کی پنڈلیوں پر گرم مالک
میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کا کرم جرب
کے کرم سے مختلف ہوتا ہے (۱) کوکسٹس

Coolie's Itch

جَرَبُ حَلَاقِیَّتِ (۴) نائیوں کی خارش۔
روٹی پکانے والوں کی خارش۔ اس قسم
کی خارش ڈبل روٹی کا خمیر کرنے والوں
کے ہاتھوں پر جراثیم خمیر کے باعث پیدا
ہو جاتی ہے۔ یہ درحقیقت جرب نہیں بلکہ
نارغاریسی داگزیا کی ایک قسم ہے۔ جو اپنی مقامی
خصوصیت اور خارش کے لحاظ سے اس
نام سے شہرت رکھتی ہے (۱) بیکرز اِچ

Baker's Itch

جَرَبُ رَطَبِ (۵) خارش تر۔ تر کھلی جس

میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور خارش
تفصیل کے لئے دیکھو جرب (۱)

جَرَبُ عَطَارِیْنِ (۶) عطاریوں یا حلاقیوں
کی خارش ان لوگوں کو چکھانڈ اور فکرمیں
زیادہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یا شہرت فہرہ
بناتے ہیں۔ ہوا کرتی ہے (۱) گودسری

Grocer's Itch

جَرَبُ الْحَبْنِ (۷) ککڑے۔ روہے آنکھ یا پاک
جرب الا جفان کی خارش۔ ایک مرض ہے
جس میں پاک کے اندر دنی

مختلف شکل کے دانے پیدا ہو جاتے ہیں
جس کی وجہ سے آنکھوں میں خارش اور
سیلان اشک کی شکایت ہوتی ہے۔ یہ مرض
چار قسم کا ہوتا ہے (۱) یہ کہ پاک کے اندر
کسی قدر بکھر کھرا پن بنتی۔ سرخی اور خارش
کے ساتھ ظاہر ہو۔ اس کو جرب منبسط
ہیں (۲) یہ کہ پاک کے اندر تیز اخلاط اور
بدبودار بخارات سے چھوٹے چھوٹے دانے
سفيد سر کے پیدا ہو جائیں۔ اس کو جرب
کہتے ہیں (۳) یہ کہ ان دانوں کی جھڑکی
انجیر کے دانوں کی مانند ہوں۔ اور جرب کی
طرت سے گول اور سر کی طرت سے نوکدار
ہوں۔ اس کو جرب قینی اور سو فوسین
ہیں (۴) یہ کہ دانے سیاہ ہوں۔ اور ان
کھرنڈ بندھے ہوئے ہوں۔ انہی کو جرب

۱۰ قسم ہے۔ اس کو جرب مجتبىٰ دوائے دانا اور

طوخیس کہتے ہیں لیکن بعض اطباء نے

اس چوتھی قسم کو جرب بردی لکھا ہے۔ اس

میں برد یعنی اولہ کے مشابہ سفید دانہ بالائی

پلک کے اندر ظاہر ہو کر خارش و تکلیف پیدا کرتا

ہے۔ اور ان سب قسموں میں آنکھ میں کم

بیش خارش رہا کرتی ہے۔ اور آفتو جاری

رہا کرتے ہیں ۱۲، گرے نیوکر کنجکٹوائٹس

Granular Conjunctivitis

گرے نیوکر لڈز Granular Lids

وڑے کو Trachoma

جرب غشائیں ۱۳، دھوبیوں کی خارش۔ اس قسم

کی خارش موسم برسات میں دھوبیوں کی

بغلوں اور ٹانگوں میں ہو جاتی ہے ۱۴، دھوبی

اچ Dhobies' Itch

جرب الکلیہ ۱۵، گردہ کی چھوٹی چھوٹی پھنسیا

جو پیا کر پھٹ جائیں۔ اس میں گردہ کے

مقام پر خارش۔ درد و چھین کی شکایت

ہوتی ہے۔

جرب مشانہ ۱۶، خارش مشانہ۔ مشانہ کی خارش

اس مرض میں مشانہ کی سطح پر چھوٹی چھوٹی

پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کے سبب

مشانہ کے مقام پر سوزش و خارش محسوس ہوتی

ہے ۱۷، وسائیکل اری ٹی بیٹی

Vesical Irritability

جرب مجتبىٰ ۱۸، دیکھو جرب العین

جرب منبسط ۱۹، دیکھو جرب العین

جرب یابس ۲۰، دوا خارش خشک خشک کھلی

جس میں سپ نہیں پڑتی تفصیل کے

لئے دیکھو جرب

جرب ثومہ ۲۱، آتم بیج تخم کی رویدگی جو ٹنگوٹ

نرزہ ۲۲، آکی شکل میں ہوتی ہے۔ اور

اس کو انکھرا کہتے ہیں۔ جدید طبی اصطلاح

میں یہ لفظ ایسے خردبینی اجرام نباتیہ یا چھوٹے

چھوٹے نباتی کیڑوں پر دلا جاتا ہے۔ جو

بغیر کسی طاقتور خردبین کے نظر نہیں آ

سکتے۔ جمع جراثیم ۲۳، جرم Germ

جمع جرمز Gerns

مترادفات جرم۔ بیکٹیریم جمع بیکٹیریا

مائیکروب جمع، مائیکرو بکٹیریا اور مائیکرو آرگنائز

جس کی ماہیت و تفصیل دیکھو غلط بکٹیریا

میں

جرب ثومہ الجنبین ۲۴، بخار خون کا سالو تھرا۔

علقہ ۲۵، جو مرد و عورت کی منی ملنے سے

ابتداءً حمل میں پیدا ہوتا ہے

۲۶، بلاستیا Blastema

جرب ثوبہ ۲۷، خجھر۔ نر خراوا، لیرنکس Larynx

جرب مصری ۲۸، ایک وزن ہے جو برابر ہے

چار رتی کے

جرب جواحت ۲۹، ریش۔ زخم۔ گھاؤ۔ زخمی

Wounds

جروح اور قرح کا فرق گوشت کا قطعہ

جس میں پیپ نہ پڑی ہو۔ اس کو جرح اور

جواحت کہتے ہیں۔ اور جس میں پیپ پڑ

گئی ہو۔ اس کو قرح اور قرح کہتے ہیں۔

جرو ذرا زخم کا بستہ اور چوہے کی صورت جھنا۔

جبرسام (ع) معرب ہے برسام کا۔ برسام کی

بیاری یعنی پردہ دیا فرغما کا ورم تفصیل

کے لئے دیکھو برسام۔

جبرمشی (ع) تن۔ بدن۔ جسم۔ آدمی کا جسم نفس

جبرصل (ع) تنوک۔ نہار منہ کا تنوک۔

جبرع (ع) گھونٹ گھونٹ کر کے پینا۔

جبرعہ (ع) لغوی معنی گھونٹ۔ اصطلاح طب

دقلیل القدر دوا جو صرف ایک ہی گھونٹ

Potion

جبرعہ (ع) تہنگاہ۔ استخوان تہنگاہ۔ کوکھ یا

کوکھ کی ہڈی۔

جبرم (ع) جسم۔ تن جمع اجرام۔

جرو (ع) جمع ہے جرح کی۔ ریش۔ زخم

Wound

جرو (ع) بیضی (ع) پاک و صاف زخم۔ جو بلا

جروح صالحہ [پیپ وغیرہ پٹنے کے جلد

اچھا ہو جاتے (ع) ایسپک وونڈ

جرو (ع) رضیہ (ع) پچھے ہوئے زخم۔ کنٹیوڈ

Contused Wounds

Wounds

Wounds

Wounds

Wounds

Wounds

Wounds

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

Poisoned Wounds

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

Bed Sores

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

Incised Wounds

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

Lacerated Wounds

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

Septic Wounds

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

Penitrating Wounds

جروح

جروح

جروح

جروح

جروح

جرح و خرنج دوا چھ کے ہوئے زخم تیر چھی

یا بھالے کا زخم (۱) پچھڑوؤںڈوؤںڈو

Punctured Wounds

جری (دو) اروان ہونا۔ ہنا۔ یہ نکلنا۔

جریان (۱) لیکن موخر الذکر عربی لفظ ہند

میں جریان منی پر بولا جاتا ہے۔ اور خاص

عربی اصطلاح میں جریان منی کے لئے

سیلان المنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو سیلان المنی

جریان اور سیلان کا فرق جریان سیال

و غیر سیال دونوں چیزوں کی روانی پر بولا

جاتا ہے لیکن سیلان صرف سیال ہی چیزوں

کے بہنے پر مخصوص ہے

جرح و خرنج دوا زخم رسیدہ۔ زخمی۔ گھائل (۱) وڈوڈو

Wounded

جرحش دوا نیم کوئٹہ۔ اودھ کٹا۔ دورہ۔ یہ لفظ

عموماً ایسی دواؤں پر بولا جاتا ہے جو نیم کوئٹہ

اور دوری ہوں

جرح دوا جھتہ۔ ٹکڑا جس سے کوئی چیز ترکیب

پائے (۱) پارٹ Part انگریزی ٹینٹ

Ingredient

نوٹ۔ پہلا لفظ ہر ایک چیز کے اجزاء اور

حصول پر بولا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا لفظ

مفرد اور مرکب ادویہ کے اجزاء پر اطلاق

ہوتا ہے

جرح و خرنج دوا ناقابل تقسیم جھتہ یا ڈرہ

جو ہر فرد (۱) جو اپنی جنسی اور انتہائی باریکی

کے سبب تقسیم نہ ہو سکے (۱) ایٹم Atom

جرح و خرنج دوا ذکر خصیہ

جرح و خرنج دوا دونوں ہاتھ۔ دونوں پاؤں۔ سری

کھے۔ پائے

جرح و خرنج دوا (۱) کاٹنا قطع کرنا (۲) منقبض و کشیدہ

ہونا (۳) پانی کا گھٹاؤ۔ برخلاف تہ

جرح و خرنج دوا نا شکیبائی۔ بے صبری

جرح و خرنج دوا وہ عورت جس کا حل چھنے کی حد

سے گزر گیا ہو

جرحش دوا تلاش جستجو۔ ٹولنا۔ چھونا۔ جدید اصطلاح

شب میں کسی سلائی کے ذریعہ جسم میں کسی

غیر جنس کو معلوم کرنا جیسے خاص سلائی کے

ذریعہ مشائے میں پتھری کو پیٹ میں گولی کو

معلوم کرتے ہیں (۱) ساؤنڈنگ

Sounding

سٹرچنگ Searching

جسات دوا (۱) اسلا بت سختی کسی عضو کی

جسارت دوا (۱) غیر طبعی سختی (۲) انڈیوریشن

Sclerosis Induration سکیروسس

جسات دوا (۱) جھان دوا پلوں کی سختی۔ ایک

جسات دوا (۱) الجھان بیماری ہے جس میں پلوں

سرخ ہو جاتی ہیں۔ ان میں درد شدید

ہوتا ہے۔ اور شکل سے کھلتی بند ہوتی ہیں

جسات العضلات دوا (۱) جسات دوا (۲) العضلات

عضلات شکم کا سخت ہوجانا۔ یا تن جانا۔
جُسَاتُ المَعْدَةِ (دو) معدہ کی سختی۔ معدہ کا
جَسَاوُثُ المَعْدَةِ سخت ہوجانا۔

جُسَاتُ العَضَلَاتِ اور جُسَاتُ المَعْدَةِ
کا فرق۔ معدہ کی سختی گولائی کے ساتھ ہوتی ہے
اور عضلات کی سختی مستطیل یعنی لمبوتری محسوس
ہوتی ہے۔ اور اس میں معدہ کے افعال

صحیح و سالم ہوتے ہیں۔

جُسَاتُ المَعْدَةِ (دو) آنکھ کے طبقہ لحمی کی سختی
اس میں آنکھ کی شکل کھلتی ہے۔ اور غلبہ بیوت
خشکی کے سبب آنکھ میں کچاوت واقع ہوتی
ہے (۱) زرا انقلاب

جَسَارَتُ (دو) جرات۔ ہمت۔ بہادری۔ دلیری
مردانگی۔

جَسَدُ (دو) جمع اس کی اجساد و جوداتی ہے۔

تن۔ بدن جسم حیوان۔ یہ لفظ بسیط اور بے

رنگ اجسام مثلاً پانی و ہوا وغیرہ پر نہیں

بولا جاتا (۱) کارپس Corpus یا ڈی Body

جسد اور جسم کا فرق جسم عام ہے اور جسد

خاص۔ یعنی جسم کا ہر اُس چیز پر طلاق ہوتا

ہے جو طول عرض عمق رکھتی ہو۔ اور جسد کا

لفظ جسم حیوان یا مخصوص جسم انسان پر ہی

بولا جاتا ہے۔ جسد اور بدن کا فرق دیکھو

بدن میں۔

جِسْمُ (دو) قابل اقطار ثلاثہ۔ یعنی وہ چیز جو طول

عرض عمق رکھتی ہو۔ انسان وغیرہ کا تن

بدن۔ جمع اجسام۔

جِسْمُ اَجْوَفُ (دو) ذکر و نظر کی ساخت میں ایک

پھولنے والا جسم ہے (۱) کارپس کورلوسم

Corpus Caverosum

نوٹ۔ ذکر تین جیموں سے مل کر بنتا ہے

جن میں دو اوپر اور ایک نیچے ہوتا ہے

اوپر والے دونوں جسم اجوف پھولنے والے

ہوتے ہیں۔ جو پہلو پہلو ملتے ہیں۔ اور

نیچے والا جسم اسفنجی ہوتا ہے جس میں

پیشاب کی نالی ہوتی ہے۔

جِسْمُ اسفنجی (دو) ذکر کا پھلا جت جس میں پیشاب

کی نالی ہوتی ہے (۱) کارپس سنجی اوسم

Corpus Spongiosum

جِسْمُ اصْفَرُ (دو) خصیۃ الرحم کی سطح پر ایک داغ

یا نقطہ پیدا ہوتا ہے (۱) کارپس لونی ام

Corpus Lotium

جِسْمُ صَلْبُ (دو) سخت جسم۔ اصطلاح تشریح

جسم لاجتہ (دو) [۱] میں وہ سفید آڑا بند جھونپڑ

کے ہر دو نصف کڑوں یعنی دائیں اور

بائیں حصوں کو آپس میں ملاتا ہے۔

Corpus Closum

(۱) کارپس کلوزم

جِسْمُ الْعَظْمُ (دو) جسم استخوان۔ ہڈی کا جسم یعنی

ہڈی کے سروں کو چھوڑ کر اس کا درمیانی

جسم (۱) ڈیپٹائیس

شافت Shaft

جسم مستن در خالی مادہ کا ایک چھوٹا سا بیضی
جسم جو تو خرد داغ دو میخ چھوٹا داغ کے
شجرۃ الحیات میں واقع ہے +

Corpus Dentatum
(۱) کارپس ڈنٹیشنم

جسم مضلع در خالی ابھار۔ یہ خالی رنگ کا
گاؤرم ابھار مقدم داغ کے اندر سرریہ
کے پاس واقع ہے (۱) کارپس سٹرائی ٹیم

Corpus Striatum

جشاء در، آروغ۔ ڈکار۔ وہ آواز جو
جشاءت در، آریح کے نکلنے سے منہ میں
پیدا ہوتی ہے۔ (۱) آرکٹیشن

Eructation Belch
تبیخ

جشاء خاص مض در، آروغ ترش بکھی ڈکار
جشرت در خشک کھانسی۔ سینہ کی کھر کھر
جش در گچ چونہ +

جش در، بلغم جشی۔ چونہ کی مانند سفید گاڑھا
بلغم +

جشی در، دوبرینی مقعد یا اس کا حلقہ (۱)

Beer
جش در، شراب جو بخو کی شراب (۱) بیر
جش در، موئے مرغول۔ گھونگریاے بال۔

Curling hair
(۱) کرلنگ ہیئر

جش در، آجلی کی چٹ (۱) روگا۔

Ruga

جش در، جھٹک جھٹک دھڑک دھڑک

روگا کو رو جا اور اسکی جمع روجی بکھی ہے +

Anus
جش در، کوئن۔ دوبر۔ مقعد (۱) اینس

جش در، اشتہا۔ کھانے کی خواہش ہونا اور نہ
ہونا لغات اصدا سے ہے۔ بیوجات کھانے

کی خواہش پیدا ہونا +

جش در، گھونگریاے بال ہونا۔ بالوں
کا گھونگریاے بال ہونا +

جفاف در، خشکی۔ خشک ہو جانا۔ شوک جانا +
جفاف الأنف در، ناک کی خشکی۔ ناک کا خشک

ہو جانا +

جفاف العین در، خشک آنکھ دکھنا۔ اس
جشات ملحقہ

رمدیاس
جش در، آنکھ اور پپوٹوں میں
سختی آجاتی ہے۔ آنکھ میں

اگرچہ درم نہیں ہوتا۔ لیکن وہ سرخ اور
دردناک ہو جاتی ہے۔ اور اس میں سے
غلظت چھوٹ نکلتے ہیں جس سبب سے صبح
کو پلکیں جڑ جاتی ہیں (۱) زرافتھکیا۔

Xerophthalmia

جفاف اللسان در، سختی زبان۔ زبان کا

ایک قسم کا فرم درم۔ جس میں زبان
کا چمراخت ہو کر اس پر سفید رنگ کے
چٹاخ پڑ جاتے ہیں (۱) لکھتی اور سگونی

Lebthyosis Linguae

جفال در، کثرت مو۔ بالوں کی کثرت۔ بالوں
کا زیادہ ہونا +

جفت (دو) چوڑے چمٹی ہونے کا پس **Forceps**

جھڑ (دو) سینہ (۱) تھوریکس **Thorax**
جھن (دو) پوٹہ - آنکھ کا پوٹہ (۲) آنکھ کی لڈ **Eyelid**

جھوڑ (دو) بیماری سے صحت پانا - جلاع یا جنتی کرنے سے عاجز رہنا +

جھینڈ (دو) مقتول جس کی نعش پھول گئی ہو +

جلّا (دو) سر کے آگے کے بال جاتے

جلّج (دو) رہنا - سر کے اگلے حصہ سے

بالوں کا اڑ جانا +

جلّاء (دو) روشن و صاف کرنا +

جلّاب (دو) معرب ہے کتاب کا - اصطلاح

طب میں شکر یا شہد گلاب میں جوش دیا

ہوا مجازاً آبِ نفع و دوائے منفع و تسہل پر بھی

بولا جاتا ہے +

جلیب (دو) خشک ریشہ - کھرنڈ - باریک

قشر (دو) پوست جو جسم کے اچھا ہونے

کے وقت اس کے منہ پر بندھ جاتا ہے -

(۱) کرسٹ **Crust**

جلّخت (دو) کاسہ سر - کھوپڑی - پانی کا ٹبکہ

جمع جلیج و جلاج (۱) کینیم **Cranium**

جلد (دو) پوست - کھال جو تمام جسم کی بیرونی

سطح پر بطور پوشش یا غلاف کے واقع ہو

یہ لبوں اور ناک کے تھنوں اور پوٹوں

اور کان کے سوراخوں اور مقعد کے کناروں پر اس جھلی سے ملتی ہے - جو

جسم کی اندرونی تجاویف میں استیج

اور جس کو غشاء مخاطی کہتے ہیں - گیلیا

جسم کی بیرونی پوشش ہے - اور غشاء

مخاطی تجاویف جسم کا اندرونی استیج

جلد کے اوپر ت ہوتے ہیں (۱) بالائی

(۲) زیریں بالائی پر ت کو عربی میں جلیب

یا جلد کا ذب اور انگڑی میں اپنی ٹانگ

Cuticle یا کٹیکل **Epidermis**

کہتے ہیں - اور زیریں پر ت کو آؤٹہ یا جلد

صادق اور ڈاکٹری میں کو ریم **Dorium**

یا ڈرما **Derma** کہتے ہیں - عروق و

اعصاب بالوں کی جڑیں اور پسینہ کے

غدد و اسی ت میں ہوتے ہیں (۱) مکن **kin**

جلد حقیقی (دو) جلد صادق - حقیقی جلد -

آؤٹہ (۱) جلد - جلد کا اندرونی پر ت

جو ریشہ مارا اور خانہ دار ساخت سے

ہے (۱) کو ریم **Corium** ڈرما **Derma**

جلد الراس (۱) جلد سر - سر کی کھال

قروت الراس (۱) انگیپ **Soalp**

جلد غیر طبعی (دو) بیرونی جلد - یہ

جلد کا ذب (دو) جلد کا بالائی پر ت

بشرہ (دو) جو جلد حقیقی کو پوشیدہ کرتا

اور اس کو خارجی صدات سے محفوظ

ہے - (۱) اپنی ڈرمس **Epidermis**

کٹیکل **Cuticle**

جلد کا دُوب (دو) دیکھو جلد غیر طبعی +

جلد کا دُوب (دو) مرض سرسام - سرسام کی بیماری
تفصیل کے لئے دیکھو سرسام +

جلطہ (دو) { مبخون - جاہون +

خرہ (دو) { (۱) کلاٹ Clot

جلطہ و مویہ (دو) { خونی سڈہ (۱) ٹھرا مینس

سڈہ و مویہ (دو) { Thrombus

نوٹ - خونی سڈہ ہمیشہ داخل عروق ہو کرتا ہے

جلق (دو) { مشت زنی میٹھی لگا کر انزال

استمناء بالید (دو) { کرنا - دیکھو استمناء (۱) سریش

Masturbation

جلق اور خضضہ کا فرق - یہ دونوں

تقارب المعنی الفاظ ہیں لیکن آنا فرق

ہے کہ استمناء بالید رہا تھکے ذریعہ منی

نکلنے کو جلقت کہتے ہیں - اور عورت کے

سوا باقی جس طرح سے منی خارج کی جائے

اُس کو خضضہ کہتے ہیں +

جلجبین (دو) معرب ہے گل انجبین کا - یعنی

گل سرخ شہد میں پروردہ کیا ہوا - جیسے

گلقدین میں کہ گل سرخ قند یا شکر میں

پروردہ ہوتا ہے +

کوس (دو) بیٹھنا +

کوس (دو) مثل اولہ - دیکھو رطوبت جلیہ یہ +

کواش (دو) جمع ہے جماد کی بے جان چیزیں

جیسے سونا چاندی لوہا - اور مختلف قسم

کے پتھر وغیرہ +

جلع (دو) ہمستری کرنا - صحبت کرنا (۱) کپولیشن

Copulation کویش Coitus

کوش Coition

جمال (دو) خوبصورتی اور اس سے مراد تناسب

اعضاء - صفائی رنگ - اور نرمی بدن +

بیوٹی Beauty

جمہانہ (دو) معرب ہے جہان باز فارسی کا - علم

وزرش بدنی کا ماہر - جہان شک کا ماہر +

جمجمہ (دو) کا سہ سر - کھوپڑی - جمع جمجمہ +

کرنیم Cranium

جمجمہ (دو) کھوکھلی ہڈی +

جمد (دو) بستہ ہو جانا - ٹھہر جانا +

جمرد (دو) انگارہ - دھکا ہوا کوئلہ +

جمرہ (دو) { نفی معنی آگ کی چنگاری -

بکینہ (دو) { اصطلاح طب میں نہایت

سُرخ اور چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے

ہیں جن میں شدت سوزش اور جلن ہے

مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ

آگ کی چنگاری رکھتی ہوئی ہے - یہ کبھی

تو بڑے جملے اور کبھی متفرق اور جہاں جہاں

پر ظاہر ہوتے ہیں - اور عین لحم یعنی گوشت

کے گہراؤ میں سرایت کر جاتے ہیں یا

مقام ماؤت کا تھوڑا سا گوشت گل جاتا

ہے - اور وہ جگہ آخر میں سیاہ یا خاکستری

دنگ کی ہو جاتی ہے۔ کبھی اس قسم کا سرخ
وسوزنٹناک دانہ صرف ایک ہی ہوتا ہے اور
کبھی متعدد بے جھلے یا علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں
جن کی مقدار سرخ کے دانہ کی برابر یا اس سے
چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا
ہے کہ دانہ کوئی بھی برآمد نہیں ہوتا۔ بلکہ تمام
مادہ صرف جلد اور خارش پیدا ہوتی ہے
جس کے بعد وہ سرخ قابلہ دار ہو جاتا ہے
ان بثور کی خصوصیت ہے کہ ان میں پیپ
نہیں پڑتی بلکہ وہاں کی جلد اور تھوڑا سا
گوشت سیاہ اور مردار پڑ جاتا ہے۔ بعض
اوقات یہ مرض مسلک بھی ہوتا ہے +

دلائل تفرکیس Anthrax

نوٹ :- یہ مرض روس۔ ایران۔ بخارا
اور بالخصوص بلخ میں زیادہ ہوتا ہے۔
اس لئے اس کو بلخ بھی کہتے ہیں۔ جدید
تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ایک
متعدی یعنی چھوت والا مرض ہے۔ جو خاک
بھیڑوں میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن اُون دھننے
والوں اور چمڑگوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس
کا باعث ایک خاص قسم کا خوردبینی کرم ہے
جسے ڈاکٹری اصطلاح میں ٹیسی فس آین
تفرکیس یعنی جرثومتہ الجربہ یا مرض انگارہ
کا کیزا کہتے ہیں۔ مصری اطباء جربہ کا اطلاق
کاربکل پر بھی کرتے ہیں۔ جو بثور قفا کا تعلق

ہے۔ دیکھو بثور قفا +

مجموعہ (۶) ایک بیماری ہے جن میں

شخص (۷) انسان کی حس و حرکت دفعہ

آخذہ (۸) موقوف ہو جاتی ہے۔ مادہ

مدرکہ (۹) وقوع مرض کے وقت جس

قاطوئس (۱۰) حالت میں ہو اسی حالت

میں رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر بیٹھا ہو تو بیٹھا

کھڑا ہو تو کھڑا کام کرتا ہو تو کام کرتا رہ جاتا

ہے۔ یہ مرض دماغ کے بطن مؤخر میں اوکا

مادہ کے بند ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔

لیکن اتصال و مشارکت کے باعث دماغ

کے تمام اجزاء متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے

تمام حس اور حرکتیں باطل ہو جاتی ہیں

یہ مرض دفعہ واقع ہوتا ہے۔ احساس کا

مریض سانس نہ لینے اور حرکت نہ کرنے

سے مرده سا معلوم ہوتا ہے (۱۱) کیٹالپسی

Catalepsy ایکٹسی Ecstasy

جمود اور سبات کا فرق۔ سبات یعنی

گہری نیند کے مریض کی آنکھیں بند رہتی

ہیں۔ اور اس میں مریض رفتہ رفتہ

بتدریج غافل ہوتا ہے۔ برخلاف جمود

کہ آنکھیں اس میں عموماً کھلی رہتی ہیں

اور مریض دفعہ جس و حرکت سے غافل

بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس کے منہ پر

مادہ مؤخر دماغ میں انسداد

میں ہوتا ہے۔ اور سبب خواہ کیسی ہی قوی ہو۔ اس مرتبہ کو نہیں پہنچتی۔ کہ اس میں منہ بند ہو جائے۔

جمود اور سکنت کا فرق۔ سکنت کا مریض مردہ کی طرح چت پڑا ہوتا ہے۔ اور مریض جمود جس حال میں ہو۔ اسی حال میں رہ جاتا ہے۔ مریض سکنت کے حلق سے کوئی چیز اتر سکتی ہے۔ برضلاف اس کے مریض جمود کے حلق سے کوئی چیز نہیں اتر سکتی۔

جمود الصدر آسینہ کی جگہ ان ایک مرض ہر بڑا الصدر جس میں سادہ سردی پہنچنے یا بلغم لزج کے جمع ہو جانے سے سینہ کے عضلات میں ایک قسم کا تمدد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بغیر سیدھا ہونے سانس نہیں لی جاتی۔ (۱) پلورنی لیبو پلکیسی

Pulmonary Apoplexy

جمود الدم فی الشانہ (۱) شانہ میں خون کا بستہ ہونا۔ شانہ میں خون کا جم جانا۔ اس مرض میں پیشاب خون آمیز ہوتا ہے۔

جمود الدم فی الشانہ عوارض پیدا ہوتے ہیں جمود الدم فی الشانہ فی المعدہ والامعاء (۱) معدہ اور آنتوں میں خون اور دودھ کا بستہ ہونا۔ اس میں مریض کو غشی ہو جاتی ہے۔ اور سرد پسینہ بکثرت آتا ہے۔

جمود الدم فی الشانہ (۱) جمود الدم

کاپستان میں منجمد اور بستہ ہو جانا۔ دودھ کاپستان میں رک جانا (۱) ریٹینشن آف Milk Retention

جمود (۱) سختی سخت ہونا (۱) سایدیٹی صلابت (۱) Solidity جمود (۱) شراب انگوری سہ سالہ۔ تین سال کی پُرانی انگوری شراب + جمود (۱) صاحب جمال۔ خوبصورت خشن جن (۱) مجنوں ہو جانا۔ دیوانہ ہو جانا جنون دیوانگی +

جنا (۱) کوڑھشتی۔ گہرہ پن (۱) ہنچ بیک

Hunch Back

جنا (۱) مرض ذات الجنب۔ پسلی کا درد پلیورسی Pleurisy

جنا (۱) لغوی معنی پرنا کا بازو۔ پر۔ کنارہ اصطلاح تشریح میں وہ استخوانی ابھار جو پشت و کمر کے مڑوں کے وائیں بائیں پائے جاتے ہیں۔ (۱) لیٹرل پراسس۔

Lateral Process

جنا (۱) الف (۱) ناک کا بازو۔ ناک کا پیرا ناک حصہ (۱) الی نیازی Alae Nasi

جنا (۱) قلب۔ دل +

جنا (۱) پہلو۔ بغل سے نیچے کا حصہ +

Side (۱) ساید

جنت (۱) وہ چیز جو پاک پر ہیز ہو جس چیز

سے پرہیز کیا جائے +

جن جن (۱۶) استخوان سینہ - سینہ کی ہڈی جمع جتنا جن جن (۱۷) اصطلاح منطقین میں کلی جو مختلف الحقیقت چیزوں کو شامل ہو جیسے حیوان کہ انسان - گھوڑے گدھے وغیرہ سب پر صادق آتا ہے - اصطلاح طب میں قسم مثلاً جنس اناث (عورتوں کی جنس) جنس ذکور (مردوں کی جنس) (۱۸) جنین

Gaius

جن جن (۱۹) جنون - دیوانگی - دیوانہ پن + جن جن (۲۰) دکن کی سمت - دکھنی ہوا + جن جن (۲۱) دیوانگی - پاگل پن - اس مرض میں انسان کی عقل میں فتور آ جاتا ہے - اس کے دل میں خیالات و توہمات فاسدہ اور تصور کاذب پیدا ہوتے ہیں - اور اس کے اخلاق خصائل و شائل بدل جاتے ہیں - اور وہ فضول و ناشائستہ حرکات و سکنات کرنے لگتا ہے وغیرہ (۲۲) انسینٹی Insanity نوٹ متقدمین یونانی اطباء نے جنون کی مندرجہ ذیل چار قسمیں بیان کی ہیں - (۱) مآینا جس کو جنون سببی بھی کہتے ہیں - اس میں مریض کی طبیعت میں غیظ و غضب اور جوش و غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے - اور وہ خونخوار و درندوں کی طرح لوگوں کو دیکھتا اور کبھی ان پر حملہ آور ہوتا ہے -

(۲) داء الکلب - اس میں مریض کبوتر غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے - اور کبوتر کی طرح خوشامد اور چاپلوسی کرتا ہے (۳) قطرب - اس میں مریض نہایت نرمشور اور منہوم سا نظر آتا ہے - اسکو کسی ایک جگہ قرار نہیں ہوتا - بلکہ ہمیشہ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے - سبک اور ناشائستہ حرکات کرتا ہے اس کا مریض عموماً تو لوگوں کو دشمن جان سمجھ کر ان سے بچنے اور چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کبھی کبھی حملہ بھی کر بیٹھتا ہے (۴) اصباہ - اس قسم کا جنون سرسام صفا و کے ساتھ ہوتا ہے - اس کی ابتداء میں مریض زیادہ جاگتا اور بیقرار و پریشان حال رہتا ہے - کبھی نیند میں ڈر کر جاگ اٹھتا ہے - اسکی آنکھوں میں سُرخی ہوتی ہے - اور وہ سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا +

فالجنولیا اور جنون کافرق - فالجنولیا میں مریض کے افکار و خیالات فاسد اور پریشان ہو جاتے ہیں - یعنی طبیعت میں وحش اور وسوسہ چڑھ جاتا ہے - اور مریض خوف و غم کی طرف زیادہ مائل رہا کرتا ہے - لیکن طبیعت میں جوش و اضطراب کی نشان نہیں ہوتی - برخلاف اس کے جن جن مریض سبک و ناشائستہ حرکات کرتا رہتا ہے - کبھی لوگوں سے بچتا ہے اور کبھی ان پر حملہ آور ہوتا ہے -

دشمن جان تصور کر کے اُن سے بھاگتا ہے اور کبھی گتوں کی طرح اُن کی چا پوسی کرنے لگتا ہے۔ اور کبھی غصہ اور جوش میں بھر جاتا ہے۔ اور غیظ و غضب سے لڑنے جھگڑنے اور مارنے پیٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور درندوں کی مانند لوگوں پر چھپتا اور حملہ کرتا ہے وغیرہ +

نوٹ۔ ڈاکٹروں نے انشینی یعنی جنون کی تین بڑی قسمیں کی ہیں۔ (۱) مانیہ یا جنونِ سبسی جس کو ڈاکٹری میں مے نیا Mania کہتے ہیں (ب) بلاہت یا تھم جس کو ڈاکٹری میں ڈیمینشیا Dementia کہتے ہیں (ج) غماہت یا بلاوت جس کو ڈاکٹری میں امینشیا Amentia کہتے ہیں +

(الف) مانیہ کی پھر یہ چار قسمیں ہیں۔ (۱) مانیہ حاد (۲) مانیہ مزمن (۳) مانیہ عقلی (۴) مانیہ اخلاقی + نوٹ۔ مانیہ یا مانیہ عقلی کی ایک قسم ہے۔ مانیہ اخلاقی کی بہت سی قسمیں ہیں جو جنون کے مختلف ناموں سے درج ہیں +

(ب) بلاہت کی نو قسمیں ہیں۔ جن میں خلیج مغیر العقل یا دیوانگی کا فالج بھی داخل ہے۔ (ج) بلاوت کی تین قسمیں ہیں (۱) خلیج مغیر العقل یا دیوانگی (۲) خلیج مغیر العقل

یا اختلاط العقل (۳) ابلی مع نقص اعضاء۔ چنانچہ خلیج مغیر العقل جس کو ڈاکٹری میں ایڈیسی Idiocy کہتے ہیں۔ اس پر تو فی یا خبط دماغی کا نام ہے۔ جو قوائے دماغی کے فتور سے پیدا ہوتی طور پر ہوتا ہے۔ اور دو میں اس کے مریض کو کوڈون کہتے ہیں۔ اور (۲) خبط دماغ یا اختلاط العقل اس پر تو فی کا نام ہے جو پیدائش کے بعد فتور دماغی سے لاحق ہوتی ہے۔ ڈاکٹری میں اس کو ایمبیلیسی یعنی Imbecility کہتے ہیں (۳) ابلی مع نقص اعضاء۔ اس میں مریض کا سر اور دوسرے اعضاء اپنی طبعی مقدار سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور عموماً اس کی گردن میں گھینگھا ہوتا ہے۔ ایسے مریض کو پنجاب و ہندوستان میں شاہ دولہا کا چوٹا کہتے ہیں۔ اس قسم کے مریض یورپ کے ملک سوئٹزر لینڈ میں نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسی ابلی کو ڈاکٹری میں کریٹانزم Cretanism کہتے ہیں +

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے اختلاط العقل ہڈیاں۔ رعونت و تھم اور مراق و عشق کو مانیہ یا مانیہ کے قبیلہ سے لکھا ہے۔ اور مانیہ کو جنون سے علیحدہ ایک مستقل مرض لکھا ہے لیکن ڈاکٹر ان یورپ مانیہ یا مانیہ اور دیگر مذکورہ اقسام کو جنون کی قسم قرار دیتے ہیں +

جنون اہتجاجی (دو جنون خوشی-خوشی کا

جنون۔ اس میں مریض کو رنگ برنگ کے
نرضی دل خوش کن نظارے دکھائی دیتے
ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر وقت خوش و
بشاش نظر آتا ہے۔ لیکن اس کی باتیں
بے محل اور پاکلانہ ہوتی ہیں (۱) اپنومینیا

Amenomania

جنون اختنائی (دو جنون باؤ گولہ۔ اس

قسم کا جنون عورتوں کو مرض اختناق الرحم
(باؤ گولہ) کے سبب ہو جاتا ہے +

(۱) ہسٹیرک مینیا Hysteria Mania

جنون جراحی (دو جنون چیر بھاڑ۔ چیر بھاڑ

کا جنون اس کی دو صورتیں ہیں (۱) کبھی

تو اس قسم میں مریض کو اعمال جراحی دچیر

پھاڑ کا جنون ہو جاتا ہے۔ اور (۲) کبھی

ایسے مجنوں کو اپنے اوپر عمل جراحی کرانے

کا جنون سوار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صورت

بالعموم اختناق الرحم کی مریض عورتوں کو ہارکتی

ہے (۱) ٹومومینیا Tomomania

جنون جزئی (دو کسی ایک بات کا جنون

جنون وحدت (۲) مونومینیا Monomania

جنون خمری (دو شراب کا جنون۔ شراب

پینے کا جنون۔ اس میں مریض کو روز بروز

زیادہ اور تیز شراب پینے کی خواہش ہوتی

ہو (۲) ڈیپسومینیا Dipsomania

اوٹیموس مینیا۔ Manomania

جنون روشنی (دو، بھیڑیے کا جنون

بلتہ الذئب آپ کو بھیڑ یا بگھنے کا جنون

قطرب اس میں مریض اپنے آپ

کو بھیڑ یا تصور کرتا ہے۔ اور بھیڑیے

مانند حرکات کرتا ہے (۲) لایکوس مینیا

Lycomania

نوٹ۔ اس قسم کے جنون کو متقدمین (طبائ

نے قطرب کے نام سے لکھا ہے۔ اور قطرب

کے معنی انہوں نے ایک دریائی کیرے

کے لکھے ہیں۔ اور اس مریض کو اس

کیرے کے مانند بے چین و بے قرار بتلایا

ہے۔ لیکن شرح اسباب میں قطرب کے

معنی بھیڑیا کے بھی لکھے ہیں۔ اور اس مریض

سے انہوں نے اس جنون کو علت الذئب

سے بھی تعبیر کیا ہے۔ جو مزید تحقیق سے

زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے +

جنون رقصی (دو ناچنے کا جنون۔ یہ ایک

قسم کا دہائی رقص ہے جس میں مریض

بے اختیار سی طور پر ناچا کرتا ہے +

(۱) ڈینسنگ مینیا

کورومینیا Dancing Mania

چورومینیا Choromania

جنون سماعی (دو ایک قسم کی دیوانی ہنر۔

مینا دو، اس میں مریض کی طبیعت

میں جوش و خروش ہوتا ہے +

Mathomania پوٹومینیا
Potomania

Alcoholic Mania آنکھالک مے نیا

Delerium Tremens ڈیلیریم ٹریمنس

جنون شدید دعو، بخت جنون (۱)، ایکرو مے نیا

Acromania

جنون صرعی دعو، مرگی کا جنون۔ وہ جنون

جو مرگی کے سبب ہو جاتا ہے (۱)، اپنی لپٹک

مے نیا Epileptic Mania

جنون عشقی دعو، عشق و محبت کا جنون +

Protonomania (۱)، ابروٹو مے نیا

جنون کلبی دعو، اپنے آپ کو کٹا سمجھنے یا گتے کی

مانند حرکات کرنے کا جنون (۱) سیرن تھروپیا

Cynanthropia

جنون مانی دعو، پانی کا جنون۔ پانی میں ڈوب

مرنے کا جنون۔ اس قسم میں مریض کی

طبیعت کا میلان پانی میں ڈوب مرنے

کی طرف ہوتا ہے۔ (۱) ہائیڈرو مے نیا

Hydromania

جنون ٹاربی دعو، آگ کا جنون۔ آگ لگانے

کا جنون۔ اس میں مریض کو آگ لگا کرتا

دیکھنے کا شوق ہوتا ہے (۱) پائر و مینیا

Pyromania

جنون النفساء دعو، جنون زچہ۔ اس میں

زچہ پاگل ہو کر شوہر اور اپنے عزیز و اقارب

سے متنفر ہو جاتی ہے۔ اور اپنے بچہ کو

کی طبیعت میں لڑنے چھڑنے اور مارنے

پیلنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے

عزیز و اقارب سے بدظن ہو جاتا ہے یا

بچوں اور خویش و اقارب کی محبت جاتی

رہتی ہے (۱) مے نیا Mania

نوٹ سے نیا یا آتیا و حقیقت یونانی لغت

ہے جس کے اصلی معنی ہیں دیوانگی پس

بعض اطباء نے جو اس لفظ کا ترجمہ حیوان

سببی دورندہ لکھا ہے وہ صحیح نہیں چنانچہ

بعض متاخرین بالخصوص علامہ رازی

نے بھی اس لفظ کا ترجمہ جنون مانج یا شدہ

دیوانگی سے کیا ہے۔ جو جدید تحقیقات سے بھی

صحیح ثابت ہوا ہے +

جنون سرری دعو، چوری کا جنون۔ اس میں

جنون الشرقہ دعو، مریض کو چوری کرنے کی بے

اختیاری عادت پڑ جاتی ہے۔ بعض دہشت

اشخاص اس قسم کے جنون میں مبتلا ہو کر

سوئی جیسی ناچیز چیز کے چرانے کے ترکیب

ہوتے ہیں (۱) کلیپٹومینیا

Kliptomania جنون سرری دعو، جنون مسرت۔ اس میں

مریض خواہ مخواہ ہر وقت مسرور و شادمان

رہا کرتا ہے (۱) ہابرو مے نیا +

جنون سکری دعو، نشہ کا جنون۔ شراب کا

جنون۔ اس قسم کا جنون عادی طور پر کثرت

میں خواہی کہنے سے ہو جاتا ہے (۱) ہیتومینیا

ہلاک کرنے کا قصد کرتی ہے (۱) پتویر پھل

مینیا Puerperal Mania

جُنُونِ وَطَنی (۱) وطن کا جنون۔ وطن کے

شوق و محبت کا جنون۔ پردیس میں دیس

کا جنون (۱) ناستو مینیا Nosto Mania

جُنُونِ ہڈیانی (۱) سرسام یا ہڈیان کا جنون۔

جنون سرسامی (۱) جو سرسام صفرادی کے ساتھ

صبارا (۱) ہوتا ہے (۱) ڈلیوریشن مینیا

Dolerious Mania

جِنین (۱) بچہ شکم۔ وہ بچہ جواں کے پیٹ میں

رہے جمع اُچتہ (۱) فیٹس Foetus

طبی نوٹ جب مرد و عورت کی منی رحم

میں ملتی ہے تو پہلے اُس سے ایک خون

کا سا لوتھڑا بن جاتا ہے جس کو طب میں

علقہ کہتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ

گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے جس کو طب

مضغہ کہتے ہیں +

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں جب مرد

کی منی کا کٹراڈ سپر میٹروآن (رحم میں عورت

کی منی یا بیضہ انٹی رڈووم) کے ساتھ ملتا

ہے۔ تو اُس کو کن سیپشن اور طب میں

"تلقیح یا علق کہتے ہیں۔ پھر چار مہینے

تک کے حمل کو ڈاکٹری میں ایمریو پولتے

ہیں۔ اور اس کے بعد فیٹس Foetus

کہتے ہیں۔ پس فیٹس کے دو معنی ہیں۔

(۱) بچہ جب تک کہ ماں کے پیٹ میں

(۲) چار مہینے کے بعد کا جنین +

جِنین کا ڈب (۱) جھوٹا جنین جیسا کہ

رجایا حمل کا ذب میں ہوا کرتا ہے۔

رحم میں ایک گوشت کا لوتھڑا سا پیدا

جاتا ہے (۱) مول Mole

نوٹ۔ مول کے معنی خال دہلی، کے بھی

آتے ہیں +

جَوَارِ (۱) زمین و آسمان کا درمیانی فضا۔ زمین

و آسمان کے درمیان کی ہوا +

جَوَارِ (۱) دست و پے +

جَوَارِح (۱) جمع ہے جارح کی۔ شکاری جانور

کام کاج کے اعضاء مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ

جَوَارِح اور اعضاء کا فرق۔ انسان

کے کام کاج کے اعضاء مثلاً ہاتھ پیوں

کو جوارح کہتے ہیں۔ اور بدن کے مختلف

مفرد و مرکب حصوں کو اعضاء بولتے ہیں

جن میں جوارح بھی شامل ہے +

جَوَارِش (۱) معرب ہے گوارش کا۔ دوائے

مرکب یا غم خوش مزہ بخلاف معجون کے

کہ اُس میں خوش مزہ ہونے کی قید نہیں

جَوَارِد (۱) اجزا بدن جو سخت اور بستہ ہوں

جیسے ہڈی گڑی وغیرہ +

جَوْبہ (۱) درہ ابرو۔ ابرو کا زخم +

جَوْبہ (۱) گڑھا۔ فضا۔ اصطلاح تشریح

کان کی اندرونی تجویف۔ کان کا سوراخ ایک جھلی پر ختم ہوتا ہے۔ اور اُس جھلی کے اندر کی طرف ایک خلا ہے جسکو جو یہ کہتے ہیں جوعِ دُعا، سینہ۔ سینہ کا گردا گرد۔

جوعِ دُعا، امید کا اچھا ہونا۔ کسی کام کے متعلق بھلائی کی امید۔ اچھا اعتقاد جو کسی کام کے نتیجہ کے متعلق ہوتا ہے۔

جوعِ دُعا، ایک وزن ہے جو سات درہم یا ایک مثقال یا دس ماشہ کے برابر ہوتا ہے۔

جوعِ دُعا، ایک وزن ہے جو برابر نو درہم یا تین تولہ چار ماشہ چار رتی کے۔

جوعِ دُعا، ایک وزن ہے جو برابر چھ درہم یا سواد و تولہ کے۔

جوعِ دُعا، ایک مثقال یا چار ماشہ چار رتی کے۔

جوعِ دُعا، تین رطل یا ایک سو ایک پونش (۱) تولہ تین ماشہ کے برابر ہے۔

جوعِ دُعا، گرسلی۔ بھوک۔ بھوکھا ہونا۔

جوعِ دُعا، اپلی ٹائٹ Appetite ہنگر Hunger

جوعِ بقری، جوعِ بقری کے لغوی معنی ہیں جوعِ کلبی (۲) بیل یا گائے کی بھوک۔ اور بولیموس (۳) اصطلاحی معنی بھوک کا ہونا۔ ہورابا پن۔ جوعِ کلبی کے معنی گتے کی بھوک۔

بولیمیا Bulimia بولیموس Bulimus

بولٹ۔ بولیموس ایک یونانی لغت ہے جو

مرکب ہے دو کلمات سے۔ ایک بولماخوذاز بواس یعنی بیل اور دوسرے لیموس یعنی بھوک۔ پس اس لفظ کے لغوی معنی ہیں بیل کی بھوک جس کا صحیح مترادف جوعِ بقری ہے اور جوعِ کلبی بھی درحقیقت اسی کا دوسرا نام ہے۔ جن اطباء نے ان دونوں کو جدا جدا قرار دے کر ان کی ماہیت میں فرق کیا ہے ان کو درحقیقت اشتباہ واقع ہوا ہے۔ کیونکہ جوعِ بقری و جوعِ کلبی اور بولیموس درحقیقت ایک ہی مرض کے مختلف نام ہیں۔ جن میں مریض کو بھوک کا ہوکا ہو جایا کرتا ہے اور وہ بیل یا گتے کی طرح ہر وقت کھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ پس بعض متقدمین احتیاطاً کہ یہ لکھنا کہ جوعِ بقری میں اعضا بھوکے ہوتے ہیں۔ لیکن متعدد ایسے پڑھنے والے کی وجہ سے کھانے کی خواہش نہیں کرتا۔ برعکس نیند نام زنگی کا فوراً مضمون پیش کرتا ہے۔ کیونکہ یہ ماہیت سقوطِ شہوت یا بطلانِ شہوت میں داخل ہے۔ جوع یا بھوک میں داخل نہیں۔ چنانچہ علامہ گیلانی نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے۔

جوعِ مغشی دُعا، بیہوش کر دینے والی بھوک ایک مرض ہے۔ جس میں بھوک کی برداشت بالکل نہیں ہوتی۔ اور ہر وقت کھانا نہ ملنے سے غشی ہو جاتی ہے۔

جوعِ بقری، جوعِ بقری کے لغوی معنی ہیں جوعِ کلبی (۲) بیل یا گائے کی بھوک۔ اور بولیموس (۳) اصطلاحی معنی بھوک کا ہونا۔ ہورابا پن۔ جوعِ کلبی کے معنی گتے کی بھوک۔

بولیمیا Bulimia بولیموس Bulimus

بولٹ۔ بولیموس ایک یونانی لغت ہے جو

جوف (دو) پیٹ بھول۔ گڑھا۔ اصطلاح تشریح

Cavity
میں کسی عضو کا چول یا بھول (دو) کیونٹی

جوف اُفعل (دو) جوف شکم۔ پچھلا جوف۔ پیٹ کا

جوف اَبطن (دو) گڑھا۔ وہ مقام جو آلات غذا

کو حاوی ہو (دو) ایسڈ و مثل کیونٹی

Abdominal Cavity
جوف اُعلیٰ (دو) جوف سینہ۔ سینہ کا جوف۔

جوف الصدر (دو) یعنی وہ مقام جو آلات تنفس

Thoracic Cavity
کو حاوی ہو (دو) تصور کیس کیونٹی

جوف عانہ (دو) پیرڈو کا جوف یا پول (دو) پلوک

Pelvic Cavity
حوض (دو) کیونٹی

جوف عانہ صاویق (دو) پیرڈو کا وہ سچا جوف

جو پیرڈو کے لب سے نیچے واقع ہے +

(دو) ٹروپکون کیونٹی

جوف عانہ کاؤب (دو) پیرڈو کا جھوٹا جوف

جو پیرڈو کے لب سے اوپر واقع ہے (دو) فائس

Faise Pelvic Cavity
پلوک کیونٹی

جوف ہر (دو) ذات۔ ضد ہے عرض کی۔ وہ چیز جو

بذات خود قائم ہو۔ اور اپنے قیام میں کسی

دوسری چیز کی محتاج نہ ہو مثلاً جسم برفان

عرض کے کہ وہ اپنے قیام میں دوسری چیز

کا محتاج ہوتا ہو جیسے رنگ پس جسم جو ہر

سماور رنگ عرض (دو) اصطلاح (دو)

سازی میں کسی دوا کا خلاصہ۔ ست۔ اُنس

Substance
دو سب شانس

جوف ہر فرد و جزو لا یتجزئی، ناقابل تقییدہ

جو کسی طرح تقسیم اور ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔

Atom
(دو) ایٹم

جوف ہر فعال (دو) کام کرنے والا جو ہر۔ اثر کرنے

والا جو ہر۔ اصطلاح دوا سازی میں دوا کا

Active Principle
جزو و جزو ثلث (دو) ایکٹو پرنسپل

System
جوازہ (دو) مجموعہ۔ نظام (دو) بسٹم

Apparatus
اپریٹس

جوازہ یونی (دو) پیشاب کے اعضاء مثلاً گرمے

حالبین۔ مثلاً۔ تحلیل (دو) یورینٹری بسٹم

Urinary System

جوازہ مثانی (دو) نسل کے اعضاء مثلاً خضے

قنات منویہ۔ ذکر وغیرہ (دو) جنٹو جنٹو آرگنز

Generative Organs

جوازہ تنفسی (دو) سانس لینے کے اعضاء مثلاً

حجرہ۔ قصبہ ریه اور پھیپھڑے وغیرہ +

Respiratory System
(دو) ریسپائرٹری بسٹم

جوازہ ہضمی (دو) اعضاء ہضم جو منہ سے لے کر

میرز تک واقع ہیں۔ مثلاً منہ۔ حری۔ معدہ

انتیں وغیرہ (دو) ڈائجسٹو بسٹم

Digestive System

نوٹ۔ جگر۔ پتہ۔ تلی۔ بلبہ بھی چونکہ ان

اعضاء کے ہضم میں مدد کرتے ہیں۔ اس

لئے ان کو جوازہ ہضمی کے اعضاء اطلاق

کما جاتا ہے +

جست (دو) طرہ۔ سمت۔ تاجہ۔ گنابہ۔ مع

جہات •

Effort

جہد (د) سعی۔ کوشش۔ کوشش کرنا (۱) ایفٹ

جہد طبعی (د) طبعی کوشش۔ اصطلاح طب

میں کسی عضو کا اپنے طبعی فعل کے انجام

دینے کے کوشش کرنا۔ مثلاً جلد طبعی جینی

اور او حیض کے لئے رحم کی قوت طبعی کا کوشش

کرنا (۱) مولی من Molimen

جہر (د) روزگوری۔ دوندھی۔ ایک مرض ہے

جس میں دن کو دکھائی نہیں دیتا •

جہیرل اوپیا Hemeralopia

جہودانہ (د) جرب روده۔ منتریوں کی خارش

جوش (د) پورنا۔ رونی صورت بنانا •

جہیض (د) بچہ جو پیٹ سے گر پڑے۔ ناقص

ہو یا پورا •

جہا لوجیا (د) طبقات الارض۔ زمین کے

طبقات کا علم (۱) جہا لوجی

جیب (د) تجویف۔ جوف۔ گڑھا۔ خصوصاً استخوانی

گڑھا جمع جیوب (۱) انٹرم Antrum

پاؤچ Pouch

جیب فکی (د) بالائی جبڑے کی ہڈی کا درمیانی

جیب انجود (جوف (۱) انٹرم آف ہائی مو

Antrum of High more

جیب الججور (د) میزاب ججمہ۔ کھوپری کی نالی۔

جس میں مدیدی خون دورہ کرتا ہے •

سائنس Sinus

جیح (د) وہ آدمی جس کی آنکھوں سے ہمیشہ پانی

ہوتا ہے۔ اور پلوں کے بال گر گئے ہوں •

جید (د) گردن۔ جمع جیود واجیاد •

جید (د) عمدہ۔ نیک۔ کھرا۔ وہ غذا جس سے بعد

ہضم کے فضلہ نہ بچے یا بہت تھوڑا بچے •

جیر و زبیر (د) ایک قسم کے قروح دپیپ دار زخم

ہیں۔ جو غایت فساد سے مندرمل نہیں ہوتے •

جیفہ (د) مزار •

ج

چارہ (د) علاج۔ مداوی۔ تدبیر (۱) ریمیدی

چاشت (د) ایک پہر دن چڑھے کا وقت۔

(۲) اُس وقت کے کھانے کا نام •

چاق (د) تندرست۔ طاقتور۔ چالاک •

چائہ (د) نکات اسفل یا پچھلے جبڑے کی ہڈی۔

(۲) ٹھوڑی •

چاہ رخ (د) زرخدان۔ ٹھوڑی کا گڑھا •

چائش (د) ریش۔ ریش۔ زکام۔ نزلہ دم، کٹار •

چپہ (د) چپہ دست۔ کچھو۔ بایں ہاتھ سے

کام کرنے والا •

چچک (د) ایک مٹہ۔ ایک خال یا ایک تہ •

چرب (د) چکنا۔ موٹا۔ چربینا •

چرب پہلودن، فربہ۔ موٹا نازہ شخص •

چرب قامت (د) بلند قامت خوش قد لیا

ح

چتر زہ (د)، آدمی یا حیوان کی کھال +

چترک (د)، ریم۔ پیپ۔ بدن کا میل وغیرہ +

چترک گوش (د)، کان کا میل +

چترکین (د)، وہ زخم جس سے پیپ بہا کرے

(۲) بد شکل۔ بھونڈا +

چشم (د)، آنکھ (۲) امید۔ توقع +

چشم بند (د)، انہوں خواب بندی +

چشم پشت (د)، کنایہ ہے مفہد یا ڈہرے سے +

چشم فرنگی (د)، کنایہ ہے چشم یا عینک سے +

چشم خانہ (د)، خانہ چشم۔ آنکھ کا گڑھا جس میں

ڈھیل رہتا ہے +

چشم گشتہ (د)، اخول۔ بھینگا +

چکاو (د)، پیشانی۔ ماتھا +

چکسہ (د)، دوا کی پڑیہ باندھنے کا کاغذ وغیرہ

چکیرک (د)، تقطیر الیل۔ قطرہ قطرہ پیشاب پکنا

چل (د)، مرد کا عضو تناسل۔ آلہ تناسل +

چلاؤ (د)، خشک۔ اُبے ہوئے چاول +

چلی (د)، حق۔ بیوقوفی۔ بے عقلی +

چلی (د)، عنایت۔ نامردی۔ ضعف باہ +

چچین (د)، چاہن۔ بول و براز۔ گوہ موت +

چنبر (د)، ہنسی کی ہڈی۔ پانس (۲) طریق جلقہ

چہار رگ (د)، چار رگیں۔ ہونٹوں کی چار

رگیں جو دواؤ پر دوشچے ہوتی ہیں۔ امراض

نشہ میں ان کی فصد لیا کرتے ہیں +

چچک (د)، آبد۔ سیتلا۔ ماتا +

حالبس (د)، لغوی معنی روکنے والا۔ بندک

اصطلاح طب میں وہ دوا جو رطوبات

مثلاً خون۔ پیشاب۔ پسینے وغیرہ کو روکنے

سے روکنے والا، اسٹپٹک Styptic

این اسٹالٹک Anastaltic

حالبس اسہال (د)، وہ دوا جو دستوں کو

بند کرے (۱) اسٹرنجٹ Strigent

حالبس بول (د)، وہ دوا جو پیشاب کو روکے

اور بند کرے (۱) یورینری اسٹرنجٹ

Urinary Astringent

حالبس دم (د)، وہ دوا جو خون کو بند کرے

قاطعہ اشرف لکھ جریبان خون کو بند کرنے والی

(۱) اسٹپٹک Styptic

ہیموسٹپٹک Hemostyptic

حالبس عرق (د)، وہ دوا جو پسینہ کو روکے

(۱) اینٹی ہائیڈرٹک Antihidrotic

حالبہ (د)، آنجنلی۔ حاملہ عورت۔ وہ عورت

حالبہ (د)، جس کو سل ہو (۱) پرنیگٹ

Pregnant گریوڈ Gravid

حاجب (د)، دربان۔ اصطلاح طب میں

آبرو۔ بھونچ جمع حاجب

دالہ آئی برو Eye-brow

حاجبان (د)، حاجبین (د)، بھونچ

دونوں ہڈیاں مع گوشت و پوست و بال
وغیرہ کے *

حاجزہ (د) مانع فاصلہ حائل آڈ۔ اصطلاح

طب میں دو چیزوں کے درمیان حائل

ہونے والا پردہ (د) سِپٹم Septum

حاجزہ انفی (د) آنک کا وہ کری دار پردہ جو اس

قاسم الألف (د) کو دو نکتوں میں تقسیم کرتا ہے

ناک کا درمیانی پردہ (د) سِپٹم نزاری -

Septum Nasi

حاجزہ شفاف (د) شفاف پردہ - ایک نہایت

فانیل لامع (د) باریک اور شفاف پردہ جو

دلغ کے بطون جانبی کے درمیان حائل

ہوتا ہے (د) سِپٹم کوسیدم

Septum Lucidum

حاجزہ قلبی (د) قلب کا پردہ جو اس کو دو تہیں

بائیں دو حصوں یا دو بطنوں میں تقسیم کرتا

ہے (د) سِپٹم وینٹیری کو لوزم

Septum Ventriculosum

حاجم (د) پھٹنے لگانے والا *

کھاؤ (د) (د) لغوی معنی تیز و تند - فن ادویہ

حادثہ (د) (د) میں وہ دوا جو تیزی کرے -

تند و تیز دوا - علم الامراض میں شدید مرض

جس کا منہتی چھتے روز تک ہو - وہ مرض

جس کے علامات و عوارض شدید ہوں -

اور وہ جو دوا جس سے یا نہ زیادہ سے زیادہ

میں دن سے تجاوز نہ کرے - یعنی اس کا

انجام تھیر و مٹر جلد ہو جائے (د) ایکوٹ

Acute سٹینک Sthenic

ڈاکٹری نوٹ - ایکوٹ اس مرض کو کہتے

ہیں جس کی علامات شدید ہوں اور زمانہ

مرض قلیل ہو اور سٹینک ایسے مرض کو

بولتے ہیں - کہ جس کی صرف علامات شدید

ہوں - تفصیل کے لئے دیکھو امراض حادہ

حادثۃ المزمنات (د) کم شدید مرض - وہ مرض

تحت الحاد (د) جس کے علامات و عوارض

نسبتاً کم شدید ہوں - اور اس کا منہتی چھتے

روز سے اکیسویں روز تک ہو جائے *

Subacute سب ایکوٹ

حادثہ (د) - (د) سہل - دست آور دوا *

حادثہ (د) پشت پیٹھ - پیٹھ کا وسط *

حادثہ (د) گرم - گرمی پیدا کرنے والی دوا *

حادثہ (د) بالفعل (د) بالفعل گرم - وہ چیز جو چھونے

ہی گرم محسوس ہو - مثلاً آگ وغیرہ *

حادثہ (د) بالقوت (د) عودہ چیز جو فی الحال چھونے سے

گرم محسوس نہ ہو - مگر جب بدن میں پہنچے -

اور حرارت بدنی سے منفعل ہو تو گرمی پیدا

کرے - جیسے برشاک اور شراب وغیرہ *

حارث بن کلدہ (د) یہ شرطائف و عرب،

کارہنے والا ایک نہایت قابل اور فاضل

طیب گذرا ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا بھی فخر حاصل تھا۔ حضرت کے زمانہ کے بعد یہ خلفائے راشدین اور امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی زندہ تھا۔ امیر معاویہ نے اُس سے دریافت کیا۔ اسے حارث طب کس چیز کا نام ہے؟ اُس نے جواب دیا پتر ہیز کا۔ وہ کتا تھا۔ دوا کے استعمال سے حتی الامکان بچتے رہو بلا ضرورت دوا کھانا بھی مرض پیدا کرتا ہے اس کی تصانیف میں صرف ایک کتاب ہے جو اس کا اور نو شہر دان عادل کا مکالمہ ہے حارصہ دوا سر کی چوٹ جس میں سر کا پوست پھٹ جائے۔

حارصہ دوا بہت بیمار سخت بیمار۔ قریب بہ ہلاک حارث غریزی دوا رطوبت غریزیہ یا جسم کی اصلی رطوبت جس کے ساتھ حرارت غریزی قائم ہے دوا حرارت غریزیہ۔

حارثہ دوا ران کا سرا جو چوڑے ملتا ہے۔ حارثقان دوا سون میں دونوں رانوں کے ملنے کی جگہ۔

حارثک دوا سرخانہ کندھے کا سرا۔ وہ ہڈی جو کندھے پر دونوں جانب سے ابھری ہوئی واقع ہے۔

حارثہ دوا قوت جس جو اس خم میں سے کوئی ایک جتن دینس RANEN

حارصہ دوا پیاری جس سے سر کے بال گر جائیں

حارصہ دوا دانی چوڑے کی پرورش کوئی ہوتا ہے حاطوم دوا دواتے ہضم۔ ہاضمہ دوا۔ چھوٹا حارث جوارش۔

حافان دوا دوسرے رگیں۔ جو زبان کے صرژین دوا اپنے نظر آتی ہیں۔

حافہ دوا طرف۔ کنارہ دایک Border شفتہ دوا بارڈر

حافرہ دوا طبقہ قرنیہ کا گرا زخم۔

حافظہ دوا قوت حافظہ۔ وہ قوت جو ہم متذکرہ بستر جہ کے ادراک کئے ہوئے معانی کو یاد رکھتی ہے۔ یا یاد رکھنے والی قوت یہ قوت دماغ کے بطن مؤخر میں رہتی ہے۔

حاش دوا وسط۔ درمیان۔ بیچ۔ حاش الجوع۔ اشتہاء صایدق دوا تہی ہوک اصلی بھوک۔

حارث دوا جس کے پیٹ میں درد یا قبض ہو

حارثق دوا لغوی معنی بند کرنے والا۔ گھوٹنے والا۔ اصطلاحی معنی پیشاب بند کرنے والا جس کو پیشاب لگا ہو۔

حارثہ دوا معدہ ہینسلی کی دونوں ہڈیوں کا درمیان یا ان کے درمیان کا گڑھا۔ حارثقان دوا شانہ اور ہینسلی کی ہڈی کے درمیان

کے دونوں گڑھے۔ دونوں رانوں کے ہیکر جو دونوں سرین میں داخل ہیں۔ وہ پٹھے

جو سرین میں موجود ہیں۔

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

ہے تشنہ حالبان،

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

حَالَتُہٗ دَمَانِ - جانت +

گردن کا پہلا ہنر جو سر کو اٹھاتے ہوئے ہے۔

(۱) اٹلیٹس Atlas

حاملہ (د)، آپٹ والی عورت۔ (د عورت

جملی۔ حاملہ (د)، [جو حمل یعنی پیٹ سے ہو۔

(۱) پرنیگنٹ Pregnant

گریوڈ Gravid

نوٹ۔ حاملہ کی جمع حوامل اور خبلی کی جمع

خبالی آتی ہے۔

حارمہ (د)، گرم گرم اور جلتی ہوئی چیز۔

حائض (د)، وہ عورت جو زمانہ بلوغ کو پہنچ گئی

ہو۔ وہ عورت جو حیض کی حد کو پہنچ گئی ہو۔

خواہ حیض آئے یا نہ آئے۔ بالغ عورت۔

جوان عورت۔

حائضہ (د)، وہ عورت جس کو حیض جاری ہو

حیض والی عورت۔

حائل (د)، منع۔ آرٹ۔ ہڈ۔ باز رکھنے والا۔

دو چیزوں کے درمیان آ جانے والا۔

حب (د)، دانہ۔ تخم۔ اصطلاح دوا سازی میں

گولی۔ دوا کی گولی (د)، پیل Pill

حب القرع (د)، دانہ کدو۔ کدو دانے۔

دودہ شریطہ { پیٹ کے کیرے جو چڑے

دودہ وحیدہ { کدو کے بیج کی طرح ہوتے

پس (د)، ٹیپ ورم Tape Worm

ٹینیا سولیم Tænia Solium

تفصیل کے لئے دیکھو دودہ وحیدہ۔

خیال ہو، بیداری کا پٹھا۔ ذکر کی باتیں۔

خیال ہو، کمانے کی گرانی۔

جشمہ (د)، دود جو بھر کا وزن۔

جشمہ الخمر (د)، چار جو بھر کا وزن۔

جشمہ القلب (د)، میانہ دل۔ دل کا نیا نکل

یا خون۔

حصس (د)، روکنا۔ روک۔ قید۔ بند۔ اصطلاح

طب میں رطوبات جسم کا بند کرنا۔ بند ہونا۔

(د)، سٹپس Stysis

این اسٹالسٹ Astringency

حصس اور قبض کا فرق جس کا لفظ

رطوبات جسم مثلاً خون۔ پیشاب۔ پسینہ وغیرہ

کی بندش اور رکاوٹ پر پولا جاتا ہے۔

اور قبض اعضا کی ساخت کے شکنے

اور برانے کے ٹکنے پر استعمال ہوتا ہے۔

حصس الکبول (د)، پیشاب کا بند ہونا پیشاب

کا رکنا۔

حبص (د)، نبض کی تیز حرکت جو حالت اعتدل

سے زیادہ ہو۔

حبش (د)، گوز۔ گوزنا۔ پاؤ۔ پادناہ

حمل (د)، حمل۔ پیٹ۔ گرجہ۔ بچہ دانہ

حمل (د)، [ہونا۔ پیٹ سے ہونا۔

(د)، پرنیگنٹ Pregnancy

گیسٹیشن Gestation

نوٹ۔ حمل کے معنی رتی کے ہیں۔

جس مناسبت سے اطباء اس کو بعض رگوں و

نالیوں پر بھی بولتے ہیں *

جَبَلُ الذَّرَاعِ (د) نام ہے ایک رگ کا جو کلائی

کے نیچے اور بائیں طرف پھیل گئی ہے۔ اور

پہونچنے پر انگوٹھے کے مقابل کھولی جاتی ہے

جَبَلُ السَّرَّةِ (د) بچہ کی نالی (۱) امبلیکال کارڈ

جبل السری Umbilical Cord

فونیس Funis

جَبَلُ الصَّوْتِ (د) آواز کی ڈوری۔ آواز کی ڈوریا

الجلان الصوتیان (د) جو حجرہ کے درمیان ہوتی ہیں

(۱) وکل کارڈز Vocal Cords

جَبَلُ الْعَاتِقِ (د) ایک پٹھے کا نام ہے جو

کندھے اور گردن کے درمیان واقع ہے

جَبَلُ مَنُوی (د) منی کی نالی (۱) سپرمیٹک کارڈ

Spermatic Cord

نوٹ جبل منی یا سپرمیٹک کارڈ و حقیقت

شریان۔ وریڈ عصب اور منی کی نالی کا مجموعہ

ہے جو ایک غلاف میں ملفوف ہوتا ہے *

جَبَلُ الْوَرِيدِ (د) رُب جان۔ شاہ رگ۔ گردن کی

وریڈ و داج (د) وریڈ (۱) جو گولر دین

جَبَلِی (د) آذن باردار۔ حاملہ عورت عورت

حاملہ (د) (د) جو پیٹ سے ہوتا ہے پرنکینینٹ

Gravid Pregnant گریڈ

فَتْر (د) تشنگی۔ پیاس۔ اصطلاح طب میں مرض

استسقا، دجلندہ یا استسقا، طبع کی وہ قسم

جس میں ریلح لطیفہ تحلیل ہو کر ریح غلیظہ

باقی رہ جاتے ہیں اور مریض کو سوسے سختی

تشکم کے اور کوئی شکایت نہیں ہوتی *

حَبْوُ (د) شیر خوار بچہ کا گھٹنیوں چلنا۔ بچہ کا دوڑنا

ہاتھوں کے بل چلنا *

حَشْت (د) کھڑچنا۔ پھیلنا۔ ودر کرنا۔ مٹانا۔ گرہ لگانا

حَشَات (د) برادہ۔ ربڑہ تراشہ۔ جوخت یعنی پھیلنے

اور کھڑچنے سے حاصل ہوتا ہے *

حَتَار (د) حلقہ ڈبر۔ سفرہ۔ پانخانہ کے مقام کا

گھیرا۔ قبل اور ڈبر کا درمیان۔ خصبیوں کا

درمیانی خط۔ ناخن یا کان کا گردا گرد غلات

خشف۔ سپاری کا غلات۔ جوختہ میں کاٹا جاتا

ہے جمع حترہ

حَشْد (د) وہ آنکھ جس میں سلاق دباھنی کی بیماری

ہو جمع حشد *

حَشْف (د) مرگ۔ موت۔ مرنا۔ جمع حشوف *

حَشْر (د) آنکھ میں رُبخ دانہ نکل آنا۔ آنکھ کا درم

کراتا *

حَشْرَبَہ (د) ناک کی پھٹکی (۱) ایلی نزاری

حَشْرَمَہ (د) (د) Alae Nasi

حَشْرَمَہ (د) نوٹ۔ حشرمہ کا اطلاق اوپر

کے ہونٹ میں ناک کی پھٹکی کے نیچے والے

دائرہ پر بھی ہوتا ہے *

حَشْلَہ (د) پیڑ۔ پیڑ اور زناں کا درمیان *

حَشْوَات (د) پتلی غذا جو چمپے کے ساتھ کھائی جائے

جیسے سا بودا نہ

خشیل (ع) وہ بچہ جو فاسد دودھ پینے سے تباہ حال ہو
ج (ع) کف پاؤں کا تلو۔ زخم میں سلامتی ڈال کر
اُس کا گرو معلوم کرنا

خجا (ع) آب سوار۔ بلبکہ۔ چھالا۔ آبلہ

خجائب (ع) لغوی معنی پردہ۔ آڑ۔ اصطلاح
غشاء (ع) تشریح میں جسم کا کوئی پردہ یا

جھلی (ع) ممبرین Membrane

خجائب خارجیہ (ع) درحقیقت ایک غشائی اور
خجائب سینہ (ع) غشائی پردہ ہے جو شکم و
خجائب مؤنث (ع) سینہ کے درمیان آٹے طور
دیا فرما (ع) پر واقع ہے۔ اور آلات غذا

مثلاً معدہ و جگر کو آلات تنفس مثلاً پھیپھڑوں
وغیرہ اعضاء صدر سے جدا کرتا ہے اور
تنفس میں مدد دیتا ہے۔ (ع) یڈرف

ڈایا فرم Diaphragm

خجائب الرئید (ع) غلظت شش۔ یہ درحقیقت نحت
میں ایک اور شمار میں دو طب اور جھلیاں
ہیں جو دونوں پھیپھڑوں کو ملفوف کرتی ہیں۔

پلیورا Pleura

نوٹ۔ اس جھلی کی دو تہیں ہوتی ہیں ایک
تہ پھیپھڑوں کو ملفوف کرتی ہے جسے غشاء الصد
یا غشاء الرئہ کہتے ہیں۔ اور دوسری تہ دیوار

سینہ کو اندر کی طرف سے استر کرتی ہے۔
جس کو خجائب مستطین اضلاع کہتے ہیں۔

خجائب القلب (ع) پردہ دل۔ غلاف دل۔ دل

کا غلاف۔ جھلی جو دل پر ہوتی ہے

پیریکارڈیم Pericardium

خجائب مستطین اضلاع (ع) پردہ یا جھلی جو پلیور
کی اندرونی جانب استر کرتی ہے

کاسٹل پیٹورا

خجائب مستطین صدر (ع) پردہ جو سینہ کے درمیان

خجائب منصف (ع) واقع ہے اور اُس کو دائیں

منصف مذہبی (ع) بائیں نصف نصف تقسیم کرتا ہے

تفصیل و تشریح کے لئے دیکھو ذات الجنب

میڈیا سٹیم Mediastium

خجالح (ع) لغوی معنی طرف کنارہ۔ طبی معنی تھوڑا

اورد۔ بھوؤں کی ہڈی۔ جدید مصری اطباء

اس لفظ کا اطلاق خانہ چشم پر کرتے ہیں

جس کو ڈاکٹری میں آرہٹ Orbit

کہتے ہیں

خجاف (ع) اسہال بدھنی۔ بدھنی کے سبب

دست آتا ہے

خجامت (ع) بارے لگانا سینگی لگانا۔ توڑی

لگانا۔ گلاس لگانا (ع) کپنگ Cupping

نوٹ۔ حجامت اگر خالی ہو تو اس کو سینک

کہتے ہیں۔ اور جب نشتر کے ساتھ ہو تو اس

کو پھنے کہتے ہیں

خجامت خاصہ (ع) خالی سینگیاں یا خالی

حجامت بلا شرط (ع) لگانا (ع) ڈرائی کپنگ

Dry Cupping

خجستان دعا کوھوں کے دونوں کنارے جو
کوھوں پر ٹھکے ہوتے ہیں۔ یا پیڑو کے دائیں
بائیں دو ہڈیاں ہیں جو مراق بطن پر ٹھکی ہوتی
ہیں +

حجٹ دعا آئینہ گوش۔ کان کی نو +

شحمہ دعا (۱) لایبول Lobule

پ آفدی اثر Tip of the ear

خج دعا روک۔ گود چشم خانہ +

خج دعا بستی دعا قرطینہ۔ کسی مقام پر آنے جانے
کی روک ٹوک جو بعض متحدی امراض بالخصوص

طاعون وغیرہ میں بندرگاہوں اور شیشوں

پر مقام کی جاتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو

قرطینہ Quarantine

خج المشانہ دعا شگب مشانہ۔ پتھری جو انسان
کے مشانہ میں پڑ جاتی ہے (۱) دسائیل گیل

کیوس Vesical Calculus

خج ربان دعا یہ سر کے دائیں بائیں دو سخت

ہڈیاں ہیں جن میں کان کے سوراخ واقع

ہیں (۱) ٹمپورل بونز Temporal bones

خج دعا جاست۔ موٹائی دل۔ ابھار۔ اٹھان

دعا دایوم Volume

نوٹ حجم کے معنی کہی چوسنے اور سینگے لگانے

کے بھی آتے ہیں +

خج دعا مروک۔ آنکھ کی پتلی۔ آنکھ کا تیل +

خج دعا عقل۔ مانائی۔ تیز ذہنی +

خج دعا سر استخوان مسون پچھڑ کی ہڈی کا سرا +

خج دعا۔ دایوم لفاصلہ لٹھیا۔ جوڑوں کا درد (۱)

روماتزم Rheumatism

خج دعا کوزہ پستی۔ پیٹھ کی گریوں کا

خج دعا (۱) اپنے مقام سے سرک جانا۔

سنام دعا (۱) گبراپن۔ کب جمع اصابہ

حبات دعا ہپ Hump، ہنج Hunch

خج دعا (۱) مرد کوزہ پستی۔ گبر امرود +

خج دعا (۱) زن کوزہ پستی۔ گبری عورت

خج دعا لغوی معنی ابھار۔ نکال۔ اصطلاح تشریح

میں، عضار بالخصوص ہڈیوں کی بلندی یا

ابھار دعا پروڈیو بوش Protuberance

ٹیوربراسٹی Tuberosity کن دیکھنی

نوٹ کن دیکھنی کا اطلاق ہر عضو کے ابھار

اور بلندی پر ہوتا ہے +

خج دعا المقدم پشت کے مہروں کا اگلی جانب

تقصع اٹل جانا۔ سینہ میں کب ٹکن

دعا لارڈوسس Lordosis

خج دعا الموتر (۱) کوزہ پستی۔ پشت کے

تثوہ اسلید (۱) مہروں کا پیچھے کی طرف ٹل جانا

پیٹھ میں کب ٹکنا دعا کائی نو سس

ہپ بیک Kyphosis Humpback

خج دعا صغیرہ دعا بازو کی ہڈی کے بالائی سرے

کایرونی چھوٹا ابھار دعا ٹروکن Trochen

حَدَبٌ عَظِيمٌ (دو، کسی بڑی کا گول ابھار)۔

حَدَبٌ کَبِيرٌ (دو، بازو کی بڑی کے بالائی سرے کا ابھار جو اندکی طرف واقع ہے) اور کُنْبُرٌ

حَدَبٌ وَرَکَبِيَّةٌ (دو، کوٹھے کی بڑی کا گول ابھار)۔

حَدَثٌ (دو،) آتیزی، گرمی کی شدت، شدید

حارث شدیدہ (گرمی) آرڈر Ardor

حَدَّةُ الْإِحْسَاسِ (دو،) آتیز ہو جانا، جن کی تیزی

ذکاوت الحس (دو،) تیز، کسی آیتھیزیا

Oxyesthesia

حَدَّةُ الْبَصَرِ (دو،) بینائی کا تیز ہو جانا، بینائی کی

تیزی (دو،) کسی بلیبیا Oxyblepsia

حَدَّةُ السَّمْعِ (دو،) قوت سماعت کا تیز ہو جانا

کانوں کی تیزی (دو،) کسی ایکوتیا Oxyecia

حَدْرَةٌ (دو،) زخم پوٹ، آنکھ کے پوٹے کا زخم)۔

حَدَسٌ (دو،) گمان، اُنکُل)۔

حَدَسٌ اور فِکْرٌ کا فرق کسی غیر معلوم امر

کے بلا ترتیب و تصرف ذہن میں آجانے

کو حدس کہتے ہیں۔ اور امور معلومہ میں ترتیب

و تصرف کے بعد کسی امر کو معلوم کرنا فکر کہلاتا ہے

حَدَقَةٌ (دو،) سیاہی چشم، آنکھ کی سیاہی (دو،)

سودا عظم (دو،) مردک، آنکھ کی پتلی، آنکھ کا

پتلی (دو،) پوپل Pupil

نوٹ (دو،) سیاہی چشم و حقیقت پر وہ عنبیہ کی

سیاہی ہے۔ جو طبقة قرنیہ میں اپنا عکس نمایا

کرتی ہے (دو،) مردک یا آنکھ کی پتلی اور پوپل

یہ تینوں لفظ اس مناسبت سے وضع کئے

گئے ہیں۔ کہ آنکھ کے اس تام کے سوراخ

یا تل میں خارجی شخص کے عکس سے ایک

چھوٹی سی پتلی دکھلائی دیا کرتی ہے۔ مذکورہ

بالا تمام الفاظ سے مراد عموماً آنکھ کا تل ہو گا

ہے۔ جس کو عربی میں ثقبہ عنبیہ کہتے ہیں۔

حَدَقٌ کی جمع حَدَقٌ و أَحْدَاقٌ آتی ہے)۔

حُدُوثٌ (دو،) حادث ہونا، پیدا ہونا۔ نئی بات ہونا

حُدُوثُ الْمَرَضِ (دو،) مرض کا پیدا ہونا (دو،)

پیتوجینیسس Pathogenesis

حَدِيثٌ نَفْسٌ (دو،) خیالات، ارمان، دل ہی

دل میں بات چیت کرنا)۔

حَدِيدٌ (دو،) لغوی معنی لوہا۔ اصطلاح جراحی میں

اوزار۔ تیز پھری)۔

حَدَاوٌ (دو،) مقابل، روبرو۔ آمنے سامنے)۔

حَدَاقَةٌ (دو،) حلقہ، ڈبر، کون کا حلقہ)۔

حَدَاقَتٌ (دو،) حارث، دانائی، عقلمندی، کام میں

ماہر و آستا ہونا)۔

حَدْرٌ (دو،) بچا، پیر، بیز کرنا، و بفتح ذال، ڈر، پرہیز

حَدَقٌ (دو،) زیرکی، دانائی، عقلمندی، حارث

کسی کام میں ماہر و آستا ہونا)۔

حَدَلٌ (دو،) آنکھ کی سوجن و سرخی جس کے ساتھ

آنکھ سے پانی بھی بہتا ہو (دو،) آنکھ کی پکول

کا گر پڑنا)۔

حَدَنَةٌ (دو،) چھونے کا ن اور

سروالا۔ وہ شخص جس کا سر اور کان چھوٹے ہوں

حَدَّثَان (دو) عورت کی شرمگاہ کے دونوں لب

یا کنارے (۲)، دونوں خبیثے (۳)، دونوں کان

حَرَّ (دو) گرمی۔ گرم ہونا +

Heat

حَرَارَت (دو) گرمی۔ آج تپش (۱)، ہیٹ

حَرَارَتِ اسْطَقْسِي (دو) حرارت عنصری۔ حرارت

ناری۔ وہ حرارت جو انسان و حیوان میں

جُزء ناری یعنی آتشِ جز سے حاصل ہوتی ہو

اور صرف بقا و حیات تک نہیں بلکہ بعد موت

بقا و وجود تک باقی رہتی ہے۔ جالبینوس اسی

کو حرارت غریزی کہتا ہے۔ بشرطیکہ اعتدال

پر باقی رہے لیکن بقول شیخ حرارت غریزی

اس سے غیر ہے۔ دیکھو حرارت غریزی +

حَرَارَتِ غَرِيزِي (دو) غیر طبعی، اور اجنبی گرمی

حرارت عرضی (جو بدن کو مضر ہوتی ہے۔ اور

اُس میں تعفن و فساد پیدا کرتی ہے۔ اور دوا

و غذا و ہوا و حرکت اور اجتماع فضلات وغیرہ

سے بدن میں پیدا ہوتی ہے۔ ضد حرارت

غریزی +

حَرَارَتِ غَرِيزِي (دو) طبعی گرمی۔ اصلی گرمی جو

بدن کی اصلاح کرتی اور اس کو تعفن و فساد

سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور تادمات حیات بدن

میں باقی رہتی ہے۔ بقول شیخ و قرشی وہ

جو ہر ہار رطب لذیذ مادی ہے جس میں

محدث ہے نہ احراق نہ فساد نہ تعفین۔

بدن کی اصطلاح کرتا اور اس کا ساتھ دیتا

ہے۔ اور نفس ناطقہ کے ساتھ بدن پر مبدو

نیاض سے قابض ہو جاتا ہے لیکن جالبینوس

حرارت عنصری ناری کو جو جز آتش کے مزاج

و اختلاط سے بدن میں خاص درجہ پر پیدا

ہوتی ہے۔ اور تادمات حیات بدن میں باقی

رہتی ہے۔ حرارت غریزی قرار دیتا ہے +

Animal Heat (۱) اینیمل ہیٹ

حَرَارَتِ نَارِيَّة (دو) آبلہ اور دوائیں۔ آبلہ پیدا کرنے

والی دوائیں +

حَرَارَت (دو) نگہبانی حفاظت۔ سنبھال +

حَرَاكَت (دو) تند مزگی۔ تیز مزگی۔ چمپرہا ہیٹ۔

چمپرہا پن چپٹا ہیٹ + (۲) پنجنسی

Pungency (۱) اکریمنی

حَرَبَاء (دو) گرکٹ۔ گوشت پُشت۔ پُشت کا

گوشت۔ پیٹھ کا گوشت +

حَرَر (دو) تشنگی۔ پیاس۔ پیاسا ہونا +

حَرَجَف (دو) باد تند و سرور۔ ٹھنڈی تیز ہوا۔

جمع حَرَجَف +

حَرَز (دو) حفاظت۔ حفاظت میں رکھنا۔ بچائے رکھنا +

حَرَم (دو) بچاؤ۔ وہ چیز جس کے ذریعہ حفاظت کی جائے

حَرَس (دو) بچانا۔ نگہبانی کرنا۔ حفاظت میں رکھنا

حَرَش (دو) پھیلنا۔ نشان۔ جمع حَرَش +

حَرَص (دو) طمع۔ لالچ۔ لالچی ہونا +

حَرَصَت (دو) سرکی چوٹ جس میں کھال چھل جائے

مکملاتی دیتی ہے +

حَرْقُ قَعْدَةٍ، کوٹھے کی ہڈی - یا کوٹھے کی ہڈی کا

بالائی ابھرا ہوا کنارہ - یا کوٹھے اور دان کی

ہڈی کا جوڑ (۱) کا کا Coxal

نوٹ - کبھی حَرْقُہ کا لفظ عظم الورك دچوڑ

کی ہڈی، یا عظم العَضَصُ (دو چھ کی ہڈی)

پر بھی بولا جاتا ہے لیکن ڈاکٹری لفظ کا کا

صرت کوٹھے یا کوٹھے کے جوڑ کے لئے بولا

جاتا ہے +

حَرْقُ قَوْعٍ، حَرْقُ حَقِّقِ کے کوٹھے کا اوپر والا حصہ -

(۲) کوٹھے کی ہڈی +

حَرْک (۱) ہلنا - رُک رہنا +

حَرَکَاتِ بَدَنِیَّةٍ، بدن کی حرکات جیسے چلنا -

پھرنا - ہاتھ پاؤں سے کام کرنا وغیرہ +

حَرَکَاتِ نَفْسَانِیَّةٍ، نفسانی حرکات جن میں

روح کو حرکت ہوتی ہے - جیسے رنج و غم

خوف - غصہ - لذت - خوشی وغیرہ +

حَرَکَتِ دَعْوِیَّیْنِ، ہلنا - ہلانا - ہلاؤ -

اصطلاح میں یہ لفظ چار موقعوں پر بولا

جاتا ہے (۱) ابن (۲) وضع (۳) کیف -

(۴) کم (۵) موشن Motion

لو کو موشن Locomotion

نوٹ - موشن کا لفظ ڈاکٹری اصطلاح

میں اجابت پر بھی بولا جاتا ہے +

حَرَکَتِ اِبْدِیَّةٍ، حرکت مکانی حَرَکَتِ ثَقَلِیَّةٍ

حَرْصُ، مرض کا مزمن ہو جانا - بیماری کا طویل

پھڑکانا - غم و عشق سے لا فروغ و خیف ہو جانا +

حَرْقِ دَعْوِیَّیْنِ، جلنا - جلتا (۱) بُرْنُثِ Burnt

حَرْقِ دَعْوِیَّیْنِ، آگ کی کو - اصطلاحی

معنی دھبہ یا نشان جو بغیر کسی آلہ سے داغ

کرنے کے آگ وغیرہ سے جلنے پر رہ جائے

(۲) بُرن سکار Burnscar

حَرْقِ بِالْمَاءِ، سَتْحَقِ دَعْوِیَّیْنِ، گرم پانی یا سیال گرم چیز

سُتْقِ { سے جلنا (۱) سِکِلْدِ Scald

حَرْقِ الصَّاعِقَةِ، دَعْوِیَّیْنِ، بجلی سے جلنا بجلی کرنے سے

جلنا (۲) لائٹ بنگ سٹروک

Lightning Stroke

حَرْقِ الْمَوْتِی، دَعْوِیَّیْنِ، مڑوہ کا جلنا (۱) گریٹیشن

Cremation

حَرْقَتِ دَعْوِیَّیْنِ، سوزش جن میں جھجھلاہٹ

حَرَکَتِ دَعْوِیَّیْنِ، (۱) اِثْرِیْنِ Irritation

اِثْرِیْنِ، اِثْرِیْنِ Irritability

حَرْقَتِ بُولِ دَعْوِیَّیْنِ، سوزش بول - سوزش اثرہ

حَرَکَتِ اَعْلِیْنِ، اِثْرِیْنِ، سوزش و چنگ

ہونا (۲) اِثْرِیْنِ، اِثْرِیْنِ Urethritis

حَرْقَتِ مَعْدَہِ دَعْوِیَّیْنِ، سوزش معده کی

جلن بکچو جلنا (۱) ہارٹ برن Heartburn

حَرْقَتِ دَعْوِیَّیْنِ، اِثْرِیْنِ، زبان کی جڑ +

حَرْقَتِ دَعْوِیَّیْنِ، اِثْرِیْنِ، جگر کی دہ ابھری ہوئی

گڑی جولا غلام اشخاص کے گھٹے میں

مقامی حرکت۔ وہ حرکت جس میں متحرک اپنے مقام سے دوسرے مقام پر بدل جائے۔

خارجاً ہو جیسے کسی جسم کا ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلا جانا یا داخل ہو جیسے آبخوری کی حرکت سے پانی کا اندر ہی اندر اپنا مقام بدلنا +

حرکت دَوَوِيَّة (دو) لغوی معنی کھڑے کی حرکت۔ اصطلاح طب میں کچھ سے جیسی حرکت پر بولا جاتا ہے (۱۲) پیری سٹالسس

Peristalsis

حرکت طَبِیْعِیَّة (دو) طبعی حرکت۔ وہ حرکت جو کسی جسم سے بتقاضا طبیعت ہوتی ہے۔

(۱۲) موبیلیٹی Mobility

حرکت قَاصِرَہ (دو) معالج یا جراح کا کسی عضو کو آہستہ آہستہ حرکت دینا۔ مریض کا دوسرے شخص کی امداد سے چلنا پھرننا یا حرکت کرنا (۱۳) پسیو موشن Passive Motion

حرکت کُیِّبَہ (دو) کیفیت یعنی مقدار میں فرق آجانا۔

کسی جسم کی مقدار کا کم و بیش ہو جانا۔ وہ حرکت جس میں کسی جسم کی مقدار گھٹ بڑھ جائے۔

جیسے تختل و کثافت۔ دیکھو تختل و کثافت +

حرکت کِبِیْفَہ (دو) کسی جسم کی کیفیت کا بدل جانا۔

وہ حرکت جس میں کسی جسم کی کیفیت بدل جائے

جیسے پانی کا گرم ہو جانا یا توش و سبز میوے

کھانسی کا خیرین و زرد ہو جانا +

حرکت تَبْیَض (دو) نبض کی حرکت نبض کی

رفتار۔ یہ اصطلاح نبض کی رفتار کے لئے

بولی جاتی ہے۔ کہ وہ سریع ہے یا بطئی +

(۱۱) فریکوینسی Frequency

حرکت و سکون (دو) اقسام تہ ضروریہ میں سے

ہے۔ حرکت سے اندام گرم ہوتے ہیں۔ اور

حرارت غریزی برا فروختہ ہوتی ہے۔ اور

سکون سے اندام سرد ہوتے ہیں۔ اور حرارت

غریزی پست ہو جاتی ہے +

حرکت وَضْعِیَّة (دو) وہ حرکت جس سے جسم متحرک

کی وضع میں فرق آجائے لیکن مقام نہ بدلے

جیسے کسی جسم مستحکم پر کا اپنے مرکز میں حرکت

دور کرنا یا گھومنا +

حرکت کَلْبَہ (دو) سرسریں کی ہڈی جمع حراکات تراکیب

حرط لطیف (دو) کم گرمی۔ ہلکی گرمی +

حرور (دو) وہ گرم ہوا (دو) بدورات کو چٹا۔ اور جو

دن کو چلے۔ اس کو سموم کہتے ہیں +

حریر (دو) ریشم۔ ریشمی کپڑا +

حریرہ (دو) ایک قسم کی پتی غذا جو مریض کو دی

جاتی ہے۔ اور بالعموم آٹے یا سوجی کو بھی

میں بھون کر بنائی جاتی ہے +

حریف (دو) تند مزہ۔ تیز مزہ۔ چرپرہ۔ چٹپٹا

(۱۲) ایکریڈ Acrid پچھٹ Pungent

حرور (دو) کسی چیز کو گھنڈانا۔ یعنی وارپا و سوراخ

کرنا۔ کاٹ ڈالنا۔ رخنہ۔ کسی چیز کا دل

میں کھٹکنا۔ وسط عضلہ کا عرض میں چر جانا
 حرارۃ (دو) بفا۔ روسی۔ چھوٹے چھوٹے پھلکے جو
 بھوسی کی طرح سر کی جلد سے جدا ہوتے ہیں
 کبھی ان کے ساتھ زخم و ثور بھی ہوتے ہیں
 (۱) سبوریہ Siborrhoea (۲) لیکن Lichen

نوٹ: حرار بقول جالینوس بدن کے ہر
 ایک جفتہ میں عارض ہو سکتا ہے۔ لیکن سر
 اور بھوؤں میں عموماً واقع ہوتا ہے۔ اور
 انطاکی کا قول ہے کہ حرار در حقیقت ایک
 قسم کا ورد ہے۔ جو بالعموم سر کی جلد میں عارض
 ہوتا ہے۔ تو اس کو لائیکن کہتے ہیں۔ اور یہ
 بدن کے مختلف حصوں مثلاً چہرہ۔ پشت اور
 سر کی جلد وغیرہ پر ہوتا ہے۔ اور جب بغیر ثور
 کے ہو تو اس کو سبوریہ یا کہتے ہیں۔

حرارۃ (دو) سوزش دل جفتہ وغیرہ سے دل چلنا
 حرارۃ (دو) پیٹی۔ کمربند (۱) بیلٹ Belt
 حرارۃ (دو) آفتق (دو) آفتق کی پیٹی۔ آنت اترنے سے
 عصاۃ یقینیۃ (دو) محفوظ رکھنے والی کمائی۔

(۱) ٹرس Truss

حرارۃ (دو) گردن
 حرارۃ (دو) اندازہ کرنا۔ جانچنا۔ دودھ و بید (بند)
 وغیرہ کا ترش ہو جانا۔ اور زبان کو گننا
 حرارۃ (دو) استواری۔ مضبوطی مضبوط کرنا۔
 احتیاط۔ اندیشہ۔ کام میں ماہر و ہوشیار
 ہونا۔ ایک مرکب دوا کا بھی نام ہے۔ جو

آنکھ میں استعمال کی جاتی ہے۔
 حرارۃ (دو) ہتھیلی یا چنگی بھر وزن ہے جو ڈیڑھ
 تولہ کے برابر ہوتا ہے۔
 حرارۃ (دو) دانتہ۔ گڈی۔ مٹھا۔
 حرارۃ (دو) لطیفہ (دو) تین درم یا چار مثقال یا ہاش
 چار رتی یا ڈیڑھ یا سو او تولہ۔
 حرارۃ (دو) طال۔ غم۔ کسی فوت شدہ چیز پر غمگین
 و ملول ہونا۔

حُزُن و جَزَع کا فرق۔ بے صبری کے
 ساتھ رنج و غم کرنے درونے دھونے کو
 جزع کہتے ہیں۔ اور یہ صبر کی ضد ہے۔
 برخلاف حُزُن کے کہ وہ معمولی رنج و ملال
 پر بولا جاتا ہے۔

حرارۃ (دو) دل۔ سینہ۔ سینہ کا درمیان۔ کوڑی کے
 اوپر کا مقام۔

حس (دو) قوت مدركہ معلوم کرنے کی قوت
 کے ذریعہ محسوسات خارجی اور باطنی کا علم
 ہوتا ہے۔ آگئی (دو) سین سنیشن Sensation

حس (دو) ذناک کا فرق (دو) جزئیات
 کی معرفت کو جس کہتے ہیں۔ اور کلیات کے
 علم کو اور اک بولتے ہیں۔

حس (دو) قابلیت احساس (دو) سینسی سنبلی
 Sensability

حس (دو) ضعف بصر۔ نظر کا گند ہونا۔ دور کی
 چیز کا صاف دکھائی نہ دینا۔ تکلیف دینا

یعنی آنکھوں سے +

خشیمت رو، نہالی گڈا۔ نرم بستر۔ روئی دایچھٹا

حصات رو، پتھر۔ پتھری جمع حصی و حصیات
۱۲، کل کیولس Calculus سٹون Stoneحصاء رو، سنگریزہ۔ پتھری جو گروہ و مثانہ جگر
و پھیپڑے وغیرہ میں لیسدار غذاؤں سےپیدا ہوتی ہے ۱۲، کل کیولس Calculus
جمع کل کیولائی Calculi سٹون Stone

حصات الاور وہ رو، وریدوں کی پتھری +

۱۱، فلی بولیتھ Phlebolith

نوٹ۔ کہیں کہیں اندوہ کے درمیان سخت
یا متعجز شدہ پایا جاتا ہے۔ جو درحقیقت خون

کے سخت اور متعجز ہونے سے پیدا ہوتا ہے

حصات بولیتھ رو، پیشاب کا سنگریزہ +

۱۲، یورولیتھ Urolith

حصات و مربعیہ رو، آنسوؤں کی نالیوں کی

پتھری ۱۱، ڈیکرولیتھ Dacryolith

حصات صفراویہ رو، صفراوی پتھری۔

حصات مراریہ [پتہ کی پتھری ۱۲، کولولیتھ

Chololith گال سٹون Gallstone

حصات الکلید رو، جگر کی پتھری ۱۱، ہیپٹولیتھ

حصات کبدیہ Hapatolith

حصات الکلیہ رو، گروہ کی پتھری ۱۱، نفرولیتھ

حصات کرویہ Nephrolith ریل سٹون

Renal Stone
سٹون
اندی کڈنی Stone in the Kidney

حصات المثانہ رو، مثانہ کی پتھری + ۱۲

سٹولیتھ Cystolith سٹون اندی بلیڈر

Stone in the Bladder

حصات الکلیہ اور حصات المثانہ

کافرق۔ اول الذکر میں پتھری سی کڈورت
کے بعد پیشاب صاف آتا ہے۔ اور قارورہمیں زرد یا سرخی مائل رسوب پایا جاتا ہے
قطن یعنی کمر کے مقام پر گرانی اور کچا وٹ محسوس

ہوتی ہے۔ اور قبض و امتلا راعا کے

وقت گروہ کے مقام پر درد بھی محسوس ہوتا

ہے۔ اور آخر الذکر میں مثانہ کے مقام پر

اُس کے آس پاس درد محسوس ہوتا ہے

قارورہ میں سفیدی اور رقت پائی جاتی ہے

پیشاب میں رکا وٹ ہوتی ہے۔ اور فارغ

ہوتے ہی دوبارہ پیشاب کی حاجت ہوتی ہے

حصہ رو، سرخچہ۔ خسرہ۔ کھسرا۔ یہ ایک متعدی

مرض ہے جس میں باجرے کے برابر سرخ

رنگ کے متفرق دانے ہوتے ہیں۔ جو تبا

میں دوڑوں یا پتھر کاٹنے کے نشانوں

کی مانند جلد پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور بعد میں

کسی قدر ابھر کر دانوں کی شکل اختیار کر

لیتے ہیں۔ ان دانوں کی خصوصیت یہ ہے

کہ یہ نہ پکتے ہیں۔ اور نہ ان میں پیپٹنی

ہے۔ بلکہ خشک ہو کر کھرنڈے آتے ہیں۔

اور ان پر سے بھوسی سی چھڑ جاتی ہے۔

ہندوستان میں یہ مرض بالعموم بچوں کو موسم
بہار میں ہوتا ہے جس کی ابتدا میں تیز بخار
کرب و بچہ پنی۔ سوزش و پیاس۔ درد کمر۔
دوسرے زکام اور غارش بینی کی شکایت
ہوا کرتی ہے (۱) میزلس (Measles)

ماربیلی (Marbilli)

طبی نوٹ: خسرہ اپنے مختلف علامات و
عوارض کے لحاظ سے ردی و سلیم دو قسم کا
ہوتا ہے چنانچہ (۱) حُصْبَةُ الْخُسْرِ (سبز خسرہ)
(۲) حُصْبَةُ بَيْضِی (دبلا خسرہ) (۳) حُصْبَةُ اَسْوَد
(سیاہ خسرہ) (۴) حُصْبَةُ صَلْب (دخت خسرہ)
رڈی اور خطرناک ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹری
میں ان اقسام ردی کو بلیک میزلس یعنی سیا
خسرہ اور پیورا جاک میزلس یعنی خونی خسرہ
سے تعبیر کرتے ہیں۔ خسرہ اور چچاپ کے
درمیان سب سے پہلے علامہ رازی نے
فرق بیان کیا۔ شیخ نے بھی اگرچہ خسرہ اور
چچاپ میں فرق کیا ہے۔ مگر وہ ایسا بہت
فرق نہیں۔

ڈاکٹری نوٹ: خسرہ درحقیقت ایک قسم
کا متعدی بخار ہے جس میں پہلے نزلہ و زکام
ہوتا ہے جس کے چوتھے روز جسم پر چھوٹے
چھوٹے سرخ رنگ کے دانے نکل آتے
ہیں۔ یہ مرض وباؤ پھیلا کرتا ہے۔ اور زیادہ
نوجوانوں کو ہوا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جوان

اور بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں
جاڑوں اور موسم بہار میں یہ اکثر وباؤ پھیلا کرتا
ہے۔ اس کی چھوت اگرچہ مریض کی ناک کی رطوبت
اور اس کے تنفس کے ذریعہ لگتی ہے۔ لیکن
باس۔ ظردف۔ کتب اور خطوط وغیرہ کے
ذریعہ بھی لگ جاتی ہے۔ یہ مرض زمانہ حضانت
میں بھی متعدی ہوتا ہے۔ یعنی جب کسی شخص کو
اس کی چھوت لگ جاتی ہے۔ تو علامات مرض
نمایاں ہونے سے پہلے اس شخص سے دیگر
اشخاص کو اس مرض کی چھوت لگ سکتی ہے۔
زمانہ حضانت و جسم میں مرض کے پوشیدہ رہنے
کا زمانہ، اس مرض میں آٹھ دن سے بارہ دن
تک ہوتا ہے یعنی چھوت لگنے سے آٹھ دن
سے بارہ دن بعد علامات مرض ظاہر ہوتی ہیں
اس عرصہ میں بعض اوقات سستی و کاپالی اور
کبھی کسی قدر کھانسی بھی ہو جاتی ہے۔ مدت
اس مرض کی چودہ دن تک ہوتی ہے۔ بخار
عموماً آٹھویں دن اتر جاتا ہے۔ لیکن مدت
تعدیہ یعنی چھوت کی مدت شروع مرض سے
سے کروائیوں کے مرجھانے کے عموماً تین ہفتہ
تک ہوتی ہے۔ لیکن اگر مریض کو کھانسی کی
شکایت ہو یا اس کی ناک یا کان بہتا ہو۔ تو
جب تک یہ شکایات رفع نہ ہوں اس میں چھوت
کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی اس سے دوسروں
کو چھوت لگ سکتی ہے جس شخص پر خسرہ کی

خَصْوۃ (۶) [ریگ۔ پیشاب کی ریگ۔ جمع
دل بولی (۷) [خَصَوَات دانگریزی، گریول

Gravel

جَحْشَان (۸) [ایک پستان کا دوسرے پستان کے
مقابلہ میں بڑا ہونا +

جَحْشَانَت (۹) [لغوی معنی انڈے سہنا پرورش
تفریح (۱۰) [کرنا۔ جدید طبی معنی کسی متعدی

مرض کے جو اشیام کا بدن میں پرورش پانا۔
مرض کی حیثیت لگنے سے اس مرض کے علاوہ
ظاہر ہونے تک کا زمانہ +

(۱۱) [انگیزیشن Incubation

جَحْضَن (۱۲) [گو، گو، بغل سے کوکھ تک۔ سینہ مع دونوں
بازوں کے +

جَحْضِرَت (۱۳) [پپ وغیرہ جو زخم میں جمع ہو جائے
خطا ط (۱۴) [کیل۔ ٹھاس۔ جو چہرہ پر نکلتا ہے +

خَطَب (۱۵) [لاغر اندام۔ ڈبلا پتلا آدمی +

خَطْم (۱۶) [ہڈی کو توڑنا +

خَطَانَت (۱۷) [دایہ گری۔ دایہ گری کرنا +

(۱۸) [مڈوائفیری Midwifery

جَحْطَانَت (۱۹) [نگہبانی۔ نگہبانی کرنا۔ ضر چیزوں
سے روک دینا +

جَحْفَان (۲۰) [حدت کا بال یا روئیں اکھاڑ کر چہرہ
کو صاف و ملائم کرنا +

جَحْفَان (۲۱) [سات کے نیچے کا ملائم گوشت +

جَحْفَان (۲۲) [دو کسی چیز کے دونوں کنارے +

پھونٹ لگی ہونے کا شبہ جو اس کو پندہ مغنہ نظیہ
پس یا کسی علیحدہ مقام میں تندرست اشخاص

سے دور رکھنا چاہئے پس اگر اس عرصہ میں
اس کو زکام وغیرہ کی شکایت نہ ہو تو اس کو

تندرست سے نکال دینا چاہئے +

خَصْر (۲۳) [قیض شکم پیٹ میں قبض ہونا
قبض (۲۴) [خصل کے پاخانہ نہ آنا + (۲۵)

Constipation [پیشی پیشی

خَصْر (۲۶) [عورت جس کو رتق کی بیماری ہو۔
یعنی کسی زائد ساخت کے سبب اس کی فوج

کا سودا بچ بند ہو +

خَصْف (۲۷) [آنخوریوں۔ گرمی مانے۔ دھوپ
بٹور شوکی (۲۸) [ایک قسم کی چھوٹی چھوٹی پھنسیا

ہیں۔ شرخ ٹولدار جو راجہ کی برآمد جو جلد پر
نکل آتی ہیں۔ اندام میں بہت خارش ہوتی

ہے۔ اندر ہر وقت با مخصوص پسینہ آتے وقت
کھانسنے کی سی چھین ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے

ان کو بٹور شوکی بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری کی
ایک اور قسم ہے جس میں جلد چمکتی اندر کھرا

پن فاش اور سوزش کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے
(۲۹) [میلیا روبرا Miliaria Rubra

Prickly heat [پریکلی ہیٹ

خَصْو (۳۰) [روکنا۔ درد شکم۔ قویج ریجی +

خَصْو (۳۱) [وہ شخص جو باوجود قدرت کے اروا

جام سے باز رہے +

۱۰، پری زرویشن Preservation
نوٹ - اصطلاح طب میں حفظ کا اطلاق مضاف
بیمطالب کے یاد کرنے اور یاد رکھنے پر بھی

ہوتا ہے +

حفظ الصحت آصحت کو محفوظ رکھنا
حفظان الصحت کو بحال رکھنا +

۱۱، سینیٹیشن Sanitation

حفظہ (دع) بکشت مٹھنی بھرتے مٹی کی بھر چیز +

حفظہ (دع) طبیعت جمیت - غصہ - پرہیز +

حق (دع) سرین یا شانے کا گڑھا +

حق الحرقفنی (دع) کوٹھے کی ہڈی کا پیالہ نما گڑھا

حق الوزک (دع) جس میں سان کی ہڈی کا بالائی

حق القف (دع) گول سرا داخل رہتا ہے -

۱۲، نیسی ٹیوٹ Acetabulum

حق القفا (دع) گڈی کا گڑھا +

حق الکف (دع) شانے کی ہڈی کا وہ نشیب یا گڑھا

عین الکف (دع) جس میں بازو کی ہڈی کا بالائی

گول سرا داخل رہتا ہے +

۱۳، گلی نائڈ کیوٹی Glenoid Cavity

حقہ (دع) کینہ - بغض - عداوت - دل میں دشمنی رکھنا

حقن (دع) لغوی معنی زدکنا - بند کرنا - اصطلاح

طب میں حقن کرنا - یعنی عمل دینا - دوبر میں

پچکاری کرنا، اینما Clyster Enema

نوٹ - دوبر میں پچکاری کرنے کے آد کو عربی

میں بحقہ اور ڈاکٹری میں اینما سرخجکتے

حقن (دع) ہلاک کرنا - کوٹنا - دلنا +

حقن (دع) [معدہ کا پچلا مٹہ جو امعاء اثنی

بواب (دع) [عشری (بارہ انگشتی آنت)

سے ملتا ہے +

حقن (دع) [دانتوں کی میل - دانتوں کی زردی

تخلع (دع) [یہ حقیقت کوڑی یا سیپ

طرطیر الانسان کے مانند بھر بھرے طبق یا

پرست ہیں جو دانتوں کی جڑوں میں جم کر

پتھر جاتے ہیں - اور ان کا اٹھاڑنا مشکل ہو

جاتا ہے - ان کا رنگ مادہ کے مطابق زرد -

سبز یا سیاہ ہوتا ہے ۱۴، مارٹار Tartar

حقنہ (دع) [لغوی معنی گڑھا یا نشیب -

نقرہ (دع) [اصطلاح تشریح میں کسی

عضو کا مثلاً ہڈی وغیرہ کا گڑھا یا نشیب یا غا

جمع حقنہ (دع) Fossa جمع فاسی Fossae

نوٹ - نقرہ کا اطلاق خانہ چشم پر بھی ہوتا ہے

حقنہ القبیہ (دع) ناک کا گڑھا - ناک کا سوراخ

ناک کا غار (دع) نیزل فاسا Nasal Fossa

حقنہ الحرقفنیہ (دع) عظم العجز یعنی سر میں کی ہڈی کے

بیرونی سطح پر ایک چھوٹا سا نشیب ہے +

۱۵، ایلک فاسا Iliac Fossa

حقنہ زورقہ (دع) قید فرجی یا اندام نہانی کی ہالی

چنٹ سے پیچھے ایک خفیف سا نشیب ہے +

۱۶، فاسا نیوی کویرس Fossa Navicularis

حقنہ (دع) لغوی معنی حفاظت کرنا - محفوظ رکھنا -

کہتے ہیں۔ اینما کے معنی دُبر میں پچکاری کرنے

کی دوا کے بھی آتے ہیں +

حَقْنَةُ رَعٍ، دستورِ عمل۔ مقعد میں پچکاری کرنا۔

مقعد میں پچکاری کرنے کی دوا +

Enema کلیشر Clyster

حَقْنَةُ حَائِذٍ رَعٍ، تیز حقنہ۔ قوی عمل جس میں تیز

اور قوی اعلیٰ دوائیں شریک کی جائیں +

حَقْنَةُ عِذَائِیَّةٍ رَعٍ، دستورِ غذائی۔ وہ حقنہ جس

میں بجائے کسی دوا کے کوئی غذا مثلاً آتش جو

یا شوربا وغیرہ بہاؤ مقعداً معاد میں پہنچایا جاتا

ہے۔ اور اس قسم کا تغذیہ اُس وقت کیا جاتا

ہے جبکہ مریض بہاؤ دہن کچھ کھاپی نہیں سکتا۔

Nutrient Enema نیوٹریٹینا

حَقْنَةُ لَبَنَةٍ رَعٍ، ہلکا عمل جس میں ہلکی دوائیں شریک

کی جائیں +

حَقْفُو رَعٍ، حلقہ کر۔ کر +

حَقْفُو رَعٍ، دردِ شکم۔ پیٹ کا درد۔ گوشت زیادہ

کھانے سے پیٹ میں درد ہونا +

حَکَش رَعٍ، کھجنا، جھٹنا۔ خراش کرنا۔ رگڑنا +

حَکَاک رَعٍ، لغوی معنی خراش پیدا کرنے والا۔

اصطلاحی معنی خراش پیدا کرنے والی دوا۔

وہ دوا جو اپنی تیزی اور گرمی کے سبب اخلاط

کو جلد کی طرف جذب کرے۔ لیکن جلد کو زخمی

نہ کرے +

حَکَاکَہ رَعٍ، برادہ چھیلن۔ وہ چیز جو رگڑنے اور

کھرچنے سے جھڑے +

حَکَاکُ الْمَرْئِی رَعٍ، فم مری یعنی غذا کی نالی سے کھانے

کی خراش۔ ایک مرض ہے جس میں بخیر

کھنکھارے اور گردن پیڑھی کر کے حلق کو

رگڑے ہوئے تسکین نہیں ہوتی + کرناک

Chronic Pharyngitis نرخیائٹس

نوٹ۔ مندرجہ بالا علامات کرناک نرخیائٹس

یعنی مزمن سوزش حلق میں بھی پائی جاتی ہے

حَکَہ رَعٍ، خراش۔ خشاک خراش۔ سوکھی کھلی پھل

ایک مرض ہے جس میں عام بدن یا کسی

مخصوص عضو میں چل ہوتی ہے۔ اور بار بار

کھانے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن جرب کے

خلاف اس میں پھنسیاں نہیں ہوتیں۔

یہ مرض جب سانس بدن میں ہو۔ تو اس

کو مطلق حَکَہ کہتے ہیں۔ اور جب کسی خاص

عضو میں ہو۔ تو لفظ حَکَہ کو اسی عضو کی طرف

منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے حَکَہ الصَفْن۔

حَکَہ الرِّجْم۔ اور حَکَہ القَفْصِیْب وغیرہ +

Prurigo پرمائٹس

Pruritis

حَکَّةُ الْأَجْفَانِ رَعٍ، پوٹوں کی خراش۔ جھکے

تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین وغیرہ

حَکَّةُ الْأُذُنِ رَعٍ، خراش گوش۔ کان کی خراش

ر، ایکزیما آف دی رائٹ

حَکَّةُ الْأَسْنَانِ رَعٍ، خراش دندان۔ خراش

وجود کا بل۔ اس کی پھر تین قسمیں ہیں۔ (۱) تہذیب اخلاق (۲) تدبیر منزل (۳) سیاست مدن نوٹ حکمت عملی کا موضوع نفس نامطقہ من حیث انفعال ہے۔ اور اس کی غایت یکمل نفس یا کمال انسانی ہے۔

حکمت نظری (۱) دعوت حکمت ہے جس میں ان موجودات کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔

جن کا وجود انسانی قدرت سے باہر ہے۔ اس کی پھر تین قسمیں ہیں (۱) طبیعی (۲) الہی (۳) بیانیہ نوٹ علم طب جس کا موضوع جسم انسان من حیث انبجوت والمرض ہے۔ علم طبیعی کی ایک قسم ہے جس کا موضوع جسم من حیث التخیل ہے۔ اور چنانچہ علم طبیعی حکمت نظری کی ایک قسم ہے۔ اس لئے علم طب بھی فی الحقیقت حکمت نظری ہی کی ایک قسم ہے۔ شائد اس مناسبت سے بھی عرف عام میں طب کو حکمت اور طبیب کو حکیم کہتے ہیں۔

حکیم (۱) دعوت صاحب حکمت فیلسوف۔ ہر چیز کی حقیقت دریافت کرنے والا حکمت و فلسفہ کا عالم۔ مجازاً طبیب پر بھی بولا جاتا ہے۔

(۱) ڈاکٹر Doctor اور حکیم بمعنی طبیب

(۲) فریض Physician

نوٹ۔ ڈاکٹر کے معنی ہیں حکیم۔ وانا عالم۔

معلم۔ چنانچہ جس علم کا وہ عالم ہوتا ہے۔ اسی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ان

دانتوں یا مسوڑوں کی خارش +

حکمت الاولف (۱) دعوت خارش بینی۔ ناک کی کھجلی +

حکمت البرحم (۲) دعوت خارش رحم۔ بچہ دانی کی کھجلی +

حکمت الصفر (۳) دعوت نوطوں کی خارش۔ نوطوں

کی کھجلی (۴) دعوت ریش سکر وٹائی Scroti

حکمت الفرج (۵) دعوت خارش اندام نہانی۔ شرمگاہ کی

خارش (۶) دعوت ریش و جابتی Pruritus Vaginae

پرورائش و لوی Pruritis Vulvae

حکمت المفرد (۷) دعوت خارش مفرد۔ مفرد کی خارش

(۸) دعوت ریش و بیانی

حکمت الملک (۹) دعوت پردہ طقمہ کی خارش +

حکمت (۱۰) دعوت جس کو گویائی نہ ہو جو بل نہ سکے۔

یا جس کی آواز سنائی نہ دے۔ جیسے چیونٹی وغیرہ

حکمت (۱۱) دعوت ہکاپن۔ ہکالانا +

حکمت (۱۲) دعوت عقل۔ دانش۔ دانائی۔ موجودات کی

حقیقت دریافت کرنے کا علم +

موجودات خارجی کے احوال یعنی اغراض

ذاتیہ کو بقدر طاقت انسانی اس طرح جاننا۔

جس طرح کہ وہ فی الواقع ہیں حکمت کہلاتا

ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں (۱) حکمت

نظری (۲) حکمت عملی +

حکمت عملی (۱) دعوت حکمت ہے جس میں ان موجودات

مطلب مدعائی (۲) کے احوال سے بحث ہوتی ہے

جن کا وجود انسانی قدرت و طاقت میں ہے

یعنی جاننا انتظام احوال معاش اور معاد کا

میدین یعنی علم طب کا عالم یا طبیب یا ڈاکٹر
فلسفی یعنی علم حکمت۔ فیلسوف یا حکیم یا
ڈاکٹر آت لہو پھر یعنی عالم علم ادب یا ادیب یا
ڈاکٹر آت دیوینی یعنی عالم علم الہیات یا حکیم الہی
حکیم الاسنان (دعا) دانتوں کا حکیم۔ دانتوں کا معالج
طیب الاسنان (دعا) دندان ساز دانت ڈائیٹسٹ

Dentist

حکیم باشتی (دعا) افسر اطباء۔ یہ لفظ کسی بڑے

عہدہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ مصرد

ایران اور ترکی میں ہر ایک بڑے طبیب پر

بولا جاتا ہے (د) ڈاکٹر Doctor

خَلّ (دعا) بخوی معنی کھینا۔ کھولنا۔ کھٹنا۔ کھولنا۔ گڑ

کھولنا بشکل پیر کو آسان کرنا۔ اصطلاحی معنی

دبا کو اس قدر پینا کہ گھل جائے یا چند دباؤ

کو اس قدر گڑنا کہ یکذات ہو جائیں *

خَلّا (دعا) جو دوا پانی وغیرہ میں گھسی جائے۔ جلد کا

زخمی ہونا یا اس پر دانا یا آبلہ ٹکنا *

خَلّاق (دعا) ٹوٹنے والی دوا۔ بالوں کو صاف کرنے

والی دوا۔ بال صفا *

خَلّاوت (دعا) شیرینی۔ میٹھاپن۔ ٹھاس *

(د) سویٹ نیٹس Sweetness

خَلَب (دعا) دودھ دھونا۔ شیر دکانا *

خَلَبَتَان (دعا) صبح و شام *

خَلَق (دعا) آؤہ مقام جو دہن زرخہ اندری

مخوم (دعا) اگے درمیان واقع ہے۔ یہ

عضلات اور جھلیوں کا بنا مواجوف ہے

یک۔ منہ اور حجرہ کے پیچھے واقع ہے

کی طوالت ۱۴ انچ ہوتی ہے اس جوف

میں مندرجہ ذیل سات سوراخ کھلتے ہیں

دوناک کے تھنوں کے پچھلے سوراخ دوکان

کی نالیوں کے سوراخ ایک منہ کا سوراخ

ایک مری کا سوراخ۔ ایک حجرہ کا سوراخ۔

جمع حلیق (د) فیرنگس Pharynx

نوٹ۔ جدید عربی کتب تشریح مطبوعہ مصر فیروز

یہ خلق کو بلعوم کے نام سے لکھا کیونکہ موجودہ

اطباء مصر خلق کو حلقوم کا مترادف مانتے ہیں

خَلَقُ الشَّعْر (دعا) بال مونڈنا (د) ڈیپیلیشن

خَلَقْمہ (دعا) دوسرے کا گالاکاٹنا (د) سیام رنگ

کا قلم۔ جو نوزائیدہ بچے کی دہری سے شروع

شروع نکلتا ہے *

خَلَقُوم (دعا) اطباء نر نرہ اور حجرہ کو حلقوم کہتے

ہیں۔ اور یہی قول علامہ قرشی شارح قانون

اور شیخ ابو اسحق مصنف مہذب کا ہے لیکن

جوہری حلقوم کو خلق کا مترادف مانتا ہے یعنی

بقول اس کے خلق کا نام ہی حلقوم ہے *

(د) سوراخ خلق جو جوف دہن اور جوف خلق

کے مابین واقع ہے۔ اور جسے جدید اطباء

مصر بنخ الخلق سے بھی تعبیر کرتے ہیں

(د) وینڈ پائپ Wind pipe گلت Gullet

فانیس Fances (جمع حلیق)

حلم اور رؤیا کا فرق۔ خواب میں کسی قبیح اور
برے چیز کے دیکھنے کو حلم اور ماچھی چیز یا منظر
کے نظارہ کو رؤیا کہتے ہیں۔

حَلْمَةُ الشَّامِی (دو سر پستان بھٹنی۔ دونوں کو
حلمات کہتے ہیں) (۱) ٹیسٹ Test

نپل Nipple

حَلْوَاء (دو شیریں میٹھا) (۱) سویت Sweet

حَلِیْب (دو تازہ خون) (۲) تازہ دودھ۔ اصطلاح

دوا سازی میں دوا کا شیرو جو کسی دوا کو پانی

میں پینے سے حاصل ہوتا ہے۔

حِلْمَمَہ (دو سخت پھنسی جس میں پیپ نہ پڑی
ہو) (۱) پیپل Papule پپل Pimple

حَلِیْبَہ (دو رنگ۔ روپ۔ وضع قطع اور نقشہ چرو

وغیرہ کا جس سے کسی انسان کا پتہ چلا جاتا

حَم (دو تپ نہ ہونا۔ بخار چڑھ جانا۔ گرم کرنا۔ گھٹنا کرنا

حَمَاء (دو جل سیاہ۔ کالی مٹی کیچڑ۔

حَمَاء (دو دبر۔ مقعد۔ پاخانہ کا مقام۔

حَمَات (دو پنڈلی کا گھاؤ دم گوشت۔ کربلی۔

حَمَات (دو حمہ کی جمع ہے۔ گرم پانی کے چٹھے۔

حَمَاطَت (دو سوزش اور ونگو۔ گلے کا درد اور

سوزش۔ دانہ ول کی سیاہی یا دل کا خون

حَمَاق (دو یا دابلہ۔ کنکر پتھر تفصیل کے لئے دیکھو

حَمِیقہ

حَمَام (دو گرماب۔ گرم غسٹخانہ۔ نہانے کا گرم مقام

لیکن جدید اطباء نے مصرب اس کو انگریزی

حَلِیقَم (دو بلعوم کا فرق دیکھو بلعوم میں)۔

حَلَقَہ (دو دائرہ۔ گھیرا۔ چکر۔ جمع حُلَق و حَلَقَات)۔

رنگ Ring

حَلَقَہ بَطْنِیَہ بَاطِنَہ (دو جنگا سہ کے قریب عضلات

شکم میں اند کی طرف ایک سوراخ ہے جس

کی راہ وہ رگیں جوف شکم سے نکلتی ہیں۔ جو

سان کی طرف ہوتی ہوئی پاؤں تک جاتی ہیں

(۱) انٹرنل ایبڈومنل رنگ

Internal Abdominal Ring

حَلَقَہ بَطْنِیَہ ظَہِرَہ (دو جنگا سہ کے قریب

شکم میں باہر کی طرف ایک سوراخ ہے جس

کی راہ مردوں میں جل انخصیہ جوف شکم سے

باہر آکر خبیثے تک جاتا ہے۔

(۱) ایکٹرنل ایبڈومنل رنگ

External Abdominal Ring

حَلَقَہ لَدِیْنَہ (دو رُبکا چھلا جو رحم کی وضع کی ہستی

کے لئے اندام نہانی میں رکھا جاتا ہے۔

(۱) پیسیری Pessary

حَلَقَہ وَرْدِیَہ (دو سر پستان کے گرد گلابی حلقہ

ہے) (۱) ایری اور اپیپلریس

Areola Papillaris

حَلَم (دو خواب۔ بد خواب۔ بُرا خواب۔ جمع احلام

(۱) بیڈ ڈیم Bad Dream (۲) احلام یعنی

سوئے میں انزال ہو جانا) (۱) ناکٹرنل ایمیشن

Nocturnal Emission

لفظ دباتھ کے عام معنوں میں استعمال کرتے

Bath

پس (۱) بینیم Balneum باتھ

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ باتھ مندرجہ ذیل تین معنوں

استعمال ہوتا ہے (۱) حمام یا غسلخانہ یا نہانے

کا مقام (۲) وہ چیز جو غسلخانہ میں استعمال کی

جائے مثلاً پانی یا بخارات وغیرہ یعنی وہ چیز

جو حفظِ صحت یا آزالہ مرض کے لئے تمام بدن

یا کسی مخصوص حصہ بدن پر استعمال کی جاتی

ہیں۔ یا ان میں بدن کو داخل کیا جاتا ہے۔

گرم بخارات یا گرم ہوا میں بدن کو داخل کیا

جاتا ہے۔ اور گرم ریگ میں بدن دفن یعنی

پیشیدہ کیا جاتا ہے (۳) عرف عام میں باتھ

بجائے میڈنگ یعنی غسل بھی استعمال کیا جاتا

ہے لیکن باتھ غسل کے معنی میں حمام کا مراد

نہیں۔ کیونکہ غسل میں پانی کا استعمال کرنا

یعنی اس کا بدن پر بہانا ضروری ہے۔ اور

حمام میں یہ ضروری نہیں۔ پس جہاں کہیں

حمام میں پانی یا کسی نیشال کا استعمال ہو وہاں

غسل اس کا مراد ہوتا ہے حمام اپنی کیفیت و نوعیت

یعنی گرمی تری خشکی کے اعتبار سے اور غیر مختلف

اسباب و وسائل کے لحاظ سے مندرجہ ذیل

قسم کا ہوتا ہے:-

حمام بارو۔ جو غسل سرد۔ ٹھنڈے پانی غسل

اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت ۳۲

سے ۷۰ درجہ فارن ہائیٹ تقریباً میٹر یا

۱۱ درجہ سینٹی گریڈ تقریباً میٹر ہوتی ہے۔

قسم کے غسل سے جسم کی زائدہ حرارت گھٹ

ہو جاتی ہے۔ دل کو فرحت و ملذذ و اعصاب

طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کے غسل

کی اوسط مدت دس منٹ ہے۔ ڈاکٹری میں

تیز بخار کی حرارت کم کرنے کے لئے بھی اس

قسم کا غسل دیا کرتے ہیں۔

(۱۲) کولڈ باتھ Cold bath

حمام بکری۔ جو غسل سمندری۔ چونکہ سمندر کے

پانی میں مختلف قسم کے نمکیات ملتے ہوئے ہوتے

ہیں۔ اس لئے غسل سمندری جلد کو تقویت

و تحریک دیتا ہے خصوصاً جبکہ پانی زیادہ ٹھو

ہو (۱۳) سہی باتھ Sea bath

حمام بخاری (۱۴) بخار یعنی بھاپ کا حمام۔ اس قسم

کے حمام میں بید سے بٹنی ہوئی کرسی کے پیچ

ایک سپرٹ لمپ سے پانی کو کھولتے ہیں۔

اور اس کرسی پر تا بگردن مریض کو کبل دیا

اور ڈھا کر ڈھائیٹے ہیں۔ اس طریق سے

گرم غسل کا فائدہ ہوتا ہے۔

(۱۵) واپر باتھ Vapour bath

حمام بکری (۱۶) بجلی کا حمام۔ اس قسم کے حمام کے

پانی میں برقی قوت پہنچائی جاتی ہے۔ ضعف

اعصاب کے مریضوں میں اس قسم کا حمام

مفید ہوتا ہے (۱۷) الیکٹرک باتھ

Electric bath

حمام بونتی (۱) پانی میں قدرے سہاگہ ملا کر جلدی

امراض میں اس قسم کا غسل دیتے ہیں +

(۲) بوریکس ہاتھ Borax both

حمام تدریجی (۳) دو غسل تدریجی۔ اس قسم کے غسل

میں مریض کو نیم گرم پانی کے ٹب میں بٹھا کر پھر

تدریجاً اس میں برف یا سرد پانی ملائے جاتے

ہیں۔ یہاں تک کہ پانی سرد ہو جاتا ہے +

(۴) گریجویٹڈ ہاتھ Graduated bath

حمام گرمی (۵) یہ معمولی حمام ہیں جو یورپ میں

اور نیز مینڈوستان کے بڑے بڑے شہروں

مثلاً دہلی دکن و پشاور میں پائے جاتے ہیں

اس قسم کے حمام میں متعدد گرمے جدا جدا ہوتے

ہیں جس میں نیم گرم اور تیز گرم پانی کے حوض

ہوتے ہیں جس کے اعتبار سے وہ سرد و

گرم گرمے کہلاتے ہیں۔ اس قسم کے حمام میں

غسل کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اور

مسامات کھل جاتے ہیں۔ اور خوب کھل کر

پیشہ آتا ہے۔ اس قسم کا غسل وجع المفاصل

نقرس اور بعض اوجاع عصبیہ اور ام مزہ

اور من مفراط زیادہ موثا ہے، میں مفید ہوتا ہے

اور اس کے گرم درجہ میں اگر مریض استسقا

کو کچھ دیر رکھا جائے لیکن پانی نہ بہایا جائے

تو اس کو بھی مفید ہوتا ہے۔ ایسے حمام کی حرارت

ایک سو سے ایک سو تیس درجہ فارن ہائٹ

تھرمامیٹر کے درمیان ہونی چاہئے۔ اور غسل

کے بعد پندرہ سے تیس منٹ تک ہونا چاہئے۔

(۱) ترکش ہاتھ Turkish bath

نوٹ۔ اگر دوران خون میں کسی قسم کی رکاوٹ

ہو یا اگر دل یا عروق کی ساخت میں ابتری

آگئی ہو۔ یا دوران سر کی شکایت ہو یا غشی کی

طرف طبیعت کا میلان ہو تو ایسے حمام میں غسل

کرنا مضر ہوتا ہے۔ ضعیف اشخاص نیز حاملہ

و حائضہ کو بھی اس قسم کے غسل سے پرہیز کرنا

چاہئے +

حمام حار (۲) تیز گرم غسل۔ اس قسم کے غسل کے

پانی کی حرارت ۹۸ سے ۱۱۲ درجہ فارن ہائٹ

تک ہوتی ہے۔ ایسا غسل جلد کو ملائم کرتا ہے

اور مسامات کو کھولتا ہے۔ دوران خون اور

تنفس کی حرکت کو تیز کرتا ہے۔ اس لئے خوب

کھل کر پیشہ آجاتا ہے عضلات ڈھیلے پڑ کر

ہر قسم کے درد اور تشنج میں تخفیف ہو جاتی ہے

اس لئے اس قسم کا غسل درد جگر۔ درد گردہ

وجع المفاصل۔ خناق کا ذب۔ ام الصبیان

اور احتباس بول احتباس طمث وغیرہ میں

مفید ہوتا ہے۔ اس قسم کے غسل کی مدت پانچ

سے دس منٹ تک ہونی چاہئے +

ہٹ ہاتھ Hot bath

نوٹ۔ دھوی مزاج۔ مریضان ضعیف قلب

ونفس الذم و رعاف و بواسیر و سکتہ وغیرہ

کو اس قسم کے غسل سے پرہیز رکھنا چاہئے

حمام خاص دوا غسل تیزابی۔ اس قسم کے غسل میں متغسل یعنی ٹب کے پانی میں قد سے نمک یا تیزاب شورہ ملا کر مریض کو غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل سودہ ہضم میں جو کہ جگر کی خرابی سے ہو نیز ضعف جگر میں اور کثرت عرق یعنی زیادتی پسینہ میں مفید ہوتا ہے۔

(۲) ایسڈ باتھ Acid bath

حمام حیوانی دوا پوست کشیدن۔ یہ درحقیقت حمام نہیں بلکہ ایک قسم کا خاص علاج ہے جس میں کسی جاندار کا پوست جدا کر کے فوراً گرم گرم مقام ماؤنٹ پر یا سارے بدن پر دیا جاتا ہے۔ بعض اعضاء کے گرم تھلیل کرنے یا مرض استسقاء اور ذبح الحفا میں پسینہ لانے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے

(۲) انیمل باتھ Animal bath

نوٹ۔ درحقیقت یہ زمانہ جاہلیت کا علاج ہے جو بعض غیر متدین ممالک میں اب تک معمول ہے۔ بعض قدیم کتب طبہ میں بھی اس قسم کا علاج تحریر ہے۔ چونکہ یہ عمل حمام کیا جاتا تھا۔ اس لئے حجاز اس عمل کو بھی حمام سے تعبیر کرتے ہیں۔

حمام خمر فنی دوا غسل خردلی۔ رانی کا غسل۔ اس قسم کے غسل میں رانی کا سفوف نصف ڈرام سے ایک ڈرام تک فی گیلن گرم پانی میں ملا کر اس پانی سے مریض کو پانچ سے

دس منٹ تک غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل جلد پر قوی محرک اثر کرتا ہے۔ اور بعض جلدی امراض میں جس میں جلد پر دودھ ڈالنے کا عمل آتے ہیں۔ اس غرض سے دیا جاتا ہے کہ امراض مذکورہ کے جلدی بیماریاں جلد نکل کر عوارض مرض میں تخفیف ہو جائے

(۲) مسٹرڈ باتھ Mustard bath

نوٹ۔ اعتبار سے حیض جو سردی تک جانیے اس میں اس قسم کا غسل اکثر مفید ہوتا ہے۔ حمام دوائی دوا غسل دوائی۔ اس قسم کے غسل میں کسی دوا کو گرم یا سرد پانی میں حل کر کے استعمال کرتے ہیں۔

(۲) میڈی کیٹڈ باتھ Medicated bath

حمام الدوش دوا حمام نطولی۔ اس قسم کے غسل میں مریض کے سر یا جسم پر ایک دونٹ کی بندھی سے پانی دھاتے ہیں یعنی پانی کی دھار ڈالتے ہیں جس کی شیبہ یا سکتہ اشمیہ یعنی ٹوگنے میں اس قسم کا غسل مفید ہوتا ہے۔

(۲) ڈوش باتھ Douche bath

حمام رطوبت دوا تر غسل جب اصطلاح طب قدیم اس قسم کے غسل میں پانی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے (۱) کولڈ باتھ Cold bath

نوٹ۔ کولڈ باتھ یا غسل سرد۔ اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت ۶۰ سے ۵۰ درجہ فارن ہائیٹ تک ہوتی ہے۔ اور اس کے

فوائد تقریباً وہی ہیں جو حمام بارود یا سرد غسل کے
 حمام رملی (دو، ریگ کا حمام۔ اس قسم کے حمام میں
 کسی مائوت عضو یا سارے بدن کو تباہ گردن
 گرم اور خشک ریگ میں کچھ دیر کے لئے دبا
 دیتے ہیں۔ اور یہ بالعموم استسقاء مزمن
 وجع مفاصل اور تھج مفاصل میں مفید اور
 کارآمد ہوتا ہے +

(۱) سینڈ باٹھ Sand bath

حمام زیتونی (دو، حمام سیالی۔ اس قسم کے حمام میں
 حمام بخاری کی طرح رسپورڈ کیول کے بخارات
 بدن کو پہنچائے جاتے ہیں +

(۲) مرکیوریل باٹھ Mercurial bath

حمام زیتونی (دو، اس قسم کے حمام میں گرم روغن
 زیتون میں دیگر ادویہ ملا کر اس کو جسم پر ملتے

ہیں (۲) آئل باٹھ Oil bath

حمام سبوسی (دو، غسل سبوسی۔ اس قسم کے غسل
 میں نصف سے ایک سیر سبوس گندم یا گپ
 کے آٹے کی چھان کو پہلے پانچ دس سیر پانی
 میں جوش دیتے ہیں۔ پھر اس کو چھان کر
 ڈیڑھ من نیم گرم پانی میں ملا کر مریض کو غسل
 دیتے ہیں۔ اس قسم کا غسل خراشدار جلدی مرض
 مثلاً نافرسی وغیرہ میں مفید ہوتا ہے +

(۲) بران باٹھ Bran bath

حمام شجن (دو، غسل گرم۔ اس قسم کے غسل کے پانی
 کی حرارت ۹۰ سے ۱۰۰ درجہ فارن ہائیٹ

تھرمامیٹر تک ہوتی ہے۔ اور ایسا غسل بعض قسم
 کے بخاروں اور بعض خطرناک سوزشی امراض مثلاً
 ذات الریہ اور سرفہ شدید وغیرہ میں مفید ہوتا ہے
 اور اس کی مدت ۱۰ سے پندرہ منٹ تک ہوتی

ہے (۱) وارم باٹھ Warm bath

حمام شمسی (دو، آفتابی حمام۔ یہ درحقیقت حمام نہیں
 بلکہ اس پر مجازاً حمام کا لفظ ہوتے ہیں۔ اس

میں مریض کو برہنہ کر کے دھوپ میں بٹھاتے

ہیں۔ بعض جلدی امراض وغیرہ میں یہ عمل

مفید ہوتا ہے (۱) سن باٹھ Sun bath

حمام فائبر (دو، انیم گرم غسل۔ معتدل غسل۔ اس

حمام معتدل (دو، اس قسم کے غسل کے پانی کی حرارت

۸۵ سے ۹۲ درجہ فارن ہائیٹ تھرمامیٹر

تک ہوتی ہے۔ ایسا غسل مٹیر مسکن ہوتا ہے

اور تیز بخاروں میں شدت حرارت کو کم کرنے

کے لئے کیا جاتا ہے +

(۱) ٹیپڈ باٹھ Tepid bath

حمام قابض (دو، غسل قابض۔ اس قسم کے غسل

کے پانی میں بعض قابض ادویہ مثلاً پھٹری

وغیرہ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ جب جسم کا زیادہ

حصہ جل جائے۔ تو ایسی حالت میں اس قسم

کا غسل مفید ہوتا ہے +

(۱) آئسٹرنجٹ باٹھ Astringent bath

حمام قدمی (دو، پاشویہ۔ اس قسم کے حمام میں سادہ

گرم پانی یا دواؤں کے جوشاندے کو کسی بڑے

بڑے برتن یا ٹب میں بھرائیں میں دونوں پیروں
پاؤں کیوں کو ڈبو رکھتے ہیں۔ یہ عمل زکام، سٹ
آم الصبیان اور اتفاقی سر وی ٹک کر حاضہ
کا حیض بند ہو جانے میں مفید ہوتا ہے +

Foot bath پاؤں کا تھ

حمام قلی (د) غسل شور یا کھاری غسل۔ اس قسم کے
غسل کے پانی میں قدرے سوڈا ملا کر مریض
کو غسل دیتے ہیں۔ ایسا غسل بعض چھلکے دار
جلدی امراض وغیرہ مثلاً صدفیہ (چنبل)
اور وجع المفاصل نرمن میں مفید ہوتا ہے

Alkaline bath الکالین پاؤں کا تھ

حمام کبیر زہنی (د) غسل گوگرد یا گندک کا غسل
اس قسم کے غسل میں پوٹے سیٹم سلفیڈ ریٹ
چار اونس تیس گیلن پانی ملا کر استعمال کرتے
ہیں۔ ایسا غسل مرض جرب (ترخارش)
تولج سرنی اور فالج سرنی وغیرہ میں اکثر
مفید ہوتا ہے (د) سلفر پاؤں کا تھ Sulphur bath
حمام لبنی (د) غسل شیر۔ اس قسم کا غسل یا تو صاف
دودھ سے یا دودھ میں پانی ملا کر کیا جاتا
ہے۔ اور بعض حسین عورتیں جسم کو نرم اور
ملائم رکھنے یا اپنے حسن کو دوبالا کرنے کے
لیے کیا کرتی ہیں +

Milk bath دھنیا کا تھ

حمام ہر و جی (د) یہ درحقیقت حمام نہیں بلکہ
مجازاً اس پر حمام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دراصل

یہ ایک عمل ہے جس میں مریض کا جسم
سے تر کر کے بعد میں اس پر ہلکا کیا جاتا
اور یہ بعض شدید بخاروں میں جسمی حرارت
کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے +

Hot air bath دھنیا کا تھ

حمام معرق (د) پھینک اور حمام خشک حمام
حمام یا برس (د) اس قسم کے حمام میں بدن پر
حمام جات (د) پانی کا استعمال نہیں ہوتا۔
حمام جاتی (د) بلکہ حمام کے گرم بخارات کے
ذریعہ بدن پر پھینک لایا جاتا ہے +

Hot air bath دھنیا کا تھ

نوٹ۔ اس قسم کے حمام کے کمرہ کی حرارت
سو سے ایک سو تیس درجہ فارن ہائیٹ
ہوتی ہے۔ ایسے حمام میں مریض کو دس
پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا چاہئے
حمام نصفی (د) اس قسم کے حمام میں ساوہ گرد
آبزن (د) پانی یا دواؤں کے جوشانہ
کو تب میں ڈال کر مریض کو تباہ کر اس میں
بٹھا دیتے ہیں۔ اور ایسا حمام احتباس
طمت۔ احتباس بول اور پیڑوا اور کر کے
دوا اور دم میں مفید ہوتا ہے +

Hip bath دھنیا کا تھ

Half bath دھنیا کا تھ Sitz bath

نوٹ۔ ہات پاؤں کے مغوی معنی ہیں غسل
نصفی۔ لیکن اکثری اصطلاح میں

کے نصف اہل یعنی کمر تک غسل کرنے پر بولا جاتا ہے۔ ٹب میں بیٹھنا ضروری نہیں۔ اور جب ٹب میں بیٹھ کر کیا جائے۔ تو اس کو سبتر باتھ کہتے ہیں۔

حمام و حلیٰ (دو) حمام گلی۔ یہ ایک عمل ہے جس میں خاص قسم کی مٹی کا گارہ سا بنا کر بدن پر تھوپا دیتے ہیں۔ اس قسم کی مٹی میں بعض معدنی چیزیں مثلاً سوڈا پٹاس۔ گندک سہاگہ وغیرہ اجزاء شریک ہوتے ہیں۔ اور وجہ مفاصل مزمن میں یہ عمل مفید ہوتا ہے۔

(۱) مڈ باٹھ Mud bath

حمام پیدنی (دو) دست شویہ۔ یہ بھی پاشویہ کی طرح ایک عمل ہے جس میں ہاتھوں کو گرم پانی

میں رکھتے ہیں (۱) ہینڈ باٹھ Hand bath

حمامہ (دو) وسط صدر۔ سینہ کا درمیان۔ سینہ

کا بچوں بیچ۔

حمامہ الذکر (دو) رگڑائے بن تھیب۔ ذکر

کی چٹکی رگیں اور اس کا پوست۔

حمامہ (دو) نیش۔ پھڑپھڑاتی تھیب وغیرہ کا ڈنک۔ جمع

مٹی و حیات۔

حمامہ (دو) پانی کا گرم چشمہ جس میں مریضوں کو غسل

دیا جاتا ہے (۱) ہارٹ و واٹر سپرنگ۔

Hot water Spring

حمرہ (دو) لغوی معنی سرخی۔ اصطلاح طب میں

سرخابادہ۔ یہ ایک گرم صفراوی درم ہے جو

جلد پر پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑی قسمیں دو ہی ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہ جس کا مادہ زالص صفرا ہوتا ہے ایک وہ کہ جس کا مادہ خالص صفرا ہوتا ہے اس کو حمرہ خالص کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جس کا مادہ خون و صفرا سے ملا ہوتا ہے اس کو حمرہ غیر خالص کہتے ہیں۔

(۱) اری سیپلس Erysipelas

نوٹ۔ اگرچہ یہ مرض جسم کے ہر ایک حصہ میں

ہو سکتا ہے لیکن اکثر چہرہ پر ہوا کرتا ہے

جس حالت میں اس کو طب میں مائشرا اور

ڈاکٹری میں فیشل اری سیپلس Facial

Erysipelas کہتے ہیں۔

طبی نوٹ۔ بقول شیخ الرئیس اطباء عموماً

صفراوی درم کو حمرہ اور صرٹ و موسی درم

کو فلغمونی کہتے ہیں۔ اور اگر درم صفرا و خون

دونوں سے مرکب ہو۔ تو اس مرض کو مرکب

کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور تشبیہ میں

خلط غالب کے مرض کے نام کو مقدم رکھتے

ہیں۔ مثلاً اگر صفرا غالب ہو تو حمرہ فلغمونی

کہتے ہیں۔ اور اگر خون غالب ہو تو فلغمونی حمرہ

کہتے ہیں۔ حمرہ فلغمونی کو ڈاکٹری میں اری

سیپلس فلغمونس کہتے ہیں۔ اور اس میں پ

پڑ جایا کرتی ہے۔

حمرہ اور فلغمونی کا فرق۔ حمرہ کو اگر اٹھلی سے

دبائیں۔ تو اس کی سرخی غائب ہو جاتی ہے
لیکن فلفوفی کی سرخی دبائے سے غائب
نہیں ہوتی۔

ڈاکٹری نوٹ۔ حمرة داری سپس، ایک
قسم کا متعدی مرض ہے جس سے جلد میں
ایک خاص قسم کا درم دسوزش ہو جاتا ہے۔
اس مرض کا باعث ایک خرد بینی کیڑا ہے
جسے اصطلاح میں سٹریپ ٹو کوکس اری
سپس یعنی جراثیم حمراء یا سرخ باد کا بکڑا کہتے
ہیں۔ جب یہ مرض چہرہ سے شروع ہوتا
ہے۔ تو اس کے ہمراہ شدید ہڈیاں ہوا کرتا
ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں یہ مرض ناف کے
زخم سے شروع ہوتا ہے۔ اور زچہ کو اس
کی چھوت سے پھسوت کا بخار ہو جاتا ہے
حشر اور سرسام حار کا فرق۔ تثنی
اور زین الاطباء کا قول ہے۔ کہ حمراء میں چونکہ
دماغ میں درم نہیں ہوتا۔ اس لئے ہڈیاں
و بخار وغیرہ عوارض نہیں ہوتے۔ برخلاف
اس کے سرسام میں ہڈیاں و بخار وغیرہ عوارض
پائے جاتے ہیں۔ البتہ اگر حمراء میں درم دماغ
تک پہنچ جائے۔ تو ہڈیاں و بخار وغیرہ کا
ظہور ہو سکتا ہے اور سرسام میں ابتداء مرض سے
ہی یہ عوارض ظاہر ہوتے ہیں۔

حمرة الجلد (دو جلد کی سرخی۔ جلد کا سرخ ہو جانا)

(۲) اری تھیا Erythema

نوٹ۔ اس مرض میں جلد خشک ہو کر سرخ
ہو جاتی ہے۔ یا اس پر کسی قدر اونچے اونچے
وجتے یا چٹاخ پڑ جاتے ہیں۔ جن میں جلن اور
درد کی شکایت ہوتی ہے۔

حمراء (دو) گرتلی۔ تیز کرنا۔ زبان کا جھلجھلانا۔ حم کا
دل کو جلانا۔

مخص (دو) زخم کا بیٹھ جانا۔ زخم کا بچک جانا۔
زخم کی سوجن کا دب جانا۔ نہایت نرمی و سکی
سے آنکھ سے تنکا وغیرہ نکالنا۔

مخص (دو) مصنوعی زخم۔ کسی اندرونی عضو کے
درم میں آمالہ مادہ کے لئے اس کے قریب
بیرونی عضو میں زخم کر دیا کرتے ہیں تاکہ
مادہ درم باہر کو مائل ہو جائے۔

(۲) ایشو issue

مخص (دو) نخود۔ چنار (۲) تقریباً ایک ماشہ کا وزن
مخص (دو) ترش ہونا۔ ترشی رین ادویہ میں
تیزاب (۲) ایسڈ Acid

محق (دو) آحمق۔ ہوقوفی۔ ابلو۔ احمق پن
رعونت (دو) رعونت اپنے آپ کو سب
سے زیادہ لائق و فائق سمجھنا۔ یہ درحقیقت

ایک قسم کا ضعف عقل ہے جس کی وجہ سے
مریض اپنے دنیاوی کاروبار میں ہوقوفی
اور حماقت کا اظہار کرتا ہے۔ بچوں اور نادانوں
کی حرکتیں کرتا ہے۔ اور کسی دنیاوی کام
کا ج کو خوش اسلوبی سے انجام نہیں دے

سکتا۔ اور جب اس قسم کا ضعف عقل تعالیٰ اور انانیت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے یعنی مریض اپنے آپ کو سب سے زیادہ لائق و فائق سمجھنے لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو رعونت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس درحقیقت رعونت بھی ایک قسم کی حماقت ہے جس میں مریض کو بچو ماویگے نیست کا خیال رہا کرتا ہے +

۱۲، ڈیمینشیا Dementia

محمق اور بلا دلت کا فرق۔ ان دونوں کے لغوی معنی نسیان کے ہیں۔ لیکن اگر تدبیر نزل (تدبیر خانہ داری) میں نسیان واقع ہو تو اس پر حقوق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اگر علوم و مسائل میں نسیان واقع ہو۔ تو اس کو بلا دلت رکند (ذہنی) کہتے ہیں +

حمل (ع) آپٹن۔ بار شکم۔ بار دار ہونا
حیل (ر) عورت کا پیٹ سے ہونا حمل
تلقیح (ر) (۱) پگنیسی Pregnancy
مَلُوق (ر) (۲) گیش ٹیشن Gestation
گن پٹن Conception

نوٹ حمل کی مدت اوسط و وسوا تھتھرون قرار دی گئی ہے۔ یعنی ماہ شمسی یا انگریزی مہینوں کے حساب سے نو مہینے اور آٹھ دن بشرطیکہ ہر مہینہ تیس دن کا ہو۔ اور ماہ قمری یا اسلامی مہینوں کے لحاظ سے نو مہینے اور بارہ دن لیکن کبھی کبھی اس مدت سے چند

روز پہلے یا چند روز ٹیچھے بھی بچہ پیدا ہو جاتا کرتا ہے +

حمل کے تغیرات۔ مرد و عورت کی منی ملنے کے بعد رحم میں پہلے ایک خون کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے جس کو طب میں مضغہ کہتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا سا بن جاتا ہے جس کو طب میں علقہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹری میں مضغہ اور علقہ دونوں کو امبریو Embryo کہتے ہیں +

حمل کے علامات۔ حمل کی ابتدائی علامات میں حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت حاملہ کا جی متلاتا ہے۔ پستان بڑھتے جاتے ہیں۔ اور بھٹی کا حلقہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ چوتھے مہینے تک جنین پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ اور اس کے قلب کی حرکت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور اگر چار مہینے کے بعد حاملہ کے اندام نہانی میں انگلی ڈال کر رحم کو دھکا دیا جائے۔ تو حمل کی صورت میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ جیسے کوئی وزنی چیز ہانی میں اوپر جا کر پھر نیچے اترتی ہے +

حمل اضانی (۱) حمل پر حمل پھیرنا۔ ایک حمل

حمل علی الحمل (۲) کی مدت کے درمیان دوسرے حمل

تلقیح فوق التلقیح (۳) پھیرنا (۱) سو پر فی کنڈیشن

Superfecundation
Superfoetation (۴) سو پر فی ٹیشن

ہوتے ہیں۔ لیکن درحقیقت حمل نہیں ہوتا۔

False Pregnancy

(۱) فالس پرنیسی

Molar Pregnancy

موٹر پرنیسی

نوٹ۔ موٹر پرنیسی میں نطفہ ایک بیجا

دھڑکتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

حمل متبعضی دعا، خصیۃ الرحم کا حمل۔ یہ بھی

طبعی حمل کی ایک قسم ہے جس میں متبض

یعنی خصیۃ الرحم میں حمل قرار پاتا ہے۔

Ovarian Pregnancy

(۲) اوویرین پرنیسی

حمل مختلط دعا، مخلوط حمل۔ اس قسم کے حمل میں

جنین کے علاوہ کوئی عارضی دوسرا جسم بھی

پایا جاتا ہے۔ (۱) ٹیبل پل پرنیسی۔

Multiple Pregnancy

حمل مرکب دعا، وہ حمل جس میں جنین کی تعداد

دو سے زیادہ ہوتی ہے (۱) پلورل پرنیسی

Plural Pregnancy

حمل ویمی دعا، خیالی حمل۔ اس قسم کے حمل کی

کوئی اصلیت و حقیقت نہیں ہوتی۔ بلکہ محض

توہمات و خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور ایسے

خیال اختناق الرحم دباؤ گولہ کی مریضوں میں

کو مہجایا کرتا ہے۔ (۱) فینٹم پرنیسی۔

Phantom Pregnancy

حملات دعا، پاک کا اندرونی رخ جو سر

مخلوق دعا، لگانے سے سیاہ ہو جاتا ہے

یا پوٹے کی اندرونی سطح جو سرخ ہے۔

Superinpreg - nation

(۳) سوپر پرنیسیشن

حمل بیض دعا، وہ حمل جس میں جنین کی تعداد صرف

ایک ہو (۱) سیمپل پرنیسی

Simple Pregnancy

حمل لطیفی دعا، پیٹ کا حمل۔ یہ حمل غیر طبعی کی ایک

قسم ہے جس میں بچے رحم کے پردہ صفاق

میں مل قرار پاتا ہے (۱) ایڈومیل پرنیسی

Abdominal Pregnancy

حمل توأم دعا، جوڑیا حمل۔ وہ حمل جس میں جنین

کی تعداد دو ہو (۱) بائی جیمینل پرنیسی

Bigeminal Pregnancy

حمل توأم دعا، وہ حمل جس میں جنین کی تعداد

تین ہو۔

Twin Pregnancy

حمل طبعی دعا، طبعی اور باقاعدہ حمل۔ اس قسم کے

حمل میں مرد اور عورت کی منی رحم میں باہم

مل کر طبعی طور پر نشوونما پاتی ہے۔ اور جنین

بتا ہے۔ (۱) نارمل یوٹیرین پرنیسی۔

Normal Uterine Pregnancy

Entopic Pregnancy

این ٹوپک پرنیسی

حمل غیر طبعی دعا، غیر طبعی اور باقاعدہ حمل جو

رحم کے باہر واقع ہو (۱) ایک ٹوپک پرنیسی

Ectopic Pregnancy

ایکسٹرا یوٹیرین پرنیسی

Extra Uterine Pregnancy

حمل کاؤب دعا، جھوٹا حمل جس میں ظاہری

طور پر حمل کے علامات نمایاں

ڈھیلے کو پوشیدہ رکھتی ہے۔ بیا آنکھ کی سفیدی کا
دو حصہ جو پونے سے پوشیدہ رہتا ہے۔ جمع
کھابنق +

مُوصِل (۱) درم بیٹھ جانا۔ پیٹ کا دب جانا۔ درم
کا تحلیل ہو جانا +

مُوصِفَت (۲) ترشی۔ کھٹاس۔ کھٹاپن +

Acidity (۱) آئیڈیٹی

مُحَوِّل (۲) دوا میں لت کیا ہوا کپڑا۔ جوشیات
کی صورت بنا کر فرج یا ڈبر میں رکھا جائے

جمع مُحَوِّلات (۱) سپازیری

Suppository Pessary (۲) پیسری

مُحَمَّہ (۳) پھڑپھڑو وغیرہ کا ڈنک۔ جمع مُحَمَّات +

مُحَمَّی (۴) دوا گرم ہونا۔ گرم کرنا۔ بخار چڑھنا۔ آلہ وغیرہ
کا آگ میں گرم کرنا +

مُحَمَّی (۵) دوا۔ تب۔ بخار۔ ایک مرض ہے جس میں

حرارت غریبہ یا تو خود قلب میں مشتعل ہوتی ہے

یا کسی دوسرے عضو میں پیدا ہو کر قلب میں

آ جاتی ہے۔ اور پھر یہاں سے شرائین کی

راہ خون و روح کے واسطہ سے تمام بدن

میں سرایت کر کے افعال طبعی میں ضرر پیدا

کرتی ہے + (۱) فیور Fever

Pyrexia (۲) پائی ریکیا

نوٹ۔ اگرچہ پائی ریکیا فیور کا مترادف ہے

یعنی عموماً پائی ریکیا کا اطلاق حالت بخار پر

ہوتا ہے۔ لیکن کبھی پائی ریکیا کا لفظ عارضی

طور پر حرارت جسم کے بڑھ جانے پر بھی ہوتا ہے
جیسا کہ عموماً ورزش کے بعد کچھ دیر کے لئے
عارضی طور پر حرارت جسم بڑھ جاتی ہے جس
کو اصطلاح میں بخار نہیں کہتے +

طبی نوٹ۔ لحاظ مختلف علامات یا اسباب

کے مَحَمَّی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن اُس کی

بڑی قسمیں تین ہی ہوتی ہیں (۱) مَحَمَّی یوم

دیکر وزہ بخار، اس قسم اس میں حرارت

غریبہ کا تعلق پہلے پیل روح سے ہوتا ہے۔

اور ایسا بخار عموماً ایک دو روز میں رفع ہو جاتا

کرتا ہے (۲) مَحَمَّی خُطَی رُطَی بخار اس میں

حرارت غریبہ کا تعلق تشہت پہلے پیل کسی

خلط سے ہوتا ہے (۳) مَحَمَّی دُقی دُتِی دُتِی دُتِی

دُتِی کا بخار، اس میں حرارت غریبہ کا اُولی

تعلق اعضاء و رطوبات اَصْلِیہ کے ساتھ

ہوتا ہے۔ اور بدن بہت جلد لاغر و نحیف

ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ فاضل جالینوس

مَحَمَّی کو ایک دوسری تقسیم کے ذریعہ دو بڑی

قسموں پر منقسم کرتا ہے (۱) مَحَمَّی مرضِ دُالی

و ذاتی بخار، اس قسم کا بخار کسی مرض کے

تابع نہیں ہوتا۔ بلکہ بغیر کسی مرض کی دُست

کے اپنے مستقل سبب سے پیدا ہوتا ہے

ڈاکٹری میں ایسے بخار کو ایڈیوپیتیک فیور

Idiopathic Fever کہتے ہیں (۲)

مَحَمَّی عرضِ دُرضی و تبی بخار، ایسا بخار ہمیشہ

کسی مرض کے تابع ہو کر پیدا ہوتا ہے جیسے
حمی درمی جو اصلی نہیں ہوتا بلکہ درم کے تابع
ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ اور درم بذاتہ ایک مرض
ہے۔ ایسے بخار کو ڈاکٹری میں Symptomatic
Fever کہتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ جسم کی حرارت کے غیر طبعی
طور پر بڑھ جانے کو ڈاکٹری میں بخار کہتے ہیں
جس کی مفصل تعریف یہ ہے۔ کہ وہ ایک مرض
ہے جس میں جسم کی حرارت غیر طبعی طور پر بڑھ
جاتی ہے۔ حرکات نبض و تنفس تیز ہو جاتی
ہیں۔ اور کیمیادی تبدیلیوں کے سبب جسم
تخلیل ہونے لگتا ہے۔ جب بدن میں کوئی
زہریلا مادہ ڈٹا کہیں خارج سے داخل ہوتا
ہے۔ یا جسم میں از خود پیدا ہو کر زہریلا اثر کرتا
ہے۔ تب جسم میں کیمیادی تغیرات پیدا ہو کر
مندرجہ بالا غیر طبعی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔
اسی زہریلے مادہ کی کیفیت کو متقدمین اطباء
نے حرارت غریبہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔

حمی آجانبہ (د) تب نیزاری۔ تب دلدلی نیزا
حمی بطیوہ (د) کا بخار۔ دلدلی کا بخار۔ موسمی
بخار۔ میریا بخار۔ اس قسم کا بخار موسم ہرست
کے بعد منڈاک اور دلدلی زمینوں یا نئے زراعت
کے گندہ بخارات سے پیدا ہوتا ہے۔

د) میریل فیور Malarial
Fever ایگیو

Ague مارش فیور Marsh Fever

ڈاکٹری نوٹ۔ میریا ایک اطالوی
شہ ہے۔ جس کے معنی ہیں میلی ہوا۔ اور یہ نظریہ
اُس وقت کا وضع کیا ہوا ہے۔ جبکہ عام اطباء
و حکماء کا یہ خیال تھا۔ کہ میریا ایک زہریلی
ہے جو گرم اور مرطوب مقامات میں نباتی
مادوں کے تعفن و تخییر سے پیدا ہوتی ہے۔
لیکن اب جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے
کہ میریا و حقیقت زہریلی ہوا نہیں بلکہ ایک
قسم کا خوشخوار کرم ہے۔ جو کہ انا فلیس نامی کچھ
کے کائنات سے انسان کے جسم میں داخل
ہو کر طرح طرح کے امراض و عوارض پیدا
کرتا ہے اس لحاظ سے میریا ایک متحدہ بیماری
جو کہ خاص قسم کے کرم کی موجودگی سے بدن
میں پیدا ہوتی ہے۔ بخار کا ہونا۔ تلی اور جگر
کا بڑھ جانا اس کی خاص علامت ہے۔ میریا
ایک ایسی اصطلاح ہے۔ جو کہ چند ایک خاص
قسم کے بخاروں پر بولی جاتی ہے۔ جن کے
سبب کو ہم جراثیم میریا کے نام سے نامزد
کرتے ہیں۔ میریا کوئی نئی چیز نہیں بلکہ
قدیم یونانیوں اور رومیوں نے بھی اس کا ذکر کیا
ہے۔ چنانچہ یونانی حکیم بقراط اور رومی حکیم کلسس
اور حکیم جالینوس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔
صلیریا بخاروں کی تقسیم۔ پہلے میریا
بخاروں کو علامات کے لحاظ سے دو جاعتوں
پر تقسیم کیا جاتا تھا (د) فوبی بخار (د) لازمی

بخار۔ نوبتی بخار کی پھر یہ تین قسمیں ہوتی تھیں
(۱) روزانہ بخار جس کا دورہ چوبیس گھنٹے کے

بعد یا ہر روز ہوتا ہے (ب) تجارتی بخار جس
کا دورہ ۴۸ گھنٹے کے بعد یا تیسرے روز

ہوتا ہے (ج) چوتھیا بخار جس کا دورہ ۷۲
گھنٹے بعد یا چوتھے روز ہوتا ہے۔ دوسرے

لازمی بخار جس میں کم و بیش ہر وقت بخار
رہا کرتا ہے۔ مگر آج کل ان بخاروں کو جراثیم

لیریا کے اقسام کے لحاظ سے منقسم کیا جاتا

ہے۔ چنانچہ جراثیم لیریا بھی تین قسم کے ہوتے

ہیں۔ لیکن پیدائش اور شکل کے لحاظ سے وہ

دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) گول کرم لیریا (۲)

ہلالی کرم لیریا۔ گول کرم لیریا سے تو تجارتی

اور چوتھیا بخار پیدا ہوتے ہیں لیکن ہلالی کرم

لیریا سے روزانہ اور لازمی بخار پیدا ہوتے ہیں

حمی اسود (د) کالا آزار۔ کالا بخار۔ اس قسم کا

حمی آسامی (د) بخار گرم ممالک یا مخصوص سام

میں ہوتا ہے جس میں جگر اور خاص کرتلی

بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور بقیہ عہدہ طور پر

خفیف بخار ہوتا رہتا ہے۔ اور بالآخر مریض

سال و سال میں لاغر و کمزور ہو کر مر جاتا ہے

(۱) بلیک فیور Black Fever

نوٹ۔ اس بخار کا باعث ایک خاص قسم کا

کرم ہوتا ہے جو کھٹل کے ذریعہ مریض سے

دیگر تندرست اشخاص میں پہنچتا ہے

حمی اصفر (د) تپ زرد۔ زرد بخار۔ یہ بھی

محرکہ یرقانی (د) ایک قسم کا شدید بخار ہے۔

جو گرم ممالک یا مخصوص جزائر و خوب السند

جنوبی امریکہ اور مغربی افریقہ میں عام طور پر

واقع ہوتا ہے۔ اس کے ہمراہ یرقان ہوتا ہے

اور سیاہ رنگ کی تئیں آتی ہیں۔ اور بعض

اوقات پیشاب بند ہو جاتا ہے

(۱) ییلو فیور Yellow Fever

نوٹ۔ اس بخار کا باعث بھی ایک خاص

قسم کا کرم ہے۔ جو ایک قسم کے پتھر کے ذریعہ

مریض سے تندرست اشخاص میں پہنچتا ہے

حمی التہاب (د) تپ سوزشی۔ تپ درمی۔ دم

حمی یزیمید (د) کا بخار۔ اس قسم کا بخار کسی

عضو میں ورم و سوزش کے سبب پیدا

ہوتا ہے (۱) انفلا میٹری فیور

Inflammatory Fever

حمی اند فاعیہ (د) واعدار بخار۔ اس قسم کے بخار

حمی طفویہ (د) میں جلد پر مختلف قسم کے دانے

پاؤ جھٹے پیدا ہو جاتے ہیں (۱) اریٹرو فیور

Eruptive Fever

اگر انھیں میٹس فیور

Exanthematus Fever

حمی انفیالوس (د) ایک قسم کا بلغمی بخار ہے۔

جس میں مریض کا بدن باہر سے گرم اور

اندر سے ٹھنڈا ہوتا ہے (۱) ایک قسم کا

کوئیڈین فیور Quotidian Fever

حمی بحرہ دم (۱) بحرہ دم کا بخار۔ لہر دار بخار۔

حمی مالتا (۲) اس قسم کا بخار۔ حوالی بحرہ دم

حمی متوج (۳) جزیرہ مالتا۔ پنجاب اور دیگر

گرم ممالک میں واقع ہوتا ہے۔ یہ وحیقت

ایک مسلسل بخار ہے۔ جو بے قاعدہ طور پر

بار بار حملہ آور ہوتا ہے۔ اور عموماً دو دو تین

تین ماہ تک اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ

عرصہ تک اس کے دورے ہوتے رہتے ہیں

اس بخار میں پسینہ بہت کثرت سے آتا ہے

اور جسم پر اندھوریاں یا گرمی دانے نکل آتے

ہیں۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اور تلی ٹپ

جاتی ہے (۴) مالٹا فیور Malta Fever

میدئی ٹرسے تین فیور Mediterranean Fever

انڈیولینٹ فیور Undulant Fever

حمی بسیطہ (۵) مفرد بخار۔ سادہ بخار۔ یہ صند ہے

حمی مرکبہ کی (۶) سہیل فیور Simple Fever

حمی بلغمیہ (۷) تب بلغمی۔ بلغمی بخار۔ وہ بخار جو بلغم

کے تعفن سے لاحق ہو۔ اس قسم کے بخار کی

خصوصیت ہے کہ اس میں بھوک نہیں لگتی

پیاں کم ہوتی ہے۔ اور ہضم ضعیف ہو جاتا ہے

چہرہ پر بھڑبھڑاہٹ ہوتی ہے۔ اور منہ سے

رطوبت چھوٹتی ہے۔ اس میں حرارت جسم

اگرچہ نسبتاً خفیف ہوتی ہے۔ لیکن بخار زیادہ

دیر تک اور زیادہ دنوں تک رہا کرتا ہے۔

بخن سرخ و صغیر ہوتی ہے۔ اور قارورہ

کبھی سفید و رقیق اور گھٹا ہے غلیظ و کدر ہوتا

اور اس میں ابتدا اڑپسینہ بھی ہست کم آتا

اس قسم کے بخار میں اگر بلغم کا تعفن رگوں

کے باہر مثلاً معدہ و ماخ و خیرہ میں ہو۔ تو

بخار روزانہ باری کے ساتھ آتا ہے۔ اور

کو اصطلاح طب میں نائبہ دمواطیہ کہتے

اور ڈاکٹری میں کوٹینڈین فیور کہتے ہیں۔

اگر بلغم کا تعفن داخل حروق بینی رگوں کے

اندہ ہو۔ اور بخار کم و بیش لازم رہے۔ تو

اس کو طب میں شفقہ اور ڈاکٹری ہسٹینک

فیور Asthenic Fever یا سلفیور Slow Fever

یا ایک قسم کا کنتی نیوڈ ملیریل فیور کہتے ہیں

Continued Malarial Fever

حمی تجیریتہ (۸) اس قسم کا بخار ہضم کے وقت

حنیف حرارت کی صورت میں ہوتا ہے۔

اور عام طور پر اس کو تجیریتہ ہی تعبیر کیا جاتا

ہے (۹) ڈائجسٹو فیور Digestive Fever

حمی تھیفیہ (۱۰) گھاس۔ بھوسہ کا بخار

Hay Fever

نوٹ۔ اس قسم کا بخار موسم گرما یا موسم خزاں

میں خشک گھاس جمع کرنے والوں کو ہوا کرتا

ہے۔ اس کے ساتھ کبھی تنگی تنفس اور کھانسی

وزکام کی بھی شکایت ہوا کرتی ہے۔ اور بعض

کو آشوب چشم بھی ہوتا ہے۔

حمی تھیفیہ مطبقہ متناقصہ بخار

(۱) آٹمنل فیور Autumnal Fever

حمی خلطیہ دعوتی خلطی خلطی بخار۔ وہ بخار جو اخلاط کی عفونت یا آن کے جوش سے پیدا ہو۔ برخلاف حمی یوم۔ اور حمی وق کے جو بقول قدما نسا دا خلاط سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) آٹمنی خلطی بسیط (۲) حمی خلطی مرکب +

حمی خلطی بسیط دعوتی خلطی مفرد۔ وہ بخار جو

صرف کسی ایک خلط کے اشتعال و خرابی سے واقع ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) یہ کہ خلط جوش و ہیجان میں آئے۔ اور گرم ہو کر بخار پیدا کرے۔ اور یہ صورت صرف خون ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

کیونکہ وہ خود بذاتہ گرم ہے۔ اور بقابلہ دیگر اخلاط کے بدن میں کثرت سے پایا جاتا

ہے (۲) یہ کہ کوئی خلط متعفن ہو کر بخار پیدا کرے۔ اور یہ تمام خلطوں میں ممکن ہے۔

پس اگر تعفن خون سے ہو۔ تو اسکو حمی دمویہ یا طبقہ کہتے ہیں۔ اور اگر تعفن صفرا سے

ہو۔ تو اس کو حمی صفراویہ یا صفراوی بخار کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر تعفن بلغم سے ہو

تو حمی بلغمیہ یا بلغمی بخار کہتے ہیں۔ اور اگر تعفن سودا سے ہو تو اس کو حمی سوداوی یا

سوداوی بخار کہتے ہیں۔ پس اگر ان خلطوں کا تعفن داخل عروق درگوں کے اندر ہو

میعادی بخار۔ یہ ایک قسم کا میعادی و متعدی

بخار ہے۔ جو عموماً تین ہفتہ تک برابر چڑھا رہتا ہے۔ اس بخار میں انتڑیاں مبتلا و مرض ہوتی

ہیں۔ اور کثرت سے متعفن دست آتے ہیں۔ اور جلد پر اکثر گلابی رنگ کے دھبے نمودار ہو

جاتے ہیں (۱) ٹائیفائیڈ فیور Typhoid Fever

نوٹ۔ تیفوئید ٹائیفائیڈ کا معرب ہے۔

حمی تیفوئوسہ دعوتی بخار۔ یہ ایک شدید حمی متعفنہ (۱) چھوت دار بخار ہے۔ جو تقریباً

مطابق متراکبہ دو ہفتے تک برابر چڑھا رہتا محرقہ و مانی (۲) ہے۔ اس بخار میں مریض کو

ہذیان ہوتا ہے۔ اور وہ نیم بہوشی کی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ اور اس کے جسم پر بھوک

سیا ہی مائل نقاط ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بخار عموماً باؤ پھیدا کرتا ہے + (۳) ٹائیفس فیور

Spotted Typhus Fever سپاٹڈ فیور

حمی حاوہ دعوتی شدید۔ تیز بخار۔ وہ بخار جس کے علامات و عوارض شدید ہوں۔ اور جس کی مدت تھوڑی ہو۔

(۴) سٹینک فیور Sthenic Fever ہائی پر پائی ریگیٹل فیور Hyperpyrexia Fever

حمی خبیثہ دعوتی بڑی قسم کا بخار۔ وہ بخار جس میں اعضا ریشہ و شریفہ موقوف ہوں۔

(۵) مینلگنڈ فیور Malignant Fever

حمی خبیثہ دعوتی تپ خزان۔ موسم خزان کا بخار

تو بخار ہر وقت لازم رہا کرتا ہے۔ اور اس کو
حمی لازمہ دوائیہ کہتے ہیں۔ اور اگر بخار ج
عروق یعنی رگوں سے باہر مثلاً سوسہ۔ ہکامہ بلع
وغیرہ میں مادہ کا تعفن واقع ہو۔ تو اس کو
حمی دائرہ و نائبہ یعنی باری کا بخار کہتے ہیں
نوٹ۔ مندرجہ بالا تقسیم کے مطابق حمی خلطی
بسیطہ کے اقسام حسب ذیل ہیں :-

(الف) حیات و مویہ یعنی خون کا بخار۔ یہ دو
قسم کا ہوتا ہے (۱) سونوخس یعنی جوش خون کا بخار
(۲) مطبقہ یعنی عفونت خون کا بخار۔

(ب) حیات صفراویہ یعنی صفراوی بخار۔ یہ
بھی دو قسم کا ہوتا ہے (۱) غلبہ اترہ یا تجاری بخار
جس میں صفرا کا تعفن خارج عروق ہوتا ہے (۲)
غلبہ لازمہ یعنی لازمی صفراوی بخار جس میں
کا تعفن داخل عروق یعنی رگوں کے اندر ہوتا
ہے تفصیل کے لئے دیکھو غلبہ۔

(ج) حیات بلغمیہ یعنی بخار یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں
اگر بلغم کا تعفن خارج عروق ہو تو اسے اصطلاح
میں نائبہ کہتے ہیں اور اگر داخل عروق ہو تو تھک
دائے حیات سوداویہ۔ سوداوی بخار۔ یہ بھی دو قسم کے
ہوتے ہیں (۱) اگر سودا کا تعفن خارج عروق ہو تو اسے
اصطلاح میں ریح دائرہ کہتے ہیں اور اگر داخل عروق
ہو تو اسے ریح لازمہ کہتے ہیں۔

فائدہ :- حیات خطیبہ کی مندرجہ بالا قسمیں
سوائے حیات و مویہ کے سب کی سب علایا

و تحقیق کے لحاظ سے لیبرل فیور میں بھی
ہیں۔ اور حمی لیفور یا اور انشیا لوس بھی ایک
کے لیبرل فیور ہیں چنانچہ ہر ایک قسم اپنے
طبی و ڈاکٹری ناموں کے ساتھ اپنے اپنے
پہر درج ہے۔

حمی خماسی (۵) یا پنجر وزہ بخار۔ وہ بخار جس کی
حمی خمس (۵) باری پانچویں روز آئے۔

(۱) فایو ڈیز فیور Five days Fever

کوئنٹن فیور Quintin Fever

حمی دائرہ (۵) یا پپ دوری۔ دوری بخار۔ دوری

کا بخار۔ نوبتی بخار۔ باری کا بخار۔ وہ بخار

جو ایک معین باری سے چڑھتا ہو۔ خواہ باری

روزانہ آئے یا تیسرے یا چوتھے یا پانچویں

یا چھٹے یا ساتویں یا آٹھویں یا نویں یا دسویں

روز۔ اس کے مقابلہ میں حمی لازمہ یا حمی

دائے ہے۔ جو چند دنوں تک ہر وقت چڑھتا

رہتا ہے (۱۰) انٹرمیٹنٹ فیور

Intermittant Fever

نوٹ۔ تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے

کہ حمی دائرہ بالخصوص روزانہ یا تجاری یا

چوتھہ بخار وغیرہ لیبرل یا تی بخار دلیول فیور

ہوتے ہیں۔ چنانچہ روزانہ نوبتی بخار کو حلی

میں حمی نائبہ یا حمی مواظبہ انگریزی میں ایجینٹ

یا کوئیڈین فیور اور تجاری کو عربی میں غلبہ

دائرہ اور انگریزی میں ٹریشین فیور اور

جو تھیں بخار کو عربی میں رُبع دائرہ اور انگریزی میں کوارٹن فیور کہتے ہیں وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے موقع پر درج ہے +
 حُمّی وَاَمُکُہ عرابتی۔ تپ لازمی۔ لازمی بخار جو ہر وقت چڑھا رہے (۱) کانتی نیوڈ فیور

Continued Fever

حُمّی وَاَمُکُہ عرابتی۔ تپ لازمی۔ لازمی بخار۔ یہ ایک متغی اور دبائی بخار ہے جس میں جسم پر چھوٹے چھوٹے موتیوں کی مانند دانے نکل آتے ہیں عموماً یہ بخار ملک مالوہ و ماچوٹانہ میں ہوتا ہے اور بعض اوقات پنجاب و ہندوستان کے دوسرے حصص میں بھی پیدا ہوتا ہے +

۱۱۔ ٹائفری فیور Millary Fever
 سوئیٹنگ سکنس Sweating Sickness

حُمّی وَاَمُکُہ عرابتی۔ تپ ذوق۔ ذوق کا بخار۔ پُرانا بخار باریک بخار۔ اس قسم کے بخار میں حرارت غریبہ، احمقانہ، اعلیٰ خصوصاً دل کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور رطوبات کو فنا کرنے لگتی ہے

۱۲۔ ہکٹک فیور Hectic Fever

طبی نوٹ۔ لفظ ذوق ایک عربی لغت ہے جس کے معنی ہیں باریک یا باریک کرتا چوکہ مذکورہ بالا بخار میں مریض روز بروز لاغر ہوتا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو حمی ذوق یا تپ ذوق سے موسوم کرتے ہیں +

ڈاکٹری نوٹ۔ لفظ ہکٹک ایک یونانی

لغت ہے جس کے معنی ہیں عادت یا چوکہ اس بخار کی شدت ہر روز ایک ہی وقت پر بطور عادت ہوا کرتی ہے۔ اس لئے اس بخار کو ہکٹک فیور سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس قسم کا بخار جو کبھی لوبتی اور کبھی لازمی ہوتا ہے۔ بالعموم مرض سل کے ہمراہ یا بعض احمقانہ کے اور ام مزمنہ کے ہمراہ واقع ہوا کرتا ہے +

حُمّی وَاَمُکُہ عرابتی۔ تپ خونی۔ خونی بخار۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) یہ کہ جوش و غلیان خون سے پیدا ہو۔ اس کو طب میں سٹوٹس اور ڈاکٹر میں سینوٹس Synochus کہتے ہیں۔

(۲) وہ جو خون کی عفونت سے پیدا ہو اس کو طب میں مطبقہ اور ڈاکٹری میں ٹائفوس Typhoid اور ٹائیفائیڈ فیور Typhus

Fever کہتے ہیں +

نوٹ۔ سٹوٹس درحقیقت ایک یونانی لغت ہے۔ جو طب میں یجینہ اور ڈاکٹری میں کسی قدر تبدیلی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے +

حُمّی مطبقہ اور حُمّی محرقہ کا فرق۔

اول الذکر خونی بخار ہے۔ جو خون کے تعفن

سے لاحق ہوتا ہے۔ اور اس میں غلبہ خون

کے علامات مثلاً چہرہ اور آنکھوں کا سرخ

ہونا۔ بخار کا ہر وقت یکساں بنا رہنا۔ اور

بدن میں ثقل و گرانی کا محسوس ہونا نمایاں

ہوتے ہیں۔ بقول علامہ قرشی یہ بخار برسام

مرقہ خُصْبہ (خسرہ) اور جدری (چچک) وغیرہ میں منتقل بھی ہو جاتا ہے۔ اور آخر الذکر لازماً صفراوی بخار ہے۔ جس کا مادہ حوالی دل و جگر کی رگوں میں متعفن ہو جاتا ہے۔ اس میں حرارت شدید ہوتی ہے۔ شدت کی ہایس لگتی۔ زبان خشک اور کرب و بچینی کی شکایت ہوتی ہے۔ اور دیگر علامات صفرا نمایاں ہوتے

ہیں۔

حمی ریح (دع) [چوتھیا بخار۔ سوداوی بخار
حمی رباعیہ (د) [اس کی دو قسمیں ہیں (۱) وہ جس میں مادہ سوداوی رگوں کے باہر متعفن ہوتا ہے۔ اور بخار چوتھے روز باری سے آتا ہے۔ اس کو طب میں ریح دائرہ اور ڈاکٹر میں کوارٹن فیور Quartan Fever کہتے ہیں (۲) وہ جس میں مادہ سوداوی داخل عروق یعنی رگوں کے اندر متعفن ہوا اور بخار ہر وقت لازم رہے لیکن چوتھے روز شدت کرے۔ اس کو طب میں ریح لازمہ اور ڈاکٹر میں ٹریپل کوارٹن فیور Tripple Quartan Fever کہتے ہیں۔

حمی ریح دائرہ (د) دیکھو حمی ریح +

حمی ریح لازمہ (د) دیکھو حمی ریح +

حمی ربوہ (د) تب سہنہ تنگی۔ و مہ کا بخار۔ لیکن بقول بعض اہل سائنس کو ہی حمی ربوہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں بھی عسرت نفس یا سہنہ تنگی

ہوتی ہے +

حمی ریح (دع) [چوتھیا بخار۔ سوداوی بخار۔ مراد ہی
حمی یوم یا تب یومہ سے جو صرف ایک دن قائم رہتا ہے۔ اور جس میں محض معمولی گرمی کے سبب صرف روح گرم ہو جاتی ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو حمی یوم +

حمی سبوح (د) سات روزہ بخار۔ وہ بخار جس کا دور ساتویں روز واقع ہو + (۱) سیون ڈیز فیور

Seven days Fever

حمی سدس (د) چھ روزہ بخار۔ وہ سوداوی بخار جس کی باری چھ روز آئے +

دیکھو فیور Six days Fever

حمی السبکیت (د) کھٹی کاٹے کا بخار۔ ریت کھٹی کا بخار۔ اس قسم کا بخار گرم ممالک مثلاً ہندوستان

یہ تان اور مصر وغیرہ میں ایک قسم کی چوٹی سی کھٹی کے کاٹنے سے لاحق ہوتا ہے +

(۱) سینڈ فلائی فیور Sand Fly Fever

حمی سوداویہ (د) تب سوداوی۔ وہ بخار جو سودا سے لاحق ہو۔ اس کا مادہ کہیں داخل

عروق (رگوں کے اندر) اور گاہے خارج عروق (رگوں کے باہر) متعفن ہوتا ہے۔ اس کے

متعدد اقسام ہیں۔ مثلاً حمی ریح و خمس و سدس و سبع وغیرہ لیکن ان اقسام میں حمی ریح

یعنی چوتھیا بخار زیادہ واقع ہوتا ہے۔ دیکھو حمی ریح و خمس وغیرہ +

نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔
کہ اس قسم کے بخارات بالعموم پیریائی ہوتے

ہیں +
حمی سوخس (ع) جوش خون کا بخار۔ گرمی خون

کا بخار۔ وہ خونی بخار جو صرف خون کی گرمی
یا اس کے جوش سے پیدا ہو۔ برخلاف حمی
مطبقة کے۔ کہ جو عفونت خون سے پیدا ہوتا ہے

حمی صالِبہ (ع) [تپ سخت۔ سخت بخار۔ ہڈی
حمی الذنج (ع) { توڑ بخار۔ یہ ایک قسم کا متعدی

وبائی بخار ہے جس میں جوڑوں اور ہڈیوں
میں سخت درد ہوتا ہے۔ اور جسم پر سرخ سرخ
وجہ پڑ جاتے ہیں۔ اس میں یہ بخار مشرقی

افریقہ۔ مصر۔ عرب۔ ہندوستان۔ برہما چین

اور پھر امریکہ میں وبائے پھیلا تھا (۱)، ڈنگو

بریک بون فیور
Dengue

نیز دیکھو حمی الذنج +

حمی صلبہ پیریہ (ع) پیپ کا بخار۔ اس قسم کا بخار

کسی اندرونی عضو میں پیپ پڑنے کے سبب

پیدا ہوتا ہے (۱)، پیوریوٹنٹ فیور

Purulent Fever

حمی صفراویہ [تپ صفراوی۔ صفراوی بخار

حمی غلبہ { وہ بخار جو صفرا کی عفونت سے

پیدا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱)، وہ جو صفرا

کے خارج عروق متعفن ہونے سے پیدا ہو

اور تیسرے روز باری سے آئے۔ اس کو طب

میں غلبہ دانہ اور دو میں تجاری اور ڈاکٹری

میں ٹریشین فیور Tertian Fever

کہتے ہیں (۲)، وہ جو صفرا کے داخل عروق

متعفن ہونے سے لاحق ہو اور ہر وقت لازم

رہے۔ اور تیسرے روز شدت کرے۔

اس کو طب میں غلبہ لازمہ اور ڈاکٹری

میں ریمیٹنٹ فیور Remittant Fever

کہتے ہیں۔ لیکن مطلق حمی صفراویہ کو ڈاکٹری

میں بلیس فیور Bilious Fever

کہتے ہیں +

فائدہ (۱)۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ مادہ

صفراوی دو مختلف مقامات میں متعفن ہوتا

ہے۔ ایسی صورت میں بجائے تیسرے

روز باری آنے کے روزانہ باری آتی ہو

جس کے ساتھ صفراوی علامات نمایاں

ہوتے ہیں۔ اس حالت کو اجتماع الغہین

سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹری میں ڈبل

ٹریشین فیور کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا

ہے۔ کہ صفرا و طغم دو مختلف مقامات میں

متعفن ہو کر بخار پیدا کرتے ہیں۔ اس کو

شطر الغلبہ سے موسوم کرتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو غلبہ اور شطر الغلبہ +

حمی طغیہ (ع) [واغدار بخار۔ وہ بخار جس میں

حمی اندفاعیہ (ع) [بدن پھٹانے یا دھڑکنا

(۱) ارپٹو فیور Eruptive Fever
ایگزانتھی میس فیور

Exanthematus Fever

حمی عرض (۱) عارضی بخار۔ وہ بخار جو کسی دوسرے
حمی عرضیہ (۲) مرض کے تابع ہو۔ اسے ہائپوٹھیمک

Symptomatic Fever

حمی غرقبیہ (۱) تپ پسینہ۔ اس قسم کے بخار میں
نوبت بخار کے وقت مریض کو اس کثرت
سے پسینہ آتا ہے کہ صرف اس کے کپڑے
اور بستری پسینہ سے تر نہیں ہوتے۔
بلکہ اس کی چارپائی کے نیچے بھی پسینہ بہ جاتا
ہے جس حالت میں مریض نہایت کمزور
ہو کر جان بحق تسلیم ہو جاتا ہے۔

(۲) ڈایا فورس ہیک پرنی شش فیور

Diaphoretic Pernicious Fever

حمی عضو بیہ (۱) تپ وق۔ تپ کمنہ۔ پھرانا بخار
باریک بخار (۲) ہیکٹک فیور

Hectic Fever

حمی غشیہ (۱) تپ عفونی۔ عفونی بخار۔ وہ
حمی غشیہ (۲) بخار جو کسی خلط کے سڑ جانے
سے پیدا ہو۔ اور اس کی صحت یہ ہوتی ہے
کہ ایک یا چند غطیں متعفن ہو کر گرما جاتی ہیں
اور پھر یہ گرمی قلب سے بذریعہ رشح و شریان
تمام بدن میں پھیل جاتی ہے (۳) سپٹک فیور

Septic Fever

حمی غب (۱) تجاری بخار۔ تیسرے دن کا
حمی غب (۲) بخار۔ وہ بخار جو تیسرے دن
حمی صفرادیہ آئے۔ اس کی دو قسمیں ہیں

۱۔ غب دائرہ یا تجاری بخار۔ جس کی بارہ

تیسرے دن آتی ہے (۲) غب لازمہ جو

وقت پڑھا رہتا ہے۔ لیکن اس کو ہر تیسرے

روز شدت ہوتی ہے۔ اطباء متقدمین اس

بخار کا سبب عفونت صفرامانے ہیں۔

لیکن اطباء متاخرین یا ڈاکٹران یورپ اس

کو لیبرائی بخار قرار دیتے ہیں۔

حمی غب ائمہ (۱) دیکھو حمی غب

حمی غب لازمہ (۲) دیکھو حمی غب

حمی غدیدیہ (۱) تپ غدودی۔ غدودوں کا بخار

Glandular Fever

(۲) گلینڈیو لیمفیور

حمی غشیہ (۱) تپ پوشی۔ بیہوشی کا بخار۔ وہ

بخار جس کے دورہ کے وقت مریض کو غشی

پیدا ہو جائے (۲) برین فیور

Brain Fever

سیری برو سپائنل فیور

Cerebrospinal Fever

کومی ٹونڈ پرنی شش

Comatose Pernicious Fever

نوٹ۔ یہ ایک قسم کا شدید دیوبائی بخار ہے

جس میں دماغ اور حرام مغز کے پردوں

میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔

حمی غب (۱) تپ قحطی۔ کال کا بخار۔ بارہ

حمی غب (۲) عود کرنے والا بخار۔ یہ ایک

قسم کا دیوبائی بخار ہے جو تقریباً ایک ہفتہ

تک برابر چڑھا رہتا ہے۔ اور پھر آتے

دن کا وقفہ دے کر دوبارہ بارہ چڑھتا

جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ بخار اکثر قحط سالی میں ہوتا ہے۔ اور بار بار عود کرتا ہے۔ اس لئے اس کو قحط یعنی کال کا بخار اور لیٹ آنے والا بخار کہتے ہیں۔

(۱۲) فمین فیور Famine Fever
ری کتپ سنگ فیور Relapsing Fever

جی فرمز دعا تپ سُرخ۔ سُرخ بخار۔ یہ ایک قسم کا سخت متعدی بخار ہے جس میں گلا متورم ہو جاتا ہے۔ اور بخار کے دور روز بعد جسم پر سُرخ سُرخ دھبے نکل آتے ہیں

(۱۳) سکارلٹ فیور Scarlet Fever

سکارلے ٹینا Scarlatina

جی تفسیقیہ دعا یہ بھی جی یوم کی ایک قسم ہے۔ جس میں جلد کے ظاہری مسامات خشکی کے باعث کثیف ہو جاتے ہیں۔ اور مسامات بند ہونے کے سبب حرارت اور بخارات بدن کے اندر ہی رُک جاتے ہیں جن کے سبب سے معمولی سا بخار ہو جاتا ہے۔
جی لازمہ دعا [لازمی بخار۔ یہ ایک قسم کا بخار جی دائمہ ہے۔ جو داخل عروق اخلاط کے متعفن ہونے سے عارض ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ چڑھا رہتا ہے۔ لیکن ضعیف اور شدت میں البتہ فرق آجاتا ہے۔

جی لبنیہ دعا [دودھ کا بخار۔ اس قسم کا بخار قحط سالی میں [ولادت کے بعد عموماً تیسرے

دن زچہ کی چھاتیوں میں دودھ سے تناؤ ہو کر لڑزہ کے ساتھ چڑھ جاتا ہے۔

(۱۴) ملک فیور Milk Fever

جی لبنیہ دعا یعنی لازمی بخار۔ وہ بخار جس میں ماؤہ لبنی کا تعفن داخل عروق ہوتا ہے۔

اور ہر وقت ہلکا بخار رہا کرتا ہے دل ایک

قسم کا کئی نیوڈیلیریل فیور Continued

Slow Malarial Fever
Fever سلفیور

ایس تھے ملک فیور Asthenic Fever

جی لدرغ الفار دعا چوہے کاٹے کا بخار۔

اس قسم کا بخار چوہے یا چھو ندر کے کاٹنے

سے ہوتا ہے۔ طبی کتاب اکیر اعظم اور ویدک

کتاب سُشرت میں ایسے بخار کا ذکر ہے

(۱۵) ریٹ باٹ فیور Rat bite Fever

جی لیفور دعا یعنی بخار کی ایک قسم ہے جس

میں اندر گرمی اور باہر سردی ہوتی ہے۔

(۱۶) یہ بھی ایک قسم کا لیوریل فیور ہے۔

جی لیلیہ دعا تپ بنی کی ایک قسم ہے جس کا

دورہ رات ہی کو واقع ہوتا ہے (۱۷) ایک قسم

کا لیوریل فیور ہے۔

جی قبا ولہ دعا اقل بدل ہونے والا بخار۔ او

وہ اس طرح ہے۔ کہ ایک بخار اترنے لگے

یا اتر جائے۔ تو دوسرا اور آمو جو ہو۔

جی متداخلہ دعا وہ بخار جو پہلے بخار چڑھے ہوئے

پر آجائے۔ اگر پہلے بخار کے اتر جانے کے

بعد آئے۔ تو اسے حمی متنازلہ کہتے ہیں۔ اور
اگر دونوں بخار ایک ساتھ چڑھیں۔ تو حمی
مشارکہ کہتے ہیں +

نوٹ۔ حمی متنازلہ اور حمی متداخلہ یہ دونوں
بخار بھی لمبریل نیور معلوم ہوتے ہیں جو ذیل
کوئیڈین یا ڈبل ٹریشین سے مشابہ ہیں +
حمی متنازلہ [عفونت خون کا بخار۔ جو روز
مطبقہ متنازلہ [بروز زیادتی اور شدت پکڑتا
جائے (۱) ٹائیفائیڈ فیور
Typhoid
Fever

حمی متساویہ [دیکھو حمی متشابہ +

حمی متشابہ [عفونت خون کا وہ بخار جو شروع
حمی واقعہ (۱) سے آخر تک یکساں رہے۔
مطبقہ متساویہ (۲) ٹائیفیس
Typhus
Fever

نوٹ۔ دوسرے ہفتے میں عموماً ٹائیفائیڈ فیور
کی یہ حالت ہوتی ہے +

حمی متفقہ [لازمی صفراوی بخار۔ وہ بخار
حمی متفرقہ (۱) جو برابر چڑھا رہے۔ لیکن اس
غٹ لازمہ (۲) کی حرارت کسی وقت سست

دخیف ہو جائے۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا ٹیڈ
لمبرائی بخار ہے۔ جو پانچ سے چودہ روز تک
برابر چڑھا رہتا ہے۔ اور کسی وقت بالکل
نہیں اترتا۔ البتہ کبھی صبح کے وقت اور کبھی
شام کے وقت تخیف یعنی ہلکا ہو جاتا ہے +

ریمیٹنٹ فیور (Remittant Fever)

نیز دیکھو حمی متفرقہ +

حمی متقطعہ [تپ فوبت۔ باری کا بخار۔
حمی نابہ (۱) اس قسم کا بخار باری سے آتا
ہے۔ یعنی خاص وقت تک رہتا ہے۔ پھر اتر

جاتا ہے۔ اور پھر بدستور چڑھ جاتا ہے۔ یہ
تین قسم کا ہوتا ہے۔ روزانہ بخاری۔

Intermittant
Fever چھتیا (۱) انٹرمیٹنٹ فیور
حمی متوج [لہر دار بخار۔ بحرہم کا بخار۔

حمی بحرہم (۲) [انڈیولینٹ فیور
حمی مالتا (۳) Undulant Fever

میڈی ٹرنین فیور (۴) Mediterranean
Fever

مالٹا فیور (۵) Malta Fever

تفصیل کے لئے دیکھو حمی بحرہم +

حمی متناقصہ [عفونت خون کا وہ بخار جو ابتدا
حمی منقطعہ (۱) میں شدت سے شروع ہو۔
مطبقہ (۲) اور پھر روز بروز خفیف ہوتا

جائے (۳) ایک قسم کا ٹائیفیس فیور

حمی متناقصہ۔ متنازلہ کا اور متساویہ

کا فرق۔ مطبقہ یعنی تپ دھوی تین حالتوں
سے خالی نہیں ہوتا۔ اور ہر حالت کا ایک نام
ہے مثلاً اگر وہ رفتہ رفتہ نرم ہوتا جائے۔

تو متناقصہ اور منقطعہ کہلاتا ہے۔ اس حالت
میں ظاہر ہوتا ہے۔ کہ خون کے جس قدر
مستغن اجزاء تحلیل ہوتے ہیں۔ ان کی
نسبت بہت کم اجزاء عفونت کو قبول
کرتے ہیں۔ اگر بخار روز بروز شدت

نوٹ - اس قسم کا بخار اگر صفراء کی عفونت سے ہو۔ تو شدت تیزی اور سخت و شدید عوارض کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ اور اس کو اصطلاح میں محرقة صفراء یہ کہتے ہیں اور اگر بلغم کی عفونت سے ہو تو اس کے عوارض نسبتاً خفیف ہوتے ہیں۔ اور اس کو اصطلاح میں محرقة بلغمیہ کہتے ہیں۔ محرقة صفراء یہ میں بعض اوقات شدت حرارت و احتراق سے زبان سیاہ ہو جاتی ہے۔ جو ایک رومی علامت خیال کی جاتی ہے +

حمی مختلطہ (ع) تب بقیاعدہ - بے قاعدہ بخار

یہ بخار جس کی نوبت اور شدت کا کوئی وقت

مقرر نہ ہو +
حمی جنبہ و نخاعیہ (ع) تب دماغی و نخاعی -

حمی غشیہ (ع) دماغی و نخاعی بخار غشی کا بخار

یہ ایک قسم کا شدید و بانی بخار ہے جس میں

دلغ اور حرام مغز کے پردوں میں ورم ہو

جاتا ہے۔ اور عموماً مریض پر غشی یا بہوشی

طاری ہو جاتی ہے۔ اور جسم پر سرخ سرخ

دھبے پڑ جاتے ہیں (۱) نیٹری برو سپائٹل

فیور Cerebrospinal Fever

ایپی ڈیمک نیٹری برو سپائٹل مینجائٹس

Epidemic Cerebrospinal Meningitis

حمی مرض (ع) ذاتی بخار - اصلی بخار - جو بخار

کسی دوسرے مرض کے سبب نہ ہو +

اور تیزی اختیار کرتا جائے۔ تو اسے مترائد

یا زائد عفونت کے نام سے موسوم کیا جاتا

ہے۔ اور اس حالت میں ثابت ہوتا ہے۔

کہ جس قدر عفونت پذیر اجزاء تحلیل ہوتے

ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ نئے اجزاء عفونت

قبول کرتے جاتے ہیں۔ اور اگر اول سے آخر

تک بخار کی حالت یکساں رہے۔ تو اسے

متساویہ یا متشابهہ اور واقعہ سے تعبیر کرتے

ہیں۔ اس آخر الذکر حال میں معلوم ہوتا ہے

کہ جس قدر اجزائے خون تحلیل ہوتے ہیں

اسی قدر نئے اجزاء میں عفونت پھیلتی ہے

حمی مثلثہ (ع) تجاری بخار - وہ بخار جو تیسرے

حمی ثلاثیہ (۱) روز باری سے آئے +

عقب دائرہ در (۱) ٹریشین فیور -

Tertian Fever

حمی محرقة (ع) تب محرقة - محرقة بخار - اس قسم کا بخار

صفراء کے داخل عروق جگر اور معدہ اور حوالی

قلب میں متعفن ہونے سے سخت و شدید

عوارض کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے۔ اور کبھی

بلغم شور کے داخل عروق اور حوالی قلب میں

متعفن ہونے سے بھی لاحق ہوتا ہے +

Typoremittant Fever

Bilious Remittant Fever

آرڈنٹ کانٹینیوئیو فیور Ardant

Continued Fever

ایڈیوپتھک فیور Idiopathic Fever

حمی مرکبہ (ع)، تپ مرکب - مرکب بخار - وہ بخار جو

دو یا دو سے زیادہ خلطوں کے فساد و خرابی

سے واقع ہو۔ یا یہ کہ تپ سادہ - تپ خلطی کے

ساتھ مرکب ہو جائے۔ یہ ایک قسم کا ایمرل

ڈبل فیور Malarial Double Fever

یا ڈبل کیٹڈ فیور ہے۔ جیسے ڈبل کوئیڈین یا

ڈبل ٹریشین وغیرہ +

حمی مزمنہ (ع)، تپ کمنہ - پمانا بخار - وہ بخار

جس کی مدت چالیس روز سے زیادہ ہو

د، کرائیک فیور Chronic Fever

حمی متشابہ (ع)، ساتھ بخار - وہ یہ کہ دو بخار

حمی متشابہ کہ درجہ ساتھ ہی چڑھیں۔ چاہے

اُن میں الگ الگ - یہ بھی ایک قسم کا ایمرل

ڈبل فیور Malarial Double Fever

حمی مضطربہ (ع)، حمی دوسری - دوسری بخار - خونی بخار

یعنی وہ بخار جو عفونت خون سے پیدا ہوتا ہے

یہ بخار ہر وقت لازمی طور پر چڑھا رہتا ہے۔

اس کی تین قسمیں ہیں د، مطبقہ متناوبہ

پہ مطبقہ کی وہ قسم ہے۔ جو اپنی ابتدائی حالت

سے دن بدن ترقی پکڑتا جاتا ہے۔ (۲)

مطبقہ متناقصہ - یہ ایسی قسم ہے۔ جو

اپنی ابتدائی حالت سے روز بروز کم ہو جاتا ہے

د، مطبقہ متساویہ - یہ وہ قسم ہے جو

اول سے آخر تک یکساں حالت میں رہتا ہے

پہلے روز کی نسبت نہ اس میں کمی ہوتی ہے

اور نہ ہی زیادتی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہر

ایک قسم کو اپنے اپنے موقع پر لکھا گیا ہے

د، ٹائیفائیڈ فیور Typhoid Fever

حمی معلقہ (ع)، اس میں تعفن خارج عروق

ہوتا ہے۔ اور دورہ کے ساتھ چڑھا کرتا ہے

حمی منفردہ (ع)، وقفہ کا بخار - اُنہ نے چڑھنے وال

بخار - باری کا بخار - وہ بخار جو کسی وقت اُن

جائے اور پھر چڑھ جائے +

نوٹ - فترت (فترہ) کے لغوی معنی ہیں د،

ضعف بستی - ناتوانی د، دو پہنبروں

کے درمیان کا زمانہ - پس اِطباء متقدمین تو

اس دوسری معنوی مناسبت سے حمی منفردہ

کا اطلاق وقفہ کے بخار یا باری کے بخار پر

کرتے ہیں لیکن متاخرین اِطباء مصر وغیرہ

فترہ کی پہلی معنوی مناسبت یعنی ضعف و

سستی کی مناسبت سے حمی منفردہ کا اطلاق

غیب لازمہ وغیرہ پر کرتے ہیں۔ کہ جس میں

بخار صرف کسی وقت کم ہو جاتا ہے۔ مگر اُنہ

نہیں۔ بلکہ ایسے بخار کے لئے وہ حمی منقطعہ

کہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نیز دیکھو حمی

منفردہ (د)، ریچی ٹنٹ فیور Remittent Fever

نٹری ٹنٹ فیور Intermittent Fever

حمی موائیہ (ع)، تپ ہر روزہ - روزانہ نوبتی

بخار - وہ بخار جو بلغم کے خارج عروق متعفن

ہونے سے لاحق ہو۔ یہ ایک قسم کا لیبرائی نوبتی

بخار ہے۔ جس کا دورہ ہر روز ہوتا ہے۔ اس

کی دونوں باریوں کے درمیان چوبیس گھنٹے

کا وقفہ ہوتا ہے (۱) کوئیڈین Quotidian

ایگیو Ague

حمی نافض (۲) تپ و لرز۔ تپ لرزہ۔ جاڑا

حمی نافضہ (۳) بخار۔ جوڑی بخار جس میں لرزہ

ادریکی ہو (۱) ایگیو Ague

انٹرمیٹنٹ فیور Intermittant Fever

دیکھو حمی آجامیہ

حمی نارمہ (۴) تپ نوبتی۔ دوری بخار۔ باری

حمی دائرہ (۵) کا بخار۔ نوبتی بخار۔ وہ بخار

جو باری سے آئے (۱) انٹرمیٹنٹ فیور

حمی تھریٹنٹ (۶) تپ نوبتی۔ نزہ کا بخار۔

دائرہ کٹارل فیور Catarrhal Fever

حمی تھریٹنٹ و باریہ (۷) تپ نوبتی و باری۔ نزہ

وبائی کا بخار (۸) اپنی ڈیک کٹارل فیور

Epidemic Catarrhal Fever

انفلوئنزا Influenza

نوٹ۔ یہ ایک قسم کا وبائی بخار ہے۔ جو نزہ

وبائی کے ضمن میں لاحق ہوتا ہے۔ اس کے

ساتھ نزہ اور دوسری شکایت ہوتی ہے

اور مریض جلد کمزور ہو جاتا ہے۔

حمی تھریٹنٹ (۹) اس قسم کے بخار میں مریض

کے ناک یا منہ یا مقعد یا عضو تناسل سے

جریان خون ہو جاتا ہے۔ درحقیقت یہ ایک

قسم کی ٹنٹ فیور و غیب لازمہ ہے جس

میں نرفٹ اندام (جریان خون) کی شکایت ہوتی

ہے (۱) ہیمو راجک پر نی ٹنٹ فیور

Hemorrhagic Pernicious

Fever

حمی نفاسیہ (۲) پر سوت کا بخار۔ یہ ایک قسم کا

عفونی بخار ہے۔ جو کہ زچہ کھون میں مادہ

متعفنہ کے جذب ہو جانے سے پیدا ہوتا

ہے (۳) پیور پیل فیور Puerperal Fever

حمی نیکیسیہ (۴) بار بار بخار دینے والا بخار۔ قحط

حمی قحطیہ (۵) کا بخار۔ دیکھو حمی قحطی (۱) فمین

حمی متروکہ (۶) فمین

حمی نفاسیہ (۷) بخار آبلہ۔ آبلہ و در بخار۔ وہ بخار

جس میں بدن پر آبلے پڑ جائیں۔

دائرہ بٹس فیور Bullous Fever

حمی تھریٹنٹ و باریہ (۸) تپ نوبتی۔ دن کا بخار۔

ایک قسم کا بلغمی بخار ہے جس کی باری خصوصیت

سے ہمیشہ دن ہی کو آتی ہے۔ ایک قسم کا

میریل فیور ہے۔

حمی و باریہ (۹) تپ و باری۔ وبائی بخار۔ جو فساد

ہوا کے سبب عام طور پر عارض ہو۔ یہ درحقیقت

ایک سخت و شدید اور ہلکا بخار ہے۔ جو

ہوا یعنی تعفن اور فساد ہوا کے زمانہ میں

عارض ہوتا ہے۔ چونکہ اس بخار کا تعلق ہوا

اور سمیت ہوا سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس

میں پہلے حرارت کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا

ہے۔ پھر اخلاط و رطوبات میں تغیر و تعفن

واقع ہو جاتا ہے (۱) اپنی ڈیک فیور

Epidemic
Fever انفونٹرا

نوٹ۔ حمی وبائیہ کے تحت میں وہ تمام حیات

جو باؤ پھیلتے ہیں۔ آجاتے ہیں۔ لیکن چونکہ

انفلونٹرا حمی وبائیہ نزلہ، شدید ترین بائی

بخار ہے۔ اس لئے حمی وبائیہ کا اطلاق بالعموم

انفلونٹرا پر ہی ہوتا ہے۔

حمی وج المفاصل (۲) گٹھیا کا بخار۔ یہ ایک شدید

متغی بخار ہے جس میں جوڑ متورم ہوتے

ہیں۔ نیز دل کی اندرونی و بیرونی جھلیوں

میں بھی ورم ہو جاتا ہے۔

Rheumatic
Fever (۱) رومے ٹیک فیور

نوٹ۔ اس بخار کا باعث ایک خاص قسم

کا جراثیم ہے۔ اس میں پہلے بخار چڑھ جاتا

ہے۔ اور اس کے دوسرے روز جوڑ متورم

اور دردناک ہو جاتے ہیں۔ اس میں صل

مرض بخار ہوتا ہے۔ اور وج المفاصل اس

کا عرض یا تابع ہوتا ہے۔

حمی ورمیہ (۳) تپ سوزشی۔ تپ ورمی۔

حمی التهابیہ (۴) ورم کا بخار (۵) انفلامیٹری فیور

Inflammatory Fever

حمی یوم (۶) تپ یکروزہ۔ ایک روز کا بخار۔

ایک دور ہونے والا بخار۔ وہ بخار جس کا تعلق

و تشبث روح سے ہو۔ یہ حقیقت ایک قسم

کا خفیف بخار ہے۔ جو ارواح شاکستہ یعنی روح

طبیعی۔ روح حیوانی۔ روح نفسانی میں

سے کسی ایک کے ساتھ حرارت غریبی کے

تعلق و تشبث سے لاحق ہوتا ہے۔ اور پھر

اس سے مجاورت تمام بدن گرم ہو جاتا ہے

چونکہ اس بخار کی گرمی روح کو لاحق ہوتی ہے

اور روح ایک لطیف چیز ہے۔ اس لئے

یہ حرارت بشریک۔ اخلاط یا اعضا میں منتقل

نہ ہو جائے۔ جلد ہی رفع ہو جاتی ہے۔ اور

بالعموم دیکھا گیا ہے۔ کہ ایک دن رات سے

تجاوز نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے اس بخار کو

حمی یوم یعنی تپ یکروزہ سے تعبیر کرتے ہیں

جالیئوس کا قول ہے۔ کہ کبھی اس بخار کی

حرارت چھ روز تک بھی رہتی ہے۔ اس

قسم کا بخار عموماً سبب خارجہ مثلاً رنج و غم

فکر و تردد۔ دوز دھوپ۔ مکان دھیرہ سے

پیدا ہوا کرتا ہے۔ اور کبھی تھک و فساد ہضم کے

باعث اور گاہے در دیا جلدی و نبل پھنسی

کے سبب لاحق ہوتا ہے۔ (۱) ایفمرل فیور

Ephemeral Fever فیبری کولا

Febricula

نوٹ۔ اگرچہ میں گھنٹے کے بعد بخار اتر جائے

تو اس کو ایفمرل کہتے ہیں۔ لیکن اگر دو چار

روز یا ایک ہفتہ تک رہے۔ تو اس کو اکثر

میں فیبری کٹولا اور جدید طبی اصطلاح

میں نئی مستمرہ کہتے ہیں +

نئی یوم استحضانیہ (۱) یہ بھی جی یوم کی ایک قسم

نئی یوم غلیہ (۲) ہے جس میں جلد ٹھوس اور

کثیف ہو جاتی ہے۔ اور مسامات بند ہو جانے

کے سبب حرارت اور ابخرے بدن میں رک

جاتے ہیں جس سبب سے حیف سا بخار

ہو جاتا ہے۔ اس کا باعث عموماً سرد پانی

سے غسل کرنا یا پشکری و کسین وغیرہ چیزوں

کے پانی سے نہانا ہوتا ہے +

(۱) باکٹیریہ Bath Fever

نئی یوم تعینہ (۲) یہ بھی ایک قسم کا نئی یوم ہے

جو مشقت و کان کے باعث عارض ہوتا

ہے (۱) فیٹیگ نیو Fatigue Fever

نئی یوم خریہ (۲) گرمی اور لو کا بخار۔ یہ بھی

ایک قسم کا نئی یوم ہے جو دھوپ اور لو اور حمام

کی گرمی کے سبب لاحق ہوتا ہے یا تھریکٹ

Sunstroke Thermic Fever سن سٹروک

ہیٹ سٹروک Heat Stroke انسولین

Insulation

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں اس مرض

کا بخاروں میں ذکر نہیں کیا۔ بلکہ اس کو

سن سٹروک اور ہیٹ سٹروک یعنی ضربتہ شمس

یا نو یگنے کے عنوان سے بیان کیا ہے +

نئی یوم سڈریہ (۲) یہ بھی ایک قسم کا نئی یوم ہے

جو بدن کی باریک باریک رگوں میں سڈہ

پڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ رگوں کا سڈہ

بند ہو جانے سے بخارات گھٹ جاتے ہیں

جس کی وجہ سے روح گرم ہو جاتی ہے۔ یہ

قسم جی عفی سے بہت مشابہ ہے۔ اور اس

کی شناخت بھی مشکل ہے بعض اطباء کے

نزدیک جی یوم کی وہ قسم جو چھ روز تک رہ

سکتی ہے۔ وہ یہی ہے +

(۱) فیبری کٹولا Febricula

نئی یوم غذا آہ (۲) خرابی غذا کا بخار۔ یہ بھی ایک

قسم کا نئی یوم ہے۔ جو خرابی غذا سے لاحق ہوتا

ہے (۱) نوڈ فیور Food Fever

حمیات (۲) جمع نئی یعنی بخار کے +

حمیتا (۳) باؤ آبلہ۔ موتیا سینٹلا۔ کنکر پتھر

حمیتا (۴) کا کڑا کڑا۔ یہ ایک متعدی

جدری کا ذب مرض ہے جس میں پہلے

حیف سا بخار ہوتا ہے۔ اس کے چوبیس

گھنٹے بعد پشت اور چھاتی پر سرخ سرخ

دانے نکل آتے ہیں جس میں بارہ سے

چوبیس گھنٹے کے اندر شفاف رطوبت بھر

جاتی ہے۔ تیسرے روز دانے پختہ ہو کر

پانچویں چھٹے روز خشک ہو جاتے ہیں اور

ساتویں آٹھویں روز کھڑکھڑ کر رہاں

گلابی سے داغ رہ جاتے ہیں (۱) چکن پاک

Varicella Chicken Pox ویری بٹلا

Marfat.com

جیمہ (ع) آب گرم گنگنا پانی۔ وہ شخص جس کو بخار چڑھا ہو۔ بخار کا مریض +

جیمہ (ع) پرہیز۔ پرہیزی غذا (۲) ڈائٹ Diet
نوٹ۔ انگریزی لفظ ڈائٹ کے معنی غذا

اور پرہیزی غذا دونوں ہیں +

حنابث (ع) کچی۔ خم۔ پک۔ مڑ جانا۔ وہ ہر اکڑنا
مجھکانا +

حنج (ع) ہر چیز کا درمیان۔ بیچ۔ دل +

حنجرہ (ع) آنزخا۔ نریٹی۔ قصبہ ریبہ کا منہ
حنجرہ (ع) حلق میں سانس کا راستہ۔
حنجور (ع) یہ درحقیقت آواز کا آلہ ہے

جو ہوا کی مالی رقبہ الریبہ کے اوپر زبان
کی جڑ کے نیچے اور بلعوم کے سامنے رہتا

ہے۔ اس کا اوپر کا حصہ چوڑا اور مشدث
لیکن نیچے کا حصہ گول اور تنگ ہوتا ہے

اس کے سامنے کے کنارے کے درمیان
ایک ابھار ہوتا ہے۔ جسے گنٹھ کہتے ہیں

اور جو جوانی میں خوب نمایاں ہوتا ہے۔
اس کی ساخت میں نوکریاں ہوتی ہیں۔

جن میں سے تین اکیلی اکیلی اور تین جوڑہ
جوڑہ ہوتی ہیں۔ علاوہ ان کے۔ باطات

عضلات خشائے مخاطی۔ عروق و اعصاب
بھی اس کی ترکیب میں شامل ہیں۔ حنجرہ

کے سوراخ میں آواز کی ڈوریاں لگی رہتی
حنین عربی میں و تران الصوتیاں اور

انگریزی میں دکل کارڈز کہتے ہیں۔ اور اس
کے بالائی سوراخ پر پان کی شکل کی ایک

گڑی لگی رہتی ہے۔ جسے عربی میں لسان المزنا
یا غضروف نکتی اور انگریزی میں اپی گلا

کہتے ہیں (۲) لیرنکس Larynx

حنجوف (ع) کوہ کا کنارہ پیچ کی طرف۔ پہلو کی
ہڈی کا سر پیچ پر۔ جمع حنا جف +

حندرورہ (ع) آخندورہ۔ حنیقہ، سیاہی چشم
حنودہ (ع) آنکھ کی سیاہی۔ جمع خادرو

خاویر +

حنطیہ (ع) ایک قسم کے دانے ہیں گیہوں کی
مانند۔ جو چہرہ پر نکلتے ہیں +

حنف (ع) پاؤں کی کچی۔ پاؤں کی پشت پر
پلٹنا۔ چنانچہ ایسے مریض کو جو پشت پا پر

چلے۔ احنف کہتے ہیں +

حنک (ع) کام۔ تالو۔ وہ جگہ جو حلق کے اوپر
چھت کی طرح ہے (۱) پیلٹ Palate

نوٹ۔ تالو میں جس حصہ تک ہڈی واقع
ہے۔ اسے سخت تالو و حنک صلب۔ ہارڈ

پیلٹ، اور اس کے بعد والے نرم حصہ کو
نرم تالو و حنک لٹن۔ سافٹ پیلٹ،

کہتے ہیں +

حنین بن اسحق (ع) ابو زید کنیت حنین بن
اسحق نام۔ عرب قبیلہ بنی عباد کا فرد۔ مذہباً

عیسائی اور ملک عراق کے شہر حیرہ کا

کا رہنے والا تھا۔ ۹۴ء میں پیدا ہوا جنین نہایت خوش بیان اور زبان آور اور شاعر تھا۔ پہلے اُس نے بصرہ میں رہ کر علوم عربیہ میں کمال حاصل کیا۔ پھر بغداد جا کر فن طب حاصل کر کے اُس میں بھی خوب نام پیدا کیا۔ اور یوحنا بن ماسویہ کے حلقہ درس میں بھی شریک ہوا۔ جنین اپنے زمانہ میں ہر پانی۔ یونانی اور فارسی زبانوں کا بہترین عالم تھا۔ خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں حکماء یونان کی بہت سی کتابیں اس نے عربی میں ترجمہ کیں۔ اور ”محکمہ ترجمہ“ کا افسر بھی رہا۔ پھر خلیفہ مامون الرشید نے اس کو اپنے درباری اطباء میں داخل کر لیا۔ اس نہایت نامور حکیم نے خلیفہ متوکل علی اللہ عباسی کے عہد میں ۶ صفر ۳۲۷ھ کو ستر برس کی عمر میں وفات پائی۔ جنین نے بہت سی کتابیں خود تالیف و تصنیف کیں۔ اور فلسفہ حکمت۔ طب اور دیگر علوم و فنون کی بے شمار کتابوں کا یونانی۔ فارسی اور سریانی زبانوں سے عربی میں ترجمہ کیا۔ ان کتابوں میں خاصہ جالینوس کی کتابیں زیادہ تھیں۔

حوادث دعوتیں مصلحتیں

حوادث دعوت بعد دوری۔ فاصلہ

حواس دعوت جمع ہے حاسہ کی جس کے معنی ہیں

قوتِ حسی یا قوتِ مدرک۔ پس حواس وہ قوتیں ہیں جن کے ذریعہ سے ظاہری و باطنی محسوسات کا ادراک و احساس ہوتا ہے۔ تمام ظاہری و باطنی اثرات یا محسوسات حواس کے ذریعہ ہی محسوس و معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے گرد و پیش کے موجودات و واقعات کو اور ان کی ماہیت و حقیقت کو بلکہ خود اپنی ہستی کو حواس کے ذریعہ ہی محسوس و معلوم کرتا ہے۔ بغیر حواس کے اس کو کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر حواس کلیتہً زائل ہو جاتیں۔ تو پھر حیات ممکن نہیں۔ حواس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ظاہری اور دوسرے باطنی۔ اور یہ تعداد میں دس ہیں۔ جن میں سے پانچ ظاہری ہیں اور پانچ باطنی ہیں جن کا ذیل میں علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔

(۲) سینسر Senses

حواس خمسہ باطنہ دعوتیں حواس باطنی حسی کی پانچ قوتیں جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں پانچہ ذیل میں ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا فعل اور محل بھی بیان کیا جاتا ہے۔

دعوت مشترک۔ یہ حواس خمسہ باطنی میں سے ایک قوت حاسہ ہے۔ جس میں حواس خمسہ ظاہری کی محسوس کی ہوئی تمام صورتیں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ قوت دماغ کے بطن

مقدم کے اگلے حصہ میں پائی جاتی ہے (۲)، خیال یہ قوت حِس مشترک کی محسوس کی ہوئی صورتوں کو بطور خزانہ کے محفوظ رکھتی ہے اس کا محل مقدم دماغ کا پچھلا حصہ ہے۔
 ۳، متصرفہ۔ یہ قوت حِس مشترک کی محسوس کردہ صورتوں میں تصرف کرتی ہے۔ اور بعض صورتوں کو بعض کے ساتھ فرضی طور پر جوڑ دیتی ہے۔ اور اسی طرح بعض کو بعض سے فرضی طور پر جدا کرتی ہے۔ مثلاً ہمارے ذہن میں کسی سرسبزیدہ انسان کا تصور آنا یا کسی دوسرے والے انسان کا خیال میں آنا اسی قوت کے عمل و تصرف کا نتیجہ ہوتا ہے اس قوت کا محل بطن اوسط دماغ کا اگلا حصہ ہے (۴) واہمہ یہ بھی ایک قوت ہے۔ جو صورت محسوسہ سے معانی جزئیہ کو ادراک کرتی ہے مثلاً کسی کو دشمن اور کسی کو دوست سمجھنا اسی قوت کا کام ہے۔ اس کا مقام دماغ کے بطن اوسط کا مؤخر حصہ ہے (۵) حافظہ یعنی یاد رکھنے والی قوت۔ وہ قوت جو وہم کے ادراک کئے ہوئے معانی کو یاد رکھتی ہے۔ اس کا مقام دماغ کا بطن مؤخر ہے۔

۱۲، انٹرنل سینسز Internal Senses

نوٹ۔ جو اس خمسہ ظاہری تمام بیرونی محسوسات کو جو اس خمسہ باطنی تک پہنچاتی ہیں۔ چنانچہ جو اس خمسہ ظاہری کی تمام محسوسات کو پہلے

حِس مشترک ادراک کرتی ہے۔ اور پھر وہ ان کو خزانہ خیال کے سپرد کر دیتی ہے۔ جو ان کو محفوظ رکھتی ہے۔ تاکہ وقت ضرورت یاد آسکیں۔ چنانچہ اسی قوت خیال سے وہ باتیں باقیاتی ہیں۔ جن کا تعلق جو اس خمسہ ظاہری سے ہوتا ہے۔ اور جن کو طبی اصطلاح میں صورت صورتیں، کہتے ہیں۔ پھر قوت واہمہ ان صورت محسوسہ سے معانی جزئیہ کا ادراک کرتی ہے۔ مثلاً کسی کو دوست اور کسی کو دشمن سمجھنا اسی قوت کا کام ہے۔ پھر قوت واہمہ کی ادراک کردہ معانی کو قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے۔ پھر قوت متصرفہ صورت اور معانی میں تصرف کرتی ہے۔ اور عام معانی اور کلی مفہوم میں تغیر و تبدل کر کے نفس ناطقہ کے پیش کرتی ہے۔ اس کو مفکرہ اور متخیلہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ قوت انسانی دماغ کے لئے ہی مخصوص ہے۔

جو اس خمسہ ظاہرہ (۱) پانچ ظاہری حواس حِس کی پانچ قوتیں جو ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان کے نام و مقام حسب ذیل ہیں:-

۱، قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت جو آنکھوں میں ہوتی ہے (۲) قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت جو کانوں میں ہوتی ہے (۳) قوت شامعہ یعنی سونگھنے کی قوت جو ناک میں ہوتی ہے

(۴) قوت ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت جو زبان

میں ہوتی ہے۔ (اور دہ) قوت لامسہ یعنی

چھونے کی قوت جو تمام جلد میں اور غذا کی

نالی اور دیگر تجاویف کو استر کرنے والی جھلی

بخشاں مخاطی، کے بعض حصص میں ہوتی ہے

۱۲، سپیشل سینسز Special Senses

فائو ایکسٹرنل سینسز Five External Senses.

ڈاکٹری نوٹ۔ مذکورہ بالا حواس خمسہ ہری

کے علاوہ تین چار اور حواس بھی ہیں جن

کو متقدمین حکماء یونان قوت لامسہ کے ساتھ

مخلوط کرتے رہے ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ

اس سے مختلف ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:-

۱، حتم ختری (ٹنٹرل سینس) جس کے ذریعہ

گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے (۲) حتم

الئی (ڈوڈوئرس سینس) جس کے ذریعہ درود

الم کا احساس ہوتا ہے (۳) حتم عضلی (میسکو

سینس) جس کے ذریعے وزن کا احساس

ہوتا ہے (۴) حتم عضوی (وسٹرل سینس)

جس کے ذریعے اعضا اندرونی کی حتیٰ تحریر

مثلاً بھوک۔ پیاس۔ بے چینی یا غشی وغیرہ

کا احساس ہوتا ہے +

فائلڈ۔ اپنی ہستی یا تمام جسم کے اور اک

وا احساس کو بعض متاخرین چھٹی حتم (حاشہ

سادہ۔ سیکٹھ سینس) سے تعبیر کرتے ہیں

اور حتم عضوی کو ساتویں حتم (حاشہ سابعہ

سینٹھ سینس) بھی کہتے ہیں +

(۴) علاوہ انہیں حواس کی ایک اور قسم بھی

ہے جس کو حواس دہمی کہہ سکتے ہیں جو

بعض اوقات دماغ میں ایک خاص کیفیت

کے پیدا ہونے سے واقع ہوتے ہیں۔ اور

ان سے بے بود یا دہمی اشیا کا احساس

ہوتا ہے۔ جیسے کانوں میں سائیں سائیں

کی آوازیں آنا۔ یا آنکھوں کے سامنے

چنگاریاں سی اڑتی دکھائی دینا یا ناک میں

کسی خاص قسم کی بو کا محسوس ہونا حالانکہ

خارج میں کوئی بودار چیز موجود نہیں ہوتی۔

اور چونکہ طبیعت ایسی محسوسات کو خارجی اشیا

سے متعلق سمجھتی ہے۔ اس لئے اسے دھوکہ

ہوتا ہے۔ کہ شاید خارج میں وہ اسباب

موجود ہیں۔ کہ جن سے یہ محسوسات محسوس

ہوتی ہیں۔ وغیرہ +

حواس الکیس (دع) پستان میں دودھ کی نالیوں

کے فراخ حصے (۱۲) امپولی Ampullae

حواس الحودی (دع) چھوت کو جذب اور

منتقل کرنے والی چیزیں جیسے مریض چھیک

کا لباس وغیرہ (۱۳) فوس Fomes

فوماتس Fomites

حواسی (دع) پسلی کی سب سے لابی ہڈی +

حوب (دع) کوشش۔ رنج و غم۔ وحشت +

حوباء (دع) بدن جسم۔ روح۔ دل جمع حوباوا

خَوْتُ (ع) رگ جگر۔ کلیجہ کی رگ +

خَوْنَاء (ع) کلیجہ۔ کلیجی اور جو اس سے متصل ہے

خَوْثَرُہ (ع) سر ذکر جشفہ۔ سپاری۔ آدمی کا بکرہ

خَوْرَاء (ع) گول داغ +

خَوْرُہ (ع) ناحیہ۔ گوشہ۔ کونہ۔ سمت۔ عورت

کی شرمگاہ +

خَوَصْلَہ (ع) پوٹہ۔ جانور کا پوٹہ۔ قبیلی علم تشیع

میں مشانہ (۱) ویسیکا Vesica

بلیڈر Bladder

نوٹ۔ حوصلہ کے معنی علم الطیور میں پوٹہ

کے آئے ہیں۔ لیکن علم تشریح میں جب

یہ لفظ مطلق بولا جائے۔ تو اس کا اطلاق

مشانہ پر ہوتا ہے۔ اور جب متعین ہو تو جسم

کی خاص خاص تھیلیوں پر بولا جاتا ہے +

خَوَصْلَہ مَرَارَہ (ع) نہ ہرہ۔ پتہ +

(۲) گال بلیڈر Gall Bladder

خَوَصْلَہ مَنُوویہ (ع) منی کی تھیلی۔ یہ مردوں

دعا منوی میں ہوتی ہے جو مشانہ کے

نیچے رہتی ہیں۔ ثننیہ حوصلتان منویتان

(۲) گونی سسٹ Gonesyst

گونی سسٹس Gonesystis

سینمینل ویسیکل Seminal Vesicle

خَوَض (ع) [حوض کے لغوی معنی ہیں پانی

عائہ (۱) جمع ہونے کی جگہ۔ یعنی وہ

جوف (۱) جگہ جہاں پانی ٹھہرا رہا ہے

اصطلاح تشریح میں پیڑوں کا جوف +

(۲) پیلویس Pelvis

خَوَض صَادِق (ع) پیڑوں کے جوف کا زیریں حصہ

خَوَض کا ذب (ع) پیڑوں کے جوف کا بالائی حصہ

خَوَقْلَہ (ع) سر ذکر جشفہ۔ ذکر کی تندی +

خَوَق (ع) جشفہ کا حلقہ جشفہ کا گرداگرد۔ ذکر +

خَوَقْلَہ (ع) [پیری۔ بڑھا پیا۔ بڑھا پے

خَوَقَالَ (ع) [کے باعث جماع سے عاجز

رہنا۔ تھک جانا۔ سو جانا +

خَوَل (ع) کاشی۔ کچ پینی۔ بھینگا پن مشہور

مرض ہے جس میں حدقہ یعنی ایک آنکھ

کی سیاہی ناک کی طرف اور دوسری کی

کنپٹی کی طرف پھر جاتی ہے۔ اس مرض

کے مریض کو طب میں اخول اور ہندی

اردو میں بھینگا اور ڈھیرو کہتے ہیں +

(۲) سٹریسٹریسٹ Strabismus

سکوائنٹنگ Squinting

خَوَل (ع) سال۔ برس۔ گرداگرد۔ اس پاس

دو چیزوں کے درمیان حامل ہونا۔ حال

سے پھر جانا۔ رنگ بدلنا۔ قوت حرکت

خَوَلی (ع) ہر چیز یک سالہ۔ یک سالہ بچہ +

خَوَلَاء (ع) وہ جھلی یا پوست۔ جو بچہ کے ساتھ

پیٹ سے نکلتا ہے۔ وہ پانی جو جنتے وقت

بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم سے خارج

ہوتا ہے +

اور ایک باشت سے ایک ہاتھ تک لمبے
ہوتے ہیں ۱۱۔ سیکرٹس لمبری کافی ڈیز

Ascaris Lumbricoidis

Round Worm راونڈ ورم

خبرہ (د)، سانپ۔ لائن۔ کچھ یعنی پیٹ کا لمبا
کیڑا۔ جمع حیات +

خبرہ (د)، میدان۔ پھر جانا۔ کنارہ۔ کان کے
اندر کا ابھار +

خبران (د)، سرگشتہ۔ ہرگا ہرگا۔ بھونچکا۔ بھونچکا ہونا

خبرت (د)، بھونچکا پن۔ جبرانی۔ پریشانی +

خبرہ (د)، کنارہ۔ مکان۔ جگہ۔ اندرون حکمت

میں سطح باطن جسم حاوی کا جو ماس ہو

ظاہر جسم محوی کو مثلاً ایک جسم جب دوسرے

جسم کو حاوی اور محیط ہو۔ تو اس کا اندرونی

سطح جو اپنے اندر والے جسم کی سطح ظاہری

سے ملتا ہے۔ یہی خبر کہلاتا ہے +

خبر اور مکان کا فرق۔ شیخ الرئیس کے اس

قول سے کہ ان الجسم اذا كان ذا مکان

فخبره هو المكان یعنی جب جسم مکان

رکھتا ہو۔ تو اس کا خبر وہی مکان ہے معلوم

ہوتا ہے۔ کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں

لیکن اس سے مطلقاً مترادف ہونا ثابت

نہیں ہوتا۔ چنانچہ علامہ تغا زانی کا قول ہے

کہ خبر مکان کی نسبت زیادہ عمومیت رکھتا

ہے۔ صاحب ہدایۃ الحکمت بھی اسی قول

خبرہ (د)، [چرب رودہ چکنی جھتی جو آنتوں
خویط البطن] [پر حاوی ہے +

خویصل (د)، [ایک چھوٹی سی تھیلی جس کے اندر

خویصلہ (د)، [کوئی رطوبت بھری رہے +

وئیکل Celi سیل

نوٹ۔ وئیکل آبلہ کو بھی کہتے ہیں +

خویصلہ جزو مہ (د)، زردی بیضہ کے اندر ایک

نقطہ سا ہوتا ہے + (۱)، جرنیکل وئیکل

Germinal Vesicle

خویصلات مذویہ (د)، پستان کے اجزاء صغیرہ

جن میں دودھ پیدا ہوتا ہے (۲)، میمری سیلز

Mammary Cells

خویصلات کراٹیسوس (د)، آبلہ نما ابھار جن

میں عورت کا مادہ منویہ تیار ہوتا ہے +

(۱)، گریفین وئیکل Graffian Vesicle

خوین (د)، کوئی چھوٹا جانور۔ خرد بینی جانور +

(۲)، اینیمل کیول Animalcule

خوینات منویہ (د)، اجسام منویہ۔ منی کے کیر

منی کے اندر چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں۔ جو

بذریعہ خرد بین نظر آتے ہیں (۱)، سپرمے ٹازو

Spermatazoa

خوین (د)، زندہ۔ جیتا ہوا۔ جمع اختیار

حیات (د)، جمع ہے حیاتی۔ کرم دراز کیچ

یہ ان منہ ہوا [پیٹ کے کیرے۔ جو امعاء

میں ان ملاء میں اتفاق میں پیدا ہوتے ہیں۔

خ

کاموید ہے +

جیزوم (ع) سینہ کا گردا گرد۔ پیٹھ اور پیٹ کا گردا
گرد۔ سینہ۔ وسط سینہ۔ وہ پسلی جس کے نیچے

دل واقع ہے +

خِصْن (ع) ماہواری۔ خون جو عورتوں کو باغ ہونے

کے بعد ہر مہینہ آتا ہے مہینہ منس Menstruation

مہینہ منس Menstruation

گٹھا مہینہ Catamenia

نوٹ۔ مندرجہ بالا تینوں ڈاکٹری الفاظ کے

لغوی معنی ہیں ماہواری جس سے معنی اصطلاحی

کے ساتھ مناسبت بخوبی ظاہر ہوتی ہے +

جَبَلُولَہ (ع) قیلولہ۔ دوپہر کے بعد سونا +

جَنَن (ع) محنت۔ مشقت۔ ہلاکت۔ بلا۔ موت +

جَنَنَت (ع) رات دن میں صرف ایک بار

کھانا کھانا +

جَوَان (ع) جانور۔ ہر ایک جانور جو اپنے اندر

حس و حرکت ارادی کی قوت رکھتا ہو +

(۲) اِنِیْمَل Animal

جَوَانِ مَنُوی (ع) مرد کی منی کا کیترا جو بذریعہ

خود بین نظر آتا ہے (۱) سپرمے نازوآن

Spermatazoon

نوٹ عورت کی منی کے بیڑے کو عربی میں

بجڑہ انشی اور ڈاکٹری میں اوووم Ovum

کہتے ہیں +

جِیَاث (ع) زندگی جینا دار، لایف

خَاتَم (ع) [وہ دوا جو زخم کو خشک کرے

مُحَقِّق (ع) [اور اس کے منہ پر کھرنڈ لے

آئے۔ زخم کو خشک کرنے والی اور اس پر

کھرنڈ لانے والی دوا۔ جمع خواتم +

(۱) اے پیوٹک Epulotic

سیکیرائی زینٹ Cicatrizant

نوٹ۔ بعض اطباء مذہب و نمج و خاتم کو بالکل

متبادل خیال کرتے ہیں۔ اور بعض ان میں

کچھ فرق کرتے ہیں +

خَاثِرہ (ع) بستہ۔ منہ۔ گاڑھا۔ غلیظ۔ مکدر +

خَاوِمہ (ع) اعضا کے خادم۔ خدمت کرنے والا

اعضا۔ وہ اعضا جو اعضا پر بیسہ کی خدمت

کرتے ہیں۔ جیسے اعصاب جو دماغ کی خدمت

کرتے ہیں۔ وغیرہ +

خَاثِرہ ریم اندام جسم کا (۲) سنگ پاشہ یعنی

جھانواں +

خَاثِرہ پَاثِرہ (ع) کتھی کی آواز۔ جھنناہٹ۔ ایک

قسم کی کتھی جو سبزہ و نباتات پر ہوتی ہے

(۳) حلق کا درد +

خَاَصِرہ (ع) [تہنگاہ۔ کوکھ۔ کولہا۔ جمع خاَصِرہ

خَصِرہ آنقہ (ع) [۱) فینک Flank

خَاَصِیہ (ع) وہ خصوصیت جو کسی ایک چیز میں

پائی جاتی ہے۔ جمع خواص +

دعا پڑھائی Property

خاصیت اور خاصیت کا فرق کسی چیز کے

اثر کو عام اس سے کہ اس کے وجود کی کیفیت

معلوم ہو یا نہ ہو خاصیت کہتے ہیں۔ اور جس اثر

کا سبب غیر معلوم یا مخفی ہو۔ اسے خاصیت

کہا جاتا ہے +

خافضہ دعا، آسیہ ختنہ کرنے والی عورت۔ بچان

خائق باقی دعا، فرج یعنی عورت کی شرمگاہ +

خال دعا، کج رنگ۔ تل جو بدن کے مختلف حصوں

یا مخصوص چہرہ پر ہوتا ہے۔ جمع خیلان +

خال اور نمش و برش کا فرق۔ خال بھی نمش

و برش ہی کی قسم سے ہے۔ لیکن فرق یہ ہے

کہ خال سیاہ۔ ندور دگول، اور سطح بدن سے

کسی قدر ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور بقول شیخ

نمش سرخی مائل اور برش سیاہی مائل تل

کا نام ہے +

خالی دعا، مرد بے عورت۔ عورت بے مرد۔ جمع

اخلأ +

خاتم دعا، ناپختہ یعنی کچا۔ اصطلاح طب میں ملغم

غیر طبیسی کی ایک قسم ہے جس کے اجزاء

رقت و غلظت میں مختلف ہوں +

خاما الصغیر دعا، ایک وزن ہے جو برابر ہے

دو مثقال یعنی ۵ ماشہ کے +

خاکسیر دعا، ایک وزن ہے جو برابر ہے

تین مثقال یعنی ایک تولہ دو ماشہ کے +

خارمیز دعا، گذر۔ بھنا ہوا +

خائش دعا، نفی معنی گھوٹنے والا۔ دم گھوٹنے

والا۔ اصطلاح طب میں مراد ہے مرض

کا بوس سے تفصیل کے لئے دیکھو کا بوس

خائفہ دعا، دم گھوٹنے والا پسلی کا درد۔

ذات الجنب عفا { دونوں پسلیوں کا درد۔ اس

قسم کے پسلی کے درد میں دونوں جانب کی

پسلیوں کے اندر کی طرف استر کرنے والی

جھلی نیز حجاب منصف متورم ہو جاتا ہے۔

جس کی وجہ سے مریض کی دونوں جانب

کی پسلیوں میں درد ہوتا ہے۔ اور اس کو

کسی کروٹ چین نہیں آتا۔ سانس میں

نہایت تنگی ہوتی ہے۔ اور بعض وقت

مریض کھانسی اور درد کی شدت سے بہوش

ہو جاتا ہے دانگریزی، ڈبل پلیوریسی

Double Pleurisy

خباثت دعا، گندگی۔ پلید و ناپاک ہونا +

خباط دعا، خطی پن۔ ہٹری پن۔ بھوچکا پن +

خبال دعا، دیوانگی۔ جنون۔ پاگل پن۔ پاگل ہو

جانا (۱۲) الائی نیشن Allenation

خُبث دعا، چرک۔ پیل۔ پلیدی۔ گندگی +

خُبثِ انفس دعا، خیالی حزن و ملال۔ جو

بے سبب لاحق ہو۔ جیسا کہ بالعموم مریض

مالخو دیا کو ہوا کرتا ہے +

خبر (عنوان) - روٹی - جمع خبر و اخبار +

خبر اور خبر کا فرق - خبر روٹی کو اور خبر

سوکھی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں +

خبر افروختی (عنوان) - پانچ روٹی - نان پانچ

ڈبل روٹی +

خبر بلد (عنوان) - ویسی روٹی +

خبر خشکار (عنوان) - موٹے آٹے کی روٹی - انجھنے

آٹے کی روٹی +

خبر خوارچی (عنوان) - نان قاق - گیسوں کی خستہ

خشک روٹی +

خبر سمنید (عنوان) - میدے کی روٹی جس کو ہندو

میں عام طور پر نان کہتے ہیں +

خبر قطیر (عنوان) - قطیری روٹی - چپاتی +

خبر خصل (عنوان) - خلط ملا کرنا - ملا دینا - گوندھنا +

خبر خط (عنوان) - خطی پن - بھجکاپن - پریشان

حالی - زکام +

خبر گو (عنوان) - گوڑ کرنا - پادنا +

خبر (عنوان) - مجنون - دیوانہ - پاگل +

خبریت (عنوان) - بڑا - روی (۱) - میلنٹ

خبریت (عنوان) - شوربا +

خبریت (عنوان) - ایک قسم کا حلوا +

خبریت (عنوان) - حلوائے تخم مرغ - اندے

کا حلوا +

خبریت (عنوان) - نان خشک - سوکھی روٹی +

خبریت (عنوان) - اسی ختنہ کرنے والا +

خبریت (عنوان) - ختنہ کرنا - ختنہ کرنے کا مقام

اور مرد میں وہ جگہ جہاں پر ختنہ کیا جاتا ہے

خبریت (عنوان) - ختنہ گری - ختنہ کرنے

کا پیشہ +

خبریت (عنوان) - لغوی معنی ٹہر لگانا کسی کام کو پورا کرنا -

اصطلاح جماعی میں پیڑی بندھنا - کھڑک

بندھنا +

خبریت (عنوان) - آختہ کرنا - یعنی مردوں میں خشف

خبریت (عنوان) - [کٹاف اور عورتوں میں نظر

قطع کرنا] - سرکم بیزن

نوٹ - اذیت کی بعض عورتوں میں چونکا

بظہر ہٹھا ہوا ہوتا ہے - اس سے اس کو

کاٹ دیتے ہیں +

خبریت (عنوان) - مسجود ہونا - بستہ ہونا - غلیظ ہونا

خبریت (عنوان) - کدھر ہونا - گدلا ہونا - پتلی چیز

خبریت (عنوان) - کاکا ٹھا ہوا جانا +

خبریت (عنوان) - ناف اور پیڑوں کے درمیان مقام

خبریت (عنوان) - (۱) باپوگیسٹریم

خبریت (عنوان) - (۲) باپوگیسٹریم

خبریت (عنوان) - (۳) باپوگیسٹریم

خبریت (عنوان) - (۴) باپوگیسٹریم

خبریت (عنوان) - (۵) باپوگیسٹریم

خبریت (عنوان) - (۶) باپوگیسٹریم

خبریت (عنوان) - (۷) باپوگیسٹریم

اور پٹرائے کو سچ کے نام سے دسوم کرتے

ہیں +

خَدَلَا (دعہ) بڑے بازو اور موٹی پٹہ پیروں والی عورت

خَدَمَت (دعہ) لغوی معنی دوسرے کا کام کرنا۔

چاکری۔ خدمتگاری۔ اصطلاح طب میں اعضا

خادمہ مثلاً اعصاب و شراہیں و اوردہ کا

اعضار رئیسہ یعنی دماغ۔ دل و جگر کے کاموں

کو انجام دینا۔ اس کی دوشیہیں ہیں۔ خدمت

قبیضہ و خدمت موقوفہ۔ جن کا فرق ذیل میں

درج ہے +

خَدَمَتِ مُقَبِّضَةٍ اور خَدَمَتِ مُوقِفَةٍ

کا فرق۔ مادہ کو مہیا کر کے اس میں مخدوم

کا فعل قبول کرنے کی قابلیت پیدا کرنا قدرت

مہیہ کہلاتا ہے۔ ایسی خدمت اعضا رئیسہ

کے فعل سے مقدم ہوتی ہے۔ اس کی مثال

پھیپھڑہ کی خدمت ہے۔ جو دل و جگر سے پہلے

اپنا کام کرتے ہیں۔ یعنی پھیپھڑے تر و تجم

قلب اور تولید و تعویل روح کے لیے نسیم

تازہ کو جذب کرتے ہیں۔ اولیٰ معدہ غذا سے

کیلوس مہیا کرتا ہے تاکہ وہ جگر میں جذب

ہو کر کیلوس یعنی اخلاط بن جائے۔ ان اشیاء

کو جن میں مخدوم اپنا عمل کر چکا ہے اعضا

قابلہ تک پہنچانا خدمت موقوفہ کہلاتا ہے۔

جس کی تفسیر شراہیں و اعصاب اور وریڈوں

کی خدمت ہے۔ جو علی الترتیب دل و دماغ

چیک Cheek

خَدَر (دعہ) عام معنی سُستی۔ ضعف (دعہ)

خَدَرَان مارپہ Torpor

خَدَل مارپڑوٹی Torpidity

خَدَلَان سبک گشتیں Sluggishness

خَدَر کے خاص طبی اصطلاحی معنی دیکھو

دیکھو ذیل میں :-

خَدَر (دعہ) گرج عضو کا شُن ہو جانا۔ بے حس ہو

جانا۔ ٹھٹھراتا۔ جھنجھٹانا۔ عضو کا سو جانا علت

آبیہ ہے۔ کہ حس لمس کے فتور و نقص سے پیدا

ہوتی ہے۔ اگر سبب قوی ہے۔ تو حسی بالکل

زائل ہو جاتی ہے۔ سورہ ناقص اور کم ہو جاتی

ہے (دعہ) انس تخیرا۔ Anaesthesia

نار کو رنزم Narcotism

نمبیس Numbness

نوٹ :- نار کو رنزم خد ر کی اس عارضی حالت

کو کہتے ہیں جو کسی مخدوم کے استعمال سے

عارضی طور پر پیدا ہو جاتی ہے +

خَدَر (دعہ) وہ دوا وغیرہ جو سُستی اور بے حسی

پیدا کرے +

خَدَش (دعہ) جلد کی خراش یا رگڑ۔ رگڑ کھا جانا۔

چھل جانا (دعہ) ایکسکوری ایشن۔

Excoriation

خَدَش اور خَج کا فرق۔ جلد کی سطح کے اس

تفرق اتصال کو جو نیا ہو خدش کہتے ہیں

اور جگر کی قوتوں کو احصاء، مروسہ تک پہنچاتے
ہیں۔ یہ خدمت احصاء و تیسہ کے فعل سے
نوخز ہوتی ہے۔

خدم، قطع کرنا۔ پارہ پارہ کرنا۔ تراشنا۔ کٹ جانا
مست ہونا۔ دوڑنا۔ جلدی کرنا۔

خرع، دھو، گوہ۔ گوبر۔ بیٹ۔ پاخانہ۔ آدمی کا ہو۔
خواہ جانور کا۔

خرأبتان رخرنابتان، دھونا کے دونوں طرف
خرأج، دھو، پھوڑا۔ بڑا پھوڑا۔ جمہور اطمینان کی

اصطلاح میں اس ورم کا نام ہے جس

میں پیپ پڑنے لگے۔ خواہ ورم گرم ہو یا

سرد لیکن بعض اطباء اس کے ساتھ ورم

گرم کی قید لگاتے ہیں۔ بقول تلافیس

خراج ایک جہا اور گرم ورم ہے جس کے

اندریس پڑ گئی ہو، Abscess

خراج اور دبیلہ کا فرق دیکھو وہیلہ میں۔

نوٹ۔ بقول صاحب قسطاس الاطباء خراج

کا اطلاق غرب یعنی ناسور یا ورم گوشہ چشم پر

بھی ہوتا ہے۔

خرأط، دھو، آنون۔ وہ لیسہ و رطوبت جو پیش و غیر

میں جرم امعاء سے جدا ہو کر براز کے ساتھ

خارج ہوتی ہے۔

خرأب، خرب، دھو، سرین کا گڑھا۔ چوڑا گڑھا

خرخرہ، دھو، خراشا۔ سوتے اور گلا گھونٹے ہونے

کی آواز، ریٹل Rattle

خرأولہ، دھو، آدھا چاول۔ یا ایک مائی بھر کا وزن
خرأر، دھو، اصطلاح تشریح میں مرو۔ گریا۔ ملک
جمع خرنات و خرنز۔

خرأر السفلی، دھو، اس صوبہ فرد کا مبدیہ جو مقعر
کی طرف مائل ہے۔

خرأر الظہر، دھو، فقرات پشت۔ پیٹھ کے سرے
یا منکے۔

خرأس، دھو، گونگا پن۔ گونگا ہونا۔

خرأسہ، دھو، اچھوانی۔ وہ غذا جو زہ کو دی جائے

خرأش، دھو، چھیانا۔ تراشنا۔

خرأشار، دھو، خبار۔ سانپ کی کچلی۔ انڈے کا چھلکا

بنغم وغیرہ رطوبت جو کھنکار کے ساتھ سینہ

سے باہر آئے۔

خرأطوم، دھو، ناک۔ ناک کی پھٹی۔

خرأف، دھو، سٹھیا جانا۔ بڑھاپے سے عقل میں

فقور آ جانا۔

خرأف، دھو، پنبہ مندوف۔ وٹکی ہوئی روٹی۔

خرأق، دھو، پھاڑنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔

خرأق، دھو، سختی۔ کھر کھرا پن۔ بیوقوفی۔ نادانی۔

خرأرمہ، دھو، ناک کا ہانسہ چرا ہوا ہونا۔ ناک کی پھٹی

کات ڈالنا، چار مثقال یا ڈیڑھ تولہ کا وزن

خرأوبہ، دھو، تین ورم یا ساڑھے دس ماشہ کا وزن

اور بعض نے چار جو کے برابر لکھا ہے۔

خرأوف، دھو، اندام نہانی۔ عورت کی شرمگاہ۔

خرأوج، دھو، نکلنا۔ باہر نکلنا۔

خزیرہ (دعویٰ موسم خزاں - جبکہ آفتاب برج میزان

میں آتا ہے) آٹم Autumn

خزاع (دعویٰ مرگ - موت)

خزائہ (دعویٰ قلب - گودام - وہ مقام جہاں کوئی چیز جمع اور محفوظ رہے)

خزب (دعویٰ بھر بھرا ہٹ - سوجن)

خزبانہ (دعویٰ درد گلو - گئے کا درد)

خزبر (دعویٰ آپیدائشی نابینا ہونا - کنکلیوں

خزرا لعین (دعویٰ سے دیکھنا - جدید اصطلاح

طب میں کوتاہ نظری - دور کی چیز کا نظر نہ آنا

(۱) مائی اوپیا

خزرت (دعویٰ درد پشت - پیٹھ کا درد)

خزعت (دعویٰ تعجب - اچنبھا - وہ بات جس سے

تعجب اور ہنسی آئے)

خزنی (دعویٰ جرب العین - یعنی لکڑوں کی ایک

خاص قسم ہے تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین

خزق (دعویٰ بھگنا - بھگ جانا - تیر و خجرو وغیرہ کا

بھگ جانا)

خزق اور خزق فرق - معنی چیز کے بھگنے

پر خزق - اور باریک چیز مثلاً سوتی و کاتے

کے چھینے پر و خزق لفظ بولا جاتا ہے)

خزکہ (دعویٰ پیٹھ کا شکستہ ہونا)

خزق (دعویٰ گوشت کا بدبودار ہونا)

خزیرہ (دعویٰ سبوس یا - شور ہے کی ایک قسم ہے

جو گوشت کے قیہ کو پانی میں جوش دے

Elimination ایمنیشن

Prolapsus پروپلسس

نٹ - ڈاکٹری میں ایمنیشن جسم سے کسی وہ

باخصوص فضلہ کے نکلنے پر بولا جاتا ہے -

اور پروپلسس کسی اندرونی عضو مثلاً رحم

و مقعد وغیرہ کے باہر نکل آنے پر اطلاق ہوتا

ہے - متقدمین اطباء کسی اندرونی عضو کے

باہر نکل آنے کو خروج اور تود سے تعبیر کرتے

ہیں - جیسے خروج الرحم اور نتو الرحم - لیکن

جدید مصری اطباء ایسے موقع پر مہبوط و سقوط

کا لفظ استعمال کرتے ہیں - مثلاً مہبوط الرحم

اور سقوط الرحم

خروج الرحم (دعویٰ رحم کا باہر نکل آنا)

Prolapsus Uteri (دعویٰ پروپلسس یوٹرائی)

خروج المقعد (دعویٰ کایخ نکلنا - کایخ کا باہر

نکل آنا) (دعویٰ پروپلسس اینائی)

Prolapsus Ani

خروج المهبل (دعویٰ اندام نہانی کا باہر نکل آنا)

Prolapsus Vaginae (دعویٰ پروپلسس ویجائی)

خزیدہ (دعویٰ مرعاریہ یا سفتہ یعنی بے بندھاموتی

کنواری عورت)

خزیرہ (دعویٰ آدھونکئی کی سی آواز جو مقام قلب

پر کان لگنے سے سنائی دیتی

ہے - (دعویٰ Murmur)

خزیرہ (دعویٰ نافہ بقیلی - بھگنا)

اور پھر پیوس یا آسنے کو مار کر چپا جاتا ہے۔ اور

بقول بعض ایک شوربا ہے جو بغیر گوشت

کے صرف پیوس سے طیار کیا جاتا ہے +

شفاقت العقل (عقرونی) یعنی حماقہ۔ سادہ

عبادت (عقرونی) یعنی Idiot

زخم (عقرونی) یعنی جراحت +

خشاخشا (عقرونی) یعنی کیڑے کی پھیری ہونی پڑی۔

بس پر بال نہیں جتنے +

خشاخشا (عقرونی) یعنی بڑی اور موٹی سی ناک +

خشاخشا (عقرونی) یعنی نکتے کی ہڈی کا آتے حصہ جو نرم ہو

ہے۔ لہٰذا اور موٹی ناک والا +

خشاخشا (عقرونی) یعنی بچہ جو پیٹ پیر کر کھلا جائے

خشاخشا (عقرونی) یعنی حرکت کرنا۔ دوڑنا۔ پھٹنا جس و

حرکت آہستہ معلوم ہوتا ہے +

خشاخشا (عقرونی) یعنی زخم۔ گھرنہ

(عقرونی) یعنی Scab

خشاخشا (عقرونی) یعنی زخم کے چھپنے سے کسی سخت

کے مردار پڑ جانے سے بچتے ہیں جیسا کہ

شب چراغ کے زخم میں دیکھا جاتا ہے +

(عقرونی) یعنی Slough

خشاخشا (عقرونی) یعنی ناک مٹ جانا۔ یا گھنے کی قوت کا جانا رہنا

خشاخشا (عقرونی) یعنی شراب کی بوجھ اس کے پینے کے

بعد ناک میں معلوم ہوتی ہے +

خشاخشا (عقرونی) یعنی گھرنہ۔ وہ چیز جو سخت و گھری ہو

(عقرونی) یعنی Rough

خشاخشا (عقرونی) یعنی گھرنہ۔ گھرنہ +

خشاخشا (عقرونی) یعنی اندام نہانی عورت کی شرم گاہ

(عقرونی) یعنی Vagina

خشاخشا (عقرونی) یعنی گھرنہ۔ گھرنہ +

(عقرونی) یعنی Roughness

خشاخشا (عقرونی) یعنی جلد کا خشک و درشت ہونا

خشاخشا (عقرونی) یعنی جلد کی خشکی اور گھرنہ +

(عقرونی) یعنی Xeroderma

خشاخشا (عقرونی) یعنی آواز کا درشت اور بجاری

بختہ اصوت آہو جانا۔ آواز کا پھرا جانا +

(عقرونی) یعنی Hoarseness

خشاخشا (عقرونی) یعنی خسی کرنا۔ بدھیا کرنا۔ اختہ کرنا۔

خسی کرنا (عقرونی) یعنی castration

(عقرونی) یعنی Emasculation

خشاخشا (عقرونی) یعنی بے ساختہ

خشاخشا (عقرونی) یعنی خرابی موٹاپا +

خشاخشا (عقرونی) یعنی خصر (عقرونی) یعنی Plank

خشاخشا (عقرونی) یعنی خصر (عقرونی) یعنی Plank

بھی بولا جاتا ہے +

خشاخشا (عقرونی) یعنی خصر (عقرونی) یعنی Plank

کا نقصان پہنچانا +

خشاخشا (عقرونی) یعنی خصلت (عقرونی) یعنی Habit

خشاخشا (عقرونی) یعنی خصلت (عقرونی) یعنی Habit

خشاخشا (عقرونی) یعنی خصلت (عقرونی) یعنی Habit

خشاخشا (عقرونی) یعنی خصلت (عقرونی) یعنی Habit

خشاخشا (عقرونی) یعنی خصلت (عقرونی) یعنی Habit

مخصوصی دعا، مابہر علم خاص، کسی خاص علم کا ماہر

(۱) سپیشلسٹ Specialist

خصی دعا، بیمار و دروغا یہ۔ وہ جس کے خصیہ میں درد ہو

خصیٰ خستی۔ بدھیا جس کے خصیہ نکال ڈالے

گئے ہوں دعا، کیسٹریٹ Castrated

بمس کوئیٹ Emusculated

خصیہ دعا، بیضہ۔ مرد کا انڈا۔ نوٹہ +

(۱) ٹسٹیکل Testicle

نوٹ۔ نوٹہ و حقیقت بیضوں کی تھیلی کا نام

ہے۔ لیکن غلط العام کے طور پر بیضہ پر بھی

بولاجاتا ہے +

خصیٹان دعا، دونوں بیضے۔ مرد کے اندھے

دونوں نوٹے۔ یہ دو پھوٹے پھوٹے بیضوی

شکل کے منی پیدا کرنے والے غدود ہیں۔

جو ایک قسم کی ڈودی (جل منی) کے ذریعہ نوٹہ

کی تھیلی میں آدیناں ہوتے ہیں +

(۲) ٹسٹیکلز Testicles

خصیۃ الرحم دعا، رحم کا خصیہ عورت کا خصیہ

بیض دعا، یہ تعداد میں دو ہوتے ہیں۔

اور رحم کے دائیں بائیں دونوں جانب بدآ

جھلی میں ملفوف ہو کر ایک ایک بند کے ذریعہ

رحم سے ملحق ہوتے ہیں۔ ہر ایک خصیہ ڈیڑھ

انچ لمبا۔ پون انچ چوٹا۔ تھالی انچ موٹا۔ اور

ایک دو ڈرام درہم وزنی اور رنگت میں

مستند ہوتا ہے۔ اسی میں سے عورت کا انڈا

یا عورت کی منی بذریعہ فاؤٹ نایوں کے

رحم میں جاتی ہے دعا، اووری Ovary

جمع اوویریز Ovaries

خصیٹ دعا، بازو اور ران کا گوشت۔ وہ

گوشت کا ٹکڑا جس پر پٹھا قائم ہو +

خضاب دعا، رنگ۔ ہندی یا دسمہ وغیرہ۔

جس سے بالوں کو رنگین کیا جائے +

خضب دعا، رنگ چڑھانا۔ رنگنا +

خضامہ دعا، وہ چیز جو چیا کر کھائی جائے۔

جیسے چنے وغیرہ +

خضضہ دعا، مشت زنی جلق لگانا غیر طبعی

طور پر منی نکالنا +

خضد دعا، تر چیز چبانا۔ دوہرا کرنا۔ کاٹنا جھکنا

خضرت دعا، لغوی معنی سہری۔ اصطلاح طب

یکموسس (۱) میں جلد کی سہری۔ نیز باعتبار

رنگ کے پیشاب کی ایک قسم ہے۔ اور

اس کی پھر میں ہیں دراستقی (۲) آسمانچوٹی

(۳) نیلخی (۴) کراچی (۵) زنجاری + جو چوٹ

کے سبب زیر جلد خون کے رُکنے اور جھک

ٹھہرنے سے پیدا ہو جاتی ہے +

(۲) ایکی مومس Echymosis

خضم دعا، چابنا۔ چبانا۔ کاٹنا +

خضو اور خضم کا فرق۔ تمام وائٹوں سے

کھانے اور چبانے کو خضم اور ان کے اطراف

سے کھانے اور چبانے کو خضم کہتے ہیں +

خط (ع) لکھنا۔ لکیر کھینچنا۔ لابی لکیر۔ محدود کرنا۔ روکنا

خط ابیض (ع) پیٹ پر کوڑی سے لے کر ناف

Linea
Alba تک درمیانی سفید خط (د) لینیا البا

خط استواء (ع) زمین کا وہ درمیانی فرضی خط

جو نویں آسمان کے درمیانی خط (معدا) تھا

کے مقابلہ میں مانا جاتا ہے۔ یہ خط زمین کو

شمالی و جنوبی دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے

(۲) ایکواٹر Equator

نوٹ۔ زمین کے مذکورہ خط کے قرب و جوار

میں چونکہ ہمیشہ دن و رات برابر ہوتے ہیں

اس لئے اس کو خط استوا سے موسوم کرتے ہیں

خط متوسط (ع) درمیانی خط۔ وہ خط جو جسم کو

دائیں بائیں دو برابر حصوں میں تقسیم کر

دے (۲) میڈل لائن Mesial line

میڈین لائن Median line

خط مستقیم (ع) سیدھا خط۔ سیدھی لکیر

(۲) سٹریٹ لائن Straight line

خطا (ع) بھول چوک

خطر (ع) اندیشہ۔ خوف۔ آفت۔ دل

خطرہ (د) میں خیال گزرنا۔ ہلاکت کے

قریب پہنچنا

خطف (ع) جھپٹنا۔ اوجھلے لینا بجلی وغیرہ

سے آنکھ چندھینا

خطف (ع) شفا پانا۔ بیماری سے اچھا ہونا

بخار اتر جانا

خطف (ع) وہ عضو جس کو درندہ کاٹ کر

جائے۔ وہ عضو جو زندہ چوپایہ کے جسم سے

کاٹا جائے

خطیفہ (ع) دودھ کا حریرہ

خطم (ع) پرند کی چونچ۔ چوپایہ کی تھوٹھنی۔ ناک

کی اگلی نوک

خف (ع) موزہ جراب۔ تلوسے کا وہ حصہ جو

زمین سے لگتا ہے

خفا (ع) پوشیدہ کرنا۔ ڈھکنا۔ چھپانا

خفیت (ع) سلی۔ ہلکا پن۔ ہلکا و سبک ہونا

خفش (ع) لغوی معنی آنکھ کا چھوٹا ہونا۔ اصطلاح

طب میں آنکھ کی پیدائشی بیماری ہے جس

میں طبقہ قرنیہ اور عنبیہ کے چھوٹا اور پتلا

پیدا ہونے کے باعث آنکھ کو روشنی اور

شعاع کی برداشت نہیں ہوتی۔ اس لئے

اس کے مریض کو دن میں بہ نسبت رات

کے اور صاف آسمان میں بہ نسبت ابر کے

کم دکھائی دیتا ہے۔ اور مریض ہر چیز کو پتلا

کر اور لکیں سا پیر کر دیکھتا ہے

(۲) ڈیپلٹینڈیس

خفقان (ع) لغوی معنی دھڑکنا۔ پھڑکنا۔ دل

خفقان (د) کا دھڑکنا۔ دل کی دھڑکن

(۲) پٹیٹیشن Patpitation

خفقان اور فالجیویا کا فرق خفقان دل

کی بیماری ہے۔ اور فالجیویا دماغ کی

After birth ^{آپٹرمقہ} Secundines

نوٹ چونکہ آئول نال بچہ پیدا ہونے کے

بعد ہی اسی راستہ سے خارج ہوتی ہے

اس لئے اس کو فارسی میں ہمراہ کہتے ہیں

Extract خلاصہ (ع) رت، رُب (د) اکشرکٹ

خلال (ع) دانت گریبے کا تنکا۔ وہ آجس

سے دانت گریدیں +

Tooth pick (۲) ٹوتھ پک

خلال (ع) درمیان - فاصلے - دو عضدوں

کے درمیان کی کشاویگی یا فاصلے +

Interspace (۲) انٹرسپیس

Interstices انٹرسٹائیسز

نوٹ - خلال بمعنی فاصلے خلل کی جمع ہے

خلالہ (ع) جو چیز خلال کے ذریعے دانتوں

سے نکلے +

خلب (ع) ناخن سے پھیلنا - نوچنا - چٹکی

لینا - چیرنا - قطع کرنا +

خلب (ع) ناخن - گوشت کا پٹلا ٹکڑا - جو

پسلیوں اور جگر کے ساتھ متصل ہوتا ہے

غلاف دل - غلاف جگر +

خلج (ع) کھینچ لینا - باہر نکالنا - ہلانا - اشارہ

کرنا - بھونکنا - چھوڑنا - بچہ کا دودھ چھڑنا

ہر پھوڑن یعنی تکان کے سبب ہڈیوں

کا دروچ +

خجیان (ع) بخوی معنی کھنکھنا - بچہ کا کھنکھنا

اول الذکر میں قلب میں اختلاج کی حرکت

پیدا ہو جاتی ہے - مگر مایو لیا میں خیالات +

افکار اپنے طبعی حال کو چھوڑ کر خوف اور

فساد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں بھقان

اور اختلاج القلب کا فرق دیکھو اختلاج

القلب میں +

خفقت الکبد (ع) جگر کا پھڑکنا - ایک بیماری

ہے جس میں جگر پھڑکتا اور حرکت اختلاجی

کرتا ہے +

خفوت (ع) پتلی ڈبلی عورت +

خفوت (ع) بطلان صوت - آواز کا زائل ہو

جانا - گنگ ہو جانا +

خفیفہ (ع) جنون - دیوانگی - دیوانہ پن +

خفیف (ع) سبک - ہلکا - وہ دوا یا غذا جو معدہ

میں زیادہ دیر نہ ٹھیرے - اور گرانی پیدا نہ کر

خل (ع) ایک رگ کا نام ہے - جو گردن سے

پشت تک گئی ہوتی ہے (۲) سرکہ +

Pouch خلا (ع) خالی جگہ - خالی ہوناد (۲) پاؤچ

(۲) معدہ کا غذا وغیرہ سے خالی ہونا +

خلاؤ البگلش (ع) رحم اور معاہ مستقیم دیدھی

آنت کے درمیان کی خالی جگہ +

Pouch of Douglas (۲) پاؤچ آف ڈگلاس

خلاص (ع) ہمراہ - آئول نال جو بچہ پیدا ہونے

کے بعد رحم سے خارج ہوتی ہے

خلاص الحنین (ع) بچہ کے بعد رحم سے خارج ہوتی ہے

خلاص الحنین (ع) بچہ کے بعد رحم سے خارج ہوتی ہے

Bad Humor بیڈ ہیومر

خُلْع دعو، نفی معنی اکھڑ جانا۔ اکھاڑنا۔ نکل جانا

ہٹ جانا۔ اصطلاح طب میں کسی ہڈی

کا جوڑ پر سے اکھڑ جانا (۱) ڈسلوکیشن

Destocation نکزیشن

اور خلع معنی استخراج اکھاڑنے کے واسطے

اکسٹرکشن Extraction (۲) فالج منقوع

نوٹ کہیں خلع کے معنی صورت بدلنے کے

بھی آتے ہیں۔ اور گنا ہے اس فالج پر جو

نصف بدن پر مع نصف چہرہ کے گرے

خلع کا غلط بولا جاتا ہے۔

خُلْع المرقوہ دعو، ہنسی اُتر جانا۔

خُلْع المُرکبہ دعو، گھٹنا اُتر جانا۔

خُلْع النک دعو، جبر اُتر جانا۔ جھسائی لینے

کی صورت میں بعض اوقات جبر اُتر جانا

ہے جس سے انسان کا منہ کھلے کا کھلا

رہ جاتا ہے۔ اور دانت برابر نہیں بیٹھ

خُلْع المشانہ دعو، شانہ کا سرک جانا۔ شانہ کا

اپنی جگہ سے بے جگہ ہو جانا۔

خُلْع المرفق دعو، گھٹنی اُتر جانا۔ گھٹنی سے ہاتھ

اُتر جانا۔

خُلْع المنکب دعو، شانہ اُتر جانا۔ موٹھا ہونا

جانا۔

خُلْع الکوبک دعو، گولہ اُتر جانا۔

خُلْف دعو، پیٹے میں سے چھوٹی ہڈی

نکرو ترقوہ اور دوسواں پریمی بولا جاتا ہے۔

خُلْد دعو، دل جی۔ قلب۔ نفس۔

خُلْس دعو، چھیننا۔ اوچکے جانے۔ سیاہ سفید

سے بچے بال۔

Admixture

خُلْط دعو، خلط مل کرنا۔ ملانا، آمیختگی

خُلْط دعو، نفی معنی آمیزش۔ اصطلاح طب

میں جسم تر جتنے ہوئے کو کہتے ہیں جو غذا

کے پہلے، استخراج یعنی پہلے پہل صورت بدلنے

سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ چار قسم کا ہوتا ہے

(۱) خوں دم (۲) صفراء دم (۳) بلغم دم (۴) سودا

دم (۵) مہیومر Humor ناچر Moisture

نوٹ۔ خوں دم میں خوں کو بلڈ Blood

اور صفراء کو بایل Bile اور کالر

اور بلغم کو فلیم Phlegm اور سودا کو

مہین کی Melancholy کہتے ہیں۔

چونکہ جسم کی یہ چاروں رطوبتیں ملی جلی ہوتی

ہیں۔ اس لئے ہر ایک کو خلط یعنی آمیزش

سے موسوم کیا جاتا ہے۔ خلط کی جمع اخلاط

خُلْط صالح دعو، مایہ تن۔ رس۔ وہ خلط جو جگر

خلط طبیعی دعو، میں پیدا ہو۔ اور بدن کی غذا

خلط محمود دعو، بن جائے۔

Good Humor گڈ ہیومر

خُلْط غیر طبیعی دعو، بُری خلط۔ وہ خلط جو خلط

نہ روزی خلط طبیعی کے خلاف ہو۔ اور بدن

فاسد خلط نفسی کے لئے مفید نہ ہو۔

خلف دعو، پستان چوچی۔ اسہال معدی +
 خلفہ دعو { لغوی معنی اختلاف کرنا۔ خلف
 خلف دعو { کرنا۔ اصطلاح طب میں
 معدہ کی ایک بیماری ہے جس میں غذا
 عادت کے موافق پیٹ میں نہیں بھرتی۔
 پس کبھی تو دستوں کی صورت میں جلد ہی
 خارج ہو جاتی ہے۔ اور کبھی دیر سے اور گھٹ
 کئی دفعہ میں تھوڑی تھوڑی ہو کر نکلتی ہے
 پھر کبھی ہضم شدہ ہوتی ہے۔ اور کبھی فاسد
 اور خام۔ خلفہ اور ذرب و ہینہ کا فرق دیکھو
 ذرب میں +

خلفہ دعو، بیماری کے سبب تنوک کا جاتا رہنا
 خلفی خلفیہ دعو، عقی پھلی پھلدا۔ پیچھے کی +
 خلق دعو، خو۔ عادت مروت۔ خلق نفس کے
 اُس ملک کا نام ہے۔ جو اس بات کا تقاضا
 کرتا ہے۔ کہ کوئی فعل نفس سے بلا فکر و تامل
 آسانی سے صادر ہو +

خلقیت دعو، پیدائش حقیقت۔ صورت +
 خلل دعو، لغوی معنی رخنہ۔ فقور۔ جھری۔ اصطلاح
 تشریح میں اعضاء کی ساخت کا درمیانی
 رخنہ یا فاصلہ یا سوراخ یا چھید جمع خلل۔

د، انٹر سٹائیسز Interstices
 خلل الاعضاء دعو، اعضاء کی ساخت کے
 درمیانی رخنے یا خانے +

خلل البصر خلل النظر دعو، خرابی نظر۔

نظر کی خرابی۔ یہ ایک قسم کا مرکب خلل بصارت
 ہے جس میں آنکھ کی ایک سمت کی نظر تو
 درست ہوتی ہے لیکن دوسری سمت
 میں قریب نظری یا بعید نظری کی شکایت
 ہوتی ہے۔ متقدمین اطباء نے اس مرض
 کا علیحدہ ذکر نہیں کیا۔ بلکہ ایک قسم کا ضعف
 Astigmatism

بصر سمجھا ہے د، ایس میگما ترم
 خلل العقل دعو، فقور عقل خلل وماغ عقل
 خیال د، کی خرابی۔ پاگل پن +

الائی نیشن Alienation

خلل دعو، ناک کی رنیٹھ +

خلو دعو، خالی جگہ ہونا۔ خالی جگہ +

خلو باطنی دعو، کسی چیز کا اندرونی جوف یا خول

خلو و زو دعو، سبز بھس۔ یہ ایک قسم کا نقص

مرض اخضر د، الدم یا انیمیا ہے۔ جس میں

سرخ و انہائے خون کی تعداد اور نیز آن

میں سرخی خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ او

مریض کا رنگ زردی مائل سبز ہو جاتا ہے

جس مناسبت سے اطباء مصر اس کو

مرض اخضر کہتے ہیں +

د، کلوروسس Chlorosis

گرین سکنیس Green Sickness

نوٹ۔ گرین سکنیس کے معنی ہیں مرض

اخضر یا سبز بیماری +

خلول دعو، لا غرو و بلا ہونا +

خلوہ (د) کسی عضو مرکب کا چھوٹے سے
نصبیص (د) چھوٹا جزو یا حصہ۔ ایسے چند
اجزاء یا حصص کے ملنے سے عضو بنا کتا

(۱) ائیلی شس Acinus

خلیہ (د) ایک چھوٹا سا دانہ یا ذرہ جسم
کرویہ (د) ہر ایک فیج یا ساخت (شیدہ)
ایسے ہی ذرات کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔

(۱) ائیل Cell

خلیفہ (د) قائم مقام۔ بدل
خلیفۃ الدماغ (د) نخاع یعنی حرام مغز
خمار (د) مستی۔ بقیہ شراب کے بخوبی ہضم
نہ ہونے سے جو فضلہ معدہ میں باقی رہ جائے

خمار (د) می فروش۔ کلال

خمال (د) رنگ ہونا۔ لنگڑا ہونا

خمال (د) عطائیں۔ اہل مصران نفلوں
غشیم { کو جمال مدعیان طبابت کے
لئے استعمال کرتے ہیں

خمد (د) آئینہ کم ہو جانا۔ حرارت کا کمزور پڑ جانا
بیہوش ہونا۔ بخار کا ہلکا پڑ جانا

خمر (د) لغوی معنی پوشیدہ کرنا۔ چھپانا۔ ڈھانک
لینا۔ اصطلاحی معنی شراب

(۱) وائن Wine سپرٹ Spirit

نوٹ۔ چونکہ شراب عقل اور ہوش و حواس
کو پوشیدہ کر لیتی ہے۔ اس مناسبت سے
اس کو خمر کہتے ہیں

خمر کے مترادفات۔ راح۔ ریح
عقار۔ قہوہ۔ طلاء۔ مل۔ مدام
عرقف۔ سلاف۔ سموس۔ صہبنا

یہ سب شراب کے ہم معنی ہیں

خمر یہ (د) شراب کشی کا آلہ

خمس (د) بھوک سے لاغر ہونا (۲) درم کا کم ہونا
یا تحلیل ہونا

خمرط (د) گوشت بھوننا۔ پاپالنا

خمل (د) ریاں۔ ریشہ۔ چٹشیں

خمل الدماغ (د) شبکتہ الدماغ کی وہ خونی

رگیں جو دماغ میں داخل ہوتی ہیں

(۱) ٹومینٹم سریرانی Tomentum
Cerebri

خمل المعدہ (د) معدہ کی چٹشیں جو خالی معدہ

میں اس کی اندرونی لعابدار بھتی کے طبق

میں پانی جاتی ہیں (۱) روجیز

(۲) چھوٹی چھوٹی گلیاں جو معدہ کے اندرونی

دو طبقات میں پانی جاتی ہیں۔ اور ان

میں رطوبت پیدا ہو کر ہضم میں مدد دیتی ہے

(۱) گیسٹرک فالیکلز Gastric
Follicles

خمول (د) لغوی معنی سستی۔ اصطلاحی

بخاس (د) گھٹنے پنک۔ اونگھ۔ غنودگی

(۱) ڈروزی نیس Drowsiness

خمول البصر (د) ضعف بصر۔ بینائی کی کمزوری

نظر کی کمزوری

خمر یہ (د) شراب

پیا کرتا ہوا

خمیرہ (۲) مخمر کی ایک قسم جس کا قوام

مخمر کی نسبت ذرا پتلا ہوتا ہے +

۴، فرمنت Ferment بمعنی خمیرہ

خمیرہ، گوشت بریان - بھتا ہوا گوشت +

خناق، خناق، دعا، ناک کے دونوں جانب ناک

کے دونوں طرف +

خناق، لوق، الالف دعا، ناک کے دونوں ہموار

اور بیڈول غار یا گٹھے جو بیرونی ناک سے

لے کر حلقوم تک واقع ہیں +

خنازیر دعا، ریش خوک، کنٹھ والا مشہور مرض

ہے - یہ درحقیقت ایک قسم کے چھوٹے چھوٹے

اورام یا آبجھار ہیں - جو بکتری اور دہنے

میں سلعہ درسولی کی مانند ہوتے ہیں -

اور عموماً نرم گوشت بالخصوص گردن اور

بغل میں ظاہر ہوتے ہیں - یہ اکثر متعدد

اور ایک ہی غلاف میں محفوظ ہوتے ہیں

لیکن کبھی سلعہ کی طرح ہر ایک کا غلاف

جدا گانہ ہوتا ہے - اور چونکہ اس کا مادہ

خبیث ہوتا ہے - اس لئے جلد متقرح

درجی ہو جاتا ہے - اور دیکھنے میں ایسا

معلوم ہوتا ہے - گویا کچا انجیر بھٹا ہوا ہے

۱، سکرافیولا Scrofula

طبی نوٹ - چونکہ اس مرض میں مریض

کی گردن پھول کر خنزیر دشتہ کی گردن کی

طرح ہو جاتی ہے - اس لئے عربی میں اس

کو خنازیر کہتے ہیں - لفظ سکرافیولا کی بھی

تقریباً یہی وجہ تسمیہ ہے +

ڈاکٹری نوٹ - متقدمین اطباء یونان و ہند

اور متوسطین اطباء یورپ تو اس کو مرض

سل سے جدا ایک مستقل مرض مانتے ہیں

ہیں - لیکن تحقیقات جدیدہ سے محقق و علوم

ہوا ہے - کہ مرض خنازیر کا باعث بھی در

حقیقت مادہ سل ریو برکل ہے یعنی یہ

بھی ایک قسم کی سل ہے - چنانچہ جب اس

مادہ سل سے گردن کے غدود پھول جاتے

ہیں تو اس کو طب میں خنازیر یا کنٹھ والا او

ڈاکٹری میں سکرافیولا کہتے ہیں - اور جب

اسی مادہ سے پیٹ کے غدود ماساریقی

پھول جاتے ہیں - تو اس کو طب میں سل

بطنی یا سل ماساریقی اور ڈاکٹری میں

گلینڈیولریٹو برکیٹو لوسیس یا ٹیبلٹیک

Tabes Mesenterica کہتے ہیں +

خناق، دعا، خبہ - باور ہرو - لغوی معنی گلا گھٹنا

وہ گھٹنا - اصطلاح طب میں ایک ورم در

جو اعضا رعلق یعنی لوزتیں اور رعلق و خجرو

کے بیرونی عضلات یا مری کے بالائی عضلات

یا حلق و خجرو کے اندرونی عضلات میں

واقع ہوتا ہے - جس کے سبب مریض کو

کھانا - پینا - اور سانس لینا دشوار ہو جاتا

۱، سی ننگی Cynanche انجائنا
Angina

Sore throat سور تھروٹ

طبی نوٹ: مختلف مقامات درم اور شدت
و خفت علامات کے لحاظ سے یہ مرض مندرجہ
ذیل تین قسم کا ہوتا ہے: ۱، خناق مطلق -

(۲) ذبحہ (۳) خناق کلبی - چنانچہ ان تینوں
قسموں کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے -

ڈاکٹری نوٹ: سی ننگی درحقیقت ایک
یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں گتے کا دم
گھٹنا - چونکہ اس مرض کا مریض بھی دم گھٹنے
ہوئے گتے کی طرح سانس لیتا ہے - اس

لئے اس نام سے موسوم ہوا (۲) انجائنا کے

لغوی معنی ہیں دم گھٹنا - ڈاکٹری اصطلاح

میں یہ لفظ اب ہر اس مرض کے لئے

جس میں مریض کا دم گھٹنے لگے - یعنی اعضا

حلق کی پیاریوں میں جس میں مریض کا دم

گھٹنے لگے - بولا جاتا ہے +

(۳) خناق مطلق - اس میں لوزٹیں او

حلق کے وہ خارجی عضلات جو منہ اور زبان

کے قریب ہیں متورم ہو جاتے ہیں - مریض

اگر منہ کھول کر زبان باہر نکالے تو درم منہ

طور پر نظر آتا ہے ۱، ٹانسلائٹس

Tonsillitis کوئنزی Quinsy

نوٹ: جب درم لوزٹیں میں پیپ پڑ

جائے - صرف اسی حالت میں کوئنزی

کا لفظ بولا جاتا ہے +

فائدہ: جدید اطباء مصر اب اس قسم کے خناق

کو التهاب اللوزٹیں (درم اللوزٹیں) کے

نام سے موسوم کرتے ہیں - چنانچہ ڈاکٹری

لفظ ٹانسلائٹس ہی مفہوم کو ادا کرتا ہے

(۲) ذبحہ - اصطلاح طب میں خناق

کی ایک بری قسم ہے - جس میں حلق کے

دونوں طرف کے عضلات اور کبھی مری

کے بالائی سرے کے دونوں عضلات میں

درم ہو جاتا ہے - اس درم کا خاصہ ہے -

کہ گلے دونوں کانوں کے درمیان سرخ

طبوق کی مانند نظر آتا ہے (۲) سی ننگی

Cynanche کرویپ Croup

نوٹ: جدید مصر ذبحہ کو عام قرار دے کر

خناق کے قائم مقام استعمال کرتے ہیں -

اور شیخ بھی ذبحہ کو عام قرار دے کر اس کو

خناق کا مرادف مانتا ہے - اور یہی زیادہ

صحیح ہے - دیگر اقسام دیکھو ذبحہ میں +

فائدہ: بقول متقدمین اطباء ذبحہ کی خاص

علامت یہ ہے کہ اس میں مریض کی آواز

کم و بیش بیٹھ جاتی ہے - کھاتا اور کلام کرنا سخت

دشوار ہو جاتا ہے - اگر مریض کبھی غذا کو نگلنا

چاہے - تو وہ ناک کے راستہ نکل جاتی ہے

منہ سے لعاب جاری ہوتا ہے - اور آنکھیں

بھرتی ہیں +

۳) خناق کلبی۔ لغوی معنی کتے کا خناق۔

اصطلاح طب میں خناق کی ایک سخت و شدید قسم ہے جس میں حلق و حنجرہ کے اندر و عضلات متورم ہو جاتے ہیں۔ ورم کی زیادتی اور مرض کی شدت سے مریض کی زبان کٹوں کی طرح منہ سے نکل آتی ہے جس لحاظ سے اس کو خناق کلبی کہتے ہیں۔ اس کے عوارض و شاید ذبحہ سے بھی سخت و قوی ہوتے ہیں۔ اس کا مریض ادویہ و غذایہ حتیٰ کہ یقین و سیال چیزوں کو بھی حلق ہمارے سے محذور رہتا ہے۔ (۱) سیٹھی میٹلنگنا

Cynanche Maligna

Oedema Glottidis اڈیسا گلاٹیدس

خناق و بانی (۲) یہ ایک شدید متعدی و بانی

خناق ہے جس میں تالو حلق اور حنجرہ کے اندر ورم ہو کر ایک کاذب جھلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے

اس مرض کا باعث ایک خرو بینی کیڑا ہے جس کو جرثومہ خناق و بانی (۱) ڈیفٹیریا

Diphtheria

س کہتے ہیں (۱) ڈیفٹیریا

خناق (۲) ناک کا مرض۔ ناک کی بیماری +

خشب (۲) زانویا زبان کا اندرونی زرخ گھٹنے

کا اندرونی حصہ۔ جدھر کو گھٹنا مڑتا ہے۔

پسیوں یا انجلیوں کی درمیانی کشادگی +

مصلحہ (۲) دونوں مونچھوں کے درمیان کا شکار

خندہ (۱) گنگنا ہٹ۔ غلات حشفہ یعنی گھونگٹ

خشتی (۲) نر و مادہ۔ خواجہ سرا۔ ہیجرا جس میں

مرد و عورت دونوں کی علامت ہو یا دونوں

کی نہ ہو جمع خشتی +

خجری (۱) ہرنفر وڈائٹ Hertnaphrodite

خجری (۲) غصرت خجری۔ خجری کی مانند گرتی

سینہ کی ہڈی کا پچلا حصہ۔ جنم معدہ یا کوری

کے مقام پر واقع ہے (۲) انسیفارم کارٹیلج

Enelform Cortilage

نٹ کبھی سینہ کی پوری ہڈی کو جو کہ خجری کے

مشابہ ہوتی ہے۔ عظم خجری کہا جاتا ہے +

خنصر (۲) کالوج چھنگلیا۔ کن انگلی۔ چھوٹی انگلی

جمع خنصر (۱) نٹ انگلی Little Finger

خنفر (۲) بوڑھی عورت جس کے چہرہ کا گوشت

اور پوٹے شک آئے ہوں +

خشق (۲) گلا گھوٹنا۔ گلا گھٹنا تطبیق کے

اختناق (۲) لئے دیکھو خشق +

(۱) سٹرینگولیشن

خشق بالوہق (۲) پھانسی لگنا۔ گلے میں پھندا

لگنا (۱) ہینگنگ

خشق (۲) خشق۔ گلا گھوٹنا ہوا +

خنوز (۲) گوشت کا بگڑ جانا +

خنیز (۲) شور بہ میں بھگو کر نرم کی ہوئی روٹی

تفصیل کے لئے دیکھو خنوم +

خو (۲) خول۔ خالی جگہ۔ دو چیزوں کے درمیان

کی کشادگی یا خلو۔ دونوں پاؤں کے درمیان
خلو معدہ یعنی معدہ کا خالی ہونا +

خواب و بیداری رت، سونا و جاگنا۔ اسباب
ستہ ضروریہ میں سے ایک سبب ہے تفصیل
کے لئے دیکھو ستہ ضروریہ +

خَوَالِف (ع) [وضع حمل یا بچہ پیدا ہونے کے
آلام بعد الولادت] بعد کے درد۔ زچہ کے درد۔

(۱) آفسٹریٹز Afterpains

خَوَزَة (ع) سارے سر کا درد۔ درد سر

خَوَزِيَّة (ع) کی ایک قسم ہے جو سارے

خَوَذَة (ع) سر میں ہوتی ہے۔ یہ ایک

خَوَذِيَّة (ع) قسم کا شدید درد ہے جو سارے

بیمضہ (ع) سر میں ہوتا ہے۔ اس کے

صداع بیمضہ [مریض کو آواز اور روشنی کی

برداشت نہیں ہوتی۔ اور وہ تنہائی اور

تاریکی پسند ہو جاتا ہے۔ اور اس کو ایسا

ہوتا ہے۔ کہ جیسے اس کا سر ہتھوڑے سے

کوٹا جاتا ہے (۱) میگرین Migraine

خوفہ و بیمضہ کا فرق دیکھو بیمضہ میں +

خَوْرَمَة (ع) ناک کا آگ۔ ناک کا بانسہ +

خَوْرِيَا (ع) معرب کوریا۔ رشتہ (۱) کوریا

خَوْشَان (ع) تشنہ ہے خوش کا ہر دو تہیگا۔

دونوں کو کھیں +

خَوْص (ع) آنکھ کا نیچے دب جانا +

خَوْص (ع) خطہ لگانا۔ فکر کرنا۔ سوچنا +

خَوْف (ع) ڈر۔ ڈرنا۔ کھٹکا +

خَوْفُ الْمَرَض (ع) مرض سے ڈرنا۔ وہی

پر خود کو بیمار سمجھنا (۱) نوسوفوبیا

Nosophobia
Nosomania نوسومینیا

خَوْفُ الْمَكَان (ع) کسی ویرانے یا اُجاڑ

مقام میں جانے سے ڈرنا۔ یا اس کا تصور

کرنے سے خوف کھانا +

(۱) اگورے فوبیا Agoraphobia

خَوْفُ الْمَوْت موت یا مُردوں سے ڈرنا۔

خَوْفُ الْمَوْتِ [یہ ایک قسم کا مالنخوبیا ہے۔

جس میں مریض پر موت کا خوف غالب

ہوتا ہے۔ یا وہ مُردوں سے ڈرنے لگتا

ہے (۱) نیکروفوبیا Necrophobia

خَوْفُ النُّور آروشنی سے ڈرنا۔ چنڈھیانا۔

بُغْضُ الْعَيْن [آروشنی کے سبب آنکھوں میں

چکا چوند پیدا ہونا +

(۱) فوٹوفوبیا Photophobia

Gills خیا یا سیم (۱) دونوں نکتوں کی انتہا (۱) گلز

خَيَاطَت (ع) سینا۔ پیرونا۔ ٹانگے لگانا (۱)

Suturation سیون۔ ٹانگے (۱) سیتھیشن

خَيَاطَتُ الْجُرْح (ع) زخم کو سینا۔ زخم میں

ٹانگے لگانا۔ زخم کے ٹانگے +

(۱) سیتھر Suture

خَيَال (ع) صورتوں کو یاد رکھنے والی قوت۔

یہ ایک دماغی قوت ہے۔ جو جن مشترک

کی خصوص کی ہوئی صورتوں کو غائب ہونے کے بعد محفوظ رکھتی ہے۔ اور جس مشترک کا خزانہ ہے۔ محل اس کا مقدم دماغ کا پچھلا حصہ ہے + (۱۲) تھنکینگ

خیال اور متخیلہ کا فرق مقدم دماغ میں مختلف صورتوں کو یاد اور محفوظ رکھنے والی قوت خیال کہلاتی ہے۔ اور ان صورتوں سے تعلق رکھنے والی معانی جزیہ میں تصرف کرنے والی قوت متخیلہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے +

خیالات (۱) خیالات چشم۔ آنکھ کے ترے۔
تخیلات (۲) آنکھوں کے سامنے مختلف
اخیطہ صوبہ (۳) رنگ کے چھوٹے چھوٹے نقطوں
یا چھوٹی چھوٹی چیزوں مثلاً کتھی و مچھر و بھنگے
وغیرہ کی شکلوں کا نظر آنا (۴) متسی الی ٹین

Musce Volitantes

نوٹ۔ خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔
(۱) مندرہ جو نزول الما (موتیا بند) کے پیدا ہونے کا خوف دلاتے ہیں۔ غیر مندرہ جو نزول الما کا خوف نہیں دلاتے بلکہ کسی اور حالت کے تابع ہوتے ہیں اسی قسم کے خیالات ڈاکٹری میں قصور بصر کی علامات مخصوصہ خیال کئے جاتے ہیں +
خیالات مندرہ و غیر مندرہ کا فرق۔ علامہ ارزانی کا قول ہے۔ کہ خیالات مندرہ عموماً ایک آنکھ میں ہوتے ہیں بشرطیکہ

دوسرے طبقات و رطوبات چشم میں کوئی اور خرابی اور بیماری نہ ہو۔ اگر دونوں آنکھوں میں بھی ہوں تو یکے بعد دیگرے یعنی آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں جن خیالات کوچہ ماہ کا عرصہ گزر جائے۔ اور نزول الما پیدا نہ ہو۔ وہ عموماً خیر مندرہ ہوتے ہیں +

خیبر جیل (۱) بدھ۔ باگھی (۲) بیوبو Bubo
خیبر جیل (۳) نوٹ۔ یہ وحقیقت کچ ران کے غدود جاذبہ کا درم ہے۔ جو بدور حقیقت عام غدود جاذبہ بالخصوص کچ ران و غل کے غدود جاذبہ کے درم پر بولا جاتا ہے +
خیبر جیل (۴) ایک وزن ہے جو برابر ہے ایک مثقال یا ڈیڑھ تولہ کے +

خیبر جیل (۵) وہ فاسد زخم جو شکل سے مندرل اور اچھا ہو +

خیبر جیل (۶) نختوں کا بالائی حصہ جمع خیاشیم

(۱) گل Gill برکی Bronchi

نوٹ۔ انگریزی میں ان دونوں لفظوں کا اطلاق مچلی کے گلپھڑوں پر بھی ہوتا ہے
خیبر جیل (۲) دھاگا۔ فوراد (۳) ٹھریڈ Thread
خیبر جیل (۴) الرقبہ دعا گردن کا حرام مغز۔ وہ حرام مغز جو گردن کے مہروں میں واقع ہے +

خیبر جیل (۵) جمع ہے خال کی جس کو اردو میں تل کہتے ہیں۔ یہ سیاہی مائل تل کی مانند چھوٹے داغ ہوتے ہیں۔ جو عموماً خاں

دواء الثعلب اور داء الحیة کا فرق جیسا

کہ مذکور ہوا۔ ان دونوں امراض میں علامت

فارقہ یہ ہے کہ داء الثعلب میں صرف بال

ہی گرتے ہیں۔ اور داء الحیہ میں بالوں کے

علاوہ سانپ کی کینچلی کی طرح جلد بھی ٹھرتی ہے

دواء الحرقہ (د) مرض سرین کو لھے کا مرض۔

مرض الورک (د) کو لھے کا درد چوتڑا کا درد۔

Hip Joint Diseases

د) ہپ جائنٹ ڈیزیز

Caxalgia سہک سلیجیا

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا باعث

مادہ سہل ہوتا ہے جو کو لھے کے جھڑ میں

جمع ہو گا اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے +

دواء الحصر (د) دانتوں کی جڑ کی بیماری۔ اس

اسکرٹوٹ (د) مرض میں مسوڑوں سے خون

رشتہ دامیہ آتا ہے (د) سکاربوتس

Scorbutus سکرودی Scurvy

نوٹ۔ ماہیت مرض ویکھو لثہ دامیہ میں +

دواء الحنازیر (د) لغوی معنی سور کی بیماری۔ اور

خنازیر (د) اصطلاح طب میں کنٹھ مال

چونکہ یہ مرض سور میں زیادہ ہوتا ہے اس

لئے اس نام سے موسوم کیا گیا +

د) شکافیولا Scrofula

ماہیت مرض اور تفصیل کیلئے ویکھو خنازیر

دواء فیتن (د) مرض خفی۔ مرض پوشیدہ۔

پوشیدہ بیماری۔ ایسی بیماری جو ظاہر نہ ہو +

دواء الذئب

لغوی معنی بھیڑیے کی بیماری

الذئب

اصطلاح طب میں ایک قسم

قرائن

کے شور غریبہ ہیں۔ جو اکثر جھڑ

شیلم

اور ناک میں مادہ سل سے پیدا

ہوتے ہیں۔ اور جلد پھیلتے اور بڑھتے ہیں

کبھی لب اور ناک کے اندر تک سرایت

کر جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات چہرہ اور

ناک کے علاوہ جسم کے دیگر حصص میں بھی

پائے جاتے ہیں +

د) لیوپس ولگیرس Lupus

Vulgaris

نوٹ۔ چونکہ اس مرض میں مقام مرض کی

صورت ایسی خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے

بھیڑیے کے پنجہ مارنے سے۔ اس لئے اس

کو اس نام سے موسوم کیا گیا تفصیل کے

لئے ویکھو شیلم +

دواء الرقص

لغوی معنی مرض رقص۔ اصطلاح

رقص

طب میں رقصہ۔ یہ ایک مرض

ارتعاش

ہے۔ جس میں حرکات ارادی

حرکات غیر ارادی کے ساتھ مختلط ہو جاتی

ہیں۔ یا جسم کے ایک یا دونوں جانب

کے اختیاری عضلات میں ہلارادہ

غیر منتظم حرکات واقع ہوتی ہیں +

د) کوریا Chorea

نوٹ۔ کوریا کے لغوی معنی ہیں رقص رنج

کے۔ چونکہ اس مرض کے مریض سے ہلارادہ

ایسی حرکات ہوتی ہیں گویا وہ ناچتا ہوا معلوم ہوتا ہو اسلئے اس کو اس نام سے نامزد کیا گیا

اور جدید اطباء مصر اسکو داء الرقص سے موسوم کیا +

دواء الزہری لغوی معنی مرض زہرہ - اصطلاح

دارالافرنجی (۱) طب میں آباء فرنگ - باورنگ

مرض زہری (۲) آتشک - کوفت - گرمی +

انجیل (۱) وینریل فریڈ Venerial Diseases

زہری (۲) سفسس Syphilis

ہارڈ چانکر Hard Chancer

نوٹ چونکہ قدیم یونانیوں کا یہ عقیدہ یا وہم

نقا کہ جب اہل سینتانی نے ان کے ملک

پر حملہ کیا تو ان کی محبت کی دیوی وینس زہری

نے ان حملہ آوروں میں بطور سزائے مرض

پیدا کر دیا۔ اس لئے یہ وینریل ڈیزیز

یعنی مرض زہرہ کے نام سے موسوم کیا گیا

تحقیق کے لئے دیکھو آبلہ فرنگ +

دواء البصق (۱) لغوی معنی مینڈک کی بیماری

ضفیر اللسان ایک مرض ہے جس میں زبان

کے نیچے مینڈک کی شکل کی گٹھی پڑ جاتی ہے

(۱) رینیولا Ranula

دواء غطی (۱) بے عیب - بے مرض +

دواء عضال (۱) مرض صعب - مرض شدید

شدید بیماری سخت ذکہ +

دواء عیاء (۱) مرض لاعلاج - لاعلاج بیماری

دواء القیل (۱) عیاء فیلیپ - یہ ایک مشہور بیماری ہے

جس میں پاؤں بعد پنڈلی کے پھول کر ہاتھی کے پاؤں کے مشابہ ہو جاتا ہے +

(۱) ایل فنتائیسس Elephantiasis

ڈاکٹری نوٹ - یہ ایک مزمن مرض ہے جس میں عروق جاؤ بہ کے مسدود ہو جانے

سے جلد اور اس کے نیچے کی ساخت ماؤن ہو کر موٹی ہو جاتی ہے - یہ مرض زیادہ تر

اعضاء اسفل بالخصوص ٹانگوں اور فوطیلا

میں ہوتا ہے - اور بعض ممالک حارہ میں

یہ مرض مقامی ہوتا ہے - ایسے مریضوں کے

خون میں ایک خاص قسم کا کرم پایا جاتا ہے جو اس مرض کا باعث خیال کیا جاتا ہے

(۲) ایل فنتائی سس کے لغوی معنی ہیں

دواء الفیل (۱) ہاتھی کی بیماری - یہ لفظ متقدمین

اطباء یونان نے عربی لفظ داء الفیل کی معنا

سے وضع کیا تھا - لیکن وہ اس مرض کو جذام

پر بولتے تھے - کیونکہ اس میں بھی مریض کی

جلد ہاتھی کی جلد کی مانند ہو جاتی ہے - مگر

برخلاف ان میں اطباء عرب داء الفیل کو مرنس

فیلیپ کے لئے استعمال کرتے تھے جس

کی ماہیت اوپر بیان کی گئی ہے پس اس

اشتباہ کو رفع کرنے کے لئے جدید اطباء

مصر نے دو لفظ وضع کئے ہیں - (۱) داء الفیل

عربی جو فیل پا پر بولا جاتا ہے (۲) داء الفیل

یونانی جو جذام پر اطلاق کیا جاتا ہے +

دواء الفیل اور دوا الی کا فرق دوا الی کا
ماوہ صرف رگوں میں ہی محدود رہتا ہے لیکن
دواء الفیل کا ماوہ رگوں سے گزر کر اکثر گوشت
میں بھی سرایت کر جاتا ہے +

دواء الفیل عربی - فیلپا (۱)، ایل فٹائیسس ایریم

Elephantiasis Arabium

دواء الفیل یونانی - جذام کوڑھ (۱)، ایل فٹائیسس

Elephantiasis

Gracorum

دواء الفیل مخدر (۱)، جذام مخدر - سن بھری کوڑھ

Anaesthetic

Leprosy

(۱)، انس تھینک پرسی

دواء الکلب (۱) - یہ ایک قسم کا جنون ہے جس
جنون کلبی (۱)، میں مریض اپنے آپ کو کتا خیال
کرنے لگ جاتا ہے - یا اس کی خصلت کتے

کی سی ہو جاتی ہے - یعنی کبھی تو وہ نہایت
تند خور و غضب ناک ہو جاتا ہے - اور کبھی
کتوں کی مانند نہایت چالپرسی اور خوشامد
کرنے لگ جاتا ہے - (۱)، سی نن تھر دینی

Cynanthropy

نوٹ - کلب و کلب اور کلب نیز دواء الکلب

دواء الکلب کا فرق - (۱)، کلب بمعنی کتا (۲)،

کلب بمعنی باؤ لکٹا (۳)، کلب بمعنی ہلکا و یعنی
باؤ لے گتے کے کاٹنے کا مرض - پس فاء

الکلب سے مراد ہے جنون کلبی جو اوپر

بیان کیا گیا - اور دواء الکلب یا فقط کلب

نہیں ہے بلکہ جو ذیل میں درج ہے

جس کو بعض متقدمین اطباء نے عضو الکلب
الکلب دباؤ لے گتے کا کاٹنا کی تحت میں
بیان کیا ہے +

دواء الکلب (۱) - باؤ لے گتے کی بیماری - ہلکاؤ

کلب (۱) - یہ ایک شدید اور متعدی بیماری

ہے - جو باؤ لے گتے وغیرہ کے کاٹنے سے

انسان میں ہو جاتی ہے - اس مرض کی شدت

میں مریض سخت تشنج یا وحشیانہ حرکات کی

حالت میں نہایت کمزور ہو کر یا دم بند ہو کر

مر جاتا ہے +

اس مرض کا زہر مریض کے لعاب ہن

میں ہوتا ہے - اور اس مرض کا باعث ایک

خاص قسم کا خرد بینی کرم ہوتا ہے جس کو

جرثومتہ الکلب کے نام سے موسوم کرتے ہیں

(۱)، ہائیڈروفوبیا

Hydrophobia

لے Lyssa سے بیز Rabies

نوٹ - اس مرض کے مریض کو عربی میں

مکلوب کہتے ہیں +

دواء الکلب کا ذب (۱) جھوٹا ہلکاؤ - اس قسم کا ہلکاؤ

کلب کا ذب (۱) باؤ لے گتے کے کاٹنے سے

پیدا نہیں ہوتا - بلکہ وہی طور پر بعض مریض

اختناق الرحم میں ہلکاؤ کی علامات پیدا ہو

جاتی ہیں - خصوصاً ایسے مریضوں میں کہ جن

کو اس مرض کی علامات معلوم ہوں - یا

جنہوں نے کسی مکلوب یعنی باؤ لے گتے

کے کانٹے ٹہرتے مریض کو دیکھا ہو۔ اس قسم
میں مرض ہلکاؤ کی علامات دیر تک رہتی ہیں
لیکن ان کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ اور سبب
علاج کرنے سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے
(۱۲) سیڈوزرے بیز Pseudorabies

ہتوفوبیا Lyssophobia

ہائیڈروفوبوفوبیا Hydrophophobia

دواء المفاسل دوا جوڑوں کی بیماری جوڑوں
وجع المفاسل کا درد گھٹیا۔ روماتزم
Rheumatism

نوٹ۔ نویم کتب طبیبہ میں یہ مرض وجع المفاسل
کے نام سے مذکور ہے۔ جدید مصری طبیبوں
دارالعلوم رطینہ اور حصار سے تعبیر کرتے ہیں۔

دواء الماؤک دوا لغوی معنی بادشاہوں کی بیماری
اصطلاح طب میں اس لفظ کا اطلاق تفرس
اور وجع مفاسل پر ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں
بیماریاں عموماً امیروں اور بادشاہوں کو عارض
ہوتی ہیں جو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے
ہیں۔ جدید اطباء مصر اب داء الملوک کو مرض
ختنا زیر پر اطلاق کرتے ہیں جس کا سبب یہ ہے
کہ یورپ کے زمانہ جاہلیت میں یہ عام خیال تھا کہ اس
مرض کے مریض کی گردن پر اگر بادشاہ وقت
باتھ پھیرے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے چنانچہ
۱۸۷۱ء سے پہلے بعض شاہان انگلستان اس عمل
کو کرتے رہے داء انگریول King's Evil

دواء برق دوا ایڑی کا پٹھا چھپا یہ کے بازو پر
ناخن۔ پرندوں کی پانچویں انگلی
دواء برق دوا چپندہ چپکنے والی دوا۔ وہ دوا جو
اپنی لزجت وغیرہ کے سبب چپکتی ہو
(۱۳) کلیمٹی Clammy

دواء حش دوا گڑبڑ۔ پٹھری پس گانٹھ
دواء حش دوا یہ درد گرم ہے جو کہ ناخن کی
جڑ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شدت کا
درد نہیں اور تناؤ ہوتا ہے۔ کبھی شدت
درد سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔

نوٹ۔ داخشیہ تین ہوش سے جسکے معنی ہیں
سوچنا (۱) پیپاٹیکیا Paronychia
اٹیکیا Onychia وٹلو Whitlow
فلین Flon

دواء الشفا دوا شفا خانہ بستہ خانہ۔ بیمار خانہ
دارالجزہ (۲) ہسپتال۔ وہ مقام جہاں بیمار
بیمارستان (۳) کورکھ کران کا علاج معالجہ
مستشفى دوا کیا جائے۔ (۴) ہسپتال
ہسپتالیہ (۵) Hospital

انفرمری Infirmary
دواء رس دوا زن حائضہ حیض والی دوا
دواء رخ دوا محیط رخ چہرہ کا گرد۔ چاند کا ہالہ
دارالعلوم طبیبہ طبیبہ کالج۔ وہ مقام جہاں
جامع العلوم طبیبہ علوم و فنون طبیبہ کی مکمل تعلیم
دی جاتی ہو (۱) میڈیکل کالج Medical College

پھوڑا۔ جو اکثر گول شکل کا ہوتا ہے۔ اس میں عموماً درد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے اندر کا مادہ متعفن ہو جائے۔ یا تیز و آواز کی آواز سے نکلا جائے۔ تو پھر اس میں درد ہونے لگتا ہے۔ بعض کہتے ہیں۔ کہ دبیلہ میں دو دبیلہ یعنی دو کیسے یا دو تہ بھیلی کی طرح ہوتی ہیں جن میں سے باہر والی میں زرد آب بھرا ہوتا ہے اور اندر والی میں مادہ فاسد یا غریبہ وغیرہ

(۱) ایبسس Abscess

دبیلہ اور خراج ہیں فرق۔ ایک بڑا دم جس میں پیپ جمع ہو۔ اور بلغمیت کے سبب اس میں درد اور سوزش نہ ہو۔ وہ دبیلہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گرم ہو۔ اور اس میں سوزش درد اور سرخی ہو تو پھر اسے خراج کہتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ کسی ساخت یا عضو میں پیپ جمع ہو جائے۔ تو اسے ڈاکٹری میں ایبسس کہتے ہیں۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جسم میں کسی مقام پر دم ہو کر اور اس دم کی اندرونی ساخت ضائع ہو کر اس میں ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ جس میں پیپ جمع ہو جاتی ہے۔

مذکورہ بالا طبی تعریف کے لحاظ سے

ڈاکٹری میں دبیلہ کو کرائمک ایبسس یا کولڈ ایبسس کہتے ہیں۔ اور خراج کو

ایکنوٹ ایبسس یا ہاٹ ایبسس کہتے ہیں۔

دبیلہ منکوسہ (دع) اور دھا پھوڑا۔ گرا پھوڑا اس قسم کے پھوڑے میں مواد بہت گہرا ہے۔ پس جب تک اس میں گہرا شگاف نہ دیا جائے۔ مواد خارج نہیں ہوتا۔

دبیلہ الرحم (دع) رحم کا پھوڑا دم، یوٹرائن ایبسس Uterine Abscess

دبیلہ الکبد (دع) جگر کا پھوڑا دم، ہپٹو ایبسس Hepatic Abscess

دبیلہ المعده (دع) معدہ کا پھوڑا۔ یہ درد

فلغمونی معدہ [حقیقت معدہ کا دم ہے جس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ حمایت غلط

یعنی عفونی بخاروں مثلاً پروسٹ وغیرہ میں معدہ کے اندر دم ہو کر اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ یا اس میں قرصہ جیشہ کے سبب

ایک یا دو بڑے بڑے پھوڑے بن جاتے ہیں داء فلیگ موٹس گیسٹرائٹس Phlegmonous Gastritis

ایکنوٹ سپورے (گیسٹرائٹس) Acute Suppurative Gastritis

دشادہ (دع) اوپر کا لباس۔ وہ کپڑا جو دوسرے کپڑے کے اوپر پہنا جائے مثلاً کوٹ

چٹہ۔ نوٹ جو کپڑا بدن سے ٹکا رہے جیسے قمیص یا بنیان اسے شکار کہتے ہیں

نقطہ (ع) زخم کو چیر کر اس کی آگ آتش نکالنا +

نقشہ (ع) خفیف زکام خفیف ریزش +

نوجال (ع) لغوی معنی مکار۔ طبی اصطلاحی معنی

عطائی۔ بناوٹی یا جھوٹا حکیم +

دانا امپرک Empiric گوئی Quack

شارلیٹان Charlatan

نوجوم (ع) خاموشی کے ساتھ رنج و غم برداشت

کرنا۔ نیز و یکھو خزن +

نحق (ع) رحم کا منی قبول نہ کرنا۔ رحم کا بعد ولادت

باہر نکل آنا +

نحر (ع) ۱۔ رٹا اور ناڑا آدمی۔ جو توندیلا ہو

خون ۲۔ بڑی توند والا +

نحموق (ع) توندیلا آدمی۔ بڑی توند والا +

نخان (ع) دھواں (۲) بخارات زمین جمع

دواخن اور اوخنہ +

نخان (ع) سگڑ۔ تباکو۔ چونکہ سگڑ وغیرہ

پینے سے بھی دھواں نکلتا ہے۔ اس لئے

جدید اصطلاح میں اس کو دخان کہتے ہیں

نخش (ع) ۱۔ بڑی توند والا۔ توندیلا۔ بڑے

نقاش ۲۔ پیٹ والا۔ وہ شخص جس کا

پیٹ بڑا ہو۔ یا جس کی توند نگی ہوئی ہو +

نخن (ع) دھونی دینا۔ دھواں نکالنا۔ دھنلانا +

نخن (ع) دھواں کا ہوا کھانا۔ دھواں سے

خواب ہوا ہوا کھانا +

نخن (ع) دھونی دینے کی چیز۔ جیسے لوبان۔

عندل۔ اگر دھوپ وغیرہ جمع و خن +

نخل (ع) داخل ہونا۔ گھسنا۔ اندر جانا +

نپتی تیشن Penetration

نرایت (ع) دانائی عقل و دانش۔ فہم۔ سمجھ +

نرجہ (ع) مرتبہ۔ رتبہ۔ پایہ۔ سیڑھی کا ڈنڈا۔

جمع درجات اور درج +

نری ڈگری Degree پائینٹ Point

نوٹ۔ طب قدیم میں اس لفظ کا استعمال

بالعموم ہودیت کی کیفیت برودت و حرارت

وغیرہ کے اندازہ کے لئے مخصوص ہے لیکن

طب جدید و طبعیات میں یہ مطلق برودت

و حرارت کے اندازہ کے لئے مستعمل ہے

متقدمین اطباء یونان نے ہودیت کے

مزاج کے یہ چار درجے مقرر کئے ہیں +

درجہ اولیٰ۔ درجہ اول یعنی دوا کے مزاج

کا پہلا درجہ یا پہلے درجہ کی گرم یا سرد دوا

درجہ اول کی وہ دوا ہے جو کہ صرف ہوائے

ہن میں اثر کرے۔ لیکن اس کا اثر محسوس

نہ ہو +

درجہ ثانیہ۔ درجہ دوم۔ درجہ دوم کی

وہ دوا ہے جو کہ رطوبات جسم میں اثر کرے۔

اور اس کا اثر محسوس ہو۔ لیکن وہ مضر نہ ہو

درجہ ثالثہ۔ درجہ سوم۔ درجہ سوم کی

وہ دوا ہے جو رطوبات سے تجاوز کر کے تخم

میں اثر کرے۔ اور اس کا اثر مضر ہو۔

لیکن ملک نہ ہو۔

درجۃ رابعہ - درجہ پچاسم - درجہ چھادم

کی وہ دوا ہے جو کہ گوشت اور اسقنہ سے
تک اثر کرے اور طبیعت پر غالب ہو جائے

اور ملک ہو۔

درجۃ الجود (دوا) پانی کے جمنے کا درجہ پانی کے

درجۃ التجمد (دوا) برف بننے کا درجہ (دوا) فریڈنگ

درجۃ التجمید (دوا) پائٹس Freezing Point

تفصیل کے لئے دیکھو مقیاس الحرارة

درجۃ الحرارة (دوا) درجہ حرارت حرارت یا گرمی

حالتہ الحرارة (دوا) کا درجہ (دوا) پٹریجھر Temperature

درجۃ الغلیان (دوا) پانی کے کھولنے کا درجہ

درجۃ الغلیان (دوا) پانی کے کھولنے کا درجہ

تفصیل کے لئے دیکھو مقیاس الحرارة

درجۃ (دوا) ایک وزن ہے جو برابر ہے

درم (دوا) ساڑھے تین ماشہ کے

درم (دوا) Drachm

لوٹ، درخی ماخوذ ہے یونانی لفظ درانم سے

حس کا معرب درہم ہے۔ بعض اہل اور

موتضین نے اس کے سمجھنے میں اشتباہ

کیا ہے تفصیل کے لئے دیکھو درہم

درۃ (دوا) پوپلا - بڑھا آدمی جس کے منہ میں دانت

نہ ہو، ہونٹ دردا یعنی پھٹی یا بوزھی

عورت جس کے منہ میں دانت نہ ہو

درۃ (دوا) چائے بن دندان - دانت کی جگہ

جگہ وہ مقام جہاں پروات کی جگہ ہے

درجۃ رابعہ

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

اس کی صافی ہے

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

درجۃ رابعہ (دوا) درجہ پچاسم - درجہ چھادم

کلتے ہیں، کیلس Callus

وَقْعٌ (دو) دھکیلنا۔ ٹھوکرنا۔ دور کرنا۔ دفع کرنا
بچکرنا۔

وَعَامَةٌ (دو) استون۔ جڑ۔ بنیاد۔ سہارا۔

قاعدہ۔ اصل (دو) بیس Base

وَعْتٌ (دو) آرام۔ آسائش۔ راحت۔ سکون
تن آسانی۔

وَعْتٌ (دو) سستی۔ بخار آنے سے پہلے ہاتھ
پاؤں ٹٹھکانا۔

وَعْنٌ (دو) بندھو۔ بد غذا۔

وَعْدَةٌ (دو) آنارش۔ گدگدی۔ گدگدہیت
زغزغہ (دو) گکے وغیرہ میں گدگدی ہونا۔

نفسہ ان (دو) انزال کے وقت ذکر کی گدگدہیت

وَعْتٌ (دو) ٹٹھکانا Tetillation

وَعْوَتْ (دو) بد خلقی۔ بد خوئی۔ بد تہذیبی۔
دعویہ (دو) جمع دعوات و دعیات۔

وَقَاءٌ (دو) ٹیڑھا ہونا۔ جھکنا۔ پہلو۔

وَقَادٌ (دو) گرمی۔ حرارت۔

وَقَادٌ (دو) گرم کپڑا یا وہ شے جس سے گرمی حاصل ہو

وَقْفٌ (دو) پہلو کرنا۔ آگاہ۔ چہرہ

وَقْرٌ (دو) بربیدہ ہونا۔ سڑ جانا۔ بگڑ جانا۔

یا غذا وغیرہ کا۔

وَقْرٌ (دو) بدبو۔ بالخصوص بغل کی بدبو۔

وَقْطٌ (دو) بچہ گندہ دہنی اور دھندلے بغلی

وَقْعٌ (دو) دُور کرنا۔ ہٹانا۔ کھسکانا۔ دھکیلنا۔

Repulsion (دو) ریپشن

وَقْعَةٌ (دو) فوراً۔ بیکارگی۔ بیکرتیہ۔ بیکارگی۔
وَقْفٌ (دو) بہانا۔ اندھیلنا۔ پھینکنا۔ اچھلنا۔

Effusion (دو) افسے فیوژن

وَقْفٌ (دو) دہانا۔ گاڑنا۔ خاک میں چھپانا۔

Inhumation (دو) ان ہیویشن

وَقْفٌ (دو) پوشیدہ مرض۔ چھپی ہوئی بیماری

وَقْفٌ (دو) ایسی بیماری جو بظاہر معلوم نہ ہو

وَقْفٌ (دو) کوٹنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ باریک کرنا۔

لاغر ہونا۔

وَقْفٌ (دو) آتپ وق۔ دق کا بخار۔ پرانا

مُخِّی وق (دو) بخار۔ باریک بخار۔ اس قسم

کے بخار میں حرارت غریبہ اعضا، اعلیٰ

خصوصاً دل کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔

اور رطوبات جسم کو فنا کرنے لگتی ہے۔

Hectic Fever (دو) ہیکٹک فیور

وَقْفٌ (دو) باریک پس ہوئی چیز (دو) معاہدہ

آنتوں میں سے تیسری آنت جسے ارد

میں پیچیدہ آنت کہہ سکتے ہیں۔

وَقْفٌ (دو) لالہ طفال (دو) ٹوکھا۔ یہ شیرخوار یا چھوٹے

بچوں کی ایک بیماری ہے جس میں عموماً

خواب ہو جاتا ہے۔ پیٹ پھولا رہتا ہے۔

رنگ برنگ کے دست آتے ہیں۔ بخار

ہو جاتا ہے۔ اور سچے سوکھ کر کاٹا ہو جاتا ہے

یہ وحقیقت بل ماساریتی یا بل طینی

دق الشخوخ (د) ایک حالت یا مرض ہے

دق البرم { جس میں بخار و تھیں ہوتا۔

لیکن خشکی اس قدر غالب ہوتی ہے کہ مرضی

مدقوق کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی

حالت بڑھوں کی سی ہو جاتی ہے +

وقتور (د) بکتر معرب ہے ڈاکٹر کا۔ ڈاکٹر۔

حکیم طبیب +

دقہ (د) پا ہوانک۔ پا ہوانک مرج یا گرم

مصالحہ۔ گرد و بخار +

دقہ (د) باریکی۔ باریک ہوتا۔ مین ہینا پتلایا

دقیق (د) [کنوی معنی باریک پتلہ۔ اصطلاح

نفاذی در، طب میں رود و سوم۔ رودہ

پیچیدہ تیسری آنت جو صائم (خالی آنت،

کے بعد ہے (۱) ایلیئم Ileum

وک (د) کوٹنا چور چور کرنا۔ ریزہ ریزہ کرنا +

وکتور (د) معرب ڈاکٹر کا۔ ڈاکٹر حکیم۔ طبیب

وکتہ (د) سیاہی نائل رنگ +

ولاعہ الفم (د) زبان کا منہ سے باہر نکل آنا +

ولاک (د) کیسہ کرنے والا۔ مالش کرنے والا۔

ملنے والا۔ حجام +

نوٹ۔ چونکہ حجام میں اکثر حجام یا نانی کیسہ

کرتے اور بدن ملتے ہیں۔ اس لئے حجام

بھی ولاک کہتے ہیں۔ بالخصوص ایران میں

ولائل (د) جمع ہے دلیل کی جسے دیکھو دلیل میں

فالح (د) زبان کا منہ سے باہر نکلنا یا نکالنا +

ولک (د) مالش۔ مالش کرنا۔ لٹا دینا۔ کیسہ کرنا

ولک استروا (د) ریاضت یا ورزش کے

بعد کی مالش +

ولک استعدا (د) ریاضت یا ورزش سے پہلے

کی مالش +

ولک نیشن (د) کھردری مالش۔ کھڑکھری چیز

یا کپڑے سے مالش کرنا +

ولک صلب (د) سخت مالش۔ زور کی مالش۔

زور سے اور دبا کر ملنا +

ولک لیتن (د) نرم مالش۔ جو نرم ہاتھوں سے

اور آہستہ آہستہ کی جاتی ہے +

ولوک (د) دو مالش۔ جیم۔ مالش کرنے کی دوا

جمع دیوکات +

ولیل (د) رہنا۔ وجہ۔ ثبوت۔ اصطلاح طب

میں وہ نشانی یا علامت جس سے طبیب

کو مرض کا پتہ چلے۔ یعنی وہ مرض کو پہچان

لے (۱) انڈی کیشن Indication

سائن Sign

نوٹ۔ چونکہ قارورہ و بول سے بھی بیماری

پہچانی جاتی ہے۔ اس لئے قارورہ کو بھی

ویل کہتے ہیں۔ ویل اور علامت کا نرت

دیکھو علامت میں +

ولیہ (د) خوب گلا کر پکانا۔ جمع ولیات +

دقہ (د) خون۔ لہو۔ یہ اخلاط اربعہ میں سے

بہترین اور مشہور غلط ہے۔ جو معتدل حرارت

کے ساتھ غذا کے جگر میں پکے سے پیدا ہوتی ہے۔ بدن کی پرورش کا دار و مدار بیشتر اسی خط پر ہے۔ اور باقی اخلاط اس کے ساتھ بطور رنگ و مصالحہ کے مل کر بدن کی پرورش میں شریک ہوتے ہیں۔ طبعی حالت میں یہ غلط سرخ رنگ معتدل القوام اور غیر دہیوں۔ اور اس کے ذائقہ میں ایک قسم کی عداوت ریشریخی، پانی جاتی ہے۔ (۱۰) بند
Sanguis سینگویس Blood

ڈاکٹری لوٹ بکٹ یعنی خون
جسم کی ایک سیال رطوبت ہے۔ جو بذریعہ قلب و شرایین و اوردہ جسم میں دورہ کرتا اس کی پرورش کرتا اور آکسیجن دہوا کے جزو لطیف کو اس کی مختلف ساختوں میں بشون میں پہنچاتا ہے۔ اور حرارت غریزی دباؤی ہیٹ کو قائم رکھتا ہے۔ خون ایک قسم کا گڑھا چھپچھپا اور لسا سیال ہے جس کا ذائقہ ٹکین اور قدرے کھاری ہوتا ہے۔ اور بوبند بھی ہوتی ہے۔ اس کا وزن مناسبہ ۵۵ درجہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ پانی سے کسی قدر بھاری ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں اس کا آٹھواں حصہ خون ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا وزن ۱۲۰ پونڈ ہو تو اس کے جسم میں ۶۰ پونڈ خون ہوگا۔ خون جسم کے اندر تو سیال ہوتا ہے۔ لیکن جسم سے باہر نکلنے پر اس کا کچھ

حصہ جم جاتا ہے +

وَمِنْ أَمْتِنِش (۱۱) نفوی معنی سفید خون۔ جدید طبی

اصطلاح میں ایک مرض ہے جس میں خون کے سفید ذرات بڑھ جاتے ہیں اور سرخ ذرات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض کبھی تو تلی اور مغز استخوان کی خرابی سے ہوتا ہے اور کبھی غدولفاویہ کی خرابی سے لاحق ہوتا ہے +

Leukæmia لیوکیمیا

Leucocythemia لیوکوسائی تھیمیا

وَمِنْ طَبِیْعِی (۱۲) خون طبیعی۔ اصل اور طبعی خون جو رنگ میں سرخ اور قوام میں معتدل اور غیر دہیوار ہوتا ہے۔ اور اس کے ذائقہ میں ایک قسم کی صداوت ریشریخی، پانی جاتی ہے +

وَمِنْ غَیْرِ طَبِیْعِی (۱۳) خون ناطبعی۔ خراب اور غیر طبعی خون۔ اس قسم کا خون مذکورہ بالا خون طبعی کی صفات میں کسی ایک سے یا چند سے یا سب سے محروم ہوتا ہے۔ یعنی رنگ یا قوام یا ذائقہ میں تغیر آ جاتا ہے +

وَمِنْ دَعْوِی (۱۴) ہاکت۔ موت +

وَمِنْ دَعْوِی (۱۵) مغز سر۔ بیجا۔ جمع اور مغز۔ یہ ایک نرم تھنل اور سفید رنگ کا عضو ہے جو غلافوں یعنی جھلیوں میں مغفوف ہو کر کھوپڑی کے جوف میں رہتا ہے۔ یہ محاسب کا کون اور قوت جس و حرکت کا سبب ہے یعنی

اعضا کو اعصاب کے ذریعہ حق اور حرکت کی قوت عطا کرتا ہے۔ اس کی شکل مثلث نما ہوتی ہے۔ یعنی اس کا قاعدہ سامنے پیشانی کی جانب۔ ساقین دائیں بائیں اور زاویہ پچھلی جانب عظم القعدہ کے قریب ہوتا ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) مقدم دماغ یعنی دماغ کا اگلا حصہ۔ (۲) اوسط دماغ۔ یعنی دماغ کا درمیانی حصہ۔ (۳) مؤخر دماغ یعنی دماغ کا پچھلا حصہ۔ ہر ایک حصہ ایک بطن یا فضا ہوتا ہے چنانچہ مقدم دماغ کے بطن مقدم اور اوسط دماغ کے بطن کو بطن اوسط اور مؤخر دماغ کے بطن کو بطن مؤخر کہتے ہیں۔ انہیں بطون میں روح دماغی بتدریج نضج حاصل کرتی ہے۔ اس پر قوت نفسانی فائض ہوتی ہے +

زیزو یکھو بطون دماغ، (۱) برین Brain
ان سفی بلان Encephalon

طبی نوٹ۔ دماغ کا طاق مندرجہ ذیل تین معنوں پر ہوتا ہے۔ سراسر، مجموع الرأس یعنی سارا سر جس میں سر کی جلد ہڈیاں جھلیاں اور ہجیرہ سب شامل ہیں (۲) مادہ دین القحف یعنی کاسہ سر کے اندر مبنی اعضا رجن میں بھیجا۔ جھلیاں اور شبکہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ (۳) دماغ یعنی خاص بھیجا چنانچہ قوت عام میں دماغ سے یہی مراد

ہوتا ہے +

ڈاکٹری نوٹ۔ دماغ مرکزی نظام عصبی کا وہ حصہ ہے۔ جو کھوپری کے اندر رہتا ہے اس کے مندرجہ ذیل چار حصے ہوتے ہیں (۱) مخ یعنی بڑا دماغ۔ (۲) مخیج یعنی چھوٹا دماغ (۳) بمنخخ الدماغ یعنی پل دماغ۔ (۴) راس الدماغ یعنی سر حرام مغز۔ جن کا بیان دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

جدید اطباء یورپ دماغ میں پانچ بطن مانتے ہیں۔ جن میں سے چار بڑے دماغ میں اور ایک چھوٹے دماغ میں ہوتا ہے +

و مال دعا، سرگین۔ گوہر۔ کھاو +

و مام دعا، وہ دوا جو پیشانی اور پونے پر لگائی جائے +

و ماسیل دعا، پھوٹے۔ پھنیاں۔ جمع دُل گٹ +

و محق دعا، ناسدانی۔ وہ ڈبیا یا شیشی وغیرہ۔

جس میں ناس یا شور رکھیں +

و مسح دعا، قطرہ چشم۔ آنسو۔ آنسو بہانا +

و مفعہ دعا، آنسو بہنا۔ ڈھلکنا۔ آنکھ کا

تدمح (۱) ایک مرض ہے جس میں

آنکھ سے پانی آتا ہے۔ اور وہ تر رہتی ہے

اور کبھی بلا ارادہ آنسو جاری ہوتے ہیں

(۲) اپی فورا Epiphora

نوٹ۔ دمعہ اور بوالہین کا فرق

دیکھو بوالہین میں +

وَنُكْلٌ دَعْرٌ وَنَبْلٌ - پھوڑا - بال توڑ جمع ہوا بال

۱) بال Boil فیوزنکل Furuncle

وَنُاَوْتُ دَعْرٌ قُرْبَتٌ - اپتایت - نزدیکی +

وَنُجْجٌ دَعْرٌ - اہڑی توڑ بخار - لال بخار - یہ

حمی الدنج دے، ایک قسم کا متعدی وبا فی بخار

ابوالرکب دے، ہے جس میں جڑوں اور

ہڈیوں میں سخت درد ہوتا ہے - اور جسم

پر سرخ سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں +

۱) ڈنگو Dengue بریک بون فیور

Breakbone Fever

نوٹ - ہندوستان میں اس کو لال بخار

کہتے ہیں - لیکن پیکارلٹ فیور یعنی حمی ترتر

یا سرخ بخار سے - جو کہ امریکہ اور یورپ

میں واقع ہوتا ہے - بالکل مختلف ہے +

بقیل دیسری صاحب مشہور مستشرق

دیباچہ اس بخار کا انگریزی نام ڈنگو اس

کے عربی نام دنج کی ذرا بگڑی ہوئی صورت

ہے - یعنی دنج سے دنجو بنا اور دنجو سے ڈنگو

عربی لفظ دنج کے معنی ہیں کمزوری

چونکہ اس بخار میں بہت کمزوری ہو جاتی

ہے - اس لئے اس نام سے موسوم کیا گیا

جدید عربی میں اس کو ابوالرکب بھی کہتے

ہیں +

وَنُدَانٌ دَفٌّ دَانَتْ - دانت - دانتہ تفصیل

کے لئے دیکھو استان اور سن +

وَنُدَانٌ آسِیہ دَعْرٌ دَارِ حِیْسِ دَا، مولرز -

گوانڈرز

وَنُدَانٌ مِشٌّ دَفٌّ - اگلے دانت دَا، آسنائٹ

وَنُدَانٌ شِیْرَتٌ دَوُوْھ کے دانت دَا، لکٹ

وَنُدَانٌ عَقْلٌ دَفٌّ عَقْلٌ دَارِ حِیْسِ دَا، دزوم

وَنُدَانٌ مِشٌّ اُکْچِلِیَاں - کیلے - سوئے دندان

دندان ناب دَا، کے نابن

وَنُسٌّ دَعْرٌ بِلِیْنَاکِی - چرک میل کچیل بیل کچیل ہونا

وَنُسٌّ دَعْرٌ چرک آلود - میلا کچیا - ریم ناک +

وَنُفٌّ دَعْرٌ دَامٌ المریض - سدا روگی سخت بیمار

سخت بیماری تفصیل کے لئے دیکھو علیل

وَوَاوٌ دَعْرٌ خارش خشک خشاک خارش +

وَوَاعٌ دَعْرٌ دَوَا - دارو +

نوٹ - اصطلاح اطباء میں دوا وہ ہے

جو کہ حرمت بدن سے منفصل ہو کر صرف اپنی

کیفیت سے اثر کرے - لیکن اس کی صورت

نوعیہ باقی رہے - اور وہ جزو بدن نہ ہو -

ہر خلاف غذا کے کہ وہ منفصل ہو کر اپنی صورت

نوعیہ بدل دیتی ہے - اور جزو بدن بن جاتی

ہے + ۱) میڈین Medecine

ڈرگ Drug

وَوَاوٌ الْخَاصِیَّتِ دَعْرٌ وہ دوا جو کیفیت

اور صورت میں دونوں سے مؤثر ہو جائے

جدا جدا وغیرہ -

دَوَا بَرِّی دَعْرٌ پوشیدہ دوا - وہ دوا جس کی

ماہیت و کیفیت معلوم نہ ہو عطائی کی

دوار ۱: ناسٹرم Nostrum

دوا ۱: سُمّی (دع) زہری دوا۔ وہ دوا جس کی تاثیر

جو ہر وعص یعنی مادہ اور کیفیت و صورت

تینوں کے ساتھ ہو۔ یعنی پہلے وہ خود حرارت

غریزی سے متغیر ہو کر پھر اس کو متغیر

کرے۔ اور بالآخر فساد ڈال دے۔ جیسے

سانپ کا گوشت وغیرہ +

دوا ۲: غذائی (دع) غذائی دوا۔ وہ دوا جس کی تاثیر

مادہ اور کیفیت دونوں کیساتھ ہو۔ مگر کیفیت

غلبہ کے ساتھ ہو۔ یعنی پہلے وہ مؤثر ہو۔ پھر

متاثر و منفعل۔ اور اس سے خلط کم پیدا ہوتا

ہے۔ کیونکہ اس میں زیادہ تر جزو بدن ہونے

کی قابلیت ہوتی ہے۔ جیسے پیاز و لسن

و تخم خرپڑہ وغیرہ +

نوٹ۔ دوا ۱: غذائی اور غذا دوائی میں یہ فرق

ہے۔ کہ دوا ۱: غذائی میں دوا بہت زیادہ

ہوتی ہے۔ اور غذا دوائی میں غذا بہت +

دوا ۲: صُح (دع) دوائے خام۔ ضد دوائے نصیج

دوا ۳: لطیف (دع) وہ دوا جو حرارت بدنی کے

اثر کرنے سے ریزہ ریزہ نہ ہو +

دوا ۴: لطیف (دع) وہ دوا جو حرارت بدنی کے

اثر کرنے سے ریزہ ریزہ ہو جائے +

دوا ۵: مطلق (دع) وہ دوا جو وارد بدن ہو کر حرارت

غریزی کے اثر سے متاثر و متغیر نہ ہو بلکہ

وہ دوبارہ بدن میں متصرف ہو کر اس کو

اپنی کیفیت سے متاثر و متغیر کر دے لیکن

جزو بدن نہ ہو۔ جیسے کا فور۔ بادیان اور

زنجبیل وغیرہ +

دوا ۶: معتدل (دع) وہ دوا جو حرارت غریزی

سے متغیر ہو جائے۔ مگر نہ بدن میں کوئی

زائد کیفیت پیدا کرے۔ اور نہ جزو بدن بنے

بلکہ اس کی صورت نوعیہ باقی رہے +

نوٹ۔ دوا ۶: معتدل کو مجازاً صرف دوا

سے تعبیر کرتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ

لفظ معتدل کی قید لگائی جائے۔ کیونکہ جو

شے بدن میں زائد اثر نہ کرے۔ اس کو دوا

نہیں کہا جاتا +

دوا ۷: نصیج (دع) دوائے پختہ۔ وہ دوا جو اپنی

نوعیت میں کامل ہو۔ اور غایت مطلوب

کی پوری صلاحیت رکھتی ہو +

دوا ۸: سرد (دع) سردان سرد۔ سرگھوننا۔ سرد

دوا ۹: اس (دع) چکرانا۔ گھمیری۔ چکر۔ ایک

دوخان (دع) مرض ہے جس میں مریض

کو تمام چیزیں گھومتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں

(۱) وریگو Vertigo

دوا ۱۰: اور سردا کا فرق دیکھو سرد میں +

دوا ۱۱: اور صرع کا فرق دیکھو صرع میں +

دوا ۱۲: واریو (دع) ذیابیطس تفصیل کے لئے دیکھو ذیابیطس

دوا ۱۳: واری (دع) پنڈلی کی رگوں کا پھول کر ابھرتا

ایک مرض ہے جس میں سوداوی یا بلغمی

Circophthalmia

دَوَّوْ خَان (د) اوران سر- سر چکنا- سر گھونا
دَوَّوْ (د) گھومنی گھمیری- یہ ایک مرض
دَوَّوْ (د) ہے- کہ جس میں مریض کو تمام
دَوَّوْ الراس (د) چیزیں گھومتی ہوئی معلوم ہوتی

ہیں (د) ورٹیکو Vertigo جیریشن

Gyrations Dizziness ڈیزی نیس

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

دَوَّوْ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

ماہ کے سبب پنڈلی کی وریدیں پھول کر پھول

ہو جاتی ہیں- اور ان میں جا بجا گرہیں سی

بید ہو جاتی ہیں- یہ مرض عموماً حالموں اور

بوجھ اٹھانے والوں کو ہوا کرتا ہے۔

(۱) ویری کوز Varicose

نوٹ- معال فارسی میں چمڑے کے تتر

کہتے ہیں- پس دوالی کے لغوی معنی ہیں

تتر- چمڑے- اس مرض میں وریدیں پھول

کر مثل تتر کے دکھائی دیتی ہیں- اس لئے

اس نام سے موسوم کیا گیا۔

(۲) کبھی اس قسم کے عورتی آبجاء خصبوں

کی نقیل میں نمایاں ہوتے ہیں- جس کو طبی

اصطلاح میں دوالی الصفن کہتے ہیں۔

(۳) دوالی اور دوالی الفیل کا فرق دیکھو

دوالی الفیل میں۔

دوالی الصفن (د) فطوں میں موٹی موٹی گو

قید دوالیہ (د) آکرم- کپڑا- جمع دیدان +

ہے جس میں فوط یا جرم بیضہ پر تتر کی طرح

کوئی چیز لپٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور کبھی

ایک مخروطی شکل کا آبجاء پیدا ہو جاتا ہے۔

(۴) ویری کوز Varicocele

برسوسیل Cirsecele

دوالی الصفن (د) بعض اوقات زمین میں آنکھوں

کی رگیں پھول جاتی ہیں- اور سرخ ڈوڑے

کی طرح نمایاں ہوتی ہیں- (د) سرس افعلیا

کی طرح نمایاں ہوتی ہیں- (د) سرس افعلیا

دودہ شریطیہ آء، کدودانہ۔ کدو کے بیج کی دودہ وجیدہ لماند کیڑے۔ جو انسان کی حب القرع انتڑیوں میں پیدا ہو کر براہ میں خارج ہوتے ہیں۔

۱، ٹینا سولیم *Tenia Solium*

ٹیپ ورم *Tape Worm*

نوٹ۔ کدودانہ سر کی بناوٹ کے لحاظ سے تین قسم کا ہوتا ہے (۱) وہ جس کے سر میں چار منہ اور ایک تھوٹھنی ہوتی ہے۔ اور تھوٹھنی کے گردیشوں کی دو قطاریں ہوتی ہیں۔ (۲) جس کا سر تو پھلے کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں میٹوں کی دو قطاریں موجود نہیں ہوتیں (۳) وہ جس کا سر گول ہوتا ہے۔ اور اس پر میٹ بھی نہیں ہوتے۔

یہ کرم یعنی کدودانہ الگ الگ چورس

ٹکڑوں کے باہم ملنے سے بنتا ہے جس سے وہ ایک لڑی یا فیتے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہر ایک ٹکڑا جو نوٹ کرم میٹوں کے ہار کے ہمراہ خارج ہوتا ہے۔ تخم کدو کے مشابہ ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو حب القرع یا کدودانہ کہتے ہیں۔ ہر ایک ٹکڑا ایک مستقل کرم ہوتا ہے۔ اس قسم کے کرم کی لمبائی ایک سے پچاس گز تک دیکھی گئی ہے لیکن بالواسطہ یہ پانچ سے بیس گز تک لمبا ہوتا ہے۔ یہ کرم انسان کی چھٹی آنتوں میں رہتا ہے

لیکن شاذ و نادر آنتوں سے مودہ میں بھی چلا جاتا ہے۔

دودہ شریطیہ آء، بال جیسا کیڑا۔ یہ بال کی بڑا باریک باریک کیڑے ہوتے ہیں جو سوز کے عضلات (گوشت) میں پائے جاتے ہیں۔ اور جو شخص میسے سوکھا گوشت کھاتا ہے۔ اس کے بدن میں ایسے کیڑے پیدا ہو کر بعض اوقات سخت و شدید علامات مرض پیدا کر دیتے ہیں

۱، ٹری کاٹنا *Trichina*

دودہ کیٹیسیہ آء، کیسہ دار کیڑا۔ یہ کدودانہ کی قسم کا ایک کیڑا ہے جو ایک تھیلی میں ملفوف ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کے جگر یا پیچھے یا دماغ میں پایا جاتا ہے۔ اس قسم کا کرم بالعموم گتے کے اعضاء مذکورہ میں پایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان میں بھی ہوتا ہے (۲) ایک کیڑا *Echinococcus*

دودہ شریطیہ الرأس آء، کانٹے دار سر کا کیڑا یہ ایک قسم کا حیات یا کچھو ہے جو انسان کی انتڑیوں میں کبھی کبھی پایا جاتا ہے۔ اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے ٹپک کی طرح خمیدہ کانٹے ہوتے ہیں۔ جن کے ذریعے یہ انتڑیوں میں چٹا رہتا ہے۔ اکثر تو اس قسم کا کرم سور کی انتڑیوں میں پایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان کی آنتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔

۲، ایک کیڑا *Echinotrypanus*

دور (د) [لغوی معنی دورہ کرنا۔ پھرنا۔ گھٹنا]

دوران (د) [ارد گرد پھرنا۔ گردش کرنا۔ مریض کا اپنے

خاص مقررہ وقت میں دورہ کرنا۔]

خاص مقررہ وقت میں دورہ کرنا۔]

(۱) سائیکل Cycle سرکل Circle

(۲) پیریڈیسیٹ Periodicity

دورہ (د) [دوران خون۔ خون کا جسم میں

دورہ دہنا۔ دورہ کرنا۔ (۱) سرکولیشن

Circulation سرکولیشن آف بلڈ

Circulation of Blood

دور البطن (د) [پٹ چلنا۔ اس سال معدی کی

قسم ہے جس میں وقت مقررہ پر اس سال کا

دورہ ہوتا ہے۔ یعنی باری سے دست آتے

ہیں (۱) سپر Sprue

دور الرأس (د) [دوران سر۔ گھومنی۔ سر گھومنا]

سر چکنا (۱) ورٹیگو Vertigo

دورنی الجھنات (د) [بخار کا پورا دورہ۔ یعنی

بخار کے چڑھنے سے اس کے اترنے تک

کا سارا وقت (۱) کورس آف فیور

Course of Fever

دورق (د) [ایک وزن ہے جو برابر ہے تین

رطل یا دو سو ستر مثقال یا ننانوے تولہ

و ماشہ کے +

دورق النطاکی (د) [ایک وزن ہے جو برابر

ہے چارہ قسط یا دو سو ستر تولہ کے +

دوس (د) [پال کرنا۔ روزنا۔ پاؤں سے کھینچنا]

دوص (د) [آب آہن تاب۔ لوہے سے بھرا

ہوا پانی جو غلیظ و سیاہ ہو گیا ہو +

دورع (د) [اچھلنا۔ کودنا +

دوف (د) [دوا کو سی سیال میں بھگونا۔ پیچ

گھسنا +

دوفان (د) [سوئے میں بڑانا۔ مرض کا بوس

(۱) ٹائٹ میٹر

دولابہ (د) [مرض دیاہیس تفصیل کے

بڑکارنے (۱) لے دیکھو دیاہیس +

(۲) ڈیابیٹیز Diabetes

دوم (د) [ہمیشگی کرنا۔ مرض دوام میں مبتلا ہونا]

دومر (د) [خایہ خصیہ۔ قوطہ (۱) ٹیسٹیکل

دوفی (د) [کان بھنا۔ کان کی سنناہٹ +

(۱) ٹنائٹس Tinnitus

Tinnitus Aurium

دوی اور طنین کا فرق۔ دوی مولیٰ

بھری آواز ہوتی ہے جو کانوں میں محسوس

ہوتی ہے جیسے بھڑا اور تپے کے بھنجانے

کی آواز۔ برخلاف اس کے طنین باریک

اور تیز آواز ہوتی ہے۔ جیسے کھنکھنے کے بھنجانے

کی آواز +

دوئی الریح (د) [ہوا کی آواز۔ کان بھنا۔ کان

کی سنناہٹ +

دوان (د) [مرہم (۱) آئینٹ

Salve Ointment

وہنشت (د)، چکنائی۔ چکناپن
وہنشت (د)، سینه و شکم کا درمیانی پردہ۔
حجاب حاجز { یہ ایک عضلاتی و غشائی پردہ
حجاب مؤرب { ہے۔ جو سینه و شکم کے درمیان
آٹے طور پر واقع ہے۔ اور آلات تنفس
کو آلات غذا سے جدا کرتا ہے۔ یعنی دل
اور پھیپھڑے اس کے اوپر ہوتے ہیں۔

اور جگر و معدہ وغیرہ اس کے نیچے +
Midriff - Diaphragm
(۲) ڈایا فرم بذریعہ

وہیدان (د)، دیدان دودھ کی جمع ہے جس
دیدان مغویہ { کے لغوی معنی ہیں کپڑے لیکن
قدیم اصطلاح طب میں یہ لفظ آنتوں کے
کیڑوں پر بولا جاتا ہے (۱) انٹسٹائنل ورمز
نوٹ - جدید اطباء مصر اب آنتوں کے
کیڑوں کے لئے بجائے دیدان کے وہیدان
مغویہ استعمال کرتے ہیں۔ جو زیادہ مناسب
ہے۔ اور انٹسٹائنل ورمز کا صحیح مترادف
ہے۔ آنتوں کے کپڑے تین قسم کے ہوتے
ہیں۔ (۱) حب القرح یا کدو دانے (۲)
وہیدان غل یا چرنے (۳) حیات یا کیچوے
جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

Intestinal Worms
(۱) انٹسٹائنل ورمز
وہیدان الالف (د)، کرم بینی۔ ناک کے کپڑے
موسم گرما و برسات میں ایسے کثیف ہونے
جہنیں میں مبتلا ہوں بہ سبب ناک کے

وہنشت (د)، نرم جگہ۔ سیاہی مائل سرخی +
وہنشت (د)، حیران و پریشان ہونا۔ بخودی یا
عشق کے باعث عقل جاتی رہنا +
وہلیز (د)، لغوی معنی ڈیوڑھی چوکٹ
وہلیز القلب (د)، اصطلاح طب میں قلب کے
وہلیز الاورطی (۱) دونوں بطنوں کے بیچ کا جوش
(۲) ویٹی بیول آف دی آرتا

Vestibule of the Aorta
وہلیز الاورٹا (د)، کان کا سہ گوشہ جوف جو کان
کے اندر فی حتمہ میں واقع ہے +
(۱) ویٹی بیول آف دی اٹر

Vestibule of the Ear
وہلیز الالف (د)، نھنوں کے سامنے کا حصہ
(۱) ویٹی بیول آف دی نوز
Vestibule of the Nose
وہلیز الفرج (د)، اندام نہانی کے چھوٹے بول
اور بظر کے درمیان ایک چھوٹا سا مشدث
مقام ہے (۲) ویٹی بیول آف دی ویکائنا

Vestibule of the Vagina
وہنم (د)، تیرہ۔ سیاہ۔ کالا +
وہن (د)، روغن تیل (۱) اولیم
Oleum
آیل Oil

وہن (د)، آیل لٹا۔ تیل لگانا (۱) لوبرین
Lubrication
وہن (د)، روغن چکنی۔ وہ روغن جس کے جوہر
میں روغن یا چکنائی ہو جیسے تل و سرسوں وغیرہ

صاف نہ رکھنے کے اُن کے ناک میں کھیاں
گھس کر بندھے دی جاتی ہیں جن سے یہ کپڑے
پیدا ہو جاتے ہیں +

دانیل دیمتریوزی Wormes Nasi

دیسقوریڈس Dioscurides: ذکی النفس

نامہ یونانی طبیب پہلی یا دوسری صدی عی
میں گزرا ہے۔ یہ ملک یونان کے شرعین زریہ
کا رہنے والا تھا۔ اس نے ساٹھ سال کی
تحقیقات اور جانفشانی کے بعد مفرد و واول
کے متعلق مخزن الادویہ دسٹریامیڈیکا، ایک
مطول کتاب لکھی۔ جو مدتوں تک نہایت
مستند مانی جاتی رہی۔ جالینوس بھی اس
کتاب کی بہت قدر کرتا تھا۔ دینتو میڈس
شاہ کلیو پیٹرکا درباری طبیب بھی تھا۔ اس
کی تصانیف میں سے تقریباً چوبیس کتابیں
بچیں جن میں سے ایک طاعون یا پلگ
پر بھی تھی۔ لیکن اُن سب میں سے اس کی
بہترین و ممتاز ترین تصنیف مذکورہ بالا
مخزن الادویہ ہی تھی +

وَنَقُوعٌ دحر، سخت بھوک، بھوک کا ہوکا۔

وَنَقُوعٌ دحر، وہ شدید بھوک جس سے سر میں
درد ہونے لگے +

ویک اغزالہ دحر، گرم مصالح دحر، سبز ترکاریاں

جو گوشت میں پکائی جاتی ہیں +

ویم دحر، پھرہ، رخسار، چہرہ +

وینار دحر، ایک وزن ہے جو برابر ہے چھ دانہ
یا ساڑھے چار ماشہ کے +

ویمقریطس { ساکن ابدیرہ سقراط کا ہم عصر
ویمقریطس { تھا۔ اور حضرت مسیح سے تقریباً
Democritus ۴۹۰ سال قبل پیدا ہوا۔

اور حکمت ہیانی راٹامک فلاسفی، کا موجد
گزرا ہے۔ وہ تمام علوم حکیم میں ماہر تھا۔
وہ علم کا ایسا شائق اور دلدادہ تھا کہ اس
کا قول ہے کہ میں سلطنت ایران کے
حصول کی نسبت ایک حلوں کی صحیح علت
کے دریافت کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس
کے نزدیک علمی تحقیقات میں غایت مقصد
دعا عمل یا اسباب کی دریافت و تحقیق تھی
اس نے علم طب پر بھی کتابیں لکھیں۔ اور
تشریح اور منافع الاعضاء کا گرامر مطالعہ
کیا۔ وہ اپنے نظریہ کونیہ کے متعلق ہی علمی
دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا قول ہے کہ
جو کچھ موجود ہے وہ غلابے یا ذرات رجائے
انہیں، بینات جن کو جو ہر الفرد یا اجزاء
بالتجری کہتے ہیں۔ تمام موجودات بلکہ روح
کے بھی باعث وجود ہیں۔ وہ ابدی ازلی اور
غیر مرنی ہیں۔ لیکن کثرت منتشر ہیں۔ ان
مدام متحرک ہیں۔ ان کی حرکت سے ہی تمام
دنیا و ایما ظلم وجود میں آئے۔ اس کا عقیدہ
تھا کہ جہم کے ساتھ جہم بھی فنا ہوتا ہے

ہے۔ اُس نے بڑھاپے میں بقول بعض^{۱۰}

سال کی عمر میں انتقال کیا +

Diogenes of
Apollonia

دیو جانس کلپی

حضرت مسیح سے تقریباً ۴۶۰ سال قبل مقام

ایتھنز قدیم دار الخلافہ یونان میں رہتا تھا

وہ اپنے وقت کا جلیل القدر حکیم تھا۔ اُس

نے علم طبیعیات پر مبسوط کتاب لکھی۔ اُس کا

یہ مذہب تھا کہ اقل ہو پیدا ہوئی۔ بعد میں

اُس سے تمام اجزاء عاوی اور اجسام مغلی پیدا

ہوئے۔ چنانچہ آسمان و ستارے و عقول و

نفوس ہوائے لطیف سے اور جادات و

نباتات و حیوانات ہوائے کثیف سے پیدا

ہوئے۔ ہوا سے ہی بنیہ تنفس تمام ذی

حیات زندہ ہیں صحت و منہ و حرارت

پہنچی ہوا کا نہایت گہرا اثر ہوتا ہے وغیرہ

ذات الاصل دعا، بثور غریبہ کی ایک قسم ہے۔

یہ غدود کی مانند سخت جڑ والے سفید رنگ

کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جن

کا سرا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ان میں درد

کم ہوتا ہے۔ یہ بدقت پکنتے ہیں۔ اور کبھی

ان کے سرور سے ندو آب نکلتا ہے۔

اور کبھی یہ بڑھ کر دتل کے مشابہ ہو جاتا ہے

ذات التلافیف دعا، معائے دقیق۔ رودہ

سویم پیچیدہ آنت۔ چھوٹی آنتوں میں کی

تیسری آنت (۱۲) Ileum

ذات الشدنی دعا، پستان والا۔ اصطلاح طب

میں یہ لفظ ان حیوانات پر بولا جاتا ہے

جو پستان رکھتے ہوں +

مہمہ تیلیا Mammalia

ذات الجنب دعا، درد پہلو۔ پیل کا درد۔

نواحی سینہ کا سخت موذی گرم دورم جو چند

قسم کا ہوتا ہے (۲) پلیوریٹس Pleuritis

پلیوریسی Pleurisy

نوٹ۔ ذات الجنب و حقیقت بعض

اعضا و صدر یا نواحی سینہ کا درد ہے جو باطنی

محل وقوع و قسم کا ہوتا ہے (۱) ذات الجنب

خالص (۲) ذات الجنب غیر خالص لیکن

چونکہ ذات الجنب۔ ذات الصدر۔ ذات

العرض۔ برسام و شوصہ اور خائفہ وغیرہ

نواحی صدر کے اور دم ہونے کے لحاظ سے

ذ

ذابل دعا، کمزور پذیر۔ گھٹنے والا گھٹنے

باط (۱) ذابل۔ فنا ہونے والا +

ذاتی کے زنگ Decaying

ذات دعا، نحوی معنی جان حقیقت نفس۔

اصطلاح طب میں یہ لفظ درد و درد کے

معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے ذات

الجنب و دم پہلو درد پہلو +

ایک ہی ماہیت رکھتے ہیں۔ اور غالباً اسی وجہ سے شیخ و قرشی اور بعض متقدمین اطباء نے ان الفاظ کو مترادف اور ہم معنی بتلایا ہے۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان امراض میں مقام وقوع کا فرق بتلانے سے پہلے نواسی صدر کے ان اعضاء کی تشریح بتلانی جائے۔ جن سے ان امراض کا تعلق ہوتا ہے۔ تاکہ مختلف مقامات وقوع کے لحاظ سے ان امراض میں بخوبی فرق کیا جاسکے۔

تشریح۔ واضح ہو کہ سینہ ایک جوف ہو۔ جس میں متعدد اعضاء و احشاء پائے جاتے ہیں۔ لیکن جن اعضاء سے امراض مذکورہ کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ یا تو غشاء صدی رپیورا کے مختلف حصص ہیں یا حجاب حاجز رڈا یا فرم، اور پسلیوں کے درمیانی عضلات ہیں یا وہ بھلی ہے۔ جو پسلیوں کی بیرونی جانب کو ڈھانپتی ہے۔ جس کو غشاء مجمل کہتے ہیں۔ ان میں سے باقی اعضاء تو تشریح کے محتاج نہیں۔ البتہ غشاء صدی رپیورا کے مختلف حصص کی تشریح ضروری ہے۔ جن کے درمیان مختلف ناموں سے نامزد کیا جاتا ہے۔ غشاء صدی رپیورا کے معنی جنی جنب یا پہلو کے ہیں۔ لیکن اصطلاح

میں اس جھلی کا نام ہے جس کو ہم غشاء صدی سے تعبیر کرتے ہوتے ذیل میں مشرح بیان کرتے ہیں۔ یہ درحقیقت دو آبدار جھلیاں ہیں۔ جنہوں کو پھیڑوں پر لپٹی ہوتی ہیں۔ اور دیوار ہائے سینہ و پشت کی اندرونی سطح پر استر کرتی ہیں۔ سہولت بیان کے لئے ہم ان میں سے صرف ایک جھلی کی رفتار اور اس کا بڑھاؤ لکھتے ہیں۔ دوسری جانب کی جھلی کی رفتار اور بڑھاؤ کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہئے۔

ایک طرف یہ جھلی عظم انقبض یعنی سینہ کی درمیانی ہڈی (سٹرنم) سے شروع ہو کر پسلیوں کی کریوں۔ پسلیوں اور ان کے درمیانی عضلات کے اندرونی سطح پر استر کرتی ہوئی ہروں کے جسم کے پہلوؤں پر پہنچتی ہے۔ اور وہاں سے پلٹ کر غشاء القلب رپیورا ٹیم کی کھلی سطح پر پہنچتی ہے۔ اور پھر پھیڑے کی جڑ کے کھلی طرف جاتی ہے۔ اور وہاں سے پھیڑے کی چوٹی اس کی محدب سطح اور دھاروں کو استر کرتی ہوئی پھیڑے کی جڑ کے سامنے کی طرف آجاتی ہے۔ اور حجاب القلب رپیورا ٹیم کے اوپر سے پلٹا کھا کر عظم انقبض (سٹرنم) کے نیچے کی طرف اسی مقام پر ختم ہوتی ہے۔

شروع ہوتی تھی۔ گویا مختصر یہ ہے کہ سینہ کی ہڈی سے شروع ہو کر ایک پہلو کے اندرونی جانب کو استر کرتی ہوئی اور پھر ایک پھپھڑے کو ملفوف کرتی ہوئی جہاں سے یہ جھلی شروع ہوتی تھی۔ وہیں ان کو ختم ہو جاتی ہے۔ اس جھلی کا ایک حصہ پھپھڑے کی جڑ کی کھلی سطح کے زیریں کنارہ سے شروع ہو کر دیا فرغما پر پہنچتا ہے۔ اور اس کو استر کرتا ہے۔ اس حصہ کو عربی میں رباط العریض الریہ اور ڈاکٹری میں براڈ لیگمنٹ آف دی لنک کہتے ہیں غشاء صدری کی مذکورہ بالا تشریح سے یہ امر بخوبی ظاہر ہے۔ کہ اس غشاء کا وہ حصہ جو سامنے سینہ کی ہڈی سے چسپاں ہو کر پھپھڑے کے اندرونی پہلو پر استر کرتا ہو اور اس کے جسم کے پہلوؤں پر استر کرتا ہے یہی عربی میں حجاب منصف اور ڈاکٹری میں میڈیا سٹائم کہلاتا ہے کیونکہ یہ سینہ میں اس طرح حائل ہونے کے باعث جوف سینہ کو دو جانبی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری جانب کی جھلی کا حال سمجھنا چاہئے۔ یہ ذیل جھلیاں حبان عظم القصر سے چسپاں ہوتی ہیں۔ وہاں اس کے بالائی نصف حصہ میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ہم اس جھلی

کے مختلف حصص میں جو اورام واقع ہوتے ہیں۔ ان کے مختلف ناموں کا یہاں بیان کرتے ہیں۔
 ۱، ذات الجنب۔ ورم پہلو۔ پسی کا ورم ۱، پلیورائٹس Pleuritis
 پلیورسی Pleurisy
 نوٹ۔ پلیور کے لغوی معنی جنب یا پہلو کے ہیں۔ اس لئے پلیورائٹس کے معنی سوزش جنب یعنی ورم پہلو کے ہوتے۔ اور بعینہ ہی معنی ذات الجنب کے ہیں جس لحاظ سے یہ دونوں لفظ مترادف ہیں۔
 پس ذات الجنب کی طبی اصطلاح غالباً اسی قدیم یونانی لفظ پلیورا کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے۔ لیکن جس طرح اب پلیورائٹس کا استعمال مطلق پلیورا یعنی غشاء صدری کے ورم پر خواہ وہ ورم اس کے کسی حصہ میں ہو بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ذات الجنب کے لفظ کا استعمال اسی جھلی کے ورم پر ہوتا ہے۔ لیکن مجازاً پسلیوں کے ورم یا عضلات اور ان کی بیرونی جھلی کے ورم پر بھی بولا جاتا ہے۔
 ۲، ذات الجنب حقیقی۔ اس قسم کے ذات الجنب میں غشاء مستبطن ضلاع یعنی پسلیوں کی اندرونی سطح پر استر کرنے والی جھلی متورم ہو جاتی ہے۔ یا دیا فرغما

متورم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اہل بار مشائخ
رازی اور صاحب کامل کا قول ہے کہ
غشائے مستبطن اضلاع کے ورم کو ذات
الجنب حقیقی اور دیا فرغما کے ورم کو برسام
کہتے ہیں۔ مولف کے خیال میں اس اختلاف
کی تطبیق اس طرح بخوبی ہو سکتی ہے کہ
غشائے مستبطن اضلاع کا ورم اور نیز دیا فرغما
کے بالائی غشائی طبق کا ورم ذات الجنب
کہلاتا ہے۔ اور دیا فرغما کے عضلاتی غشائی
پر قول کا ورم برسام سے موسوم کیا جاتا ہے
اس توجیہ پر کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ اس
اشتبہ کو رفع کرنے کے لئے اگر
دیا فرغما کے بالائی غشائی طبق کے ورم کو
ذات الجنب دیا فرغمی کہا جائے جس کو
ڈاکٹری میں ڈایا فرگیمٹک پلورائٹس کہتے
ہیں۔ تو نہایت مناسب ہے۔

(۳) شوحمہ۔ یہ بھی دراصل ذات الجنب
حقیقی ہے جو اضلاع خلعت یعنی جھوٹی
پسلیوں کے اندرونی سطح پر استر کرنے
والی جھلی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا ہے
چنانچہ ملا نفیس نے بھی شرح اسباب
میں اس کی تصریح فرمائی ہے جو صحیح ہے
نوٹ۔ بعض اہل حجاب منصف کے پچھلے
حصہ کے ورم کو شوحمہ کہتے ہیں۔ لیکن
جربانی و ایلاتی عضلات صدر یعنی سینہ

کے عضلات کے ورم کو شوحمہ سے نامزد کرتے
ہیں۔

(۴) ذات الجنب غیر حقیقی۔ اس قسم
کے ذات الجنب میں کبھی تو پسلیوں کے
درمیان فی عضلات یا ان کی بیرونی جھلی غشائی
جھلی متورم ہو جاتی ہے۔ یا عضلات و
غشائے مذکور کے درمیان ریا ح فلیط بند ہو
کر باعث درد ہوتے ہیں۔

(۵) ذات الصدرا۔ یہ درحقیقت نگو
(۶) ذات العرض۔ بالاحجاب منصف
کے اس حصہ کا ورم ہے جو عظم القوس سے
اتصال رکھتا ہے تفصیل اس اجمال کی
یہ ہے کہ حجاب منصف جو عظم القوس یعنی سینہ
کی درمیانی ہڈی سے شروع ہو کر فردوں
کے جسم کے پہلوؤں پر استر کرتا ہے۔ اس
کے درمیان سے سامنے کی جنب کا حصہ
اگر متورم ہو تو اس کو ذات الصدرا کہتے ہیں
احد جب اس کا پچھلا حصہ جھروں کے زیر
ہے۔ متورم ہو تو اس کو ذات العرض کہتے

ہیں۔
ذات الجنب می (۷) ورم و پلورائیٹس کا ملکی
ذات الجنب مزمن درو۔ اس قسم کے ذات الجنب
ذات الجنب طب میں مادہ ملکی باعث ورم ہوتا
ہے۔ پلور میں بوجہ اور گرنی تباہ ہوتی
ہے۔ چہرہ پر بھر بھرا ہٹ جاتی ہے۔

تخیف بخار ہر وقت رہتا ہے۔ جو روزانہ
کسی خاص وقت تیز ہو جاتا ہے۔ نبض
مائع ہوتی ہے۔ یہ ہضم سفیدی مائل نکلا
کرتا ہے۔ دماغ ایک پلیوریسی

Chronic Pleurisy
Humid Pleurisy
Moist Pleurisy

ذات الجنب حقیقی اور سوادی۔ پسلی کا درد۔

ذات الجنب خاص ہے اس قسم کے ذات الجنب میں
وقت طویل عشاء و مستطین اضلاع یعنی
پسلیوں کے اندر جھلی یا دیوار غما کی بالائی
جھلی یا دیوار غما جھلیاں متحدہ ہو جاتی ہیں
لیکن غشاء مستطین اضلاع کے درم
ان کو ذات الجنب ضلعی سے تعبیر کیا جائے

اور عشاء و غما کی بالائی جھلی کے درم کو ذات
الجنب دیوار غما کی کہا جائے۔ تو ذات الجنب
حقیقی کی یہ دونوں قسمیں زیادہ واضح ہو
جاتی ہیں۔ چنانچہ ذات الجنب ضلعی کو بکتر

Costal
Pleuritis

ذات الجنب شک پیوریٹس
Diaphragmatic
Pleuritis

نوشہ رقع اختلات مابیت کے لئے
یکمونت شک ذات الجنب

ذات الجنب سوادی اور سوادی خون۔ درد پسلی
ذات الجنب عا یا گرم پسلی کا گرم درد۔ اس

قسم کے ذات الجنب میں بخار تیز ہو جاتا ہے
چہرہ کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اور تشنگی
تخف کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔
اور پسلیوں میں ٹیس اور تھوڑا سا درد
ہوتا ہے۔ اور نبض متلی رہتا ہو جاتی ہے۔

Acute
Pleurisy
Hemorrhagic
Pleurisy

ذات الجنب سوادی اور سوادی خون
ذات الجنب حقیقی اس قسم کے ذات الجنب میں
صرف عشاء و غما یعنی پیچھے کی بالائی جھلی
متورم ہوتی ہے۔ اور پلوئری پلیوریسی۔

Pulmonary Pleurisy

وٹرنل پلیوریسی Visceral Pleurisy

ذات الجنب سوادی اور سوادی خون
ذات الجنب تصانی اور سوادی خون۔ پسلی کا سوادی
ذات الجنب یاس اور سوادی خون۔ پسلی کا سوادی
درد۔ اس قسم کے ذات الجنب میں عشاء
صدری رہا پیرا، کے دونوں پرت یعنی
مستطین الاضلاع اور عشاء البریہ کے
درمیانی جوف میں تیلی رطوبت تراوش
نہیں پاتی۔ بلکہ ایک محاطی اور بلیسدار
رطوبت تراوش پاتی ہے جس سے عشاء

مذکور کے دونوں طبق چسپاں ہو جاتے ہیں
اور وہ موٹی اور سخت ہو جاتی ہے۔ اس قسم
کے ذات الجنب میں پستان کے قریب
درد ہوا کرتا ہے۔ اور خشک کھانسی آتی

نہیں بیٹ سکتا۔ سانس بدقت آتا ہے اور بعض وقت کھانسی اور شدت درد کے سبب مریض بیہوش ہو جاتا ہے +

دواء ڈبل پلوریسی Double Pleurisy

ذات الریه (دو) درم شش پھپھڑے کا درم پھپھڑے کی سوجن۔ منونیا۔ اگرچہ ذات الریه کا مفہوم درم شش بلا قید حرارت و ہرودت ہے لیکن اصطلاح اطباء میں اس درم گرم کا نام ہے۔ جو پھپھڑے میں لاحق ہوتا ہے۔ خواہ یہ مادہ بذاتہ گرم ہو۔ جیسے خون و صفرا یا عفونت کے سبب گرم ہو جائے۔ جیسے بلغم متعفن و سودائے متعفن اسی لئے جو درم شش اس بلغم و سودا سے لاحق ہو جس میں عفونت و سخونت نہ ہو۔ اس کو ذات الریه نہیں کہتے۔ بلکہ درم باروریہ سے تعبیر کرتے ہیں + (د) منونیا Pneumonia ایکیوٹ منونیا

Acute Pneumonia

ڈاکٹری نوٹ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ذات الریه ایک متعدی مرض ہے جس میں ایک یا دونوں پھپھڑے یا ان کا کوئی حصہ متورم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی بخار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ڈاکٹر اس کو ایک خاص قسم کا متعدی بخار خیال کرتے ہیں جو کہ خاص قسم کے جراثیم

سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جس میں بطور عرض پھپھڑے متورم ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا خروبینی کیڑا ہے جس کو اصطلاح طب میں جرثومہ ذات الریه کہہ سکتے ہیں +

ذات الریه [درم شش۔ درم شش اصلی
ذات الریه اصلی [اصلی منونیا۔ اس قسم کے منونیا
ذات الریه فضی [میں بخار شدید ہوتا ہے۔ اور

تنگی تنفس کی شکایت ہوتی ہے۔ سانس جلد جلد آتا ہے۔ مرض سے دوسرے تیسرے روز زنگاری رنگ کا بلغم خارج ہونے لگتا ہے۔ اس قسم کا منونیا عموماً جوانوں کو ہوا کرتا

ہے (د) ایکیوٹ منونیا Acute Pneumonia

لوبر منونیا Lobar Pneumonia کروئس منونیا

Croupous Pneumonia

ذات الریه مزمن (دو) درم شش کسہ پھپھڑے صلابۃ الریه کا پُرانا درم پھپھڑے کی درم باروریہ [سختی پھپھڑے کا سرد درم پُرانا منونیا۔ اس قسم کا منونیا بالعموم شدید منونیا یا کھانسی کا منونیا یا ذات الحجب یعنی دروپیلی کے بعد جبکہ درم تحلیل نہ ہو ہو جایا کرتا ہے۔ اس قسم کے ذات الریه میں ہلکا ہلکا درد ہوتا رہتا ہے۔ کوتاہ دمی ہوتی ہے خراش اور کھانسی آتی ہے جس میں قطوڑا سا بلغم بدقت خارج ہوتا ہے۔ قطوڑا

تھوڑا بخار بھی ہو جاتا ہے۔ مریض کو

بروز کمزور اور لاغر ہوتا جاتا ہے۔

Chronic Pneumonia دائرہ نونیا

Interstitial Pneumonia انٹرسٹیشیل نونیا

Cirrhosis of the Lung سرشیش آنڈری ٹنگ

Fibroid Phthisis فائبرائیڈ ٹھائی سیس

نوٹ۔ مذکورہ بالا ڈاکٹری ناموں میں

سے مؤخر الذکر دو نام اس مرض کے لئے

ڈاکٹری کتابوں میں مستعمل ہیں۔ باقی اب

الذکر دو نام صرف لغت کے طور پر مستعمل

ہیں۔ اسی طرح طب میں اس مرض کو

ورم باروریہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ باقی

ذات الریه مرض کا اطلاق اصطلاحاً

بلکہ محض لغوی معنی کے اعتبار سے کیا جاتا

ذات الریه نزلی (دو) دم شش نزلی۔ دم

ذات الریه شعانی شش سرفی۔ کھانسی کا

ذات الریه نصیبی نونیا۔ نزلہ کا نونیا۔ اس

قسم کے نونیا میں ہوائی نالیوں کے اختتامی

سرور اور ہوائی کیسوں میں جن کے باہم ملنے

سے لابیولز یعنی پھپھڑوں کے چھوٹے

چھوٹے حصے بنتے ہیں، دم ہو جاتا ہے

اس قسم کا نونیا اکثر چھوٹے بچوں میں ہوا

کرتا ہے ڈاکٹر ل نونیا

Broncho Pneumonia براکھو نونیا

Lobular Pneumonia لابیولر نونیا

ذات الریه اور سرفی کا فرق ہمیشہ

کے درمیان کو ذات الریه اور پھپھڑوں کے

قرصیتی سپ وارنغم کو سرفی کہتے ہیں۔

ذات الریه دو، درو سینہ۔ سینہ یا چھاتی

کا درو۔ یہ درحقیقت حجاب نصف سینہ

کا درمیانی پردہ، کے اس حصہ کا درمیان

جو عظم القس سینہ کی درمیانی ہڈی سے

اتصال رکھتا ہے۔ اس قسم کے درو میں

مریض کو ہر وقت بخار ہوتا ہے۔ بے چینی

ہوتی ہے۔ فم معدہ سے پانس تک درد

اور ٹیس ہوتی ہے۔ کوتاہ دم ہوتی ہے

مریض کو پشت اور پیلو پر لیٹنا دشوار

بلکہ محال ہوتا ہے (د) میڈیا سٹائلٹیس

Mediastinal Pleuritis

ذات الریه دو، درو پشت۔ پیٹھ کا درمیان

یہ بھی درحقیقت حجاب نصف سینہ کا

درمیانی پردہ، کے اس حصہ کا درمیان

جو پشت کی جانب ہروں سے اتصال

رکھتا ہے۔ اس قسم میں مریض کے دونوں

شانوں کے درمیان ٹیس کے ساتھ درد

ہوتا ہے۔ اور اس کو پشت پر لیٹنا دشوار

ہوتا ہے۔ اور وائس بایس گردن پھر کر

دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ

مریض کو بے چینی ہوتی ہے۔ اور کبھی

درد سے غشی ہوجاتی ہے۔ سینہ کے بل

پینے سے مریض کو کسی قدر آرام معلوم ہے

(۱) میوڈائٹس Mesodmitis

نوٹ۔ اگرچہ ذات الصدہ اور ذات العرض کے مقابل مذکورہ بالا ڈاکٹری لغت بلا تفریق

بالاشتراك حجاب منصف کے درم پر پڑے

جاتے ہیں لیکن ہم یہاں ان لغات میں

تخصیص کر کے اول الذکر یعنی میڈیاسٹائل

پیورائٹس کو ذات الصدہ کے مقابل او

اور ثانی الذکر یعنی میوڈائٹس کو ذات العرض

کے مقابل لکھتے ہیں *

ذات الحروق (۲) ایک قسم کا قرح ہے جو آنکھ

میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں جال کی

طرح رگیں معلوم ہوتی ہیں (۱) پینس

ذات الکبد (۳) ورم جگر۔ جگر کی سوجن (۲)

ورم الکبد (۱) پیپٹائٹس Hepatitis

ذاتہ (۴) بخوری کے نیچے یا حلقوم کے آس

پاس کا مقام کبھی چنبرہ گردن یا ترقوہ کے

اوپر کے مقام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے

اور گاہے ہنسیوں کے درمیانی گڑھے پر

بھی ہوا جاتا ہے *

اگر (۵) ذات قوت حافظہ۔ یاد رکھنے کی قوت جو

مؤخر دماغ میں ہوتی ہے *

(۶) میموری Memory

ذات (۷) پھلنے والی۔ اصطلاح طب میں

وہ چیز جو بالفعل منجمد ہو۔ لیکن حرارت

پہننے سے پگل جائے۔ جیسے سونا چاندی

وغیرہ *

ذات (۸) منجمد۔ وہ دوا جو پھلنے کے بعد

بخار بن کر اڑنے لگے *

ذاتہ (۹) چکھنے کی قوت۔ یہ قوت اس

قوت ذاتہ (۱۰) عصب میں ہے جو جرم

زبان میں پھیلا ہوا ہے (۱۱) ٹیسٹ

ذات (۱۲) کھٹی۔ کنارہ چمک

ذات (۱۳) الاذن (۱۴) کان کا کنارہ *

ذات (۱۵) لعین (۱۶) مردہ کی آنکھ کی پتلی *

ذات (۱۷) (۱۸) ایک مرض ہے جس میں قریب کے

پھٹ جانے سے طبقہ عنیبہ کھٹی کے سر

کی برابر باہر نکل آتا ہے تفصیل کے لئے

دیکھو مودرہ ج *

ذات (۱۹) (۲۰) پاؤں کی انگلیوں کی گھاٹیوں کی

پھٹن *

ذات (۲۱) (۲۲) ہونٹ کا پیاس سے خشک ہونا

وہ کھڑ (۲۳) اصطلاح طب میں خناق کی ایک

بڑی قسم ہے جس میں حلق کے دونوں طرف

کے عضلات میں گرم ورم لاحق ہو جاتا ہے

اور کبھی مری کے بالائی سرے کے دونوں

عضلات میں ورم ہو جاتا ہے۔ اس ورم

کا خاصہ ہے کہ گلے میں دونوں کانوں

کے درمیان تمام فوج پر سرخ طوق

کی مانند نظر آتا ہے جس لحاظ سے اسے

ذبحہ سے موسوم کرتے ہیں (۱) ہنکی

Cynanche Croup کروب

طبی نوٹ۔ جدید اطباء مصر ذبحہ کو عام ذرا

وسے کو خناق کے قائم مقام استعمال کرتے

ہیں۔ اور اس لئے وہ اس کو خناق کی طرح

مختلف قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شیخ بھی

ذبحہ کو خناق کی طرح عام قرار دے کر دونوں

کو مترادف بتلاتا ہے۔ لیکن بعض اطباء

ذبحہ کو درم لوزتین کے ساتھ اور بعض درم

غلتصہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ہنکی ایک یونانی لغت

ہے۔ جس کے معنی ہیں گتے کا گلا گھٹنا۔ یہ

ایک قدیم اصطلاح ہے۔ جو گتے کے ہر ایک

شہید مرض مثلاً ٹائیفائیس و کروب و فیتیریا

وغیرہ جس میں مریض باپتے ہوئے گتے کی

طرح سانس لیتا ہے۔ استعمال کی جاتی ہے

ذبحہ بلعومیہ (۱) یہ ایک قسم کا خناق ہے۔

جس میں بلعوم یعنی حلق کا بالائی حصہ متورم

ہوتا ہے (۱) ہنکی فیرنجیا Cynanche

Paryngia ذبحہ حنجریہ (۱) یہ بھی ایک قسم کا خناق ہے۔

جس میں عضلات حنجرہ اور اس کی اندرونی

جھلی متورم ہو جاتی ہے (۱) ہنکی لیہنجیا

ذبحہ خانیقہ (۱) یہ بھی ایک قسم کا خناق ہے

جس میں عضلات حنجرہ اور عضلات حلقوم

دونوں میں درم ہو کر شدت سے دم گھٹنے

مٹتا ہے۔ (۱) ہنکی سفا کے ٹا

Cynanche Suffocative کروب

ذبحہ خانیقہ (۱) یہ خبیث و شدید قسم کا خناق

ہے جس میں حلق متورم ہو کر اس کے

بعض حصص مردار پڑ جاتے ہیں۔

Cynanche Maligna (۱) ہنکی میلگنا

Diphtheria ڈیفٹیریا

ذبحہ لوزتینہ (۱) وہ خناق جس میں لوزتین متورم

ہو کر ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

Cynanche Tonsillaris (۱) ہنکی ٹانسیلر

Quinsy کوئینزی

ذبحہ (۱) زبان۔ ذکر۔ شکتی ہونی چہ

ذبحہ (۱) کا ہلنا۔ ہلانا (۱) وائی برش

Vibration آسلیشن

Ossilation ذبحہ (۱) امر کا بار یک ہونا۔ امر کا پتلا ہونا۔

ذبحہ (۱) امر مر جھانا۔ گھلانا۔

ذبحہ (۱) لغوی معنی مر جھانا۔ گھلنا پھلنا

ذبحان (۱) اصطلاح اطباء میں اعضا

گھلنا۔ گھٹنا۔ تپ وق میں اعضا راح

کا گھلنا اور رطوبات ثانیہ کا فنا ہونا۔ ذبح

olution میں لغوی معنی کے مقابل سویوشن

ڈس سویوشن Dissolution بیلٹن

Melting مٹتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی

Amaci مقابل میں ایسی ایشن

Wasting درویشنگ

اور کنزیشن Consumption

ذبول اور ہزال کا فرق جسم کے اجزائے اصلیہ میں کمی ہونے کو ذبول اور اجزائے زائدہ مثلاً گوشت و چربی وغیرہ کے گھٹنے کو ہزال کہتے ہیں۔ بھران ذوبانی اور تپید پر بھی بعض اوقات ذبول کا اطلاق ہوتا ہے ذر دعو چھڑکنا۔ پراگندہ کرنا۔ چھترانا +

ذرب دعو، اصطلاح طب میں اسہال ذربت دعو، معدی کی ایک قسم ہے جس میں غذا بخوبی ہضم نہیں ہوتی۔ بلکہ جسم میں میں نفوذ کرنے سے پہلے ہی پئے در پئے دستوں کے ذریعہ خارج ہو جاتی ہے۔

معدہ کے دست۔ معدہ کی خرابی کے دست ذرب و خلفہ اور ہیضہ کا فرق۔ جمہور اطباء کے نزدیک ذرب وہ اسہال معدی ہے جس میں پئے در پئے دست آتے ہیں۔ اور ان میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں غذا اگرچہ معدہ میں ہضم ہو جاتی ہے۔ لیکن بدن اس کو جذب نہیں کر سکتا کہ نکل آتی ہے۔ برخلاف اس کے خلفہ میں حسب عادت نہیں ٹھہرتی۔ بلکہ کبھی بہت ہی جلد اور گاہے بہت دیر سے

اور کبھی چند مرتبہ میں ہضم یا فاسد ہو کر نکل آتی ہے۔ ہیضہ میں ان دونوں کے خلاف بالعموم ہوتا کرتی ہے۔ اور وہ شدید و

سخت اور ہلک بیماری ہے جس کا بُرا بھلا نتیجہ بہت جلد نکل آتا ہے۔ برخلاف اس کے ذرب و خلفہ مزمن بیماریاں ہیں۔ جو عرصہ تک قائم رہتی ہیں +

ذراع دعو، کلائی جو کہنی سے پہنچے تک ہے۔ (۲) ایک ہاتھ کا پیمانہ جو کہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک ہوتا ہے +

ذراع دعو، قے کا غالب ہونا۔ شدت کی قے آنا ذرف دعو، آندہ ہونا +

ذرق دعو، پیچال۔ پرندوں کا بیٹ کرنا۔ جمع ذراوق +

ذرد دعو، دھوڑا۔ خشک پسی ہوئی روحوں وغیرہ پر چھڑکیں +

ذرد دعو، کسی چیز کا بہت چھوٹا حصہ دقیقہ دعو، جو کم از کم دو حصوں میں تقسیم ہو سکے۔ جمع ذرات و ذرات

Molecule مالیکیول

ذرع دعو، نہ ہر خورائیدن۔ نہ ہر کھلانا۔ کسی کو نہ ہر دینا +

ذعات دعو، سم قاتل۔ نہ ہر قاتل۔ وہ زہر جو فوراً ہلاک کر دے +

ذعر دعو، ڈرانا۔ خوف دلانا +

ذفر دعو، بو۔ باس۔ خواہ اچھی ہو یا بُری۔

جس کا فرق مضاف الیہ و موصوف کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ جیسے مشک اُف فر

دخوش بودار مشک، اور ربط اذفر بد بودا

بغل، اذ، سبیل Smell

ذفری دعا، دونوں کانوں کی نوٹک کا پچھلا حصہ

۲، کان کی جڑ یا کان کا وہ پچھلا حصہ جہاں

سے پسینہ چھوٹتا ہے +

ذقن دعا، زخ: زخمدان، مٹھی، مٹوری۔

جمع اذقان، چین Chin

ذکاوت دعا، آذکی ہونا۔ ذہین ہونا۔ تیز

ذہانت دعا، آفہم ہونا۔ ذہن کا تیز ہونا +

ذکاوت لاجساس دعا، جس کا تیز ہونا جس

کا بڑھ جانا، آئی پر ایستخیز یا

Hypereasthesia

ذکر دعا، آلت تناسل۔ مرد کا

قضیب دعا، اعضاء مخصوص یا عضو تناسل

جمع مذاکیر، مذکر۔ نر۔ ضد مادہ جمع ذکر

۱، پینس Penis

ذکر دعا، یاد کرنا۔ یاد کر لینا۔ یاد آ جانا +

ذمیط دعا، زود ہضم غذا۔ ہلکی غذا۔ سبک غذا۔

جو جلد ہضم ہو جائے دعا، لاث ڈاٹ Light Diet

ذنا دعا، نکستی عورت دعا، دائم الخیض جس کو ہمیشہ

خیض آتا رہے +

ذنب دعا، دم پونچھ۔ جمع اذئاب +

۱، ٹیل Tail

ذنب البرنج دعا، برنج یعنی خضیہ نوقانی

کی دم۔ یا اس کا بچلا سرا +

۱، گلوبس مائیر Globus Minor

ذہین دعا، ناک کا پانی۔ جمع ذہین

ذوائق شش دعا، چھ دانستے۔ چھ مزے دعا

حلاوت یعنی شیرینی دعا، حموضت یعنی ترش

۳، ملوحت یعنی نمکینی دعا، مرارت یعنی تلخی

۵، عقوصت یعنی زخمنگی یا بکھٹاپن دعا،

حرافت یعنی تیزی یا چرپرہ است +

۱، سوتیت نیس Sweetness

۲، سوز نیس Sourness

۳، سالت نیس Saltiness

۴، ہٹ نیس Bitterness

۵، آہٹ نیس Pungency

۶، آہٹ نیس Astringency

ذوآبہ دعا، زلف۔ گیسو۔ پیشانی یا چہنیا یا

گدی کے بال +

ذوبان دعا، آنوی معنی گھلنا۔ گھلنا گھلنا

ذبول دعا، اصطلاح طب میں اعضا

اصلیہ کا گھلنا اور رطوبات ثانیہ کا فنا ہونا

کبھی ذوبان کا لفظ بحران ذوبانی پر بولا جاتا

ہے جس میں اعضا رفتہ رفتہ گھل کر بیض

بانا خربلاک ہوتا ہے۔ ڈاکٹری مترادف الفاظ

کے لئے دیکھو ذبول دعا، ایچی سی این

Emaciation

ذو خاصیت دعا، اصطلاح طب میں اس دعا

ذو الخاصیت کو کہتے ہیں۔ جو اپنی صورت

نوعیہ سے اثر کرے خواہ اس کا اثر مفید

و موافق ہو۔ جیسے تریاق یا مخالف و مضر

Dysenteric
Diarrhea

ڈسینٹریک ڈائریا

لغوی معنی کے لحاظ سے ذو سنطاریا کا مرادف
ڈسینٹری ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی کے
لحاظ سے اس کا مرادف ڈسینٹریک ڈائریا ہے
ڈاکٹری نوٹ۔ ذو سنطاریا درحقیقت
یونانی لفظ ڈس اینٹرون کا معرب ہے
اور لفظ ڈس اینٹرون مرکب ہے دو کلمات
ڈس یعنی تکلیف اور اینٹرون یعنی
انٹری سے یعنی انٹری کی تکلیف پس
ذو سنطاریا اور ڈس اینٹرون کے مذکورہ
بالا دونوں معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ لیکن
ان الفاظ کے استعمال میں فرق ہے یعنی
قدیم اطباء تو اس لفظ کو آنتوں اور جگر و دودھ
کے خونی دستوں پر بولتے ہیں۔ لیکن جدید
اطباء مصر و یورپ وغیرہ اس کو ڈس اینٹری
یعنی پیچش پر بولتے ہیں۔ چنانچہ جمال الاطباء
اور ملا نفیس کا وہ قول جو طبی نوٹ میں
اوپر مذکور ہوا اس کی تائید کرتا ہے۔
ذو سنطاریا کبیدی اور دموی
اور صموی کا فرق۔ ذو سنطاریا کبیدی
میں عموماً درد نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی خرابی جگر
میں درد ہوتا ہے۔ لیکن اسہال بدبودار
آتے ہیں۔ اور مریض روز بروز کمزور ہوتا
جاتا ہے۔ اور شروع مرض سے آخر تک
یا تو محض خون آتا ہے۔ یا اسہال خضالی

جیسے زہر۔ وہ دوا جس کی تاثیر ایسے مخفی ذریعے
سے ہو جس کا تعلق نہ کیفیات سے ہو۔ اور نہ
دیگر امور محسوسہ سے۔ جیسے مقناطیس۔ کہ
اپنی صورت نوعیہ سے لوہے کو جذب کرتا ہے
ذو سنطاریا (یہ ایک یونانی لغت ہے جس
ذو سنطاریا کے معنی ہیں آنتوں کا زخم۔
اصطلاح اطباء میں اسہال دموی یعنی خونی
دستوں کو خواہ آنتوں سے آئیں یا جگر سے
ذو سنطاریا کہتے ہیں۔ پس اگر دست خونی
آنتوں سے آئیں۔ تو اس کو اصطلاح میں
ذو سنطاریا کے معنی کہتے ہیں۔ اور اگر
جگر سے آئیں تو اس کو ذو سنطاریا کے کبیدی
بولتے ہیں۔

طبی نوٹ۔ بقول ایلانی جو اسہال قروح
امعاء کے سبب لاحق ہوں۔ ان کو ذو سنطاریا
کہتے ہیں۔ اور جمال الاطباء کا مقدمہ ہے۔
کہ ذو سنطاریا معوی ہر اسہال معوی کو کہتے
ہیں جس میں خون یا پیپ یا آفون پیچش کے
ساتھ خارج ہو ملا نفیس کہتے ہیں۔ کہ
ذو سنطاریا یونانی زبان میں قروح امعاء
آنتوں کے پیپ دار زخم کو کہتے ہیں۔ اطباء
کبھی تو اسے اس کے مذکورہ لغوی معنی
میں استعمال کرتے ہیں۔ اور کبھی اس کا
لازم یعنی اسہال خونی یا زہیر مراد لیتے ہیں

Dysentery ڈسینٹری

کبھی ابتداً خضالی اور بعد میں خون کے دست
آتے ہیں۔ ذو سنطار یا دموی صحیح جب
تک مریض نہ ہو جائے۔ اس کا مریض کمزور
نہیں ہوتا۔ اور جب تک آنٹور میں قروح
لاحق نہ ہوں۔ بدبو نہیں آتی۔ ذو سنطار یا
دموی جب تک کسی انتڑی کی اندرونی
رگ کا منہ کھل جانے سے خون آتا ہے۔

تو اسے ذو سنطار یا دموی سے موسوم
کرتے ہیں۔

ذو سنطار یا دموی (دع، خونی دست جو آنٹور
کی اندرونی رگ کے پھٹ جانے سے آئیں
ذو سنطار یا کتیدی (دع، وہ خونی دست جو
جلگ کی خرابی سے ہوں۔

ذو سنطار یا معیدی (دع، وہ خونی دست جو
آنٹوں کی خرابی سے آئیں۔

ذوق (دع، چکھنا۔ مزہ لینا۔

ذہاب (دع، جانا۔ چلا جانا۔ گذرنا۔ چھوڑنا۔

ذہاب البصر (دع، بینائی کا جاتے رہنا۔

فقدان النظر { بصارت کا ذائل ہو جانا۔
کند { اس مرض میں نظر رفتہ رفتہ

یا دفعۃً ذائل ہو جاتی ہے۔ (دع، امارو سیس

Amaurosis

گٹا سرینا Gutta Serena

ذہاب کاو الانسان (دع، دانتوں کی آب جاتی

رہنا۔ دانتوں کا کند ہو جانا جس کی وجہ سے

ٹھنڈی اور گرم اور سخت چیزوں کے چبانے

سے ایندھن بنتی ہے۔

ذہاب (دع، ذہول غفلت۔ غافل بھول بھولنا

ذہین (دع، فہم سمجھ۔ یادداشت۔ بقول علامہ

تفتازانی ذہن ایک قوت ہے جس کے

ذریعے انسان فکر اور تمیز پر قادر ہوتا ہے

جمع اذہان۔

ذیابیطس (دع، ایک بیماری ہے جس میں پیشاب

ذولابیشہ (دع، بکثرت آتا ہے۔ اور شدت

بزرگاریہ (دع، کی پیاس لگتی ہے۔ چنانچہ

زق الحلیہ (دع، مریض شدت تشنگی کے سبب

بار بار پانی پیتا ہے۔ لیکن سیراب نہیں

ہوتا۔ بلکہ وہ پانی تقریباً بلا تغیر جلد بذریعہ

پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مرض دو

قسم کا ہوتا ہے۔ (دع، ذیابیطس حار جس

میں شدت پیاس لگتی ہے۔ پیشاب بکتر

آتا ہے۔ اور مریض جلد کمزور ہو جاتا ہے

ذیابیطس بارو جس میں پیاس و پیشاب کی

چنداں شدت و کثرت نہیں ہوتی طب

میں مطلق ذیابیطس سے مراد ذیابیطس حار

لی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ کثیر الوقوع ہے۔

دع، ذیابیطس Diabetes

نوٹ۔ اس مرض کا طبی نام ذیابیطس جو

صحیح ذیابیطس ہے۔ معرب ہے ذیابیطس

کا جو ایک یونانی لغت ہے۔ اور جس کا تلفظ

اب ذیابیطس کیا جاتا ہے۔ جو کہ اس مرض

کا موجودہ ڈاکٹری نام ہے۔ نقطہ دیا بیٹیس کے معنی ہیں درمیان میں سے گزرتا یا دو لاپ یعنی رہٹ۔ چونکہ بقول اطباء یونانی اس مرض میں چھانی پیاجاتا ہے۔ وہ تھوڑے عرصہ بعد بکنسہ یا تھوڑے تغیر کے بعد براہ بول خارج ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح سے بار بار پانی پیاجاتا ہے۔ اور بار بار پیشاب آتا ہے۔ گویا پانی جسم میں ہو کر گزرتا رہتا ہے۔ اور اس کا دور جاری رہتا ہے اسی لئے اس مرض کو فارسی میں دولابہ و پکاریہ اور عربی میں ذقاریہ اور زلی بکلیہ کہتے ہیں +

ذیابیطس اور کثرت البول کا فرق ذیابیطس خاص ہے اور کثرت البول عام یعنی ذیابیطس میں زیادتی پیشاب کے ساتھ پیاس کی شدت ضروری ہوا کرتی ہے۔ برخلاف اس کے کثرت البول میں پیاس کا ہونا ضروری نہیں +

ذیابیطس اور مسلسل البول کا فرق ذیابیطس میں پیشاب بارادہ ہوا کرتا ہے اور مسلسل البول میں بلا ارادہ علاوہ برین ذیابیطس جگر و گردہ کی خرابی سے ہوا کرتا ہے۔ اور مسلسل البول مثانہ کی خرابی سے ہوتا ہے۔ ذیابیطس شکر می دبول سکری ذیابیطس کا دور اس قسم کے ذیابیطس میں مستقل طور پر

پیشاب میں شکر آتی ہے۔ اور پیشاب بکثرت

آتا ہے۔ نیز مرض کی صحت عامہ خراب ہو

جاتی ہے۔ دیا بیٹیز میٹیکس

Diabetes Mellitus

گلابیکوسوریا Glycosuria

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے ذیابیطس شکر می

کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن چونکہ ذیابیطس شکر می

کی علامات ذیابیطس حار سے ملتی جلتی ہیں

اس لئے ذیابیطس شکر می کے تحت میں

ذیابیطس حار کو لکھا گیا۔ اگرچہ بعض محققین

و مؤلفین نے ذیابیطس شکر می اور بول

شکر می کو ایک ہی مرض مانا اور لکھا ہے

لیکن درحقیقت ان دونوں میں فرق ہے

چنانچہ ذیابیطس شکر می میں پیشاب میں

مستقل طور پر شکر آتی ہے۔ یعنی برابر

شکر آتی رہتی ہے۔ لیکن بول شکر می میں

پیشاب میں عارضی طور پر کم و بیش شکر آتی

ہے۔ ذیابیطس شکر می میں پہلے پیشاب

میں شکر خارج ہونے لگتی ہے۔ اور پھر

پیشاب بکثرت آنے لگتا ہے +

ذیابیطس شکر می اور کثرت البول

کا فرق۔ ذیابیطس شکر می میں پہلے پیشاب

میں شکر خارج ہوتی ہے۔ اور پھر پیشاب

بکثرت آنے لگتا ہے۔ یعنی بول شکر می کے

بعکثرت بول کی شکایت ضرور ہو جاتی ہے

لیکن کثرت بول کے ساتھ پیشاب میں

لیکن کثرت بول کے ساتھ پیشاب میں

شکر کا آنا ضروری نہیں۔ اسی لئے کثرت بول

کو ذیابیطس کا ذب بھی کہتے ہیں۔

ذیابیطس کا ذب دوا اس مرض میں شدت

ذیابیطس بارز کی پیاس لگتی ہے۔ اور ہلکے

کثرت البول نارنگ کا پشاب بکثرت آتا ہے

لیکن اس میں شکر نہیں ہوتی دوا، ڈایا بیٹیز

انسپڈس Diabetes Insipidus

اور پالی یوریا Polyuria



راحت دوا، انگلی کی پھونک کی جانب جمع زد

راحت دوا جمع ہے راحت یعنی کف دست یا

ہاتھ کی پھیلنے کی۔ (۱) پھیلنے بھر اتنی چیز جو

پھیلنے پر آجائے (۲) شراب +

راحت دوا لغوی معنی آرام آسائش۔ خوشی

اصطلاح تشریح میں کف دست یا ہاتھ

کی پھیلنے۔ ڈاکٹری میں لغوی معنی کے مقابل

رہیٹ Rest اور اصطلاحی معنی کے

مقابل پام Palm آتا ہے +

راحت الپہ دوا، پھیلنے۔ ہاتھ کی پھیلنے (۱)

Palm پام آف دی ہینڈ

of the Hand

راحت دوا، پھلنے جیڑے کی ہڈی کا وہ سر جو

کان کی طرف ہے +

راووع۔ مڑووع۔ مڑووع لغوی معنی

پھیر دینے والا۔ لٹا دینے والا۔ ہٹا دینے والا

اصطلاح طب میں مادہ کو لٹا دینے والا

دوا۔ وہ دوا جو اپنی قوت قابضہ اور سر

سے کسی عضو کے مسامات کو تنگ اور اس

حرارت جاذبہ کو کمزور کر دے۔ اور اس پر

گرنے والے مادہ کو غلیظ و کثیف کر دے

تاکہ وہ گرنے سے باز رہے۔ اور عضو اس

کو قبول نہ کرے۔ وہ دوا جو عضو باؤٹ

پر مادہ کو گرنے سے روکے۔ اور اسے

محفوظ رکھے جیسے کوہنر اور رسوت وغیرہ

جمع راوعات اور رواع وغیرہ، رسی ٹینٹ

ذیابیطس دوا

Derivative

Repercussive

راووعاوت دوا جمع ہے راووع کی اپنے موقع

پر مڑووع +

راووع دوا، ہڈی کا گودا جو لاغری کے سبب

ریڑھ کے خراب ہو گیا ہو اور ہل گیا ہو

راووعی دوا، منسوب ہے طرف سے کی جوتی

زمانہ میں ایران کا ایک مشہور شہر تھا

اب بجائے اس کے تھران آتا ہے۔ لفظ

راووعی میں حرف دال آتا ہے۔ تمام فن

حکیم ابو یوسف محمد بن زکریا راووعی چونکہ شہر سے

کے باشندے تھے۔ اس لئے ان کو ہی

کتاہوں میں راووعی کے نام سے یاد کیا جاتا

ہے۔ بیان حسب ذیل ہے +

ہے۔

ذکر رازی
 زکریا رازی
 ابن زکریا رازی
 Rha709
 کا رہنے والا تھا۔ تقریباً ۶۸۵ء
 میں پیدا ہوا۔ تیس برس کی عمر تک اُس نے
 علوم حکمیہ، الہیات، ریاضیات و طبیعیات
 کی تعلیم حاصل کی۔ اور اُس کے بعد بغداد
 میں علم طب کی فاضلانہ تحصیل کی۔ جہاں
 پر وہ بعد ازاں ایک نہایت جلیل القدر اور
 نامور معلم طب اور درباری طبیب مقرر ہوا۔
 اور "جالینوس العرب" کے معزز لقب
 سے ملقب و ممتاز ہوا۔ ماہیت امراض میں
 رازی زیادہ تر جالینوس کا مقلد تھا لیکن
 معالجات میں وہ زیادہ تر اصول بقراطی کا
 تتبع کرتا تھا۔ اور علاج میں بالخصوص قواعد
 حفظان صحت کی پابندی۔ علاج غذائی۔
 اور مفرد ادویہ سے علاج کرنے پر زیادہ
 زور دیتا تھا۔ وہ نظریات کی نسبت عملیات
 کی زیادہ قدر کرتا تھا۔ مختلف علوم و فنون
 مثلاً الہیات و طبیعیات و مناظرات و فلسفہ
 و حکمت و طب و موسیقی و نجوم و ادب وغیرہ
 میں رازی کی تقریباً دو سو تصانیف ہیں
 لیکن فن طب میں الحاوی۔ ابن زکریا
 رازی کی تصانیف میں سے سب سے بہتر و
 عظیم القدر کتاب ہے۔ اس میں تقدیم

اطباء و بقراط سے لے کر حنین کے زمانہ تک
 کے تمام مستند اقوال متعلقہ امراض و معالجات
 درج کئے ہیں۔ گویا یہ یونانی، عربی و ہندی طبی
 لطیفہ پر حاوی بلکہ اُن کی محزون ہے انگریزی
 میں اس کو "مینگنم آپس" کہتے ہیں۔ مگر افسوس
 یہ ہے کہ ابن زکریا اس کتاب کے مسودات کو
 صاف اور اس کی عبارت کو زواید سے پاک
 نہ کر سکا۔ موت نے اُسے اس بات کی ہمت
 نہ دی۔ لہذا یہ کتاب ترتیب و اسلوب بیان
 کے اعتبار سے ناقص رہ گئی۔ ورنہ معلوم
 ہوتا ہے۔ کہ مصنف نے اس کو جامع علوم
 طبی کی حیثیت سے لکھا تھا۔ اس کی طبی
 تصانیف میں سے کتاب المنصوری بھی
 جو کہ امیر منصور بن اسماعیل حاکم خراسان
 کے لئے لکھی گئی تھی۔ فن طب کے علمی و
 عملی اصول و ضوابط میں مختصر مگر جامع و
 مانع تالیف ہے۔ رازی نے سب سے
 پہلے جذری اور حصہ یعنی چیچک اور خسرہ
 میں تفریق اور تشخیص کی۔ اور اس موضوع
 پر ایک رسالہ لکھ کر طبی دنیا میں مزید شہرت
 حاصل کی۔ یہ کتاب مطبوعہ مصر اب بھی
 ملتی ہے اور میرے کتب خانہ میں بھی ہے
 ابن زکریا کی طبیعت نہی بات نکالنے اور
 علوم طب و دیگر علوم میں لطیف و باریک
 نکات معلوم کرتے رہنے پر بہت مائل تھی

میں چہرہ شامل نہیں (۱)، ہیڈ Head
رأس البرئخ (۲)، برئخ یعنی خصیہ فوقانی کا

Globus Major بالائی سر (۱)، گلوبس متجر

رأس القل (۲)، قل یعنی دل یا پھنسی کی نوک یا

نکھڑا ہوا سر (۱)، پوائنٹنگ Pointing

رأس الذیابی (۲)، مذیابی یعنی سر ج کی ایک قسم ہے

جس میں طبقہ قرنیہ کے پھٹنے سے طبقہ عنیبہ

کھلی کے سر کی برابر باہر نکھل آتا ہے +

رأس القلب (۱)، قلب کی نوک (۱)، ایکس آپکس ی ہارٹ

Apex of the Heart

رأس النخاع (۲)، نخاع حرام مغز حرام مغز

نخاع مستطیل (۱) کا سر (۱) حرام مغز کا بالائی

سر جو اس کو دماغ سے ملتا ہے۔ لیکن چونکہ

یہ کھوپری کے اندر واقع ہوتا ہے۔ اس لئے

جدید مشرین اس کو دماغ ہی کا ایک حصہ

قرار دیتے ہیں۔ بہر کیف یہ بذریعہ الدماغ

دہل دماغ سے شروع ہو کر حرام مغز کے

ساتھ مل جاتا ہے۔ گویا یہ دماغ کو حرام مغز

سے ملتا ہے۔ یہ دیکھنے میں مستطیل اور

درازی میں تنہیاً سوا ایچ ہوتا ہے۔ اور

چند دماغی اعصاب اس سے نکلتے ہیں۔

بقا حیات کے لئے یہ ایک نہایت ہی اہم

حصہ ہے (۱)، مُدَلَّاءُ بِلَانْگَاٹَا

Medulla Oblongata

رأس النخاع (۲)، نخاع حرام مغز کی ایک قسم ہے چہرہ

قدیم حکماء اور اطباء کی کتابوں کے اہم مقامات

کا حل اس نے بڑی تحقیق کے ساتھ کیا۔ بیابان

کی صحیح تشخیص کر لینا۔ جو مرض سے قبل بعض

علامات دیکھ کر مرض کی پیشین گوئی کر دینا۔ پیچیدہ

امراض کے علاج کا صحیح طریقہ علاج۔ سوچ

لینا وغیرہ۔ ایسی باتیں تھیں جو اس کو اپنے

عہد کا بہترین طبیب اور ممتاز ترین حکیم قرار

دیتی تھیں۔ اور دنیا روز بروز اس کے فضل

و کمال کی زیادہ و معتزت ہوتی جاتی تھی۔

یہاں تک کہ وہ اپنے عہد کا بے نظیر طبیب

اور جالینوس وقت مانا گیا۔ اس جلیل القدر

و نامور طبیب نے ۹۲۳ء یا ۹۳۲ء میں

پیرانہ سالی میں نابینا ہو کر وفات پائی +

انگریزی کتب میں ان کے نام حسب

ذیل طریق سے آئے ہیں :-

Abu Bekr Muhammed

ben Zakaria ar Razi

Rhazes, Rhazis Abubater

Alubater, Pubiter etc.

رازی (۱)، امام رازی۔ امام فخر الدین رازی

ابن خلیب (۲) دیکھو فخر الدین رازی +

رأس (۲)، سر۔ ہر چیز کا سر۔ سر کا اطلاق

دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ (۱) گروہن کے اوپر

کا حصہ جس میں کھوپری اور چہرہ دونوں

شامل ہیں (۲) صرف کھوپری معہ اس

کے اندرونی و بیرونی متعلقات کے جس

میں طبقہ قرنیہ کے پھٹ جانے سے طبقہ عنبیہ
بقدر چوٹی کے سر کے باہر نکل آتا ہے +
رأسان (دعا) نام دونوں رگوں کا جو دونوں
کھنڈوں میں واقع ہیں +
رأسب (دعا) تیشین - ڈرڈ پچھٹ +
رأسلأق (دعا) تیشلی میں دو رگیں ہیں (۳)
دونوں کندھے یا ان کی دو رگیں +
رأضعتان (دعا) دودھ پیتے بچے کے دودھ
دودھ پیتے بچے کے دانت - جمع رءو غتخ
نیز دیکھو رءاضع اور اوردہ +
رأصفت (دعا) ناک کی پھٹنے کا کنارہ +
رأفرد (دعا) رگ جہندہ - کوڑنے والی رگ +
رأکد (دعا) آب ساکن - ٹھہرا ہوا پانی +
رألفقت (دعا) جگر کا وہ مقام جو پتلا اور باریک
ہے (۲) ہتھیلی کے طرف کے گوشت کا
اُبھار (۳) نرم گوشت کا ٹکڑا - چوناک کی
پھٹنے کے آثار پر واقع ہے (۴) چوتڑے کا اتنا
گوشت جو ہلتا ہے (۵) ناک کان کی نرم
ہڈی کا کنارہ (۶) چوتڑے کا مقام جو بیٹھنے سے
زمین پر نہیں ٹکتا - بلکہ اوپر رہتا ہے -
جمع رءوافف +

رأول (دعا) رال - منہ کی رال - زائد رال
روال (دعا) بڑھا ہوا دانت جو منہ سے باہر
رأہشال (دعا) دو رگیں ہیں دونوں بازوؤں
میں یا دونوں کھانسیوں کے اندر مٹی سرخ

رأی (دعا) بیش دل - دل کی بینائی سمجھ - بوجھ
اعتقاد - تجزیہ +

رأرکھ (دعا) جو ناک میں پہنچے - وہ کیفیت جس
کو قوت شامہ محسوس کرتی ہے +

رأرکھ (دعا) نشتر - فصد کھولنے کا نشتر - آلہ
(۱) پلیڈنگ لینٹ
Bleeding
Lancet

رأرل (دعا) بڑھتی دانت - ٹیکٹی ہوئی پیز +
رأرٹ (دعا) اصطلاح طب میں رت - شیرہ -

پھل یا میوہ - مثلاً ہی - سیب انار وغیرہ
کا صاف پانی جو پھر کر آگ پر جوش سے
لیا جاوے - یہاں تک کہ غلیظ ہو جاوے
یا وہوپ میں رکھ کر گاڑھا کر لیا جائے -

چنانچہ رت ہی - رت انار - رت سیب
وغیرہ اسی ترکیب سے تیار کیا جاتا ہے +

رأراط (دعا) بند - بندش - بندہن - اصطلاح
تشریح میں ایک عصبانی یعنی پٹھے کی شکل

کا سفید رنگ اور ٹھوس جسم ہے - جو ہڈیوں
سے نکلا ہے - اور بعض اعضاء کو بعض

سے وابستہ کرتا ہے (۱) لیگمنٹ
Ligament

اصطلاح جراحی میں رباط کا لفظ پٹی پر
بولا جاتا ہے (۲) بینڈج
Bandage

نواٹ - رباط کی جمع رباطات و رابطہ
آتی ہے +

رأط الارہیم (دعا) ران - رانگاسہ - کا رباط
رأط فوہارتی (دعا) پوپارٹس لیگمنٹ
Poupart's
Ligament

رابط ڈی رابین دو، دوسری پٹی +

رابط صاف وقتہ ہو سچی بندشیں پہلی بندھن

جن کی ساخت رابطی ہوتی ہے +

(۱) ٹرو لیگمنٹ True Ligament

رابطات کا وہ دو، جھوٹی بندشیں چھٹا

وغیرہ کی چٹشیں ہوتی ہیں (۱) ٹائس لیگمنٹ

False Ligament

رابط الشرائین دو، وہ تانت یا ریشمی دور

جس سے کوئی شریان باندھی جائے +

(۱) لیگچر Ligature

رابط غریض دو، رحم کا چوڑا رابط +

(۱) براڈ لیگمنٹ Broad Ligament

رابط مثلث دو، سہ گوشہ پٹی اس قسم کی

پٹی نہایت کا را آمد ہوتی ہے جو بالخصوص

میدان جنگ میں مختلف طریقوں سے

مختلف مقامات کے زخموں پر باندھتی جاتی

ہے (۱) ٹرائی اینگلو ٹریبندج

Triangular Bandage

رابط مستدیر دو، گوں بندھن اس قسم کا

بندھن رحم اور جگر میں اور کوٹھے کے چوڑ

میں ہوتا ہے (۱) راونڈ لیگمنٹ

رابط عقیہ دو، سامنے کے چار دانت دندان

پیش دندان نیش کے درمیانی دو دانت

جن میں سے دوا دیر اور دیر کے واقع ہیں

جمع ربا عیات دندان نسا نسا نسا

Inisors

ریش دو، سفیدی جو نوچا نوں کے کوناخوں

ظاہر ہوتی ہے +

ریش دو، آنت جمع آنت باض آنتیں +

انٹیسٹین Intestine

رابط دو، باندھنا - باندھ دینا - جدید اصطلاح

جراحی میں یہ نقطہ شریان کے باندھنے پر

بولا جاتا ہے (۱) لیگٹ Ligate

لیگیشن Ligation

رابط الشریان دو، شریان کا باندھنا +

شد الشریان (۱) لیگیشن Ligation

ڈیلیگیشن Deligation

ربع دو، تپ چارم - چوتھا بخار چوتھا

تپ - بخار جو چوتھے روز آتا ہو یعنی دوروز

درمیان میں دے کر آوے +

(۱) کوارٹن فیور Quartan Fever

تفصیل کے لئے دیکھو جی خلطیہ +

ربع مشکون دو، زمین کا چوتھا حصہ جو

معمورہ (۱) آباد سے کیونکہ کرہ زمین

پر تین حصے پانی اور ایک حصہ خشکی ہے

جس پر نئی اور پرانی دنیا کے پانچوں نغمہ ہیں

رہل دو، فریب - موٹا دانت ٹیٹ Hat

رہل دو، سینہ تنگی - کوتاہ دمی - دمر - مرض دمر

سانس پھولنے کی بیماری - بقول شیخ نیک

پھپھرے کی ایک بیماری ہے جس میں

خناق کی مانند بھاگے دوڑے آدمی کی

ن طرح جلد جلد اوپنے ورپے سانس آتا ہے
عام ہے کہ اس میں تنگی ہو یا نہ ہو یہی سچی اور
صاحب ذخیرہ کا قفل ہے +

(۱۲) ایڑما۔ ایسٹما Asthma

دب۔ بھر۔ ضیق النفس اور انتصاب
النفس کا باہمی فرق۔ بقول صاحب کمال
یہ سب کے سب امراض جاری رہے یعنی
پھپھڑے کی رگوں اور ہوائی نالیوں کی تنگی
سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس اگر تنگی پھپھڑے کی
شرایوں میں لاحق ہو تو مرض ربوہ اور بھر
پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تنگی قصبہ ریه کی شاخوں
میں ہو تو ضیق النفس اور انتصاب النفس
پیدا ہوتا ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے
کہ جب شرائین ریه میں معمولی تنگی ہو۔ تو ربوہ
پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تنگی شدید ہو تو بھر
لاحق ہوتا ہے۔ اسی طرح قصبہ ریه کی شاخوں
کی معمولی تنگی سے ضیق النفس اور ان کی
شدید تنگی سے انتصاب النفس پیدا ہوتا ہے
ربوہ بطنی (۱۳) وہ دمہ جو اوہ بطنی کے سبب لاحق
ہو (۱۴) برونکیل ایڑما Bronchial Asthma
ربوہ (۱۵) جو لذت جملع سے بیہوش ہو جانے
ربوہ خانی (۱۶) اخانی دمہ۔ اس قسم کا دمہ قلب
ربوہ قلبی (۱۷) پر ابخرہ دخانیہ کے غلبہ سے
پیدا ہوتا ہے (۱۸) کارڈیائک ایڑما Cardiac Asthma
ربوہ عصبی (۱۹) ریاحی دمہ۔ اس

قسم کا دمہ غلبہ ریاح سے پیدا ہوتا ہے جو
آلات تنفس بالخصوص شش اور اس کی
ہوائی نالیوں میں بھر جاتے ہیں +

(۲۰) نروس ایڑما Nervous Asthma

ربوہ نرسی (۲۱) نزلہ کا دمہ۔ وہ دمہ جو نزلہ کے سبب
پیدا ہوتا ہے (۲۲) کٹارل ایڑما Catarrhal Asthma
ربوہ ورمی (۲۳) ورم کا دمہ۔ اس قسم کا دمہ خود
پھپھڑے یا اس کی ہوائی نالیوں میں ورم
ہونے سے یا جگر و طحال یا دیا فرغما کے متورم
ہونے سے یا مرض حنائق کے باعث لاحق
ہوتا ہے (۲۴) پاترس ایڑما Potter's Asthma

ریفلیکس ایڑما Reflex Asthma

ربوہ بھسی (۲۵) خشک دمہ۔ اس قسم کا دمہ
ربوہ تشنجی (۲۶) پھپھڑے کی خشکی کے سبب
لاحق ہوتا ہے۔ اور اس میں بطنم وغیرہ
خارج نہیں ہوتا (۲۷) اسپیزموٹک ایڑما Spasmodic Asthma
ربوہ جمع (۲۸) موسم بہار۔ اور یہ ہندوستان میں
دو ماہ یعنی چیت و بیساکھ میں ہوتا ہے۔

(۲۹) سپرنگ Spring

ربوہ (۳۰) جنصر و بنصر یعنی چھنگلیا اور اس
کی ساتھ کی انگلی کا ورمبانی فاصلہ +
ربوہ (۳۱) کند زبان ہونا گفتگو میں عاجز ہونا +
ربوہ (۳۲) لغوی معنی بند ہونا۔ بند کرنا۔ سینا۔
اصطلاح طب میں ایک نسائی مرض ہو۔
جس میں فرج کے منہ پر یا فرج و فم رحم

کے بیچ میں یا نرم رحم پر ایک پیز زائیدگی کی قسم سے
یا غشاء صفاقی صلب کی مانند پیدا ہو جاتی ہے
جس کی وجہ سے جلع میں رکاوٹ پیدا ہوتی
ہے۔ یعنی اگر یہ زائد چیز فرج کے منہ پر ہے
تو قنایب کے داخل ہونے کو مانع آتی ہے
اور اگر بیچ میں ہے۔ تو دخول کامل نہیں ہوتا
البتہ اگر نرم رحم پر ہو تو دخول کو مانع نہیں ہوتی
لیکن قیام حمل اور حیض کو مانع ہوتی ہے۔

بشرطیکہ اس زائد چیز میں کوئی راستہ نہ ہو
کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ اندرون فرج قرحہ
پیدا ہونے سے بوقت اندمال گوشت زائد
پیدا ہو جاتا ہے۔ اور راستہ بند ہو جاتا ہے
اور گاہے پیدائش ہی سے راستہ بند ہو

جاتا ہے (۱) اثریہ یا دیجائی *Atresia Vagina*

رتق (دع) اندام نہانی کے سوراخ کا تنگ ہونا
رتق وفتق (دع) بند و بست۔ بست و کشاد
کھولنا۔ باندھنا +

رتقاء (دع) مریضہ رتق۔ وہ عورت جس کو رتق کی
بیماری ہو۔ وہ عورت جس کے ساتھ جلع
نہ کر سکیں +

رتیبہ (دع) زانو اور جوڑوں کا درد۔ ہاتھ پاؤں کا درد
رجا (دع) امید۔ اس (دع) کسی چیز مثلاً گنویں یا
آسمان کا کنارہ +

رجاء (دع) لغوی معنی امید رکھنا یا امید (دع)
ڈرنا یا ڈر (دع) طبی اصطلاحی معنی حمل کا زب

جھوٹا حمل۔ ایک نسائی مرض ہے جن میں
کل آثار حمل کے پائے جاتے ہیں لیکن
حقیقت حمل نہیں ہوتا (۱) فاش پرگنیسی

Molar Pregnancy مولر پرگنیسی

نوٹ۔ اس مرض میں چونکہ مریضہ کو حمل
صاوق کی امید ہوتی ہے۔ اس واسطے یہ
نام رکھا گیا (۱) سپوریس پرگنیسی

Spurious Pregnancy

رجا استسقاء اور حمل کا فرق۔ رجایں
مریضہ کا پیٹ سخت ہوتا ہے۔ اور اس کے

ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں سستی اور تہل
یعنی ڈھیلپن پایا جاتا ہے۔ برخلاف اس

کے استسقاء میں پیاس کی شدت ہوتی ہے
شکم بہت بڑا ہوتا ہے جس کو دبانے سے

پانی کی لہر محسوس ہوتی ہے۔ اور حمل ورجا
میں یہ فرق ہے۔ کہ حاملہ کا پیٹ زیادہ
سخت ہوتا ہے۔ اور برخلاف رجا کے اس

میں ہاتھ پاؤں سست اور ڈھیلے نہیں
پڑتے۔ نیز حمل میں جنین کی حرکت خاص

قسم کی ہوتی ہے۔ اور رجا کی مریضہ کے پیٹ
میں جو حرکت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اوجڑ

کی ہوتی ہے۔ اور رجا کی مریضہ کے شکم کو
ہاتھ سے دبایا جائے۔ تو اس جگہ کو چھوڑ

کر وہ حرکت دوسری جگہ ہونے لگتی ہے
رجحان (دع) فالودہ +

رجحہ (دع) اضطراب۔ بیکراہی۔ ہٹنا۔ ولنا۔ گھٹنا
رجحہ (دع) حوض کا گدلا پانی جس میں مٹی ملی ہوئی ہو
رجحہ الکحفت (دع) مونڈھے کی اتار۔ کندھے
کے نیچے کا مقام +

رجحہ (دع) لرزہ۔ کپکپی۔ بھونچال۔ ہالہ۔ ڈولہ
رجل (دع) مرد۔ آدمی۔ جمع رجال Man
رجل (دع) پاؤں۔ پیر (دع) Food
رجولت۔ رجولیت (دع) مردی۔ مرد ہونا +
رجحہ (دع) سرگیں۔ گوبر (دع) گوہ۔ پاشخانہ (دع)
ڈنگ Dung فی ریسر Faeces
نوٹ۔ رجحہ کے لغوی معنی ہیں لوٹنا ہوا۔
پھرا ہوا۔ چونکہ سرگیں و پاشخانہ گھاس و غذا
کی لوٹی ہوئی صورت ہے۔ اس لئے اس
نام سے موسوم کرتے ہیں +

رجحہ (دع) [لغوی معنی آسبا چکی جی صطرجی
رجحہ (دع) [معنی حمل کا ذب یعنی جھوٹا
حمل چونکہ اس مرض میں پیٹ پٹکی کی مانند
گول اور بوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مناسبت
سے یہ نام رکھا گیا۔ نیز دیکھو رجحہ +

رجحہ (دع) پہلو کی ہڈیوں میں سے سب سے چوڑی ہڈی
رجحہ (دع) پسینہ جو بخار اترنے کے بعد آئے
بہت سا پسینہ جس سے بدن تر ہو جائے
رجحہ (دع) وضع حمل کے بعد امراض رحم
میں مبتلا ہونا +

رجحہ۔ رجحہ۔ رجحہ (دع) آہستہ۔ زہدان۔ پچھوان

ناف۔ دھرن۔ یہ ناشپاتی کی شکل کا شریف
عصباتی عضو ہے جو ناف کے نیچے پیڑو
کے جوف میں منکوس یعنی اندھا پایا جاتا
ہے۔ یعنی اس کا پید ا اوپر کی جانب اور
اس کی گردن یا منہ نیچے کی جانب ہوتا ہے
یہ جذب منی اور تولید جنین کا آلہ ہے۔

جس میں حمل قرار پاتا ہے۔ اس کا چوڑا او
فراخ حصہ جواد پر کی جانب ہوتا ہے قعر الرحم
کہلاتا ہے۔ اور اس کا تنگ حصہ جو فرج
کی جانب ہوتا ہے عنق الرحم (رقبتہ الرحم)
یا گردن رحم کہلاتا ہے۔ قعر الرحم کے دونوں
جانب یعنی دائیں بائیں دو ٹیپے پائے
جائے ہیں۔ ہر ایک ٹیپہ الرحم جواگانہ
غلاف میں مقبوض ہوتا ہے۔ اور اس سے

کا ذب نامی نالی نکل کر رحم کی طرف جاتی
ہے (دع) یوٹرس Uterus میٹر

دوم Womb میٹرا Metra
Hystera

نوٹ۔ جدید اطباء مصر رحم کے چوڑے او
فراخ حصہ کو قعر الرحم کی بجائے قاع الرحم
سے موسوم کرتے ہیں (دع) عنق الرحم در
حقیقت قبیل یا اندام نہانی کو کہتے ہیں۔
لیکن یہاں پر بجائے اس کے رقبۃ الرحم
کا لفظ موزون و مناسب ہے تفصیل کے
لئے دیکھو عنق الرحم +

ڈاکٹری نوٹ۔ رحم ناشپاتی کی شکل کا ایک

عضلاتی عضو ہے جس میں کل قرار پاتا ہے

اور ایام حمل میں جنین رہتا ہے۔ اور میعاد

مقررہ کے بعد اس کے سکڑنے سے بچہ پیدا

ہو جاتا ہے۔ یہ عضو پیڑو کے جوف میں مشا

اور روده مستقیم کے درمیان واقع ہوتا ہے

اور چند رباطات کے ذریعہ اپنی جگہ پر قائم

رہتا ہے۔ زمانہ بکارت میں یہ عضوتین ایچ

لمبادہ ایچ چوڑا ایک ایچ موٹا اور نصف

سے ہون چھٹاناک تک وزنی ہوتا ہے قلع

الرحم کوڈاکٹری میں فنڈس اور رقبہ الرحم

کوڈاکٹری میں سر ویکس پوٹرائی کہتے ہیں

رحم حامل (ع) آبار وار رحم۔ بچہ دار رحم۔ وہ رحم

رحم ملان دن (ع) آجس میں حمل ٹھہرا ہوا ہو۔

دام (ع) گریدوٹریٹرس Gravid Uterus

رحم (ع) وہ عورت جو بچہ جننے کے بعد رحم کی

بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاوے (ع) رحم کی

ایک بیماری ہے جس کے سبب رحم میں

نقص قبول کرنے کی استعداد نہیں رہتی۔

(ع) وہ عورت جس کے بچہ پیدا ہونے میں

سلا نامی جھٹی باہر نہ نکلے + مستی

رخاء رخاوت۔ رینٹ (ع) وہیلپن۔ نرمی

رخص (ع) نرم۔ نازک۔ جمع رخاخص +

رحم (ع) آواز کا نرم اور باریک ہونا +

رخور (ع) نرم۔ سست۔ ڈھیلا ڈھالا +

رؤد (ع) نفی معنی پھیر دینا۔ پھیر لینا۔ لوٹانا۔

اصطلاح جراحتی میں اُتری ہوئی ہڈی کا جوڑ

بھٹانا (ع) ری ڈکشن Reduction

رؤاءت (ع) روی و خراب ہو جانا۔ تباہ و

برباد ہو جانا۔ بربادی۔ خرابی +

رؤاءة الشکوتین (ع) جسم میں کسی ناقص یا رد

ساخت کا بنانا، کا کوپلیسیا Caco

رؤاءة الصوت (ع) آواز کی خرابی۔ آواز کا

کسی مرض کے باعث خراب ہو جانا +

Paraphonia (ع) پیرافونیا

رؤاءة التغذیة (ع) نقص تغذیہ۔ بدن کی غذا

پہنچنے میں خرابی واقع ہونا +

Metatrophia (ع) میٹاتروفیا

نوٹ۔ ڈاکٹری میں میٹاتروفیا کی اصطلاح

لاغری جسم پر جو نقص تغذیہ کے سبب ہو۔

بول جاتی ہے۔ در نقص تغذیہ کوڈاکٹری

میں میل نیوٹریشن Malnutrition

کہتے ہیں +

رؤاءت الاحساس (ع) نور حس جس

کی خرابی (ع) پیرا تھیزیا Paraesthesia

رؤاع (ع) درد ہفت اندام۔ سارے بدن کا

درد (ع) مرض کا عود کرنا +

رؤالفش (ع) مرض فشق میں آنت و خیرہ کو

دبا کر اپنی جگہ پر قائم کرنا (ع) ٹیکسیس Taxis

رؤالفعل (ع) کسی مریض و ماؤن عضو کے

طبی فعل کی طرف لوٹنا۔ کسی ماؤن عضو میں

ہپنے طبعی فعل کے لئے تحریک ہونا +

ری ایکشن Reaction

نوٹ۔ اصطلاح کیمیا میں ری ایکشن کے معنی ہیں کشف یعنی کسی چیز کی کیفیت مثلاً ترشی و کھاری پن وغیرہ کو کسی خاص طریق سے معلوم کرنا +

رداہم رد، گوز۔ گوز کی آواز +

ردوع رد، لغوی معنی منع کرنا۔ روکنا۔ ٹوٹانا۔

اصطلاح طب میں مادہ مرض کا مقام مرض سے ٹوٹنا (۱) ڈیری ویشن Derivation

بروقت رد، سرین بچو تڑ۔ ہر و سرین کا دیرینی

مقام (۱) ہپ Hip

ردون رد، بدن میں جھرمیاں پڑ جانا۔ سکر جانا +

ردوتی رد، فاسد۔ ناکارہ۔ بگڑا ہوا۔ خراب +

ردوی الکیموس رد، وہ غذا جس سے جسم میں

ردوی اور فاسد خون پیدا ہو۔ فاضل لکھنوی

ردخی رد، ہلاک ہونا۔ ہلاکت +

ریش الحمی رد، اول بخار۔ بخار کا شروع۔

بخار کی ابتداء +

ریشع رد، پلوں کا چپک جانا۔ آنکھوں سے

چیپڑ نکلنا +

ریشع رد، ہاتھ پاؤں کی گامچی۔ پہونچہ یا گٹھ +

ریشع القدم رد، پاؤں کا گٹھ۔ پاؤں کی گامچی

پنڈلی اور پاؤں کی ہڈیوں کے لئے کا جوڑ

(۱) تارسس Tarsus

ریشع الید رد، بندوست۔ پہونچہ۔ کلائی اور

ہتھیلی کی ہڈیوں کے لئے کا مقام +

(۱) کارپس Carpus ریشع Wrist

ریشوب رد، آدرو۔ پچھٹ۔ تہ نشین اصطلاح

عکار رد، اطباء میں وہ جو ہر غلیظ۔

عکڑ رد، رگڑھی چیز جو قارورہ میں

نظر آئے۔ خواہ قارورہ کی تہ میں ہو یا ورنیا

میں یا اوپر (۲) ہانی پوسے ریش

ریشی شست Hypostasis Sediment

ریشوب ریشوب رد، وہ رسوب (غلیظ چیز) جو

قارورہ میں تہ نشین ہو جائے +

ریشوب طانی رد، وہ رسوب جو قارورہ میں

رسوب غمام اور پرتیرتا ہو +

ریشوب فاضل رد، سفید چکنا اور متصل اجزاء

تپچھٹ جو قارورہ کی تہ میں ہوتا ہے +

ریشوب معلق رد، وہ رسوب جو قارورہ کے

درمیان میں ہو +

ریشوب محمود رد، عمدہ اور اچھا رسوب جو مادہ

کی پختگی پر دلالت کرے +

ریشوب مذموم رد، بُرا رسوب جس میں سوب

محمود کی صفات نہ ہوں +

ریشیس رد، اصطلاح طب میں آغاز تپ۔

تپ کا شروع۔ بخار کا شروع +

ریش رد، چھڑکنا۔ ٹپکنا۔ پھوہا رہنا +

(۱) اسپرژن Aspersio

رِشاش (ع) خون پانی وغیرہ کی چھینٹ۔

بوند۔ قطروں، ڈراپ Drop

رِشاش (ع) گلاب پاش (۱) سپرے

رِشاح (ع) ٹپکنا پیچنا۔ پسینہ رشنا +

رِشاش (ع) نرم ہڈی +

رِشیم (ع) وہ سفید نقطہ جو اندھے میں نشوونما

شروع کرتا ہے +

رِضاصحی (ع) سیسہ کی مانند رنگ۔ سبزی

ماثل سفید رنگ۔ نیز سفید کارورہ کی

ایک قسم ہے +

رِصوف (ع) عورت جس کی فرج تنگ ہو

کنواری کسن یا پستہ قد عورت +

رِض (ع) کسر۔ لغوی معنی کوٹنا۔ کچلنا۔

ہرس (۱) اصطلاح جراحی میں گڑی

میں تفرق اتصال پیدا ہونا۔ گڑی کا کچل

جانا (۱) کن ٹیوژن Contusion

رض اور کسر کا فرق۔ لغوی طور پر تو یہ

دونوں لفظ مترادف ہیں۔ یا زیادہ سے

زیادہ یہ کہ رض کے معنی کچلنا اور کسر کے

معنی ٹوٹنا ہیں۔ لیکن اصطلاح اطباء میں

غضروف یعنی گڑی کے تفرق اتصال کو

رض اور ہڈی کے تفرق اتصال کو کسر

کہا جاتا ہے +

رِضاب (ع) لعاب دہن۔ منہ کا لعاب مینہ

کی وہ رطوبت جس کو چوس کر خشکیں +

رضاب و بصاق و بزاق وغیرہ کا فرق

دیکھو بزاق میں +

رِضاع (ع) شیرخوارگی۔ بچہ کا ماں کا دودھ پلانا

رِضاع (ع) عورت کا بچہ کو دودھ پلانا

رِضاعت (۱) سکلنگ Suckling

رِضفہ (ع) آئینہ زانو۔ کاسہ زانو۔ گردنا

عین الرکیہ (۱) زانو چینی کی ہڈی جمع و فقا

(۱) پٹیلہ Patella

رِضیع (ع) شیرخوار۔ بالہ۔ دودھ پیتا بچہ +

(۱) نرسنگ Nursing سکلنگ

رِطَب (ع) لغوی معنی تر۔ اصطلاح طب میں

(۱) وہ چیز جو مختلف حالتوں اور شکلوں

کو باسانی قبول کرے (۲) وہ چیز جو اپنی

خاصیت و تاثیر سے تر ہو (۳) وہ جس کے

مزاج میں رطوبت غالب ہو۔ ضدِ یابس +

رِطس (ع) تھپکنا +

رِطَل (ع) مطلق رطل سے مراد بخداوی رطل

ہوتا ہے جس کا وزن نوٹے مثقال ۳۳

تولہ ۹ ماشہ یا ۳۵ تولہ یا آدھ سیر شاہجہانی

یعنی اڑتالیس تولہ ساڑھے چار ماشہ ہوتا ہے

رِطَل بخداوی (ع) جیسا کہ مطلق رطل میں

رطل طبی (۱) مذکور ہوا۔ اس کا وزن ۳۳

تولہ ۹ ماشہ یا ۳۵ تولہ یا اڑتالیس تولہ

ساڑھے چار ماشہ ہوتا ہے +

رِطَل ہندی۔ ۳۷ تولہ ۸ ماشہ کے برابر ہوتا ہے

رطوبات بدنیہ (دو) بدن کی رطوبتیں۔ یہ دو

قسم کی ہوتی ہیں (۱) رطوبات اولی (۲)

رطوبات ثانیہ۔ رطوبات اولی کا اطلاق خلط

عمود یا پچھی و طبعی خلط پر ہوتا ہے۔ اور

رطوبات ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہیں (۱) فضول

۲) غیر فضول۔ فضول خلط روی یا بُری و

بگڑی ہوئی خلط کو کہتے ہیں۔ اور غیر فضول

کی چار قسمیں ہیں۔ تین رطوبات ثلثہ (۱)

ایک رطوبت اصلہ۔ جن کا ذکر ذیل میں

جدا گانہ کیا جاتا ہے۔

رطوبات ثلثہ (دو) بدن کی تین رطوبتیں جو

مستدرجہ ذیل ہیں (۱) رطوبت محصورہ۔ یہ

وہ رطوبت ہے جو چھوٹی رگوں کے جوف

میں رجواعضاء اصلہ سے اتصال رکھتی

ہیں، بھری رہتی ہے (۲) رطوبت طلیہ

یہ وہ رطوبت ہے جو شبیم کی مانند اعضاء

اصلہ پر بکھری ہوئی ہے۔ اور جزو عضو

ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے (۳) رطوبت

قریبۃ العہد بالانقضاء۔ یہ وہ رطوبت ہے

جو اعضاء میں پہنچ کر ان کا رنگ و مزاج

تو حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ان کا قوام حاصل

نہیں کیا۔

ڈاکٹری نوٹ۔ جب خون عروق شرعیہ

میں دورہ کرتا ہے۔ تو ان کی دیواروں میں

سے پلازما آب خون، تراوش پا کر اعضاء

کی ساخت کے خلل و فرج میں بھرجاتا ہے

پس وہ پلازما جو عروق شرعیہ میں محصور ہے

وہ رطوبت محصورہ ہے۔ اور جو تراوش پا

جاتا ہے۔ وہی رطوبت طلیہ یعنی لف ہے۔

اور جب لف جزو عضو بننے کے قابل ہو جاتی

ہے۔ تو اس کو رطوبت قریبۃ العہد بالانقضاء

کہتے ہیں۔ نیز دیکھو رطوبت مفاد یہ +

رطوبت (دو) تری نمی۔ گیلپن۔ ترجیز +

(۱) ہیومیڈیٹی Humidity مائچر

سکریشن Secretion، ہیومر Moisture

نوٹ۔ سکریشن کا اطلاق جسم کی کسی تراوش

یافتہ سیال رطوبت پر ہوتا ہے +

رطوبت اصلہ (دو) اصلی رطوبت۔ پیدائشی

رطوبت۔ وہ رطوبت جو ابتداء پیدائش سے

اعضاء اصلہ میں موجود ہے۔ اور ان کے

اتصال اجزاء کی محافظ ہے۔ یعنی شیرازہ

جسم کو پراگندہ ہونے سے محفوظ رکھتی ہے

(۱) کوہیشن Cohesion

نوٹ۔ کوہیشن و حقیقت ایک قوت ہے

جو جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے سے باز رکھتی ہے

رطوبت بیضیہ (دو) اندھے کی سفیدی کی سی

رطوبت مائیہ [رطوبت۔ آبی رطوبت۔ پانی

کی سی رطوبت۔ یہ آنکھ کی تین مشہور رطوبتوں

میں کی پہلی اور اگلی رطوبت ہے۔ جو رطوبت

جلیدیہ کے سامنے اور طبقہ قرنیہ اور غشیہ

کے نیچے واقع ہوتی ہے +

(۱) ایکٹوس ہیومر Aqueous Humor

ڈاکٹری نوٹ - ایکٹوس ہیومر جس کا

صحیح مرادف رطوبت مائیہ (آبی رطوبت) ہے

ایک شفاف رطوبت ہے جو آنکھ کے اگلے

اور پچھلے جوفوں (خانون) میں رہتی ہے

آنکھ کا اگلہ جوف پردہ قرنیہ اور پردہ عنبیہ

کے درمیان اور پچھلا جوف پردہ عنبیہ اور

رطوبت جلیدیہ کے درمیان واقع ہوتا ہے

اگلہ جوف بڑا اور پچھلا جوف بہت چھوٹا ہوتا

ہے۔ دیکھو عین یعنی آنکھ کی تصویر +

رطوبت جلیدیہ (ع) جلیدیہ یعنی برت جیسی رطوبت

بلوری رطوبت - یہ آنکھ کی تین رطوبتوں میں

سے دوسری اور درمیانی رطوبت ہے۔

جو نہایت شفاف ہوتی ہے۔ اس کے سامنے

رطوبت مائیہ اور پیچھے رطوبت زجاجیہ ہوتی

ہے۔ بینائی کا تعلق زیادہ تر اسی رطوبت

سے ہوتا ہے۔ اسی لئے یہ آنکھ کے بہترین

اجزاء میں شمار ہوتی ہے (۲) کرٹیل لائن ہیومر

Crystalline Humor کرٹیل لائن لینز Crystalline Lense

ڈاکٹری نوٹ - یہ رطوبت پتلی کے نیچے

اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے رہتی ہے

یہ شفاف اور سخت ہوتی ہے۔ اور ایک تاناک

شفاف جہلی میں ملفوف ہوتی ہے۔ یہ دونو

طرف سے محذب ہوتی ہے۔ نزول الماء

یعنی موتیا بند کی بیماری اسی رطوبت کے

ہوجانے سے ہو جایا کرتی ہے تفصیل

تشریح کے لئے دیکھو عین دآنکھ کا بیلا

رطوبت خلوتیہ (ع) بیضہ انتے کے ساتھ پیدا

ہونے والی رطوبت (۱) لائیوٹار فائیو لائیو

رطوبت زجاجیہ (ع) گھلی ہوئی کالج کی رطوبت

یہ آنکھ کی رطوبتوں میں سے سب سے پچھلی

تیسری رطوبت ہے۔ جو سامنے کی جانب

رطوبت جلیدیہ کے پچھلے حصہ پر محیط ہوتی

ہے۔ اور پچھلی جانب طبقہ شبکیہ سے ملی

رہتی ہے (۲) وٹریس ہیومر Vitreous Humor

ڈاکٹری نوٹ - یہ گھلی ہوئی کالج کی مشا

شفاف رطوبت ایک باریک شفاف جہلی میں

ملفوف ہو کر پردہ شبکیہ کے سامنے اور

رطوبت جلیدیہ کے پیچھے رہتی ہے۔ اور

کل ڈھیسے کا کچھ حصہ بھرتی ہے تفصیل

و تشریح کے لئے دیکھو نقطہ عین +

رطوبت طلبیہ (ع) یہ وہ رطوبت ہے جو اعضا

کے اصلہ پر شبنم کی مانند بکھری ہوئی ہے

اور جزو عضو ہوجانے کی قابلیت رکھتی ہے

یہ رطوبت ثلثہ کی ایک قسم ہے +

(۱) لیمف Lymph

تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت لمفاویہ

نیز رطوبت ثلثہ کا ڈاکٹری نوٹ +

رطوبت غریبیہ (ع) خارجی رطوبت دیرنی

رطوبت غریزیہ (دعویٰ) یہ ایک سیال رطوبت ہے جس کی نسبت حرارت غریزی کے ساتھ ایسی ہے جیسے روغن کی نسبت چراغ کیسا رطوبت فضلیہ (دعویٰ) یہ ایک خارجی اور زائد رطوبت ہے جو کہ عناصر بدنہ سے بخوبی ممتزج نہیں ہوتی۔ یہ رطوبت پانی سے حاصل ہوتی ہے طبعی نہیں ہوتی مثلاً گہوں یا چنے کے دانے میں جو رطوبت ہے۔ وہ بھی رطوبت فضلیہ ہے۔ جو کہ اس دانے بطور غذا جذب کر لی ہے لیکن ابھی تک اس نے فیض تمام نہیں پایا۔ رطوبت قرینہ الحمد للہ بالانعام (دعویٰ) یہ رطوبت ہے جو اعضاء میں پہنچ کر ان کا رنگ و مزاج تو حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ان کا قوام حاصل نہیں کیا تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت لمفاویہ اور رطوبت ثلثہ کا ڈاکٹری نوٹ »

رطوبت لعابیہ (دعویٰ) لعاب و ہن۔ بخوک منہ کی رطوبت (۱) سلاویوا Saliva رطوبت لمفاویہ (دعویٰ) لعاب کے لغوی رطوبت طلیہ [معنی ہیں پانی۔ اصطلاح میں اس شفاف خفیف زرد رنگ کی رطوبت کو کہتے ہیں جس کی کیفیت کھامری ہوتی ہے جو عروق لمفاویہ یا عروق جاذبہ میں رہتی ہے مثلاً و نادر سرخ ذرات کی موجودگی کے

سبب اس کا رنگ ہلکا گلابی بھی ہوتا ہے اور کبھی شحمی ذرات کی موجودگی کے سبب براق ہوتا ہے۔ خون کی طرح لعاب کا بھی کچھ حصہ تو سیال ہوتا ہے۔ اور کچھ دانہ دانہ ہائے لعاب جس کو لعاب کا پیکلز کہتے ہیں۔ سفید دانہ ہائے خون روایت بلڈ کا پیکلز، کے مشابہ ہوتے ہیں جسم سے باہر نکلنے پر نصف جم جاتی ہے۔ لعاب کا سیال حصہ اگرچہ خون کے سیال حصہ کی نسبت کم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ جو کہ خون کے سیال حصہ (پلازما) میں پائے جاتے ہیں یعنی پانی۔ ایلیٹومن۔ فائبرن اور نمکیات۔ میں فائبرن تو اسی قدر ہوتی ہے جس قدر کہ خون میں۔ اور نمکیات بھی اسی قدر ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایلیٹومن کم ہوتی ہے۔ اور پانی زیادہ »

لعاب کیونکر پیدا ہوتی ہے۔ جب خون عروق شریہ میں دورہ کرتا ہے۔ تو اس کی دیواروں میں سے تھوڑا سا خون کا سیال حصہ (پلازما۔ آب خون، تراوش) پاکر اعضاء کی ساخت میں پھیل جاتا ہے یعنی ان کے خلل و فرج میں بھر جاتا ہے اسی تراوش یافتہ آب خون کو جدید اصطلاح میں لعاب یا رطوبت لمفاویہ اور قدیم اصطلاح

میں رطوبت مائیه کہتے ہیں +

لطف کا بڑا کام جسمانی ساختوں یعنی اعضا کو خوراک ہم پہنچانا ہے۔ یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہئے۔ کہ خون جسم کی ساختوں و بافتوں دشوڑ میں بجنسہ یعنی بصورت خون تراوش پاکریا بہ کر ان کی پرورش نہیں کرتا۔ مگر یہ کہا جاتا ہے کہ خون ہی جسم کی پرورش کرتا ہے پھر یہ کیونکر ممکن ہے؟

یہ صحیح ہے کہ خون ہی جسم کی پرورش کرتا ہے۔ لیکن شکل خون نہیں بلکہ بصورت لطف چنانچہ جیسا کہ مذکور ہوا۔ خون جب عروق شرعیہ میں دورہ کرتا ہے۔ تو ان کی دیواروں میں سے اس کا جو سیال حصہ تراوش پاتا ہے۔ وہی لطف ہوتی ہے۔ جو جسمانی ساختوں کے خلل و فرج میں بھر جاتی ہے۔ اور ہر ساخت کے ذرات کی پرورش کرتی ہے۔ اور جونہی بد ہوتی ہے۔ وہ ہمراہ عروق جاذبہ و سداتی و جد اول، جدا ہو کر خون میں واپس آ جاتی ہے۔ اور واپس آتے وقت ان اعضاء کی بعض کثافتوں کو بھی اپنے ہمراہ واپس لے آتی ہے +

رطوبت مائیه و مویہ، جو جسم کی آہار جھلی دسیرس مبرین، سے تراوش پانے والی

رطوبت (۱) سیرم

رطوبت مخصوصہ، جو رطوبت جو اعضاء

اصلیہ سے اتصال رکھنے والی باریک گول

میں بند ہے (۱) پلازما Plasma

نوٹ تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت ثلثہ

کا ڈاکٹری نوٹ اور رطوبت مفاد یہ کہ بیان

رطوبت مخارطیہ، جو غشاء مخاطی یا العبادہ جھلی

دیسوکس مبرین، سے تراوش پانے والی

رطوبت (۱) میوکس Mucus

رغاف (۱) نکسیر۔ نکسیر پھٹنا۔ ناک سے خون

ہنا (۱) اپس ٹیکسٹس Epistaxis

رینا رجیا Rhinorrhagia

رغال (۱) ناک دمنہ سے پھٹنے والی رطوبت

رغیب (۱) خون۔ دہشت۔ ڈ۔ ویدہ +

رغدر (۱) بھلی کی کڑک اور بادلی کی گرج +

رغدرہ (۱) عضو کا کانپنا۔ لرزنا۔ رقصانا یہ

رعشہ کا مقدمہ ہوتا ہے +

رعشش (۱) لرزنا۔ کانپنا +

رعشہ (۱) لرزنا۔ کانپنا۔ اصطلاح طب

ارتعاش (۱) میں یہ ایک عصبی بیماری ہے

داء الرقص (۱) جو اعضاء مرکبہ میں تودہ محرکہ

کے ضعف سے واقع ہوتی ہے۔ اس میں

حرکات ارادیہ حرکات غیر ارادیہ کے ساتھ

بل جاتی ہیں۔ اور عضوبے اختیار لرزتا

ہے۔ کانپتا ہے (۱) کوریا Clorea

رعشہ اور اختلاج کا فرق (۱) رعشہ

ان اعضاء آلیہ میں واقع ہوتا ہے۔ جو

Compress (۲) بینڈج Ban dage جمع رقبہ

رقاۃ غریبہ (۱) جالی وارپی - سوراخ دار

Knotted
Bandage

پٹی (۱) ناٹڈ بینڈج

رقاۃ مشکینہ (۲) دوہری سہ گوشہ گدی

رقہ (۱) لغوی معنی پٹی یا

گدی باندھنا

رقیق (۱) نرمی - نرمی کرنا ہریانی - ہریانی

کرنا - نرمی سے پیش آنا

رقہ (۱) باسی پانی - دو دن کا باسی پانی +

رقاۃ (۱) خواب دراز - گہری نیند - رات کی

نیند - جمع رقد +

رقبہ (۱) گردن - گردن کی جڑ - گردن کا چھجا -

جمع رقب - رقبات - رقب - ارقب +

رقبۃ الرحم (۱) گردن رحم - رحم کی گردن +

Cervix Uteri (۲) سرویکس یوٹرائی

عنق الرحم اور رقبۃ الرحم کا فرق -

عنق الرحم جہل یا اندام نہانی کو کہتے ہیں

اور رقبۃ الرحم گردن رحم کو کہتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو عنق الرحم +

رقیق (۱) پتلپن (۱) فلوئیڈٹی Fluidity

رقیق (۱) چنگبرپن - سیاہی پر سفید نقطے پڑنا

رقوع (۱) جو چیز زخم پر رکھیں تاکہ خون بند ہو جائے

رقوع (۱) ہستی چیز کا بند ہو جانا - رگ جانا جیسے

بستے ہوئے آنسو یا خون کا بند ہو جانا +

رقیبہ (۱) لغوی - منتر - ٹونہ - جھار - پھونک جمع قی

بلا ارادہ حرکت کر سکتے ہیں - اور اختلاج ہر

قسم کے اعضاء میں لاحق ہو سکتا ہے (۲) عرشہ

ہیں اگرچہ عضوماء کی حرکت چاروں طرف

کو ہوتی ہے - لیکن اس کا میلان زیادہ تر

نیچے کی طرف ہوتا ہے - برخلاف اختلاج کے

کہ اس میں عضوماء کی حرکت کا میلان اوپر

کی طرف ہوتا ہے (۳) اختلاج اچانک عارض

اور دفعۃً زائل ہو جاتا ہے اور عرشہ میں ایسا نہیں

رغم (۱) مرض عونت میں مبتلا ہونا - احمق ہو جانا

رغوشت (۱) بیوقوفی - نادانی - حماقت - مایوسیا

کی ایک قسم ہے جس میں افعال فکریہ امور

Dementia خانی میں بگڑ جاتے ہیں (۱) ڈیمینشیا

رغامہ (۱) جگر گوشہ - زائدہ جگر - قصبہ ریبہ +

رغساؤ (۱) پستان میں دودھ کی رگیں - پستان

کے نیچے کا پٹھا +

رغوہ (۱) کف - جھاگ پھین دنا - فوم

رغوہ (۱) دایہ - دودھ پلانے والی +

رغیف (۱) قرص نان - روٹی کی ٹکیہ +

رغیفۃ اللبن (۱) دودھ سے نکالا ہوا خالص

رق (۱) آنکھ یارگ وغیرہ کا پھڑکنا +

رق العین (۱) اختلاج چشم - آنکھ پھڑکنا -

اختلاج العین (۱) پلک کا پھڑکنا (۱) نکئیٹیشن

اختلاج الجفن (۱) Nictation

رقاۃ (۱) جراحت بند - ریش بند - زخم وغیرہ

پر باندھنے کی پٹی یا (۲) گدی (۱) کمپریس

رُکَبُ دَعْر، عورتوں میں پیڑوں کے مقام
جبل الزہراء { کی بلندی۔ جہاں کالے بال

ہوتے ہیں۔ دیکھو جبل الزہراء

Mons Veneris

د۱) مانس وینیرس

Knee

رُکَبَہ دَعْر، زانو گھٹنا۔ جمع رُکَبَات اور رُکَبَاتِ بَنی

رُکُن دَعْر، جزء درکان اربعہ یعنی آگ۔ ہوا۔ پانی

مٹی میں سے کوئی ایک۔ جمع اَرکان۔

رُکُوب دَعْر، سوار ہونا۔ جم کر بیٹھنا۔

رُف دَعْر، { دم کے نفوی معنی ہیں اصلاح کرنا

ترقیع دَعْر، { مرمت کرنا۔ اور ترقیع کے

نفوی معنی ہیں پیوند لگانا۔ اصطلاح جراحی

میں کسی عضو مثلاً ناک پاک ہونٹ وغیرہ پر

جوڑنا پیوند لگانا د۱) آٹوپلاستی Auto

رُفُ الْاَجْفَانِ دَعْر، پاک بنی۔ پلکوں پر

ترقیع الاجفان { پیوند لگانا مصنوعی پاک یا

پیوند بنانا د۱) بلفروپلاستی Blepharo

رُفُ الْاَلْفِ دَعْر، ناک پر پیوند لگانا مصنوعی ناک

ترقیع الانف د۱) { بنانا۔ د۱) رینوپلاستی

Rhinoplasty

رُفُ الْحَنَکِ دَعْر، { تالو پر پیوند لگانا مصنوعی

ترقیع الحنک دَعْر، { تالو بنانا د۱) پیلٹیپلاستی

Palatoplasty

رُفُ الشَّفَتِ دَعْر، { ہونٹ پر پیوند لگانا مصنوعی

ترقیع الشفت { ہونٹ بنانا د۱) لیپیوپلاستی

کیلوپلاستی Labioplasty

Cheiloplasty

رُفُ الْقَرْنِیَّہ دَعْر، { مصنوعی منہ بنانا۔ جب کسی

ترقیع القرم دَعْر، { وجہ سے منہ جڑ جاتا ہے۔

یا بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کھولنے کے

لئے یہ اصطلاح بولی جاتی ہے۔

Stomato

plasty

رُفُ الْقَرْنِیَّہ دَعْر، { قرنیہ میں پیوند لگانا مصنوعی

ترقیع القرنیہ { قرنیہ بنانا۔ ماؤٹ یا کھلے ہوئے

قرنیہ کو کاٹ کر اس کی جگہ کسی چھوٹے حیوان

مثلاً خرگوش وغیرہ کا قرنیہ لگا دیتے ہیں

د۱) کیراٹوپلاستی Keratoplasty

رُفُ الْحِجْرِ دَعْر، طاعون۔ وبا۔

رُفُ الْاَشْرِ دَعْر، خاکستر۔ راکھ د۱) ایشرز Ashes

رُفُ الْاَفْوِہ دَعْر، مقعد بمقعد کا سوراخ د۱) انیس

رُفُ الْاَعْنِہ دَعْر، بچہ کے سر کا تالو جو ہلتا اور نرم ہوتا

ہے د۱) اینٹریئر فونٹینل Anterior

رُفُ الْاَنْثِ الْفَخْذِ دَعْر، ران کی ہڈی کا گول سرا

جو سرین کی ہڈی کے ساتھ ملتا ہے۔

د۱) ہیڈ آف دی فیمر Head of the

رُفُ الْعَدْرِ دَعْر، آشوب چشم۔ درد چشم۔ آنکھ آنا۔ آنکھ

دکھنا۔ شیخ اور اس کے پیرو طبقہ ملحقہ کے

دورم کو خواہ وہ گرم ہو یا سرد دیکھتے ہیں

لیکن متقدمین اطباء طبقہ ملحقہ کے گرم دورم

کو سرد اور اس کے سرد دورم کو کھد رستے

تعبیر کرتے ہیں د۱) افتھلیا Ophthal

کنجکٹوائٹس Conjunctivitis

فائلہ - یونانی اطباء مثلاً شیخ وغیرہ نے رمد کو متعدی قرار دیا ہے۔ اور ڈاکٹر بھی رمد کے تمام اقسام کو متعدی مانتے ہیں +

نوٹ - کنجکٹو آئیس جس کے معنی سوزش ملتحمہ کے ہیں۔ یہ رمد کا بالکل صحیح مرادف ہے۔ اور اپنی ساخت کے لحاظ سے رمد کے مقابل بہترین لغت ہے لیکن آنفعلیہا جس کے معنی آشوب چشم کے ہیں۔ وہ بھی اس اصطلاح کے مقابل بولا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ یعنی ڈاکٹر کی لفظ آنفعلیہا اور فارسی لفظ آشوب چشم کو رمد کے مقابل استعمال کرنا صحیح نہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ اپنی ساخت کے لحاظ سے سانس کرہ چشم کی سوزش پر دلالت کرتے ہیں جس کے لئے آنفعلیہا آئیس کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے +

رمد افروغی (ع) آشوب چشم تشکی - تشکی آنکھ آنا مرض آشوب کے درجہ دوم و سوم میں کبھی مریض کو اس قسم کے آشوب چشم کی شکایت ہو جاتی ہے (۱) سفلیٹک کنجکٹو آئیس

Syphilitic Conjunctivitis

رمد بھرنی (ع) پھنسی دار آنکھ آنا۔ اس مرض کو (۱) میں قرنیہ اور صلیبہ کے مقام (۲) اتصال پر جو جھلی ملتحمہ لگی رہتی ہے۔ اس پر پچھلے ایک سخت چھوٹا سا بھا

پیدا ہوتا ہے۔ جو بعد میں آبلہ یا پھنسی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ آبلہ یا پھنسی تعداد میں ایک کبھی ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اور ان کے گرد پیازی رنگ کا حلقہ ہوتا ہے (۱) ٹلکٹے نیوٹر کنجکٹو آئیس

Phlyctenular Conjunctivitis

رمد ملغمی (ع) آشوب چشم ملغمی - ملغمی آنکھ آنا۔ ملغمی آنکھ دکھنا (۱) سب ایکٹیوٹ کنجکٹو آئیس

Subacute Conjunctivitis

رمد تعقیبی (ع) رمد سوزاکی - سوزاکی آنکھ آنا۔ سوزاکی آنکھ دکھنا۔ اس قسم کا رمد مادہ سوزا کے آنکھ میں لگ جانے سے ہو جاتا ہے۔ اس میں آنکھ سے پیپ دار مواد خارج ہوا کرتا ہے۔ گویا یہ شدید قسم کی رہا صدیدی ہوتی ہے۔ جو بذات خود بھی متعدی ہوتی ہے +

Gonorrhoeal Conjunctivitis

رمد جھپنی (ع) با مھنی - پوٹوں کے کناروں سداق کا ورم جس میں پلوں کے طارسیس بال گر جاتے ہیں (۱) بلفرٹائٹس

Blepharitis Tarsitis

رمد چھپی (ع) آنکھ کے روہے - اس مرض جرب الا جفان (۱) میں زیادہ تر بالائی پوٹے جرب العین (۲) کے اندر کی طرف بیضوی شکل کے چھوٹے چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں جس کے سبب آنکھوں میں خراش

Chronic Granular Lids گرس نیولر لڈز

رمد صمد بدی دعو رمد بدی - پیپ وار آنکھ آنا

پیپ وار آنکھ دکھنا - اس قسم کی رمد میں گال

مواد یعنی چیپر خارج ہوا کرتے ہیں +

Purulent Conjunctivitis (۱) پورولینٹ کنجکٹوائٹس

رمد صمد رومی دعو آشوب چشم صفراوی صفرا

آنکھ آنا - اس قسم کے رمد میں اگرچہ آنکھ میں

ورم و انتفاخ زیادہ نہیں ہوتا - لیکن اس

میں درد و سوزش اور ٹیس زیادہ ہوتی ہے

اور آنکھ سے تیز رقیق آنسو جاری ہوتے ہیں

(۲) ایکوٹ کٹارل کنجکٹوائٹس Acute

Catarrhal Conjunctivitis

رمد صمد رومی دعو اس قسم کے رمد میں بچے پونے

کے باجرہ کے برابر پیاز سی رنگ کے چھوٹے

چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں - یہ وحقیقت

رمد جیبی کا مقدمہ ہوتا ہے (۳) فالی کیولر

Follicular Conjunctivitis کنجکٹوائٹس

رمد صمد رومی دعو آشوب چشم نزل - آنکھ سے نزل آنا

(۴) کٹارل کنجکٹوائٹس Catarrhal Conjunctivitis

رمد صمد رومی دعو آشوب چشم وبائی - یہ وحقیقت

جرب العین یا جرب الاجفان (دروہ) ہے

جو مسریں بالعموم ہوتی ہے - یہ متعدی ہے

چھوت وار ہوتی ہے (۵) جبشین کنجکٹوائٹس

Egyptian Conjunctivitis

رمد وبائی دعو آشوب چشم وبائی - وبائی

ہو کر پانی آنا رہتا ہے چونکہ یہ دانے اپنی شکل و

صورت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں اسلئے

یونانی اطباء نے اس مرض کی چار قسمیں بیان

کی ہیں (۱) جرب منبسط (۲) جرب صیفی (۳)

جرب تینی (۴) جرب برومی (۵) گرس نیولر

کنجکٹوائٹس Granular Conjunctivitis

گرس نیولر لڈز Granular Lids

ٹرسے کوما Tracoma

رمد ورموی دعو رمد خونی - اس قسم کی رمد میں آنکھ

میں سرخی اور انتفاخ دیکھو لاپن، زیادہ

ہوتا ہے - آنکھ کی رگیں خون سے پر معلوم

ہوتی ہیں - اور اس میں ٹیس اور گرانی معلوم

ہوتی ہے (۶) ہیپورا جک کنجکٹوائٹس

Hemorrhagic Conjunctivitis

نوٹ جب اس قسم کے رمد کے عوارض

شدید ہو جائیں - اور آنکھ میں سرخی بڑھ جائے

تو اس کو طب میں وردینج اور ڈاکٹری میں

پینک آئی Pink-Eye کہتے ہیں +

رمد سوداوی دعو آشوب چشم سوداوی سوداوی

آنکھ آنا - اس قسم کی رمد میں آنکھ کی سرخی سیاہی

مائل ہوتی ہے - آنکھ سے غلیظ اور خشک چیپر

خارج ہوتے ہیں - اور اس کے ساتھ عموماً

درد سر بھی ہوا کرتا ہے - اور یہ مرض ویریک

رہتا ہے (۷) کرانک کنجکٹوائٹس

Chronic Conjunctivitis کرانک

رُزْلُ الْكَلْبِيَّةِ (دو، بیگ گروہ۔ گروہ کی ریگ)

Renal Sand (۱) ریشل سٹینڈ

رُزْمِیم (دو، رمہ۔ استخوان بوسیدہ۔ پرانی ہڈی۔
گلی سٹری ہڈی +

رُزْمَہ (دو، مروہ کو چیر بھاڑ کر دیکھنا جس طرح
ڈاکٹر لوگ بالفعل کرتے ہیں +

Dissection (۲) ڈس سیکشن

رُزْمَہ (دو) [لغوی معنی آواز۔ گلابیٹھنے کی
رُزْمَانِیہ (دو) [آواز۔ بالخصوص چھاتی اور

خربجانی ہیں (۱) زرافٹھلیا Xerophthalmia پیٹ کے ٹھوکنے کی آواز +

Resonance (۲) ریزوننس

رُزْمَہ (دو، آواز۔ گانا +

رُزْوَاجِب (دو، انگلی پر کے جوڑوں کے شکن
یا انگلی کی ہڈیوں کے جوڑ +

رُزْوَاح (دو، زوال کے وقت سو غربا آفتاب

تک کا وقت (۱) آفٹرنون Afternoon

رُزْوَاضِع (دو، باریک رگیں جو سواقی کی شاخیں
ہوتی ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جداول +

رُزْوَاس (دو، آڑے سروالا آدمی (۱) لایج

رُزْوَاسِی (دو) (۱) ہیڈڈ Large-Headed

رُزْوَاقِبَان (دو، حکمائے اشرافین جو اپنے دل

کی صفائی اور مکاشفہ سے لوگوں کے لوہ

کا حال معلوم کر لیتے تھے۔ اور بقول بعض

ان حکماء کو رواقیان اس لئے کہتے

ہیں کہ یہ اپنے کوٹھے کے برابر دروازا

یہ حقیقت مدد موی یا فدیہ کی ایک قسم ہے

جودبانی طور پر پھیلا کرتی ہے (۱) ایسی ڈیک

Epidemic Conjunctivitis کنجکٹوائٹس

رُزْمَدِ یَابَس (دو، آشوب چشم خشک خشک آنکھ

رُزْمَدِ جَاف (دو) [دکھنا۔ اس میں آنکھ اور پپوٹوں

جسارہ ملتے (دو) [میں سختی آجاتی ہے۔ آنکھ میں

جُفَافُ الْبَصَرِ (دو) [اگرچہ ورم نہیں ہوتا لیکن

اس میں سرخی اور درد ہوتا ہے۔ اور غلیظ

چیر نکلتے ہیں جس کی وجہ سے صبح کو پلکیں

جڑ جاتی ہیں (۱) زرافٹھلیا Xerophthalmia

رُزْمَش (دو، سرخی پلک چشم۔ پلکوں کے کناروں

کی سرخی +

رُزْمَض (دو) [چرک چشم چیر۔ آنکھ کی ڈھیک

رُزْمَضُ غَمَضُ (دو) [آنکھ کی کیٹ +

رُزْمَضُ اور غَمَضُ کا فرق۔ رَمَضُ اس سفید

اور بجمیل کو کہتے ہیں جو گوشہ چشم میں جمع

ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ خشک ہو جاتی

ہے۔ تو اسی کو غَمَضُ کہتے ہیں +

رُزْمَعَان (دو، غصہ کی حالت میں ناک کا حرکت

کرنا۔ ناک کا چڑھنا +

رُزْمَق (دو، دم واپسین۔ آخری سانس۔ بقیہ

روح یا جان +

رُزْمُكَان (دو، موتے زہار۔ زیرناف کے بال

کالے بال +

رُزْمَل (دو، ریگ بیت۔ بالو یا بیتند Sand

پر بیٹھ کر مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ ان کو
نبض وغیرہ دیکھنے کی احتیاج نہ ہوتی تھی نیز
دیکھو اشراقیان +

رُؤال (روح، آب دہن۔ رال +
رُؤا (مش) روح، بازو یا کتبی کے اندر کی رگیں
یا پٹے۔ واحد راہشہ +

رُؤپ (روح، غلبہ نیند۔ یا پیٹ کی سیری سے
سست و کاہل ہو جانا۔ غلبہ نیند سے عقل
کا پریشان ہونا۔ تھک جانا +

رُؤٹ (روح، سرگین۔ گوہر۔ لید +
رُؤثہ (روح، ناک کے سرے کا کنارہ +
رُؤح (روح، راحت۔ آرام۔ خوشی +

رُؤح (روح، اصطلاح طب میں ایک جسم لطیف
بخاری ہے۔ جو اخلاط محمودہ کی لطافت اور
بخاریت سے بطن ایسر یعنی دل کے بائیں
بطن میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب لطیف
خون دل کے بائیں بطن میں آتا ہے۔ اور
وہاں اگر مقامی حرارت سے اس کا لطیف
حصہ بخار کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے۔

اسی بخار (جھاپ) کو اطباء روح کہتے ہیں
جمع ارواح (۱) پیوما Pneuma
سپرٹ Spirit

روح مندرجہ ذیل تین قسم کی ہوتی
ہے (۱) روح حیوانی (۲) روح نفسانی۔
(۳) روح طبیعی۔ چنانچہ ہر ایک کی تحصیل

آئندہ ملتی ہے +

نوٹ۔ روح جس کا ذکر قرآن شریف اور
شریعت میں ہے۔ وہ ایک جوہر فرد ہے
جو غایت لطافت سے جسم کے ساتھ مقید
نہیں ہو سکتا۔ حکماء اسی کو نفس نامطہ کہتے
ہیں۔ یہ روح طبی کے برخلاف جسم میں
موجود مقید نہیں۔ بلکہ یہ جسم سے علیحدہ و
کراس میں تدبیر و تصرف کا علاقہ رکھتا ہے
اور اس کی کُنہ کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا
روح و سماج کا فرق دیکھو روح میں +
روح و نفس و عقل کا فرق دیکھو عقل میں
رُؤح حیوانی (روح، دل کی روح۔ وہ روح
جس سے زندگی قائم رہتی ہے۔ یہ دل میں
پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں سے بذریعہ شرایین
تمام بدن میں پھیلتی ہے (۱) پیوما سائیکی کن
Pneuma Psychikon
اینی مل سپرٹ Animal Spirit

نوٹ۔ چونکہ یہ روح قوت حیوانی کی حامل
ہے۔ اور اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس
لئے اس کو روح حیوانی کہتے ہیں +
رُؤح طبیعی (روح، جگر کی روح۔ یہ قوت طبیعی
کی حامل ہے جس کے ذریعہ بدن کی پندہ
اور اس کا نشو و نما ہوتا ہے۔ اور ہر عضو
کو اس کے سبب غذا پہنچتی ہے۔ یہ جگر سے
عام بدن میں ویدوں کے ذریعہ پھیلتی ہے
Pneuma
Psychikon (۱) پیوما فیزی کن

روح مندرجہ ذیل تین قسم کی ہوتی
ہے (۱) روح حیوانی (۲) روح نفسانی۔
(۳) روح طبیعی۔ چنانچہ ہر ایک کی تحصیل

نچرل سپرٹ Natural Spirit

روح نفسانی (دع، دماغ کی روح - یہ قوت

نفسانی قوت حس و حرکت کی حامل ہے۔

جس کے ذریعہ اعضاء میں حس و حرکت ہوتی

ہے۔ یہ روح پٹھوں کے ذریعہ تمام بدن میں

پھیل کر اعضاء کو حس و حرکت کی قوت عطا

کرتی ہے (۱)، نیوماژوٹی کن Pneuma
Zatikon

و اٹل سپرٹ Vital Spirit

رُوس الیا جرمہ (دع، گنج کی ایک قسم ہے۔ جس

میں بالوں کی جڑوں یا سکر مسات میں ہونی

کے ناکہ کی برابر سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں۔

اور ان میں سے زرد آب کی مانند رطوبت

نکلتی رہتی ہے۔ اور اس جگہ کے بال سوئی کی

مانند سخت اور کھڑے ہو جاتے ہیں +

پوریا گیو پیو پی نوسا Porigo
Lupinosa

رُوس اعظم Rhupos of
Ephesus حکیم

شرف نس کا باشندہ اور اپنے زمانہ کا بے

مثل طبیب تھا۔ وہ حضرت مسیح سے تقریباً

ایک صدی قبل (۸۰ تا ۹۰ قبل مسیح) شاہ

ثرا جن کے عہد میں گزرا ہے۔ وہ اپنے وقت

کا ایک بہت بڑا عالم تشریح تھا۔ اس کو

بندردوں اور دیگر حیوانات پر عملی تشریح کے

مواقع ملے تھے۔ وہ طحال کو ایک فضول عضو

خیال کرتا تھا۔ اور یہ خیال بہت عرصہ تک

صحیح مانا جاتا رہا۔ وہ دماغ کو اعصاب حنج

حرکت کا مخرج جانتا اور مانتا تھا۔ وہ قلب

کو روح یا حیات کا مسکن قرار دیتا تھا۔ آگو

معلوم تھا کہ باپاں بطن قلب وائیں کی نسبت

چھوٹا لیکن موٹا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے

عصبہ مجوزہ کے تقاطع صلیبی کو اسی نے دریافت

کیا تھا۔ نیز آنکھ کی تشریح میں اس نے بعض

اور بھی اہم تحقیقات کیں۔ جالینوس نے اپنی

بعض طبی کتب میں بعض مقامات پر رُوس

کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے کچھ اقوال بھی

بیان کئے ہیں۔ رُوس کی تصانیف میں

سے پچاس ساٹھ رسائل ہیں جن میں سے

چند ایک طاعون۔ جذام۔ سرخبادہ اور

صرع وغیرہ پر بھی ہیں +

رُوسم (دع، نرم گوش۔ کان کی نو +

رُوسمہ (دع، موٹے زہار۔ کالے بال +

رُویا (دع، خواب جو سوتے میں دکھائی دے۔

سپنہ (۱)، ڈریم Dream

رُویا اور رویت کا فرق خواب میں دیکھنے

کو دیا اور بیداری میں دیکھنے کو نہ کہتے ہیں

رُویٹ (دع، دیکھنا۔ جانتا +

رُہا (دع، آدامن سینہ کی گرتی جو خنجر

عصروف خنجر کی نوک کے مشابہ ہے۔ او

فم معدہ سے اتصال رکھتی ہے +

انسیفارم کارٹیلج Ensiform
Cartilaga

زیقافارم کارٹیلج Xiphoid
Cartilaga

رہل (ع) زرد پانی جو بچہ کے ساتھ رحم سے خارج

ہوتا ہوا، لائیکوار امینائی
Liquour Amni

رہل (ع) ہستی سست ہونا۔ گوشت کا ڈھیلا

ڈھالا ہونا۔ گوشت کا لٹک آنا +

۱۱، فلیکسڈیٹی Flaccidity

ریباح الافرستہ (ع) گٹراپن۔ پیٹھ کے مروں

خذبہ (ع) کا باو غلیظ کے سبب سرک

آتب (ع) جانا۔ پس اگر سامنے کی طرف

سنام (ع) ہٹیں تو اسکو حدبہ المقدم

اور تقطع کہتے ہیں۔ اور اگر پیچھے کی جانب

ہٹیں تو اس کو حدبہ المؤخر کہتے ہیں اور

اگر دائیں بائیں جانب ہٹیں تو اس کو

التواسے موسوم کرتے ہیں ۱۲، ہمپ بیک

ہنچ بیک Hump back Hunch back

ریاضت (ع) محنت مشقت۔ ورزش جیسے

ڈنڈ پلینا۔ مگدہ ملانا۔ کشتی کرنا۔ گیند بلا کھیلنا

۱۳، وغیرہ ۱۴، فزیکل ایکسائز

Physical exercise

ریج (ع) شش بچھڑا۔ یہ ایک نرم و متخلخل دھوا

عضو ہے جو گوشت و غضروف۔ قصیران

وریدی اور ورید شریانی کے شعبوں اور

غشاء سے مرکب ہو کر جوف سینہ میں پایا

جاتا ہے۔ یہ دائیں و بائیں دو حصوں

میں منقسم ہوتا ہے۔ پھر دایاں حصہ تین شعبے

پر اور بائیں حصہ دو شعبے پر تقسیم ہوتا ہے

یہ عضو بذات بے حس ہوتا ہے لیکن اس

کی بالائی جھلی میں حس ہوتی ہے اس کا

قائمہ یہ ہو کہ ہوا کو جذب کرے اور اسکو

قلب کے مزاج کے موافق و مناسب بنا کر

شریان و ریدی کے ذریعہ دل میں پہنچائے

۱۵، لنگ Lung جمع لنگز Lungs

ڈاکٹری نوٹ بھپھڑتے تنفس کے خاص

آلات ہیں۔ یہ تعداد میں دو ہوتے ہیں جو

سینہ کے جوف میں ہستے ہیں۔ ہر ایک بھپھڑا

سینہ کے جوف میں مروں کے ستون کے

ایک طرف رہتا ہے۔ یہ رنگت میں سرخ

شکل میں مخروطی جس کا نوک بھلا سرا اور پراؤ

چوڑا سرا نیچے ہوتا ہے۔ بھپھڑوں کے ذریعے

جسم کا کثیف خون صاف ہو کر قلب میں جاتا ہے

۱۶، ریح (ع) ہوا۔ بانی جو جسم کے کسی حصہ بالخصوص

پیٹ میں گھومتی ہے۔ یہ ایک بخار یا دھوا

ہے جو سرد و کثیف ہو جاتا ہے جمع ریح

۱۷، وند Wind تلیش Flatus

ریج البوا سیر (ع) دیکھو بوا سیر ریحی +

ریج جنوبی (ع) باد جنوب۔ وکنی ہوا۔ وکن

کی ہوا جو جنوب یعنی وکن سے آئے +

ریج الرحم (ع) باد رحم۔ ایک لغاخ مادہ

ہے۔ جو لیسار رطوبتوں کے رحم میں جمع

ہونے سے حاصل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں

بعض اوقات نفخہ الرحم کی شکایت ہوتی ہے

ریج شمالی (ع) باد شمال۔ شمال کی ہوا پھاری

ہوا پہاڑ کی ہوا +

نوٹ۔ جدید فارسی میں باد شمال کو صرف شمال بھی بولتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں شمال سے آید یعنی پہاڑی ہوا چلتی ہو چونکہ جانب شمال میں پہاڑ زیادہ ہیں اسلئے اردو میں اس ہوا کو پہاڑی ہوا یا پہاڑ کی ہوا کہتے ہیں +
ریح الشوکہ (د)، ایک بیماری ہے جس میں ایک تیز ریچی مادہ ہڈیوں میں آجاتا ہے۔ اور ان کو فاسد و بوسیدہ کر دیتا ہے +
نوٹ۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مادہ سرطانی یا سلی ہوتا ہے +

د، سپائنٹوسا Spina Ventosa

ریح الصببیاں (د)، ایک بیماری ہے جس میں ریاح غلیظہ سر کے اندر جمع ہو کر تمد و پیدا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی ورزیں کھل جاتی ہیں۔ پھر ام الصببیاں (جموگہ) مہجاتا ہے۔ و حقیقت یہ ام الصببیاں کی قسم ہے۔ نیز دیکھو استسقاء الرأس +

ریح العظام (د)، باد استخوان۔ ہڈیوں کی ریح جدید اصطلاح طب میں ایک مرض ہے۔ جس میں ہڈی بھری بھرا کر پھل جاتی ہے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ریح بھری ہوئی ہے۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس مرض کا مادہ سرطانی یا سلی ہوتا ہے

د، سپائنٹوسا Spina Ventosa

نوٹ۔ مؤلف کے خیال میں ریح العظام اور ریح الشوکہ ایک ہی بیماری ہے جس کو متقد اطباء نے ریح الشوکہ سے اور جدید صری

اطباء نے ریح العظام سے تعبیر کیا ہے +
ریح غلیظہ (د)، باد غلیظہ وہ ریح جو تجاویف بدن میں دیر تک رہے۔ اور گھٹنے سے غلیظہ ہو گئی ہو۔ وہ باقی جو دیر تک پیٹ میں ادھر ادھر گھوما کرے +

ریح الکلیہ (د)، باد گردہ۔ گردہ کی ایک بیماری ہے جس میں نواحی گردہ میں اخلاط غلیظہ کے سبب ریاح غلیظہ پیدا ہو جاتے ہیں اور ان سے پیٹ اور گردوں میں تمدوی دور ہوتا ہے +

ریح مشرقی (د)، باد صبا۔ صبا۔ پوربی ہوا +
ریح مغربی (د)، باد رعد، بچھو ہوا۔ بچھم کی ہوا +
ریح نالی (د)، ایک نالی وار چھہ نما آلہ۔ جو پتھری کی دستکاری میں مستعمل ہے +

د، گارجٹ Gorget

ریشہ (د)، پیر۔ پرندوں کا پر د، زخم کا کھڑڈ یا نا صورت د، جدید اصطلاح میں نشتر اور فصد کرنے کا آلہ (د)، بلیڈنگ لینسٹ

Bleeding lancet

ریحان (د)، عنقوان شباب۔ آفا ز شباب شروع جوانی (د)، ارلی ایڈلٹ لائف

Early adult life

ریف (دعا) سبزی۔ سبزہ زار۔ جمع اریاف +
ریق (دعا) رقت۔ لعاب دہن۔ تھوک دم بہرنا

نمارندہ، سلاویوا Saliva

ریق اور بزاق اور بزاق کا فرق دیکھو
بزاق میں +

ریق (دعا) میل کچیل۔ رنگ لگ جانا +

ز

نارقی (دعا) آنکھوں کے دھونے دھلنے

منسلہ (دعا) کالہ جہیں پانی یا لوشن دل

کراستعمال کرتے ہیں (دعا) رازی گیر Irrigator

زائد شام (دعا) اصطلاح تشریح میں دو زائد

دبھار (دعا) دماغ کے اگلے حصہ سے نکلے ہیں

یہ درحقیقت دوپٹے ہیں جن میں قوت نشاء

رسو گھسنے کی قوت رہتی ہے۔ شکل میں سہر

پستان کے مشابہ ہوتے ہیں +

دعا، الفکری بلب Olfactory bulb

زائدہ (دعا) اصطلاح تشریح میں کسی

استطالک (دعا) عضو کا کال یا دبھار +

دعا، پراسس Process

زائدہ آخری (دعا) لغوی معنی نکال نکال اصطلاح

نثو، آخری (دعا) طب میں شانہ کا دو نکال

نکلتہ الکلیف (دعا) جو شانہ کی استخوانی بندی بناتا

ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہنسی کی ہڈی کا بیڑی

سراجڑتا ہے دعا، اگر دین پر اسس

Acromion Process

زائدہ خر ققیہ دعا، کوٹھے کی ہڈی میں اس نام

کے چند نکال ہوتے ہیں دعا، اسپائنس پراس

Sponous process of the Ischium

آندی اسکم

زائدہ حکمیہ دعا، کمپٹی کی ہڈی کا پھیلا دبھار۔ جو

سپرستان کے مشابہ ہوتے ہیں دعا، مٹشاند

پراسس Mastoid process

زائدہ صغریٰ دعا، ران کی ہڈی کے بالائی سرے

طرحا نظیر الا صغریٰ اندرونی زائدہ یا دبھار۔ جو

مقابلہ بیرونی زائدہ کے چھوٹا ہوتا ہے +

Lesser trochanter

دعا، لیسر ٹروکینٹر

زائدہ عظمیٰ دعا، ران کی ہڈی کے بالائی سرے

طرحا نظیر الا کبر کا بیرونی دبھار جو بمقابلہ اندر

زائدہ کے بڑا ہوتا ہے +

Greater trochanter

دعا، گریٹر ٹروکینٹر

زائدہ الکبد دعا، جگر گوشہ۔ گوشہ جگر +

زائدہ منقار یہ دعا، کوسے کی چوبچ کا سا دبھار

نثو، غرابی (دعا) جو شانہ کی ہڈی میں پایا جاتا

منقار الخراب (دعا) ہے دعا، کوسے کا ند پر اسس

Coracoid process

زبت دعا، لٹکے کی پٹنور دعا، وارٹھی +

زبت دعا، بالوں کی درازی۔ بالوں کی زیادتی

(دعا) جھاگ جو زیادہ بولنے یا غصہ کے وقت

باچھوں میں ظاہر ہوتی ہے +

زبت دعا، کت۔ جھاگ۔ پھین دعا، خراٹہ

Proth

زبدہ (د) مسکہ بکھن (د) بٹر Butter

زبدہ (د) خلاصہ ہر چیز کا چیدہ - برگزیدہ +

زبیر (د) گوش - کان +

زبل (د) گوہ - گوہر بیٹ - بستہ پاخانہ سخت

پاخانہ (د) سی بلم Scybalum

زج (د) کہنی کی نوک (د) آئی گرین پر ورس Olecranon process

زجاجہ (د) شیشہ - آبگینہ - بوتل +

زجاجہ مصنفرہ (د) شیشہ کی کارگ والی بوتل

زجاجہ پڑا ہوا (د) Stopped Bottle

زخمہ (د) وہ رطوبات جو پچہ کے ساتھ پیٹ سے نکلیں

زحر (د) کوٹھنا جننے کے وقت عورت کا سانس

دبا کر پیچھے کو کوٹھنا (د) بیرنگ ڈاؤن

Bearing down

زحف (د) پچہ کا گھٹنیں کے بل چلنے لگنا +

زحمت (د) تکلیف - درد - دکھ تکلیف

مراحت (د) [دینا (د) ٹربل Trouble

زحیر (د) لغوی معنی کوٹھنا - کچنا - اصطلاح طب

ہیں مرض پچش اس مرض میں معالج مستقیم

اپنی کسی اذیت و تکلیف کو دفع کرنے کے لئے

بار بار حرکت مضطربہ کرتی ہے - لیکن اس

حرکت میں بالعموم بجائے فضلہ کے تھوڑی

سی رطوبت نہرو جیہ دآئوں، تنہا اور کبھی

قد سے خون کے ساتھ مل کر نکل پڑتی ہے

متقدمین اطباء نے زحیر کی دو بڑی

قسامیں کی ہیں (د) زحیر صادق (د) زحیر کاذب

چنانچہ زحیر صادق وہ ہے جو سدا کے سوا کسی

دوسرے سبب مثلاً ورم صفرا یا بلغم شور

وغیرہ کی اذیت سے لاحق ہوتی ہے - اور

زحیر کاذب وہ ہے جس کا باعث آنتوں کا

سدا ہوتا ہے (د) ڈسنٹری Dysentery

طبی نوٹ - جدید اطباء مصر اب زحیر کو صرف

اس کے لغوی معنی کو سمجھتے اور کچنے کے معنی

میں استعمال کرتے ہیں - اور جو مرض زحیر

میں بطور ایک علامت کے ہوتا ہے چنانچہ

اس لغوی معنی کے مقابل ڈاکٹری لفظ دئی

نس میں آتا ہے - اور مرض زحیر کے لئے

جس کی حقیقت اور پڑا گور ہوئی - اطباء مصر

ڈوسنٹاریا کا لفظ استعمال کرتے ہیں -

تفصیل کے لئے ویکو ڈوسنٹاریا +

ڈاکٹری نوٹ - ڈسنٹری یعنی پچش ایک

متعدی مرض ہے جس میں آنتوں -

(قولوں اور روده مستقیم) میں ورم ہو جاتا

ہے - اور اکثر ان کی سطح پر زخم پڑ جاتے ہیں

پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے - بار بار پاخانہ کی

حاجت ہوتی ہے - اور اس میں آئوں اور

لو خارج ہوتا ہے - اور اگر مرض شدید

ہو تو ساتھ ہی بخار بھی ہوتا ہے - اس مرض

کا باعث حیوانی یا نباتی قسم کے جراثیم ہوتے

ہیں - چنانچہ مادہ مرض کی ماہیت کے لحاظ

سے یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے (د) امی یک

ڈسٹنٹری Amœbic Dysentery

بیسلری ڈسٹنٹری Bacillary Dysentery

آرچی بک ڈسٹنٹری یا زحیر امیبی ایک خطرناک

قسم کی پچش ہے جو ہندوستان، مصر اور

دیگر گرم ممالک میں پائی جاتی ہے۔ اس

مرض کا باعث ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس

کو ڈاکٹری اصطلاح میں امیبیا ڈسٹنٹری یا

کرم پچش کہتے ہیں۔

علامات مرض کے لحاظ سے اس قسم کی

پچش کی مطابقت زحیر بلغمی اور زحیر صفراوی

سے ہوتی ہے جیسا کہ آئندہ مذکور ہے۔

بیسلری ڈسٹنٹری بیکٹیریئل ڈسٹنٹری

یعنی زحیر جراثیمی یہ بھی ایک قسم کی شدید پچش

ہے جو اگرچہ گرم ممالک میں نسبتاً زیادہ ہوتی

ہے۔ لیکن معتدل اور سرد ممالک میں بھی

پائی جاتی ہے۔ اس قسم کی پچش کا اصل

سبب ایک قسم کا نہاتی خرد بینی کیڑا ہے

جس کا ڈاکٹری نام بیسیلس ڈسٹنٹریائی۔

یعنی جرثومہ زحیر ہے جو کہ مریض کے براز

میں پایا جاتا ہے۔ اس قسم کی پچش کبھی وباء

پھیل کر زحیر وبائی کہلاتی ہے۔ علامات

کے لحاظ سے اس قسم کی پچش کی مطابقت

زحیر ورمی اور زحیر وبائی سے ہوتی ہے جیسا کہ

آئندہ مذکور ہے۔

زحیر بلغمی (د) بلغمی پچش۔ اس قسم کی پچش میں

دود کے ساتھ آنوں خارج ہوتی ہے۔ پیٹ

میں نفخ و قراقر کی شکایت ہوتی ہے بغیر ہلکی

ہوتی ہے۔ اور پیاس کم ہوتی ہے۔ اور آنوں

کے ساتھ خون بہت تھکڑی مقدار میں

خارج ہوتا ہے۔ غرض کہ اس قسم کی پچش

کے علامات و عوارض خفیف ہوتے ہیں۔

Subacute Dysentery (۱) سب اکیوٹ ڈسٹنٹری

زحیر صفراوی (۲) صفراوی پچش۔ اس قسم کی

زحیر امیبی (۳) پچش میں مقعہ میں سوزش

ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اور

مروڑ زیادہ ہوتی ہے۔ مریض کو بار بار پیاس

لگتی ہے۔ اور آنکھوں کے ساتھ صفراء

اور خون خارج ہوتا ہے۔ اور منہ کا ذائقہ

تلخ ہوتا ہے (۱) اکیوٹ امیبک ڈسٹنٹری

Acute Amœbic Dysentery

زحیر وبائی (د) وبائی پچش۔ اس قسم کی پچش

وباء اور عام طور پر پھیلا کرتی ہے۔ اس

میں مریض کے منہ سے ایک ناگوار بو آتی

ہے۔ خفقان ہوتا ہے۔ اور عموماً ہر اجابت

پر غشی ہو جاتی ہے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اور تمام

بدن پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں خارش اور

سوزش کے ساتھ نکل آتی ہیں (۱) اپی ایک

ڈسٹنٹری Epidemic Dysentery

زحیر ورمی (د) ورمی پچش۔ جراثیمی پچش۔

زحیر جراثیمی (۳) قسم کی پچش معارضہ مستقیم کے

جلدی پچکاری۔ جلد کے نیچے دوا پہنچانے کی پچکاری

Hypodermic Syring (۱) ہائپوڈرمک سرینج

نرراقہ گرجیہ دوا، رحم دھونے کی پچکاری

Uterine Syring یوٹرائن سرینج

Uterine Douche یوٹرائن ڈوش

نرراقہ فبیلیٹہ دوا، اندام نہانی دھونے کی پچکاری

Vaginal Syring (۱) وجامنل سرینج

Vaginal Douche وجامنل ڈوش

نررق دوا، نکلنا، جلق سے نیچے اتارنا۔ گلا گھونٹنا

نررق دوا، پرندوں کا علاج کرنا

نوٹ۔ پرندوں کے علاج کو زردقہ اور

حیوانات کے علاج کو بیطرحہ کہتے ہیں

نررق دوا، کھیتی کرنا۔ ہونا۔ اگانا

نررق دوا، زخم کا اچھا ہو جانے کے بعد

پھرتا زہ ہو جانا

نررق دوا، گرہ چشم ہونا۔ کرنا ہونا۔ بتی کی

سی آنکھ والا ہونا

نررق دوا، پچکاری، رنا دوا، انجکشن Injection

نررقاٹ دوا، دیکھو زردقہ۔ پچکاریاں

نررقاٹ دوا، گرہ چشم عورت۔ کرنجی۔ وہ عورت

جس کی آنکھیں بتی کی سی ہوں

نررق دوا، پیشاب یا آنسوؤں کا رگ جانا۔ ڈر

سے پیشاب رگ جانا

نررق دوا، ڈر۔ خوف۔ پرہیز۔ بچہ جتنا

نرنب دوا، گوشت پیروں فرج۔ فرج کے باہر کا

ورم سے لاحق ہوتی ہے۔ اس میں مقلد اور

روہ مستقیم کے مقام پر گرانی اور تیس محسوس

ہوتی ہے۔ کبھی شدت ورم سے متاثرہ کے

منہ پر دباؤ پڑ کر پیشاب آنے میں دشواری

ہوتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے (۲) بیسٹری

Bacillary Dysentery ڈسنٹری

Bacterial Dysentery بیکٹیریل ڈسنٹری

زحیر صادق اور زحیر کاذب کا فرق

زحیر کاذب وہ ہے جس میں گرانی شکم اور درد

پشت محسوس ہو۔ اس میں جب تک شدہ

خارج نہ ہو جائے۔ آرام نہیں ہوتا اور زحیر

صادق ورم گرم کے سبب لاحق ہوتی ہے

جس کا مادہ بگم شور یا خلط صفر اہوا کرتا ہے

نررق دوا، استخوان زیر سینہ۔ سینے کی نیچے کی ہڈی

غالباً خجری سے مراد ہے

نررق دوا، تکتہ گر بیان کا

نررق دوا، دل کے نیچے کی ایک چھوٹی سی ہڈی جس

پر دل کا قیام ہے۔ نوٹ۔ تشریح سے

اس قسم کی ہڈی کا پتہ نہیں چلتا۔ (مؤلف)

نرراقہ دوا، پچکاری۔ چھوچی۔ کسی جوت یا رگ

میں سیال دوا پہنچانے کا آلہ (۳) انجیکٹر

Syring Injector سرینج

نرراقہ اچلیٹہ دوا، نائزہ کی پچکاری

نرراقہ اچلیٹہ دوا، نائزہ کی پچکاری

نرراقہ اچلیٹہ دوا، نائزہ کی پچکاری

نرراقہ اچلیٹہ دوا، نائزہ کی پچکاری

گشت یا ظاہر فرج (۲) برہمی پونی جو مشورہ
زرقہ دوا جو پکاری میں ڈال کر استعمال
کی جائے۔

زقارث (ع) بدخو۔ تندخو۔ بد مزاج۔ تیز مزاج
زغاف (ع) سم قاتل۔ زہر قاتل۔ ناگمانی موت
انسانی موت۔

زغاق (ع) آب شور یا آب تلخ۔ کھاری یا کڑوا پانی
زغبل (ع) وہ لڑکا جس کی غذا اور مضام اچھا نہ
ہو جس کی وجہ سے اس کی گردن پتلی اور پیٹ
بڑا ہو گیا ہو۔

زغور (ع) جماع کرنا۔
زغور (ع) بالوں کا کم اور پرانگندہ ہونا۔
زغور (ع) بادشاہ۔ ہاکا جھونکا۔ ہوا کا جھونکا
دینا۔ ہلنا۔ حرکت کرنا۔

زغور (ع) طنز۔ گمان۔
زغور (ع) تلخی۔ نیکی۔ تلخ۔ نیکی۔ مزہ۔ وہ
مزہ جس میں تلخی۔ نیکی۔ دو فوں موجود ہوں۔
زغور (ع) روٹنے۔ روٹیں۔ چوڑے مرغ یا
کے بچے کے روٹیں جو ابتا۔ اریں نکلتے ہیں۔
زغور (ع) خون یا پیشاب وغیرہ کی دھار۔ گلی۔
زغور (ع) دھن کو ڈولہ کے پاس بھینا۔

زغور (ع) گرمی سانس لینا۔ گرمی سانس۔
زغور (ع) غوی معنی آہ چھوڑنا۔ اصطلاحی معنی دم
چھوڑنے کی آواز۔ ضد شہیق یعنی دم کھینچنے
کی آواز۔ ایکس پائریشن Expiration

زرق (ع) خشک۔ خشک۔
زرقہ (ع) گھسی جہنم گھسی۔ دواسے منہل جو بچہ کو پیدا
ہونے کے بعد دیتے ہیں۔

زرق (ع) لاغری۔ دہلیز۔ ضعف ناطاتی سے
چل نہ سکنا۔
زرقام (ع) چابیدگی۔ چائش۔ ہوا زدگی۔ دماغی فضلات

زرقام (ع) کاتھنوں کی راہ ہناتا، کولڈ Cold
کورائٹز Coryza دماغی
زکام اور نزلہ کافق جھوس طبا کے نزدیک
دماغی فضلات کا ناک کی طرف گرتا زکام کہلاتا
ہے۔ اور جب یہی فضلات حلق کی طرف گریں
نوزلہ کہتے ہیں۔

زکام و بانی (ع) یہ ایک قسم کا و بانی زکام ہے
نزلہ و بانیہ جس کے ساتھ درد سر اور بخار
بھی ہوتا ہے۔ اور مریض جلد کمزور ہو جاتا
ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم
کا کیرا ہے جس کا اصطلاحی نام ہیپس
انفلوانزا یعنی و بانی زکام کا کیرا ہے۔ جو
مریض کی ناک کی ریزش اور اس کے تھوک
اور بلغم میں بکثرت پایا جاتا ہے۔

انفلوانزا Influenza
نوٹ۔ بعض لاکٹر اس کو کھنٹی نزلہ و بانیہ
دیا ہے ایک کٹارل فیور، کہتے ہیں۔ یعنی
اس کو ایک قسم کا و بانی بخار قرار دیتے ہیں
زلال (ع) آب شیریں و صاف۔ دھاکا ختم ہوا

اسہال معوی کی ایک قسم ہے +
 زَلَقُ الْكَلْبِیَّةِ (دو، مرض ذیابیطس کا نام ہے
 تفصیل کے لئے دیکھو ذیابیطس (۱)، ڈایا بیٹرز
 زَلَقُ (دو، نام تمام بچہ جو قبل از وقت پیدا ہو +
 زَمَاعَةُ (دو، چند یا - تالو - جب تک کہ بچپن میں
 ہلتا ہو، معلوم ہو - اور جب بڑے ہونے پر
 اُس کی حرکت بند ہو جائے - تو اس کو یا فوخ
 کہتے ہیں (۱)، فانٹی نیل Fontanel
 زَمَانُ (دو، جو جماع سے پہلے منزل ہو جائے +
 زَمَانُ (دو، زمانہ - وقت - عرصہ - ساعت -

(۱)، پیریڈ Period

زَمَانُ الْأَخْذِ (دو، زمانہ نوبت - مرض کے دورہ
 کا زمانہ - وہ زمانہ جس میں مادہ مرض جمع
 ہو کر مشتعل ہوتا اور پھر تحلیل ہوتا ہے +
 (۱)، پیراکسزم Paroxysm
 زَمَانُ التَّرْكِ (دو، زمانہ راحت کسی مرض
 زمانہ الراحة کی ایک باری ختم ہونے سے
 دوسری باری کے آنے تک کا زمانہ - وہ
 زمانہ جس میں مادہ مرض جمع ہوتا رہتا ہے
 یہاں تک کہ جب اُس میں حرارت غریبہ
 کے اثر سے عفونت آجائے - تو باری آجاتی
 ہے - (۲)، انٹرمیشن Intermission

زَمَخْرُ (دو، جو ف داری میں گودا نہ ہو +

(۱)، کمپیکٹ ہون Compact bone

زَمَنْ (دو، مرضن بیماری کا ہر پیشہ - پُرانا بیماری

پانی - جدید اطباء مصر اس کو ایلبیومن
 Albumin کا مرادف استعمال کرتے ہیں +

نوٹ - ایلبیومن ایک مادہ ہے - جو حیوانات
 و نباتات کی ساخت میں پایا جاتا ہے - چنانچہ
 انڈے کی سفیدی خالص ایلبیومن ہے - اور

وہ اُس کی بہترین مثال ہے +

زَمْعُ (دو، آگ سے پاؤں جل جانا +

زَمْعُ (دو، ہاتھ یا پاؤں کا پھٹ جانا - ہاتھ پاؤں
 کے پشت کی پھٹن +

زَلَقُ (دو، سر مونڈنا (۲)، پھسلنا +

زَلَقُ (دو، پھسلنا - پھسلنے کی جگہ +

زَلَقُ (دو، پھسلن (۲)، جو داخل سے پہلے منزل
 ہو جائے +

زَلَقُ الْأَمْعَاءِ (دو، اسہال معوی کی ایک قسم ہے
 جس میں ہضم معوی رانٹوں کا ہضم، خراب
 ہو جاتا ہے - اور غذا عادت کے مطابق رانٹوں
 میں نہیں پھیرتی - بلکہ جلد بہاؤ اسہال خارج
 ہو جاتی ہے +

نوٹ - علامہ قرشی زَلَقُ الْأَمْعَاءِ کو معدہ کی
 بیماری خیال کرتا ہے - جو ہضم معدی کے خراب
 ہونے سے پیدا ہوتی ہے - اور چونکہ زَلَقُ الْأَمْعَاءِ
 رانٹوں سے جلد غذا کا نکل آتا، اس کے لئے
 لازم ہے - اس لئے اس نام سے موسوم کیا
 جاتا ہے - لیکن مؤلف کے نزدیک یہ خیال
 صحیح نہیں - بلکہ جدید نگہ کو رہا - یہ وحقیقت

وہ شخص جو عرصہ سے کسی بیماری میں مبتلا ہو۔
 زخمہ (دع) پیش آفتاب شدت گرما گرمی کی شدت
 زخمیرہ (دع) شدت سرما جاٹے کی شدت
 زخا (دع) کوتاہ قامت۔ ٹھنگا دم ہمتا سا حیا
 کو بار بار پیشاب آئے۔

زخا (دع) غیر عورت سے صحبت کرنا۔ غیر عورت
 سے ہم بستر ہونا۔ حرام کاری۔
 زخا (دع) بار بار پیشاب یا پاخانہ لگنا۔

زخا (دع) کھانے وغیرہ کا مزاج بدل جانا
 زخا (دع) رنگ بویں فرق آجانا۔ لکھی تیل

وغیرہ کا چکٹ جانا (دع) زینسی ڈینسی
 زخا (دع) شدت تشنگی۔ پیاس کی شدت۔
 زخا (دع) زخم کاری۔ وہ قارورہ جس کا

رنگ مثل رنگا ہو۔ مٹیالا۔ سبزی مائل۔
 نوٹ: زخماری مطلقاً قارورہ پر عبور جاتا

ہے۔ لیکن بطور صفت بعض رطوبات بدن
 صفراء پر بھی بولتے ہیں جیسے صفراء زخماری

جو صفراء کی ایک خاص قسم ہے۔
 زخا (دع) آمزہ بلی ہوئی یا مزہ اتری ہوئی

سرخ (دع) کچیر چلٹا ہوا لکھی و تیل وغیرہ
 زخا (دع) کھانی کی ہڈی۔ لیکن جدید اطباء مصر

اس لفظ کو زند اسفل یعنی کھانی کی زیرین یا
 اندرونی ہڈی پر اطلاق کرتے ہیں۔ اور اس کے

مقابل زند اعلیٰ کو کعبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

زند اسفل (دع) کھانی کی اندرونی ہڈی جو کعبہ
 زند کے محاذ میں واقع ہے۔

Ulna (دع) الٹا

زند اعلیٰ (دع) کھانی کی بیرونی ہڈی جو کعبہ
 کعبہ کے محاذ میں واقع ہے۔

Radius (دع) ریڈیئس

زند (دع) سوزاک کہنہ۔ پرانا سوزاک (دع) گلیٹ
 زخمیرہ (دع) تراشہ ناخن۔ ناخن کا کٹا ہوا حصہ۔

زوال (دع) ہٹ جانا۔ سرک جانا۔ کسک جانا
 جاتے رہنا۔ نیست و نابود ہو جانا۔

زوا (دع) سخت موت۔ شدید موت۔ بُری موت
 اچانک موت۔

زوا (دع) ابرو پر عظم جھری کے خار دار ابھار
 ہر ایک جانب کی ہڈی میں ایسا ایک ابھار ہوتا

Styloid process (دع) سٹائیلائیڈ پراسس
 زوا (دع) الیکید (دع) جگر کے زائے جگر کے نوٹ

جو تعداد میں پانچ ہوتے ہیں۔
 زوا (دع) ٹک لوہز Hepatic Lobes

زوا (دع) مفصلہ (دع) عموماً الفقرات کے ہر ایک فقرہ
 یا مہرہ میں چار ابھار ہوتے ہیں جن میں سے

دو اوپر کی طرف ہوتے ہیں۔ اور دو نیچے کی
 طرف چونکہ تمام مہرے انہیں ابھاروں پر

باہم ملتے ہیں۔ اس لئے ان کی اتصالی ہڈی
 چکنی ہوتی ہیں۔

زواج (دع) جفت۔ جڑہ۔ شوہر خود۔ جمع انظار
 ج

Hypeialgesia

زیادوت البولینا، زیادتی بول یعنی کثرت بول کی ایک قسم ہے جس میں یوریا اور یوٹیس (حموضات بول) بکثرت خارج ہوتے ہیں

(۱) آزیوٹریا Azoturia

زیادوت الضعف (ع) شدت ضعف۔
ضعف شدید لے زیادتی ضعف۔ ضعف کا شدت نہتکت ہونا۔ ضعف کا زیادہ ہونا۔
شدید کمزوری (۲) ہائی پرائیٹھینیا

Hyperasthenia

زیادوت اللس (ع) قوت لاسہ کا بڑھ جانا
(۱) ہائی پرائیٹھینیا Hyperaphia
زیر پانچ (ع) وہ شور یا جو سرکہ و زرشک اور خشک میوے ڈال کر پکایا جائے او اس میں خوشبو کے لئے زعفران اور زیرہ ڈالا جائے۔ اور پھر بعض چیزوں سے شیریں کیا جائے۔

س

سابق اسل (ع) بحران روی۔ جو قبل از سابق التیل (ع) نفع واقع ہو۔
سابق العلم (ع) وہ علامت جو کسی ہونیوالی تقدمة المعرفة بات پر دلالت کرے جیسے انداز

زور (ع) وسط سینہ یا سینہ کا درمیانی اُچھار۔
زورنی (ع) پاؤں کی کشتی نما ہڈی۔

Scaphoid

زوغان المدب (ع) پلوں کے بالوں کا ٹیڑھا ہو جانا (۱) فیلنگوسس Phalangosis

زہر (ع) جمع ہے زہر کی یعنی شگوفہ بکلی۔
زہرہ (ع) روشن سفیدی۔ سفید رنگ نورانی عورت (۲) چمکدار ستارہ جس کو فارسی میں ناہیدراؤ ہندی میں سوک اور شکار کہتے ہیں (۳) قدیم یونانیوں اور رومیوں کی محبت کی دیوی۔ جو نہایت حسینہ و جمیلہ تھی۔ اور جس پر کئی ایک دیتا عاشق تھے۔ اور جس کے مجسمے پہاڑ کے مختلف مقامات بالخصوص اٹلی کے شہر دینس میں اب تک رکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ شہر دینس اسی کے نام پر موسوم ہے (۴) دینس

Venus Aphrodite

زہم (ع) ہاتھ میں گوشت یا چربی کی بولگ جانا
زہمت (ع) بدبو۔ ستراند۔ گوشت مچھلی وغیرہ کے مٹ جانے کی بدبو۔

زیادوت (ع) زیادتی۔ زورنی۔ بڑھاؤ۔
زیادوت الاحساس (ع) حس کا بڑھ جانا
حس کا تیز ہو جانا (۱) ہائی پرائیٹھینیا

Hyperaesthesia

زیادوتہ الالم (ع) شدت درد۔ درد کی شدت۔ درد کی زیادتی (۱) ہائپر ایسٹھینیا

ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ عام طور پر ایسی

علامت کو علامت مندرہ کہا جاتا ہے جسے

دیکھو اپنے موقع پر (۱) پریمائیٹری سمپٹم

Premonitory Symptom

پروڈورم Prodrôme (۲) وہ علامت

جو کسی مرض کے نیک و بد انجام پر دلالت

کرے یعنی جس سے مرض کے نیک و بد

نتیجہ کا علم ہو سکے (۱) پراگنوسس

Prognosis

نوٹ۔ پراگنوسس ایک یونانی لغت پر

جس کے لغوی معنی سابق العلم اور تقدیر المتعین

ہے۔ انداز کے لغوی معنی ڈرانے کے ہیں

لیکن جدید اطباء مصر اس کو سابق العلم

کے معنی میں استعمال کرتے ہیں +

سابقہ بیماریاؤں، وہ جہلی جو جنین کیساتھ رحم سے نکلتی ہے

ساق (۱) سڈہ آور۔ سڈہ پیدا کرنے

مُسَدِّد (۲) والا۔ وہ چیز جو سڈہ پیدا کر

(۱) آبسٹروائینٹ Obstruent

ساق (۲) معرب ہے سادہ کا اصطلاح

طب میں وہ بیماری جو سادہ ہو یعنی صرف

تغیر مزاج سے ہونے پر تعبیر مادہ سے جیسے

دھوپ میں چلنے سے معمولی درد سر یا بخار

کا ہو جانا (۱) سہل Simple

ساق (۲) سرایت کرنے والا۔ کسی چیز کے

تمام اجزاء میں پہنچ جانے والا +

ساعت (۱) وقت۔ گھنٹہ۔ جدید اصطلاح

میں جیب گھڑی +

ساق (۲) کلائی یعنی کٹنی سے پہونچنے تک کا

مقام جمع سواحد (۱) فور آرم forearm

ساق (۲) وہ زخم جو ایک حال پر نہ ٹھیرے

بلکہ روز بروز بڑھتا جائے (۲) ہیملنگ السر

Healing Ulcer

ساق (۳) نملہ صفراوی۔ پھنسیاں جن کا

مادہ صفرا ہو +

ساق (۴) تہ برتہ۔ تہ برتہ طبق بر طبق +

ساق (۵) جانوروں میں دبا پھیلنا +

ساق (۶) مقعد۔ دُبر۔ کون (۱) آئیس Anus

ساق (۷) پنڈلی۔ گھٹنے سے ٹخنے تک کا حصہ

(۲) درخت کا تنہ جمع سوت و سیقان و

اسواق (۱) لیگ Leg

ساق (۲) بڑے دماغ کی ساق۔ یہ وہ

نخاع (۱) ساقیں ہوتی ہیں جو اس

کو نخاع مستطیل سے ملاتی ہیں +

(۲) کوروراسیریرائی tura Cerebrii

ساق (۳) چھوٹے دماغ کی ساق۔ یہ وہ

نخاع (۲) دو ساقیں ہوتی ہیں جو اس

کو نخاع مستطیل سے ملاتی ہیں +

(۳) کوروراسیریرائی tura Cerebelli

ساق (۴) لغوی معنی گرنے والا۔ ٹراٹل ہونے

والا۔ جدید اصطلاح طب میں اُن حصہ

Carious tooth

سارنغ (د)، گوارندہ۔ گوارا۔ خوش مزہ +
سائل (د)، آہنے والی چیز۔ ترجمہ خوبہ
مانع (د)، [جیسے پانی وتیل وغیرہ۔

Liquor (د)، بیکوئڈ

سائل وسیال کا فرق۔ سائل خاص ہر
اور سیال عام یعنی سائل ہر ترجمہ والی چیز
کو کہتے ہیں۔ برخلاف اس کے سیال ہر
تر و خشک پر بولا جاتا ہے۔ جو اپنے طبعی تقاضا
سے متصل الاجزاء ہو کر نیچے کو مائل ہو۔

چنانچہ اس تعریف میں ریگ بھی آجاتا ہے
نوٹ۔ جدید مصری کتب میں سائل کو

ہمزہ کے ساتھ (سائل) لکھتے ہیں لیکن
قدیم طبی کتب ولغت میں اس لفظ کو (سائل)

کے ساتھ لکھا ہے۔ جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا
ہے۔ کیونکہ جو سائل ہمزہ کے ساتھ لکھا جاتا

ہے۔ اس کے معنی ہیں سوال کنندہ۔ جدید
اطباء مصر اس ترجمہ کو بھی کہتے

ہیں جس میں کوئی دوائی حل کی جائے۔
جس کو ڈاکٹری میں سولوشن

کہتے ہیں +
سائل لالی (د)، جوڑوں کے اندر کی جھلی۔

سانوڈیا [دغشا زلالی، کی صاف و
شفاف و لعابدار رطوبت جو جوڑوں کو تر

اور چکنا رکھتی ہے (د)، سائی نوڈیا

یا اجزاء بدن پر بولا جاتا ہے۔ جو وقتی طور پر
کہ پھر بدن سے جدا ہو جاتے ہیں جیسے دو

کے دانت (د)، ڈی سڈوئس
ساکب اللعاب (د)، یہ زبان کے نیچے دو گلیاں

منج العلاب [ہیں جن سے لعاب یعنی پھو
پیدا ہوتا ہے (د)، سب لنگوئل گلنڈز

سالفہ (د)، گردن کا بالائی حصہ۔ گردن کا طرف
ساقم (د)، مرگ۔ موت (د)، ڈیث

ساقمہ (د)، خاصہ یعنی وہ خصوصیت جو کسی خاص
چیز ہی میں پائی جاتی ہے (د)، موت (د)، تیر

جانور جو کتا نہیں بلکہ ڈنگ مارتا ہے۔
جیسے بھڑو بچھو وغیرہ +

سارمغہ (د)، قوت شنوائی۔ قوت سماعت
قوت سارمغہ (د)، [سننے کی قوت +

(د)، ہیئرنگ
نوٹ۔ سامعہ کا اطلاق مجازاً کان پر بھی

ہوتا ہے +
سارمغہ (د)، گوشہ دہن۔ یا چھہ تنبیہ

شدق (د)، سامعان +
ساموئہ (د)، تین قیراط یا چھہ رتی کا ایک وزن

سانوویا (د)، یہ عربی کے سانی نوویا کا دیکھ سائل زلالی
سارہف (د)، بہت پیاسا یا جس کو جان کنی

کے وقت پیاس غالب ہو +
سائش (د)، بوسیدہ دانت۔ گرم خوردہ دانت

کیرے کھایا دانت (د)، کیری اس ٹوٹ

سائیلہ (روح) قصبہ بینی ناک کے نٹھوں کا دیرینی
مقام جہاں دونوں نٹھوں کا پانی جمع ہو کر
ٹپکتا ہے +

نسبائہ (روح) انگشت شہادت - کلمہ کی انگلی -

اشارہ کی انگلی - انگلی کے پاس والی انگلی

Fore Index
finger finger

سبات (روح) لغوی معنی راحت و آرام -

اصطلاح طب میں خواب

گران - خواب غفلت غفلت کی نیند - گہری

نیند - یہ ایک بیماری ہے جس میں نہایت

گہری اور غفلت کی نیند آتی ہے - اور

بہار بڑی مشکل سے جاگتا ہو - کوما لٹھارجی

Stupor Coma lithargy

ٹرانس Trance

ڈاکٹری نوٹ - ڈاکٹری میں بعض مصنفین

نے کوما (قوما) کا مستقل ذکر تو بحیثیت مرض

کے لکھا ہے - اور ٹرانس کیٹالپسی (جہو)

کے ضمن میں بیان کیا ہے - لیکن باقی

اصطلاحیں مختلف امراض میں بطور

علامت کے آتی ہیں +

طبی نوٹ - قوما معرب ہے کوما کا جو

ایک یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں

گہری نیند کہ جس سے مریض کو بیدار کرنا

مشکل ہوتا ہے - لیکن بعض کتب طبیہ

اکسیر عظم و صدو والامراض وغیرہ میں

قوما کو سبات سہری کا مرادف لکھا ہے

یہ صحیح نہیں - قوما درحقیقت سبات کا مرادف

ہے - کیونکہ شیخ نے قانون میں اور فلاس

نے شرح اسباب میں سبات کے جواباً

علامات لکھے ہیں - وہ سب قوما کے

اسباب و علامات سے ملتے ہیں - پس سبات

کو قوما کا مرادف سمجھنا چاہئے +

سبات سہری [روح خواب بیداری - یہ غلبہ

سبات ارتقی [بلغم کی ایک بیماری ہے جس

میں نیند غالب ہوتی ہے بیداری پر - علامت

اس کی یہ ہے - کہ کبھی نیند زیادہ اور کبھی

بیداری زیادہ ہوتی ہے - لیکن نیند کا

زمانہ جاگنے کے زمانہ سے زیادہ ہوتا ہو

اور بوجھ اور مکان اور سب آثار لیشخص

کے ہوتے ہیں - بعض اطباء نے قوما کو

اس کا مرادف لکھا ہے لیکن یہ صحیح نہیں -

کیونکہ قوما درحقیقت سبات کا مرادف ہے

تفصیل کے لئے دیکھو سبات (د) کوما ویکل

Coma Vigil

سام نوب لزوم Somnambolism

طبی نوٹ - قرشی اور جمہور اطباء کے

نزدیک سبات سہری ورم دماغی کا نام ہے

جو بلغم اور صفرا کی ترکیب سے لاحق ہوتا ہے

اس میں چونکہ غلبہ بلغم کے باعث غیر طبعی

بیداری وغیر طبعی نیند غالب ہوتی ہے اس

لئے اس سبات سہری کے نام سے موسوم

کرتے ہیں۔ لیکن مولانا سمرقندی اور بعض دیگر اطباء اس مرض میں ورم دماغی کا ہونا نہیں بتلاتے۔ خلاصہ یہ کہ اس مرض میں مریض جب سوتا ہے۔ تو دیر تک سوتا رہتا ہے۔ اور جب جاگتا ہے۔ تو دیر تک جاگتا رہتا ہے۔ لیکن جاگنا بہ نسبت سونے کے غالب ہوتا ہے۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ان دونوں ڈاکٹری الفاظ کا ترجمہ جدید اطباء مصر نے نوم یفظہ سے کیا ہے۔ لیکن درحقیقت ان دونوں اصطلاحوں میں فرق ہے۔ یعنی سام نمبو نزم ایک ایسی حالت ہے جس میں مریض سوئے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ یا کام کاج کرنے لگتا ہے لیکن بیداری کے بعد اس کو اپنی اس حالت کا علم نہیں ہوتا۔ اور کوما ویجیل ور حقیقت سبات مع ہذیان ہے جس میں مریض پر غفلت طاری ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ جاگ اٹھتا ہے۔ چونکہ ان دونوں بیماریوں میں نیند کے ساتھ بیداری یا بیداری کے آثار و علامات پائے جاتے ہیں۔ اس لئے جدید اطباء مصر ان دونوں کو نوم یفظہ یعنی خواب بیداری سے تعبیر کرتے ہیں۔ سبات سکری اور سہر سباتی کا فرق۔ دونوں بیماریاں بغم یا صفرا کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہیں۔ فرق اس قدر ہے کہ اگر بغم

صفرا پر غالب ہو اور نیند کا زمانہ نسبتاً ناند اور بیداری کا زمانہ نسبتاً کم ہو۔ تب اس کو سبات سہری کہتے ہیں۔ اور جب صفرا بغم پر غالب ہو اور بیداری کا زمانہ نیند کے زمانہ سے نسبتاً ناند ہو تب اس کو سہر سباتی کہتے ہیں۔ بہر حال جس حالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی کا نام مقدم رکھتے ہیں۔

سباحہ رعو، آشناوری۔ پیرنا۔ پیرنا (۱) سباحہ رعو، غوم ہائے ٹیشن Natation سباحہ القلب رعو، وہ مرض جس میں لپانی کے اندر تیرتا ہوا معلوم ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو احتیاء الرطوبت علی القلب۔

سبار رعو، امیل جراحات۔ زخم کی گہرائی سبار معلوم کرنے کی سلمانی۔

Probe (۲) پرہوب

سباط رعو، تپ لرز۔ جاڑا بخار (۱) آگہو Ague (۲) گھورا جہاں کوڑا پھینکنے ہیں۔

سبب رعو، رسن۔ رستی۔ وجہ۔ ذریعہ۔ وسیلہ اصطلاح طب میں وہ چیز جو جو مقدم ہو اور پھر انسان کی تین حالتوں صحت۔ مرض۔ حالت ثالثہ، میں کسی ایک کو پیدا کرے۔ ایسے سبب کو طب میں سبب فاعل کہتے ہیں۔ یا ان حالات میں سے کسی ایک حالت کی حفاظت کرے۔ ایسے سبب کو طب میں سبب حافظ سے موسوم کرتے ہیں۔ جمع

Cause اسباب (دلائل)

مقسام۔ واضح ہو کہ اصطلاح طب میں سبب و قسم کا ہوتا ہے (۱) بدنی جو مزاج یا غلط یا ترکیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور خارج سے پیدا نہیں

ہونا (۲) بادی جو خارج سے بدن پر وارد ہو
جیسے چوٹ و صدمہ۔ بیرونی گرمی سردی وغیرہ

سبب بدنی پھر دو قسم کا ہوتا ہے (۱) سبب
اصل یہ وہ بدنی سبب ہے جو کسی حالت کو بغیر

واسطہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے عفونت لحمی عفونیہ کو بغیر کسی دوسرے وسیلہ کے پیدا کرتی ہے۔

کہ لغوی طور پر مذہب اُس چیز کو کہتے ہیں۔
جس کے ذریعہ مقصود تک رسائی ہو سکے۔
اور علت اُسی شے کو کہتے ہیں جس پر کسی
شے کا وجود منحصر ہو۔

سُتبرِ دعو، سلائی ڈال کر زخم کا گہرا و معلوم کرنا
Exploring Probing
ایک پوربنگ ایک پوربنگ

سبوط دعوہ
سبوطت

بالوں کا لٹکا ہوا اور سیسہ ہارنا
اس کی ضد جھوٹ ہے جس

کے معنی ہیں گھنگریالا ہونا۔
شَبَّحَ وَوَرَّعَ وِرْنَدَ۔ پھاڑ کھانے والا حیوان

جیسے شیر چتیا وغیرہ جمع سباعہ
سُبل (ع) غبار سی پر وہ - جالا - ایک مرض ہے

جس میں عروقِ غریبہ کا سرخ اور باریک
پروہ سا بن کر آنکھ پر چھا جاتا ہے جس کے

(۱) پیش Pannus : ویس کتولہ

Vascular Keratitis کیرائٹائٹس

میں ایک پردہ سا آنکھوں کی رگوں کے
پھولنے سے سطح مغز و قریب پر پیدا ہو جاتا

ہے۔ یعنی تیج کے نزدیک اس میں عقیدہ کی وہی اصلی رُیں پھول جاتی ہیں۔ نئی پیدا

ہیں ہو میں۔ لیکن دوسرے اقسام اس
مرض میں اجسام غریب و نئے اور اوپر

سُتھ دوا کون۔ دُبر جمع اُستھاء (۱) اینس Anus
سُجڑ دوا تھوڑا گرم کرنا جتن میں پانی چھڑانا +
سُجڑ دوا ہوائے معتدل معتدل ہوا۔ جو نہ
بہت گرم ہو نہ سرد۔ فجر سے طلوع آفتاب
تک کا وقت +

سُجڑ دوا آنکھوں سے آنسو جاری ہونا +
سُجڑ دوا دوا کے تیز (۲) دوا کے شافی
یا (۳) قدیم یونانیوں کی ایک معجون +
سُجڑ دوا عادت بخصلت طبیعت۔ نحو۔
جمع سجایا +

سُجڑ دوا لغوی معنی ابر۔ بادل اصطلاح
فافالیون { طب میں وہ سفیدی جو ذریعہ

پر ہو جاتی ہے (۲) اڈنپسیٹی

سُجڑ دوا پردہائے دماغ۔ دماغ کے
غشیۃ الدماغ پردے۔ وہ جھلیاں جو
غشیۃ المخ دماغ کو لفوف کرتی ہیں۔

تفصیل کے لئے دیکھو ام غلیظ و ام رفیق
دماغ حنونہ (۲) میننجیٹر Meninges

سُجڑ دوا لغوی معنی چھیلنا۔ چھلکا اُتارنا پست
دور کرنا۔ اصطلاح طب میں جلد کا وہ تفرق

اتصال جو پھیلا ہوا ہو۔ یہ لفظ مندرجہ ذیل
دو معنی پر بولا جاتا ہے (۱) رگڑ۔ جلد پر رگڑ

لگنا۔ جلد کا چھل جانا (۲) اٹریشن
ایکسوری ایشن Attrition
Excoriation

بریشن Abrasion

سُجڑ دوا { بروت۔ مونچھ (۱) مشاشیو
شارب (۲) Moustaches

سُجڑ دوا نرمی و درازی ہو۔ بالوں کی نرمی و درازی
سُجڑ دوا سٹھیا جانا۔ بڑھاپے کے سبب عقل
کا جاتا رہنا۔ بڑھاپے کے سبب عقل میں
نور آ جانا +

سُجڑ دوا روئی کا پھاہ۔ روئی کا پھل جس کو زخم
یا مقام ماؤنٹ پر رکھتے ہیں +

سُجڑ دوا کنایہ ہے عورت کی شرمگاہ اڈ
دُبر سے (۱) ولوا۔ ویجائنا Vulva
Vagina

سُجڑ دوا اسباب ضروریہ۔ یعنی وہ چھ
چیزیں جو زندگی کے واسطے ضروری ہیں۔

اور جن کے بغیر زندگی محال ہے۔ اور وہ یہ
ہیں (۱) ہوا (۲) ماکول و مشروب یعنی کھانا

پینا (۳) حرکت و سکون بدنی یعنی چلنا پھرنا
یا آرام کرنا (۴) حرکت و سکون نفسانی یعنی

روح کی حرکت جیسے خوشی۔ رنج فکر و تردد
وغیرہ میں یا روح کا سکون جیسا کہ حالت

سکون و اطمینان میں ہوتا ہے (۵) نوم و
یعنی خواب و بیداری (۶) استقرار اور

احتباس یعنی بدن سے فضلات کا خارج
ہونا اور بدن کی کامداد و ضروری رطوبات

کا رکا رہنا۔ مثلاً بول و براز کا آنا اور خون
و دیگر کامداد رطوبات کا رکا رہنا +

سُتھ دوا حلقہ کون۔ دُبر کا حلقہ +

نوٹ۔ اگر صرف بشرہ یعنی جلد کا بالائی طبق چھل جائے۔ تو اس کو عربی میں سحج اور ڈاکٹر میں ایکسکوری ایشن کہتے ہیں۔ اور جب بشرہ کے ساتھ اومہ یعنی جلد کا زیرین طبق بھی گڑھا کر اتر جائے۔ تو اس کو عربی میں تسلیخ اور ڈاکٹری میں ابریٹن کہتے ہیں +

(۲) سحج کے دوسرے معنی علم الامراض میں خراش امعاء یا آنتوں کی خراش کے ہیں آنتوں کی اندرونی سطح کے چھل جانے پر بھی سحج کا لفظ اطلاق پاتا ہے۔ بلکہ اب یہی معنی اس قدر مشہور و معروف ہیں۔ کہ مطلق سحج سے یہی معنی سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹری میں اس معنی کے مقابل بلحاظ اشتراک علامات انٹرایٹس Enteritis کی اصطلاح بولی جاسکتی ہے +

سحج و خدش وغیرہ کا فرق سحج پھیلنا خراش بخفیف سی خراش کو خدش اور خشن۔ اُس سے زیادہ کو گدج اور سحج اس سے بھی زائد کو خشن اور اسکے بعد پورا چمڑا اتر جانے کو سحج کہتے ہیں + سحج و زحایر کا فرق کسی تیز و گرم مادہ کے گرنے یا ہماہ اسہال خارج ہونے سے امعاء کے اندرونی سطح کے چھل جانے کو سحج کہتے ہیں اگر یہ مرض بالائی اور چھٹی آنتوں میں ہو تو اس کے ساتھ بالائے ناف درد

ہوتا ہے اور اگر زیرین اور موٹی آنتوں میں ہو تو زیناف درد ہوتا ہے۔ بغلاف من کے زحایر یعنی پیش معائے مستقیم کی بیماری ہے جس میں وہ کسی اذیت و تکلیف کے باعث بار بار فضلہ کو دفع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور پھر بخراطہ آنتوں، اور کبھی قدرے خون کے اور کچھ خارج نہیں ہوتی سحر دعو، آخر شب بچھلی رات۔ رات کا پھلکا ہوتا سحر دعو، شمش بھپٹہ (۲)، اعلائے بطن یا اعلائے سینہ سے لے کر حلقوم تک کا مقام سحر دعو، جادو۔ ٹونا۔ منتر۔ جادو کرنا۔ جادو چلانا منتر پڑھنا۔ منتر پھونکنا +

سحقان دعو، داڑھی کی پچی کے دونوں جانب کے بال۔ دونوں باجھوں کے نیچے یا قریب کے بال +

سحق دعو، آرگڑنا۔ گھسنا۔ پینا۔ کوٹنا۔

دق [۱۲] پلو۔ الی زیشن

لیوی گیشن Pulverisation

Levigation

ٹریٹوریشن Trituration

سحقہ دعو، بشرہ۔ چہرہ۔ وضع ہیئت

سحقہ دعو، صورت۔ رنگ۔ ڈھنگ

سحقہ دعو، حالت فرہی و لاغری کے اعتبار سے

سحقہ دعو، خراش۔ رگڑ +

سحقہ دعو، سحری۔ طعام سحری۔ یعنی آخر شب

کا کھانا۔ پینا +

جاتی ہے جس کے باعث نختنا بند ہو جاتا ہے
اوناک میں گرانی محسوس ہوتی ہے +
سداؤ (دع) { سر بند شیشہ - ڈاٹ - کاک
بداؤہ (د) کارک Cork

سٹاپر Stopper

سدر (دع) جمع ہے سدرہ کی جسے دیکھو +
سدر (دع) آنکھوں کے سامنے اندھیری آ جانا
سر کی ایک بیماری ہے جس میں آدمی حیرا
رہ جاتا ہے - اور اس کی آنکھوں کے سامنے
اندھیرا اور سر میں گرانی ہوتی ہے - کبھی
کانوں میں سنساہٹ بھی معلوم ہوتی ہے
اور عقل کام نہیں دیتی (د) ورٹیگو Vertigo

گڈینس Giddiness

سداؤ اور دواؤ کا فرق - بقول جالینوس
دونوں ایک ہیں - لیکن رازی کا قول ہے
کہ مریض کا اپنے گرد اگر وہ کی چیزوں کو لکھتے
ہوئے دیکھنا دوار ہے - اور جب یہ زیادہ
شدید حالت میں پہنچ جائے - اور مریض کلچ
کر کر جائے تو اسے سدر کہتے ہیں +

شیخ الرئیس لکھتے ہیں کہ جب آدمی کھڑا ہو
اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا
جائے - تو اسے سدر کہتے ہیں - اور اسی کو
دوا کا مقدمہ سمجھنا چاہئے چونکہ رازی اور
شیخ کے درمیان اختلاف ہے یعنی رازی دوا
کو سدر کا مقدمہ پیش خمیہ قرار دیتا ہے

سحر (دع) سحری کھانا - آخر رات میں کھانا کھانا
سحیر (دع) پیٹ کا دکھیا جس کے پیٹ میں دھو
سحق (دع) باریک پیسی ہوتی یا گھسی ہوتی دوا
د) فائن پوڈر Fine powder

سحافت (دع) جسم کا نرم و نازک ہونا دم، جسم
کا مسام دار اور پولا ہونا +
سحد (دع) زرد پانی جو وقت ولادت بچہ کے ساق
رحم سے نکلتا ہے (د) لائیکوار امینی آتی

Liquor Amni

سحن (دع) گرم - روز گرم - گرم دن +
سحن (دع) گرم کرنا - گرم ہو جانا +
سحن (دع) پنڈا پھیکا ہونا - ہلکا بخار ہونا - بد گرم
سحن (دع) آنکھ کی گرمی - آنکھ کی خرابی
بر خلاف قرۃ العین کے +

سحن (دع) شور باتے گرم - گرم کیا ہوا شوربا
سحن (دع) گرم ہو جانا - گرمی - گرم ہٹ +
سحق (دع) نرم یا ڈھیللا دم، مسام دار یا پولا
دم، کم فہم یا کم عقل +

سحن (دع) کینہ و حسد - جمع سخام +
سحن (دع) گرم - گرم طعام +

سداؤ (دع) { سداؤ الننا - راستہ بند کرنا
خدا { رخنے بند کرنا - روک - حائل

مانع - بندش (د) پلنگ Plugging

سداؤ (دع) ناک کا بند ہو جانا - ایک مرض ہے
جس میں ناک کے نختے کے اندر کوئی چیز پھنس

اور شیخ بر خلاف اس کے سدر کو دوار کا مقدمہ
 ٹھہراتا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے
 کہ لغوی تحقیق اور جمہور اطباء کی تعریف بھی بیان
 کی جائے۔ لغت میں سدر کے معنی تھیر بصر
 کے ہیں اور سدیلی میں سدر کی تعریف
 ان الفاظ میں کی گئی ہے رَالسَدْرُ ظُلْمَةٌ
 تَعْتَرِي الْبَصَرَ عِنْدَ الْقِيَامِ يُقْبَلُ لِلْسَّقُوطِ
 یعنی سدر ایک تاریکی ہے جو کھڑے ہونے
 کے وقت آنکھوں کو لاحق ہوتی ہے۔ اور سدر
 کرنے لگتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صد
 ہی دوار کا مقدمہ ہے اور شیخ کا قول صحیح ہے
 اور صدر کے لغوی معنی بھی اسی کی تائید کرتے
 ہیں لیکن شارح اسباب و علامات کے
 قول سے رازی کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ
 صرع اور سدر شدید میں فرق کرتے ہوئے
 لکھتا ہے کہ إِنَّ السَّدْرَ يَكُونُ بِعَقَبِ
 الدَّوَارِ یعنی سدر دوار کے بعد ہوا کرتی
 ہے، لیکن ہم شیخ اور صاحب سیدی کے
 قول کو معتبر اور مرجع خیال کرتے ہیں جس
 کی لغت بھی تائید کرتی ہے۔

سدر (دع) حیران۔ پریشان۔

سدر (دع) بنا گوش (د) کان کی نور (د) ونبالہ
 چشمہ دائم کے بیرونی کو یہ، اور کان کا مانی

مقام (د) زلف۔ پشتوں بال۔

سدر (دع) بٹنی۔ ووقر (دع) پھنسی دا

آنکھ آنا۔ ویکھو (دع) بشری۔

سدر (دع) شرمندگی سے بچ و فکر (دیکھو جن)

سدر (دع) غمگین۔ بلول۔ رنجیدہ۔ غصہ ناک۔

سدر (دع) روک۔ آر۔ اصطلاح طب میں وہ

غلیظہ و لیسدار چیز جو جسم میں کسی جگہ جمع ہو

کر راستہ روک دے۔ گردہ و انٹریوں یا

رگوں وغیرہ میں مواد غلیظہ سے پڑ جائے

اور فضلات و رطوبات بدن کو گزرنے سے

روکے (د) اسکی بولا Scybola

نوٹ۔ کبھی گلٹی اور کھرنڈ یہ بھی سدر کا لفظ

بولا جاتا ہے۔

سدر (دع) اور السد اد کا فرق۔ بقول علامہ

قرشی اگر مسام جلد اور رگوں کے منہ بند ہوں

تو اصطلاح اطباء میں اس بنش پر اسد

کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جہاں

کبھی بھی رکا وٹ ہوتی ہے۔ اسے سدر

کہتے ہیں۔

سدر (دع) سخی (دع) کان کا میل۔ بندش جو میل

کے سبب کان میں واقع ہو (د) ویکھو اندی اثر

Wax in the Ear

سدر (دع) لغوی معنی ابر۔ اصطلاحی معنی ایک

نہایت لطیف گیس جو تمام فضا میں پھیلا

تھا۔ جس سے یہ عالم بنا (د) ایچھر

سدر (دع) نورائیدہ پتے کی ناف کا ٹنی۔

سدر (دع) نال (د) نال (د) نال (د) نال (د) نال

چیز میں اثر کرنا۔ دوا کا تمام بدن میں پہنچ جانا

سُرب (دع) سینہ چھاتی +

سُرب (دع) نفس۔ دل +

سُریہ (دع) سینہ پر کے بال پیٹ تک +

سُرقہ (دع) ناف۔ توندی (دع) نیمل Navel

اُمبلیکس Umbilicus

سُرجو جہ (دع) طبیعت۔ نش۔ رُوش۔ خُوش +

سُرواپ (دع) تہ خانہ۔ زمین دوز مکان۔ زمین

کے اندر مکان +

سُردار وُج (دع) سردار و۔ دوا کا سفوف۔ جو

جو شانہ یا مشربت وغیرہ پر چھڑک کر پیا جائے

سُرس (دع) نامرد جو جماع پر قادر نہ ہو۔ یا صاحب

ادلاوندہ ہو (دع) اِمپوٹنٹ Impotent

سُرسام (دع) یہ لفظ مرکب ہے دو لفظوں سے

(دع) فارسی لفظ سُر یعنی سر اور (دع) یونانی

لفظ سَام بمعنی درم سے پس اس کے معنی

ہیں درم دماغ۔ یہ ایک مرض ہے جس میں

دماغ کے ایک یا دونوں پردوں و صلب

دلیں، میں یا صرف جو ہر دماغ یا دماغ اور

اس کے پردوں ہر دو میں درم ہو جاتا ہے

(دع) میننجائیٹس Meningitis

سیریرائیٹس Cerebritis

سیریرو میننجائیٹس Cerebro meningitis

طبی فوٹ۔ سرسام باعتبار درم و عدم درم

دو قسم کا ہوتا ہے (دع) سرسام حقیقی جس میں

کاٹ ڈالتی ہے۔ جمع اُسترہ +

نوٹ۔ وہ مقام جہاں سے نال کاٹی جاتی ہے

اسے سُرہ یعنی ناف کہتے ہیں +

سُرد (دع) ساز بھید۔ دل کی بات (دع) سیکرٹ Secret

سُراہیون طیب۔ دیکھو دینا بن سراہیون

سُراق (دع) پشت۔ پیٹھ۔ پیٹھ کا کنارہ +

سُراجہ (دع) کنار گدھوں اور خچروں

سقاوت (دع) کی ویا۔ گھوڑوں کی ویا

و یا الخیل (دع) یہ ایک متعدی یعنی چھوٹا

مرض ہے۔ جو کہ گھوڑوں۔ گدھوں اور خچروں

میں ہوا کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ان سے

سایتوں اور دیگر اشخاص کو بھی لگ جاتا

ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم

کا خرد بینی کیڑا ہوتا ہے جس کو اصطلاح

میں ہنسی نس میلی آئی یا گلائڈرس بیسی لس

یعنی جرثومتہ السقاوت یعنی کنار کا کیڑا کہتے

ہیں (دع) گلائڈرس Glanders

فارسی Faroy، اکو آئی بنا Equina

نوٹ جب یہ مرض ناک میں ہو تو اسے گلائڈر

کہتے ہیں۔ اور جب جلد میں ہو تو فارسی

کہتے ہیں +

سُراہ (دع) پیشانی یا ہتھیلی کی لکیریں۔ اعضا

کے فلک۔ جمع اسرہ +

سُراہیت (دع) ایک چیز کا دوسری چیز کے

تمام اجزاء میں نفوذ کر جانا۔ ایک چیز کا دوسری

جرم دماغ یا اسکی جھلیاں متورم ہو جاتی ہیں (۱۲)۔
سرسام غیر حقیقی اس میں جو ہر دماغ یا اس کی
جھلیاں متورم نہیں ہوتیں۔ بلکہ انجریہ رویہ
کے دماغ کی طرف صعود کرنے سے سرسامی
حالت پیدا ہو جاتی ہے جس میں مریض ذیال
دبک اس کیا کرتا ہے۔ جیسا کہ عموماً تیز بخار و
میں دیکھا جاتا ہے +

سرسام حقیقی باعتبار مادہ درم من رجذیل
چار قسم کا ہوتا ہے (۱) دموی جو خون سے پیدا
ہوتا ہے۔ اس کو قرانیٹس کہتے ہیں (۱۲)۔
صفراوی جو صفرا سے پیدا ہوتا ہے۔ اس
کو قرانیٹس خالص سے موسوم کرتے ہیں
(۳) بلغمی جو بلغم سے پیدا ہوتا ہے۔ اسکو لیٹرس
سے نامزد کرتے ہیں (۴) سوداوی جو سودا کے
پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی خاص نام نہیں
لیکن بعض اطباء نے اس کو لیٹارسس کے
نام سے موسوم کیا ہے +

ڈاکٹری نٹ۔ ڈاکٹری میں درم دماغ
اور درم غشیہ دماغ دو مختلف مرض مانے
جاتے ہیں۔ خالص درم دماغ شاذ و نادر
واقع ہوتا ہے۔ بالعموم دماغ کے درم کے ساتھ
اس کے دونوں یا تینوں پر سے بھی متورم
ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن درم غشیہ دماغ
کے ساتھ دماغ کا متورم ہونا ضروری نہیں
یعنی درم غشیہ عموماً بغیر درم دماغ واقع ہوا

کہتا ہے۔ ڈاکٹری میں خاص درم دماغ
سیربراٹیس اور درم غشیہ دماغ کوٹیکس
اور ہرود یعنی دماغ اور اس کے پردوں
درم کوٹیکس سیربراٹیس کے نام سے توجہ
کرتے ہیں۔ باقی رہا سرسام غیر حقیقی جس
بغیر درم کے صرف ہڈیاں و کجاس کی شہ
ہوتی ہے۔ اس کو ڈاکٹری میں فیری مائٹس

Phrenitis اور ڈایٹیم Plerium

کہتے ہیں +

سرسطرون گل جانا صلق کے نیچے اتارنا +
سرسطان (دو) لغوی معنی خرچنگ۔ پیچہ یہ کیلک
آڈیٹھ یا راج پھوڑا۔ یہ ایک خبیث سوداوی
درم ہے جو صفرا، محترق جلے ہوئے صفرا
سے یا جسم کے کسی مقام پر پیدا ہوتا ہے۔
بعض اوقات اس کا مادہ بلغم محترق مخلوط
بصفرا ہوتا ہے۔ یسین سودا کے خالص
نہیں ہوتا۔ اس درم کی خصوصیت یہ کہ بافت
کی برابر یا اس سے بھی چھوٹا پیدا ہوتا ہے۔
پھر تدریج بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے۔ اس
کی شکل مستدیر دگول، اور اس کا رنگ سیاہ
مائل ہوتا ہے۔ یہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے
اُسی قدر اس میں سرخ و سبز رگیں کیکڑ
کے پاؤں کی صورت زیادہ ظاہر ہوتی جاتی
ہیں۔ اور اس کی جڑ یا درمیانی حصہ کیکڑ
کے شکم کی مانند ہوتا ہے جس سرطان کا

اڈیٹھ اور راج پھوڑا کہتے ہیں۔ اور جو بالعموم گندی اور کبھی پشت پر نکلتا ہے۔ سرطان ہی کی ایک قسم قرا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ مرض ہیں تفصیل کے لئے دیکھو۔
بثور قفا اپنے موقع پر +

سرطان الأنف، دعا، ناک کا سرطان۔ ایک سخت و خبیث ورم ہے جو ناک کے اندر پیدا ہوتا ہے (۱) کینسر آف دی نوز

Cancer of the Nose

سرطان الرحم، دعا، رحم کا سرطان۔ رحم کا خبیث ورم۔ یہ بالعموم رحم کے ورم صاریا صلب کا (جبکہ وہ تحلیل و منحل نہ ہو) نتیجہ ہوا کرتا ہے

(۱) کینسر آف دی یوٹریس Cancer of the Uterus

سرطان القرنية، دعا، طبقہ قرنیه کا سرطان۔ یہ آنکھ کے طبقہ قرنیه کا سخت و خبیث ورم ہے جو سووائے صفراوی کے باعث پیدا ہوتا ہے (۱) کینسر آف دی کارنیا

Cancer of the Cornea

سرطان المعده، دعا، معدہ کا سرطان۔ ایک سخت و خبیث ورم ہے جو معدہ میں پیدا ہوتا ہے (۱) کینسر آف دی سٹامک

Cancer of the stomach

سرعت، دعا، تیزی۔ جلدی۔ شتابی۔ طب میں یہ لفظ حرکت نبض اور حرکت تنفس کے ساتھ بطور صفت بولا جاتا ہے +

سووائے صفراوی ہو جاتا ہے وہ متقرح ہوتا ہے اور جو بلغم اور کسی قدر صفراء کے احتراق سے پیدا ہو وہ عموماً متقرح نہیں ہوتا لیکن کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ اور سرطان متقرح میں قرص کارنگ سیاہ اور اس کے لب غلیظ ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے بدبو آیا کرتی ہے۔

اور زرد آب بہا کرتا ہے۔ اس کے بعض اقسام میں درد شدت ہوتا ہے۔ اور بعض میں نہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابتداء میں درد ناک ہوتا ہے۔ اور بعض میں بے حس ہو جاتا ہے

اس ورم کا درمیانی حصہ چونکہ سرطان (کیکڑے) کے پیٹ سے مشابہ ہوتا ہے۔ اور اس کے

آس پاس کی سُرخی و سبزرگیں سرطان (کیکڑے) کی ٹانگوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔

اور اس کے علامہ یہ مرض عضو کو ایسے ہی پکڑتا ہے۔ جیسے کیکڑا کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے

ان وجوہ سے اس مرض کا نام سرطان رکھتے ہیں (۱) کینسر Cancer کا رسی نوما

Carcinoma سارکوما Sarcoma

نوٹ۔ یہ مرض جسم کے اکثر مقامات میں واقع ہوتا ہے۔ اس لئے مقام وقوع کے لحاظ سے اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن یہاں

پر چند کثیر الوقوع قسموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے بعض اطباء بثور قفا کو جسے ڈاکٹری میں بنگل

اور فارسی میں شب چراغ اور ہندی میں

۱) اکیلی ریشن Acceleration

سُرم دعو، مائے مستقیم کا کنارہ - مقعد کا کنارہ جس سے فضلہ خارج ہوتا ہے +

سُرم ریب دعو، لغوی معنی تخت - اصطلاحی معنی گرد پر سر کی قرار گاہ +

سُرم ریب لٹینی دعو، قاعدہ و ماخ میں بھروسے مادہ سُرم ریبٹری لٹینی دعو، کی بلندی جو بطن سود کی دیوار

سے بنتی ہے ۱۰ ٹھلس آپٹک Thalmus Optic

سطح دعو، ہوا، رُخ - وہ چیز جس میں صرف طول و عرض ہوا درمق نہ ہو +

۱) سُرفیس Surface

سطح دعو، سات ورم یا دو استار کا وزن -

۱) طشت طشاہ - سینی +

سُعال دعو، کھانسی - کھانسا - یہ ایک حرکت

ہے جو آلات تنفس یا نصدص پھپھڑوں سے دفع مودی کے لئے واقع ہوتی ہے - حقیقت

یہ ایک علامت یا عرض ہے جو آلات تنفس کی مختلف بیماریوں میں پیدا ہوتی ہے سین

متقدمین اطباء ضرور عرض کو عرض کا نام دے کر سُعال کو بحیثیت مرض بیان کرتے ہیں

۱) کُف Gough ٹس بس Tussis

۱) بنگائش Bronchitis

نوٹ: کُف، اور ٹس بس یہ دونوں

اصطلاحیں ڈاکٹری میں بطور علامت بولی

جاتی ہیں - اور اصل مرض جس کی یہ علامت

ہوتی ہیں - وہ بنگائش ہے جس کے متعلق

جدید اطباء مصر جو تائے سعال کے التباب

الشعب اور نزلہ شجیبہ کا لفظ استعمال کرتے

ہیں جو زیادہ صحیح ہے +

سُعال وکی دعو، آبیہ سرفہ دسرفہ سیاہ، کال

شہق کھانسی کو کرکھانسی یعنی کُف

کھانسی - یہ ایک قسم کی چھوت دار کھانسی ہے

جس میں پہلے زکام ہوتا ہے - اور پھر فوٹی

طویر پر تشنجی قسم کی کھانسی ہوتی ہے - اس مرض

کا باعث ایک خاص قسم کا نثر و بینی کیڑا ہو

جو کہ مریض کی ناک اور منہ کی رطوبت میں

پایا جاتا ہے ۱) ہوپنگ کُف

Whooping Cough اور پُرش بس Pertussis

نقطہ دعو، کسی تیل چیز کا ناک میں ٹپکا،

سُحفہ دعو، شیرینہ - گنج - ایک قسم کے

شیرینہ قروح ہیں جو بالعموم سر اور

قراع اسنہ پر اور بسی تمام بدن میں

بالوں کے مسات پہ پیدا ہوتے ہیں اسنہ

میں متفرق سخت پھنسیاں ہوتی ہیں جو زخمی

ہو کر سرخی مائل کھرنڈے آتے ہیں - اور جب

متفرق ہو جاتی ہیں - تو ان کو سُحفہ کہتے ہیں

یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے ۱) وہ کہ جس میں

سے زرو آب ٹپکتا ہے - اس کو سُحفہ رطوبہ

یا شیرینہ کہتے ہیں ۲) وہ جو خشک ہوتا ہے

اور اس پر سے سفید چھلکے اُترتے ہیں اسکی

سعدہ یابس کہتے ہیں۔ سعدہ رطب کی پھر پڑ
فتیں ہیں (۱۱) شہدی (۲۰) رڈس (۱۲) لایہ
(۳) عجر (۴) تینی (۵) سعدہ حرا و چنانچہ ہر
ایک کا ذکر اپنے اپنے موقع پر آئے گا۔

(۱) پرائیگو Porrigo نیوس Favus

سعدہ کھر (۱۱) یہ ایک قسم کا گنج ہے جس میں
سعدہ فروریہ جب سر منڈائیں تو سر کا

پوست سرخ مائل پر سیاہی ہو جاتا ہے۔

اور ہاتھ لگنے سے درد کرتا ہے۔ بقول

جالینوس اس قسم کا گنج متفروح ہو جائے تو

علاج پذیر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مادہ غلیظ

اور فاسد ہوتا ہے (۱) پرائیگو فریورینس

Porrigo Furfurans

تینیا فریورینس Tinia Furfurans

نوٹ۔ متاخرین اطباء یورپ اس کو ایک

قسم کی تو بار داد قرار دیتے ہیں۔

سعدہ صلیبیہ (۱) یہ درحقیقت ایک قسم کا دارال

بالچر یا صلیع ہے جس میں چند یا پر کے بال

گرجاتے ہیں (۱) پرائیگو ڈی کلوینس

Porrigo Decalvans

نوٹ۔ یہ درحقیقت گنج نہیں بلکہ صلیع میں

داخل ہے۔

سعدہ طفلیہ (۱) بچوں کا گنج۔ یہ ایک قسم کا تر

گنج ہے جو درحقیقت سر کی جلد کی نافرمانی

ہے (۱) پرائیگو لارویس

Porrigo Larvalis

سعدہ قرعہ شہدیہ (۱) یہ سعدہ رطب

یعنی تر گنج کی ایک قسم ہے۔ کہ سر کی جلد میں
مقام مادہ پر بار بار ایک بار ایک سوراخ ہو
جاتے ہیں جن کے اندر شہدی کی مانند مادہ

فاسد پھرا ہوتا ہے۔ اور اس کا خاصہ ہے

کہ مقام مرض کی جلد کو فاسد کر دیتا ہے۔

(۱) پرائیگو نیوسا

Tinia Favosa

سعدہ یابس (۱) عرا خشک گنج۔ کھر در گنج اس

سعدہ رخشہ (۱) قسم کے گنج میں مقام مرض سے

سفید چھلکے سے اتر کر تے ہیں (۱) پرائیگو

Parrigo Sicc

سعدہ (۱) تر و دوا جوناک میں ٹپکا ہیں۔

سعدہ اور لشوق کا فرق (۱) جو چیز پانی

یا تیل کی قسم سے ناک میں ٹپکائی جاتے۔

وہ سعدہ ہے۔ اور جو چیز ناک سے سر کی

جائے وہ لشوق ہے۔

سعدہ (۱) گر سنگی۔ بھوک اور بھوکا ہونا۔

و شقت کے ساتھ بھوکا ہونا۔

Hungery

سعدہ (۱) گر سنہ۔ بھوکا (۱) ہنگری

سعدہ (۱) زخم کا متورم ہو جانا۔ زخم میں مواد

جمع ہو جانا۔

سعدہ (۱) زنا۔ حرام کاری۔

سعدہ (۱) جفتی کھانا۔ نر کا مادہ پر چڑھنا۔ یہ

لفظ حیوانات کے لئے مخصوص ہے۔

سعدہ (۱) کھر کا کوراکٹ (۱) سویپنگس

سَفْعہ (ع) پھنکی۔ دوا کی پھنکی (۲) گٹھی چھنی دوا جو معجون

وغیرہ میں ملائیں *

سَفْعہ (ع) سر پستان بھٹنی (۱) نپل Nipple

سَفْعہ (ع) سیاہ سرخی مائل رنگ (۱) ریڈیشن ہیکل

سَقُوف (ع) خشک پی ہوئی دوا جمع سفوفات

(۱) پلوں Pulvis پاؤڈر Powder

سَفْعہ (ع) سفاہت۔ نادانی بیوقوفی۔ بے عقلی *

سَقَا قُلُوس (ع) آریہ ایک یونانی لغت ہے جس

سَقَا قُلُوس کے معنی ہیں عضو کا مَرْدَار و

بے حس ہو جانا۔ اصطلاح طب میں ایک

بڑا اور خبیث ورم ہے۔ جو مادہ فاسد اور

خون غلیظ سے کسی حصہ بدن یا مخصوص شے میں

دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس ورم کا خاصہ یہ

کہ یہ اپنی بڑائی اور غلظت کے سبب عضو کی

رگوں اور شرائین کو قاب لیتا ہے۔ جس کے

باعث ہوا کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ اور اس

وجہ سے اس عضو کی حرارت غریزی مَرْدہ ہو

جاتی ہے اور اس کے خون میں عفونت آ جاتی

ہے۔ اور عضو مَرْد وں کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے

اور یہ بخرابی عضو مَرْد وں کے قریب دھار میں

سرایت کرتی ہے۔ اس مرض میں عضو مَرْد وں

اس قدر بے حس اور مردار پڑ جاتا ہے۔ کہ اس

میں اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ اگر

اس میں قدرے حس باقی رہے۔ اور وہ

اصلاح کی قابلیت رکھتا ہو تو اس حالت

میں اس کو سَقَا قُلُوس نہیں بلکہ غَا نَخْر یا س

تعبیر کرتے ہیں۔ (۲) سَفَا س لُوس یا سَفَا

سَفَا قُلُوس یا غَا نَخْر یا کا فرق بمقدار

اطباء، بالخصوص جالینوس کے نزدیک یہ

دونوں لفظ مترادف دہم معنی ہیں۔ اور ایک

دوسرے کی جگہ استعمال کئے جاسکتے ہیں

لیکن متاخرین اطباء ان دونوں میں فرق

بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کہ غَا نَخْر یا

سَقَا قُلُوس کا مقدمہ ہے جس میں عضو مَرْد وں

بالکل بے حس اور مردار نہیں ہوتا۔ بلکہ

اس میں تھوڑی سی حس باقی رہا کرتی ہے

اور وہ قابل اصلاح ہوتا ہے۔ برخلاف

اس کے سَقَا قُلُوس میں عضو مَرْد وں کی حس

بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور وہ فاسد اور مَرْد وں

ہو کر ناقابل علاج ہو جاتا ہے اور یہی صحیح ہے

سَقَا قُلُوس (ع) مرض۔ ٹکھ۔ بیماری (۱) سَقَا قُلُوس

سَقَا قُلُوس (ع) پیش آفتاب۔ دھوپ کی تیزی۔ دھوپ

کی تیزی کا رنگ بدل دینا *

سَقَرَا ط حضرت مسیح سے ۶۹ سال

سَقَرَا ط زاہد قبل مدینہ انکمار یعنی شہر

ایہ تھنر قدیم دار الخلافہ یونان

میں پیدا ہوا۔ اور وہیں تعلیم و تربیت پائی

بچپن میں اپنے اپنے باپ سے پیشہ بہت

تراشی سیکھا۔ لیکن جب ہوش سنبھالا تو

اہل علم کی صحبت میں حاضر ہو کر علم و حکمت فلسفہ وغیرہ کے حاصل کرنے میں مشغول ہوا۔
فقوڑے عرصہ میں ذہن کی صفائی اور عقل خدا داد کی رسائی سے وہ استعداد بہم پہنچائی کہ تمام یونان میں مشہور ہو گیا۔ وہ راستی۔ نیک دلی۔ خدا پرستی۔ انصاف پسندی۔ ریاضت۔ دنیا سے بے تعلقی اور علم و بردباری کی مثال رہا۔ تمام زندگی علم و حکمت کی خدمت میں اور لوگوں کو نیک پرستی سے نفرت دلانے میں گزاری۔ یہی خدا پرستی اُس کی موت کا سبب بنی۔ کیونکہ اُس کی قوم بت پرست تھی۔ اور وہ ہمیشہ انکو بتوں کی عبادت سے باز رکھتا اور ایک بے مثل اور ان دیکھے خدا کی اعلیٰ کرنے کی ہدایت کرتا رہتا تھا۔ بڑے بڑے معزز یونانی سرداروں اور ان کے دینی پیشواؤں سے اس بارہ میں بحث و مناظرہ کیا کرتا۔ یہاں تک کہ وہ اُس کی ویلیوں کا جواب دینے سے عاجز رہے۔ تو کھسپنے ہو کر جابل عوام کو اس کے خلاف جوش دایا اور فرما کر دے وقت کو مجبور کیا کہ وہ سقراط کو قتل کر دے۔ بادشاہ سقراط کے علم و فضل کا گرویدہ تھا۔ اور چاہتا تھا کہ اس خدا پرست حکیم کو معزز و محترم رکھے۔ لیکن عام رعایا کی شورش سے ناچار ہو گیا۔ سقراط کو ان کے خوش کرنے کے لئے قید کر دیا۔ اور پھر

عوام کی شرارت روکنے کے لئے اُسے زہر ملا کر قتل کر دیا۔
بادشاہ اور سقراط کے درمیان کئی مناظرے ہوتے تھے۔ وہ مناظرات محفوظ رہے۔ سقراط کی بہادری و حکمت باتیں۔ اُس کے ذہین مقولے نصیحتیں اور وعظ کی تقریریں اُس کے فضل و حکمت پر دال ہیں۔ صفائی باری تعالیٰ میں اس کے آرا کا جو فیضان ہو اور بند قلبیوں کی رائیں ہیں۔ اختلاف ہی تو صرف اتنا کہ اعتقاد کے بارہ میں وہ کمزور رائے رکھتا تھا۔ اور اس معاملہ میں اس کا مذہب نہ تو تحقیقی مذاہب کے ملتا جلتا تھا اور نہ خالص فلسفی خیالات کا نتیجہ متصور ہو سکتا تھا۔

سَقَطُہ دعنا تمام پچہ جو پیٹ سے گر جائے
سَقَطُہ دعنا غرض۔ چوٹ۔ ٹھوکر کھانا۔ کسی چیز پر گرنے سے چوٹ کھانا۔ دو چوٹ جو کسی چیز پر گرنے سے لگے۔
سَقَطُہ و ضربہ کا فرق۔ کسی چیز پر گر کر چوٹ کھانا سَقَطُہ کہلاتا ہے۔ اور کسی چیز کا اوپر سے گر کر صدمہ پہنچانا کو ضربہ کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔

سَقَم۔ بیمار ہو کر بیماری۔ دُکھ۔ روگ عیب علت۔ مرض۔ جمع استقام (م) ڈیزیز

Morbus ماربس Disease

Anorexia
Nervosa

(۱) اینڈریکسیا نرووسا

سقوط النفس رجبہ دعا آنکھ کی بیماری ہے جس

میں طبقہ عنب چویتی کے سر کے برابر گل

آتا ہے۔ اور اس کی باعث طبقہ قرنیہ

کا کسی زخم یا پھنسی وغیرہ کے باعث پھٹ

جانا ہوتا ہے دعا آئینہ پڑوٹوٹا

Prolapse
of the Iris

پرلیس آف دی آئرس

سقوط اللہ مات دعا گوالٹک آنا بگاگ کرنا

Uvuiptosis (۱) پورولیپٹس

سقطی دعا پلانا استسقا جلد صرا سے بیمار

ہونا۔ پیٹ میں زرو آب جمع ہونا

سقطی ورس دعا سخت درم یہ ایک بینی سود

اسقیر ورس درم ہے جو چوٹے سے سخت

ورم صلب معلوم ہوتا ہے اور شکل نرم

تخلیل ہوتا ہے یہ درحقیقت ایک قسم کا

سرطان ہوتا ہے (۱) سکیروس Sciurus

سقیقہ دعا کچیاچ جو ٹوٹے ہوئے عضو پر

باندھیں زکرج جمع سقائف

Splint (۱) سپلنٹ

سکپ دعا لغوی معنی بہانا اصطلاح طب میں

تزیار کرنا عضو کا دھارنا کسی دوا کا نیگم

چٹانہ کثیر کثیر کر عضو پر ڈھاکا نا

Affusion (۱) افیوژن

سکپا دعا ایک قدم کا ناخوش یا سالن

سکپا دعا آجو گوشت میں بنزی

سقم اور مرض کا فرق سقم خاص اور مرض

عام ہے کیونکہ سقم صرف بدنی بیماری پر بولا

جاتا ہے۔ اور مرض بدنی بیماریوں کے علاوہ

روح اور نفس کی خرابیوں پر بھی اطلاق

ہوتا ہے۔ اور اور مرض کا فرق دیکھو دعا

سقوط دعا گر پڑنا جل ساق ہونا جل کرنا

سقوط اللہ مات دعا گر جانا پکڑ کے

انتشار آنا پاب اباٹوں کا جھڑنا یہ ایک بیماری

ہے جس میں ٹکیں جھڑ جاتی ہیں

Madarosis (۱) مڈاروسس

Ptilosis (۱) پٹیلوس

سقوط اللہ مات دعا پوٹے کا ٹک آنا پوٹے

استرخار الجفن اس سے ت اور ڈھیلہ ہو

جانا سودا اس میں آنکھ کا بالائی پوٹ

سست اور ڈھیلہ ہو کر نیچے کو ٹک

آتا ہے (۱) ٹوسس Ptosia

Blepharoptosis (۱) بلفروپٹوس

سقوط اللہ مات دعا ٹاٹ ٹل جانا ناف کا

بیجا ہونا اس میں عضلات شکم میں سے

وہ عضلہ جو توندی کے قریب ہے سرک جاتا

ہے جس کے باعث توندی کے مقام پر

درد اور درد کی شکایت ہوتی ہے اور

پپاس زیادہ لگتی ہے

سقوط اللہ مات دعا بھوک نہ لگت بھوک

کا مر جانا کھانے کی خواہش کا جانا رہنا

میوہ اور سرکہ ڈال کر پکایا جاتا ہے +
 سکنت (۱) چپ ہونا۔ قرار پکڑنا۔ دب جانا +
 سکنتہ (۲) ایک مرض ہے جس میں بطون داغ
 اور مجاری روح میں سڈہ پڑ جانے سے تمام
 اعضا کی حس و حرکت موقوف ہو جاتی ہے
 لیکن قلب و تنفس کی حرکت کسی قدر باقی
 رہتی ہے جو وقت سے محسوس ہوتی ہے
 اور مریض مثل مردہ کے معلوم ہوتا ہے۔

۱۱۱ اپوپلیکسی Apoplexy

نوٹ۔ متقدمین یونانی اطباء نے سکنتہ کا باعث
 سڈہ دماغی کو بتلایا ہے۔ جو کبھی انقباض
 دماغ اور گاہے امتلاء روملغ کے باعث
 بطون دماغ میں واقع ہوتا ہے۔ اور جلد
 اطباء یورپ بھی امتلاء روملغ دماغ یا سڈہ
 روملغ دماغ کو اس کا باعث قرار دیتے
 ہیں۔ لیکن وہ ماہیت مرض میں اس
 بات کے قائل ہیں کہ جب دماغی روملغ
 میں امتلاء یا سڈہ ہوتا ہے۔ تو ان سے سیرم
 یعنی آب خون تراوش پایا جاتا ہے۔ چنانچہ
 اس صورت سے جو سکنتہ پیدا ہوتا ہے۔
 اس کو ڈاکٹری میں سیرس اپوپلیکسی یا سکنتہ
 بلغنی کہتے ہیں۔ اور جب کبھی سخت سڈہ دماغ
 امتلاء کے باعث روملغ دماغ پھٹ کر
 جریان خون ہو جاتا ہے۔ تو ایسے سکنتہ کو
 ڈاکٹری میں سنگوٹینس اپوپلیکسی یا سکنتہ

دموی کہتے ہیں۔ چنانچہ سکتہ میں اسی جریان
 خون کی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
 بعض دوسرے مقام کے جریان خون پر
 بھی چاہئے اس میں سکنتہ کے علامات پتہ
 جائیں یا نہ پائے جائیں۔ ڈاکٹری میں
 اپوپلیکسی کا لفظ حجاز آٹولا جاتا ہے۔ اور
 اسی مناسبتاً نو مد نظر رکھ کر جدید اطباء
 مصر بھی ایسے موقع پر سکنتہ کا لفظ استعمال
 کرتے ہیں چنانچہ سکنتہ جلد یہ اور سکنتہ کو
 کے بیان سے ظاہر ہوگا مختلف اسباب کے
 لحاظ سے سکنتہ کی متعدد قسمیں ہیں۔ جو بہ
 ترتیب حروف تہجی ذیل میں درج کی
 جاتی ہیں +

سکنتہ اور جمود کا فرق۔ سکنتہ کا مریض
 مردہ کی مانند چپت اور بیہوش پڑا رہتا ہے
 اور جمود کا مریض وقوع مرض کے وقت
 جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہ جاتا
 ہے۔ مثلاً اگر لیٹا ہو تو لیٹا۔ کھڑا ہو تو کھڑا
 اور کام کرتا ہو تو کام کرتا رہ جاتا ہے۔ اس
 کے علاوہ جمود والے کے حلق میں سے کوئی
 چیز نہیں اتر آگرتی۔ اور سکنتہ کے مریض
 کے حلق سے اتر سکتی ہے +

سکنتہ اور موت کا فرق دیکھو موت
 میں اور (۲) سکنتہ و لیٹرغس کا
 فرق دیکھو لیٹرغس میں +

سکتہ احتقانیہ دعوہ اس قسم کے سکتہ میں
سکتہ امتدائیہ (اعتق وماغ خون سے پڑھو
جاتی ہیں لیکن ان میں سے خون ترابوش
نہیں پاتا تاہا، گنجشہ واپو پکسی

Congestive Apoplexy

سکتہ بخاریہ دعوہ اس قسم کا سکتہ اخلاط مدیہ
سکتہ عصبیہ کے بخارات فاسدہ کے باعث

یا خارجی بخارات متعفنہ کے سبب وماغ و
نظام عصبی کو تکلیف پہنچنے سے لاحق ہوتا ہے

Nervous Apoplexy

سکتہ بلغمیہ دعوہ اس قسم کا سکتہ مدہ بلغمی سے
لاحق ہوتا ہے۔ اس میں مریض کارنگ

سفید عضلات ڈھیلے اور نتھنے اور منہ میں
طوبت معارم ہوتی ہے (دائریہ سر آپو پکسی

Serous Apoplexy

نوٹ۔ اس قسم کے سکتہ میں دماغی رگوں
سے بہت سا آب خون تراوش پا جاتا ہے

سکتہ چلیدیہ دعوہ جیسا کہ مطلق سکتہ کے نوٹ
میں بتلایا گیا۔ یہ سکتہ مجازی ہے جس میں

جلد اور اس کے نیچے کی ساخت میں خون
تراوش پا جاتا ہے متقدمین اطباء نے

مرض مذکور کو ابورسما یا انورسما سے تعبیر کیا ہے
لیکن درحقیقت ابورسما شریانی رسولی ہے

جس کے پھٹنے سے کبھی مذکورہ بالا صورت
پیدا ہو جاتی ہے۔ اور غالباً اسی نتیجہ کے

لحاظ سے متقدمین نے انورسما کی ہی تعبیر کی
ہر جاوہر سکتہ جلیب کے بیان میں کی گئی ہے

Cutaneous Apoplexy

سکتہ ورمویہ دعوہ خون سکتہ۔ اس قسم کا سکتہ
عروق دماغی اور مجاری روح میں بہت

ساخون بھر جانے سے پیدا ہوتا ہے اس
میں مریض کے چہرے اور آنکھوں بخار و

شرخ سیاہی میل ہوتا ہے۔ اور گیسٹرون
سے پھر معلوم ہوتی ہیں۔ اور دیگر علامات

غالب خون کی ظاہر ہوتی ہیں (دائریہ سگونیٹس
Bangoinous Apoplexy

سکتہ ریویہ دعوہ اس قسم کا سکتہ مجازی کی ایک
بخار و الصذر قسم ہے جس میں یہ یعنی

پھیپھڑے کی کوئی رگ پھٹ کر جرم ریش
جریان خون ہو جاتا ہے عضلات صمد

اور پھیپھڑے میں تمدد اور جکڑن محسوس
ہوتی ہے (دائریہ پلورس آپو پکسی

Pulmonary Apoplexy

سکتہ سدیدیہ دعوہ اس قسم کا سکتہ کسی شریان
دماغی میں سدہ واقع ہونے سے ہوا کرتا

Embotic Apoplexy

سکتہ مٹوکی آپو پکسی
سکتہ سوڈاویہ دعوہ سوڈاوی سکتہ۔ اس قسم کا
سکتہ مادہ غلیظ سوڈاوی کے عروق دماغ

میں سگنے سے پیدا ہوتا ہے (دائریہ سگونیٹس)

Melancholic
Apoplexy

ایپوپسی

ڈاکٹری نوٹ: چونکہ اس قسم کا سکتہ غلیظ خون سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے حقیقت اس کو سکتہ سیدیہ ہی کی ایک قسم سمجھنا چاہئے۔ سکتہ ضربیہ (دو) چوٹ کا سکتہ۔ اس قسم کا سکتہ سر پر چوٹ و صدمہ پہنچنے سے لاحق ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹری میں شاک یعنی صدمہ کے نام سے اس قسم کے سکتہ کا ذکر آیا ہے۔ سکتہ مولوویہ (دو) نوزائیدہ بچے کا سکتہ۔

اس قسم کا سکتہ نوزائیدہ بچوں میں ہوا کرتا ہے۔

Neonatal
Apoplexy

نیونٹل ایپوپسی

سکر (دو) سرورستی۔ متدالاپن۔ نشہ (دو) وہ چیز جو نشہ لائے اور مست کر دے۔

Narcoma

نارکوما

سکران (دو) مُت۔ متدالاجع سکرانی بکری سکران۔ ثعل اور سکران طافح کا فرق۔ ایسے مست کو جو شرعی مباحذہ اور حد کی قابل ہو سکران اور جس کے اندر شراب کا تھوڑا سا اثر ہوا اسے ثعل اور جو حد سے زیادہ پیدوش ہوا اسے سکران طافح کہتے ہیں۔ سکر (دو) الموت (دو) موت کی شدت و تکلیف۔ سکر چہ (دو) ایک وزن جو برابر سے بارہ اوقیہ یا دس تولہ پانچ ماشہ کے۔

سکر چہ صغیرہ (دو) ایک وزن ہے جو برابر سے تین اوقیہ یا آٹھ تولہ ۵ ماشہ دورتی کے

سکر چہ کبیرہ (دو) ایک وزن ہے جو برابر سے نو اوقیہ یا پچیس تولہ ۹ ماشہ چھ رتی کے سکر چہ یوویہ (دو) ایک وزن جو برابر سے سرسٹھ تولہ چھ ماشہ کے۔

سکات (دو) کان کا چھوٹا اور سر کے ساتھ ملا ہوا سکوب (دو) دوا کا جو شانہ جس سے عضو کو دھاریں۔ پتلا تریرا (دو) ڈوش Douche

سکوب اور نطول کا فرق دیکھو نطول میں سکوت (دو) خاموشی۔ چپ رہنا۔ سکون (دو) ٹھہرنا۔ آرام لینا۔ آرام کرنا (دو) آرام۔ ٹھہراؤ۔

سکین (دو) کارو۔ چاقو۔ چھری۔ چاقو کلیں سنگین۔

سکینہ (دو) آچاقو۔ نشر۔ جو شکاف دینے سکینہ (دو) اور چیر بھاڑ کے کام آتا ہے۔

Knife

سکینہ الخاصرہ (دو) کوکھ میں شکاف دینے

Laparo tome

سکینہ الرحم (دو) رحم میں شکاف دینے کا

Metro tome

سکینہ الرحم (دو) رحم میں شکاف دینے کا

Hysterotome

سکینہ العظم (دو) ہڈی کاٹنے کا چاقو یا آلہ۔

Osteo tome

سکینہ القرنیہ (دو) قرنیہ میں شکاف دینے کا

Kerato tome

سکینہ القرنیہ (دو) قرنیہ میں شکاف دینے کا

سکینۃ القراحۃ (دعا) آنکھ کے پردہ عنبیہ میں
سکینۃ العنبیہ شکاف دینے کا باریک شتر

دعا: آرڈر ٹوم

سکینۃ القصبۃ (دعا) قصبہ میں شکاف

Tracheotome

دینے کا شتر یا آلہ دعا: ٹریکیٹوم

سکینۃ البشائہ (دعا) مشانہ میں شکاف دینے کا

نشر یا آلہ: سیسٹوٹوم Cystotome

سلسل (دعا) کھال چیر کر رگ کاٹنا۔ ایک دستکار

ہے جس میں جمد کو طول میں چیر دینے ہیں۔

اور پھر شریان کو برہنہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اس

کے گرد اگر دہم گوشہ (غیرہ) کاٹ کر جبکے یا

صاف دکھائی دینے لگے۔ تو اس کو موچینے

یا ایسے ہی آلہ سے پکڑ کر دوغوں طرٹ سے

کات دیتے ہیں۔ اور تقریباً بقدر ایک

انگل نکوڈا شریان سے جدا کر لیتے ہیں۔

سلسل (دعا) لغوی معنی ہزال۔ لاغری۔ دہلا پن۔

دہلا ہونا۔ اصطلاح طب میں قرصہ ریہ مع

تبدق یعنی پھیپھڑے کا زخم جس کے ساتھ

تبدق لازم ہوتا ہے۔ پس مطلق سلسل سے مراد

سلسل ریوی ہوتی ہے۔ کیونکہ قرصہ ریہ میں بھی

اسلاماں البدن یعنی جسم کا لاغ ہونا لازمی ہوتا

ہے۔ دعا: تنہائی سسٹس Phthisis

کنزیشن Consumption ٹیپیر

ٹیوبرکیولوسس Tuberculosis

طبی نوٹ۔ شیخ ابوالحسن کا مقولہ ہے کہ

لفظ سلسل کے دو معنی آتے ہیں دعا: قرصہ ریہ

یعنی پھیپھڑے کا زخم دعا: حلی دق یعنی تبدق

اسی طرح سے طبری کا مقولہ ہے کہ سلسل

کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی تو مع قرصہ ہوتی ہے

اور کبھی بغیر قرصہ کے صرف دق کی صورت میں

ڈاکٹری نوٹ دعا: تنہائی سسٹس ایک لسانی

لغت ہے جس کے لغوی معنی ہیں ہزال و

ذبول یعنی لاغری و دہلا پن۔ لیکن اس لفظ

کا اطلاق بھی خاص کر پوزری ٹیوبرکیولوسس

یعنی تقرحات سلیہ ریوی یا قرصہ ریہ پر ہوتا

ہے۔ پس لفظ تنہائی سسٹس اپنے لغوی و

اصطلاحی معنوں کے اعتبار سے لفظ سلسل

کا صحیح مترادف ہے۔

دعا: کنزیشن۔ کنزیشن کے لغوی معنی

بھی ہزال و ذبول یعنی لاغری و دہلا پن

کے ہیں۔ لیکن اس لفظ کا اطلاق بھی سلسل

ریوی (قرصہ ریہ) پر ہوتا ہے۔

دعا: ٹیپیر کے لغوی معنی بھی ہزال و ذبول

کے ہیں یعنی جسم کے کسی حصہ کا لاغ ہو جانا۔

اور یہ اصطلاح عام ہے کسی خاص عضو

مثلاً پھیپھڑے وغیرہ کے ساتھ مخصوص

نہیں چنانچہ جب اس کا تعلق ماساریکا

سے ہوتا ہے یعنی غذا ماساریتی مادہ سلی

سے متورم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ڈاکٹری

میں ٹیپیر سسٹس یا سلسل ماساریتی کہتے

اسی طرح جس عضو سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرف اس کو منسوب کہتے ہیں (۴) ٹیوبریکولوسس۔ اس کے لغوی معنی ہیں ایک چھوٹی سی گانٹھ یا دانہ پیدا ہونا لیکن ایک خاص قسم کا کرم جس کو ڈاکٹری میں بیسی لسٹ ٹیوبریکولوسس یعنی ٹیوبیکل کرم یا سل کا کیرا کہتے ہیں جسم انسان میں داخل ہو کر اور جسم کی کسی ساخت میں جم کر ایک چھوٹی سی گانٹھ یا دانہ بنا دیتا ہے۔ اس قسم کی چھوٹی سی گانٹھ یا دانے کو بھی ٹیوبریکل کہتے ہیں۔ اور یہاں یہاں قسمی قسم کے ٹیوبریکل سے مراد ہے۔ پس اس اعتبار سے لفظ ٹیوبریکل کا ہی نام بشرۃً سلب اور اردو نام دانہ مسل بہت مناسب و موزون ہے۔ اور اگر ٹیوبریکل کو مادہ سل کہا جائے تو بھی نہایت موزون ہے۔ جب اس قسم کے بہت سے کیرے رجائیم سل جسم کی کسی ساخت پر جم کر بہت سی چھوٹی چھوٹی گانٹھیں یا دانے بناتے ہیں تب اس حالت کو ڈاکٹری میں ٹیوبریکولوسس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایسی حالت کو جڈ اطباء مصر نڈرن کہتے ہیں۔

ٹیوبریکل یا مادہ سل ایک نہایت ہی بڑی مادہ ہے جو جسم کے مختلف اعضا و احشائے میں قدم جما کر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ پھیپھڑوں میں داخل ہو کر

یہ سل رٹوی پیدا کرتا ہے۔ غد میں پہنچ کر یہ سل غدوی یا مرض خزانہ پر پیدا کرتا ہے اور اسی طرح یہ دلغ کے پردوں۔ جگر۔ گردہ۔ تلی۔ معدہ۔ امعاء وخصیہ۔ جلد اور ہڈیوں وغیرہ میں سرایت کر کے مختلف امراض پیدا کرتا ہے۔

فائدہ۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے بیکری اصطلاح بھی اگرچہ کسی خاص عضو کے ساتھ مخصوص نہیں لیکن تاہم اس کا استعمال عموماً سل یا ساریقی یا سل ٹھری دئے ہیز ڈارسلس پر ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے ٹیوبریکولوسس ایک عام اصطلاح ہے جو مختلف اعضا کی سل پر ہولی جاتی ہے انڈیا۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سل انسان کے سوا بعض حیوانات مثلاً گائے سور اور مرغی وغیرہ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔

سل ابتدائی درجہ کی سل سل کا ابتدائی درجہ جس کی علامات مندرجہ ذیل ہوتی ہیں۔ یعنی ابتدائے مرض میں مرض پٹمردہ اور اس رہتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی آتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد چھاتی میں ہنسی کے اوپر نیچے در رہتا ہے۔ جس کی میس شانون بلکہ پشت تک جاتی ہیں۔ بدھنی کی شکایت رہتی ہے۔ اور

۱، پنیکری ایک تھائی سس

Pancreatic Phthisis

سل بطنی (۱) پیٹ کی سل۔ ماساریقا کی سل
سل ماساریقی (۲) اس قسم کی سل میں غد ماساریقی

ماؤف و متورم ہو کر ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے
بخار رہتا ہے۔ دست آنے لگتے ہیں۔ اور

جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی سل عموماً
بچوں میں ہوا کرتی ہے جس کو ہندوستان
میں عموماً مرض سوکھا سے تعبیر کرتے ہیں

۲، ایبڈومیئل تھائی سس

Abdominal Phthisis

ٹے بیز ماساریقا Tabes Mesarica

ٹے بیز مسنٹرکا Tabes Mesenterica

سل بقری (۱) سل گاؤ۔ سل حیوانی
سل حیوانی (۲) یا حیوان کی سل۔ اس قسم

کی سل گائے اور سور وغیرہ حیوانات
میں ہو جاتی ہے۔ لیکن بکری میں نہیں ہوتی

کیونکہ وہ قدرتی طور پر کھٹے مبدانوں اور
پھاڑوں خشک و پاکیزہ چراگا ہوں میں

چرتی ہے۔ برخلاف اس کے گائے چونکہ
نئے زاروں اور مرطوب مقامات میں چرتی

ہے۔ اس لئے وہ اس مرض میں مبتلا ہو
جاتی ہے۔ اسی طرح سور چونکہ گندگی زیادہ

کھاتا ہے۔ اس لئے وہ اس مرض میں
بالعموم مبتلا ہوتا ہے ۱، بویوین ٹیوبیکولوسس

چرب و روغنی اشیاء سے مریض کو نفرت ہو

جاتی ہے۔ حرکات نبض و تنفس تیز ہو جاتی
ہیں۔ یعنی دل ذرا دھڑکنے لگتا ہے۔ اور

نبض تیز چلنے لگتی ہے۔ دم لینے میں قدرے
تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور ذرا سی محنت

سے سانس پھول جاتا ہے۔ مریض روز
بروز لاغر و کمزور ہوتا جاتا ہے پہلے پہلے تو

تو خشک کھانسی آتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد
کھانسی میں بلغم بھی خارج ہونے لگتا ہے

جس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے کبھی
بلغم کے ہمراہ بہت سا خون بھی خارج ہو

ہو جاتا ہے۔ اور عموماً شام کے وقت مریض
کو کھڑی سی ترارت بھی ہو جاتی ہے

۱، ان سپیڈینس تھائی سس

Incipience Phthisis

سل انسانی (۱) چونکہ یہ مرض انسان کے
سل بشری (۲) سوا دوسرے حیوانات میں

بھی ہوتی ہے۔ اس لئے اس سل کو جو انسان
میں ہو سل انسانی کے نام سے موسوم کرتے

ہیں ۲، ہیومن ٹیوبیکولوسس

Human tuberculosis

سل انفراسی (۱) بلب کی سل۔ اس قسم کی
سل بلب کے ماؤف ہو کر سکڑ جانے سے

پیدا ہوتی ہے۔ اس میں بھی مریض روز
بروز لاغر و ضعیف ہوتا جاتا ہے +

درم حنجرہ سلی کو درم حنجرہ تنزی سے تشخیص

نہیں کرتے (۱) لیرنجیل تھائی سسٹس

Laryngeal Phthisis لیرنجیل

Laryngeal Tuberculosis ٹیوبیکولوسس

سل ڈیازہ تپسٹی (۲) ڈیازہ تپس کی سل اس

قسم کی سل مریضان ڈیازہ تپس میں پھیپھڑوں

کے ماؤٹ ہو جانے کے باعث لاحق ہوتی

ہے (۳) ڈیازہ تپس کی سل

Diabetic Phthisis

سل رابع (۴) جلد بڑھ جانے والی سل

سل شدید (۵) شدید سل۔ یہ درحقیقت

سل ذات الرٹوی سل رٹوی ہے۔ جو نہایت

شدت و سرعت کے ساتھ بڑھتی ہے۔

اس کا مریض عموماً دو تین ہفتے اور کبھی چھ

ہفتے میں مر جاتا ہے۔ اس قسم کی سل مرض

نیمونیا کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایسے

مریضوں میں مادہ سل پہلے سے موجود

ہوتا ہے (۶) ایکٹیوٹ تھائی سسٹس

Acute Phthisis ایکٹیوٹ نیونک

Acute Pneumonic Phthisis تھائی سسٹس

Galloping Phthisis گیلوپنگ تھائی سسٹس

سل رٹوی (۷) پھیپھڑے کی سل۔ اس قسم

کی سل دیگر تمام اقسام سل کی نسبت بکثرت

واقع ہوتی ہے۔ اور مرقدمین الطباء نے

اسی کثیرالوقوع صورت کو مد نظر رکھ کر

Bovine Tuberculosis

سل بلغمی (۸) بلغمی سل۔ اس قسم کی سل کی یہ

خصوصیت ہے۔ کہ اس میں مریض کا بدن

کم گھٹتا ہے۔ اور یہ عموماً بلغمی مزاج اشخاص

کو لاحق ہوتی ہے (۹) فلنگ میٹک تھائی

Phlegmatic Pathosis

سل جراحی (۱۰) جراحی کی سل۔ ہڈیوں کی سل

سل عظمی (۱۱) جوڑوں کی سل۔ جب جوڑوں

سل مفصلی (۱۲) میں یہ مرض واقع ہوتا ہے

تو اسے سل مفصلی کہتے ہیں۔ اور جب ہڈیوں

میں واقع ہوتا ہے۔ تو اسے سل عظمی بولتے

ہیں۔ اور چونکہ جوڑوں اور ہڈیوں کی سل کے

علاج کا تعلق جراحی سے ہے۔ اس لئے ایسی

سل کو ڈاکٹری میں سرجیکل ٹیوبیکولوسس

Surgical Tuberculosis

کہتے ہیں۔

سل حنجرہ (۱۳) حنجرہ کی سل۔ نخرہ کی سل۔

نرخ حنجرہ سلی (۱۴) اس قسم کی سل پھیپھڑوں کی

سل کے سبب ۱۳ سے ۹۷ فیصدی مریضوں

میں درم یا ثور یا قروح حنجرہ کے سبب

ہو جاتی ہے۔ ان اعداد و اعمی ۱۳ اور ۹۷

فیصدی میں اس قدر اختلاف کا سبب

یہ ہے کہ مشروع میں یہ شکایت اس قدر

خفیف ہوتی ہے کہ اکثر معالج اس کی

صحیح تشخیص کی پروا نہیں کرتے۔ خصوصاً

سل کو سل رٹوی یعنی قرصہ یہ کے ساتھ فصوص

کر دیا ہوا، تھائی سیس Phthisis

پلمونری تھائی سیس Pulmonary Phthisis

پلمونری ٹیوبیکلوسس Pulmonary Tuberculosis

سل طبری دع، پرند کی سل۔ پرندوں کی سل

اس قسم کی سل زیادہ تر مرغیوں میں

پائی جاتی ہے۔ کیونکہ گھربو مرغیاں عموماً لنگہ

وغیرہ کھا لیتی ہیں۔ اس لئے وہ اس مرض

میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں (۱) اسے ڈٹن

Avian Tuberculosis ٹیوبیکلوسس

سل ظہری دع، پشت کی سل۔ اس قسم کی

سل پشت کے مہروں میں مادہ سل کے

سرایت کر جانے سے لاحق ہوتی ہے +

دائے ہیزواریس Tabes Darsalis

لوکوموٹر ایکسیا Locomotor Ataxia

سل عامہ دع، عام سل۔ اس قسم کی سل میں

جراثیم سل جسم کے تمام حصص میں پھیل جاتے

ہیں۔ اور وہ ایسے قوی اور موذی ہوتے

ہیں۔ کہ جسم میں ان کا انتشار کسی صورت

میں رک نہیں سکتا (۱) جنرل ٹیوبیکلوسس

General Tuberculosis ایکیوٹ

اشری ٹیوبیکلوسس Acute

Miliary Tuberculosis

سل العین دع، ایک بیماری ہے جس میں آنکھ کا

ٹھیکڑا بڑا ہو جاتا ہے۔ بینائی ضعیف ہو جاتی

Phthisis Bulbi اور کبھی بالکل جاتی رہتی ہوا، تھائی سیس بلبائی

سل غاروی دع، غدودوں کی سل۔ اس میں

میں مادہ سل جسم کے غدود مفاد یہ یا غدود جاذب

میں سرایت کر جاتا ہے چنانچہ جسم کے تمام

غدود جاذب کم و بیش متورم ہو کر پھول جاتے

ہیں۔ خصوصاً گردن و سینہ اور پیٹ کے

چنانچہ جب گردن کے غدود پھول جاتے

ہیں۔ تو اس مرض کو کنٹھ مالا یا خنازیر کہتے

ہیں۔ اور جب پیٹ کے غدود ماسا ریلقی

پھول جاتے ہیں۔ تب اس مرض کو سل

بطنی کہتے ہیں (۱) گلینڈیو رٹو ٹیوبیکلوسس

Glandular Tuberculosis

نوٹ۔ متقدمین اطباء یونان دہند اور

متوسطین اطباء شے یورپ تو کنٹھ مالا یا

خنازیر کو سل کے علاوہ ایک مستقل مرض

مانتے رہے ہیں۔ بلکہ یورپی اطباء تو خنازیر

مزاج کے بھی قائل رہے ہیں۔ جس میں

اس مرض کے قبل کرنے کی ایک خاص

استعداد مانی جاتی تھی۔ لیکن تحقیقات

جدیدہ سے محقق و معلوم ہوا ہے۔ کہ مرض

خنازیر کا باعث بھی درحقیقت مادہ سل

ہے۔ یعنی یہ بھی ایک قسم کی سل ہے +

سل کا ذب دع، جھوٹی سل۔ اس قسم کی

سل غیر حقیقی اس میں بدن اگرچہ روز

بروز لاغر ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس میں

مادہ سل جسم میں موجود نہیں ہوتا۔ صرف ذہول و نہر ال کے لحاظ سے اس پر سل کا اطلاق کرتے ہیں (۱) ریٹوڈوٹوبو برکیو لوسس

Pseudo Tuberculosis نٹ بیکٹری

Non-bacillary Phthisis تھانی سس

سل کبدی (۲) سل جگر کی جگہ کی سل۔ اس قسم کی سل جگر میں مادہ سل کے سرایت کرنے سے پیدا ہوتی ہے (۱) ہپے ٹک تھانی سس

Hepatic Phthisis ٹیوبو برکیو لوسس Tuberculosis of the Liver آبدی بور

سل قصبی (۲) قصبۃ الریہ کی سل۔ اس قسم کی سل قصبۃ الریہ میں مادہ سل کے سرایت کرنے سے پیدا ہوتی ہے (۱) براکیئل تھانی سس

Bronchial Phthisis

سل لیمفی (۲) ریشہ دار سل۔ اس قسم کی سل صلابتہ الریہ (۱) میں تنفسی اجزاء کے باہر کی

طوت پرانے ورم کے سبب سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہوائی کیسوں پر اس کا دباؤ پڑنے

سے پیپھیٹھرب د ب کر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور

اس کی رنگت بخوری ہو جاتی ہے لیکن ہوا

کی نالیاں کشادہ ہو جاتی ہیں جن میں ہوا

اور کم و بیش بلغم پایا جاتا ہے۔

Fibroid Phthisis فائبرائیڈ تھانی سس

Cirrhosis of the lungs سیروسس آف دی لنگز

سل قمری (۲) قمری سل۔ پیرانی سل۔ اس

قسم کی سل کثیر الوقوع ہوتی ہے۔ اور اس کے

علامات خفیف ہوتے ہیں کبھی تو یہ ابتداء

پیدا ہوتی ہے۔ اور کبھی شدید سل کے نتیجے

میں لاحق ہوتی ہے۔ اس کی ابتداء مندرجہ

ذیل طریقوں سے ہوا کرتی ہے (۱) اکثر تو

یہ مرض پوشیدہ طور پر شروع ہوا کرتا ہے۔

چنانچہ بعض اوقات اس کی ابتدائی علامات

ایسی خفیف ہوتی ہیں کہ مریض ان کی چھٹا

پیر وانیس کرتا۔ یہاں تک کہ مرض بڑھ کر

زور پکڑ جاتا ہے۔

(۲) کبھی یہ مرض زکام و کھانسی کی علامات

سے شروع ہوتا ہے۔ اور کبھی پہلے ذات الجنب

یا ورم حنجرہ ہوتا ہے۔ اور پھر مرض سل کی

علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

(۳) کبھی یہ مرض اچانک خون تھکنے سے

شروع ہوتا ہے۔

(۴) کبھی مرض خستہ زبرد کٹھ مالا سے مادہ

سل براہ عروق جاؤ بیٹھ پیڑوں میں پہنچ

کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے اور

(۵) کبھی یہ مرض اس طریق سے شروع ہوتا

ہے کہ پہلے کچھ عرصہ تک بدھنسی کی شکایت

رہتی ہے۔ بھوک نہیں بختی بتلی یا سٹے ہوتی

رہتی ہے۔ دل دھڑکتا ہے۔ بعض نوجوان

مریضوں کو عرصہ تک انیمیا دکنی خون کی

شکایت رہتی ہے۔ اور مستورات کو ماہوار

دی گئی ہے (۱) ڈیکاکشن Decoction
سُلال (دو) مرض سل - سل کی بیماری (۲)
آبِ پِشت - نطفہ +

سُلالہ (دو) خلاصہ دم چیز جو کسی چیز میں سے باہر
مکالی جائے (۲) نطفہ +

سُلالہ (دو) ایک قسم کا آلہ ہے نرم لوبہ کا +
سُلامنٹ (دو) صحت - تندرستی - بچاؤ بنے

عیب ہونا - رہائی پانا (۱) سیفٹی Safety

سینیٹی Sanity

سلامت اور صحت کا فرق - امراض اور

عیوب جسمانی سے نجات پانے کو صحت کہتے

ہیں - اور سلامت کا اطلاق ہر قسم کی آفات

سے خلاصی پانے پر کیا جاتا ہے - اطباء کے

نزدیک صحت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان

کے طبعی افعال اپنے اصلی انداز پر صادر ہوں

سُلامتِیات (دو) جمع ہے سلامتی کی - پوروں

برائیم (دو) کی ہڈیاں - ہڈیوں کی ہڈیاں

(۱) فے لنجیز Phalanges

سُلال (دو) بٹور دہن - منہ کے دانے - چھانے

سُلت (دو) ناک کاٹ لینا - مونڈنا - گھڑنا

بندھن کھولنا - صاف کرنا +

سُلت (دو) دوسرے مانکے لگانا - دوسرے

مانگے سے سینا - دھات پڑنا - سل کی بیماری

سُلت (دو) چھیلنا - اُدھیرنا - کھال اتارنا +

سُلت (دو) جلد - سانپ کی گھنٹی +

ایام میں کسی قسم کی کوئی شکایت پیدا ہو جاتی ہو

اور پھر سل کی علامات نمودار ہوتی ہیں +

(۱) کرائنگ تھائی سسٹس

سُلا (دو) ایک پتلی جھلی ہے جو رحم

خلاص (۲) میں جنین پر لپٹی رہتی ہے

میشیم (۲) لیکن بقول بعض یہ جھلی

چوپاؤں میں سُلا اور انسان میں مشیمہ کہلاتی

ہو (۱) سی کنڈی نیز Secundines

سُلاح (دو) فضلہ - براز - پاخانہ - گندگی +

سُلاس (دو) غشی - بیہوشی - عقل کا زائل ہو

جانا - سُلاس اور ہلاس کا فرق ہلاس

میں دیکھیں (۱)

سُلاق (دو) (۱) بامعنی ایک بیماری ہے

زُلفِ حُفنی (۲) جس میں چوڑا سرخ غلیظ

ظاہر ہوتا ہے - اور بلیکس جھڑکے

لگتی ہے - بالآخر پوٹوں کے کنارے متفرج

یعنی زخمی ہو جاتے ہیں - اور آنکھ میں نقص

پیدا ہو جاتا ہے - (۱) بلفرائیٹس

تار سائٹس Blepharitis

(۲) بٹورہ بیچ زبان یعنی ایک پھنسی یا دانہ

جو زبان کی جڑ میں ظاہر ہوتا ہے +

(۳) دانتوں کی جڑوں سے پھڑکھڑنا -

سوزھوں کا نرم و پھلپلا ہونا +

(۱) سکر وی Scurvy

سُلاق (دو) جوشاندہ - دھ پانی جس میں دوا جو

سَلَخُ الْعَيْنِ (دو، ناخنہ دور کرنا۔ آنکھ کے طبقہ ملحقہ سے ناخنہ اٹھانا۔ یہ ایک تنکاری ہے جس کے ذریعے طبقہ ملحقہ سے ناخنہ کو جدا کرتے ہیں)۔

سَلْسُلُ (دو، لغوی معنی نرم۔ اصطلاح تشریح میں ہڈی کا وہ جوڑ جس میں ایک ہڈی کی حرکت دوسری ہڈی کے بغیر آسان ہو۔ سَلْسُلُ الْبُولِ (دو، بے ارادہ پیشاب نکلنا تَنَسُّلُ الْبُولِ [ایک بیماری ہے جس میں پیشاب بغیر ارادہ نکل جاتا ہے]۔ ان کا نئی نینس آف یورن

Incontinence of Urine

نوٹ۔ بعض اطباء سلسل البول کو ذیابیطس کا مرادف قرار دیتے ہیں۔ جو درحقیقت صحیح نہیں۔ کیونکہ ان دونوں بیماریوں میں اگرچہ پیشاب مقدار طبعی سے زیادہ آنے لگتا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے۔ کہ سلس البول میں پیشاب بلا ارادہ آتا ہے۔ اور ذیابیطس میں با ارادہ)۔

سَلْسِلَةُ (دو، زنجیر) سیریز Series

سَلْسِلَةُ الظُّر (دو، ریڑھ کا ستون جو ۲۴ ہڈی عموماً الفقرات کے مل کر بنتا ہے تفصیل عمدة الفقرات کے لئے دیکھو عمود الفقرات

Spinal Column ڈیڑھریل کالم
Vertebral Column ریڈھریل کالم
Back bone

سَلَخُ (دو، شگاف پا۔ بواٹی۔ پاؤں کی بواٹی۔ پاؤں کی پھٹن)۔

سَلَخَةُ (دو، کدو امغول۔ بتوڑی۔ رسولی۔ ورم)۔ یہ ایک قسم کا ورم غلیظ ہے۔

جو جسم کے مختلف مقامات پر بلغم غلیظ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس ورم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گوشت پوست سے جدا ہوتا ہے یعنی پوست کے نیچے جس طرف کو پھرائیں اپنی جگہ سے پھر جاتا ہے۔ اور حجم میں چنے کی برابر سے خرپڑہ کی برابر تک ہوتا ہے۔ اور اپنے مخصوص غلاب میں ملفوف ہوتا ہے۔ سلخہ

در رسولی، اپنی ساخت و قوام کے لحاظ سے مندرجہ ذیل چار قسم کی ہوتی ہیں: ۱) شحمیہ جس کا مادہ چربیلا ہوتا ہے ۲) غلیظہ جس کا مادہ شہد کی مانند غلیظ ہوتا ہے ۳) آردہا جس کا مادہ ہریرہ کی طرح کا ہوتا ہے اور ۴) شیرازیہ جس کا مادہ شیرازی سالن کی طرح ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو آردہا سلخہ وہنیہ و سلخہ لیتہ وغیرہ)۔

۱) ٹیومر Tumour

نوٹ۔ ٹیومر کے لغوی معنی ہیں ورم کرنا۔ یا سوجنا۔ لیکن اصطلاح طب یا جراحی میں اس ورم یا بالیدگی کو کہتے ہیں جو جسم کی کسی ساخت کی غیر طبعی افزائش سے پیدا ہو۔ پس ٹیومر سلخہ رسولی، درحقیقت ایک غیر

طبعی یا زائد بالیدگی ہے جس کو اظہار مصر
ورم سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلحاظ نتیجہ کے
سلعہ یعنی رسولی تین قسم کی ہوتی ہے +

(۱) سلعہ محمودہ یا سلعہ شیر خبیثہ (۲) سلعہ

خبیثہ یا سلعہ خباثہ (۳) سلعہ رویہ لیکن
بلحاظ ساخت کے رسولیاں کسی قسم کی ہوتی
ہیں چنانچہ ذیل میں ان سب کا ترتیباً
بیان لکھا جاتا ہے۔ سلعہ یا رسولی کی پیدائش

کے تعلق مختلف قیاسیات و نظریات ہیں
لیکن غالب خیال یا رائے یہ ہے کہ جنین

کی پیدائشی جھلی (امبریوسیلز) کے بعض زائد
کیسے (سیلز) خلیات (جو جنین کی ضرورت

خلقیہ سے زائد ہوتے ہیں۔ وہ بعد ولادت
کسی وقت جسم کی قوت نامیہ کی تخریب سے بڑھ

کر رسولی بن جاتے ہیں لیکن بعض رسولیاں
موروثی ہوتی ہیں جیسے سرطان اور بعض

مقامی خراش یا ضرب وغیرہ کے باعث
پیدا ہو جاتی ہیں +

اب مختلف قسم کی رسولیوں کا مختصر طور

پر ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے +

سلعہ الحاقیہ (۱) اس قسم کی رسولی شیخ الحاقی
سے بنتی ہے۔ اکثر اعضائے تناسل کے

قریب پیدا کرتی ہے (۲) ٹیکٹو ٹیٹو میو

Connective tissue Tumour

سلعہ پولیپہ (۳) بولی رسولی بعض اوقات

مشانہ کے پھٹ جانے سے جب پیشاب پھیل
کی تھلی میں چلا جاتا ہے تب وہاں اس
قسم کی رسولی پیدا ہو جاتی ہے +

(۱) یوروسیل Urocele

سلعہ بیضاً (۲) سفید رسولی سفید ورم۔ یہ
ورم ابیض (۳) درحقیقت سل عظمی یا سیل

مفصلی ہے یعنی ہڈی یا جوڑی میں مادہ سل
کے سرایت کرنے سے سفید رنگ کا ورم

پیدا ہو جاتا ہے (۱) ٹیومر ایلبس

White Swelling

سلعہ حلیہ (۲) سرپتان کے مشابہ رسولی۔
تھنڈی رسولی۔ اس قسم کی رسولی سرپتان

کے مشابہ کبھی چھوٹی اور کبھی بڑی ہوتی ہے
بڑی میں گو بھی کے پھول کی مانند ابھار ہو

ہیں (۱) پپیلوما Papilloma

سلعہ خبیثہ (۲) خبیث رسولی۔ ہلک
سلعہ ہلک (۳) رسولی جسم کے ہر حصہ میں ہو

سکتی ہے۔ یہ نہایت جلد متغی کرتی ہے
ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل جاتی ہے۔

تخلع کر دینے کے بعد پھر پیدا ہو جاتی ہے
اور اکثر ہلک ہوتی ہو (۱) میلگ ٹنٹ ٹیومر

Malignant Tumour

سلعہ ورمیہ (۲) شکی رسولی۔ آنسوؤں کے
بند ہو جانے سے اندرونی کو یہ میں ایک

ابھار سا پیدا ہو جاتا ہے +

(۱) ڈیکری اوما Dacryoma

سُلْعہ دمویہ (۱) خون کی رسولی۔ اس قسم کی رسولی میں خون بھرا ہوا ہوتا ہے +

(۲) ہیمے ٹوما Hematoma

سُلْعہ دمویہ (۲) چربی کی رسولی۔ چربی دار رسولی سُلْعہ شحمیہ (۳) اس قسم کی رسولی چربی کے ماڈ سے بنتی ہے۔ نرم اور پھیلی ہوتی ہے۔ اکثر پشت، گردن اور کندھے پر ہوا کرتی ہے

پشت، گردن اور کندھے پر ہوا کرتی ہے

(۴) لیپوما Lipoma (۵) فیٹی ٹیومر Fatty Tumor

سُلْعہ دمویہ (۴) رومی رسولی۔ اس قسم کی رسولی ساخت میں اگرچہ خبیث یا مملک رسولی کی طرح نہیں ہوتی۔ لیکن تاثیر اور فعل میں یہ اُسی کی طرح مملک ہوتی ہے +

(۱) سیمی مینگ نیٹ ٹیومر Semi Malignant Tumor

Malignant Tumor

سُلْعہ شحمیہ (۱) دیکھو سُلْعہ دمویہ +

سُلْعہ سوداوی (۲) سیاہ رسولی۔ سیاہ ورم۔ یہ ورم اسود (۳) ایک قسم کی خبیث سوداوی

رسولی یا ورم (۴) میلانوما Melanoma

سُلْعہ صفراوی (۱) زرد رسولی۔ زرد ورم۔ یہ ورم اصفر (۲) ایک مرض ہے جس میں جلد پر بالخصوص پوٹوں پر زرد رنگ کے چھوٹے

چھوٹے دھڑے پڑ جاتے ہیں +

(۱) زین تھوما Xanthoma

سُلْعہ طحالیہ (۱) تلی کی رسولی۔ تلی میں ایک

قسم کی رسولی ہو جاتی ہے جس سے وہ بہت

بڑھ جاتی ہے (۱) سپلی ٹوما Spleenoma

سُلْعہ عروقیہ (۲) عروقی رسولی۔ اس قسم کی

رسولی عروقی ساخت سے بنتی ہے۔ چنانچہ

(۱) بہت سی باریک عروق ٹپڑھی ہو کر او

خانہ دار ساخت کے ذریعے اکٹھی ہو کر رسولی

بنا دیتے ہیں۔ جیسے نش یا وحمہ یعنی لسن جسے

ڈاکٹری میں نیووس (Naevus) کہتے

ہیں (۲) عروقی ساخت میں خانے پائے

جاتے ہیں جو باہم سے رشتہ ہیں۔ گویا یہ

خانہ دار عروقی ساخت کی رسولی ہوتی ہے

اس قسم کی رسولی اندرونی اعضا، مثلاً جگر

یا تلی وغیرہ میں پائی جاتی ہے +

(۱) کیوژنش ٹیومر Cavernous Tumour

کیوژنوما Cavernoma

نوٹ۔ عروقی رسولی کو ڈاکٹری میں ایچی اوما

Angioma کہتے ہیں +

سُلْعہ عصبیہ (۱) عصبی رسولی۔ اس قسم

کی رسولی عصبی ریشوں سے بنتی ہے بہت

کم واقع ہوتی ہے۔ اور اگر ہو تو عموماً چہرے

یا گردن پر ہوا کرتی ہے۔ یہ مملک نہیں ہوتی

(۱) نیوروما Neuroma

سُلْعہ عضلیہ (۱) عضلاتی رسولی۔ گوشت

کی رسولی۔ یہ بھی ایک قسم کی غیر مملک رسولی

ہے۔ جو کہ عضلاتی ساخت سے بنتی ہے۔

Cartilaginous Tumor کارنیجی ٹیومر

سَلْعَةُ فِطْرِيَّة (دعا) کبھی رسولی۔ اس قسم کی رسولی

نباقی مادہ سے پیر پید ہوا کرتی ہے اور

عموماً گرم ہمالک بالخصوص ہندوستان میں

ہوتی ہے۔ اس سے پاؤں بہت متورم

ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ناصور پڑ جاتے

ہیں (۱) مائی سی ٹوما Mycetoma

سَلْعَةُ قَرْنِيَّة (دعا) سینک کی ساخت کی رسولی

اس قسم کی رسولی سینک کی مانند سخت ہوتی

ہے۔ اور شاذ و نادر پید ہوتی ہے +

(۲) کیرے ٹوما Karatoma

سَلْعَةُ لُفْفِيَّة (دعا) عروق لمفاویہ کی رسولی۔ اس

شیرازیہ اس قسم کی رسولی میں جلد کے

پیشے عروق لمفاویہ ٹیڑھے ہو کر اکٹھے ہو جاتے

ہیں۔ اور رسولی بنتے ہیں۔ اس قسم کی

رسولی میں باریک ریشے دار خلعے پائے

جاتے ہیں جو خون کے سفید دانوں کے

مشابہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کی رسولی کبھی

نرم اور کبھی سخت ہوتی ہے۔ اور اس میں

دود کی مانند سفید رطوبت پائی جاتی ہے

(۱) لمفوما Lymphoma

سَلْعَةُ لُفْفِيَّة (دعا) ریشہ دار رسولی۔ اس قسم

کی رسولی عموماً رباطی ریشوں سے بنتی ہے

یہ بیضی شکل کی کبھی نرم اور کبھی سخت ہوتی

ہے۔ اس قسم کی رسولی عورتوں کے رحم یا

اس قسم کی رسولی کبھی پیدائشی ہوتی ہو اور کبھی

مری۔ رحم اور غدہ قدامیہ وغیرہ میں پیدا ہو

جاتی ہے (۲) مسکیولر ٹیومر Muscular Tumor

سَلْعَةُ عَظْمِيَّة (دعا) ہڈی کی رسولی۔ اس قسم کی رسولی

استخوانی ساخت کی ہوتی ہے۔ اور بہت

سخت ہوتی ہے۔ یہ اکثر ہڈیوں پر اور کبھی

دیگر مقامات پر بھی پائی جاتی ہے (۳) آسٹی آوما

Osteoma

آسی اس ٹیومر Osseous Tumor

سَلْعَةُ غُدَوِيَّة (دعا) غددی رسولی۔ یہ رسولی دو قسم

غُدُو عَقْدَہ کی ہوتی ہے۔ ایک نالی دار

جو پولی ساخت مثلاً مقعد یا امعاء میں پائی

جاتی ہے۔ یہ کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہے

اور دوسری خانہ دار مختلف ساختوں میں

پائی جاتی ہے (۴) گلیڈزڈ ٹیولر ٹیومر

Glandular Tumor

سَلْعَةُ غُضْرُوْفِيَّة (دعا) غضرونی رسولی۔ کمری کی

رسولی۔ اس قسم کی رسولی غضرونی اور ریشہ دار

ساخت کی ہوتی ہے۔ کبھی سخت اور کبھی نرم

ہوتی ہے۔ کبھی ہڈی کے اوپر اور کبھی ہڈی

کے اندر واقع ہوتی ہے۔ لیکن کبھی غدد اور

عضلات میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ کبھی دثی

ہوتی ہے۔ اور کبھی ہمالک رسولیوں کے

ساتھ مل کر ہمالک ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی

رسولی ہچوں میں زیادہ ہوتی ہے +

(۱) ان کانڈروما Enchondroma

۱. بینا بن ٹیومر Benign Tumor
 ۲. اذو سینٹ ٹیومر Innocent Tumour
 ۳. نیکٹ ٹیومر Non-Malignant Tumour
 سَلْعَةُ مَخَاطِیْہِہ (دعویٰ مخاطی رسولی۔ لعابہ ارجھلی
 کی رسولی۔ اس قسم کی رسولی بجائی داور سخت
 کی ہوتی ہے جس کے خانوں میں رطوبت
 مخاطیہ (میو کس) بھری رہتی ہے۔ اس قسم
 کی رسولی سریش کی مانند نرم اور شفاف ہوتی
 ہے۔ اور اکثر غدود رقیہ یا غدود ناطیہ یا ناک
 میں پائی جاتی ہے (۱) میو کس ٹیومر

۴. مکیو مکیو Mucus Tumour
 سَلْعَةُ مَمْنُوبَہ (دعویٰ) اس قسم کی رسولی خصبہ یا خصبہ
 خصبہ فوقانی میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ اور اس
 میں حیوانات منویہ پائے جاتے ہیں +
 ۵. اسپرمیٹوسیل Spermatocoele
 سَلْعَةُ مَمْلُکَہ (دعویٰ) مملک رسولی۔ دیکھو سَلْعَةُ خَبِیْثَہ
 اس قسم کی رسولی جسمانی نقص سے پیدا ہوا
 کرتی ہے۔ اور اکثر مملک ہوتی ہے۔ اس
 قسم کی رسولی اکثر موروٹی ہوتی ہے۔ سرطان
 بھی اسی قسم کی مملک رسولی ہے۔ اس کا
 بیان دیکھو سرطان میں (۱) مملک ٹیومر

Malignant Tumour

سَلْعَةُ شُجَاعِیَہ (دعویٰ) حرام مغز کی رسولی۔ اس
 قسم کی رسولی حرام مغز کی ساخت میں پیدا
 ہوتی ہے۔ اور کبھی ہڈی کے گوشے کی رسولی

پستان میں اور کبھی جگر کے وغیرہ میں ہوتی
 ہے (۱) فائبروائڈ ٹیومر Fibroid Tumour
 فائبروما Fibroma
 سَلْعَةُ لَیْثَہ (دعویٰ) نرم رسولی۔ اس قسم کی رسولی
 غلیظہ (۱) ریشہ دار اور خانہ دار سخت
 کی ہوتی ہے۔ یہ نرم اور لچکدار ہوتی ہے۔
 اس میں درد نہیں ہوتا۔ اس قسم کی رسولی
 جلد بڑھتی اور کبھی گل جاتی ہے۔ اور ایک
 دفعہ قطع کرنے سے دوبارہ پیدا نہیں ہوتی
 اس قسم کی رسولی مرد کے فوطوں اور عورت
 کی اندام نہانی کے لبوں میں ہوتی ہے +
 ۲. فائبروسیلیولر ٹیومر Fibrocellular Tumour
 سافٹ فائبروما Soft Fibroma
 سَلْعَةُ مَائِیَہ (دعویٰ) آبی رسولی۔ اس قسم کی رسولی
 آبی رطوبت سے بھری رہتی ہے +
 ۳. ہائیڈروسسٹ Hydrocyst
 سَلْعَةُ مَحْمُودَہ (دعویٰ) بے ضرر رسولی غیر مملکت کی
 سَلْعَةُ غَیْرِ مَمْلُکَہ (دعویٰ) اس قسم کی رسولی جس عضو پر
 پائی جاتی ہے۔ یہ اسی کی ساخت سے بنی
 ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نہ تو کسی اور مادہ میں تبدیل
 ہوتی ہے۔ اور نہ اس کی ساخت گھلتی ہے
 مدت تک ایک ہی حالت میں رہ کر عموماً
 چھوٹی ہو جاتی یا مَرُو ا ر پڑ کر معدوم ہو جاتی
 ہے۔ جب ایک دفعہ قطع کر دی جائے۔ تو
 دوبارہ پیدا نہیں ہوتی +

پر بھی اس اصطلاح کا اطلاق ہوتا ہے +

(۱) مانی لوما Mveloma

سلفہ و جنبہ دعویٰ رخسار کی رسولی۔ رخسارے

کی رسولی دعا، مینٹسن Meloncus

سلفہ و غائیبہ دعویٰ شریان یا ورید کی رسولی +

(۲) انجی اوما Angioma

سلفہ و تھمپہ دعویٰ دہی رسولی عصبی مزاج دالی

یا اختناق الرحمہ کی مریض عورتوں میں پٹ

میں ریاخ وغیرہ کے بھر جانے سے وہ پھول

جاتا ہے جس سے ان کو رسولی کا وہم ہو

جاتا ہے۔ مگر حقیقت میں رسولی نہیں ہوتی

(۳) فینٹم ٹیورم Phantom Tumor

سلفہ دعویٰ ہماری ناشتہ صبح کا کھانا۔ وہ کھانا

جو صبح کو سوتے اٹھ کر کھایا جائے +

(۴) بریگ فاسٹ Break-fast

سلفی دعویٰ ہلکا جوش دینا۔ نیم پختہ کرنا۔ اوبالنا

تکنا۔ جدید اصطلاح طب میں تیز گرم پانی

یا پکتے ہوئے تیل سے جلنا +

(۵) سکیلڈ Scald (دیکھو حرق)

سکوان دعویٰ فراموش کرنا۔ بے غم ہونا +

(۶) فارگٹ Forget

سکوان دعویٰ خوشی۔ خرمی۔ بے فکری +

سکوب دعویٰ رطوبت جو وضع حل کے قریب

خفیف درد کے ساتھ حاملہ عورتوں کے رحم

سے خارج ہوتی ہے +

سلفیہ دعویٰ سرشت منش طبیعت +

سلفیہ دعویٰ فرزند بچہ۔ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا

ہو یا پیدائش سے دو چھڑانے کے زمانہ تک

تک دعویٰ زہر۔ وہ چیز جو اپنی ذاتی خاصیت سے

مار ڈالے۔ وہ چیز جس کی صورت نوعیہ جو ہر

روح کے مرضا و مخالف ہو۔ اور اس لئے

وہ مزاج روح کو فاسد کر دے اور ہلاک

کرے جمع سموم دعا، پائزن Poison

نوٹ۔ تسم مندرجہ بالا معنی کے علاوہ مندرجہ

ذیل معنی پر بھی اطلاق ہوتا ہے دعا، سوراخ

چھید۔ بل دعا، کان کا سوراخ دعا، جسم

کا باریک سوراخ جس سے پسینہ نکلتا ہے

جمع مسام +

سما جت دعویٰ زشتی۔ قباحت۔ عیب۔ بد رتی

بھونڈا پن +

سماخ دعویٰ سوراخ گوش۔ کان کا سوراخ +

(۱) ایکسٹرنل آڈیٹری می ایٹس +

External Auditory Meatus

سماخ دعویٰ راگ سنا۔ گانا سنا۔ بھلی آواز +

سما قبیہ دعویٰ وہ غذا جس میں سماق پڑتا ہے

اور وہ کسی قدر قابض ہوتی ہے +

سماک دعویٰ سینہ کا بالائی حصہ۔ چنبر گردن تک

(۲) نام ہے ایک مخصوص آلہ کا دعا، نام ہو

چاند کی ایک منزل یا برج کا۔ چاند کے پختہ

میں سے ایک پختہ کا نام +

سَمَامُ الْإِنْسَانِ (دو، آدمی کا منہ اور ناک کان کے سوراخ +

سَمَانِ (دو، ناک میں دو رگیں ہیں +

سَمَمَ (دو، نشان - داغ - نقش +

سَمْتَه (دو، کون - دُہر - مقعد) (دو، اینس Anus

سَمَج (دو، بد شکل - بد رو - بد وضع - بد ترکیب

سَمَحَاق (دو، قدیم اصطلاح طب میں وہ جھلی

جو سر کی ہڈی کے اوپر ہے (دو، پیری کریئم

Pericranium لیکن جدید اصطلاح طب

میں اس کا اطلاق عام ہڈیوں کی بالائی جھلی

پر ہوتا ہے - پیری آشیئم Periostium

سَمَحَاقِ الْجَوِّ (دو، کھوپڑی کے اوپر کی جھلی - وہ

خفاہ جھلی) (دو، جھلی جو کھوپڑی کو اوپر سے

ڈھانپتی ہے (دو، پیری کریئم Peri-

cranium سَمَر (دو، افسانہ - قصہ - سرگزشت - کہانی - کہانی

کنندہ) (دو، ٹیل Tale

سَمَرَت (دو، آدرت - گندم گوں - گندمی رنگ

سَمَسَاہِیَہ (دو، تل کی مانند چھوٹی چھوٹی ہڈیاں

جو انگلیوں کے پوروں کے جوڑوں میں اور

بعض عضلات کی نوس میں پانی جاتی ہیں

سَمَسَاہِیَہ Sesmoid

سَمَطِیْس (دو، ایک وزن ہے جو برابر ہے

پانچ چالیس تولہ یا سات سیرگیارہ ماشہ

دورنی کے +

سَمَج (دو، شنوائی - سُنْا - کان (دو، اول الذکر

معنی کے مقابل آڈیشن Audition

سَمَرَنَگ Hearing اور ثانی الذکر کے

مقابل اثر آتا ہے +

سَمَمَع (دو، کوچک سر - چھوٹے سر والا +

سَمَل (دو، ماسی - مچھلی (دو، فش Fish

سَمَلِیَہ (دو، خشکی کے سبب جلد پر سے

تَشْمَک (دو، چھلکے اترنا - ایک جلدی

تَقْشَرُ الْجِلْد (دو، بیماری ہے جس میں جلد

پر سے چھلکے جدا ہوتے ہیں +

سَمَلِیَہ (دو، اکھٹی آدس Ichthyosis

سَمَلَاخ (دو، اچرک گوش - کان کا میل

سَمَلَاخ (دو، اچیل (دو، وکیس آدنی ابر

سَمَلَاخ (دو، سخت زہریلی دوا - جو فوراً ہلاک

کرت - وہ چیز جو حرارت غریزی سے متغیر

نہ ہو - بلکہ خود اس کو متغیر کر کے فساد و ہلاکت

برپا کرے +

سَمَن (دو، فرہی - موٹاپا - موٹا ہونا) (دو، پوسٹ

Adiposis فیٹ نیس Fatness

سَمَن وورم اور غمو کے درمیان فرق نمونہ

میں دیکھیں +

سَمَن مُقَرَّط (دو، فرہی زائد - نہایت موٹاپا

بہت موٹاپا (دو، اوبسیٹی Obesity

کارپولنس Corpolens اوبسیٹی پوسٹ

Adiposis فیٹ نیس Fatness

سَمُوم (دو، گرم ہوا - ٹو +

سموم اور حرور کا فرق۔ اُس گرم ہوا کو جو دن کو چلتی ہے۔ سموم کہتے ہیں۔ اور وہ گرم ہوا جو رات کو چلتی ہے۔ اُس کو حرور سے تعبیر کرتے ہیں +

سموم (۱) جمع ہرسم کی جسے دیکھو اپنے موقع پر +
سموم (۲) زہر ہلا۔ زہر دار۔ زہر والا +
سموم (۳) زہر ہلا پن +
سموم (۴) زہر مان مبدہ۔ مبدہ کی روٹی +

سموم (۵) دعا، موٹا پا۔ فربہ (۲) وہ پتلی چربی جو بالعموم گوشت کے ساتھ ہوتی ہے برخلاف شحم یا موٹی اور گاڑھی چربی کے جو علی العموم جھلیوں پر ہوتی ہے۔ اور اس کی جمع سمان آتی ہے +

سموم (۶) دعا، فربہ۔ چاقی چوبند۔ موٹا تازہ + Fat
رس دعا دندان۔ دانت جمع اسنان +

(۱) ٹیٹھ Teeth

نوٹ۔ دانتوں کی ساخت جمہور اطباء کے نزدیک استخوانی لیکن بعض اہلجا کے نزدیک عصبانی ہے۔ قیام و استحکام کے اعتبار سے دانت دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) دود کے

دانت یا عارضی دانت جن کو عربی میں اسنان

اللبتن اور انگریزی میں Milk Teeth

کہتے ہیں۔ یہ تعداد میں بیس ہوتے ہیں

اور ہر ایک جبرے میں دس ہوتے ہیں

یعنی چار سامنے کے یا درمیانی دانت جن کو

کترنے والے دانت کہتے ہیں۔ دو کھلیا یا کیلے اور چار واڑھیں۔ دود کے دانت بچوں میں ساتویں مہینے سے نکلنے شروع ہوتے ہیں۔ اور دواڑھائی برس تک نکل چکے ہیں۔ پھر چھ برس کی عمر کے بعد دود کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ اور ان کی بجائے دما می دانت نکلتے ہیں +

(۲) مستقل دانت یا دما می دانت جو سات برس کی عمر سے نکلنے شروع ہو کر پچیس برس تک نکل چکے ہیں۔ اور بڑھاپے یا آخری عمر تک قائم رہتے ہیں یہ تعداد میں بیس ہوتے ہیں۔ سولہ اوپر کے جبرے میں اور سولہ نیچے جبرے میں۔ چنانچہ ایک جبرے کے نصف حصہ میں مندرجہ ذیل آٹھ دانت ہوتے ہیں۔ دو سامنے کے یا کترنے والے دانت۔ ایک کھلی یا کیلا دانت۔ دو اگلی دانت۔ دو پچھلی دانت۔ اور ایک عقل وارٹھ۔ چنانچہ ان سب کے اردو۔ عربی انگریزی نام حسب ذیل ہیں (۱) پرے ٹیٹھ

Permanent Teeth

نشان۔ اردو (۱) عربی دعا، انگریزی (۱)

(۲) کترنے والے درمیانی دانت دعا

ٹنایا (۳) مثل انسائڈز Middle Incisors

دلی (۴) کترنے والے جانبی دانت دعا

رباعیات (۵) لیٹل انسائڈز Lateral Incisors

ہے۔ اس کی مدت پیدائش سے پچیس سال تک ہوتی ہے (۲)، سن شباب یا بھیراؤ کا زمانہ جس میں رطوبت غریزی حرارت غریزی کی حفاظت کے لئے صرف کفایت کرتی ہے۔ زائد نہیں ہوتی۔ اس عمر میں انسان کا جسم ایک حالت پر بھیراؤ رہتا ہے۔ بڑھتا گھٹتا نہیں۔ اس کی مدت ۲۵ سے ۴۰ سال تک ہوتی ہے (۳)، سن انحطاط یا گھٹاؤ کا زمانہ جس میں رطوبت غریزی حرارت غریزی کے لئے کفایت نہیں کرتی پس رفتہ رفتہ انسان کے جسم یا قوتے میں زوال آنے لگتا ہے۔ اس کی مدت ۴۰ سال سے نیکر مرتے دم تک ہوتی ہے۔ نیز دیکھو انحطاط

سن انحطاط (۴)، یعنی گھٹاؤ کا زمانہ۔ یہ عمر کا وہ زمانہ ہے جس میں قوتیں گھٹنے لگتی ہیں اور جسم میں بروہوت و یوست کا غلبہ ہونے لگتا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں (۱)، سن کھولت (۲)، سن شجخت۔ سن کھولت میں اگرچہ انسان کے جسم و قوتے میں انحطاط آنے لگتا ہے لیکن وہ چند ان محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی مدت ۴۰ سے ۶۰ سال تک ہے۔ سن شجخت یا بڑھاپے کا زمانہ جس میں جسم و قوتے میں نمایاں طور پر انحطاط محسوس ہوتا ہے۔ پس جسم روز بروز گھٹنے لگتا ہے۔ اور

دندان پچھلیاں یا کیلے۔ دندان ناب نشتر (۶)، انیب (۱)، کینائن Canine (۱)، دندان آسیا یا اگلی (۲)، ڈھیں (۴)، طواحن المقدم (۲)، بائی کسپڈ Bicuspid (۱)، پچھلی (۴)، طواحن المؤخر (۲)، مولرز Molars

دندان عقل و خرد یا عقل (۴)، دندان حکم (۱)، وزوم ٹیچہ Wisdom Teeth (۲)، جدید عربی میں ثنا یا دربا عیات کو اسنان الفواطح اور عقل و اعضاء کو اسنان العقل سے موسوم کرتے ہیں +

سن (۱)، یعنی عمر اور اس کے اقسام دیکھو آگے سن شاعجبہ کے بعد +

سن الحکم (۲)، عقل و اڑھ۔ یہ ہر ایک جبرے میں دو اور دونوں میں چار ہوتی ہیں +

(۲)، وزوم ٹیچہ Wisdom Tooth تفصیل کے لئے دیکھو اسنان +

سن شاعجبہ (۲)، زائد دانت۔ بڑھتی دانت جو دانت کے اوپر نیا دانت پیدا ہو جائے۔ یا وہ دانت جو ٹیڑھا اور نکلا ہوا ہو +

سن (۲)، عمر۔ عمر کا حصہ۔ عمر کا زمانہ (۱)، ایج Age عام طور پر عمر کے یہ تین حصے ہیں (۱)، سن نو یا بڑھاؤ کا زمانہ جس میں رطوبت غریزی حرارت غریزی کی حفاظت سے زائد ہوتی ہے۔ اور انسان قد و قامت میں بڑھتا رہتا

قوی ضعیف ہوتے جلتے ہیں۔ اس کی مدت ۶ سال سے دیکر مرتے دم تک ہوتی ہے۔
سن بلوغ (دع) بلوغت کا زمانہ۔ بالغ ہونے کا زمانہ تفصیل کے لئے دیکھو سن رباط

دعا، پوجہ برائی Puberty

سن تر عروج (دع) عمر کا وہ حصہ جو اصلی اور مدامی دانت کے نکلنے کے بعد سے بلوغ تک ہوتا ہے۔ عمر کا وہ زمانہ جس میں دود کے دانت ٹوٹنے کے بعد مدامی دانت نکل آتے ہیں۔ لیکن ابھی احتلام نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ ۷ برس کی عمر سے ۱۲ یا ۱۶ برس تک ہوتا ہے۔

دعا، بوائے ہڈ Boy hood گرل ہڈ Girl hood

سن جدائش (دع) سن نو کو کہتے ہیں جسے دیکھو سن ذبول (دع) پیری کا زمانہ۔ بڑھاپے کا زمانہ گھٹاؤ کا زمانہ تفصیل کے لئے دیکھو سن شیخوخت

سن رباط (دع) بلوغت کا زمانہ۔ بالغ ہونے کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اسے احتلام ہونے لگتا ہے۔ اور مسیں بھیگنے لگتی ہیں۔ یعنی مونچھیں اور داڑھی نکلنے لگتی ہے۔ آواز موٹی اور کسی قدر سخت ہو جاتی ہے۔ اور بغلوں کی بو میں ایک خاص قسم کا تغیر پیدا ہوتا ہے دعا، پوجہ برائی Puberty

سن شباب (دع) سن قوت جوانی کی عمر جس کی مدت

۲۵ سے ۴۰ سال تک ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو سن وقوت +

سن شیخوخت (دع) پیرانہ سالی۔ عمر پیری۔ سن ذبول { بڑھاپے کی عمر۔ بڑھاپے کا

زمانہ۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں رطوبت غریزہ حرارت غریزی کی حفاظت سے بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور جسم وقوی میں ظاہری طور پر انحطاط محسوس ہوتا ہے۔ جسم پر ہرودت و رطوبت غریبہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ بدن روز بروز گھٹنے لگتا ہے۔ اور اعضا وقوی جواب دیتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ یہ زمانہ ۶۰ سال سے لے کر موت تک ہوتا ہے۔

دعا، سی نیلی ٹی Senility اولہ ارج Old Age ڈی کی رپٹ ارج Decrepit Age

سن عبس (دع) بچپن کی عمر۔ بچپن کا زمانہ۔ جس میں لڑکے کے دور کے دانت ٹوٹ کر ان کی جگہ یکے بعد دیگرے اصلی اور مدامی دانت نکلتے رہتے ہیں۔ بچہ اگرچہ چلتا پھرتا ہے۔ لیکن ابھی اس کے اعضا میں سختی وقوت نہیں ہوتی۔ یہ زمانہ ۴ برس سے ۷ برس تک کی عمر تک رہتا ہے۔

دعا، چائلڈ ہڈ Childhood

سن طفولت (دع) بچپن کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں بچہ چلنے پھرنے اور کھڑا

ہم نے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہوتا ہے تو عموماً اس کو دوسرے کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زمانہ پیدائش سے چار برس کی عمر تک ہوتا ہے، انقباضی Infancy

سن فتنی (دع) آؤ جوانی کا زمانہ۔ یہ سن نموکا سن فوت (دع) آخری حصہ یا زمانہ ہے جو سن رہاق کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نمود جسم کا طول۔ عرض۔ عمق میں بڑھنا، موقوف ہو جائے۔ یہ زمانہ تقریباً اٹھارہ برس کی عمر سے لے کر پچیس سال کی عمر تک ہوتا ہے +

(۱) اے ڈولے سنس Adolescence سن کہو لٹ (دع) ادھیڑ پن کی عمر۔ ادھیڑ پن کا زمانہ۔ اصطلاح طب میں انسانی عمر کا وہ حصہ یا زمانہ ہے جس میں رطوبت غریزہ حرارت غریزی کی حفاظت کے لئے کفایت نہیں کرتی۔ بلکہ اس میں کمی آنے کے باعث جسم وقوی میں انحطاط دمی و کمزوری آنے لگتا ہے۔ لیکن یہ انحطاط چنداں محسوس نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ ۱۴ سے ۲۰ تک ہوتا ہے

(۲) مڈل ایج Middle Age

سن نمو (دع) بڑھاؤ کی عمر بڑھاؤ کا زمانہ سن صداقت [یہ وہ زمانہ ہے جس میں رطوبت غریزہ حرارت غریزی کی حفاظت سے نائد ہوتی ہے بدن وقوی میں روز بروز ترقی ہوتی ہے]

اور جسم اقطار ثلاثہ یعنی طول۔ عرض۔ عمق میں بڑھتا ہے۔ یہ زمانہ پیدائش سے لے کر پچیس یا تیس سال تک ہوتا ہے + نوٹ۔ اطباء نے سن نمو کے مندرجہ ذیل پانچ حصے یا درجے مقرر کئے ہیں (۱) سن طفولیت (۲) سن بچلی (۳) سن شروع (۴) سن رہاق (۵) سن فتنی۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے موقع پر مذکور فائل کا۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا کہ انسان کے نمو یعنی بڑھاؤ کا زمانہ پچیس سال تک رہتا ہے +

سن وقوف (دع) وقوف کا زمانہ۔ شباب کا سن شباب [زمانہ۔ جوانی کی عمر۔ بھڑاؤ کی عمر۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں رطوبت غریزی صرف حرارت غریزی کے لئے کفایت کرتی ہے بچتی نہیں۔ اس میں جسم وقوی ایک حالت پر بھڑے رہتے ہیں۔ گھٹتے بڑھتے نہیں۔ یہ زمانہ سن نمو کے بعد پچیس سال سے لے کر پینتیس یا چالیس سال کی عمر تک رہتا ہے۔ اس میں اگرچہ جسم فروہ اور موٹا ہو سکتا ہے۔

Youth

Manhood ہڈی Manhood ہڈی Womanhood

سن پائس (دع) مایوسی کا زمانہ۔ وہ زمانہ جس میں عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے

اس زمانہ میں چونکہ عورتوں کا دلاو پیدا

ہونے سے باؤسی ہو جاتی ہے۔ اس لئے

اس نام سے موسوم ہوا (۱۱) مینوپاز

کریٹیکل ایج Critical Age

پیچیدگی آف لائف Change of life

خلاصہ۔ مذکورہ بالا مختلف سنیں کا

ماحول یہ ہے کہ انسان کی عمر طبعی ایک سو

پچیس سال کی قرار دی گئی ہے جس کو

کہ اول سے لے کر آخر تک مندرجہ ذیل

سنیں یا حصص پر تقسیم کیا گیا ہے۔

(۱) سن نمویا بڑھانے کی عمر پیدائش سے

پچیس یا تیس سال تک ہے۔ اور اس کو

مندرجہ ذیل پانچ حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے

(۱) سن طفولیت یا بچپن کا زمانہ۔ یہ

پیدائش سے پانچ برس کی عمر تک رہتا ہے

(ب) سن صبا یا نوکریں کا زمانہ۔ یہ چار

سے سات برس کی عمر تک رہتا ہے (ج)

سن تر عروج۔ یہ سات سال کی عمر سے

لے کر ۱۶ سال کی عمر تک رہتا ہے (د) سن

ربان یا بلوغ کا زمانہ یہ ۱۶ سے ۱۸ برس کی

عمر تک رہتا ہے (و) سن فتی یا نوجوانی کا

زمانہ۔ یہ اٹھارہ سے پچیس سال تک رہتا ہے

(۲) سن وقوف یا سن شباب یا جوانی کا زمانہ

پچیس سے شروع ہو کر پینتیس یا چالیس

سال کی عمر تک رہتا ہے۔

(۳) سن کھولت یا اوپننگ کا زمانہ

چالیس سے شروع ہو کر ساٹھ سال تک

رہتا ہے (۴) سن شیخوخت یا پیری

کا زمانہ۔ یہ ساٹھ سے لے کر مرتے دم تک

رہتا ہے۔

سناٹا ہم دعا، کہان، پٹھان، پیل وغیرہ کا کوڑا۔

جمع ہنہ (۱) ہمپ Hump

سنبھلہ، عمر خوش۔ بالی (۲) آسان کے بارہ ہرچول

میں سے ایک برج جس کو ہندی میں کپا

کہتے ہیں تقسیم کے لئے دیکھو برج۔

سنبھونج (۱) محراب ہے سنبھونج کا ایک

سنبھونج (۲) مشہور غذا ہے۔ جو ثقیل

اور دیر معضم ہے۔

سنہ دعا، سال۔ برس جمع سنیں دعا، قحط۔

دعا (۱) Year

سنہ دعا، غنودگی۔ چٹیاک۔ اونگ۔

سنہ شمسیہ دعا، سال شمسی۔ وہ سال جو آفتاب

کی گردش سے منضبط کیا جاتا ہے۔ وہ سال

جو زمین کے آفتاب کے گردش سے

منضبط کیا جاتا ہے۔ یہ تین سو پینسٹھ دن۔

اور تقریباً چھ گھنٹے کا ہوتا ہے۔

سنہ قمریہ دعا، سال قمری۔ قمری سال۔ چھپا

کی گردش سے منضبط ہوتا ہے۔ یہ تقریباً

تین سو چوٹھن دن کا ہوتا ہے۔

سخ (۱) سن، دعا، بیخ و زدن۔ دانت

کی جڑ جمع اسلخ (۱)، فینک Fang
سینسٹری (۲)، کانٹوں کی طرح کا نوک دار
سینسٹری (۳)، انکال جو مہروں کے سٹروں
پر ہوتا ہے جمع سناسن +

(۱) سپائنس پراسس Spinous
Process
سینٹ (۲)، مثلاً، معدہ، فاسوفیم، بدھنی جو
حیوانات میں واقع ہو +

نیش۔ اگرچہ حدود الامراض و بحرا الجوامہ
میں سینٹ کا لفظ محض بدھنی پر خواہ حیوانا
میں ہو یا انسان میں استعمال کیا گیا ہے
لیکن صحیح یہ ہے کہ سینٹ حیوانات کی بدھنی
پہ اور رجم انسانوں کی بدھنی پر بولا جاتا ہے
سکوط (۳)، مرد بے ریش، کوسہ، کھوسہ جس
کی داڑھی نہ ہو +

سکون (۴)، مخن، وہ خشاک پیسی ہوئی دوا جو
دانتوں پر ملی جائے جمع سنونات +

(۱) ڈنٹی فراش Dentifrice

ٹوٹھ پوڈر Tooth powder

سوء مزاج، بدی، برائی، فساد +

سوء تنفس (۲) سانس کی بے قاعدگی، نفس
سوء النفس (۳) غیر طبعی، یعنی غیر طبعی سانس

جو مختلف اسباب و علامات کے لحاظ سے

Dyspnoea

مختلف قسم کا ہوتا ہے (۱) ڈسپنیا

نوٹ: ڈاکٹری میں ڈسپنیا عسر تنفس پر

بولا جاتا ہے +

سوء القنیہ (۱) سوء القنیہ مرکب ہے دو کلموں
سے ایک سوء بمعنی فساد و برائی و دوسرے
قنیہ بمعنی رأس المال یا پونجی سے سوء القنیہ
کے لغوی معنی ہیں رأس المال کی ہائی۔

اس پر یہ کنا یہ ہے خون کے فساد و برائی سے
اصطلاح طب میں یہ ایک جگہ کی بیماری ہے
جو استسقا کا مقدمہ ہوتی ہے۔ اس میں
جگر کا مزاج خراب و فاسد ہوتا ہے۔ اور
اس میں جو خون پیدا ہوتا ہے۔ وہ اعضاء
کی پرورش کے لائق نہیں ہوتا پس خرابی
خون کے باعث بدن کا رنگ زرد ہو جاتا
ہے۔ ہاتھ پیروں بالخصوص چہرہ اور پیٹ
پر تہج (بھڑکھڑاہٹ) ہوتا ہے۔ یہاں
تک کہ بعض اوقات عام بدن متہج ہو کر
خمیر کی طرح پھول جاتا ہے +

(۲) اناسارکا Anasarca

نوٹ: جب سوء القنیہ میں عام بدن پر

تہج یعنی بھڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے اور

وہ خمیر کی طرح پھول جائے۔ اور یہ حالت

کچھ دنوں باقی رہے۔ اور سترک ہو جائے۔

تب اس کو استسقا لحمی سے تعبیر کرتے ہیں

سوء المزاج (۳) سوء المزاج کا بگڑ جانا۔ مزاج

سوء مزاج (۴) کی خرابی، مرض، بیماری۔

اصطلاح طب میں عام بدن یا کسی خاص

عضو کا حارث یا برودت یا رطوبت یا

یہ سب کے غلبے سے اپنے طبعی اعتدال سے خارج ہو جاتا۔ یہ ایک غیر طبعی حالت ہے جو گرمی یا سردی یا تری یا خشکی کے غلبے سے عام بدن یا کسی خاص حصہ جسم میں لاحق ہوتی ہے جس کے باعث عضو مادیوں اپنے فعل کو کما حقہ انجام دینے سے قاصر رہتا ہے۔
(۱) ڈس کریسیا Dyscrasia لگائیا
Cachexia

تفصیل کے لئے دیکھو مرض سوء مزاج +
سوء مزاج بارود دعو مزاج کی خرابی جو غلبہ برودت سے ہو۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے سرد ہو جانا +
سوء مزاج بارود رطوب دعو خرابی مزاج جو غلبہ برودت و رطوبت سے ہو۔ سارے جسم یا کسی عضو کا اصلی مزاج سے سرد تر ہو جانا یعنی اس میں سردی و تری کا غالب ہو جانا +

سوء مزاج بارود یا لیس دعو مزاج کی خرابی جو غلبہ برودت و یوست سے ہو۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اصلی مزاج سے سرد و خشک ہو جانا۔ یعنی اس میں سردی و خشکی کا غالب ہو جانا +

سوء مزاج بسیط دعو سوء مزاج مفرد دیکھو
سوء مزاج حار رطوب دعو خرابی مزاج جو غلبہ حرارت و رطوبت سے ہو +

سوء مزاج حار دعو خرابی مزاج جو غلبہ حرارت سے ہو تمام بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے گرم ہو جانا +
سوء مزاج حار یا لیس دعو خرابی مزاج جو غلبہ حرارت و یوست سے ہو یعنی سارے بدن یا کسی عضو کے اصلی مزاج میں حرارت و یوست کا غالب ہونا +

سوء مزاج رطوب دعو خرابی مزاج جو غلبہ رطوبت سے ہو۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی مزاج سے تر ہو جانا +

سوء مزاج ساد دعو سوء مزاج سادہ مزاج کی سادہ خرابی۔ مزاج کا ساد و طبع پر خراب ہو جانا یعنی کسی خلط یا مادہ کی خرابی کے بغیر محض خارجی اثرات مثلاً گرمی سردی وغیرہ سے مزاج کا بگڑنا۔ اسکی ضد سوء مزاج مادی ہے جس میں کسی خلط یا مادہ کے تغیر و فساد یعنی اس کی خرابی سے مزاج بگڑ جاتا ہے۔ مثلاً صفراء کی زیادتی سے بدن میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اور بلغم کی زیادتی سے سردی +

سوء مزاج مادی دیکھو سوء مزاج ساد دعو مزاج مختلف دعو مزاج کی وہ خرابی جو پورے طور پر قائم و مستحکم نہ ہوگی۔ تفصیل کے لئے دیکھو سوء مزاج مستوی +
سوء مزاج مرکب دعو مزاج کی وہ خرابی

جس میں کیفیات اربعہ (حرارت، برودت، رطوبت، بیہوشی) میں سے دو دو کیفیتوں مثلاً حرارت و رطوبت یا حرارت و بیہوشی کا غلبہ ہو جائے۔

سوء مزاج مستحکم (ع)، مزاج کی وہ خرابی جو کسی حد تک قائم و پایدار ہو گئی ہو۔

سوء مزاج مستوی (ع)، بقول شیخ و جمہور سوء مزاج متفق { اطباء سوء مزاج مستوی

وہ سوء مزاج ہے جو سارے بدن یا کسی خاص عضو میں مستقر ہو کر مستحکم ہو جائے۔

اور عرصہ دراز تک قائم رہ کر ہمزہ مزاج اصلی کے ہو جائے۔ اس لئے طبیعت اس

سے مقاومت و مقابلہ چھوڑ دے۔ اور اس سے کوئی معتد بہ تکلیف نہ ہو جیسے برص کہ

جس میں عضو مآوف کا مزاج لازمی طور پر خراب ہو جاتا ہے لیکن اس سے درو یا

تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یا جملی وق کہ اس میں حرارت غریبہ اعضا، اصلیہ

کے ساتھ قائم ہو کر مثل مزاج اصلی کے ہو جاتی ہے۔ اور اس سے مریض کو تکلیف

واذیت نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض اوقات مریض کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹری

میں سوء مزاج کو گینگیا Cachexia کہتے ہیں اور سوء مزاج مستوی کے برخلاف سو

مزاج مختلف ہے۔ پس سوء مزاج مختلف

مزاج کی وہ خرابی ہے جو پورے طور پر قائم و مستحکم نہ ہو۔ طبیعت اس سے مقابلہ کرے

اور اس سے اذیت و تکلیف محسوس ہوتی ہو جیسے حمی عفونیہ یا خلطی بخار کہ اس سے

طبیعت کو تکلیف ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ سوء مزاج مستوی عضو میں قائم و مستحکم

ہو کر بمثل علاج بذیر ہوتا ہے۔ اور برخلاف اس کے سوء مزاج مختلف جلد اور

بآسانی اصلاح قبول کرتا ہے۔

نوٹ۔ جالینوس کا قول ہے کہ سوء مزاج مستوی وہ ہے جو سارے بدن میں عام

ہو جیسے بخار وغیرہ اور سوء مزاج مختلف وہ ہے جو کسی ایک عضو کے ساتھ مخصوص

ہو جیسے برص وغیرہ۔ لیکن اس بارہ میں صحیح قول شیخ کا ہے۔ جو اوپر بیان کیا گیا،

سوء مزاج مفرد (ع)، سوء مزاج ساوہ جس میں چاروں کیفیات میں سے کوئی ایک

تکلیف بڑھ جائے۔ اور سوء مزاج مرکب وہ ہے جس میں کیفیات اربعہ میں سے

دو دو کیفیتیں زیادہ ہو جائیں۔

سوء مزاج یائس (ع)، خرابی مزاج غلبہ بیہوشی سے۔ سارے بدن یا کسی عضو کا اپنے اصلی

مزاج سے خشک ہو جانا۔ یعنی اصلی مزاج کی نسبت اس میں خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہو۔

سوء مزاج مضمر۔ فساد ہضم (ع)، غذا کا بخوبی ہضم

نہ ہونا۔ بد ہضمی کا اندازہ بخچن

Indigestion

ڈس پپسیا Dyspepsia

سَوَاوَر دے، سیاہی۔ نیز سیاہ قارورہ پر بھی بولا

جاتا ہے۔ اور اس کی چار قسمیں ہیں۔

سَوَاوَالْبَطْن دے، جگر بند۔ جگر معہ دل پھینکے

کے

سَوَاوَالْعَيْن دے، آنکھ کا وہ مدور حصہ جو سیاہ

نظر آتا ہے۔

سَوَاوَالْقَلْب [دائے دل۔ درمیانہ دل۔

سویدار [نقطہ دل۔

سَوَاوَالْعَد دے، ہڈیوں کی نالیاں یا سوراخ جن

میں گودا بھرا رہتا ہے۔ ہڈیوں کے غول

دے، سر پستان کے سوراخ جن میں سے

دود نکلتا ہے۔

سَوَاوَالْفَرْج دے، باریک باریک رگیں جو جذائے

باریک ہوتی ہیں تفصیل کیلئے دیکھو جذائے

سَوَاوَالْبَدَن دے، رطوبات بدن۔ بدن کی رطوبتیں

سَوَاوَالْمَرْء دے، زہریلے جانور۔ خواہ ان کا نہ ہر قاتل

ہو یا نہ ہو۔ سوام و ہوام کا فرق دیکھو ہوام

سَوَاوَالْحَمْل دے، ایک درم ہے جو خلق یا مری

سَوَاوَالْحَمْل دے، [کے عضلہ میں واقع ہوتی ہے

سَوَاوَالْعَر دے، نفی معنی سیاہ۔ اصطلاح طب

میں خلط سودا جو سرد و خشک ہے۔ ایضاً

اربعہ میں کی ایک مشہور خلط ہے جو طبع کیلو

کے ذلت جگر میں بطور درد پھٹا، خون

کے نیچے نہ نشین ہو جاتی ہے۔ اس کی پخت

قسمیں ہیں ۱، طبعی جو خون طبعی کی پخت

ہوتی ہے ۲، غیر طبعی جو کسی خلط کے جلنے

سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بطور درد یعنی

تپخت کے ممتاز ہو جاتی ہے ۳، اثر ابلس

Atrabilis

میلن کلی Melancholy

سَوَاوَالْعَد دے، پس خوردہ۔ جھوٹا۔ بچا ہوا کھانا۔

جمع آسار۔

سَوَاوَالْعَد دے، غلبہ۔ شدت۔ حدت۔ تیری۔

سَوَاوَالْعَد دے، وہ کثیرا جو ریشمی یا اونی کپڑوں کو

کھا جاتا ہے۔

سَوَاوَالْعَد دے، تازیا۔ کوڑا۔ چابک۔ کوڑے مارنا

دے، دھپ Whip

سَوَاوَالْعَد دے، حکما کا ایک گروہ ہے جو حقا

اشیاء کا منکر ہے۔ ان کے نزدیک دنیا

کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے ہم و خیال

سَوَاوَالْعَد دے، جرب الا جفان۔ لکڑے

دیکھو جرب الا جفان۔

سَوَاوَالْعَد دے، تپ غلیانی جمی و موی دغنی

تپ، کی ایک قسم ہے جو خون میں صرف

جوش و غلیان پیدا ہونے کے باعث

ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو حش و موی

دے، سینو حش Synoohus

سَوَاوَالْعَد دے، ایک وزن ہے جو برابر ہے

سَوَاوَالْعَد دے، یا اٹھتر تولہ نو ماشہ کے

سویق (ع) سٹوجو یا گیہوں وغیرہ کو بھون کر
آنا بناتے ہیں۔ جمع اسوقہ

سویقی (ع) رسوب کی ایک قسم ہے۔ جو سویق یعنی
ستو کی مانند ہوتا ہے۔

سہا (ع) بیداری۔ جاگنا۔

سہد (ع) خواب سے بیدار ہونا۔ جاگنا۔

سہد (ع) کم خواب۔ وہ شخص جس کو نیند کم آئے۔

سہر (ع) مرض بیداری۔ بیدار خوابی

آرق (ع) جاگنے کی بیماری جس میں

مریض کو نیند نہیں آتی۔ (۱) ایگر پینیا

Agrypnoea انسomnia

پر وچلیتم Per Vigilium بچی بچیں

Vigilance

سہر (ع) کم خواب۔ تھوڑا سونے والا۔

سہرت (ع) عادت سے زیادہ جاگنا۔

سہر سبائی (ع) غلبہ صفر کی ایک بیماری ہے

جس میں غیر طبعی بین۔ غیر طبعی بیداری کے

ساتھ جمع ہو جاتی ہے لیکن بیداری نیند

پر غالب آتی ہے۔ علامت اس کی یہ ہے

کہ کبھی بیداری زیادہ ہوتی ہے۔ اور کبھی

خواب طویل لیکن بیداری کا زمانہ خواب

کے زمانہ سے زائد ہوتا ہے۔ اور ہڈیاں بکھڑ

اور دیگر تمام اعراض قرینطس کے لازم ہوتے

ہیں (۱) اگر پینوکما Agrypnocoma

رفوٹ قرشی اور جمہور اطباء کے نزدیک سر

سبائی اور سبات سہری اس دماغی درم کا نام

ہے۔ جو صفر اور بلغم کی ترکیب سے لاحق

ہو۔ پس جب صفر غالب ہو اور بیداری کا

زمانہ خواب پر غالب ہو اور ساتھ ہی قرینطس

کے آثار و علامات پیدا ہوں۔ تب اس کو

سہر سبائی کہتے ہیں۔ اور جب بلغم غالب

ہو اور نیند کا زمانہ بیداری پر غالب ہو اور

ساتھ ہی لیشرغس کے آثار و علامات پیدا ہوں

تب اس کو سبات تھری کہتے ہیں لیکن

علامہ سمرقندی ان دونوں بیماریوں میں درم

کا ہونا ضروری نہیں سمجھتے۔

سہک (ع) گوشت جلنے کی بُور، پسینہ کی بڑ

سہم (ع) پیکان۔ تیز جمع سهام (۱) ابرو Arow

سہمی (ع) روز سرحد وسط سر میں طولاً و عرض

تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو درز سہمی۔

(۱) سچیہ آل سنوچہ Saggital Suture

سہور (ع) فراموشی۔ بھول۔ چوک۔

(۱) فارگیت فلنس Forgetfulness

سپال (ع) بہنے والی چیز۔ ہر وہ چیز جو متصل الاجزا

ہو کر پیچھے کی طرف مائل ہو تو وہ تر ہو یا خشک

لیکن عام طور پر یہ لفظ تر بننے والی چیز پر

بولا جاتا ہے (۱) لیکوئڈ Liquid

سپال اور سائل کا فرق دیکھو سائل میں

سیرا کبری (ع) جس کو سیر شامی اور عام طور

سیر شامی آپر سیرا ہی کہتے ہیں بقول

ایک من پتی ہے +

سیڑھی (دو) چھ دم دو دام یا چار شقال دو دام
بعضے ساڑھے چھ درم اور بعض سات شقال
کہتے ہیں۔ موافق رسالہ اذنان میر محمد مومن
استر آبادی صحیح ایک قول آٹھ ماشہ کہ سر شاہی
بھی اسی سے مراد ہے +

سیڑھ (دو) عادت بخت۔ غ۔ روش طریقہ

(۱) کیرکٹر Character

سیڑھ (دو) معرب ہے ستر و سس کا
ستر و سس (دو) جس کے معنی ہیں سرخی
تشمیع (دو) مائل نزد اصطلاح طب میں
کسی عضو کی ساخت کا مہم یا چربی کی سخت

میں بدل جانا (دو) ستر و سس Cirrhosis
سیلف (دو) لغوی معنی تلوار۔ اصطلاح طب
میں سینہ کی درمیانی ہڈی جو تلوار کے مشابہ
ہے۔ اسی ہڈی کی پٹی کتری کو غضروف خجری
کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں عظم القطن کہتے
ہیں (۱) ستر و سس

سیل (دو) بہنا۔ بہ نکلنا۔ روان ہونا۔ جاری ہونا

(۱) فلو Flow

سیلان (دو) بہنا۔ جسم کی رطوبت کا غیر طبعی
پر بہنا (دو) فلو Flux فلوئنگ Flowing

سیلان اور جریان کا فرق دیکھو جریان میں
سیلان (دو) کان (دو) کان بہنا۔ یہ ایک مرض
ہے جس میں کان کی بیرونی نالی میں بوزش

ہو کر پیپ آنے لگتی ہے (دو) اٹھیا

سیلان البول (دو) پیشاب کا جاری ہونا۔

کثرت البول (دو) پیشاب کا زیادہ آنا۔ اس میں
ہلکے رنگ کا پیشاب بکثرت آتا ہے +

(۱) ہائیڈرویا Hydorrhoea

سیلان دہنی (دو) پاخانہ کے ساتھ چرب اور

روغنی اجزاء کا خارج ہونا۔ جو لوگ ہضم و شفا

سے زیادہ روغن و گھی کا استعمال کرتے ہیں

ان میں یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے +

(۱) سٹی ٹوریا Steatorrhoea

سیلان الرخم (دو) رحم سے سفید پانی آنا۔

سیلان البیض (دو) یہ ایک نسائی مرض ہے۔

مرض البیض (دو) جس میں عورت کے رحم اور

اندام نسائی سے سفید زردی مثل سطوبت خارج

ہوا کرتی ہے (۱) لیوکوریا Leucorrhoea

وہائیس Whites فلو آلیس Flow Albus

سیلان عسری (دو) ناف سے رطوبت جاری

سیلان سبری (دو) ناف سے رطوبت رنا

(۱) امفلوریا Omphalorrhoea

سیلان سکری (دو) پیشاب میں شکر آنا ٹیکری

ذیابیطس سکری (دو) پیشاب آنا۔ مرض ذیابیطس

جس میں مریض کے پیشاب میں شکر آنے

آنے لگتی ہے (دو) سکوریا

Sachorrhoea گھائی کو سوری Glycosuria

سیلان القطن (دو) حیض آنا حیض کا جاری

سیلان المذی (دو، مذی کا بہنا۔ مذی کا جاری
دور المذی [ہونا۔ د] پر اسے ٹوریا۔

Prostatarrhoea

سیلان مرضی (دو، غیر طبعی طور پر مرض کی
حالت میں کسی رطوبت کا جسم سے بہنا۔

Discharge (د) ٹوس چارج

سیلان منوی (دو، جریان۔ جریان منی منی
سیلان منی [کا بلا ارادہ خارج ہونا۔

Spermatorrhoea (د) سپرمیٹوریا

سیلان منوی لیلی (دو، سوتے میں منی کا خارج
احکام [ہونا خواب میں ناپاک ہونا

Nocturnal
Emission

(د) ناکٹرل امیشن

Nocturnal
Pollution

ناکٹرل پولیوشن

سیلان نفاسی (دو، بچہ جننے کے بعد رحم سے
مخصوص رطوبت کا جاری ہونا۔

Lochiorrhoea (د) لکی اوریا

سیما (دو، دو علامت اور نشان جس سے

انسان کی جبلت خیر و شر کی معلوم ہو

وہ نشان جس سے انسان کی نیکی بدی
پہچانی جائے۔

سیمیا (د) علم طلسم۔ علم تخیل جس سے جنات کو

تلعج اور مسخر کر لیتے ہیں۔ اور اشیا ہو ہو تم

کا حقیقت میں وجود نہ ہو۔ لوگوں کو دکھلا سکتے

ہیں (د) وہ علم جس سے اپنی روح دوسرے

جسم میں پہنچائیں۔

ہونا (د) مینوریا Menorrhoea

نوٹ: کبھی یہ اصطلاح کثرت طمث یا مینوریا
کے معنی میں بھی آتی ہے۔

سیلان اللبن (دو، دود کا جاری ہونا۔ پستان
کثرت اللبن [سے دود کا زیادہ جاری ہونا

Galaotorrhoea (د) گیلکپ ٹوریا

سیلان اللعاب (دو، رال بہنا۔ منہ سے رال
شلتب [بہنا (د) سائیٹوریا

Sialorrhoea

سیلی ویشن Salivation

سیلان الجحری (دو، نائزہ یا پیشاب کی نالی
سے رطوبت بہنا (د) یوریتھروریا Urethro
rrhoea

سیلان مخاطی (دو، سوزنک۔ سوزاک۔ یہ
سیلان زہری [ایک چھت واریا سی ہے

تغیبہ جس میں پیشاب کی نالی متورم
قرص مجری البول [ہو کر اس میں سے پیپے

لگتی ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خود
بینی کبڑا ہے جسے ڈاکٹری اصطلاح میں

گوٹو کا کس یعنی کرم سوزاک کہتے ہیں۔
جو کہ مریض کی پیب میں پایا جاتا ہے حضرت

انسان کے سوا یہ مرض اور کسی حیوان کو
نہیں ہوتا (د) بلیٹوریا Blennorrhoea

Gonorrhoea (د) بلیٹوریا
Blenno rrhagia (د) گنوریا

نوٹ: مقدم الذکر دونوں ڈاکٹری اصطلاحوں
کے معنی ہیں سیلان مخاطی۔ لیکن مجازاً ان کا
اطلاق سوزاک پر ہوتا ہے۔

ش

شَاب (ع) جوان (۱۲) بچپن میں برس سے
چالیس برس تک کی عمر کا جوان جمع شَبَاب
(۱۱) اڈُلٹ Adult

شَارِب (ع) بروت، مونچھ۔ وہ بال جو اوپر
راسے لب پر واقع ہیں۔ تشبیہ شاربان۔

جمع شوارب (۲) مoustaches

شَارِب اور عَنَقْفَقہ کا فرق۔ بالائی ہڈ
کے بال شارب (مونچھ) کہلاتے ہیں۔ او
نیچے کے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیانی
بالوں کو عَنَقْفَقہ کہتے ہیں۔

شَارِت (ع) زینت، خوبی۔ جمال۔

(۱) بَیوٹی Beauty

شَاعِرہ (ع) قوت، شعور و ادراک۔

شَاخِرَان (ع) نام ہے دو رنگوں کا۔ جو درک
یعنی کوہے سے نکلی ہیں۔

شَاخِیہ (ع) زائد دانت۔ بڑھتی دانت۔ بکھو
سن شاخیہ۔

شَاوُف (ع) پاؤں پر ایسا زخم نکل آتا جو بغیر
داغنے کے اچھا نہ ہو رہ، قتیہ میں دوا لٹ

کر کے فرج یا مقعد یا زخم وغیرہ میں رکھنا
(۳) دواؤں کی سلائی بنا کر آنکھ میں لگانا۔

یا دوا میں بتی تر کر کے قبل یا بعد میں رکھنا
شَاوُط (ع) ایک پولی سوئی والا آلہ جس کے دو

بدن کے کسی جوف سے سیال یا رشح کو خارج

کرتے ہیں، اُتسپاتی ریٹر Aspirator

شَاثہ (ع) قتیہ۔ بتی۔ دوا کی بتی جو فرج یا مقعد

یا اخیل یا ناسور وغیرہ میں رکھی جاتی ہو

نیز دوا کی وہ بتی جو آنکھ میں استعمال کی جاتی

ہے۔ جمع شِیَات۔ جمع الجمع شِیَات

دوا، سَپا زِطری Suppository

بُوجی Bougie

نوٹ۔ سپا زِطری اور بوجی کا صرف انہی

شیات پر اطلاق ہوتا ہے جو فرج یا مقعد

یا اخیل میں استعمال کئے جاتے ہیں۔

شَانِی (ع) شفا دینے والا۔ اصلاح

مُشَفی (ع) کطب میں وہ دوا یا علاج

جس سے کسی مرض کو شفا ہو۔

دوا، کُورِیتو Curative

شَاکَہ (ع) کا شاکھ جانا۔ پھانس لگ جانا۔

شَاَمَہ (ع) خال۔ من۔ چھائیں جو چہرہ وغیرہ

پر پیدا ہو جائیں (۲) نقطہ جو آنکھ میں نظر آئے

شَاَمَہ (ع) سونگھنے کی قوت۔ یہ قوت ان

قوت شامہ (۱) دوپٹوں میں ہوتی ہے جو

سر پستان سے مشابہ ہیں۔ اور مقعد یا باغ

میں واقع ہیں (۲) سَمِیَنگ Smelling

سَمِیل Small

شَان (ع) (۱) بند سُر۔ سر کی ہڈیوں کے جو

وَرز (۲) جمع شِیُون وہ شِیُون

Suture

شبانان دن، دو رگیں جو سر سے پیشانی کی طرف
جاتی ہوئی آنکھوں میں آتی ہیں +

شبانہ دن، کثرت۔ مونڈھا +

شبانہ (دع)، لغوی معنی بلند اونچا۔ اصطلاح طب
میں وہ نبض جس کے اجزاء ابھرتے ہوئے

ہوں۔ اونچی اور ابھری ہوئی نبض +
شباب (دع)، جوانی جو بچپن سے لے کر عیا

شبو بیت [سال تک رہتی ہے +

(۱) ایڈلٹ ٹیس Adulthood

شبانہ (دع)، شافہ دراز۔ دوا کی لابی بتی +

(۲) بوجی Bougie

شبان (دع)، جمع ہے شاب کی جسے دیکھو +

شبح (دع)، کالبد۔ قالب جسم۔ بدن۔ جمع اشبح

(۱) باڈی Body

شبر (دع)، بالشت۔ انگوٹھے اور چھنگلی کے سرزوں

کا درمیان فاصلہ جبکہ ان کو پھیلا کر ایک سر

سے جدا کیا جائے جمع اشبار +

شبع (دع)، شکم سیر ہونا۔ پیٹ بھر جانا +

(۱) سٹیٹی Satiety

شبعان (دع)، شکم سیر پیٹ بھرا ہوا +

(۲) سٹائیٹ Satiat

شبق (دع)، غلبہ شہوت۔ شہوت کا غالب ہونا۔

جماع کے لئے یحییٰ دے قرار ہونا +

(۱) سٹری ایس Striasis

شبق اور قریموس کا فرق۔ شبق میں

غلبہ شہوت جنون کے مرتبہ کو پہنچا ہوا ہوتا +

جر کے لحاظ سے اس کو جنون الشہوت بھی

کہتے ہیں۔ برخلاف اس کے زہوس میں

اگرچہ ذکر ہر وقت ایسا رہتا ہے لیکن

خواہش جماع نہیں ہوتی +

شک (دع)، جالدار ہونا۔ آپس میں الجھنا لکھ

تہج ہونا +

شک (دع)، [آدم الرقیق کا وہ عودتی جالدار

شکۃ الدماغ (دع)، آپرٹ جو دماغ کے نیچے قائم

الدماغ کے اوپر بچھا ہوا ہے۔ دماغ کی

زیریں سطح کا شریانی جال +

شکۃ الحیاطیہ (دع)، بشرہ یعنی جلد کے بالائی

طبق کا نیچا پرست (۱)، ریٹی میو کو سیم

Retimucosum

شکۃ المشیمہ (دع)، ایک کثیر العروق جھلی جو دماغ

غیرہ مشیمہ کے بطن مقدم میں جھالری کی

طرح لٹکتی رہتی ہے (۲)، کو رائڈ پلیکس

شکر (دع)، شب کو۔ رتوند یا۔ یعنی رات کا

اندھا۔ وہ شخص جس کو رات کو دکھائی نہ دے

نوٹ۔ شکرہ معرب ہے فارسی لفظ شکور کا

شکور (دع)، عشاء۔ رتوندھی۔ اندھراتا۔

رات کو دکھائی نہ دینا۔ تقبیل کے لئے

دیکھو عشاء +

شکیہ (دع)، آنکھ کا جالدار پردہ۔ جو عصب

طبقہ شبکیہ [مجوزہ کے پھیلاؤ سے پیدا ہوتا

ہے (۱) ریتینا Retina

تفصیل کے لئے دیکھو عین یعنی آنکھ کا بیان

شبیہ (۲) مثل - مانند - مشابہ +

شبکیہ (۳) رت، یا رشب - رات کا دوست -

ایک قسم کی مسہلہ دوا ہے - جو رات کی وقت

دی جاتی ہے +

ششاء (۴) زمستان - موسم سرما - سردی کا موسم

(۵) وینٹر Winter

شترہ (۶) پلک کا کوتاہ ہونا - پلک الٹنا +

شترہ (۷) یہ آنکھ کی ایک بیماری ہے جس

میں ایک یا دونوں پلکیں سکڑ جاتی ہیں -

اور بخوبی مل نہیں سکتیں - کبھی ایسا ہوتا ہے

کہ اوپر کی پلک سکڑ جاتی ہے - اور نیچے

کی پلک باہر کی طرف لوٹ جاتی ہے -

ہر حال مریض کو تا ہی پلک کے سبب اپنی

آنکھوں کو بخوبی بند نہیں کر سکتا - بلکہ ایسے

مریض کی آنکھیں سوتے جاگتے مثل خرگوش

کی آنکھوں کے تھوڑی بہت کھلی رہتی ہیں

(۸) لیگ انفٹھاس Lagophthalmos

ڈاکٹری نوٹ - لیگ انفٹھاس کے

معنی ہیں خرگوش جیسا کہ خرگوش

کی آنکھیں بحالت خواب نیم داہوتی ہیں -

اور اس مرض میں بھی مریض کی آنکھوں

کی حالت ایسی ہوتی ہے - اس لئے اس

نام سے موسوم ہوا مطلق شترہ کے لئے

ڈاکٹری اصطلاح لیگ انفٹھاس ہی کہتی

ہے - لیکن جب پوٹ باہر کی طرف الٹ جائے

تو اس کو طب میں شترہ خارجیہ اور ڈاکٹری

میں انٹروپین کہتے ہیں - اور جب پوٹ اندر

کی طرف مڑ جائے - تو اس کو طب میں شترہ

داخلیہ اور ڈاکٹری میں انٹروپین کہتے

ہیں - مذکورہ بالا ہر دو صورتیں عموماً نچلے

پوٹے میں ہوا کرتی ہیں +

شترہ (۹) شبکیہ (۱۰) شترہ کی ایک قسم ہے جس

میں بیمار پلکوں کو پورے طور پر بند نہیں

کر سکتا - بلکہ حالت خواب میں اس کی

پلکیں خرگوش کی مانند نیم داہوتی ہیں +

(۱۱) لیگ انفٹھاس Lagophthalmos

شترہ (۱۲) خارجیہ (۱۳) شترہ کی ایک قسم ہے

انقلابی جن الاصل جس میں پوٹ بالخصوص

نچلا پوٹ باہر کی طرف لوٹ جاتا ہے +

(۱۴) ایکٹروپی ٹن Ectropion

شترہ (۱۵) داخلیہ (۱۶) پوٹے کا اندر کو لوٹ

جانا - یہ شترہ کی ایک قسم ہے جس میں بالعموم

نچلا پوٹ اندر کی طرف لوٹ جاتا ہے +

(۱۷) انٹروپی ٹن Entropion

شجاع (۱۸) وہ چیز جو صق میں پھنس جائے مثلاً

بڑی یا پھلی کا کانٹا یا چونک وغیرہ +

شجاع (۱۹) بہادر - دلیر - جواں مرد +

(۲۰) بریو Brave

شجاعت (۱) بہادری۔ دلیری۔ جو انفرادی +

Bravery (۲) بہادری

شجرۃ الجنۃ (۱) درخت زندگی۔ زندگی کا درخت

اگر چھوٹے دماغ کو ترشیں۔ تو اس کی ساخت

میں ایک شلخ دار بناوٹ مثل درخت کے

نظر آتی ہے جس کو عربی میں شجرۃ الجنۃ اور

انگریزی میں آربرو آئیسی کہتے ہیں +

شچہ (۱) سر کی ہڈی کا ٹوٹنا۔ سر پھوٹنا۔ سر کی

چوٹ جس میں ہڈی ٹوٹ جائے (۲) ہڈی

کا ٹوٹ جانا۔ جمع شجاج +

شجن (۱) غم و ملال۔ غم و اندوہ۔ رنج و غم۔

Anxiety (۲) اینکڑائیسی

شخذا (۱) گرسنہ۔ بھوکا (۲) چالاک۔ پھرتیلا

شحم (۱) پیہ۔ چربی۔ گاڑھی چربی۔ اسکی پیدائش

خون کی مائیت اور دہنیت سے ہے۔ جو

برودت سے جم کر سفید ہو جاتی ہے۔ جمع شجوم

(۱) فیت Fat (۲) سوئیٹ Suet

(۳) ایڈپس Adeps (۴) لارڈ Lard

(۵) ٹیلو Tallow (۶) ایکسوجنی Axunge

نوٹ۔ فیت اور ایڈپس گوشت سے لگی چربی

چربی پر بولتے ہیں جس کو عربی میں سیمین

کہتے ہیں۔ اور سوئیٹ اس چربی کو کہتے ہیں

جو پردہ کی صورت میں گوشت سے جدا پائی

جاتی ہے جس کو عربی میں شحم کہتے ہیں۔ او

شحم سے علیحدہ کی ہوئی سخت چربی کو ٹیلو کہتے

ہیں۔ لارڈ اور ایکسوجنی عام حیوانات کی چربی

پر بولا جاتا ہے۔ لیکن عموماً اس کا اطلاق سؤ

کی چربی پر ہوتا ہے +

شحمۃ الاول (۱) درخت گوشت۔ کان لی نو۔

کان کا زیریں نرم حصہ +

شحمۃ العین (۱) سفیدی چشم۔ آنکھ کی سفیدی

بوسیاہی کے گردا گرد ہوتی ہے +

شحمیہ (۱) ایک قسم کی رسولی ہے۔ جو

سلحہ دہنیہ اپنے رنگ اور توام میں سخت

چربی کی مانند ہوتی ہے۔ اور دبائے سے

نہیں دبتی۔ اور نہ پھیلتی ہے۔ تفصیل کے

لئے دیکھو سلحہ دہنیہ (۲) فیبی ٹیو مر۔

Fatty Tumour لائی پوما Lipoma

لیپوما

شحم (۱) جمع ہے شحم کی جسے دیکھو +

شحمۃ (۱) درخت گوشت کا ایک مرض ہے جس میں

طبقة ملتحمہ میں بڑے کوئے کی طرح مثلث

شکل کا زردی مائل ابھار پیدا ہوتا ہے۔

عموماً یہ مرض بڑھاپے میں ہوا کرتا ہے

Pinguecula (۱) پنگوئی کیولا

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

شخص (۱) تن۔ بدن۔ وجود۔ جمع اشخاص

ہے جس میں مریض کی آنکھیں کھلی کی کھلی

جاتی ہیں (۱) کیٹالپسی Cataplexy

شہجیر (۲) آگے یا ناک کی آواز خراٹا۔

خسرو (۳) آخر خرابہٹ (۱) سٹرٹ

Snoring سنورنگ Stirtor

Rhonchus رائکس

شد (۱) باندھنا مضبوط کرنا۔ کس۔ دین۔ پٹی

باندھنا۔ جدید اطباء مصر اس کو کہتے ہیں اور تھنے

کے معنی میں استعمال کرتے ہیں (۲) کھینچنا

Extension

Parectasis پیریکٹیس

شد (۱) اطراف (۲) ہاتھ پاؤں باندھنا۔ ہاتھ

پر بندش لگانا۔ یہ عمل بعض امراض مثلاً

تیز ہڈیاں بخاروں میں مالہ مادہ کے لئے کیا

کرتے ہیں۔ اس میں بغلوں سے لے کر

پہونچوں تک ہاتھوں کو اور گھٹائیوں سے

لے کر ٹخنوں تک ٹانگوں کو پیوں سے لپیٹ

کر کس دیتے ہیں۔

شدت (۱) لغوی معنی سختی۔ تیزی۔ جوش

ثوران (۲) اقبال۔ جدید طبی اصطلاح

میں مرض کی علامات میں شدت یا تیزی

ہونا (۱) ایکسیربیشن Exacerbation

شدت (۱) عطش (۲) پیاس کی شدت پیاس

عطش مضطرب (۱) زیادتی۔ پیاس کی سختی۔

Polydipsia (۱) پالی ڈیپسیا

شد (۱) سر پھوٹ جانا۔ سر پھوٹ لگنا۔

(۲) پٹھے میں طولاً تفرق اتصال آجانا

پٹھے کا چر جانا۔ یا پٹھے کا لمبائی میں بڑھ جانا

شدق (۱) گوشہ دہن۔ گنج دہن۔ بچہ

شدقہ (۲) جمع اشفاق۔

شدقم (۱) فراخ دہن۔ وہ شخص جس کے منہ

کا دہانہ زیادہ فراخ اور گشادہ ہو۔

شدقین (۱) دو دونوں باجھیں۔

شداد (۱) گتے کی کھٹی (۲) بوکی تندہی و تیزی

(۳) بھوک کی شدت۔

شر (۱) شریر۔ نہایت بد۔ نہایت بُرا۔

شراب (۱) لغوی معنی پینے کی چیز بمطالعہ

معنی شربت (۲) خمر یا جسکو عرف عام میں

شراب کہتے ہیں مصر میں آج کل شراب کا لفظ

شربت پر بولا جاتا ہے۔ جمع اشربہ و شرابا

شراب حدیث (۱) عصیرہ۔ شراب نوینی

شراب۔ چھ ماہ تک کی شراب۔

شراب زنجانی (۱) ایک قسم کی خوشبودار

خالص شراب۔

شراب غلیظ (۱) شراب کمنہ۔ پرانی شراب

دو سالہ شراب۔

شراب قدیم (۱) شراب کمنہ۔ چار سال کی

پرانی شراب۔

شراب متوسط (۱) ایک سال کی پرانی شراب

شراب مثلی (۱) شراب مذہبوں۔ ائمہ

کا پانی جو جوش مینے سے تھائی ہو گیا ہو۔

کی مقدار خوراک ۱۲، ڈرنک Drink

سیرپس Syrupus سیرپ Syrup

ڈوز Dose

شرب مرق، جوانی کی انسگ، خوشی ۱۱، وارمتھ اینڈ

سپرائٹلی نیس آف یوتھ Warmath

and sprightliness of youth

شرح مرق، حلقہ دوبر، مسفرہ، دوبر کا علاقہ

پاخانہ کے مقام پر علاقہ ۱۱، اینس Anus

شرح مرق، کھولنا، فہر و نمایاں کرنا، کلام

دقیق کو واضح کرنا، تفرق الاتصال جو عصب

میں طولا کثیر العدد واقع ہو +

۱۲، ایکسپلین Explaining

شرح مرق، جلد کا پھٹنا، جلد کا پھٹنا، جلد

میں واریس پڑنا ۱۱، ریگڈ Rhagadis

شر وقت، دم گھٹنے کے سبب کھانسا +

شر سوٹ، پسی کا کنارہ، جو پیٹ کی طرف

بڑھا ہوا ہوتا ہے، جمع شریعت سے دیکھو

شر لعین، دعا آنکھ سے چنگاریاں نکلنا۔

آنکھ کے سامنے چنگاریاں اُڑنا ۱۱، سپن تھزم

Spintherism

فتا پیا Photopsia

شر مرق، بڑے دماغ کا پردہ، جو

بڑے دماغ کے دونوں حصوں کے درمیان

طول میں حامل ہے، اور ان کو ایک دوسرے

سے جدا کرتا ہے ۱۲، سپٹم سیریبرائی

Septum Cerebri

شرب مرق

شراب مرق، وہ شراب جس میں نان

میدہ (کھک) چھ گھنٹہ تک بھگو کر اور مل کر

صاف کر لیں +

شراب مسطار، دعا، نئی شراب، چھ ماہ سے

کم عمر کی شراب +

شراب مرق، دعا، پانی ملی ہوئی شراب +

شرابانی، دعا، شربت فروش، شربت بیچنے والا

شراب سیت، دعا، پسلیوں کے کنارے جو شکم

کی طرف واقع ہیں، جدید طبی اصطلاح میں

شکم کا وہ بالائی حصہ جو دونوں جانب کی پسلیوں

کے کناروں کے درمیان واقع ہیں، واحد

شر سوٹ، ۱۱، اپنی گیسٹریک Epigastrium

نوٹ، یہ ڈاکٹری اصطلاح جدید طبی اصطلاح

کی مراد نسبت +

شرابہ التکل، دعا، خواہش جماع، برسی

ہوئی خواہش جماع +

۱۱، ایفروڈیزیا Aphrodisia

شرابین، دعا، جمع بے شریان، یعنی رگ جندہ

یا تھپنے والی رگ کی +

شراب، پینا ۱۱، ڈرنکڈ Drinking

شراب الدخان، دعا، حقہ پینا، سگار پینا +

۱۱، سموکنگ Smoking

شربت، دعا، پینے کی چیز ۱۲، دواؤں کا جوش

غیرہ جس میں شکر کا توام کیا جائے ۱۳، دوا

شرقیہ الخ (دو) چھوٹے دماغ کا پردہ جو

اُس کے درمیان طول میں حائل ہے۔ اور

اُس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے +

Septum cerebelli

شرقیہ الخ (دو) پچھنے پچھنے لگنا (دو) سکاری کی

Scarification

شرعیان (دو) جدید اصطلاح میں شرعی یا

قانونی طور پر عدالی ہجہ +

Legitimate

شرعیہ (دو) جدید اصطلاح میں قانونی

بنوٹ شرعیہ (دو) شرعاً کسی ہجہ کا عدالی ہونا

یا اپنے باپ کی طرف منسوب ہونا +

Legitimacy

شرقیہ الخ (دو) اچھو لگنا۔ پانی وغیرہ سے اچھو لگنا

شرقیہ الخ۔ شجاء اور غصہ کا فرق جنہوں میں

کسی رفیق چیز مثلاً تھوک و پانی وغیرہ کے

چلے جانے سے جب اچھو لگتا ہے۔ تب

اُس کو شرقیہ کہتے ہیں۔ اور جب ٹہی

یا تھک وغیرہ لگے میں پھنس جاتے تو اس کو

شجاء کہتے ہیں۔ اور جب کھانے پینے کی کوئی

چیز خواہ جامد ہو یا رفیق خلق میں پھنس جاتے

تو اس کو غصہ کہتے ہیں۔ یعنی غصہ عام

ہے۔ اور شجاء خاص۔ نیز غصہ غضب غیظ

کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اور گلے کے

گھسنے کی مناسبت اُس میں ظاہر ہے +

شرقیہ الخ (دو) ہلکی ایک بیماری ہے جس

شرقیہ الخ (دو) میں ہمارا منہ یا صفت و

مشقت کے بعد یا جس وقت کہ حرکت کی

حرارت سے بدن گرم ہو۔ یا سخت گرمی سے

ٹھنڈک میں آکر فوراً پانی پی لینے سے جگر

میں سردی سرایت کر جاتی ہے۔ اور اُس

میں درد شدید ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ کور

بالا حالات میں جگر گرم ہو کر پانی کا مشتاق

ہوتا ہے۔ اور ایسی حالت میں جب فوراً

پانی پی لیا جاتا ہے۔ تو وہ معدہ میں گرم

ہونے سے پہلے ہی فوراً جگر میں چلا جاتا ہے

اور اپنی ٹھنڈک کے باعث درد جگر پیدا کرتا

ہے۔ یہ حالت مناسب علاج سے باعوم

جلدی رفع ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات

اس میں سورتدبیر سے درم جگر یا استسقا

بھی ہو جاتا ہے (دو) ہتے ٹیلجیا Hepatalgia

شرم (دو) ناک یا لب کی بریدگی یعنی کٹن +

شرم (دو) چیرنا۔ قطع کرنا۔ عورت کی قبل و دوبر

کا پھٹ کر ایک ہو جانا +

شرم (دو) رخہ۔ کھدانا۔ کنارہ پر کا کٹنا ہوا

مقام جمع شرم (دو) ناچ Nauch

شرقیہ الخ (دو) ایک شمی فزونی یعنی چربی زبانی

ہے۔ جو آنکھ کے بالائی پوٹے پر ابھری ہوتی

معلوم ہوتی ہے +

شرقیہ الخ۔ سلحہ اور عقدة کا فرق۔

آنکھ کے بالائی پپٹے کی ٹمچی افزونی کو شریان کہتے ہیں۔ شریان اور سلعہ یعنی رسولی میں یہ فرق ہے۔ کہ شریان ایک جگہ قائم رہتی ہے اور سلعہ متحرک۔ اور جب اوپر کے پپٹے میں ایک سخت گٹھلی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تب اس کو عقدہ کہتے ہیں۔ یہ شریان کے مقابلہ میں سخت ہوتا ہے۔

منشروم (د)، وہ عورت جس کی فرج اور ووبر کے درمیان کا پردہ پھٹ کر دونوں ایک ہو گئی ہوں۔ یہ صدفرت بعض اوقات وضع حمل میں عسر ولادت کے سبب ہوا کرتی ہے۔

نشور (د)، حرص اور جریص ہونا (د)،

شرہت (د)، آڈوریٹی Voracity

شرعی (د)، ولم پتی چھپاکی۔ یہ ایک مشہور

مرض ہے جس میں چھوٹے چھوٹے اور بعض

بڑے بڑے سرخ رنگ کے دودڑے

تمام جسم پر اکثر دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں جن

میں خارش ہوتی ہے۔ اور مرض بچپن

ہوتا ہے۔ یہ خون صفراوی یا بلغم پورقی کے

بخارات کے دفعہ باہر کی جانب جوش میں

آنے سے حادث ہوتی ہے (د)، آڈیکیریا

Urticaria نیٹل ریشن Nettle-rash

Hives ہائوز

شرعی اور نبات اللیل کا فرق۔ شرعی

عام ہے اور نبات اللیل خاص یعنی شرعی

ہر ایک پتی پر اطلاق ہوتا ہے خواہ دن میں ہو یا رات میں۔ لیکن نبات اللیل صرف اسی پتی کو کہتے ہیں جو بلغم پورقی کے غلبہ سے رات کے وقت حادث ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو نبات اللیل۔

شریان (د)، رگ جندہ۔ پھر کئے اور کو دینے

والی رگ۔ بقول متقدمین اطباء یہ دو تہ

دالی تڑپنے والی رگ ہے۔ جو اپنی ساخت

میں عصبی ساخت سے مشابہ ہوتی ہے

یعنی اس کا رنگ بھی عصب یعنی پٹھے کی

مانند ہوتا ہے۔ جمع شرائین۔

شرائین کا مبد ر قلب ہے۔ یعنی ر قلب

سے شروع ہو کر اور شلخ و رشاخ ہو کر تمام

بدن میں پھیلتی ہیں۔ انہی کے ذریعہ تمام

بدن میں قلب سے روح حیوانی اور قوت

حیات پہنچتی ہے۔ ان میں خون لطیف

اور سرخ مقدار میں کم ہوتا ہے۔ لیکن

روح زیادہ ہوتی ہے (د)، آرٹری

Artery آرٹیریا Arteria

ڈاکٹری نوٹ۔ لفظ آرٹری یا آرٹیریا

مشتق ہے ایک یونانی لغت سے جو مرکب

ہے دو کلمات سے (د)، آر بھی ہوا یا روح

اور (د)، ٹریون بمعنی حامل۔ پس اس کے

لغوی معنی حامل ہوا یا حامل روح ہوئے۔

جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ چونکہ متقدمین اطباء

یونان کا یہی خیال تھا۔ کہ ان رگوں میں روح
راکیجن یا ہوائے لطیف، بھری رہتی ہے
اس لئے ان کو اس نام سے موسوم کیا۔

یہ نظریہ بقراط سے لے کر جالینوس تک
تسلیم ہوتا رہا۔ لیکن جالینوس نے اس کی
ترویج کی۔ اور بتلایا کہ شریانوں میں ہمیشہ

ہوا نہیں ہوتی بلکہ ان میں نہایت لطیف اور
سرخ خون ہوتا ہے۔ چنانچہ جالینوس کا
مقرر کردہ یہ نظریہ آج جدید اطباء یورپ
میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔

فائدہ۔ شریانی خون میں آکیجن زیادہ ہوتی
ہے۔ اور خون کے سرخ ذرات اس کے

حامل ہوتے ہیں۔ اور ان کے ذریعے ہی
یہ تمام جسمانی ساختوں تک پہنچتی ہے۔ پس آکیجن
ہی مفید میں اطباء کی روح طبی ہے۔ لہذا اگر

بقراط کے مذکورہ نظریہ کے یہ معنی لئے جائیں
کہ شریانی خون میں آکیجن نسبتاً زیادہ ہوتی
ہے۔ تو یہ نظریہ آج بھی دو ہزار برس کے

بعد صحیح مانا جاسکتا ہے۔

مقدمین اطباء یونان تو شریان کی ساخت
میں دو طبقہ مانتے رہے ہیں۔ لیکن جدید تحقیقات
سے معلوم ہوا ہے۔ کہ اس میں تین طبقہ ہوتے

ہیں۔ چنانچہ اس کا بیرونی طبقہ نسج الحاقی
اور پکدار ریشوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور
درمیانی طبقہ مدور یا گول پکدار عضلاتی ریشوں

کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اندرونی طبقہ لمبے لچکدار
ریشوں اور نسج الحاقی سے بنا ہوا ہوتا ہے۔
شریان البطنی (دو)، بغل کی شریان۔ یہ ہنسی
کی شریان سے شروع ہوتی ہے۔ اور سات
آٹھ شاخوں میں منقسم ہو کر بازو کی شریان
میں ختم ہوتی ہے (۱) ایگزٹری آرٹری

Axillary Artery

شریان اعظم (۲) رگ بزرگ۔ یہ دل کے بائیں
اورطی۔ بہر (۱) بطن سے شروع ہوتی ہے
اور سب رگوں سے بڑی ہے۔ یہ کمر کے چھتے

مٹے کے مقابل پہنچ کر دو آخری اور بڑی
شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ اس کے
تین بھتے ہوئے ہیں (۱) مخراب اورطہ (۲)
اورطہ صدریہ (۳) اورطہ بطنیہ جسم کی تمام
شرائیں و حقیقت اسی کی شاخیں ہیں۔

(۱) اے آرٹا Aorta

شریان تحت الترقوۃ (دو) ہنسی کے نیچے
کی شریان۔ یہ دو ہوتی ہیں۔ دائیں طرف
کی شریان بے نام ہے اور بائیں طرف کی
مخراب اورطہ سے نکلتی ہے۔ ہر ایک کی پانچ
شاخیں ہوتی ہیں۔ (۱) سب کلیہین آرٹری

Subclavian Artery

شریان حرقفی صلی (دو) یہ دو ہوتی ہیں۔ جو
شریان حرقفی عامہ اورطہ بطنی سے شروع ہو کر
ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف پھرتی

میں پیچھے اور باہر جا کر دو شاخوں (۱) پیڑو کی اندرونی شریان اور (۲) پیڑو کی بیرونی شریان میں منقسم ہو جاتی ہے (۱) کا من رانی ٹیک آٹری

Common Iliac Artery

شریان حرقفی ظاہر (۱) پیڑو کی بیرونی شریان یہ پیڑو کی عام شریان سے شروع ہوتی ہے اور نیچے اور باہر کی طرف جا کر کچ ران کی شریان میں ختم ہوتی ہے۔ اس کی دو شاخیں ہوتی ہیں جو عضلات تکم میں جاتی ہیں +

(۱) ایکسٹرنل ایلک آٹری

External Iliac Artery

شریان حرقفی غائر (۲) پیڑو کی اندرونی شریان یہ پیڑو کی عام شریان سے شروع ہو کر اور پیڑو کی ہڈی کے سوراخ پر پہنچ کر اگلے اور پچھلے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے +

(۲) انٹرنل ایلک آٹری

Internal Carotid Artery

شریان زندگی (۳) کلائی کی شریان۔ یہ بازو شریان زندگی (۱) کی شریان سے شروع ہو کر کلائی کے اندر کی طرف جاتی ہوئی پہونچنے کے سامنے ہتھیلی پر جا کر دو مختلف شریانی محراب

Ulnar Artery

بناتی ہے (۲) انٹرا آٹری

شریان زندگی (۳) اعلیٰ (۱) شریان نبض نبض شریان کبیری (۲) کی رگ۔ یہ بازو کی شریان سے شروع ہو کر اور کلائی کے انگوٹھے والے

کنارے کے برابر پیچھے جا کر ہتھیلی میں گرا

شریان محراب بناتی ہے نبض اسی شریان

پر دیکھا کرتے ہیں (۱) ریڈیل آٹری

Radical Artery

شریان سبانی (۲) گردن کی شریان۔ یہ دو

شریان سبانی غائر ہوتی ہیں۔ دائیں طرف کی

بے نام شریان سے۔ اور بائیں طرف کی محراب

اور طہ سے شروع ہوتی ہے۔ ہر ایک طرف

کی شریان گردن میں کنٹھ کے قریب دو

شاخوں (۱) شریان سبانی ظاہر (۲) شریان

سبانی غائر میں تقسیم ہو جاتی ہے +

(۱) کاسن کراڈ آٹری

Common Carotid Artery

شریان سبانی ظاہر (۲) گردن کی بیرونی شریان

یہ گردن کی عام شریان سے شروع ہو کر

آٹھ شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے جو سر

گردن اور چہرہ وغیرہ میں خون پہنچاتی ہیں

(۲) ایکسٹرنل کراڈ آٹری

External Carotid Artery

شریان سبانی غائر (۳) گردن کی اندرونی

شریان۔ یہ گردن کی عام شریان سے شروع

ہو کر بارہ شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے جو

اکثر دماغ کے اندر چیم خانوں ناک اور کان

کے اندر جاتی ہیں (۲) انٹرنل کراڈ آٹری

Internal Iliac Artery

شریان عضدی (۳) بازو کی شریان۔ یہ

بغل کی شریان سے شروع کران کے سامنے اور اندر کی طرف پیچھے کو جا کر کہنی کے جوڑے کے مقابل سے تقریباً نصف انچ پیچھے دو شاخوں (۱) کلائی کی شریان (۲) نبض کی شریان میں منقسم ہو جاتی ہے (۳) بریکیل آرٹری

Brachial Artery

شریان فخذی (۱) ران کی شریان - یہ پیرو کی بیرونی شریان سے شروع ہو کر ران کے سامنے اور اندر کی طرف پیچھے جا کر گھٹنے کے جوڑے سے ذرا اوپر گھٹنے کی شریان میں ختم ہوتی ہے (۲) فیمورل آرٹری

Femoral Artery

شریان قصبی مُقَدِّم (۱) پنڈلی کی اگلی شریان یہ گھٹنے کی شریان سے شروع ہو کر اوپر پنڈلی کے سامنے کی طرف آ کر پیچھے کو جاتی ہے (۲) ٹخنہ کے جوڑے کے پیچھے پہنچ کر پاؤں کی شریان میں ختم ہو جاتی ہے (۳) اینٹیری اسٹی بی ایل

Anterior Tibial Artery

شریان قصبی مُؤَخَّر (۱) پنڈلی کی پچھلی شریان یہ بھی گھٹنے کی شریان سے شروع ہوتی ہے اور پنڈلی کے اندر کی طرف جاتی ہوئی ٹخنہ اور ایٹری کے درمیان پہنچ کر دو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے (۲) پوسٹیریئر اسٹی بی ایل آرٹری

Posterior Tibial Artery

شریان لائٹم (۱) بے نام شریان -

یہ مہراب اور طہ سے شروع ہوتی ہے۔ اوڈ قریب دوا پنج کے بسی ہوتی ہے۔ اس سے دو شاخیں نکلتی ہیں (۱) گردن کی دائیں شریان (۲) ہنسی کی دائیں شریان (۳)

Innominate

Artery

شریان وریڈی (۱) پھیپھڑے کی شریان

شریان رٹوی (۱) دل کے بائیں بطن سے شروع ہوتی ہے۔ اور قریب دوا پنج کے بسی ہوتی ہے۔ بائیں بطن سے نکل کر اوپر بائیں جانب کو ترچھی گزرتی ہوئی مہراب اور طہ کے پیچھے یہ وائیں اور بائیں دو شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ جن کی شاخیں پھیپھڑوں میں جا کر نہایت باریک باریک شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہیں جسم کا تمام کثیف خون دل سے اس شریان کے ذریعہ پھیپھڑوں میں جا کر عات ہو تا ہے۔ اور پھر وریڈ

شریاتی کے ذریعہ قلب میں واپس آتا ہے

تفصیل کے لئے دیکھو میان دوران الدم

Pulmonary

Artery

(۱) پمپوزی آرٹری

شش دن، ریہ پھیپھڑا تفصیل کے لئے

دیکھو ریہ

شریان (۱) گوشت و پوست کا وہ زائد

ہڈ (۱) حصہ جو کسی استخوان وغیرہ

کو قطع کرنے کے بعد سیون میں لے لیا

جانتا ہے (۱) فلیپ Flap

نظر الغضب (۲) صفراوی و بلغمی بخار جو صفرا و بلغم سے پیدا ہو۔ اور اس میں ایک دن صفراوی بخار آئے اور دوسرے دن بلغمی۔ اس قسم کے بخار میں صفرا و بلغم دو علیحدہ علیحدہ مقام پر متعفن ہوتے ہیں چنانچہ جب صفرا اپنے مقام عفونت میں جمع ہو کر متعفن ہوتا ہو تو بخار شدت سے آتا ہے اور علامات صفرا نمایاں ہوتی ہیں۔ اور جب بلغم متعفن ہوتا ہے تو بخار خفیف آتا ہے۔ اور اس میں تمام آثار بلغم کے نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ بخار جو ایک دن شدت سے آئے اور ایک دن کمی سے (۱) ایک قسم کا ریمیٹنٹ نیور شطر الغضب خالصہ (۲) اصطلاح اباباب مذکورہ بالا مرکب بخار میں جب صفراوی بخار مفارق ہو یعنی باری سے آئے۔ اور بلغمی بخار دائمی ہو یعنی ہر وقت رہے۔ تو اس کو شطر الغضب خالصہ کہتے ہیں۔ اور اگر برخلات اس کے وہ نوبتوں بخار دائمی و لازمی ہوں۔ یا صفراوی دائمی اور بلغمی نوبتی ہو۔ تو پھر اس کو شطر الغضب غیر خالصہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور یہ اصطلاح ہے جس کی کوئی خاص وجہ قرار نہیں (۱) ایک قسم کا ریمیٹنٹ نیور

A kind of remittent Fever

الغضب عظم الشد (۲) ریشہ۔ لکڑا۔ جدی۔

الہاء مصرب اس کو قصبہ صغریٰ دہنڈلی کی چھوٹی ہڈی کے لئے استعمال کرتے ہیں

فیبولا Fibula

شطی (۱) آپٹھے میں ریح بھر جانا پٹھ شط (۲) امیں صدمہ پھینا۔ یا پٹھے کا پھٹ جانا (۳) ہاتھ پیر کا ہڈی اتر جانے کے سبب حرکت نہ کر سکا۔ یا لنگ کرنا۔ (۴) چھوٹی سی باریک ہڈی جو کہنی سے ملی ہوئی ہے +

شعاع (۱) رسم۔ علامت (۲) کپڑا جو بدن سے لگا رہے۔ جیسے بنیان۔ کرتہ میل خور وغیرہ +

نوٹ جو کپڑا بدن سے نہ لگے بلکہ کسی دیگر کپڑے پر پہنا جائے۔ جیسے شیرذانی کوٹ وغیرہ تو اس کو دتار کہتے ہیں +

شعاع (۲) روشنی۔ آفتاب کی کرن جمع شعاع و اشعة (۱) سے Ray

شعاع (۲) دیوانگی۔ جنون۔ شری پن + شعاب (۱) بند سر۔ سر کی ہڈیوں کی درز۔

جوڑ (۱) سیوچر Suture

شعب (۱) ورہ کوہ۔ پہاڑ کا ورہ (۲) پاس شعب (۲) لغوی معنی ٹہنیاں۔ شاخیں۔

اصطلاح تشریح میں قصبہ ریشہ کی وہ باریک باریک شاخیں جو پھیپھڑوں میں جاتی ہیں

واحد شعبہ (۱) برانکی اولز Bronchioles

ماحد برانکی اول Bronchiole

نوٹ۔ اگرچہ متقدمین اطباء نے شعب کا لفظ
قصبۃ الریہ کی شاخوں کے لئے بلا تید چھوٹی
بڑی شاخوں کے استعمال کیا ہے۔ لیکن قصبۃ
الریہ کی چھوٹی بڑی مختلف شاخوں کی امتیاز
کے لئے یہ صورت زیادہ موزوں معلوم ہوتی
ہے۔ کہ قصبۃ الریہ کی پہلی دو شاخوں کے لئے
قصبۃ الریہ کا لفظ استعمال کیا جائے اور باقی
کو جو یہ میں پھلی ہیں شعب یا عروق خشک سے
تعبیر کیا جائے۔

شعبۃ الشجر دو، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں
شعبۃ الشجر دو، دو شاخیں۔

شعبۃ دو، شاخ۔ جمع شعب جسے دیکھو۔

شعر دو، مو۔ بال۔ جمع شعور و شعار۔ (۱) ہیر

شعر ابیض دو، آموئے سفید۔ سفید بال۔

شعر ابلق (۱) گرے ہیر

شعر الالف دو، ناک کے بال۔ ہنقنوں کے

بال (۱) رینوٹھریکس Rhinotrinx

شعر الرأس دو، سر کے بال۔

(۱) کرائینس Crinis

شعر ابدا دو، پڑ بال۔ یہ زائد بال ہیں۔ جو بھولی

پلکوں سے علیحدہ پوٹے کے اندر دنی جانب

پیدا ہوتے ہیں۔ اور آنکھ کے ڈھیلے میں چبھ

کر باعث ادیت ہوتے ہیں (۱) ٹری کائی ٹریس

Trichiasis

شعر منقلب دو، لوٹے ہوئے بال۔ پلکوں کے
لوٹے ہوئے بال۔ یہ پلکوں کے بال ہیں جو
پیدا تو اپنی جگہ پہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ہر فلان
اعلیٰ و طبعی بالوں کے ان کا رخ اندر کی جانب
یعنی ڈھیلے کی طرف ہوتا ہے۔

دل دسئی کائی سبس Distichiasis
شعر یہ دو، بال کی مانند بائیک رگیں تفصیل
کے لئے دیکھو عروق شریہ۔

شعر دو، ایون کھانے والے کی خود گی۔

وہ پتک جو ایون کھانے والوں کو ہوتی ہے

شعر دو، بے انتہا خوشی بے انتہا محبت

بیمار محبت ہونا عشق میں بیہوش ہونا تصور

میں بے خود ہونا۔

شعر دو، دل کا پخلا سرا۔ دل کی نوک۔

Apex of the Heart (۱) آپیکس آف دی ہارٹ

شعر دو، روٹے کھرت ہونا۔

شعر دو، اوراک سمجھ۔ دریافت۔ دفعہ معلوم

کرنا۔ کسی چیز کو یکا یک سمجھنا۔

وقت۔ شعور یعنی دفعتاً کسی چیز کو معلوم کرنا

نفس کا پہلا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اس

چیز پر جب پورا وقت ہو جائے تب اسکو

تصور بولتے ہیں۔ اور جب وہ چیز ذہن

میں محفوظ ہو جائے۔ تو اس کو حفظ کہتے ہیں

اور اس محفوظ چیز کے یاد کرنے کو تذکر کہتے ہیں

شعر اور علم کا فرق شعر خاص ہے۔

Analepsia

ہیلتنگ Healing ٹالیپس

شفافہ دعو، آالہ شیرکش، پستان میں سے
مخارج اللبن { دودھ نکالنے کا آلہ +

Breast-pump (۱) بریسٹ پمپ

شفافہ دعو، وہ صاف چیز جس کے آر پار نظر
گزر جائے مثل بلور و پانی وغیرہ کے +

Transparent (۱) ٹرنسپیرنٹ

شفافہ دعو، لب، ہونٹ، تشبیہ شفقتین جمع

Lip (۱) لیپم Labium

شفافہ دعو، کٹا ہوا ہونٹ - وہ ہونٹ

جس میں پیدائشی طور پر شکاف ہو۔ یہ صوت

بالعموم بالائی ہونٹ میں ہوا کرتی ہے۔

Labium (۱) لیپم لیپوریم

Laportinum

Hair lip (۱) ہیر لیپ

شفافہ البرحم دعو، رحم کا لب - یہ رحم کے دونوں

کنارے ہیں (۱) لیپم پوٹرائی

Labium Uteri (۱) لیپم یوٹرائی

شفافہ سفلی دعو، لب زیریں - بچلا ہونٹ۔

Lower lip (۱) لوئر لیپ

شفافہ علیا دعو، لب بالا - بالائی ہونٹ۔

Upper lip (۱) آپر لیپ

شفافہ دعو، آنکھ کی برمی یعنی پونے کی گلر جو پکوں

کے آگے کی جگہ ہے (۱) آئی لڈز

Eve (۲) لب فرج یعنی عورت کی شرمگاہ کا کٹا

شفافہ صغیران دعو، فرج کے دونوں

چھوٹے لب - فرج کے دونوں اندرونی

اور علم عام یعنی لطیف ادراک و احساس کا نام

شعور ہے۔ اور علم ہر قسم کے ادراک و احساس

پر بولا جاتا ہے +

شعیرہ دعو، آگ و باغی - گھیری - انجنہاری

شعیرہ الجفن { یہ کنارہ پک کا درم ہے۔

جو جوڑ کے ہم شکل ہوتا ہے + (۱) ہارڈی دلم

Hordiolum سٹائی Stye

نڈ - شعیرہ کا اطلاق ایک وزن پر بھی ہوتا

ہے۔ جو ایک جو یا چار چاول یا بارہ راتی کے

برابر ہوتا ہے +

شعیرہ دعو، آسویاں بالخصوص چھوٹی

اطریہ (۱) آچھوٹی سویاں جو شعیرہ یعنی

جو کی مانند ہوتی ہیں - پنجاب میں ان کو چون

کھتے ہیں +

شفافہ دعو، دانتوں کی ناہمواری - آگے پیچھے اوپر

و نیچے دانت نکلنا +

شفافہ دعو، پسلیوں کے نیچے کا درد - خواہ (۱)

جانب ہو خواہ بائیں جانب (۲) درد دل

یا درد والی دل +

شفافہ دعو، زخم میں نشتر دینا - اور اس کو

دبا کر اسکی پیپ نکالنا +

شفافہ دعو، آچھا ہونا - اچھا کر دینا - صحت

براء (۱) دینا صحت پانا - مرض کا

برء (۲) زائل ہو جانا صحت و تندرستی

د (۱) کیوریشن Cure کیور

Cure

Labia Minora

کنارے (۱) ایڈیا مینورا

Nympha رنفا

شفران کبیران (۲) فرج کے دونوں طرف

ب۔ فرج کے دونوں بیرونی کنارے +

Labia Majora

(۱) لیڈیا مینورا

شفر (۲) لات مارنا +

شفتہ (۲) زخم پر دوا چھڑکنا (۳) غم کا ڈبلا

کر دینا +

شفتہ (۲) آلہ شافطہ کے ذریعہ کسی جوت بدن

سے سیال یا ریح خارج کرنا +

Aspiration

(۲) ایسپائی ریشن

شفت (۲) وہ سرخی جو شام کے وقت آسمان پر نظر

آتی ہے +

شفت (۲) کشادہ نتھنوں اور موٹے ہونٹوں والا

جیسے جشی +

Bald-headed

شفت (۲) گنجا (۱) ہیلڈ ہیڈڈ

شفت (۲) جاڑے یا گرمی کی تکلیف سرد

ہوا۔ کڑی دھوپ۔ یہ لغات اصداد سے ہر

شفت (۲) چر جانا۔ چیرنا۔ چرا دینا۔ شکاف پڑنا

شکاف دینا۔ شکاف۔ درار۔ چیرا (۳)

تفرق اتصال جو عصب میں طوفاً واقع ہو

شفت (۲) ان سیشن Incision ایکسشن

ڈائی ریس Dieresis

شفت (۲) ریس Scissura

شفت (۲) البظر قطع البظر (۲) بظریں شکاف

Clitorotomy

شفت (۲) البلعوم (۲) اطلاق میں شکاف دینا +

فتح البلعوم (۲) فیہرنگا ٹومی

Pharyngotomy

شفت (۲) الخوض (۲) پیڑ میں شکاف دینا۔

فتح الخوض (۲) پوی آٹومی

شفت (۲) الرحم (۲) رحم میں شکاف دینا۔ وہ عمل

عملیہ قیصریہ (۲) جس میں پیٹ پر سے رحم

میں شکاف دے کر بچہ کو نکالتے ہیں +

Hysterotomy

(۱) ہسٹراٹومی

Cesarian Section

کسیرین سیکشن

شفت (۲) الشفرین (۲) اندام نہانی کے چھوٹے

نبوں میں شکاف دینا +

Nymphotomy

شفت (۲) صلیبی (۲) چلیپا شکل (X) کا شکاف

Crucial incision

دینا (۲) کروسیل انیشن

شفت (۲) الغضاريف (۲) کری میں شکاف

قطع الغضاريف (۲) دینا۔ یا کری کوکاٹ ڈالنا

Chondrotomy

(۲) کانڈروٹومی

شفت (۲) القطر (۲) تہیگاہ یا کوٹھے میں شکاف

فتح الغضاريف (۲) دینا (۲) لیسپراٹومی

Laparotomy

شفت (۲) الکلیہ (۲) گردہ میں شکاف دینا (۲) بظریں

فتح الکلیہ (۲) نپھروٹومی

Nephrotomy

فتح الکلیہ

سیون کا پھٹ جانا (د)، پچر آندی پرہیم
Rupture of the Paraenim

شقاق الفرج (د) شرم گاہ کا شگاف بشرگاہ
انشقاق الفرج (د) کی پھٹن بشرگاہ میں شگاف
واقع ہونا (د) الیسیریشن آندی وٹوا

Laceration of the Vulva

شقاق اللسان (د) زبان کا شگاف زبان
کی پھٹن زبان کا پھٹ جانا (د) فشر آندی

Fissure of the tongue

شقاق المقعد (د) مقعد کا شگاف مقعد کی
انشقاق المقعد (د) پھٹن مقعد میں شگاف واقع

Fissure of the Anus

شقاق قلوبس (د) عضو کا مردار اور تھیں ہو جانا
شقاق قلوبس (د) تفصیل کے لئے دیکھو قلوبس

شقاق (د) سرخ زردی مائل رنگ +

Yellowish-red color

شقاق (د) سرخ زردی مائل رنگ +

صداع نصفی (د) سر غشیانی - آدھا سیسی

صداع غشیانی (د) آدھے سر کا درد اور دایم کرنا

Hemicrania

Migraine میگرین
Sick headache

Migrum میگرم
سیک ہیڈ ٹیک

جلبی نوبث ثقیقہ ایک قسم کا درد سر

جو باعموم آدھے سر میں یعنی سر کی دائیں

یا بائیں جانب پیدا ہوتا ہے لیکن کبھی

سارے سر میں بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ

شقاق المشانہ (د) مشانہ میں شگاف دینا +

Cystotomy (د) سستائومی

شقاق البجری (د) نائزہ یعنی پیشاب کی نالی میں

Urethrotomy شگاف دینا، پور پھراؤمی

شقاق المرئی (د) مری یعنی غذا کی نالی میں شگاف

Oesophagotomy دینا (د) ایسا فیکٹوری

شقاق المعاد (د) آنت میں شگاف دینا +

Enterotomy (د) انٹراؤمی

شقاق المنحرف (د) آڑا شگاف آڑے طور

قطع منحرف (د) پر شگاف دینا یا قلع کرنا

Loxotomy (د) لکساؤمی

شقاق (د) نصف آدھا (د) ہاٹ Half

شقاق (د) پھٹنا سرودی وغیرہ سے ہاتھ پیروں

کی جگہ کا پھٹنا (د) کنارہ سے مقعد کا پھٹنا

(د) بالوں کا جھڑنا بال جھڑنے کی بیماری

شقاق الاطراف (د) ہاتھ پیروں کی پھٹن

ہاتھ پیروں کی ہوائی - یہ ایک جدی بیماری

ہے جو سرودی کے باعث موسم سرما میں واقع

Chapped hand ہوتی ہے (د) چپ ہینڈ

شقاق الرحم (د) رحم کا شگاف رحم کی پھٹن

انشقاق الرحم (د) رحم کی ساخت میں شگاف

واقع ہونا (د) پچر آت دی پوٹرس

Rupture of the Uterus

شقاق العجان (د) سیدوں یا فرج و مقعد کے

انشقاق العجان (د) کے درمیان مقام کا شگاف

معاذ نفیس نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔
ایسی صحت میں اس کو شقیقۃ عام کہتے ہیں۔
اور مندرجہ ذیل ڈاکٹری نوٹ سے بھی اسکی
تصدیق ہوتی ہے۔ اس درد کا خاصہ ہے کہ
یہ عموماً نوبت بہ نوبت یعنی دوروں کے ساتھ
ہوا کرتا ہے جس کے ساتھ بالعموم متلی اور
تے کی بھی شکایت ہوتی ہے جس وقت یہ
درد سراسر سر میں ہوا اس وقت اس
کا اشتباہ صداع بیضہ یا سارے سر کے
درد سے ہوا کرتا ہے۔ اس صورت میں ان
دونوں میں خاص فرق یہ ہوتا ہے کہ شقیقۃ
میں کپٹی کی شریاٹوں میں تڑپ زیادہ ہوتی
ہے۔ اور ان کو دبالیے سے درد میں تسکین
ہوتی ہے۔ لیکن صداع بیضہ میں ایسا
نہیں ہوتا۔

ڈاکٹری نوٹ بیگزین ایک قسم کا نوبتی
درد ہے جو عموماً نصف سر میں ہوا کرتا ہے
اس میں جی متلاتا ہے۔ اور آبجائیاں آتی
ہیں۔ اور آنکھوں کے سامنے چنگاٹیاں
آتی نظر آتی ہیں۔ یہ مرض اکثر موروثی

ہوتا ہے۔
شقیقۃ العین (دو) ایک آنکھ کا درد۔ ایک
صداع حدقہ (دو) آنکھ کے ڈھیلے کا درد۔
Neuralgia of the eye (دو) نیورلیجیا آئی
شک (دو) احتمال۔ گمان۔ گمان کرنا۔ جمع شکوک

شک۔ ظن۔ وہو اور یب کا جمع
ظن کے ڈوا مروں میں مساوی
ہوئے کہ شک کہتے ہیں مشکین کا قائل
کہ وہ باتوں میں تردد اگر بدرجہ مساوی
تو شک ہے۔ اگر غیر مساوی ہو تو جانب
دخیال غالب (ظن)۔ اور جانب مرجح
دخیال مغلب (کو وہم سے موسوم کرتے ہیں)
ریب شک کا باعث پیدا ہوتا ہے۔ گویا شک
ریب کا سبب ہے جس طرح علم یقین کا
شکرت (دو) شکر۔ ایک قسم کا حلوہ۔
شک (دو) دکھیا ہونا۔ رومند ہونا غصہ ہونا
شکل (دو) صورت۔ ایک چیز ہے جس کی یک
یا بہت سی حدوں نے گھیرا ہو۔ محدود چیز
جیسے دائرہ کہ ایک خط یا حد سے محدود ہوتا
ہے۔ یا جیسے مثلث و مربع وغیرہ کہ وہ چند
حدوں و خطوط سے محدود ہوتے ہیں جمع
اشکال۔

شک (دو) بطن۔ پیٹ۔ دیکھو بطن۔
شکل (دو) عضو کا سست وشل ہونا
شل (دو) یا اس کی حس و حرکت کا نقص
فلج (دو) یا زائل ہو جانا۔ ایک مرض
استرخا (دو) ہے جس میں عام بدن یا
کسی خاص حصہ بدن کی حس و حرکت ناقص
یا زائل ہو جاتی ہے (دو) پرے کے سبب
پیرے پیرے Paresis پالسی Palsy

فائدہ۔ اگرچہ یہ تینوں ڈاکٹری نقطہ متزاد

ہیں۔ لیکن پیرے سس کے اصطلاح

محیف حالت مرض پر مبنی جاتی ہے۔

نوٹ۔ متاخرین یونانی اطباء اگرچہ فالج کا

اطلاق بدن کے نصف طولانی حصہ کی

سستی اور جیسی پر کرتے ہیں لیکن متقدمین

اطباء یونان نے فالج و استرخاء میں کوئی

فرق نہیں کیا۔ یعنی وہ فالج میں نصف

طولانی حصہ بدن کی قید نہیں لگاتے بلکہ

وہ فالج کو بھی استرخاء کی طرح عام رکھتے

ہیں۔ چنانچہ جدید اطباء مصر بھی فالج کو شلل

کا مراد قرار دیتے ہیں۔ اور اس کو کسی

خاص حصہ بدن کے ساتھ مخصوص نہیں

کرتے مختلف مقامات وقوع کے لحاظ سے

یہ مرض مختلف ناموں سے موسوم ہوتا ہے

چنانچہ جب یہ مرض سارے جسم میں ہوتا ہے

طب میں استرخاء عامہ یا ابولبقیا اور ڈاکٹر

میں جنرل پر پیرے سس کہتے ہیں۔ اور جب

یہ مرض بدن کے نصف طولانی حصہ میں بغیر

سر کے واقع ہوتا ہے تو اس کو طب میں فالج اور

جب مع سر کے ہوتا ہے تو اس کو فالج مع اللقوہ

یا خلع اور ڈاکٹری میں ہیمی پلجیا کہتے ہیں۔

اور جب کمر سے نیچے کا دھڑ بتلائے مرض ہو

تو اسے طب میں استرخاء جسم اسفل اور ڈاکٹر

میں ہیمی پلجیا Paraplegia کہتے ہیں

اور جب صرف چہرہ مفلوج ہو تو اسے طب

میں لقوہ اور ڈاکٹری میں فیشیل پیلیس

Fascial Paralysis کہتے ہیں۔

شلل الاطفال

فالج الاطفال

نخاع کے باعث ہوا کرتا ہے۔

Infantile Paralysis

شلل الرتازی

فالج مرتجف

جس کے ساتھ اعضا میں رعشہ بھی ہوتا ہے

Paralysis Agitans

شلل جسم اسفل

فالج جسم اسفل

استرخاء جسم اسفل

Paraplegia

شلل رصاصی

فالج رصاصی

استرخاء رصاصی

Lead Palsy

شلل الکاتبین

فالج الکاتبین

استرخاء الکاتبین

Writer's Paralysis

شلل الکاتبین

فالج الکاتبین

استرخاء الکاتبین

Writer's Paralysis

ماہر زپر پیکے سسٹس

شل نصفی (د) فالج۔ اوہرنگ۔ اس مرض

فالج نصفی میں جسم کے نصف طولانی حصہ کی حس و حرکت ناقص یا

ناٹل ہو جاتی ہے (۱) ایسی ٹیپا Hemi plogia

نوٹ جب گردن سے نیچے نصف جسم

طولانی مفلوج ہو تو اس کو طب میں فالج

کہتے ہیں۔ اور جب سر و گردن بھی اس میں

شریک ہو یعنی ساتھ ہی لقوہ بھی ہو تو اس

کو فالج معہ اللقوہ یا خلع کہتے ہیں +

شلو (د) اندام عضو ہر چیز کا (۲) پھانک

یا اس چیز کا ٹکڑا جو چپیل کر کھائی جانے +

شم (د) سوگھنا۔ دیکھو قوت شامہ (۱) انفیکشن

Smell سبیل Olfaction

شم (د) الہوا (د) ہوا کھانا۔ سیر و تفریح کرنا +

شمال (د) ہوا صلت۔ عادت۔ سرشت۔ خود +

(۲) بایاں ہاتھ دسم، قطب شمالی کی سمت +

شمال (د) شمال۔ باد شمال۔ وہ ہوا جو قطب

شمالی کی طرف سے چلے۔ اتر کی ہوا +

شممہ (د) کسی چیز کو بار بار سوگھنا +

شموم (د) وہ چیز جو سوگھنی جائے۔ جیسے پھول

و عطر وغیرہ +

شموم (د) سوگھنا ایسی تریا خشک چیز یا دوا کو

سوگھنا۔ جمع شموات (۱) انفیکشن

Smell سبیل Olfaction

شلب (د) دانتوں کی آبداری +

شخ (د) جھریاں پڑنا شکن پڑنا سلوٹھیں پڑنا

جھریاں شکنیں۔ سلوٹھیں +

(۱) ٹریکلز Freckles

شف (د) نیچے کے ہونٹ کا اٹ جانا۔ یا

لٹک پڑنا +

شنق (د) لغوی معنی۔ لٹکانا۔ پھالسی دینا

تخلیق (د) اصطلاح طب میں کسی دوا

کو کسی عضو میں لٹکانا۔ اصطلاح دوا سازی

میں کسی دوا کو پٹلی وغیرہ میں باندھ کر کسی

ظرت میں لٹکانا۔ اور علم کیمیا د کیمسٹری کی

جدید اصطلاح میں کسی تشین ہونے والی

دوا کو گوند وغیرہ کے لعاب میں معلق رکھنا

اور علم العلج میں ریل ظہری رٹے بنیڈار

وغیرہ کے مریض کی گردن اور شانوں میں

رستی وغیرہ ڈال کر خاص طریقہ پر لٹکانا۔

تا کہ اس کے مڑے سیدھے ہو جائیں +

(۱) ہین گنگ Hanging

سس پینشن Suspension

شاون (د) وہ شخص جس کی جلد میں جھریاں

پڑ گئی ہوں +

شوا (د) ذکر اور خصبتیں (۲) فرج اور اسکے کنارے

شوا (د) بریانی (۲) ہاتھ پاؤں اور اطراف

وقف سر +

شواخص (د) نفرت یعنی سروں کے درمیان

جن کے ذریعہ ایک ہرہ دوسرے سے اتصال

Articular Process پاتا ہے (۱) آرٹیکلر پراسس

شوارب (دع) جمع ہے شارب یعنی ٹوپیچہ کی

شوب (دع) آمیزش کرنا۔ ملاوٹ کرنا۔ کروزیب

Adultration کرنا (۱) آڈلٹریشن

شور یا جہ (دع) معرب ہو شور یا آب گوشت کا

شوص (دع) درد دندان۔ دانت میں درد ہونا

(۲) پسلی میں درد ہونا (۳) بچہ کا پیٹ میں

Quickening حرکت کرنا (۱) کوکینگ

شوصہ (دع) درد پسلی کا درد۔ یہ بھی دراصل

ذات الجنب حقیقی ہے جو اضلاع خلف

یعنی جھوٹی پسلیوں کے اندرونی سطح پر استر

کرنے والی جھلی کے متقدم ہونے سے پیدا

ہوتا ہے۔ تفریق و تحقیق کے لئے دیکھو

ذات الجنب کا نمبر ۳ (شوصہ)

Pleurodynia (۱) پلیوروڈینیا

شوصہ صغیر (دع) ذات الجنب خالص جسے دیکھو

شوقیہ (دع) قوت ثوقیہ جسے دیکھو

شوگ (دع) لغوی معنی کاٹنا اصطلاح تشریح

شوگہ میں وہ نکال جو مروں کی

پشت پر کانٹے کی صورت میں واقع ہے

Spine (۱) سپائن

شول (دع) موچنے یا چمٹی سے زخم کا چھچھڑا وغیرہ

Forceps نکالنا (۱) فارسیس

شوہ (دع) بصورت ہونا جب دار ہونا۔ بد شکل

ہونا۔ بھونڈا ہونا +

شوتی (دع) بریاں۔ بھٹنا ہونا +

شہب (دع) بنید سیاہی مائل ہونا (۱) رنگ بانا

شہدیتہ (دع) یہ ترگیج کی ایک قسم ہے جس میں

سر کی جلد میں بار بار ایک بار ایک سوراخ ہوتے

ہیں جن کے اندر شہد کی مانند فاسد مواد

جھرا رہتا ہے جس سے سر کی جلد فاسد ہو

جالی تہے + (۱) فیوس Favus

Favosa پرائیگونیوسا

شہقہ (دع) لغوی معنی چھینا۔ چلانا۔ نعرہ مارنا۔

جدید طبی اصطلاح میں کالی کھانسی۔ کوکر

Wnooping Cough کھانسی (۱) ہوپنگ کف

Pertussis پرتسس

ماہیت و تفصیل کیلئے دیکھو سعال وکی +

شہوت (دع) خواہش۔ خواہش طبعی۔ بھوک۔

Appetite خواہش جماع (۱) اپیٹائٹ

شہوت اور ہوا کا فرق۔ ہوا کا تعلق آراء

و اعتقادات سے ہے۔ گویا شہوت ہوا کے

نتائج میں سے ہے بہر کیف اول الذکر

خاص اور آخر الذکر عام ہے +

شہوت کلبیہ (دع) لغوی معنی گتے کی بھوک۔

جمع کلبی (دع) اصطلاحی معنی بھوک کا ہوکا

یا شدت کی بھوک۔ یہ ایک مرض ہے جس

میں مریض خواہ کتنی ہی غذا کھائے۔ وہ سیر

نہیں ہوتا۔ تفصیل کے لئے دیکھو جمع تقری

۱۰، بولیوس Bolimus

شہوق (د)، ابھرتا۔ بلند ہونا۔

شہوق (د)، لغوی معنی رکھی بندھنا۔ اصطلاح طب

میں دم کھینچنے کی آواز۔ یعنی اندر کو سانس لینے

کی آواز۔ یہ ضد ہے زفیر کی۔

۱۱، انسپائی ریشن Inspiration

شیاو (د)، جمع ہے شافہ کی (۱)، وہ قبیلہ یا بتی

جو دوا میں لت کر کے فرج یا مقعد میں رکھی

جائے (۲)، دوا کی وہ سلامتی جو آنکھ میں پھری

یا لگائی جائے۔

شیاو یا سمول کا فرق۔ جو دوا سلامتی کی

شکل بنا کر آنکھ میں استعمال کی جائے یا بتی

بنا کر مقعد میں رکھی جائے اسے شیاو دوا

شافہ کہتے ہیں۔ مگر سمول فرج اور مقعد کے

لئے مخصوص ہے (۱)، سپازیری Suppository

شیب (د)، آ بڑھا پا۔ بال سفید ہونا سفید

شیب الشعر [بال آنا (۱)، کینی شیر

Horiness ہوری ٹیس Canities

شیب اور فشیب کا فرق۔ شیب بقول

امعی بالوں کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ اور شیب

کے معنی ہیں مرد کا بڑھا پے کی حالت میں

داخل ہونا۔

شیبہ (د)، علامت۔ نشان۔ وجہ۔

شیخ (د)، بڑھا یعنی ساٹھ برس سے لے کر مرتے

دم تک (۲)، خواجہ یا سردار (۳)، عالم۔ بزرگ

جمع شیوخ و مشائخ (۱)، اولڈ Old

سی نڈل Senile

شیخ الزہد (د)، لقب ہے بعلی بن سینا کا۔

تفصیل کے لئے دیکھو بن سینا۔

شیخ فارسی (د)، نہایت ضعیف و کمزور بڑھا

جو چن۔ روز کا زمان ہو۔

شیخوخت (د)، پیری۔ بڑھا پا۔ بڑھا ہونا

(۱)، اولڈ ایج Old age ی نی لٹی ability

شید (د)، لپٹا۔ پوٹنا۔ کنگل کرنا۔

شید (د)، چونہ۔ سفیدی اور کنگل۔ پلاسٹر۔ پاؤ

چیز جس سے لپس پوتیں۔

شیراز (د)، ایک قسم کی رسولی ہے جس کا

سلعہ لفادہ [مادہ شیراز کی مانند سفید اور

غلیظ ہوتا ہے (۱)، لیمفوما lymphoma

نوٹ۔ شیراز فارسی لخت ہے جس کا اطلاق

دودھ سے بنے ہوئے حریرہ نما سالن پر

ہوتا ہے۔

شیرین (د)، سحفہ رطب۔ تر گچ تفصیل کے

لئے دیکھو سحفہ۔

شیل (د)، [بثور غیبہ کی ایک قسم ہے۔

ذوالذنب (د)، جس میں الذنب اور خیار

الذنب (د)، [پر شیل یعنی گندم دیوانہ یا مہمہ

قرائن (د)، [کی بہا برخت دانے پیدا ہو

جاتے ہیں۔ اور اس کے گرد تھوڑی سی

سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مرض جلد پختہ

ص

اور بڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر علاج میں

غفلت، ورتاخیر کی جائے۔ تو گوشت کے

نذر سرایت کر جاتا ہے۔ اور تمام منہ کو گھیر

لیتا ہے۔ اور کبھی لبوں تک پہنچ جاتا ہے

۱۰، لیوپس ولگیرس Lupus Valgarie

نوٹ۔ لیوپس لاطینی زبان میں بھیڑیے کو

کہتے ہیں جس کے لحاظ سے جدید اطباء مصر

نے اس کو الذئب دے بھیڑیا سے تعبیر کیا ہے

اور ہم نے اس کو دار الذئب سے تعبیر کیا ہے

کیونکہ اس مرض کے ثور متفرق ہونے کے

بعد ایسی معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے مقام مرض

پر بھیڑیے کے پنجہ مار دیتا ہے۔ اور چونکہ یہ

مرض جہاں واقع ہوتا ہے۔ اس مقام کی

جلد اور گوشت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور

کھا جاتا ہے۔ اس لئے جدید اطباء مصر

اس کو قراض سے بھی موسوم کرتے ہیں۔

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔ کہ یہ

مرض جلد میں مادہ ریل کے سرایت کرنے

سے پیدا ہوتا ہے۔ اور عموماً بچوں یا عورتوں

میں رخسارہ یا ناک پر ہوتا ہے۔ جو کبھی لب

اور ناک کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے

ہم نے جہاں تک غور کیا ہے۔ اس مرض

کی مطابقت مرض شلم سے ہوتی ہے۔ جو قدیم

طبی کتابوں میں اسی نام سے مذکور ہے۔

۱۱، صاعقہ روح خصلت۔ عادت طبیعت۔ خود

صاء (د)، آدھ پانی جو دلاوت کے وقت

صاۃ (د)، رحم سے نکلتا ہے (د)، خون

وغیرہ جو جنین وغیرہ کے ساتھ آئول یا رحم

سے نکلتا ہے۔

صاحت (د)، ہڈی کی سوجن جو اس کے ٹوٹ

جانے کے باعث ہو۔

صاوع (د)، لغوی معنی پھاڑنے والا۔ اصطلاحی

معنی وہ تفرق اتصال جس سے ہڈی پھٹ

جائے تفصیل کے لئے دیکھو تفرق اتصال

صاع (د)، ایک مخصوص سپاہ ہے۔ چنانچہ صاع

مدنی یا حجازی ایک سو اسی تیرہ کا اور صاع

کوفی یا عراقی دو سو ستر تیرہ ہوتا ہے۔

صاع (د)، چڑھنے والا۔ اور پر کو جانے والا۔

اس کی عند نازل ہے۔

صاعقہ (د)، بجلی کی کڑک۔ بجلی جو زمین پر

گرتے (د)، تھنڈر بولٹ Thunderbolt

صاعقہ۔ رعد اور برق کا فرق دیکھو

برق میں۔

صافق (د)، پنڈلی کی ایک درید ہے۔ جو پیر

کے ٹخنے پر انگوٹھے کے مقابل واقع ہے۔

۱۲، سفینا Sphana

نوٹ۔ درحقیقت پنڈلی میں اس نام کی دو

دریدیں ہوتی ہیں (د)، مذکورہ بالا درید جو

بڑی اور لمبی ہوتی ہے۔ اس کو طب میں صافن
رہنی یا صافن اکبر اور ڈاکٹری میں انٹرنل
سفنٹس دین کہتے ہیں (۲) وہ درید چپٹلی
کی بیرونی جانب بیرونی ٹخنے کے دیکھے واقع
ہوتی ہے۔ اس کو طب میں صافن وحشی یا
صافن اصغر اور ڈاکٹری میں ایکسٹرنل

سفنٹس دین External sphanus

vein کہتے ہیں مطلق صافن سے مراد
صافن اکبر ہوتی ہے۔ اور اسی میں فصد
کی بیماری ہے۔

صالب (۱) تپ گرم۔ وہ بخار جس میں لرزہ
اور تھکھٹھری نہ ہو۔ برخلاف تپ ناغض کے
کہ اس میں لرزہ اور تھکھٹھری ہوتی ہے۔

(۲) ریڑھ کی ہڈی۔ ریڑھ کا ستون
صالح الکیبوس (۳) وہ غذا جس سے اچھا
کیبوس پیدا ہو۔ وہ غذا جس سے معتدل خون
پیدا ہو۔ برخلاف روی الکیبوس کے کہ اس
سے روی خلط یا فاسد خون پیدا ہوتا ہے۔

صا مغان (۴) دونوں یا چھپیں
صا رنع الکلاب البصر (۵) عینک ساز
عالم بالہ صریات (۶) عینک اور اس کے متعلقہ
سامان بنانے یا چاہنے والا۔

Optician اپٹیشن

صا لکم رعی لغوی معنی روزہ دار۔ اصطلاح طب
میں روزہ دوم یعنی دوسری آنت یا خالی

آنت۔ جو اثناعشری کے وقت کام میں آتا ہے
دوسرے ٹرے کے بائیں کنارے کے برابر
شروع ہو کر معاد دقیق یعنی پچیدہ انتڑی
سے مل جاتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً
فٹ آٹھ انچ ہوتی ہے۔

(۲) جیجونم Jejunum

نوٹ۔ چونکہ موت کے بعد یہ آنت عموماً خالی
پائی گئی ہے اس لئے اس کو صائم یعنی
خالی آنت سے موسوم کرتے ہیں۔
صبا (۱) باد مشرقی۔ پوربی ہوا۔ پوروا۔

Eastern Wind

صباحت (۲) خوبصورتی۔ وہ خوبصورتی جو
گورے رنگ کے ساتھ ہو برخلاف ملاحت
کے کہ اس میں خوبصورتی نیکینی اور گندم
گوئی کے ساتھ ہوتی ہے۔

صبا رادسرا سربانی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے
بڑا بنون۔ یہ ایک قسم کا سخت جنون ہے۔
جو سرسام صفر روی کے ساتھ لاحق ہوتا ہے
اور ایسا معدوم ہوتا ہے۔ کہ اس میں مایا اور

قرائنطس جمع ہو گئے ہیں۔ اس کی ابتداء
میں مریض زیادہ جاگتا اور ہتھیرا رو پریشا
حال رہتا ہے۔ کبھی نیند میں ڈر کر جاگ اٹھتا
ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے
اور یہ سوال کے مطابق جواب نہیں دیتا

Delirious Mania

دلیر قس مینیا

صَبْرُ دُشْکِبَانِ - برداشت - بردباری - برداشت
کرنہ - بردبار ہونا +

صَبْغ دُشْکِبَانِ - ڈونا - غوطہ دینا (۱)، ڈائینگ
صَبْغ دُشْکِبَانِ - رنگ یعنی سُرخ و زردی -
صَبْغ دُشْکِبَانِ - (۲)، ناخوش یعنی سالن -
جمع اصباغ +

صَبْوَت دُشْکِبَانِ - دوا کا جو شانہ پانی وغیرہ جو
بدن کے کسی حصہ پر دھارا جائے - تریڑ
کی دوا +

صَبْوَت دُشْکِبَانِ - لڑکپن کی غلط کاریاں +
صَبْوَح دُشْکِبَانِ - ناشتہ - نہاری - صبح کی غذا (۲)
وہ شراب جو نہار منہ پی جائے +

د۱، بریک فاسٹ Break-fast
صَبْش دُشْکِبَانِ - وہ بچہ جس کے دودھ کے دانت
گر کر ابھی اصلی اور مدامی دانت پورے طور پر
نہ نکلے ہوں - چار برس سے لے کر سات
برس کی عمر تک کا بچہ (۲)، مجازاً ابتدائے
طفولیت سے انتہائے نوجوانی تک بھی یہ لفظ
بولا جاتا ہے - جمع صبیان +

صَبْش دُشْکِبَانِ - کوئی بچہ - لڑکپن +
صَبْش دُشْکِبَانِ - جمع ہے صبتی کی جسے دیکھو +
صَبْش دُشْکِبَانِ - دُشْکِبَانِ - حیرت کی ہڈی کے دونوں
کنارے جو ٹھوڑی کے مقام پر باہم ملے
ہوتے ہیں + (۱)، ریمائی Ramii

(۱) صَبْش دُشْکِبَانِ - دُشْکِبَانِ کی بیماری تفصیل کے

لئے دیکھو ام الصبیان +

صَحْت دُشْکِبَانِ - تندرستی - بدن کی طبی اور آملی
حالت جس سے بالذات بدن کے تمام اعضاء
درست و صحیح سرزد ہوں (۱)، صَبْش دُشْکِبَانِ
ہیلتہ Health ری کور Recure
نوٹ - صحت و سلامت کا فرق دیکھو سنا

میں +
صَحْفہ دُشْکِبَانِ - کاسہ بزرگ - لگن - طسہ - پٹاپٹا
صَحْن دُشْکِبَانِ - آگن - ہوار زمین +

صَحْو دُشْکِبَانِ - ہوشیاری - مستی و مدہوشی سے ہوش
میں آنا +

صَحْج دُشْکِبَانِ - تندرست - بھلا - چنگا - بے عیب +
صَحْد دُشْکِبَانِ - گرمی کا بدن کے رنگ کو سیاہ کر دینا
صَحْر دُشْکِبَانِ - پتھری زمین +

صَدَا دُشْکِبَانِ - آواز (۲)، آواز بازگشت - یعنی گونج
کی وہ آواز جو گنبد یا کنوئیں یا پہاڑ وغیرہ
پر آواز دینے سے سنائی دیتی ہے (۳)، لا
مردہ کی لوتھ (۴)، مغز سر یعنی بھیجا +

صَدَاع دُشْکِبَانِ - درد سر - سر کا درد - سر میں درد
ہونا (۱)، سیفالجیا Cephalalgia

ہیڈٹیک Headache
نوٹ - مختلف اسباب کے لحاظ سے صداع

مندرجہ ذیل چھبیس قسم کا ہوتا ہے (۱)، صداع
حار ساذج یعنی درد سر گرم ساوہ جو غم
گرمی پہنچنے سے بغیر ساوہ کے لاحق ہو (۲)

بارد سازج یعنی درد سر سرد ساوہ جو محض سردی پہنچنے سے پیدا ہو ۱۳، د موی یعنی درد سر جو خون کی خرابی سے لاحق ہو ۱۴، صفراوی جو صفرا کی خرابی سے ہو ۱۵، بلغمی جو بلغم کی خرابی سے ہو ۱۶، سوادی جو سودا کی خرابی سے ہو ۱۷، دیمی جو ریح کے باعث ہو ۱۸، بخاری جو مریں بخارات کے آنے سے پیدا ہو ۱۹، سیدی جو دماغ یا اس کی وریدوں اور شریانوں میں سدہ پیدا ہونے سے پیدا ہو ۲۰، اور مریں جو دماغ یا اس کی جھلیوں کے متدم ہونے سے لاحق ہو ۲۱، ضربانی جو دماغی شریانوں کے پھٹنے سے پیدا ہو ۲۲، ضعف دماغی جو دماغ کی کمزوری سے حادث ہو ۲۳، قوت حس دماغی جو دماغ کی حس کے تیز ہوجانے سے لاحق ہو ۲۴، یبسی جو دماغ پر خشکی کے غلبہ سے ہو ۲۵، جماعی جو جماع کے سبب پیدا ہو ۲۶، شمسی یا شرابی جو شراب پینے سے لاحق ہو ۲۷، شمی جو گرم اور تیز تو چیزوں کے سونگھنے سے لاحق ہو ۲۸، ضربی جو سر پر عدم پہنچنے سے حادث ہو ۲۹، تفرق اتصال جو اجزاء راس رسر کے اعضاء میں جدائی پیدا ہونے سے پیدا ہو ۳۰، نزعی جو دماغ کے بل جانے سے لاحق ہو ۳۱، نومی جو

زیادہ سونے کے بعد پیدا ہو ۳۲، کھانسی جو مقدم دماغ میں کیرے پیدا ہونے کے باعث لاحق ہو ۳۳، فشار کی جو دوسرے اعضاء مثلاً معدہ رحم وغیرہ کی شرکت سے واقع ہو ۳۴، نزلی جو نزلہ کے باعث لاحق ہو ۳۵، عکری جو کسی مرض کا عرض ہو جیسے بخاروں کا درد سر ۳۶، بحرانی جو کسی مرض کے بحرآن میں بحرآن کے روز واقع ہو۔ چنانچہ یہاں پر صداع کے وہ چند مشہور اقسام جن کی تطبیق ڈاکٹری سے ہوتی ہے۔ مستقل عنوان سے درج ذیل کئے جاتے ہیں +

صداع اختزائی (درد سر جو پیردنی گرمی مثلاً دھوپ میں چلنے یا آگ کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہو +

صداع بحرانی (درد سر بحرانی۔ وہ درد سر جو کسی مرض میں بطور بحرآن کے واقع ہو ۱، کرائی سبک ہیڈ ٹاک

Crisic-headache کرسٹیک

ہیڈ ٹاک Critic headache

صداع بیضی [سارے سر کا شدید درد۔

صداع بیضہ { تفصیل کے لئے دیکھو بیضہ

صداع خودی { ۲، آرگینک ہیڈ ٹیک

بیضہ۔ خودہ خود Organic headache

ہیڈ ٹیک Helmet headache

صداع حدقہ دو ٹکڑے کا درد یا ٹکڑے کے ڈھیلے

کا درد تفصیل کے لئے دیکھو شقیقہ العین

صداع ورموی (دو، درد سر ورموی - وہ درد سر

جو دماغ میں اجتماع خون اور غلبہ خون کے

سبب لاحق ہوتا، گنجینہ ہیڈ ٹیک

Congestive headache

صداع ریچی (دو، ریچی درد سر - وہ درد سر

جو دماغ میں ریاخ کے احتیاس سے لاحق

ہوتا، نروس ہیڈ ٹیک

Nervous
headache

صداع سڈی (دو، درد سر سڈی - وہ درد

سر جو جوہر دماغ یا اس کی وریدوں اور

شریانوں میں سدہ ہونے سے لاحق ہوتا

د، امبولک ہیڈ ٹیک

Embolie
headache

صداع شیمی (دو، درد سر شیمی - اس قسم کا درد سر

خون میں کسی شے یعنی زہریلے مادہ کے مل جانے

سے پیدا ہوتا ہے - د، ٹاکسک ہیڈ ٹیک

Toxic Headache

صداع شرکی (دو، درد سر شرکی - وہ درد

سر جو دوسرے اعضا مثلاً معدہ و رحم وغیرہ

کی شرکت سے حادث ہوتا، ریفلکس

ہیڈ ٹیک

Reflex headache

صداع صفراوی (دو، درد سر صفراوی

وہ درد سر جو دماغ میں غلبہ صفرا سے پیدا

ہوتا، بلیس ہیڈ ٹیک

Bilious
headache

صداع ضعیفی (دو، درد سر ضعیفی - وہ درد سر

جو ضعف دماغ سے لاحق ہوتا، اینمک

ہیڈ ٹیک

Anemic headache

صداع عرضی (دو، درد سر عرضی - وہ درد سر

جو بطور عرض مرض واقع ہوتا یعنی دوسرے

مرض کے تابع ہو کر پیدا ہوتا، ہیپٹو ہیڈ ٹیک

ہیڈ ٹیک

Symptomatic

نوٹ - جب اس قسم کا درد سر ٹیجی یعنی بخار

کے ساتھ ہو تو اس کو پانی ریکیل میڈیک کہتے ہیں

صداع نصفی (دو، درد نیمہ سر آدھا سیسی

صداع غشیانی

شقیقہ

اور کبھی سارے سر میں بھی ہوا کرتا ہے -

تفصیل کے لئے دیکھو شقیقہ د، ہیپ کرینیا

میکرین

صداع دغ (دو، دغ یعنی دماغ جو ابتداً نزول الیما

میں کپٹی پر دیتے ہیں +

صداع روع، سینہ - آدمی کا سینہ - چھاتی - یہ ایک

مخروطی شکل کا جوت ہے جو اوپر تنگ اور

نیچے چوڑا ہوتا ہے - اس کے سامنے سینہ کی

ہڈی - اوپر کی چھ پسیاں اور ان کی گریاں

اور ان کے درمیانی عضلات دونوں جانب

پسیاں اور ان کے درمیانی عضلات نیچے

پشت کے قریب پسیاں اور ان کے

درمیانی عضلات وغیرہ ہوتے ہیں - اس کا

بالائی سر تنگ اور زیرین سر بہت کشادہ

ہوتا ہے جس پر عضلہ دیا فرغایا حجاب عاجز
لگا رہتا ہے۔ یہی حجاب عاجز خوف سینہ کو
خوف شکم سے علیحدہ رکھتا ہے۔ سینہ کے خوف
میں دل و دونوں پھیپھڑے اور سینہ کی شاہ
رگ وغیرہ ہوتے ہیں۔ جمع صدقہ

Chest **چَیْث** Thorax **تھوریک**

Breast **پیریت**

صَدْرُ الْقَدَمِ (دعوتِ پاؤں کی تحلیلیں کی نوکیر
پیر کے سبب کا مشروع جمع صدور القدم

Toes تَوَسَّعَ

صدق (د)، چیزنا۔ چرنا۔ پھٹنا۔ پھاڑنا۔ شگاف
پڑنا۔ دراڑ پڑنا۔ شگاف دینا۔ شگاف۔

پیمٹن۔ وراٹ۔ اصطلاح طب میں وہ فرق
اتصال جو ہڈی یا گتے کے طول میں واقع ہو

نوٹ۔ اگرچہ علامہ قرشی نے اپنی کتاب
موجز میں پٹھوں اور رگڑوں کے طوائف تفرق
اتصال کی یہ بھی صامع کے نام سے موسوم کیا
ہے۔ اور بعض نسخوں میں شوق کے نام سے

لیکن علامہ قرشی نے جو عبارت شرح کلیات میں لکھتی ہے۔ اس سے یہ دونوں نام اپنا مطلقاً صحیح معلوم نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ

شرح کلیات میں لکھتے ہیں کہ جو تفرق
اتصال طول عصب میں واقع ہو اور تعداد
میں ایک سے زیادہ نہ ہو۔ اس کو شق کہتے
ہیں۔ اور جو تعداد میں ایک سے زیادہ ہو

اس کو خدش سے موسوم کرتے ہیں۔ یہودی
تفرق اتصال عریق یعنی شریانوں یا ویدوں
کے طول میں حادث ہوا اس کو صاوع کہتے
ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو تفرق اتصال
صرف شریانوں اور وریدوں کے طول میں
واقع ہوا اس کو صاوع کہتے ہیں تفصیل
کے لئے دیکھو تفرق اتصال +

صدّغ دعا، داغ دینا۔ کُل لگانا۔ بالخصوص
کنپٹی پر کُل لگانا۔ جیسا کہ عموماً ابتداً نریل
الماء میں کیا جاتا ہے۔

صُدُغ دےا سر ونگاہ کنپٹی تثنیہ صدغین یعنی
دونوں کنپٹیاں جمع اصداغ ۱۰

Temple راتھل

صد غنیمت دعا تثنیہ ہے صد غ کا۔ دونوں
کنپٹیاں *

صدفۃ الأذن (دعا، کان کی سپی۔ بیرونی کان)
 سیوان الأذن (دعا، آریکل Auricle)

Pinna پینا

مَدْفُوعٌ صَغِيرٌ (دعا چھوٹی سی بھر پانہ جو
تقریباً پانچ چھ ماشہ کا ہوتا ہے)۔

صدقہ کبیرہ (۴۰) بڑی سیپی بھر چانہ جو تقریباً
دس بارہ ماشہ کا ہوتا ہے »

صدفہ (ع)، آچھل۔ آپرٹس (د)، تورٹس
 Psoriasis { سکیہ (د)

نوٹ۔ یہ ایک فرمن جلدی سوزشی بیماری

جس کو فارسی میں نیدلان کہتے ہیں۔ یا ایک مشہور فوجی مرض ہے جس میں حس و حرکت کے اعضاء اپنے فعل یعنی حس و حرکت سے کم و بیش رک جاتے ہیں۔ اور مریض بہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ پاؤں میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ اور منہ سے جھاگ آتے ہیں (۱) اپنی لپسی Epilepsy اپنی لپسیا Epilepsia

صرع اور دوار کا فرق۔ صرع میں مریض دفعہ گر جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ پیروں میں تشنج ہو جاتا ہے۔ اور منہ سے کف جاری ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے دوار میں اگرچہ مریض چکر اکر گر جاتا ہے۔ لیکن نہ اس کے ہاتھ پیروں میں تشنج ہوتا ہے اور نہ منہ میں کف۔

صرع اور اختناق الرحم کا فرق دیکھو اختناق الرحم میں۔ صرع اور تشنج کا فرق دیکھو تشنج میں۔

صرع الاطفال (۲) بچوں کی مرگی جو گوگہ کیرو ام الصبیان (۳) صرع کی ایک قسم ہے جو بچوں سے لے کر عارض ہوتی ہے جس کے باعث ان کے عضلات میں تشنج ہوتا ہے ہاتھ پاؤں ایٹھتے ہیں۔ اور منہ میں جھاگ بھرتے ہیں۔ بعض اطباء ام الصبیان کو اس مرگی کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس

جس میں جلد کی سطح سیپ کی بالائی سطح کی طرح کھردری ہو جاتی ہے۔ اور کبھی اس پر سے پھلی کے چاندوں کی طرح پھلکے اُترتے ہیں صدمہ (۴) دھکا۔ دھکا لگنا۔ ٹکرا۔ ٹکراتا مصیبت ضرب چوٹ۔

صد متان (۵) پیشانی کے دونوں سامنے کے ابھار یا دونوں جانب۔

صدور (۶) جمع ہے صدر کی جسے دیکھو۔

صدید (۷) زرد آب۔ کچھو۔ زخم کا پانی جو عموماً فاسد زخم سے نکلا کرتا ہے۔

صدید۔ قیچے اور ممالک کا فرق دیکھو قیچ میں۔

صدیغ (۸) سات دن کا بچہ (۹) ضعیف۔ ناتواں۔ کمزور۔

صرد (۱۰) شدت گرما۔ شدت کی گرمی بخت گرمی

صرد (۱۱) شدت سرما۔ شدت کی سردی بخت سردی

صرارخ الطفل (۱۲) نوزائید۔ بچہ کا رونا۔

چلانا (۱۳) بچہ جس Vagitus

صرب (۱۴) پیشاب کا روکنا۔

صروان (۱۵) زبان کے نیچے کی دو سبز رگیں

(۱۶) سب لنگول وینز Sublingual veins

صرد (۱۷) طوفان باد۔ باد تند۔ آندھی۔

د، وند سارم Wind storm

صرع (۱۸) لغوی معنی گرنا۔ گر پڑنا۔ گرانا

مریض کا ہنسی اصطلاح طب میں مرگی

کے ساتھ تیز بخار بھی ہو دے، انفنٹائل کنوُلشنز

Infantile Convulsions

نوٹ۔ ڈاکٹری میں اُمُ الصَّبَّیَّان کو تشنج کی ایک قسم قرار دیتے ہیں نہ کہ صرع کی +

صرع اطرائی (دو) ہاتھ پاؤں کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی اطراف (ہاتھ پاؤں) کی شرکت سے واقع ہوتی ہے۔ اس میں ہاتھ پیروں سے

بخارات روپیہ اٹھ کر دماغ کو پہنچتے ہیں۔ اور

باعث مرض ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ابتدا

میں ہاتھ پیروں میں چیونٹیاں سی رینگتی

ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اور دورہ کے وقت

مریض کی آنکھیں کشادہ اور آنسوؤں سے

بھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ نوبت مرض

کے وقت پیشاب جلد جلد آتا ہے۔ اور انگڑائی

اور جنبانی زیادہ آتی ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں

کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں +

نوٹ۔ ڈاکٹری میں اس قسم کی مرگی کا ذکر

نہیں۔ بلکہ اس کی ابتدائی حالت کو مرگی کی

علامت مندرہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی ہاتھ

پیروں میں چیونٹیوں کی رینگن یا سرسرا

کو ڈاکٹری میں اپنی فیلپٹک Epileptic

Aura اور جدید طبی اصطلاح میں نسیم

صرعی سے تعبیر کرتے ہیں +

صرع بدنی (دو) بخاری مرگی۔ اس قسم کی

مرگی میں تمام بدن سے ردی بخارات اٹھ کر

دماغ میں پہنچتے ہیں۔ اور باعث مرض ہوتے

ہیں۔ (۱) ریفلیکس اپنی لپسی Reflex Epilepsy

صرع خلجی (دو) دوڑ بھاگ کی مرگی۔ اس قسم

کی مرگی میں دورہ سے پہلے مریض بھاگتا

ہے۔ جس کے بعد دورہ مرض میں مبتلا

ہو جاتا ہو (۲) پروکرسو اپنی لپسی Procursive Epilepsy

صرع خفیف (دو) خفیف مرگی۔ یہی مرگی

صرع یحیٰ (۱) اس قسم کی مرگی میں تشنج

خفیف ہوتا ہے۔ کانوں میں بھنبھناہٹ

اور دماغ میں تند و تناوٹ، محسوس ہوتا ہو

لیکن سر میں گرانی نہیں ہوتی +

(۲) ابارٹو اپنی لپسی Abortive Epilepsy

پٹٹ مال Petit Mal

صرع دماغی (دو) دماغی مرگی۔ اصلی مرگی۔

صرع ذاتی (دو) مرگی جس کا سبب خاص

صرع اصلی (دو) دماغ میں ہو۔ اس قسم کی

مرگی میں وقوع مرض سے قبل سر میں درد

اندہ گرانی ہوتی ہے۔ خواص مکرر ہوتے ہیں

تاریکی چشم نقصان عقل۔ کند ذہنی اور زبان

کی شکایت ہوتی ہے (۱) ایڈیوپٹیک اپنی لپسی

Idiopathic Epilepsy

صرع رجحی (دو) رجحی مرگی۔ باؤ گولہ کی مرگی

صرع اختناتی (۱) اس قسم کی مرگی مرض اعتبار

طحت یا اعتبار منی اور مرض اختناق الرحم

دیا گیا ہے کہ یہ بیماری شریکیت سے متعلق

ہوتی ہے۔ اور اس میں وقوع مرض سے

قبل امراض و عوارض رحم نمایاں ہوتے

ہیں۔ (۱) ہسٹریک اپی لپسی Hysterio Epilepsy

مینسٹروئل اپی لپسی Menstrual Epilepsy

صرع شیمیائی (۲) اور ہر کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی

صرع نسبی (۳) خون میں کسی زہر کے مل

جانے سے یا کسی زہریلے جانور مثلاً سانپ

یا بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے لاحق ہوتی ہے

(۱) ٹاکسمک اپی لپسی Taxemic Epilepsy

صرع شدید (۲) اور شدید مرگی سخت مرگی۔

صرع ثقیل (۳) اس قسم کی مرگی میں علامات

مرض شدید ہوتی ہیں۔ یہ درحقیقت صرع

دماغی ہی ہوتی ہے (۱) اگر پیاپی لپسی

Grave Epilepsy

Haut Mal

گرینڈ مال Grand Mal

صرع صغریٰ (۲) چوٹ کی مرگی۔ اس قسم کی

مرگی سرچونچٹ اور صدمہ پہنچنے سے لاحق

ہوتی ہے (۱) ٹراویمٹک اپی لپسی۔

Traumatic Epilepsy

صرع قلبی (۲) دل کی مرگی۔ اس قسم کی مرگی

بعض امراض قلب کے ساتھ ہوا کرتی ہے

Cardiac Epilepsy

دا کا رڈیک اپی لپسی

صرع کیمیائی (۲) اور رات کی مرگی۔ یہ ایک قسم کی

مرگی ہے جس کا دورہ رات کے وقت اور

کبھی سوتے میں پڑا کرتا ہے۔

Nocturnal Epilepsy

نارکولپسی Narcolepsy

صرع صغریٰ (۲) اور مراقی مرگی۔ اس قسم کی مرگی

جنون صغریٰ (۳) مراق یا مایخویا کے ساتھ ہوا

کرتی ہے (۱) اپی لپسی مینیا Epileptic

Mania

اپی لپسی ڈی مینشیا۔

Epileptic Dementia

نوٹ۔ ڈاکٹر جی میں صرع یعنی مرگی کو اس

قسم میں مقدم مانتے ہیں۔ (۱) مراق یا مایخویا

کو اس کا نتیجہ بتلاتے ہیں۔ پر خلاف اسکے

طب میں مراق کو مقدم اور مرگی کو اس کا

نتیجہ قرار دیتے ہیں۔

صرع رمعی (۲) اور معدہ کی مرگی اس قسم کی

مرگی فساد اور خرابی معدہ سے واقع ہوتی ہے

اس قسم میں دورہ مرض سے پہلے امتلاء

معدہ کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ

فم معدہ پر اختلاج۔ ہونٹوں میں پھڑکن اور

متلی کی شکایت ہوتی ہے (۱) گیسٹریک اپی لپسی

Gastric Epilepsy

صرع شماری (۲) اور دن کی مرگی۔ اس قسم

کی مرگی کا دورہ ہمیشہ دن کے وقت ہوا کرتا

ہے۔ (۱) ڈائی آرنل اپی لپسی

Diurnal Epilepsy

صریر الانسان فی النوم

دع، خواب میں

دانت پینا۔ سوتے میں دانت کو کڑانا۔

دانت چبانا +

صریف دعا تازہ دوا ہوا دودھ جو ہنوز گرم

ہو رہا تازہ شراب جو اسی وقت خم سے

نکالی گئی ہو +

صعب دعا سخت۔ دشوار مشکل کھن۔ یہ

لفظ سخت مرض کے لئے بطور صفت کے

آتا ہے +

صغیرا دوا، آہ سرو۔ ٹھنڈی سانس۔ ٹھنڈی

سانس بھرنار، ساہی تنگ Sighing

صغیر دعا بجلی گرنا۔ بیہوش ہو جانا۔ کڑی آواز

بجلی گرنے کی آواز +

د، ٹھنڈر بولٹ Thunderbolt

صغیر دعا چڑھنا۔ اوپر چڑھنا (د)، اُسبٹ

صغیر دعا جمع ہے صغیر یعنی چھوٹے کی +

صغیر دعا، خروید چھوٹا۔ چھوٹا پن

تصغیر (د)، اصطلاح طب میں کسی عضو

ضمور (د)، کا چھوٹا ہو جانا۔ سکڑ جانا

ہزال (د)، و بھنا + Atrophia

د، اٹروفی Atrophy اٹروفیا

صغیر الخصیہ دعا خصیہ کا سکڑ جانا خصیہ

کا چھوٹا ہو جانا (د)، اٹروفی آف دی ٹیسٹیکل

Atrophy of the Testicle

نٹ۔ یہ صورت عموماً اورم خصیہ کے بعد

ہوا کرتی ہے +

صغیر الکبیر دعا، جگر کا چھوٹا ہو جانا جگر کا

ہزال الکبید [جانا۔ اس مرض میں جگر کی

اصلی ساخت زائل ہو کر اس کی جگہ فاسد

ریشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سکڑ کر

جگر کو چھوٹا کر دیتے ہیں (د)، سرویس آف دی

Cirrhosis of the Liver

بوزر، پیلاہٹرونی

Yellow Atrophy of the Liver

آف دی بوزر

صغیر دعا، خرد چھوٹا۔ صغیر کبیر بزرگ،

یعنی بڑے کی دعا، سماں Small

ماثر Minus منی مئس Minimus

صغیر دعا، زردی جو علیلہ صفر سے آدمی کے

بدن خصوصاً چہرہ پر نمایاں ہوتی ہے۔ اس

مناسبت سے کبھی یہ تان کو بھی صفر کہتے

ہیں (د)، جانڈس Jaundice

صفاق دعا، بقول متقدمین اطباء یونانی

بفاق (د)، آدھ جھلی جو آنتوں پر ہوتی ہے

یعنی وہ باریک آبدار جھلی جو تندرستیاً تمام احشاً

شکم دمد۔ معار۔ جگر، طحال اور کلیہ

وغیرہ کو ملفوف کرتی یعنی اُن کے لفاف

یا غلاف بناتی ہے۔ اور انہیں مختلف

مقامات سے مربوط کرتی یا باندھتی ہے

نیز دیوار شکم کی اندرونی سطح پر بھی استرگانی

ہے۔ جناب شیخ الریس و صاحب کامل

بھی صفاق کو باریطون کا مترادف مانتے

ہیں۔ اور دونوں کو ایک ہی جانتے ہیں

لیکن ہم، بقول متاخرین اطباء، مصر صفاق مشتق ہے صفاقہ یا صفاق سے جس کے معنی ہیں دبیز و موٹا ہونا۔ پس اس مناسبت و اعتبار سے جدید اطباء، مصر و غیرہ صفاق یا لفافہ اُس موٹی اور دبیز جھلی کو کہتے ہیں جو جسم کے مختلف مقامات میں پھیل کر نیم اور نازک اعضا، مثلاً عضلات و حیرہ کو ملفوف کر کے محفوظ رکھتی ہے۔ اور مختلف مقامات وقوع کے لحاظ سے چند مختلف ناموں سے نامزد ہے۔ مثلاً صفاق بطنی دپیٹ کی دبیز جھلی، صفاق عانی دپیڑو کی دبیز جھلی، وغیرہ۔ پس صفاق یا لفافہ ہر ایک ملفوف کرنے والی دبیز جھلی کو کہتے ہیں۔ لہذا صفاق یا ریطون یا قراطنین دپیری ٹونیم، کا مترادف نہیں۔ کیونکہ باریطون دپیٹ کی باریک آبدار جھلی ہے۔ جس کا مفصل بیان دیکھو باریطون میں ۵

انگریزی میں صفاق بمعنی موٹی و دبیز جھلی کو فیشیا Fascia اور صفاق بمعنی باریطون کو پیری ٹونیم Peritonium کہتے ہیں۔ صفاق و صفاق اور باریطون کا باہمی فرق۔ دیوار شکم میں ادھر سے نیچے تک ترتیباً یہ چھ اجزاء پائے جاتے ہیں ۱، جلد شکم ۲، اُس کے نیچے والی جھلی ۳، اُس جھلی کے نیچے عضلات شکم کا بالائی طبق ۴، اس طبق

کے نیچے عضلات شکم کا ذمیرین طبق ۵، اس ذمیرین طبق کے نیچے استر کرنے والی موٹی دبیز جھلی ۶، اس موٹی دبیز جھلی کے نیچے ایک بہت باریک و آبدار جھلی جو دیوار شکم کو استر کرتی، اور احشاء شکم کو ملفوف و باہم مربوط کرتی ہے ۷

جناب شیخ الرکیس بعلی سینا ۱، جلد شکم ۲، اُس کے نیچے والی جھلی ۳، اس جھلی کے نیچے عضلات شکم کا بالائی طبق ۴، اس طبق کے نیچے عضلات شکم کا ذمیرین طبق ۵، ان چاروں اجزاء کو صفاق میں شامل کہتے ہیں۔ یعنی ان چاروں کو ملا کر صفاق کہتے ہیں اور آخری دو اجزاء، یعنی ۵، اس ذمیرین طبق عضلات شکم کے نیچے استر کرنے والی موٹی دبیز جھلی اور ۶، اس موٹی دبیز جھلی کے نیچے کی باریک و آبدار جھلی دونوں کو ملا کر صفاق یا باریطون سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن میری رائے میں ۲، جلد شکم کے نیچے والی جھلی کو صفاق اور ۵، عضلات شکم کے نیچے والی موٹی اور دبیز جھلی کو صفاق اور اس کے نیچے والی باریک و آبدار جھلی کو جو کہ دیوار شکم کو استر کرتی اور احشاء شکم کو ملفوف و مربوط کرتی ہے باریطون سمجھنا چاہئے اور صفاق کو باریطون کا مرادف نہیں سمجھنا چاہئے ۷

نوٹ: بعض مصری کتب طبیہ میں صفاق جمع صفاقات کو لفظ جمع لفافہ کے نام سے لکھا ہے +

ڈاکٹری نوٹ: فیثیا جس کو جدید طبی اصطلاح میں صفاق کہتے ہیں، کے لغوی ہیں پتی یا غلاف۔ لیکن اصطلاح تشریح میں ان جھتیوں کو کہتے ہیں جو جسم کے مختلف مقامات میں پھیل کر نرم اور نازک اعضا، مثلاً عضلات وغیرہ کو ملفوف کر کے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور اپنے مقام وقوع کے لحاظ سے مختلف ناموں سے موسوم ہوتی ہیں +

صفاق بطنی (۱) پیٹ کی دبیر جھلی۔ یہ ایک مضبوط و نرمی جھلی ہے۔ جو پیٹ کی دیوار کی اندرونی سطح کو اور جوف عانہ کو استر کرتی ہے۔ اس کے تین حصے ہوتے ہیں (۱) صفاق مستعرض (۲) صفاق حرقفی (۳) صفاق عانی جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر (۱) ڈیپ ایبڈومینل فیثیا

Deep Abdominal Fascia

نوٹ صفاق بطنی کے اس حصہ کو جس کو صفاق مستعرض کہتے ہیں۔ شیخ صاحب باریطون کے ساتھ مل کر ان دونوں کو صفاق کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

صفاق حرقفی (۲) کوٹھے کی دبیر جھلی۔ یہ درحقیقت صفاق بطنی کا ایک حصہ ہے جو

کوٹھے کے اندرونی جانب استر کرتا ہے۔ اوٹھ کی ہڈی کے کنارہ وغیرہ پر چپاں ہوتا ہے (۱) ایلک فیثیا Iliac Fascia

صفاق سطحی (۲) جوف کے نیچے کی جھلی۔ یہ جھلی جوف کے عین نیچے واقع ہے۔ اور تمام جسم کو ملفوف کر کے اس کو جوف سے ملاتے رکھتی ہے۔ اس کی ساخت خانہ دار اور ریشہ دار ہوتی ہے۔ اس کے خانوں میں چربی بھری رہتی ہے۔ جو جسم کو گرم رکھتی ہے۔ اس جھلی کے دوپرت ہوتے ہیں۔ جن کے مابین اوٹھ عروق و اعصاب پائے جاتے ہیں +

Superficial Fascia

صفاق صدری (۱) سینہ کی دبیر جھلی جو جوف سینہ کو اندر کی طرف سے استر کرتی ہے +

صفاق عانی (۲) پیٹ کی دبیر جھلی جو پیٹ کے جوف میں استر کرتی ہے۔ یہ بھی درحقیقت صفاق بطنی کا ایک حصہ ہے +

Pelvic Fascia

صفاق فخذی (۱) ران کی دبیر جھلی۔ یہ جھلی ران کی بیرونی اندر انگی جانب پر بہت دبیر اور مضبوط ہوتی ہے +

Fascia Lata

صفاق مستعرض (۲) پیٹ کی دبیر جھلی جو صفاق بطنی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک

مضبوط و تری جھلی ہے۔ جو عضلات شکم کے زیریں طبق، عضلات عریضہ بطنیہ کی اندر نیچلی سطح پر استرنگائی ہے۔ اور عضلات مذکور اور باریطون کے مابین واقع ہے۔ اس کا زیریں حصہ جو دبیز اور سنگین ہوتا ہے۔ باہر کی طرف کوٹھے کی ہڈی کے کنارہ وغیرہ پر چپا ہوتا ہے۔ اسی جھلی میں دوسرا رخ ہوتے ہیں جن کی راہ خصبیوں کی ڈوریاں گزرتی ہیں۔ شیخ صاحب نے اسی جھلی کو باریطون کے ساتھ ملا کر دونوں کے مجموعہ کا نام صفاق رکھا ہے (۱) فیشیا ٹرانسورسلیس

Fascia Transversalis

صفاقہ (۱) دبات۔ کسی چیز کا دبیز ہونا۔ کڑا و موٹا ہونا۔ پُر و مضبوط ہونا۔
صفحہ (۲) رخ۔ جانب۔ پیر۔ منہ پھیرنا۔ لوٹنا۔ دینا۔ جب پہلوؤں پر نظر کرنا۔
صفحہ (۳) دعوہ جفہ۔ تہ۔ پیرت۔ جمع صفحات۔
صفحہ (۴) الوجہ (۵) چہرہ کا بالائی رخ۔ چہرہ کی بیرونی سطح۔

صفرا (۶) پیت میں زرد آب یعنی زرد پانی جمع ہونا جیسا کہ مرض استسقاء میں ہوا کرتا ہے (۷) پیٹ کی بیماری جو جسم کو زرد کر دیتی ہے صفرا (۸) دعوہ تلخہ۔ پیت۔ یہ اخلاط اربعہ میں کی ایک مشہور غلطی ہے۔ جو سب سے زیادہ لطیف ہوتی ہے۔ اور اپنی لطافت و حرارت

کے باعث جگر میں تولید خلط کے وقت خون کے اوپر بطور کف یعنی جھاگ کے پانی جاتی ہے۔ یہ مزاج میں گرم خشک رنگ میں زرد اور ذائقہ میں تلخ ہوتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ تو جگر میں خون سے مل کر بعض اعضاء مثلاً پیچہ پڑے وغیرہ کی پرورش کے لئے چلا جاتا ہے۔ اور جو اس ضرورت سے زائد ہوتا ہے۔ وہ ایک خاص نالی کے ذریعہ جگر سے پتہ کی تھیلی میں اکٹرا کر جمع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے حسب ضرورت ایک خاص نالی کے ذریعہ معاً اثنا عشری ربارہ انگشتی آنت پر ترادش پاتا ہے جس سے ان کی کوہرازی حاجت محسوس ہوتی ہے۔

۱۲) بائل Bile گال Gall

ڈاکٹری نوٹ۔ بائل یعنی صفرا، ایک زرد سبزی مائل رطوبت ہے۔ جو جگر میں ہر وقت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جگر میں پیدا ہونے وقت یہ پتلی ہوتی ہے۔ مگر پتہ میں جمع ہو کر یہ گاڑھی اور لسدار ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جگر میں صفرا بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر بھوک کی حالت میں بہت کم اور دو تین دن کی فاقہ کشی میں بالکل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب نعل جنم جاری ہوتا ہے تو صفرا جگر سے سیدھا معاً اثنا عشری میں چلا جاتا ہے۔ ورنہ پتہ میں جمع ہوتا رہتا

ہے۔ حالت صحت میں جو ان آدمی کے جگر سے
شبانہ روز میں آدھ سیر سے لے کر سوا تیر تک
صفرا پیدا ہوتا ہے۔ صفرا کا فائدہ تلخ اور
اس کی کیمیاوی تاثیر دسی ایکشن، کھاری
ہوتی ہے۔ اور اس کا وزن متناسبہ ایکڑ
چھبیس سے لے کر ایکڑ اربتیس تک ہوتا
ہے یعنی یہ پانی سے بھاری ہوتا ہے۔
صفرا کا فائدہ ۱، یہ باب الکبد پورل
وین، کے خون کو صاف کرتا ہے (۲)، غذا
کی چکنائی کو قابل ہضم بناتا ہے (۳)، انتڑیوں
میں ناکو متعفن ہونے سے باز رکھتا ہے۔
(۴)، فضا یعنی ہوا کے دفع پر یہ میں ملنے

کرتا ہے۔

صفرا زنجاری (۱۰) صفرا زنجاری۔ یہ ایک
قسم کا غیر طبعی صفرا ہے جس میں احتراق
شدید واقع ہوتا ہے۔ اور صفرا غیر محترق
میں مل کر زنگاری رنگ پیدا کرتا ہے۔ یہ
صفرا غیر طبعی کی سب سے زیادہ ردی قسم
ہے۔ جو جگر میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اپنی
حدت و دردت کے اعتبار سے زہر کے
قریب ہوتی ہے۔

صفرا طبعی (۱۱) صفرا طبعی۔ اس قسم کا صفرا
شوخ سرخ رنگ اور بکے وزن کا ہوتا ہے
اور اس میں کافی حدت و تیزی ہوتی ہے
لیکن صفرا غیر طبعی میں یہ اوصاف نہیں ہوتے

صفرا غیر طبعی (۱۰) صفرا غیر طبعی۔ یہ صفرا
جو بغم رقیق یا غلیظ یا سودا و محترق یا صفرا
محترق کے ساتھ ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ
(۱) جب صفرا رقیق بغم کے ساتھ مل جاتا ہے
تو اسے ہزہ صفرا کہتے ہیں۔ (۲) جب
وہ غلیظ بغم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اسے
صفرا نحیہ کہتے ہیں۔ (۳) جب سودا
محترق کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تب اسے
صفرا محترق کہتے ہیں اور (۴) جب بذات
خود اس میں احتراق پیدا ہوتا ہے یعنی
صفرا بذاتہ محترق ہو جاتا ہے۔ یا جل جاتا
ہے۔ تب اسے صفرا گزائی یا زنجاری

کہتے ہیں۔

صفرا گزائی (۱۱) صفرا گزائی۔ گندے
رنگ کا صفرا۔ یہ بھی ایک قسم کا غیر طبعی
صفرا ہے جس کی پیدائش اس طرح
ہوتی ہے۔ کہ کچھ صفرا معمولی طور پر جل جائے
اور وہ مرۃ الصفرا میں مل کر اس کو گندے
کی مانند سبز بنا دے۔ اس قسم کا صفرا معدہ
میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں روایت
اور احتراق زنجاری سے کم ہوتا ہے۔

صفرا محترق (۱۲) صفرا محترق۔ جلا ہوا صفرا اس قسم کا
صفرا دو طریق سے بدن میں پیدا ہوتا ہے
(۱) یہ کہ کچھ صفرا جل جائے۔ اور سودا
احتراقی بن کر باقی اچھے اور خالص صفرا

Whispering ہے (۱) دُپیڑنگ
صَفِیق (دع) سخت - دہیز - کڑا (۱) ہارڈ
Hard
صَقَال (دع) پیٹ (۲) تلی
صَقَح (دع) سر کے اگلے حصہ میں بال نہ ہونا۔

پیشانی کے بال جاتے رہنا
صَقِیح (دع) شبنم - شبنم پڑنا - ادس - ادس پڑنا
(۱) ڈیو Dew

صَلَا (دع) سر میں کاتا ریا کٹا رہ (۲) ہر چپوان
کی پیچھے کا وسط

صَلَابَت (دع) سختی سخت ہونا (۱) سائیڈی
بجھوٹ (۲) Solidity

ہارڈینگ Hardening

نوٹ - طب میں کبھی صلابت کا اطلاق
ورم صلب (سفیروس) پر بھی ہوتا ہے
(دیکھو سفیروس)

صَلَابَتُ الْأَجْفَانِ (دع) چوٹوں کی سختی۔
یہ ایک مرض ہے جس میں آنکھ کے پوٹے
موٹے اور سخت ہو جاتے ہیں۔ اور شکل
سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔

صَلَابُہ (دع) ہل یا کھل (۲) واکا کھل کرنا

گھستا - پینا (۱) مارٹر Mortar

صَلَب (دع) سول پر کھینچنا (۲) صلیبی یا جلیبی

شکل کا شکاف دینا (۳) سخت ہونا (۱)

تپ کا ہمیشہ آنا

صَلَب (دع) سخت - مضبوط - کڑا - یہ لفظ بعض

کے ساتھ اس طرح مل جاتے کہ ان دونوں
میں کوئی تمیز نہ رہے (۲) یہ کہ کچھ سودا جانا ہوا
جو علیحدہ پیدا ہو صفراء کے ساتھ آکر مخلوط ہو
جاتے۔

صَفْرَا حُجَّیہ (دع) انڈے کی زردی کے مانند صفرا

یہ بھی ایک قسم کا غیر طبعی صفرا ہے جس میں
بنغم غلیظ کے مل جانے سے اس کا رنگ و

قوام صحیح یعنی انڈے کی زردی کی مانند ہوتا ہے

صَفْرَا عَرَضَہ (دع) غلط صفرا جس میں بنغم رقیق

بڑا صفرا { آمیز ہو جاتے۔ یہ بھی ایک

قسم کا غیر طبعی صفرا ہے جو بنغم رقیق کے

مل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔

صَفْرَاوِی (دع) صفرا والا - منسوب بطرف صفرا

متعلق بصفرا

صَفَرَت (دع) زردی - پیلی رنگت

(۱) ییلوینس Yellowness

صَفَرَتُ الْأُظْفَارِ (دع) ناخنوں کی زردی۔

ناخنوں کا زرد ہونا۔

صَفَرُن (دع) پوست خایہ - نقطہ خضیوں کی ختیلی

جمع اصقان و صَفَرُن (۱) سکروٹم Scrotum

صَفَوَت (دع) چیدہ و برگزیدہ شے - چھائی ہوئی

صَفِیر (دع) پندوں کی چھابٹ - سیٹی بجانا۔

سیٹی کی آواز - جدید اصطلاح طب میں

وہ خفیف سیٹی کی سی آواز جو آہستہ آہستہ
بولنے اور کاننا پھوسا کرنے میں پیدا ہوتی

Meatus
Auditorius

ایڈیٹریٹس

نوٹ۔ قدیم طب میں صماخ کا لفظ کان کے
سوراخ پر دیا جاتا ہے۔ لیکن جدید اصطلاح
طب میں یہ لفظ بدن کے دیگر سوراخوں
پر بھی استعمال ہوتا ہے۔

صماخ الاذن دواکان کا سوراخ

دوا میٹیس آڈیٹریٹس

صماخ الباطن دواکان کا اندرونی سوراخ

جو عظم جبری کی پھلی سطح میں ہوتا ہے۔

صماخ بولبی دوا پیشاب کا سوراخ دوا میٹیس

Meatus Urinarius

صماخ ظاہر دواکان کا بیرونی سوراخ

صماخ رسی دوا مقعد۔ دوبر۔ کون۔ پاخانہ کا مقام

Anus

صماخ دوا گوشہ دہن۔ جانب دہن۔

صماخ دوا باجھ۔ منہ کی باجھ

صماخ دوا غوی سخی سر بند شیشہ۔ بوتل کا ڈاٹ

یا کاک۔ اصطلاح تشریح میں دھاؤں قلب

یا شریان یا دریدہ وغیرہ کی کوڑی جو خون

یا رطوبت وغیرہ کو صرف ایک ہی طرف

جانے دیتی ہے۔ اور بازگشت یعنی واپسی

کو روکتی ہے۔ اس قسم کی کوڑیاں مختلف

اعضا و باخصوص قلب کے بطور کے

Valve

دھانوں پر لگی رہتی ہیں جس طرح صماخ دوا والو

اختیار و ادراک وغیرہ کے لئے بطور صفت

کے آتا ہے۔ جیسے غشا، صلب اور صلب

Solid

صلب دوا سخت دوا ریڑھ کی ہڈی جو گردن

کے پیچھے سے لے کر دھجی تک واقع ہے لیکن

جدید طبی اصطلاح میں یہ لفظ قطن یعنی

کر کے لئے بھی آتا ہے۔

Lain

دوا ہیک بون Back-bone

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ لائن کا اطلاق سینہ

اور سینہ کے درمیانی حصہ یعنی کمر پر ہوتا ہے

صلب پیٹہ دوا آنکھ کا سخت طبقہ جو خاند چہم سے

اتصال رکھتا ہے۔ یہ درحقیقت غشا صلب

کا بڑھاؤ ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو

Scierotic

صلب دوا جلد۔ پوست

صماخ دوا داغ سری۔ چند یا پر کے بال

صلب دوا اڑھانا۔ چن۔ لا ہونا

Baldness

صماخ دوا کان ناک جڑ سے کاٹ ڈالنا

صلب پیٹہ دوا روش۔ چپائی۔ پتلی۔ روٹی۔ مائٹ

Loaf

صماخ دوا پیدائشی غور پر کان کے سوراخ کا بند

Borne-deaf

صماخ دوا بدبو دار پیٹہ بخل گندہ

صماخ دوا سوراخ گوش۔ کان کا سوراخ

صمام پوپائی (دو مقام پوپ پر متحدہ اور بارہ
انجسٹی آنت کی درمیانی کواڑی جو صرف منظم

غذا کو آنتوں میں جانے دیتی ہے +

دایاں پاپی لٹرک والوہ Pyloric Valve

صمام تاجی (دو دوندانہ دار کیواڑی

صمام شنائی یا تاج نما کیواڑی۔ اس نام

صمام ذو مشرقیتین کی کیواڑی قلب کے بائیں

آذن اور بائیں بطن کے درمیانی سوراخ

یا دہانے پر لگی رہتی ہے۔ یہ آذن سے بطن

میں خون کو آنے تو دیتی ہے۔ لیکن بطن

کے سکڑنے پر اس سے خون کو آذن میں

واپس نہیں جانے دیتی +

دایاں بانی کسپہ والوہ Bicuspid Valve

مایٹرل والوہ Mitral Valve

صمام ثلاثی الرؤس (دو اسہ دندانہ دار

صمام ذو مثلث شریانی کیواڑی۔ یہ دل کی استر

لکھت والی جھلی کی تین سہ گوشہ چٹائیوں

ریشہ دار ساخت سے بنی ہوئی کیواڑی

ہے۔ جو دل کے دائیں آذن اور دائیں

بطن کے درمیانی سوراخ یا دہانے پر لگی

رہتی ہے۔ یہ آذن سے بطن میں خون کو

آنے تو دیتی ہے۔ لیکن بطن کے سکڑنے

پر یہ اس میں سے خون کو آذن میں واپس

نہیں جانے دیتی (دایاں ترائی کسپڈ والوہ

Tricuspid Valve

صمامات متقاربت (دو یہ چھوٹی انتڑیوں کے

صمامات معویہ (درمیان خشار مخاطی کی آڑی

چٹائیوں کی کیواڑیاں ہیں۔ جو فضلہ کو دایاں

سے روکتی ہیں۔ دایاں والو پوپائی کئی ڈیٹن ٹیزر

Volvulae Connivantes

صمام ثلاثی (دو ثلاثی شکل کی کیواڑی۔ قلب

میں اس نام کی دو کیواڑیاں ہوتی ہیں۔

اور ہر ایک کیواڑی میں تین ثلاثی چٹائیں

ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کیواڑی قلب کے دائیں

بطن میں شریانی لہریہ کے منہ پر لگی رہتی ہے۔ اور

دوسری قلب کے بائیں بطن میں اور رگی کے

دہانے پر لگی رہتی ہے۔ بطن کے سکڑنے سے جو

خون مذکورہ بالا شریانوں کی طرف جاتا ہے وہ ان

کیواڑیوں کی وجہ سے پھر واپس نہیں آ سکتا + (۱۰)

سیمی لونیوالوہ Semilunar Valve

صحت (دو خاموش دھپ چاپ رہنا +

صحت و سوت کا فرق۔ گفتار کی طاقت

اور قدرت ہونے ہوئے خاموش رہنے کو

سکوت کہتے ہیں۔ اور جب گویائی کی طاقت

ہی نہ ہو تو ایسی حالت میں خاموش رہنے

کو صمت کہتے ہیں +

صمت اور غمی کا فرق۔ کسی بات کو جانتے

ہوئے خاموش رہنے کو صمت کہتے ہیں۔

اور نہ جانتے ہوئے خاموش رہنے کو غمی

سے موسوم کرتے ہیں +

ضمائم دو، چرک گوش، کان کا میل

ضمائم دو، سیرومن Cerumen

ضمائم دو، ایر ویکس Ear Wax

ضمائم دو، کگری - ہراپن - پیدائشی ہرا

بطلان سماعت اپن - قدیم اصطلاح طب

میں اس پیدائشی ہرہ پن کو کہتے ہیں جس

میں مریض کے کان کا سوراخ موجود ہی

نہیں ہوتا اور کچھ نیل ڈیفنس

Congenital deafness

نوٹ: کبھی صمم کا اطلاق محض بطلان سماعت

یعنی بالکل ہرہ پن پر ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر

میں کو فوسس Kophosis یا ڈیفنس

Deafness یا سرڈیٹی Surdity

کہتے ہیں +

صمم و قرا اور طرش کا فرق - مادرزا

ہرہ پن یا اس ہرہ پن کو جس میں کان کا

سوراخ ہی نہ ہو صمم کہتے ہیں - اور و قرا

بطلان سماعت یعنی بالکل ہرہ پن ہوجانے

پر اطلاق ہوتا ہے - اور طرش نقصان یا

نقل سماعت کا نام ہے جس میں مریض

بالکل ہرہ پن نہیں ہوتا - بلکہ اونچا سننے لگتا ہے

صمم و خرس دو، ہرہ گوٹکا ہونا - قوت شنوائی

صمم و بکا ست - قوت گویائی دونوں کا ساتھ

فقد السمع و اسکلم - رہنا - سننے اور بولنے کی قوت

کا زائل ہوجانا اور ڈیفنس و مینیس

Deaf dumbness

Deaf mutism

Surdomutitus

صنایاب دو، وہ علم جو محاورہ علم سے حاصل ہو

وہ علم جو عمل کرتے کرتے حاصل ہو +

صنایاب دو، ہاک یا آکرٹ کی شکل کا آلہ -

جو بعض اعمال جراحی میں کام آتا ہے -

جمع صناییر دا، ہک Hook

صناییر دو، ایک قسم کا آلہ +

صنایق دو، بد بوئے بخل - بخل گند بخل

کی بد بو +

صنایق دو، صنہ - بد بوئے بدن - بدن کی بد بو

صنایق دو، سنجہ - ترازو کے بات

دا، ویٹس Weights

صنخہ دو، چرک بیل کھیل +

صنخہ دو، چرک بیل کھیل +

صنڈ لائی دو، عطار - گندھی - مجازاً پساری

دا، گراسر Grocer

صنفت دو، قسم - کسی نوع کا ایک گروہ جو

کسی عارضی قید کے ذریعہ دوسرے گروہوں

سے ممتاز ہو جیسے نوع انسان میں چینی

جشی - ترکی وغیرہ علیحدہ علیحدہ گروہ ہیں

جمع اصناف +

صوابہ دو، صابہ - بچوں کا اندازہ بیکہ -

جمع صیبان +

صوتِ دعو آواز۔ آواز دینا۔ آواز کرنا۔

د، داس Voice ساؤنڈ Sound

صوتِ احتکائی دعو رگڑ کی آواز۔ آبدار جھیلوں

صوتِ ذکی { کی باہمی رگڑ کی آواز۔ جیسے

غٹار المیہ کے درم میں اس کے ہر دو

طبقات کے باہم رگڑ کھانے کی آواز۔

دفرکشن ساؤنڈ Friction Sound

صوتِ اکتھم دعو، ٹھوس آواز۔ اس قسم کی آواز

جگر اور دیگر ٹھوس اعضاء کے مقام پر انگلی

وغیرہ کے ذریعے ٹھوکنے سے سنائی دیتی ہے

د، ڈل ساؤنڈ Dull Sound

صوتِ انا، مشنشن دعو، جھجھری آواز۔

ٹوٹے ہوئے برتن کی آواز۔ جب مرضِ سل

میں پھیپھڑے میں غار پڑ جاتا ہے۔ اور

اُس میں تنفس کی ہوا جاتی ہے۔ تب اُس

مقام پر چھاتی کو ٹھوکنے سے اس قسم کی

آواز سنائی دیا کرتی ہے د، کرکیڈ پاٹ

ساؤنڈ Cracked Pot Sound

صوتِ تججری دعو، جگرہ کی آواز۔ وہ آواز جو

جگرہ پر مسماعِ صدری دسٹے تنفس کو پ،

لگانے سے سنائی دیتی ہے د، لینزگوفونی

Laryngophony

صوتِ ذاتی دعو، اپنی آواز۔ یہ جدید طبی اصطلاح

دو معنوں پر ہوتی جاتی ہے د، طبیب کا مریض

کے سینہ پر مسماعِ صدری لگا کر مریض کے

سینہ سے خود اپنی ہی آواز سننا۔ جیسے کہ

طیب مریض کے سینہ پر مسماعِ صدری

لگا کر اُس سے یوں کہے کہ غذا کھانسی پھر

یہی آواز مریض کے سینہ میں گونج کر طبیب

کو سنائی دے دعو، وہ حالت جس میں اپنی

ہی آواز بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے جیسا

کہ بعض اوقات کان کے درم میں مریض

کو اپنی ہی آواز بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے

د، آٹوفونی Autophony

صوتِ شععی دعو، وہ آواز جو قضا بہ المیہ یعنی

قصبۃ المیہ کی بڑی شاخوں پر مسماعِ صدری

لگانے سے سنائی دیتی ہے۔ اگر اس قسم کی

آواز پھیپھڑے کے مقام پر سنائی دے۔ تو

وہ صلابۃ المیہ یعنی پھیپھڑے کی ساخت

کے سخت ہونے پر دلالت کرتی ہے +

د، برنکافونی Bronchophony

صوتِ صدی دعو، سینہ کی آواز۔ یعنی

مریض کے تکلم کی آواز جو مسماعِ صدری لگانے

پر سینہ سے تیز سنائی دیتی ہے۔ جب پھیپھڑے

میں غار پڑ جاتے ہیں تب اس قسم کی آواز

سنائی دیتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ صوت

شعبی بھی سنائی دے۔ تو یہ صلابۃ المیہ

کی علامت ہوتی ہے +

د، پیکٹوری لوکونی Pectoriloquy

صوتِ قدری بخیرِ قدری دعو، ہانڈی

یا پتیلی کے ٹٹنٹانے یا جھنجھٹانے کی آواز۔

جب پھیپھڑے میں کئی غار پڑ جاتی ہے۔

اور اس کا تعلق قصبۃ الریہ کے ساتھ ہوتا

ہے۔ تو اس غار میں رطوبت کے ٹپکنے سے

اس قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے +

۱۲، ایمفورک رال Amphoric Rale

بائل ساؤنڈ Bottle Sound

صوت مرتعش دوا کا بیتی ہوتی آواز۔ بھرائی

ہوتی آواز ۱۱، ٹریملنگ ساؤنڈ

Trembling Sound

صوت متعززی دوا بکری کی میائے کی آواز

مرض ذات الجنب میں جب غشاء الریہ۔

(پلیورما) کے جوف میں تھوڑی سی رطوبت

ہوتی ہے۔ تو سماع صدری کے لگائے

سے مریض کے تکلم کی آواز بکری کے بچے

کے میائے کی طرح سنائی دیتی ہے +

۱۳، اگافونی Egophony

صوت متغیر خنی دوا دھڑکنی کی آواز۔ یہ قلب

کی ایک غیر طبعی آواز ہے۔ جو بعض امراض

قلب اور انیمیا رکھنے والی بیماری میں مقام

قلب پر سماع صدری لگائے سے سنائی

دیتی ہے ۱۴، بیلو ساؤنڈ Bellow Sound

صورت دوا صوت شکل تصویر۔ اصطلاح

حکمت میں ایک جوہر ہے۔ جو اپنے محل

میں حلول کر کے پایا جاتا ہے۔ سو باعث

امتیاز ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں

۱، صورت جسمیہ ۲، صورت ذہنیہ۔ چنانچہ

برایک کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے:-

صورت جسمیہ دوا صورت عامہ۔ جو ہر ایک

جسم میں پانی جالی ہے۔ اور جواباً و ثلاثہ

دلیل۔ عرض عمق، کو قبول کرتی ہے۔ وہ

صورت جو کسی مادہ میں حلول کر کے اس کو

جسم بناتی ہے۔ اسی کے ذریعہ سے اجسام

غیر اجسام سے ستارہ ہوتے ہیں +

صورت نوعیہ دوا، وہ صورت جو کسی جسم کو

نوع بنا دیتی ہے۔ عالم میں مختلف انواع

مثلاً پانی۔ آگ۔ خاک وغیرہ اسی صورت

ذہنیہ کے ذریعہ ممتاز ہوتے ہیں۔ یعنی اسی

سے جسم کی ماہیت و حقیقت بنتی ہے۔ اور

اس کے آثار مخصوصہ اور افعال صادر ہوتے

ہیں۔ اور اس میں ایک امتیازی شان

پیدا ہو جاتی ہے +

صوت دوا، پشم۔ آدن +

صوت دوا، یہ ایک قسم کا قرص یعنی زخم ہے۔ جو پردہ

قرنیہ پر ہوتا ہے۔ اور دیکھنے میں ایسا معلوم

ہوتا ہے۔ جیسے اس مقام پر صوف یعنی سفید

پشم کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے ۱۵، آنس آندی

کالینیا Ulcer of the cornea

صوت دوا، پینا۔ باریک کرنا۔ کھل کرنا +

صوت لجان دوا، چکان۔ ڈنڈا۔ خمدار ڈنڈا۔

صَبْد لَبِیہ (۱) قرابادین یعنی کتاب ادویہ مرکبہ
 (۲) ترکیب الادویہ یعنی ترکیب دواسازی
 (۳) دواخانہ (۴) دارماکوپیا
 Pharmacopia
 (۵) فارمی Pharmacy
 (۶) ڈسپنسری Dispensary
 صَبْد شہ (۷) علم صید نہ - علم دوا شناسی -
 دوا شناسی کا علم (۸) نام ایک کتاب کا
 جو آبِ ریحان کی تصنیف سے ہے - اور
 جس میں ادویہ کی شناخت کا تذکرہ ہے +
 صَبْف (۹) موسم گرما - گرمی کا موسم -
 (۱۰) سمر Summer
 صَبْفِی (۱۱) بڑھاپے کا بچہ - بوڑھے باپ کا
 بچہ - جمع صیفیوں +
 صَبْہ (۱۲) ذکر جس کی جڑ پتلی اور خم ہو +

ض

ضَا حَتْ (۱) بصارت - بینائی - نظر -
 وید - سوچہ +
 ضَا حَکَّہ (۲) آگے کے چاروں دانتوں میں
 سے ایک دانت - جمع ضوا حک +
 نوٹ - چونکہ ہنسی کے وقت یہ چاروں
 دانت دوداؤ پر کے اور دو نیچے کے
 دکھائی دیتے ہیں - اس لئے ان کو ضوا حک
 کہتے ہیں اور ان میں سے ایک کو ضاحکہ

پڑو کیلئے کی لکڑی - گیند مارنے کی لکڑی
 کھونڈنی - تھاپی (۱) پوشک Polo stick
 ہاکی ہشک Hooky stick
 صَوْم (۲) روزہ - روزہ رکھنا (۱) فاست Fast
 صَوْن (۳) نگہداشت - تیمارداری - حفاظت
 کرنا - تیمارداری کرنا +
 صَهْد (۴) گری کا چہرہ وغیرہ کو مجلس دینا -
 گری سے چہرہ کا سیاہ پڑ جانا +
 صَهْرُجُ الْأَمْعَا (۵) آنٹوں کی اندرونی سطح
 انٹراسٹس Intestinal
 اِنْتَسَائِلِیُوسِ اِنْتَسَائِلِیُوسِ
 صَهْوِیَتْ (۶) گلابی پن یا ہلکی سرخی جو بالوں
 میں ہوتی ہے +
 صَبَا ح (۷) نعرہ چیخ چینا - چلانا +
 (۸) شریل Shrill
 صَبَا ح (۹) خوشبودار تھلی وغیرہ جس سے سرخو
 صَبْنَان (۱۰) رشک - بیکہ - جوڑوں کے اندھے
 جو بالوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں داحضوآ +
 صَبْدِی (۱۱) اپناری عطار - دواساز -
 صَبْد لَانِی صَبْد لَانِی دوا فروش - دوائیں بیچنے
 اجزائی - اجزائی آوالا - (۱۲) اپا تھیکری
 Apothecary گیمٹ Chemist
 ڈرگٹ Druggist
 صَبْد لَہ (۱۳) علم الادویہ - علم دوا شناسی
 دوائوں کا علم +

ضماو (ع) عورت کی فرج عورت کی شرمگاہ۔

(۱) ویجینا Vagina

ضما غطۃ الشرائین (ع) شریان کو دبانے کا

آلہ عمل جراحی میں جب کوئی بڑی شریان

کٹنے والی ہو۔ یا کسی ضرب و زخم سے کوئی بڑی

شریان کٹ گئی ہو۔ تو جریان خون کی بند کرنے

کے لئے یہ آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔

(۲) تارنی کوٹ Tortiquit

ضما محوط (ع) ایک دماغی مرض ہے جس

کا بوس (۱) آپس میں مریض کو سوتے ہوئے

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کو دبا رہا

ہے تو قبیل کے لئے دیکھو کا بوس۔

(۲) نائٹ میئر Nightmare

ضما ہر (ع) نازک کر۔ باریک کر والا۔

ضباب (ع) گہر جو شروع جاڑوں میں پڑتا

ہے (۱) فروسٹ Frost

ضبیغ (ع) بازو یا بازو کا درمیانہ رمل بغل یا بغل

کے مابین آدھے ہاتھ یا کبھی تک۔

رضین (ع) درمیان بغل و تہیکہ گود۔

(۱) لپ Lap

ضبیغ (ع) بچے کا پسلی بارودھ پینا۔

ضجرج (ع) قلق۔ اضطراب۔ طلال۔ الجھن بے قرار

بچپنی جو کسی غم کی وجہ سے ہو، انگریزی

Anxiety لیسٹیٹیو Lassitude

پرٹربیشن Perturbation

ضجرج (۱) اضطراب۔ طلال۔ الجھن بے قرار۔

ضجرج (۲) الجھن بے قرار۔ طلال۔ الجھن بے قرار۔

(۱) انکشس Anxious

ضجرج (ع) پہلو کے بل لیٹنا۔ کروٹ سے سونا۔

کروٹ پر لیٹنا۔

ضجرج (ع) پہلو کے بل لیٹنے کی حالت۔

ضجرج (ع) آچاشت۔ وقت چاشت۔

ضجرج (۱) کوئی دس بجے صبح کا وقت۔

ضحک (ع) دانا خندہ ہنسی۔ ہنسنا۔ کسی پر

ہنسنارم عورت کا حالت ہونا۔

ضحک۔ تبسم اور قہقہہ کا فرق ضحک

ایک اسم جنس ہے جس کی تحت میں دو

نوعیں ہیں (۱) تبسم (۲) قہقہہ ضحک کے

معنی ہیں باچھوں کا ایسے طور پر کھلنا

کہ دانت نظر نہ ہوں۔ پس اگر اس میں

آواز پیدا نہ ہو۔ تو تبسم ہے۔ اور اگر آواز

پیدا ہو تو قہقہہ۔

ضحکت المرآت (ع) عورت کو ماہواری آنا

ضحک سرورونی (ع) غیر مادی مسکراہٹ

تبسم سرورونی (ع) جو مرض کزاز میں عضلات

دہن کے متشنج ہونے سے پیدا ہوتی ہے

(۱) رائی سس سارڈونی کس Risus

Sardonicus سارڈونک لان

Sardonic langh

نوٹ۔ سارڈونیا نامی ایک نبات ہے

جس کے کھانے سے بھی اس قسم کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس اس لحاظ سے یہ اصطلاح

وضع کی گئی۔ Laughter

ضحکہ (دع) قہقہہ۔ زور کی ہنسی دہا، لافط

ضحکہ (دع) وہ چیز جس سے ہنسی آئے۔

ضخامت (دع) جسامت حجم۔ دل۔ پرکاری

مثالی (دع) ویلاستی Velocity

ضحخم (دع) ضخیم ہونا جیم ہونا۔ دلدار ہونا۔ پرگوشت ہونا

ضد (دع) برخلاف۔ برعکس۔ جمع اضداد۔

(دع) کنٹریبری Contrary

ضدین اور نقیض کا فرق۔ عندین اور

نقیضین میں یہ فرق ہے۔ کہ نقیضیں کا

ایک جگہ اور ایک وقت میں اجتماع رکھتا

ہونا، اور ارتفاع دُائے جاننا، دونوں محال

ہیں۔ مثلاً یہ ممکن نہیں۔ کہ ایک چیز ایک

ہی جہت اور ایک ہی وقت میں موجود

بھی ہو اور معدوم بھی۔ اسی طرح سے یہ

بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ کسی چیز کا عدم اور

وجود دونوں نہ پائے جائیں۔ برخلاف

انہیں ضدین کا ایک جگہ اور ایک حیثیت

سے اجتماع تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ارتفاع

ممکن ہے۔ مثلاً یہ تو محال ہے کہ ایک ہی

چیز ایک ہی جہت اور ایک ہی وقت میں

سیاہ بھی ہو اور سفید بھی۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ

اُس میں سیاہی اور سفیدی دونوں موجود

نہ ہوں۔

ضدین (دع) دیکھو ضد۔

ضرر (دع) ضرر پہنچانا۔ نقصان پہنچانا۔

Damage (دع) ڈے مچ

ضرر (دع) ضرر۔ نقصان۔ گھانا۔ بد حالی۔

ضرر (دع) پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی

ضرر (دع) گوز۔ یاد۔ وہ ریح جو پیٹ سے آواز

کے ساتھ نکلے۔ (دع) فلیٹس Flatus

ضرب (دع) کمارنا۔ چٹنا۔ مار۔ پیٹ چوٹ

ضربہ (دع) اکینیوٹن Contusion

Bruise (دع) بروز

ضربہ اور سقوطہ کا فرق جو مارنے

سے چوٹ لگے۔ وہ ضربہ ہے۔ اور جو گرنے

سے چوٹ لگے۔ وہ سقوطہ ہے۔

ضربان (دع) جنبش رگ۔ رگ کا تڑپنا۔ پھرنا

(دع) ٹیس۔ ٹیس پڑنا۔ تپک ہونا۔ تپک۔

Throbbing (دع) تھراپنگ

ضرر (دع) گوشت پستان۔ پستان کا گوشت۔

چھاتی کا گوشت۔

ضرر (دع) الاہنام (دع) انگوٹھے کی جڑ کے نیچے کا

کا گوشت جو ہتھیلی کی طرف ہے۔

Thonar (دع) تھنار

Eminence (دع) عینین

ضرر (دع) نقصان۔ گھانا۔ بربادی۔ تکلیف

تسلی (دع) لاس Loss

ضرر (دع) دندان بزرگ۔ دندان آسیا۔

Molar

داڑھ جمع ضرّوس و اضراس دا، مولر

ضرّوس (۱) اور نور سے دانت کا تنّا۔ داڑھ سے پانا

ضرّوس (۲) اور دانت گند ہو جانا۔ دانت کٹے ہو جانا

ضرّوط (۳) گو نیدن۔ گوز مارنا۔ پاونا۔ پاؤ نکلنا +

ضرّوع (۴) گھردار جانوروں مثلاً گائے یا بکری

کے تھن کھیری +

ضرّو (۵) زخم سے خون بہنا۔ رگ سے خون

اچھلنا (۱) Hemorrhage

دا، بلیٹنگ Bleeding

ضرّو (۶) مرض جذام کے داغ یا وجہ جمع اضرا

ضرّتی (۷) وہ رگ جس کا خون بند نہ ہو +

ضرّہ (۸) (۱) مینا دا، بلائند Blind

کور (۲) نحیف۔ ڈبلا۔ کمزور (۳) ڈی بیٹا Debilitated

ضرّوح (۹) کہڑی کے اوپر کی جھتی۔ دو جھلی

بخشا عظمیٰ (۱۰) جو گوشت کے نیچے ہڈی کے

اوپر لگی ہوتی ہے +

(۱۱) پیری آسٹیم Periostium

ضعف (۱۲) ناتوانی۔ نقاہت۔ کمزوری۔

سستی (۱) ڈبیلیٹی Debility

آسیتی نیا Asthenia اڈی نیا

اٹونی Atony

فیک نیس Weakness

ضعف اور ضعف کا فرق ضعف باہم

جسم کی کمزوری ہے اور ضعف بافتح عقل

کی کمزوری +

ضعف اور وھن کا فرق۔ قوت جسمانی

کے کم ہو جانے کو ضعف کہتے ہیں۔ اور وھن

و مصیبت کی وجہ سے کوفتہ اور خستہ ہو جانے

کو وھن کہتے ہیں +

ضعف انسان (۱) اور دانتوں کی کمزوری۔

دانتوں کا کمزور ہو جانا۔ یہ اصطلاح مندرجہ

ذیل تین معنوں پر بولی جاتی ہے (۱) دانتوں

کی جڑوں کا سُست ہو جانا۔ اور دانتوں

کا ہلنا (۲) دانتوں کا گند ہو جانا یعنی گروہ

سرد چیز کی معمولی طور پر برداشت نہ کر سکا

یا سخت چیز کو بخوبی چبا نہ سکا۔ ایسی حالت

کو اصطلاح میں ذاب الاسنان کہتے ہیں

(۳) دانتوں میں فساد پڑ جانا اور ان کا کمزور

ہو جانا +

ضعف اعصاب (۴) کمزوری اعصاب

پٹھوں کی کمزوری۔ پٹھوں کا کمزور ہونا +

Neurasthenia (۱) نیورس تھی نیا

نروس ڈبیلیٹی Nervous Debility

ضعف باہ (۲) قوت باہ کم ہونا۔ قوت جماع

کم ہونا۔ خواہش جماع کم ہونا۔ شہوت کم ہونا

جماع میں کمزور ہونا +

Anaphrodisia (۱) آن ایفروڈیزیا

سیکسوال ڈی بیلیٹی Sexual Debility

ضعف بصر (۲) ضعف بصارت کمزوری

ضعف نظر (۳) نظر بینائی کا ضعیف ہونا۔

نگاہ کی کمزوری۔ نظر کا کمزور ہونا۔ یا اس میں خلل کا آجانا۔ مثلاً ہر چیز کو جیسی کہ وہ ہو۔

اچھی طرح سے صاف اور پورے طور پر نہ دیکھ سکتا۔ یا دور کی چیز کو اچھی طرح نہ دیکھ سکتا۔ یا چھوٹی چیز بڑی اور بڑی چیز چھوٹی

دیکھنا۔ یا سیاہ چیز کو سبز اور سبز چیز کو سیاہ دیکھنا (۱) ایسٹی نوپیا Asthenopia

نوٹ۔ ڈاکٹری میں ایسٹی نوپیا کا اطلاق صرف اس حالت پر ہوتا ہے۔ کہ جب نگاہ

دیر تک پڑھنے لکھنے یا نظر کا کام کرنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ اور ان کے سامنے

اندھیرا سا آجاتا ہے۔ باقی دور کی چیز بخوبی دکھائی نہ دینے کو یعنی نزدیک سے اچھا

دکھائی دینے کو ڈاکٹری میں مائی اوپیا یعنی قریب نظری کہتے ہیں۔ اور برخلاف ازیں

یعنی نزدیک سے کمزور اور دور سے اچھا دکھائی دینے کو ہائپر میٹروپیا کہتے ہیں۔

ضعف و ماغ (۲) کمزوری دماغ۔ کمی خون قَلَّةُ الدَّمِّ فِي الدِّمَاغِ (۳) دماغ کی کمزوری۔ اس

مرض میں سارے دماغ یا اس کے کسی حصہ میں خون کم پہنچتا ہے۔ اور دماغ

کے قوی و افعال میں فتور آجاتا ہے۔ (۴) سیری برل انیمیا Cerebral Anaemia

ضعف شدید (۵) شدید کمزوری۔ سخت کمزوری سخت ناتوانی +

ایکڑا پن Exhaustion

پراس ٹریشن Prostration

ہائپر اسٹینیا Hyperasthenia

ضعف شہوت (۶) ضعف اشتہا۔ کھانے

کی خواہش کم ہونا۔ کم بھوک لگنا۔

(۷) انوریک یا Anorexia

ضعف گہد (۸) ضعف جگر جگر کی کمزوری

یہ ایک مرض ہے جس میں جگر کی کل یا

بعض قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں +

(۹) ہپاٹارجیا Hepatargia

نوٹ۔ چونکہ اس مرض کے نتیجے میں مرض

کے جسم کا رنگ پھیکا یا زردی مائل ہو جاتا ہے

یعنی اس کو نقص الدم و انیمیا، ہو جاتا ہے

جس کو عوت عام میں بھی کہتے ہیں۔ اس

لئے انیمیا بھی اس کا مترادف خیال کیا جاتا

ہے تفصیل کے لئے دیکھو نقص الدم +

ضعف گلیہ (۱۰) ضعف گردہ۔ گردہ کی کمزوری

اس مرض میں ایک یا دونوں گردوں کا

فعل ضعیف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کبھی اٹھنے

بیٹھنے یا چمکنے یا پہلو بدلنے میں مریض کی

کمر میں درد ہوتا ہے۔ ضعف باہ کی شکا

ہوتی ہے۔ پیشاب کم اور عنالی آتا ہے

اور اس پر جھاگ جوتے ہیں دیکھو بول

زہاں (۱۱) ایسیمی نوپیا

ضعف و ماغ (۱۲) و ماغ کی کمزوری +

Pressure سکڑنا (۱)، پشتر

ضغط ابری (۲)، سوئی سے دبانا، کسی رگوں
ورید یا شریان کو جس سے خون بہہ رہا ہو
سوئی سے دبانا (۱)، ایکو پشتر

Acupressure

Acupression ایکو پریشن

ضغطۃ (۱)، فشارش، تنگی، سختی +
ضغطۃ الدماغ (۲)، دماغ کا دب جانا، اس
مرض میں کھوپڑی کی دہلی ہوئی ہڈی سے
بادماغی جریان خون وغیرہ سے دماغ یعنی
بھیجا کسی مقام پر دب جاتا ہے +

Compression

of the Brain (۱)، کمپریشن آف دی برین

ضغطۃ العین (۲)، درود وسط چشم، ڈھیلے
کے بیچ کا درد۔ یہ ایک قسم کا درد چشم ہے۔
کہ جس میں مریض کو آنکھ کے ڈھیلے کے
درمیان شدید درد معلوم ہوتا ہے۔ اور
ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا آنکھ کا ڈھیلہ دھیر
سے اندر کی طرف دیا جاتا ہے۔ اس مرض
میں آنکھ کی حرکت دشوار ہوتی ہے۔ وہ کچھ
سے پڑ رہتی ہے۔ اور آنسو جاری ہوتے
ہیں۔ درحقیقت اس مرض میں آنکھ کے
طبقات کے متورم ہونے کے سبب طوبت
جلید یہ آنکھ کا موتی، دہتا ہے جس سبب
سے آنکھ کے وسط میں درد محسوس ہوتا ہے

Phakitis دلنے کا ٹیس

نوٹ۔ دلنے کا ٹیس ڈاکٹری میں ورم جلدی

Atony of the Bladder (۱)، اتونی آف دی بلیڈر

ضعف معدہ (۲)، غل، ہضم، کمزوری معدہ معدہ
کی کمزوری یعنی ضعف ہضم۔ ہاضمہ کا کمزور
ہو جانا۔ ہاضمہ میں خلل آ جانا +

نوٹ۔ ضعف معدہ میں لفظ ضعف کا
مفہوم معدہ کی کسی خاص قوت کے لئے
مخصوص نہیں۔ اور کسی عضو کو ضعیف نہیں
کہتے جب تک کہ اس کے فعل میں خلل
یا ضعف واقع نہ ہو۔ اور چونکہ جہور کے نزدیک
معدہ کا خاص فعل ہضم غذا ہے۔ اس لئے
ضعف معدہ سے مراد ضعف ہضم ہوتی ہے

Indigestion (۱)، اینڈائی جین

ضعف ہضم (۲)، ہضم کا ضعیف ہونا، ہضم
کا کمزور ہونا۔ ہاضمہ کی کمزوری (۱)، ضعف
ہضم سے مراد ہے غذا کا ایسے قوام اور مزاج
میں تبدیل یا تبدیل نہ ہونا۔ کہ جس پر قوت
مغیرہ اپنا معمولی فعل کر سکے (۲)، غذا کا دیر
تک معدے میں پڑا رہنا +

Indigestion (۱)، اینڈائی جین

ضعف (۲)، کمزور۔ کم قوت۔ ناتواں، سست
جمع ضغفاء

ضعف عقل (۲)، عجز عقل ہونا۔ کم عقل ہونا۔

(۲)، ضعف عقل کم عقلی +

ضعف (۲)، گلا گھوٹنا۔ گلا دباننا +

ضعف (۲)، فشار دینا۔ گھوٹنا۔ پھینا۔ دباننا۔

صفیرہ خلیجہ دعو، معدہ سے نیچے والا عصبی
جال (۱) ہائپوگیسٹرک پلکسیس

Hypogastric Plexus

صفیرہ ریویہ دعو، پیپٹروس کا عصبی جال
(۱) پلوئری پلکسیس

Pulmonary
Plexus

صفیرہ شمسیہ دعو، ایک بڑا عصبی عقدوی
جال جو معدہ کے پچھلی طرف واقع ہے

(۱) سولر پلکسیس

Solar Plexus

صفیرہ عاتبہ دعو، جوف عاتہ میں اعصاب
شرکیہ کا ایک جال ہے

(۱) پلوک پلکسیس

Pelvic Plexus

صفیرہ عجزیہ دعو، عظم العجز کے سامنے والا
عصبی جال (۱) سیکرل پلکسیس

Sacral Plexus

صفیرہ عضدیہ دعو، بازو کے مقام کا عصبی

جال (۱) برکیئل پلکسیس

Brachial
Plexus

صفیرہ قلبیہ دعو، قلب کا عصبی جال جو
شریان اورطی کے نیچے واقع ہے

کارڈیک پلکسیس

Cardiac Plexus

صفیرہ مبیطیہ دعو، خصیۃ الرحم کے گرد والا
عصبی جال (۱) اوویرین پلکسیس

Ovarian Plexus

صفیرہ مستمبہ دعو، اترقین کا ایک جھالنا و ہیدی

جال جو دماغ کے تیسرے چوتھے اور چابی بطون

میں ہوتا ہے (۱) ہیمورائیڈل پلکسیس

Pampaniform Plexus

کہتے ہیں۔ مگر ماہیت مرض و علامات کے
محاط سے یہ دونوں مرض ایک ہی معلوم ہوتے ہیں
خفطۃ القلب دعو، فشارش دل۔ دل کا
بھجنا۔ دل ڈوبنا۔ ایک مرض ہے جس میں
مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا اس کا
دل بھنچا اور دبا جاتا یا ڈوبا جاتا ہے۔ پھر
اسے غش آجاتا ہے۔ وغیرہ

(۱) سٹوک ایڈمز ڈیزیز (۲) بریڈی کارڈیا

صفار دعو، ناحیہ۔ گوشہ۔ جانب۔ کنارہ
صفار یبط الوجہ دعو، رخسار اور ناک کے درمیان
کی چتریں یا ٹھہریاں

صفاطت دعو، کم عقل ہونا۔ کم عقلی ہو تو فی الجہت
صفد دعو، طمانچہ مارنا۔ پھرتا مارنا چپت رسید کرنا
صفیرۃ اللسان دعو، تیندوا۔ یہ ایک مرض ہے
داؤ الصفدع جس میں زبان کے نیچے مینڈک

کی شکل کی ایک گھٹی پیدا ہو جاتی ہے (۱) رائیوٹا

ڈاکٹری نوٹ۔ یہ درحقیقت زبان کے

نیچے کے غد کے مسدود ہو جانے یا اس کے

پھیل جانے سے ایک قسم کی رسولی بخاتی ہے
صفیرہ دعو، بالوں کی چوٹی۔ گوند سے ہونے

بال۔ مینڈھیاں (۱) اصطلاح تشریح

میں بیچ در بیچ رگیں یا اعصاب عصبی

یا عقدی جال (۱) پلکسیس

صفیرہ باسوریہ دعو، سہا متیقیم کے نچلے حصے

والا دریدی جال (۱) ہیمورائیڈل پلکسیس

Hemorrhoidal Plexus

صغیرہ منویہ (۱) اور وہ منویہ - اور خصیہ الرحیہ

کاردیدی جال (۱) پیٹم پنی فارم پیکسٹس

Pampaniform Plexus

صغیرہ قنبلیٹہ (۱) اندام نہانی کے گرد والا

عصبی جال (۱) و جائبیل پیکسٹس

Vaginal Plexus

ضبط (۱) کم عقل - کو ذوق - بیوقوف (۲) جس

کا جماع کرتے وقت گوزیا پاؤں کل جائے - جو

داخل کرنے سے قبل منزل ہو جائے +

ضلع (۱) عربیہ انشی کمی خلقی کمی +

ضلع (۱) تبرغہ - پسلی - جمع ضلوع و اضلاع -

تفصیل کے لئے دیکھو اضلاع +

(۱) ربٹ Rib کاٹا Costa

ضلع قصیری (۱) سب پسلیوں کے نیچے

کی پسلی - سب پسلیوں سے چھوٹی پسلی +

ضما (۱) ریب - گاڑھالیپ (۲) زخم وغیرہ

پر باندھنے کی پٹی - جمع ضماوات و اضمدہ

(۱) پیٹ Paste بینڈج Bandage

ضما (۱) اور طلا کا فرق - گاڑھے لیپ کو

ضما اور پتلے کو طلا کہتے ہیں +

ضممد (۱) ریب کرنا - لیپ لگانا - دوا تقویٰ پنا -

(۲) زخم پر پٹی باندھنا - پچا ہا لگانا - پٹی سے

کس وینا (۱) پیٹ - بینڈج Bandage Paste

ضمور (۱) لاغری - ڈبلا پن - ضعف

ہزال (۲) کمزوری (۲) ضعیف و لاغر

ہونا - ڈبلا و کمزور ہونا +

(۱) آب سوسے تینس Osmolascence

نوٹ - یہ حالت جس عضویں واقع ہوئی

کی طرف منسوب کی جاتی ہے جیسے ضمور الحرقہ

ضمیر (۱) دل - قلب - نفس - جمع ضمائر (۱) تپنا

کان تینس Conscience

ضناک (۱) زکام (۲) زکام میں مبتلا ہونا +

(۱) کوٹڈ Cold کچھ کوٹڈ Catchcold

ضنی (۱) مرض کی شدت جس سے مریض کا

جسم تحلیل ہونے لگے - مرض کی سختی جو جسم

مریض کو گھلا دے یعنی اسے ڈبلا کر دے +

ضواجک (۱) آگے کے چار دانت جو ہونے

میں کھل جاتے ہیں +

ضہی (۱) عورت کو حیض آنا - ماہواری آنا -

کپڑوں سے ہونا (۱) منسٹرواے کشن

Mentruation (۲) عورت کا حاملہ نہ ہونا

یا اس کی چھاتیاں نہ بڑھنا +

(۱) سٹیرائل Sterile

ضہیا (۱) عورت جسے حیض نہ آئے اور

نہ حاملہ ہو (۲) وہ عورت جسے حیض نہ آئے

مگر حاملہ نہ ہو +

ضہیا (۱) روشنی - تیز روشنی - آفتاب کی روشنی

ضہیا (۱) اور نور کا فرق - ضہیا اس روشنی

کو کہتے ہیں جو کسی روشن جسم کی ذاتی ہو

جیسے آفتاب کی روشنی - اور ضہیا وہ روشنی

ط

طاعون (دو) جو ان مرد جو جماع سے سیر نہ ہو۔
طابخ (دو) تپ سخت گرم۔ نہایت سخت بخار
ہست تیز بخار۔

طابک (دو) دوپہر کی گرمی۔ شدت کی گرمی۔
طابق (دو) معرب ہے تا بہ کہ بمعنی توا۔ جمع
طواہق۔

طابہ فیلہ (دو) بقی دار کڑا ہی جس سے
دوغن کشید ہوتا ہے۔

طابہ مصد صیث (دو) دو بیج جس پر کسی حیوان
کو ٹکا کر اور اسے آگ پر رکھ کر دوغن کشید
کیا جاتا ہے۔

طائر (دو) بالائی (دو) چاہوا دودھ جس پر بالائی
بندہ گئی ہو۔

طاجن (دو) ماہی توا جس پر کباب وغیرہ تلتے
ہیں (دو) خزانہ پین Fry Pan

طاحونہ (دو) آسیاب پین چکی۔ پانی کی چکی۔
دو، واٹر مل Water Mill

طارہ (دو) سیرہ بڑوت۔ تازہ مسیں یانی
مکھنچیں۔

طارد (دو) لغوی معنی دفع کرنے والا۔
مخرج (دو) نکالنے والا۔ فن ادویہ میں

دافع (دو) دفع (دو) جو جسم سے کسی چیز
کو دفع کیے یا نکالے۔

ہے جو مستعار ہو جیسے چاند کی روشنی۔
ضیق (دو) دودھ میں پانی ملانا۔

ضیاح (دو) پانی ملا ہوا دودھ۔
ضیق (دو) تنگی۔ تنگ۔ ہونا۔

ضیق (دو) تنگی (دو) ثقبہ عنیبہ کی تنگی۔ یعنی آنکھ
کی پتلی کا تنگ ہونا خواہ خلقی یعنی پیدائشی

ہو یا عارضی (دو) مائی او بسس Myosis
نوٹ ضیق ضیق ثقبہ سند ہے اتساع کی

ضیق الصدر (دو) سینہ کا غیر طبعی طور پر تنگ ہونا
(دو) سٹینو تھورکس Stenothorax

ضیق علقہ (دو) غلاف حشفہ کا تنگ ہونا۔
ضیق ثقبہ لکھو ٹھٹ کا تنگ ہونا یعنی

فیموسس اس کا اس قدر تنگ ہونا
کہ حشفہ کے اوپر نہ چڑھے۔

(دو) فانی موبس Phimosis
نوٹ فیومبس معرب ہے یونانی لغت

فانی موبس کا جس کے لغوی معنی ہیں
ضیق پاتنگی۔

ضیق النفس (دو) سینہ تنگی۔ دمہ۔ مشہور
عسر نفس مرض ہے تفصیل کے لئے

دیکھو نوٹ مندرجہ زبور (دو) آیزما Asthma
نوٹ جب سانس لینے میں دم کھینچنے

اور دم چھوڑنے وقت منفذ ہوا یعنی ہوا
کی تالی کے متشیخ ہو کر تنگ ہو جانے سے

وقت تنفس ہو جب اسے ضیق النفس کہتے ہیں

د، ایکس پلِیو Expulsive

طاردالیدیان [د، پیٹ کے کیڑے خارج
مُضادالیدیان کرنے والی دوا۔ وہ دوا جو
مُخرج التیدیان پیٹ کے کیڑے نکالے۔]

د، ورمی فیوج Vermifuge

این تفل بن ٹیک Anthelmintic
طاردالیدیان الشریطیہ [د، کدو دانوں کو
مُخرج حبث القرع نکالنے والی دوا۔ وہ دوا جو
کدو دانوں کو پیٹ سے نکالے۔]

د، ٹینی فیوج Taenifuge

طاردالریاح [د، وہ دوا جو اپنی حرارت
کاسرالریاح اور تخفیف سے غلیظ ریح کو
رقیق یعنی پتلا کر دے تاکہ خارج ہو جائے
وانفع ریح د، کارمی نے بڑا۔]

Carminative

طاردسپس ریونانی، تکرر یعنی آنکھ کا خفیف
ورم خفیف آنکھ دکھنا۔ آنکھ کا گدلا ہونا۔

د، ٹارسائی ٹس Tarsitis

نوٹ۔ ٹارسائی ٹس درحقیقت ایک یونانی
لغت ہے۔ جو مرکب ہے دو کلمات ایک
تارسس یعنی جنن اور دوسرے آئی ٹس
یعنی ورم سے۔ پس اس کے لغوی معنی
ہیں ورم الجفن یا ورم الاحفان۔ یہ مرض
درحقیقت احفان یعنی پیوٹوں کے کناروں
کا ورم ہے جس میں ان کے بال گر جاتے

ہیں۔ اور ساتھ ہی خفیف آشوب چشم کی
شکایت ہوتی ہے۔ اسی مرض کو طب میں
سلاق درم جننی بھی کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر
میں اس کو بفرائی ٹس بھی کہتے ہیں۔ جو
اپنے اپنے موقع پر لکھے گئے۔

طارسس معلوم ہوتا ہے کہ طارسس
دمعرب Tarsitis جس کا تلفظ اب
طارسائیس یا ٹارسائی ٹس ہے، تھا
شاید کتابت کی غلطی سے اس میں سے
رط، اڑ گئی اور طارسس رہ گیا۔

طاردحم د، بالا خانہ۔ اوپر کا کمرہ۔ چوبارہ۔

اپ شرز Upstairs

طارسطائوس [د، چوتھا بخار۔ چوتھے دن کا
مُحی ریح بخار۔ وہ بخار جو چوتھے روز

آئے د، ٹرٹین فیور Tertian Fever

کو ارٹن فیور Quartan Fever

نوٹ۔ ٹرٹین کے لغوی معنی ہیں ہر دوسرے
دیسرے۔ پانچویں یا ساتویں وغیرہ، دن
آنے والا بخار۔ پس اس لحاظ سے طارسطائوس
اور ٹرٹین فیور کو ایک ہی قسم کا بخار سمجھنا
چاہئے۔ اگرچہ آج کل ٹرٹین فیور تجارتی
بخار کو کہتے ہیں۔

طاسوقوسیس [د، یہ جرب العین کی ایک
سوقوسیس د، قسم ہے جس میں ہچوٹ اند
جرب تینی د، کی طرف سے بطریق پوسٹ

کی طرح شق ہو جاتا یعنی چر جاتا ہے +
(۱) ٹشے کو Tracoma گرے نیوٹر

نڈز Granular Lids

طاعون لیس دی تشخ۔ تشخ عام۔ عام اعضا
کا تشخ۔ نیز دیکھو کزاز (۱)، ٹے ٹے ٹس +
طاعون دے، دبار۔ مرگا۔ مرگی۔ اصطلاح طباً
میں ایک ورم ہے جس کا حجم چمنے سے
کر بٹ کے اندے کے برابر تاک ہوتا ہے
اس کی پیدائش وبائی طور پر سبھی مادہ سے
غدوی گوشت بالخصوص مغابن یعنی بغل
جنگاسہ یا کان کے پیچھے گردن میں ہوا کرتی
ہے۔ اس کا رنگ سیاہ یا سرخ یا سبز
کبھی زرد یا نیلگون ہوتا ہے۔ اور اس میں
ٹیس اور صلبن اس درجہ ہوتی ہے۔ کہ مریض
کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ مقام مرض پر
دھکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہے۔ اور جس قدر
اس کے مادہ میں حدت اور سمیت زیادہ
ہوتی ہے۔ اور اس کا اثر و ریدوں اور
مشرکاتوں کے ذریعے دل و دماغ وغیرہ
اعضائے رئیس و شریفہ پر پہنچتا ہے۔ اسی
قدرت و ابکائی و پیاس و بخار اور خفقان
و ہذیان وغیرہ عوارض شدت پکڑتے ہیں
اور شدت مرض میں غشی اور ہلاکت کی نوبت
پہنچتی ہے (۱) پلیگ Plague

پیسٹیس Pestis

طبی نوٹ۔ شیخ الرئیس فرماتے ہیں۔ کہ
جس یونانی لفظ کا ترجمہ عربی میں طاعون ہے
اس کا استعمال یونانیوں کے نزدیک غدوی
گوشت کے ہر ایک ورم پر کیا جاتا تھا۔ پھر
اس کا استعمال ہر ایک ورم گرم کے لئے جو
غدوی گوشت بالخصوص مغابن میں پیدا
کیا گیا۔ بعدہ اس کا استعمال ہر ایک گرم
وہمک ورم کے لئے ہونے لگا۔ اور
پھر اس ورم کے لئے جو اپنے مادہ کی کیفیت
سمیہ اختیار کر لینے سے قتال و ہمک ہو
استعمال ہوا +

فائدہ۔ موجود زمانہ میں بھی ایسے ہی
ہمک اور سبھی مادہ سے پیدائش ورم کو طاعون
کہتے ہیں جس کے سبب اثر سے بخار خفقان اور
ہذیان وغیرہ سخت و شدید عوارض پیدا ہو
جاتے ہیں +

علامہ طبری لکھتے ہیں۔ کہ کبھی طاعون کا
روی اور سبھی مادہ قلب پر گرتا ہے۔ اور فوری
ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور گاہے دماغ
یا سینہ پر تراوش پاتا ہے۔ اور بہر حال جہاں
بھی تراوش پائے۔ اس سے سخت اور روی
قسم کا ورم پیدا ہو جاتا ہے +

ڈاکٹری نوٹ۔ پلیگ ایک قسم کا شدید
متعدی وبائی بخار ہے جس میں عموماً جنگاسہ
یا بغل میں یا کان کے پیچھے گردن میں

نکل آتی ہیں۔ اور کمال درجہ کا ضعف ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے۔ جسے اصطلاح میں بیسی لس پیس ٹس یعنی جرثومہ طاعون یا طاعون کا کثیر کہتے ہیں۔

فائدہ کار (۱) طاعون و حقیقت چوہوں کی بابت ہے جو آدمیوں کو طاعونی چوہوں کے پتوؤں کے کاٹنے سے ہو جاتی ہے انسان میں اس مرض سے شدید بخار ہو جاتا ہے جسم کے مختلف مقامات میں بدیں نکل آتی ہیں۔ اور بعض اوقات جریان خون اور نیمونیا ہو جاتا ہے۔

(۲) لفظ پلیگ کو جو ایک یونانی لغت پر یورپ کے زمانہ وسطی میں ہر ایک غدیروبا دمرگا۔ مرگی۔ ہمارے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب اس لفظ کا اطلاق طاعون پر ہوتا ہے۔

(۳) اصل سبب اس مرض کا ایک

نہایت چھوٹا سا کرم ہے جس کو اصطلاح میں بیسی لس پیس ٹس کہتے ہیں۔ یہ کثیر تمام مریضان طاعون کی بدوں اور متورم غدود یا گلیڈوں میں تمام مریضان یونیائی طاعون کے قتل و بلیغ میں تمام مریضان مخنونی طاعون کے خون میں اور موت سے ذرا پہلے تمام دیگر اقسام کے مریضان طاعون

کے خون میں پایا جاتا ہے۔

(۴) یہ مرض انسان میں کیونکر سرایت کرتا ہے؟ اب اس میں ذرا شک نہیں کہ طاعون غدوی یعنی گلیڈی مار طاعون جس کو اکثری میں بیو بونک پلیگ کہتے ہیں۔ یہ انسان کو طاعون زدہ چوہوں کے پتوؤں کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات عرصہ دراز سے یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ یہ پتے پہلے چوہوں میں پڑتی ہے۔ پھر آدمیوں میں۔ اس قسم کا طاعون بذات خود متعدی نہیں یعنی یہ ایک طاعونی چوہے سے دوسرے تندرست چوہے کو نہیں لگ جاتا۔ اور نہ ایک ایسے مریض طاعون سے کسی تندرست شخص کو لگ جاتا ہے۔ بلکہ یہ ہمیشہ چوہوں اور آدمیوں میں طاعونی پتوؤں کے ذریعے سرایت کرتا ہے۔ یعنی طاعون زدہ چوہوں کے پتوؤں سے تندرست چوہے یا آدمی کو کاٹتے ہیں۔ تب ان کو یہ مرض ہو جاتا ہے ایسے پتوؤں کا خروبینی امتحان کرنے سے ان میں بیشمار جراثیم طاعون پائے گئے ہیں اور ایسے طاعونی پتو چوہوں اور آدمیوں اور ان کے لباس و بستر وغیرہ کے ذریعے دور و دراز مقامات پر پھیل کر اس مرض کو پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن نیمونیا کی طاعون جس کو انگریزی میں نیمونک پلیگ کہتے ہیں

قے آتے ہیں وہ گیسٹرو انٹسٹائنل پلگ

Gastro-intestinal Plague

مسنٹرک پلگ Mesenteric Plague

طاعون خفیف دعا خفیف طاعون۔ اس

طاعون صغیر اقسام کے طاعون میں علامات

مرض بہت خفیف ہوتی ہیں۔ یہاں تک

کہ خود مریض کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ

پیار ہے یا مبتلا، مرض طاعون ہے۔

کنج ران یا بغل یا گردن کے اندر متورم ہو

کر چھوٹی سی گلتی ہو جاتی ہے جو کبھی بڑھتی

ہے۔ اور کبھی پھوٹ جاتی ہے۔ اولاً ساتھ

ہی خفیف بخار بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کی طاعون

کبھی مہلک نہیں ہوتی۔ لیکن اس قسم کی

طاعون کے مریض درحقیقت خطرناک ہوتے

ہیں۔ کیونکہ وہ اس مرض کے پھیلانے کا

باعث ہوتے ہیں۔ اس قسم کی طاعون

بعض مقامات میں مقامی یا وطنی ہوتی ہے

جیسے گڑھوال اور کمایوں میں اور وہاں

طاعون کے شروع یا آخر میں بھی اس قسم

کی طاعون ہوا کرتی ہے۔

۱، مائلڈ پلگ Mild Plague

۲، لارول پلگ Larval Plague

پتیں ٹس مائٹر

طاعون رٹوی دعا نیمونیائی طاعون۔ اس

قسم کی طاعون نہایت ہی مہلک اور نہایت

اس کی چھوت مریض سے تندرست کو ناگ

جاتی ہے۔ کیونکہ مریض کے تھوک اور بلغم

میں پیشا طاعونی کیرے ہوتے ہیں جو بذریعہ

تنفس تندرست اشخاص کے پھیپھڑوں

میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتے ہیں۔

اس قسم کی طاعون کے پھیلانے میں چوہوں

یا پتوؤں کا کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ براہ

راست انسان سے انسان میں منتقل ہو

جاتی ہے۔ یعنی مریض طاعون سے اس کی

چھوت تندرست اشخاص کو لگ جاتی ہے

۵ چوہوں کے سوا یہ مرض گلہری و

خرگوش اور بنی کو بھی ہو جاتا ہے۔ اور چوہوں

میں اسی قسم کی وبا پھیلتی ہے جس کو کیٹل

پلیگ یا رٹڈرنپٹ یعنی طاعون مویشی کہتے

ہیں۔ نیز مرغوں میں بھی اس قسم کی ایک وبا

پھیلتی ہے جس کو فاول پلیگ یا چکن پٹ

یعنی طاعون مرغی کہتے ہیں۔

انتباہ۔ اب مختلف اقسام طاعون کو ترتیب

فار ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

طاعون لطنی دعا پٹ کا طاعون یا ساریتی

طاعون یا ساریتی طاعون۔ اس قسم کے طاعون

میں پٹ کے غدود جاذبہ یا ساریقا۔

مسنٹرک گلینڈز، تورم ہو جاتے ہیں۔ او

معدہ و معا اور جگر میں زہر طاعون کے

نیز زہر طاعون سے خونی دست و

ہی متعدی اور چھوٹ دار ہوتی ہے۔ اس کی
چھوٹ بذریعہ تنفس مریض سے تندرست
کو لگ جاتی ہے۔ اس میں نہر طاعون زیادہ
تر پھیل پھڑوں میں سرایت کر جاتا ہے جس
سبب سے نیمو نیائی طاعون ہو جاتا ہے +
(۱) نیمونک پلیگ

طاعون شدیداً شدید طاعون سخت طاعون
طاعون کبیر [یہ طاعون مندرجہ ذیل تین
قسم کا ہوتا ہے (۱) طاعون غدوی (۲) طاعون

عفتی (۳) طاعون رثوی۔ چنانچہ ان میں
سے ہر ایک کا اپنے اپنے موقع پر بیان کیا

گیا ہو رہا ہے پس اس مہلک *Pestis Major*
طاعون عفتی [۱] عفتی طاعون عصبی طاعون

طاعون عصبی [۲] مہلک طاعون۔ چونکہ اس
طاعون مہلک [۳] قسم کی طاعون عموماً مہلک ہوتی

ہے۔ اس لئے اس کو طاعون مہلک بھی
کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس میں عصبی علامات

مثلاً شدید ہڈیان وغیرہ ہوتا ہے۔ اس لئے
اس کو عصبی طاعون بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ

دونوں نام اب مستعمل نہیں۔ اس قسم کی
طاعون میں مرض کی سمیت غدود یا کسی خاص

حصہ جسم میں محدود نہیں ہوتی۔ بلکہ سارے
خون میں سرایت کر جاتی ہے۔ اول تو اس

میں بدیں پیدا ہی نہیں ہوتیں۔ اور اگر
ہوں بھی۔ تو چھوٹی چھوٹی اور خراب ہوتی

ہیں۔ لیکن دیگر علامات مثلاً پھپھنی بخوابی
ہڈیان اور بیہوشی وغیرہ بہت شدید ہوتی
ہیں۔ ضعف قلب بھی ہوتا ہے۔ دست
و قے آتے ہیں۔ جلد یا غشاء مخاطی کے پتھے
اکثر جریان خون ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی طاعون
کا مریض عموماً چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے
اندراستقال کر جاتا ہے +

(۱) طاعون عفتی، سپٹی پیک پلیگ
Septicemic Plague

طاعون عصبی، نرووس پلیگ
Nervous Plague

طاعون مہلک، فلمی ٹینٹ پلیگ
Fulminant Plague

طاعون غدوی [۱] غلٹی دار طاعون۔ یہ
شدید قسم کی طاعون ہے۔ جو دیگر اقسام کی
طاعون کی نسبت زیادہ تر واقع ہوتی ہے
چنانچہ ۵ فیصدی اس قسم کی طاعون ہوتی
اور باقی ۵ فیصدی دیگر اقسام کی +

اس قسم کی طاعون کا حملہ یکایک ہوتا
ہے۔ چنانچہ لہزہ سے شدید بخار چڑھ جاتا

ہے۔ سرور کرتا ہے۔ بخوابی اور پھپھنی ہوتی
ہے۔ اگر بخار زیادہ شدید ہو تو ہڈیان یا

بیہوشی ہو جاتی ہے۔ شدت کی پیاس لگتی
ہے۔ جی متلاتا اور قیئیں آتی ہیں۔ آنکھیں

خاماری لیکن زردی مائل ہوتی ہیں اور آن

طَاق (دع)، داغ کے بطن، وسط کی چھت (۲)،
 داغ کا وہ رقیق پردہ جو اس کے اندرونی
 حصوں میں داخل ہو کر ان کی پرورش
 کرتا ہے۔ اور اس کے ایک حصہ کو دوسرے
 حصہ سے جدا کرتا ہے۔ اور جس کو جدید

طبی اصطلاح میں اُم حنُونہ کہتے ہیں۔

تفصیل کے لئے دیکھو اُم رقیق۔

طَاحِنَان (دع)، اجوف کی دو شاخیں ہیں۔

جو گردوں کی طرف آتی ہیں۔

(۱) رِنَال وِنَز Renal veins

طَاحِن مَرِن الْکَبِد (دع)، ایک بڑی رگ ہے

جو جگر کی محب جانب سے اُگی ہے۔

طَالُون (دع)، ایک وزن ہے۔ جو برابر ہے نو

ادقیہ یا پچیس تولہ تین ماشہ چھ رقی کے۔

طَالِبِقُون (دع)، ایک وزن ہے جو برابر ہے

ایک سو پچیس رطل یا دو سو اٹھارہ تولہ نو

ماشہ یا ایک سو پندرہ سیر دو تولہ کے۔

طَامِرْمَث (دع)، زن حائضہ۔ حائضہ عورت

وہ عورت جو حیض سے ہو۔

طَامِرْدَع، پاک۔ پاکیزہ (۲) وہ عورت جو حیض

سے پاک ہو چکی ہو۔

طَبْش (دع)، طب کے لغوی معنی ہیں

طَبْش (۱) جاوود (۲) اصلح۔

طَبْش (۳) عادت (۴) واناٹی۔

(۵) علاج جسم و جان کا۔ اصطلاح میں

کے گرد حلقہ پڑ جاتے ہیں کبھی تو بخار کے
 ساتھ اور کبھی دو چار دن کے بعد کچھ ران۔
 بغل یا گردن کے غدود جاذبہ متورم ہو کر بد
 نکل آتی ہیں۔ جنہیں عام طور پر طاعون
 کی گلائی کہتے ہیں۔

ہیو بونک پلیگ Bubonic Plague

طَاعُون نَرِیضِی (دع)، خونی طاعون۔ یہ درحقیقت

طاعون عقی ہے جس میں جلد کے نیچے جریا

نخون ہو کر سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں۔ اور

مریض کی ناک منہ اور مقعد وغیرہ سے

جریانِ خون ہوتا ہے۔ اس قسم کی طاعون

نہایت ہلاک ہوتی ہے۔ چنانچہ فیصدی

نشر یا اسی مریض اس سے ہلاک ہوتے

ہیں۔ (۱) ہیپورا جاک پلیگ

Hemorrhagic Plague

لوٹ جسم کی رنگت سیاہ ہو جانے کے

سبب اور نیز ہلاک ہونے کے باعث

انگریزی میں اس کو بلیک ڈیجہ Black

death (یعنی کالی موت کے نام سے نامزد

کرتے ہیں۔

طَاحِن (دع)، مست شراب۔ بدمست۔ شراب

سے مہوش (۱) ڈرنکرڈ Drunkard

طَافِی (دع)، پیٹ پر کی جھلی جو جلد شکم کے نیچے

اور صفاق کے اوپر واقع ہے (۲) قارور

کادہ رسوب جو اسکے اوپر تیرتا رہے۔

وہ علم جس کے ذریعے بدن انسان کے حالات
صحت و حالات مرض معلوم کئے جاتے ہیں
اور جس کی غرض یہ ہے کہ صحت حاصل
وہ صحت موجودہ کو محفوظ رکھا جائے۔ اور
زائد زائل شدہ کو پھر حاصل کیا جائے
یعنی اسے بحال کیا جائے پس طب وہ علم
ہے جس سے تحفظ و حصول صحت و ازالہ
مرض کا طریق معلوم ہوتا ہے۔ اس علم
کے دو حصے ہیں:-

۱۔ حصہ علمی جس کو جزء علمی یا
طب علمی یا جزء نظری یا طب نظری بھی کہتے
ہیں۔ اس میں صرف علمی مسائل و مباحث
مثلاً ارکان و اخلاط و ارواح و قوی اور
آمزجہ وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ ایسی باتیں
نہیں ہوتیں جن کو عمل سے کوئی تعلق ہو۔
(۲) حصہ عملی جس کو جزء عملی اور

طب عملی بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایسے
مسائل و مباحث ہوتے ہیں جن کا تعلق
عمل سے ہوتا ہے مثلاً امراض کا علاج
و معالجہ کرنا۔ اس حصہ کا نام اگرچہ عملی ہے
مگر دراصل یہ بھی ایک قسم کا علم ہی ہے جس
میں عمل کے طریق بتائے جاتے ہیں۔ کیونکہ
عمل بغیر علم کے ناممکن ہے +

نوٹ: طب کے مذکورہ بالا لغوی معنوں
میں سے ہر ایک کو اس کے اصطلاحی معنی

ایک قسم کی مناسبت ہے۔ چنانچہ پہلے معنی بحالی
کو یہ مناسبت ہے کہ یہ علم جادو کی طرح
صحت زائدہ کو لوٹانے میں مدد دیتا ہے۔ نیز
یہ کہ اس علم کی ابتداء سحر یا جادو سے ہوئی۔

اور دوسرے معنی را اصلاح کو یہ مناسبت
ہے کہ یہ علم بدن انسان کی اصلاح و درست
کرتا ہے۔ اور تیسرے معنی دعادت کو یہ

مناسبت ہے کہ یہ علم اپنی ضرورت اور
اہمیت کے لحاظ سے عادت بن جانے کا
محتاج ہے۔ اور چوتھے معنی رزق و نانانی

کو یہ مناسبت ہے کہ اس علم میں حذق
یعنی دانائی کی ضرورت ہے اور فزک

Phyic میڈیسن Medicine
نوٹ: ڈاکٹری میں علمی حصہ کو پرنسپلز آف
میڈیسن یعنی کلیات طب اور عملی حصہ کو
پریکٹس آف میڈیسن یعنی عملیات طب
کہتے ہیں +

طب تجاویزی (دع) وہ طب یا طریق علاج
علاج بالمثل جس کا اصول یہ ہے کہ جو
دوا بحالت صحت زیادہ مقدار میں دیتے
سے جو علامات یا مرض پیدا کر دیتی ہے۔

وہی دوا اس قسم کی علامات اور مرض میں
نہایت ہی مختصری مقدار میں دیتے سے
مفید ہوتی ہے۔ مثلاً صحت کی حالت میں
زیادہ مقدار میں سرخ مرچ کھانے سے

مستعمل ہے۔ اور روز بروز ترقی کرتا جاتا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ ہومیو پیتھی کے اصول پر مبنی ہے۔

طبت شرعی [دع، طب کا وہ حصہ جو شریعت
طبت قانونی [یا قانون سے تعلق رکھتا ہے

لیگل میڈیسن Legal Medicine
Medical Jurisprudence
میڈیکل جوریس پریڈینس

طبت علمی [دع، طب نظری طب کا علمی حصہ دیکھو طب
طبت عملی [دع، طب کا عملی حصہ۔ دیکھو طب
طبت منہاجی [دع، علاج عطا یا نہ یا وہ طریق
علاج جو صرف تجربہ پر مبنی ہو۔ اور اس
کے لئے کوئی عملی معیار مقرر نہ ہو۔

میتھوڈک میڈیسن Methodic
Medicine

طبت نظری [دع، طب کا علمی حصہ (دیکھو طب)
طبائخہ [دع، سر جوش دیگ۔ ہانڈی کا ابال
طبائنج [دع، طبابجہ۔ شامی کباب۔ روغن میں
ٹھننا ہوا گوشت۔

طبائع [دع، جمع ہے طبیعت کی۔ دیکھو طبیعت
طبائع اربعہ [دع، مراد ہے حرارت۔ برودت
رطوبت اور یہوست سے اور کبھی اخلاط

اربعہ سے مراد ہوتی ہے۔ اور کبھی ارکان

طبخ [دع، لغوی معنی پکانا۔ جوش دینا۔ اصطلاح

طب میں غذا کا معہ میں پکنا اور ہضم ہونا

فن دوا سازی میں کسی دوا کو جوش دینا یا

پکانا [کنکاکشن Concoction

پیشاب میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ پس نش

بول کی بیماری میں یہی سرخ مرچ نہایت قلیل

مقدار میں کھانے سے فائدہ کرتی ہے۔ اس

کا موجد ڈاکٹر ہینے من روزانہ حیات از

۱۸۴۲ء، باشندہ جرمنی تھا جس نے نشا

ہیں اس طریقہ علاج کو شائع کیا۔ اس سے

قبل وہ ایلوپیتھی (علاج بالضد) کا عالم دوا

تھا۔ [دع، ہومیو پیتھی Homoeopathy

طبت تخالیفی [دع، وہ طب یا طریق علاج

علاج بالضد [جس کا اصول یہ ہے کہ گرمی

کا علاج سردی یا سردی کا علاج گرمی سے اور سردی

کا علاج گرمی یا گرمی کا علاج سردی سے کیا جاتا ہے

جیسا طب یونانی اور ڈاکٹری میں کیا جاتا

ہے [دع، ایلوپیتھی Allopathy

نوٹ۔ ایلوپیتھی Allopathy جس

کا مترادف طب تخالیفی یا علاج بالضد ہے

ڈاکٹر ہنے من موجد ہومیو پیتھی (علاج بالمثل)

کی وضع کردہ، اصطلاح ہے جو درحقیقت

ہومیو پیتھی کے برخلاف وضع کی گئی ہے۔

طبت نشا بہی [دع، وہ طب یا طریق علاج جس

میں کسی مرض کا علاج خود اسی مرض کی

سمیت سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ چیچک کا

علاج خود اسی کے ستی مادہ سے ٹیکہ دگا کہ

کیا جاتا ہے [دع، ایسوپیتھی Isopathy

نوٹ۔ اگرچہ یہ طریق علاج ڈاکٹری میں

Coatings of the eye

نوٹ۔ کتب طبیبہ میں ان کی ترتیب پچھلے سے آگے کی طرف لکھی ہے +

طبقات (دو) پر ت۔ کسی عضو کی ساخت کی پرت

جمع طبق طبقات (دو)، لایر Layer

ٹیونیکا (دو) کوٹ + Tunica

طبقات (دو) سفید طبق (دو) خصیہ کے طبقات

میں سے دوسرا سبق جو مضبوط ریشہ دار

ساخت کا سفید نیلگون ہوتا ہے +

(دو) ٹیونیکا ایلو جینیا ٹیسٹس

Tunica Albugenia Testes

(دو) مہیض یا خصیۃ الرحم کا دوسرا طبق

جو باریکوں کے بیرونی طبق کے نیچے ہوتا

ہے (دو) ٹیونیکا ایلو جینیا اوویری

Tunica Albugenia Ovarii

(دو) آنکھ کا پردہ صلب (دو) ٹیونیکا ایلو جینیا

آنکھ لائی Tunica Albugenia Oculi

طبقات (دو) شبکیہ (دو) جالدار پردہ۔ آنکھ کا جالدار

پردہ۔ یہ آنکھ کا پانچواں طبقہ ہے جو طبقہ

مشمیہ کے سامنے، اور رطوبت زجاجیہ کے

پیچھے مثل جال کے پھیلا ہوتا ہے۔ اور یہ

درحقیقت عصبہ مجوفہ کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو ص ۱۰۰

(دو) ریٹینا Retina

طبقات (دو) صلبیہ (دو) سخت پردہ۔ آنکھ کا سخت

نوٹ۔ کنکاشن کا استعمال صرف دوا کے

پکانے پر ہوتا ہے +

طہر زرد (دو) طہر زرد بصری۔ قند۔ شکر سفید +

طبیعی (دو) سرشت بخو۔ شہاؤ۔ فطرت انسانی

یعنی انسان کی وہ فطرتی حالت جس پر کہ

وہ پیدا ہوا ہو +

طبیعی اور طبیعت کا فرق۔ طبع اس حال

کو کہتے ہیں جس پر انسان کی طبیعت

واقع ہوتی ہو۔ پس جو فرق حال، اور محل

میں ہوتا ہے۔ وہی فرق طبع اور طبیعت میں

طبیعی (دو) ذاتی خلقی۔ اصلی۔ پیدائشی +

طبقات (دو) ستون کے ہر دو ٹروں کے درمیان

کی گڑی کی چکتی جو بطور گڈی کے ہوتی ہے

اور ان کو باہمی رگڑ سے بچاتی ہے یہ عظام

کے بالائی جوڑ کی درمیانی چکتی جمع ہے طبقہ

کی (دو) انٹرو ورتبرل ڈسک +

Intervertebral disc

طبقات (دو) عین (دو) طبقات چٹم۔ پردہ پائے

چٹم۔ آنکھ کے پردے جو تعداد میں سات

ہیں۔ اور سامنے سے پیچھے کی طرف بہ

ترتیب ذیل ہیں (دو) مخمخہ (دو) قرنیہ (دو)

عنبیہ (دو) عنکبوتیہ (دو) شبکیہ (دو) مشیمیہ

(دو) صلبیہ جو ذیل میں اپنے اپنے موقع

پر درج ہیں۔ واحد طبقہ تفصیل کے

لئے دیکھو ص ۱۰۰ + (دو) کوٹنگز آف دی آئی

اور دیر سفید پردہ۔ یہ آنکھ کا سب سے پھلایا یعنی ساتواں پردہ ہے۔ جو کمرہ چشم پر محیط ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھو عین *

سکلیرٹک Sclerotic

طبقة عنبیه (دعا) انگوری پردہ۔ آنکھ کا آئینہ تزجیہ پردہ۔ یہ آنکھ کا تیسرا پردہ ہے

جو قرنیہ کے پیچھے واقع ہے۔ اس کا رنگ سیاہ یا آسمانی یا سرخی مائل ہوتا ہے۔ اس کے وسط میں ایک سوراخ ہوتا ہے جسکو عربی میں ثقبہ عنبیہ اور ہندی میں پتلی کہتے ہیں۔ مزید تفصیل کیلئے دیکھو عین (۱) آئرس

طبقة عنبیه (دعا) کمری کے جالے کا سا پردہ۔ یہ Iris غشاء عنبیہ (دعا) آنکھ کا چوتھا پردہ ہے۔ یہ درحقیقت ایک

غلاف جلیدیہ نازک اور شفاف جھلی ہے جو رطوبت جلیدیہ کا غلاف بناتی یعنی اسکو ملفوف کرتی ہے۔ چونکہ اس پردہ کی ساخت کمری کے جالے کی طرح نازک اور شفاف ہوتی ہے اس لئے اسکو اس نام سے موسوم کیا گیا

نوٹ۔ اسکی ساخت کمری کے جالے کی طرح نازک اور شفاف ہوتی ہے۔ اس نازک اور شفاف جالے یا جھلی کی طرح ہوتا ہے جس میں کمری اپنے اندر سے دیتی ہے (۱) گینٹھول آبدی لینر۔ غلاف

جلیدیہ ڈاکٹری میں یہ جھلی طبقات چشم میں شمار نہیں ہوتی +

طبقة عنبیه (دعا) نصیبکا بیرونی غلاف جو باریک و

سے بنتا ہے (۱) ٹیڑنیکا دیکھائے ٹے بس

سے بنتا ہے (۱) ٹیڑنیکا دیکھائے ٹے بس

سے بنتا ہے (۱) ٹیڑنیکا دیکھائے ٹے بس

طبقة قرنیہ (دعا) قرنی پردہ۔ شفاف پردہ۔ آنکھ

کا شفاف پردہ۔ یہ آنکھ کا دوسرا پردہ ہے جو شفاف گریسنگ کی مانند سخت اور نہ ہرے ہوتا ہے۔ یہ شفاف ہونے کی وجہ سے بناتا

کوئی رنگ نہیں رکھتا۔ البتہ طبقة عنبیه کے رنگ سے رنگین نظر آتا ہے۔ تفصیل

کے لئے دیکھو عین (۱) کارنیا Cornea

طبقة مشیمیہ (دعا) عودنی پردہ۔ آنکھ کا عودنی پردہ۔ یہ آنکھ کا چھٹا پردہ ہے جس میں

عودنی بکثرت ہوتے ہیں۔ یہ طبقة شبکیہ پر ایسے محیط ہوتا ہے جیسے مشیمہ یعنی آئول

نچے پر۔ اسی لئے اس کو طبقة مشیمیہ کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو عین *

(۱) کورائیڈ Choroid

طبقة ملخمة (دعا) سفید پردہ۔ آنکھ کا سفید پردہ آنکھ کا پہلا پردہ۔ یہ ایک سفید سخت موٹا

اور غصرونی پردہ ہے جو طبقة قرنیہ کے گرد لگا رہتا ہے۔ یہ سحاق نامی جھلی کے بڑھاؤ اور سفید چکنے گوشت کے باہم ملنے

سے بنتا ہے۔ اور عضلات محرکہ چشم (۱) آنکھ کے حرکت دینے والے عضلوں سے

اتصال رکھتا ہے۔ چونکہ یہ طبقة طبقة قرنیہ سے ملحقہ یعنی جڑا ہوا ہے۔ اس لئے اس کو ملحقہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں *

(۲) کنجکٹایوا Conjunctiva

ڈاکٹری نوٹ۔ وہ سفید سخت غضروفی

پر وہ جو طبقہ قرنیہ کے گرد لگا رہتا ہے۔

وہ حقیقت صلیب ہے لمختمہ نہیں۔ البتہ اس

کے اوپر کی باریک جھلی جس کو ڈاکٹری میں

کنجنگٹا یٹوا کہتے ہیں۔ ایک مستقل طبقہ

یعنی لمختمہ کے نام سے موسوم کی جا سکتی ہو

مگر ڈاکٹری میں اس جھلی کو طبقات میں شمار

نہیں کیا جاتا۔

طبل الاذن (دو) کان کا ڈھول یا درمیانی

کان۔ یہ ایک بیڈول جو فنکشن کی ہڈی

کے سخت حصہ میں ہوتا ہے۔ اس جو فنکشن کے

اوپر ایک باریک جھلی لگی رہتی ہے۔ جسے

غشاء طبل یا کان کا پردہ کہتے ہیں۔

(۱) علم پنیم Tympanum

طبییب (دو) لغوی معنی ماہر۔ دانا عقل مند۔ اصطلاحی

معنی عالم علم طب۔ ماہر علم طب۔ معالج حکیم

جمع اطباء (۱) فزیشن Physician

ڈاکٹر Doctor

طبییب اور حکیم کا فرق۔ عالم علم طب

کو طبییب اور عالم علم حکمت (فلسفہ) کو حکیم

کہتے ہیں۔ لیکن ایمان و ہندوستان میں

حکیم کا لفظ عام طور پر طبییب پر بولا جاتا ہے

طبییب الانسان (دو) دانتوں کا حکیم و دندان

ساز (۱) ڈینٹسٹ Dentist

طبخ (دو) مطبوخ (دو) جو شانہ۔ جوش دی ہوئی

دو۔ پانی میں بھگو کر، ذراتی ہو جانے والا

(۱) ڈیکاشن Decoction

طبیعت (دو) قوت مدبرہ بدن۔ قوت جسمانی

بقول بقراط طبیعت ایک قوت ہے۔ جو بدن

انسان میں بخیر ارادہ و شعور کے تدبیر

و تصرف کرتی ہے۔ اور بقول افلاطون

طبیعت ایک خدا داد قوت ہے۔ جو اصلاح

و درستی بدن پر مامور ہے۔ ادما سی کے

ذریعہ بدن کے تمام کار و بار انجام پاتے

ہیں۔ ارسطو کا قول ہے۔ کہ طبیعت فاعل

قریب ہے۔ جو جسم کی فانی حرکت و سکون

کا باعث ہوتی ہے۔ اور مراد فاعل قریب

سے یہ ہے کہ وہ جسم طبعی میں حرکت و سکون

کو بلا واسطہ پیدا کرتا ہے۔ بخلاف نفس کے

کہ وہ فاعل بعید ہے۔ اور بواسطہ قوت

و طبیعت افعال بدنی انجام دیتا ہے۔ ارسطو

کی مذکورہ بالا تعریف عام طور پر تسلیم کی

جاتی ہے جو جمع طبائع (۱) نیچر۔ ڈس پوزیشن حی

نوٹ۔ واضح ہو کہ طبیعت کے خاص صلا

معنی تو وہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے لیکن

کبھی کبھی اطباء اس کو مندرجہ ذیل معنی پر بھی

اطلاق کرتے ہیں (۱) مزاج بدن (۲) طبیعت

ترکیبیہ (۳) حرکت نفس (۴) قوت (۵)

عادت۔ اس کے علاوہ کبھی طبیعت کی نرمی

اور قبض پر بھی طبیعت کا لفظ بولا جاتا ہے

طبیعیات اور نفس کا فرق۔ طبیعت ایک
بے شعور قوت ہے۔ جو بدن میں حلول کئے
ہوئے ہے۔ اور اس میں تدبیر و تصرف
کرتی ہے۔ برخلاف اس کے نفس ایک
جوہر مجرد ہے جو جسم میں حلول کئے ہوئے
نہیں بلکہ وہ بدن سے علیحدہ رہ کر بواسطہ
طبیعت شعور کے ساتھ بدن کے کاروبار
انجام دیتا ہے۔

طحال (سپلین) تلی۔ یہ ایک طولانی اور زبان
کی شکل کا سیاہی مائل عضو ہے جو متخلخل
رپے، گوشت اور بہت سی وریدوں اور
شریانوں سے مرکب ہو کر جوف شکم میں
بائیں جانب کی پسلیوں اور معدہ کے
درمیان اور قلب کے نیچے پایا جاتا ہے۔
اس کا مقعر دگر حصہ معدہ سے اور محدب
دبھرا ہوا حصہ پشت کی پسلیوں سے
اتصال رکھتا ہے۔ اسکی حس اور حفاظت
کے لئے ایک غشاء اس پر ملفوف ہوتی ہے
جس کو غشاء الطحال کہتے ہیں۔ تلی کا مادہ
یہ ہے کہ یہ ایک مجرئی یعنی ورید طحالی کے ذریعہ
سودا یعنی کثیف و غلیظ خون کو جگر سے خراب
کرتی رہتی ہے۔ اور دوسرے مجرئی کے ذریعہ
اس کو معدہ کی طرف بھیجتی رہتی ہے۔ جس
کی خواہش کے سبب انسان کو بھوک لگتی

طبیعیات اسپلین Spleen

طبی نوٹ۔ متقدمین اضرار و صما پر یونان
بالخصوص ارسطو اور اس کے مقلدین
طحال کو ایک بیکار عضو خیال کرتے تھے۔
بلکہ اس کے عدم کو اس کے وجود پر ترجیح
دیتے تھے۔ چنانچہ طحال کے متعلق یہ خیال
عرصہ تک قائم رہا۔ لیکن بمقتضائے دخیل
الحکیم لا یخلو عن الحکمة چونکہ قدرت
کا ہر ایک ذرہ کسی نہ کسی فائدہ کے لئے
پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ خیال زیادہ
مقبولیت حاصل نہ کر سکے۔ اور بالآخر جانپوں
کی حقیقت شناس طبیعت نے تلی کو بدن
کا ایک کارآمد جزو قرار دیا۔ اور اس کے
فوائد و منافع کا اظہار کیا۔

ڈاکٹری نوٹ جدید تشریح سے یہ بات
معلوم و محقق ہوئی ہے۔ کہ تلی میں کوئی
نالی نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں شک
نہیں کہ ورید طحالی کے ذریعہ یہ جگر سے تعلق
رکھتی ہے۔ اس کے افعال و منافع میں سے
یمنفعت مسلمہ ہے کہ یہ خون کے سرخ و
سیاہی مائل ناکارہ دانوں کی سرخی کو علیحدہ
کر کے انہیں تحلیل کر دیتی ہے۔ اور وہ
سیاہی مائل سرخی جگر میں جا کر بیکر و بین
دادہ محمرہ صفرار یعنی صفر کو سرخی مائل
کرنے والے مادہ میں تبدیل ہو جاتی ہے
مندرجہ بالا نوٹ سے ظاہر ہے کہ

متقدمین یونانی اطباء نے جس رطوبت کو
سوجا قرار دیا ہے۔ اور جس کا مفرغ تلی کو تلیا
جے۔ یہ وہی سُرخ سیاہی مانل ناکارہ دانے
ہیں جن میں تلی تصرف کرتی ہے۔

فائدہ۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے
کہ ہر ایک اندرونی عضو اپنے اندر دو قسم کی
رطوبات پیدا کرتا ہے۔ (۱) بیرونی رطوبت۔

(۲) اندرونی رطوبت چنانچہ اندرونی رطوبت
بذریعہ خون متصلہ اعضاء میں پہنچ کر ان کے
افعال کی تحریک کا باعث ہوتی ہے۔ اسی

رطوبت کو ڈاکٹری میں ہارمون کہتے ہیں
پس متقدمین اطباء نے جو یہ لکھا ہے۔ کہ تلی
سے مدورہ میں ایک رطوبت یعنی سودا

تراوش پا کروہاں ایک قسم کی تحریک پیدا کرتی
ہے جس کی وجہ سے انسان کو بھوک لگتی ہے
اُس سے غالباً اسی قسم کی ایک رطوبت مراد

ہو سکتی ہے جو تلی سے معدہ میں پہنچ کر ایک
قسم کی تحریک پیدا کرتی ہو۔ جمع ٹھل
طحال (۱) مرض طحال تلی کی بیماری

کھن (۲) پینا۔ آٹا پینا
طخا (۳) غشی۔ اندوہ۔ غم۔ قلب کی بچینی و گرائی
طراخو و طیس (۴) یہ جرب العین کی ایک

طائوٹوسیس (۵) قسم ہے۔ یعنی ایک قسم کے
لگرے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جرب العین
طراٹمہ (۶) دانتوں کی نیلاہٹ۔ دانتوں کی بیری

طرش (۱) دعو حشفہ کا کنارہ (۲) عورت کے بظر

کا کنارہ (۳) عورت کی فرج کا کنارہ

طرز جہائی (۱) دعو پھرنا کبری یہ شمار میں دو ہیں

ہر ایک کبری دیکھنے میں سہ گوشہ اور گاد

پھر کے شکل کی ہوتی ہے۔ اور پھرہ میں حضرت

خاتمہ کے کنارے پر لگی رہتی ہے

طرا (۱) اری ٹی ٹائڈ Arytonoid

طرز (۱) نکالنا۔ دور کرنا۔ دفع کرنا۔

دفع (۲) فن ادویہ میں کسی چیز کو جہم

اخراج (۳) سے دفع کرنا یا نکالنا

طرا (۱) ایکس پلشن Expulsion

طرز المواقم (۱) حشرات الارض یعنی کیڑے

مکوڑے۔ پھڑ پھڑ۔ پتو کھٹل وغیرہ کو

دفع کرنا یا بھگانا

طرز (۱) شکل۔ وضع۔ اھنگ۔ طریقہ۔ طرح

طرز (۲) منتظم و موزون اور باقاعدہ

حرکت منتظمہ (۳) حرکت۔ عموماً اس کا استعمال

حرکت قلب و نبض کے واسطے ہوتا ہے

طرا (۱) ریتھم Rythm

طریس (۱) ری، ایک قسم کا مسہ جس کے پتے

پیپ ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو

کوٹول

طرش (۱) دعو نقصان ساعت۔ ثقل ساعت

گرائی گوش۔ ہراپن۔ اونچا سنانی دینا۔
(۲) ڈیفنس Deafness

ہیرا کو بسنس

طرش - وقرا اور صتم کے درمیان فرق صم
اور وقر میں دیکھیں +

طرف (د) آنکھ چھپکنا - پاک مارنا +

(۱) ونگلنگ Winking

طرف (د) لغوی معنی کنارہ - گوشہ - ناحیہ سمت

اصطلاح طب میں چاروں ہاتھ پیروں میں

سے کوئی ایک یعنی ہاتھ یا پیر جمع اطراف +

(۱) ایکسٹریمیٹی Extremity

میتمبر Limb Member

نوٹ - ایک ہاتھ سے مراد شانوں سے

لیکڑ انگلیوں تک اور ایک پاؤں سے مراد

کولے سے لیکر پاؤں کی انگلیوں تک ہے

طرف کی جمع اطراف ہے جس کو دیکھو اپنے

موقع پر +

فائدہ میتمبر کے معنی عضو بیرونی کے بھی

آتے ہیں +

طرف العظم (د) سر استخوان - ہڈی کا سرا -

(۱) اپی فیسس Epiphysis اینڈ End

طرفہ (د) آنکھ کا خونی نقطہ - سرخ یا سیاہ نیلا

نقطہ جو آنکھ پر چوٹ وغیرہ لگنے سے پردہ ملتے

میں پیدا ہو جاتا ہے +

(۱) ایکموبسس Echymosis

طرفہ اور ظفر کا فرق - آنکھ کے طبقہ

ملتے میں ایک خونی نقطہ سا پیدا ہو جاتا ہے

اسے طرفہ کہتے ہیں - اور اسی طبقہ میں

اندرونی گوشہ چشم کی طرف ایک عصبی نرونی

پیدا ہو جاتی ہے اسے ظفرہ یا ناخنہ کہتے ہیں

طرفہ اور گوشہ کے درمیان فرق گوشہ

میں دیکھیں +

طریق (د) لغوی معنی کوٹنا - پینا - جریبہ طبی

اصطلاح میں مریض رعشہ کے ہاتھوں کا

بار بار زانوں پر لگنا +

(۱) میلی ایشن Malleation

طمرہ (د) لب بالا کا درمیانی نشیب - اوپر سے

ہونٹ کا درمیانی گڑھا +

طروخا (د) یہ ایک یونانی لغت ہے جس

طروخانہ (د) کے لغوی معنی ہیں چکر یا چرخ

اصطلاح تشریح میں ران کی ہڈی کے

بالائی سرے کے دو ابھاروں میں سے

ایک ابھار (د) ٹروکانٹر Trochanter

نوٹ - طروخا مخفف ہے طروخانہ (د) اور

طروخانہ (د) یونانی لغت ہے جس سے

ڈاکٹری لفظ ٹروکانٹر بنا یا گیا ہے +

طروخانہ (د) عظم (د) ران کی ہڈی کے بالائی

زائدہ عظمیٰ [سرے کا بیرونی اور بڑا ابھار

Greater Trochanter

طروخانہ (د) صغیر (د) ران کی ہڈی کے بالائی

زائدہ صغیر [سرے کا اندرونی چھوٹا

Lesser Trochanter

طریقاؤں (د) بقول علامہ ستجاری بخار -

اور بقول شیخ چوتھیا بخار +

(۱۱) ٹریشین فیر Tertian Fever

نوٹ - طریقہ دوس اور ٹریشین میں ایسی
مناسبت معلوم ہوتی ہے - کہ خواہ مخواہ علما
کی تائید کرنی پڑتی ہے - کیونکہ ٹریشین کا
اطلاق بھی آج کل تجاری بخار پر ہوتا ہے
تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ مذکورہ طاہر
اپنے موقع پر +

طریق کا ذوق (دو) لغوی معنی جھوٹا راستہ جدید

اصطلاح طب میں وہ جھوٹا راستہ جو کسی

عضو کی نالی میں سلائی وغیرہ سے پیدا ہو

جائے (۱) فالس پیس False Passage

طسار (دو) کھانا ہضم نہ ہونا چکنی غذا سے طبیعت

کا نفرت کرنا +

طسائت (دو) تھمہ - ہر مضمی +

(۱) انڈائیجسٹن Indigestion

طست (دو) طشت - تشہ - صلیفی - لگن - جمع

طسوس و طساس +

طسوج (دو) ایک وزن ہے جو برابر ہے دو

یا چار جو کے اور بقول بعض برابر ہے دو

جو کے جمع طسار سچ +

طشتہ (دو) لغوی معنی ترشح ہونا - پھوٹا

طشاش [پڑنا - اصطلاحی معنی خفیف

زکام یا ناک سے پانی بہنا (۱) ٹنگائیٹ دی

نوز Running at the nose

طعام (دو) خورش - غذا - خوراک - کھانا - کھل

کی شے - جمع اطعمہ (۱) ڈائیٹ Diet

نوٹ - بقول صاحب مقاس لفظ طعام

موضوع ہے گیہوں کے لئے اور گیہوں

کے سوا اور چیزوں پر مجازاً بولا جاتا ہے

لیکن بقول صاحب نہایت اس کا اطلاق

گیہوں پر اکثر ہے - نہ بطریق وضع اور

بقول صاحب محل ہر کھانے کی چیز کو طعام

کہنا جائز ہے - حتیٰ کہ پانی کو بھی طعام کہہ

سکتے ہیں +

طعم (دو) ذائقہ - مزہ - وہ کیفیت جو کسی چیز کو طعم

سے زبان کو محسوس ہوتی ہے - جمع طعوم +

(۱) ٹیسٹ Taste

نوٹ - ذائقہ یا مزہ مندرجہ ذیل نوٹوں کا ہوتا

ہے (۱) ثقاہت (۲) حنافت (۳) حلاوت

(۴) حموضت (۵) وسوست (۶) عفوصت

(۷) قلویت (۸) مرارت (۹) طوحت - چٹا

ہر ایک کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے +

(۱) ثقاہت - بے مزگی - پیکا

سیٹھاپن (۱) ان سپی ڈیٹی

Insipidity

فلیٹ نیس Flatness

ثقبہ - تافہ - بے ذائقہ - بے مزہ - پیکا

سیٹھا (۱) انسپید Insipid

فلیٹ Flat

(۲) حرافت - تند مزگی - چپہ اپن

(۸) حرارت - تلخی - کڑواہٹ -

کڑواہٹ (۱) بٹرنیس Bitterness

مترشح - کڑواہٹ (۱) بٹر Bitter

(۹) مَلُوحَت - نمکینی - سلوناہٹ -

(۱) سالت نیس Saltness

نالیج - نمکین - سلوناہٹ (۱) سیلاہٹ Saline

سالتی Salty

مَلُوحَت اور مَلَاَحَت کا فرق - ذائقہ

یعنی مزہ کی نمکینی کو مَلُوحَت کہتے ہیں - اور

رنگ و حسن کی نمکینی یعنی سانولہٹ کو مَلَاَحَت

سے تعبیر کرتے ہیں اور یہی فرق ملح اور

لیج میں ہے +

فائدہ - اگرچہ بعض مصنفین نے مَلُوحَت

میں شوریت اور نمکینی دونوں ذائقوں

کو داخل کیا ہے - لیکن درحقیقت ان دونوں

میں فرق ہے - چنانچہ نمکینی تو وہ ہے - جو

نمک میں پانی جاتی ہے - اور شوریت وہ

ہے - جو شورہ سودا اور دوسری کھاری

چیزوں میں پانی جاتی ہے +

طعمہ (۱) خورش - روزی - کھانا +

(۱) ڈائٹ Diet

طعوم (۱) جمع ہے طعم یعنی مزہ کی +

طعن (۱) نیزہ مارنا - بھوکنا (۱) عیب گیری

کرنا - تشنہ دینا (۱) طاغون میں مبتلا ہونا

طغمارش (۱) تپ سوداوی - سوداوی بخا

کھٹا پن خنسی Pungency

کھٹائی Acremony

جربیف - تند مزہ - تیز مزہ - چپٹا (۱) پن جرب

ایکڑ Pungent Acrid

(۱) کھلاوت - شیرینی بیٹھاپن -

مٹھاس (۱) سُوِٹ نیس Sweetness

مٹھاس شیریں - بیٹھا (۱) سُوِٹ Sweet

(۱) خموضت - ترشی - کھٹاپن - کھٹا

Acidity سورنیس Sourness

فامض - ترش - کھٹا (۱) اَیْسِد Acid

سور Sour

(۵) دَسُوْمَت - چرب مزگی - چکناہٹ

(۱) بَلِیْنْد نیس Blandness

دَسُوْم - چرب - چکناہٹ (۱) بَلِیْنْد Bland

(۱) عَفُوَصَت - قبض - بکھٹاپن -

کیلاہٹ (۱) اَیْسِیرِجَنسی Astringency

عَفَص - قابض - بکھٹا - کیلا +

اَیْسِیرِجَنٹ Astringent

عَفُوَصَت اور قبض کا فرق - زیادہ کھٹے

ذائقہ کو عَفُوَصَت سے موسوم کرتے ہیں

اور کم کھٹے یعنی کیلے کو قبض سے موسوم

کرتے ہیں +

(۱) قَلَوِیَّت - شوریت - کھاری پن

(۱) اَلکَلِیْنِیٹی Alkalinity

اَلکَلِیْنِی Alkaline

اَلکَلِیْنِی - شور - کھار (۱) اَلکَلِیْنِی

طفاخ (دو)، کت جھاگ بھین (۲)، جوش نڈیا

طفع (دو) آدھ پڑنا۔ دودھ رے پڑنا۔

طفع جلدی { دھنڑ پڑنا۔ جلد پر کے داغ

دودھ رے اور دھنڑ (۱) زیش Eruption

زیش Rash

طفرہ (دو) بھانڈنا۔ کودنا۔ بھانڈنا۔

(۱) چینگ Jumping

طفر اور طموز کا فرق۔ نیچے سے اوپر

کودنے کو طفر اور اوپر سے نیچے کودنے

کو طموز کہتے ہیں۔

طقططہ (دو) تھپتھپ یعنی کوکھ (۲) اطراف پہلو

(۳) ہر نرم و ڈھیلے گوشت جیسے پیٹ پر ہوتا

طفل (۱) بچہ۔ بالک۔ جمع اطفال (۲) چالندہ

طغی (دو) آگ کا بجھنا۔ حرارت کا دھنا۔ گرمی

پڑ جانا۔

طغی الطعام (دو) اصطلاح طب میں معدہ

کا غذا پر شامل نہ ہونا۔ اور اس وجہ سے

غذا کا رطوبات معدی کے اوپر آ جانا۔

طغی (دو) برتن کا لبالب بھرا ہونا (۲)

پورے دونوں میں خوراک کا بچہ جتنا۔

طغی لبت (دو) اٹکین بچپن (۱) چالندہ

Childhood

طغی (دو) حیوانات یا نباتات طفیلی۔

تسلقی { ایسا حیوان یا نبات جو دوسرے

حیوان یا نبات کے جسم پر رہ کر اپنی خوراک

وغذا حاصل کرے جیسے جوئیں۔ بیکھیں

جو انسان کے بدن پر رہ کر اپنی غذا حاصل

کرتی ہیں۔ اور اس کا سبب جو میری غیر

کے ورخت پر پھیل کر اپنی غذا حاصل کرتی

اور پرورش پاتی ہے۔

(۱) پیراسائٹ Parasite

طریقہ (دو) مشیمہ یا خلاص الجین کا وہ حصہ

جو کبھی جنین کے سر پہ لپٹا ہوا خارج ہوتا

ہے (۱) کال Caul

ططل (دو) شبنم۔ اوس جمع ططل (۱) ڈیو

طلا (دو) وہ تیلی دوا جو کسی عضو پر لگائی جائے

(۲) آب انگور جس کو اس قدر جوش دیا

جائے کہ ایک تھانی رہ جائے۔ اسی کو

میٹھنچ اور مثلث بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹری

میں نمبر (۱) معنی کے مقابل ایمر وکیشن

Embrocation لینی منٹ

طلا اور صناد کا فرق دیکھو صناد میں

طلا (دو) خون کے اوپر کی باریک جھلی جو ہوا

لگنے سے اس کے اوپر جم جاتی ہے۔

طلا طلہ (دو) { دروبے درمان۔ مرض لا علاج

طلططہ (دو) { علاج بیماری۔ وہ بیماری

جو کسی علاج سے اچھی نہ ہو۔

طلاقت (دو) روانی زبان چستی کلام (۲)

خندہ پیشانی ہونا۔ ہنس لگھ ہونا۔

Monthly
courseکوریئر Course منقحی کوریئر
طمرث عجر منقحی کوریئر
حیض کا ہفتا عدد و کرم و حیض آنا +

Paramenia پیرامینیا

طینین (دع) آجھننا ہسٹ - کانوں کی
طینین اناؤنین آجھننا ہسٹ - کانوں کی
جھننا ہسٹ - کان بچنا

Tinnitus تینائیٹس

Tinnitus Aurium تینائیٹس آریئم

طینین اور ذوی کفرق دیکھو ذوی ہیں
طوار حرن (دع) دندان آسیا - وارٹھیں پیسنے
داسے دانت - بڑے دانت - یہ تعداد
میں سولہ ہوتے ہیں - آٹھ اوپر اور آٹھ
نیچے - واحد طاحونہ یا طاحونہ +

Molars مولرز

طوار حرن مؤخر (دع) انگی وارٹھیں چھوٹی
وارٹھیں جو تعداد میں آٹھ ہوتی ہیں
چار اوپر اور چار نیچے - یعنی ہر جہڑے
میں چار ہوتی ہیں - دو دائیں جانب اور
دو بائیں جانب - یہ انیاب یعنی کیلے
دانتوں کے پیچھے واقع ہوتی ہیں +

Bicuspid بائی گسپڈ

طوار حرن مؤخر (دع) پھلی وارٹھیں - بڑی
وارٹھیں - یہ تعداد میں آٹھ لیکن عقل
وارٹھوں کے تعداد میں بارہ ہوتی ہیں

طلق (دع) آدر دوزہ - در دوزہ - بننے

نوجہ ولادت آکا درو - بچہ پیدا ہونے کا

Pain Labour پینئر

نوط مطلقہ - و عورت جو دروزہ میں

مبتلا ہو +

طلق (دع) اسبال - دست آنا - پیٹ چلنا -

(۲) اجرک +

طریقہ (دع) یہ ناخنوں کی ایک مرض ہے جس

میں ناخن ابڑک کی مانند سفید اور بھر بھر

ہو جاتے ہیں +

Tinea Ungium ٹینیا انجیم

طمرثہ (دع) کسی جوف میں سے پانی نکالنے کا

آلہ (۱) پمپ Pump

طمرثہ (دع) پستان سے دودھ کھینچنے کا

آلہ (۲) برنیٹ پمپ Breast pump

طمرثہ (دع) معدہ کو خالی کرنے کا آلہ (۱) شکم

طمرثہ (دع) ہوا پمپ (دع) ہوا کھینچنے کا آلہ Stomach pump

آلہ (۲) ایر پمپ Air pump

طلی (دع) دانتوں کی زردی - دانتوں کی نیل

جمع طلبیان +

طمرث (دع) آجھن - خون حیض حیض

وتم حیض (دع) آنا - علامت ماہواری یا ماہواری

ماہواری آنا - کپڑوں سے ہونا - نماز

Menses مینسٹری

مینسٹریشن Menstruation

جن میں سے چھ اوپر اور چھ نیچے ہوتی ہیں۔
یعنی ہر ایک جبرے میں چھ تین بائیں طرف
اور تین بائیں طرف ہوتی ہیں۔

۱۱، مولرزہ Molars

طوح (دو) ہلاک ہونا۔ قریب ہلاکت پہنچنا۔

۱۲، آیت دی پائنت آف دیتھ

At the point of Death

طوف (دو) پاخانہ۔ پاخانہ پھرتا۔ گوہ۔ غلاظت

طول البصر (دو) بعید نظری۔ یعنی دور سے

طول النظر (دو) بخوبی دکھائی دینا۔ یہ ایک مرض

ہے جس میں مریض کو نزدیک کی چیزیں

دھندلی دکھائی دیتی ہیں۔ اور زیادہ نزدیک

سے دیکھنے کے لئے مریض کو آنکھوں پر زیا

زور لگانا پڑتا ہے۔ جب یہ مرض مستحکم ہو جاتا

ہے۔ تو پھر دور کی اشیاء بھی بخوبی دکھائی

نہیں دیتیں۔

۱۳، ہائی پرمٹروپیا Hypermetropia

فارسائٹڈنیس Farsightedness

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے اس کو ضعف

بصر میں شامل کیا ہے۔

طول الحیوة (دو) دمازی حیات۔ زندگی کا

لمبا ہونا۔ عمر و زندگی کا طویل ہونا۔ لمبی عمر ہونا

۱۴، لانگیوٹی Longivity

لانگ لائف Longlife

طو الخسبیس طو الخسبیس طو الخسبیس (دو)

یہ جرب الا جفان کی ایک بدترین قسم ہے

جس میں پپوٹوں کے اندر کی طرف

کالے خشک ریشہ مار مارے پیدا ہوتا

ہیں تفصیل کے لئے دیکھو جرب الخسبیس

نوٹ۔ بعض کتب طبیبہ میں طو الخسبیس

کو غلطی سے طو الخسبیس لکھا ہے۔

طوله (دو) ایک وزن ہے جو برابر ہے ایک

تولہ چار ماشہ چار رنی تک۔

طو لون (دو) ایک پیانہ ہے (۱) شراب سے

تقریباً چھپتن تولہ۔ اور (۲) روغن زیتون

سے تقریباً پچیس تولہ۔ اور (۳) شہد سے

تقریباً پینتیس تولہ۔

طولی (دو) طویہ۔ دراز۔ لمبا۔ لمبی۔

طہارت (دو) پاکی۔ پاکیزگی۔ پاک ہونا۔ پاک کرنا

طہر (دو) پاک ہونا۔ عورت کا حیض سے پاک ہونا

وہ ایام جس میں عورت کو حیض نہ آئے۔

طی (دو) شکن۔ بل۔ چٹ۔ پیٹا۔

طیانہ (دو) کنگل کرنا۔ لپیٹنا۔ گل حکمت کرنا۔

طیب (دو) خوشبو۔ خوشی۔ پاکی۔ جمع طیباب

طیب (دو) پاک حلال۔ لذیذ۔ مزیار۔ پاکیزہ

طیر (دو) اڑنا۔ پرواز کرنا۔ پرند۔ مرغ۔

نوٹ۔ یہ لفظ جمع اور واحد دونوں ہے

طیراؤس (دو) تپ صفراوی۔ صفراوی

طیراؤس (دو) بخار۔ صفراوی تپ۔

۱۵، تیرشین لیور Tertian Fever

طیش (دو) غصہ۔ غضب۔ جھکی۔ جی۔

طیف (دو) دیوانگی۔ جنون۔ دوسو۔ غضب

طین (دو) کل۔ مٹی۔ خاک۔ ڈسٹ۔ Dust

طینت (دو) خصلت۔ سرشت۔ عادت۔ سبھا

طین (دو) کل۔ مٹی۔ خاک۔ ڈسٹ۔ Dust

مٹی میں روٹی یا کاغذ وغیرہ ڈال کر کوٹتے

ہیں۔ اور پھر اس کو شیشہ وغیرہ پر لپینے

کے کام میں لاتے ہیں۔ یا کپڑے پر لٹائی

مٹی لگا کر اس کپڑے کو شیشہ وغیرہ پر

پیٹ دیتے ہیں۔

ظ

ظاہر (دو) آغوی معنی صورت۔ ہر چیز کا

آظاہر یعنی اوپر والا رخ

ظاہری علامت مرض۔ مرض کی ظاہری

علامت جس کو طبیب دیکھ سکے۔ جمع ظواہر

ومنظروا، فناے فن Phenomenon

جمع فناے نا Phenomena

ظاہر القدم (دو) پشت پا۔ پاؤں کے اوپر کا

رخ۔ پیر کے اوپر کی طرف (۱) ڈارسم

آغوی (دو) پشت پا۔ پاؤں کے اوپر کا

رخ۔ پیر کے اوپر کی طرف (۱) ڈارسم

ظاہر القدم (دو) پشت پا۔ پاؤں کے اوپر کا

رخ۔ پیر کے اوپر کی طرف (۱) ڈارسم

ظاہر القدم (دو) پشت پا۔ پاؤں کے اوپر کا

رخ۔ پیر کے اوپر کی طرف (۱) ڈارسم

ظناب (دو) چھوٹی سی پھنسی جو پاک پر نکلتی ہے

(۲) درد۔ درد اندک۔ خفیف درد (۳) خفیف

بیماری (۴) عیب۔ ظاہری عیب۔

ظنبہ (دو) عورت اور ہر حیوان مادہ کی فرج۔

(۲) بڑا۔ بھیلی۔

ظرافت (دو) خوش طبعی ہنسی۔ مذاق۔ دل لگی

ظفر (دو) ناخن۔ خواہ انسان کا ہو یا حیوان کا

جمع اظفار (۱) نیل Nail انیکس Onyx

ظفرہ (دو) آناخنہ۔ ناخنہ۔ یہ ایک عصبانی

ظفرہ (۱) آفرونی ہے جو ملحقہ ہر اکثر

اندرونی گوشہ چشم میں پیدا ہو جاتی ہے۔

(۱) پٹیرنجیم Pterygium

ظفرہ اور لکڑی کا فرق۔ ظفر سفید اور

سخت آفرونی کا نام ہے۔ اور لکڑی سرخ اور

نرم آفرونی کو کہتے ہیں۔

ظفرہ طلیقیہ (دو) ابتر کی ناخن۔ ایک مرض

ہے۔ جس میں ناخن ابتر کی طرح بھتر بھتر

ہو جاتا ہے (۱) آئی کو مانی گوسیس

Onychomycosis

ظائف (دو) سم شگافہ۔ چما ہوا سم معنی کھڑے

گاتے۔ بکری۔ بھیڑ اور ہرن وغیرہ کا بڑا

گھوڑے اور گدھے وغیرہ کے سم کے کوہ

چما ہوا نہیں ہوتا۔ اس کو حافرہ کہتے ہیں

جمع اظلاف۔

ظلم (دو) عتاب و تاب وندان۔ دانتوں کی چمک مک

ظلم (دو) عتاب و تاب وندان۔ دانتوں کی چمک مک

ظلم (دو) عتاب و تاب وندان۔ دانتوں کی چمک مک

ظلم (دو) عتاب و تاب وندان۔ دانتوں کی چمک مک

ظلم (دو) عتاب و تاب وندان۔ دانتوں کی چمک مک

ظلمت (ع) تاریکی۔ اندھیرا (۲) نقصان مبنائی

تاریکی چشم۔ وضد لا وکھلائی دینا +

(۱) ڈارک نیس Darknese

ظلماء (ع) پیاسا ہونا (۲) آرزو مند ہونا +

(۱) تھرسٹی Thirsty

ظلماء (ع) تشنگی۔ پیاس (۲) تمنا و آرزو +

(۱) تھرسٹ Thirst

ظلماء الحیوة (ع) جینے کی آرزو۔ مجازاً ولادت

سے موت تک کا وقت (۱) لائف Life

ظلمیاء (ع) آٹکھ جس کی پلاک پتلی اور کم گوشت

(۲) گوشتی اور کم گوشت پنڈلی (۳) پھیکے

اور کم خون مسوڑھے (۴) مریجھائے ہوئے پنڈ

ظلمیوت (ع) پنڈلی کی ہڈی کا اگلا کنارہ۔

(۲) پنڈلی کی خشک ہڈی (۱) شن Shin

ظلماء (ع) ابرائینی، استر کے اوپر کا کپڑا۔

کسی دوسرے کپڑے کی اوپر کی تہ۔ ضد

بطا نہ یعنی استری جس سے مراد پیچھے کی تہ

ظلماء (ع) پشت۔ پیٹھ۔ جمع ظلماء و ظلماء

(۱) بیک Back ڈارسم Dorsum

نوٹ۔ ڈارسم کا اطلاق ہر ایک عضو کی

پشت یعنی اس کے اوپر کے رخ پر بھی

ہوتا ہے جیسے پشت پا اور پشت دست

ظلماء اور صلب کا فرق۔ ظلماء کے معنی

پشت یا پیٹھ کے آتے ہیں۔ اور صلب کا

اطلاق ریڑھ کے ستون پر ہوتا ہے +

ظلماء (ع) جس کی پیٹھ میں درد ہو +

ظلماء (ع) ظلماء متعلق پشت۔ پشت

پیٹھ کے متعلق +

ظلماء (ع) جس کی پیٹھ میں درد ہو (۲) پشت

پناہ۔ مددگار +

ظلماء (ع) ظلماء کا وقت۔ دوپہر کا وقت +

ظلماء (ع) غیر کے بچے پر مہربانی کرنے والی عورت

یا مہربانی کرنے والا مرد (۲) دوسرے کے

بچے کو دودھ پلانے والی دایہ یا آٹا +

(۱) ویٹ نرس Wetnurse

ظلماء (ع) مردار جو گل سڑ گیا ہو +

ع

عابس (ع) ترش و خفا۔ ناراض +

(۱) اینگری Angery

عائق (ع) کندھا (۲) کندھے اور بن گردن

کا درمیان۔ جمع عوائق (۱) شولڈر

عاجل (ع) فوری بے قسمت۔ جلدی۔ تتر

(۱) امیجی ایٹ Immediate

عاقبت (ع) خصلت۔ خوبیت بدنی و نفسانی

جو ایک چیز کی مداومت سے قائم ہو جائے

یعنی بدن کی وہ حالت جو کسی کام کے ہمیشہ

کرنے سے پیدا ہو جائے +

(۱) ہیبٹ Habia

عَاوِل (۱) وہ رگ جس سے حیض کا خون آتا ہے
عَارِض (۲) رخسار۔ گال (۳) گردن یا گردن
کے دونوں جانب (۴) ہر دو گوشہ دہن بینی
باچھیں (۵) آگے کا دانت۔ آگے کے بعد
وائے دانت (۶) لاحق۔ یہ کیفیت جو کسی
حالت کے تابع ہو۔ یا اس کو لاحق ہو۔ مانع
جمع عوارض +

عَارِضَة (۱) مرض۔ بیماری۔ حادثہ۔ رنج (۲) سب
جو ڈستے ہی ہلاک کر دے +

عَارِضَة عَاِضَة ثَعْبَان اَفْعٰی
اور اَفْعُوَان کا فرق۔ جو سانپ کاٹتے ہی
ہلاک کر دے۔ اس کو عارضہ اور عاضہ سے
موسوم کرتے ہیں۔ زیادہ بے یا نر سانپ کو
ثعبان کہتے ہیں۔ اور جس سانپ کے کاٹے
کو کوئی تریاق یا منتر فائدہ نہ دے۔ اُسے اَفْعٰی
کہا جاتا ہے۔ افعوان ثنائی ہے +

عَارِک (۱) زن حائضہ حیض والی عورت +
عَارِصَر (۲) لغوی معنی نچوڑنے والا۔ اصطلاح طب

میں وہ دوا جو اپنی شدت قبض و اجتماع کے
سبب اجزاء عضو کو پھینچ اور نچوڑ کر اس کی
رقیق رطوبت کو باہر لے آئے۔ جیسے ہڑ وغیرہ

عَاِصْرَة (۱) لغوی معنی نچوڑنے والی۔ اصطلاح

طب میں یہ لفظ ایسے عضلہ کے لئے بولا جاتا
ہے جو جسم کے کسی منفذ و مخرج (سوراخ) پر
قائم ہو کر اس کی رطوبات و فضلات کے نچوڑنے

اور دفع کرنے میں مدد دیتا ہے +

د (۱) سِفْلِکٹر Spinochter

عَاِصْوَر (۲) مریض کو سینہ میں گرانی و سوزش
معلوم ہونا۔ سینہ کی گرانی و سوزش +

عَاِصِی (۳) گنہگار۔ مجرم۔ خطاکار۔ نافرمان۔

کبھی یہ لفظ معدہ اور رگ کی صفت واقع ہو
کر مندرجہ ذیل اصطلاحی معنی دیتا ہے (۴)

معدہ عاصی جو مہل کا اثر قبول نہ کرے
اور (۵) رگ عاصی وہ رگ جو قصہ میں خون

نہ دے +

عَاِطُوْس (۱) دوا معطس۔ وہ دوا جس سے

چھینک آئے (۲) اِثْرَاق Irrhine

عَاِفَقَة (۱) مشانہ میں سے پھری پکڑنے کا آلہ

د (۱) ٹرائی لیپ Trilape

عَاِفَقَة الْحَصَاث (۲) مشانہ میں پھری کو ریزہ

ریزہ کرنے کا آلہ (۳) لیٹھوٹرائٹ

عَاِفِیْت (۱) امن۔ سلامتی۔ آرام Lithotrite

د (۱) سیفٹی Safety

عَاِقَر (۱) بانجھ مرد یا عورت۔ مرد یا عورت

عقیم جس سے اولاد پیدا نہ ہو۔

جمع عقم + (۱) بیرن Barren

سٹیرائل Sterile

نوٹ۔ عاقر اور عقیم یہ دونوں الفاظ مذکر اور

مؤنث دونوں میں برابر ہیں۔ یعنی ان میں

تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں +

عاقول (ع) عقلمند۔ دانادار، دوا قابض۔ قابض

دوا: (۱) انٹیلیجینٹ Intellegent

عاقول (ع) زیادہ قابض دو۔ زیادہ قبض کرنے

دالی دوا +

عاقونار (ع) اختلاج ذکر۔ مرد کے آلت تناسل کی دھڑکن

جو بوقت نفوذ ہوتی ہے (۲) عورت کے رحم

کی دھڑکن (۳) تمدن و ادب یعنی معنی کی تھیلیاں

کی کشش جو ورم حار یا غلبہ نقوط سے ہو +

عالم (ع) جہان۔ مخلوق۔ دنیا۔ اہل دنیا +

دوا: (۱) ورلڈ World (۲) ذات باری تعالیٰ

کے سوا باقی سب عالم ہے (۳) فارسی محاورہ

میں عالم کے معنی حالت و صورت کے ہیں

مثلاً عالم خواب۔ سوئے کی حالت۔ عالم شباب

جوانی کی حالت +

عالم صغیر (ع) انسان۔ چونکہ حضرت انسان

میں تقریباً تمام ہی کائنات کا جلوہ نمایاں ہے

اور دنیا کے ہمت سے ایجادات و اختراعات

اسی عالم صغیر یعنی انسان کو دیکھ کر کہے گئے

ہیں۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم

کرتے ہیں +

عالم (ع) صاحب علم۔ علم والا۔ جتنے والا۔ ماہر

عالم بالانحساب (ع) جڑی بوٹیوں کا ماہر

وہ شخص جو جڑی بوٹیوں کی شکل و صورت

اور ان کے افعال و خواص سے واقف

ہو (۱) ہربولسٹ Herbalist

عالم بالامراض (ع) ماہر امراض۔ دوا

جو بیماریوں کی ماہیت و حقیقت سے واقف

واقف ہو (۱) پیتھالوجسٹ Pathologist

عالم بالتشریح (ع) ماہر علم تشریح۔ تشہی

مشرح (۲) جوفن تشریح سے واقف ہو

یعنی وہ شخص جو اعضاء کے موقع و مقام

شکل و صورت اور ان کی حقیقت و ماہیت

اور وضع قیام وغیرہ سے واقف ہو +

اناٹومسٹ Anatomist

عالم بالنباتات (ع) نباتات کا ماہر۔ وہ شخص

جو درختوں اور جڑی بوٹیوں کے شکل و صورت

اور ان کے افعال و خواص سے واقف ہو

بوتنیسٹ Botenist

عالم بوظائف الاعضاء (ع) وہ شخص جو اعضاء

کے وظائف یعنی ان کے افعال و منافع

سے بخوبی واقف ہو +

دوا: (۱) فزیالوجسٹ Physiologist

عائش (ع) لڑکی جو عرصہ تک بچہ حاملہ رہی ہو

مرد جس نے عرصہ تک نکاح یا جماع نہ کیا ہو

عائشہ (ع) پیڑ۔ جس کے اندر مثانہ رووہ مستقیم

اور عورتوں میں رحم ہوتا ہے (۲) ناک کے

خچے کا مقام۔ کالے بالوں کی جگہ +

دوا: (۱) پبلیس Pubis

عائشہ (ع) لڑکی جو عرصہ (۲) عرصہ وغیرہ جو آنکھ میں

پڑ جائے (۳) عرصہ (۴) عرصہ (۵) عرصہ

بازوؤں کے گڑھے دا، ایگنہتی Axillae

آرم پٹس Armpits

عُشْبَہ (دو)، آستانہ - وٹیز - چوکھٹ (۲)، بازوؤں کے

پچھلے سرے کے دونوں گڑھے جن میں

سے ایک آگے (عقبہ مقدمہ) اور ایک پیچھے

(عقبہ مؤخرہ) ہوتا ہے۔ دونوں کو عتبان

یا عُتْبَین کہتے ہیں۔

عُشْتَر (دو)، عُشْتی - بیہوشی - بیہوش ہو جانا - ہوش

جاتے رہنا۔

عُشْتِیق (دو)، دیرینہ - کُنہ - پُرانا۔

عُشْتَان (دو)، دُخان - دُھواں - جمع عواشن۔

Smoke (۱) دھواں

عُشْتَر (دو)، ٹھوکر کھانا - منہ کے بل گرنا۔

عُشْتَرَت (دو)، لغزش - ٹھوکر - ایسی ٹھوکر جس

سے منہ کے بل گرے۔

عُشْتَرۃ (دو)، تروح قدیم - یعنی دونوں پاؤں

کے زخم جو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں

کھاروا۔

عُشْم (دو)، شکستہ ہڈی کو ٹیڑھا باندھنا - شکستہ

ہڈی کی ٹیڑھی بندش - ٹوٹی ہوئی ہڈی

کی ٹیڑھی بندش۔

عُشْن (دو)، دھواں کا ہوا کھانا - کھانا وغیرہ جس

میں دھوئیں کی بو آگئی ہو۔

عُشْوۃ (دو)، زلف دراز - بالوں کی لٹ۔

عُشْہ (دو)، کرم پشم - وہ کیڑا جو پشم یا پشمینہ کے

پچھلے پونے پر مل آئے۔

عُشْط (دو)، وہ عورت جو نہ بائجھ ہو اور نہ مدتوں

حالت مودے جمع عوط و عیط۔

عُشْطِیق (دو)، عظم نامی - زبان کی جڑ کی ہڈی۔

(۱)، آس ہانی آبد۔

عُشْطِیق (دو)، کنبہ - قبیلہ - خاندان (۱)، فیلی Family

عُشْط (دو)، پانی پینا گھونٹ گھونٹ پانی پینا - دم

بدم پانی پینا - یا ایک دم سے پانی پینا چوپاول

کی طرح منہ لگا کر پانی پینا۔

Sipping (۱) سپنگ

عُشْطِیق (دو)، ہر دو حصے - دونوں حصے۔

Testicles (۱) ٹیسٹیکلز

عُشْطِیق (دو)، حباب یا بلبے جو پانی یا قارورہ پر

ہوتے ہیں (۱)، ببلز Bubbles

عُشْطِیق (دو)، مرض کا بوس تفصیل کے لئے

دیکھو کا بوس۔

عُشْطِیق (دو)، آنسو - آنسو ڈبڈبانا - آنسو بہنا - رونے

کی ہچکی (۱)، ٹیرنگ Tearing

عُشْطِیق (دو)، کج خلقی - کج خلقی کرنا - نر شرابی

نر شرابی کرنا۔

عُشْطِیق (دو)، پر گوشت بازو - موٹا و فربہ بازو۔

(۲)، وہ شخص جس کے ڈنڈے تیار ہوں۔

عُشْطِیق (دو)، درمیان کی انگلی اور اس کے پاس

والی انگلی کی گھائی۔

عُشْطِیق (دو)، دونوں شانوں کے گڑھے - دونوں

بجیر (۶) نامرد جو جماع پر قادر نہ ہو۔

(۱) ایمپوٹنٹ Impotent

بجیر (۷) آرد خمیر کردہ گندھا ہوا آٹا۔

عَدَو (۸) گننا شمار کرنا (۲) آمادہ کرنا تیار کرنا۔

عَدَاو (۹) وقت مقررہ پر آنے والی بیماری جیسے

تب و ذی یا بخاری و چھبیا بخار وغیرہ (۲)

وقت موت۔

عَدَّت (۱۰) ایام حیض عورت کے حیض کے دن

(۲) طہر کے دن یعنی پاکی کے دن جب عورت

حیض سے پاک ہو (۳) شرعاً وہ مدت کہ

جس میں عورت بعد وفات شوہر یا طلاق

دوسرا شوہر نہ کر سکے چنانچہ مطلقہ یعنی طلاق

والی عورت کے لئے تین ماہ یا تین حیض

مقرر ہیں۔ اور بیوہ کے لئے چار ماہ اور

دس روز اور بیوہ حاملہ کے لئے جب بچہ

پیدا ہو جائے۔

عَدَّة جِیب (۱۱) چھوٹے چھوٹے ضروری آلات

جراحی کا کیسہ جو عموماً جیب میں رکھا جاتا ہے

(۱) پاکٹ کیس Pocket case

عَدَسِیَّہ (۱۲) طاعون کی قسم کا ایک دانہ ہے

عَدَس (۱۳) مثل مسور کے جو آدمی کے

جسم پر نکلتا ہے اور اکثر ہلکا ہوتا ہے۔

(۲) بھرا لہین یعنی آنکھ کا پتھر جانا (۳)

پیشانی کا سرخ بادہ (۴) جدید اطباء مصر

رطوبت جلدیہ کو بھی عدسیہ مسوریہ کہتے

ہیں۔ جو انگریزی لفظ لینئر کا صحیح مترادف ہے

عَدَل (۱۴) داد۔ انصاف۔ انصاف کرنا۔ برابر

کرنا۔ مشابہ کرنا۔

عَدَم (۱۵) نیستی۔ نفی۔ نہیں۔ نہ ہونا۔

(۱) اِیْب سِینس Absence

عَدَم اور فَقْد کا فرق۔ عدم کا لفظ فق

کی نسبت عام ہے۔ کیونکہ فق کا اطلاق صرف

اس چیز پر ہو سکتا ہے جو پیدا ہونے کے

بعد نیست ہو گئی ہو۔ لیکن عدم کا اطلاق

مطلق نیستی اور ہستی کے بعد نیستی دونوں

پر ہوتا ہے۔

عَدَم التَّحَمُّل (۱۶) تحمل نہ ہونا۔ برداشت نہ ہونا

برداشت کا نہ ہونا۔ اصطلاح طب میں کسی

دوا وغیرہ کی برداشت کا نہ ہونا۔

دَاءُ اِنْ تَال رِئِیس Intolerance

عَدَم التَّعْضُّوْن (۱۷) نئی ساخت کا پیدا نہ ہونا۔

(۱) اپلیسیا Aplasia

عَدَوَّہ (۱۸) آچھوت لگنا۔ کسی چھوت والے

تعدیہ (۱۹) بیماری کی چھوت ایک سے

دوسرے کو لگنا (۲) وہ چھوت یا خاصیت

مرض (جراثیم) جس سے وہ بیماری پیدا ہو

جانی ہے (۲) کنٹیجیون Contagium

انفیکشن Infection

عَدَوِّی (۲۰) بیماری کی چھوت یا لگ جو

اصل معدی (۲۱) ایک سے دوسرے کو لگ

جلے (۴) مرض کی وہ سمیت یا مادہ مرضی

چھوت یا لاگ جو مریض سے تندرست کو لاگ

کر وہی مرض پیدا کرتی ہے (۳) ایک شخص

کی مرض کا دوسرے کو لاگ جانا (۲) بیماری

جو ایک سے دوسرے کو لاگ جلے +

(۱) کن لٹے جی ان Contagion

کن لٹے جی ام Contagion

ان فیکشن Infection

نوٹ - اس طریق سے پیدا ہونے والی

بیماریوں کو اردو میں چھوت دار بیماریاں

یا لگنی بیماریاں یا آڑنی بیماریاں طب میں

امراض متعدیہ و امراض مسریہ اور ڈاکٹر

میں کن لٹے جی اس ڈیزیز یا ان فیکشن

ڈیزیز کہتے ہیں +

فائدہ - جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ

کہ مرض متعدی یا چھوٹ دار بیماری کی سمیت

درحقیقت نہایت ہی ننھے ننھے کرم یا کیرے

ہوتے ہیں جنہیں جدید اصطلاح طب

میں جراثیم اور ڈاکٹری میں بیکٹیریا کہتے

ہیں تفصیل کے لئے دیکھو بکٹیریا جراثیم

عذار (۱) رخسار - رخسارہ - گال (۲) کان کے

آگے یا پیچھے کی جگہ (۳) جبڑوں کے دونوں

جانب (۱) چکیں Cheeks

عذاب (۱) بھگت قاتل - نہر قاتل (۲) پائمن

عذب (۱) پاکیزہ - صاف شیریں پانی - ہکا

مینٹھا خوشگوار پانی +

عذب (۱) پانی جس پر کائی ہوئی ہو +

عذب (۲) بچہ پیدا ہونے کے بعد جو کچھ

سے نکلے (۱) آئٹری برتھ After-birth

عذب (۲) زبان کی نوک دینری جمع عذب و

عذبات +

عذراء (۱) بکرہ - دوشیزہ - کنواری لڑکی + (۲)

میدن Maiden و برجن Virgin

عذرت (۱) دوشیزگی - کنواری پن (۲) دور

گلو - گلے کا درد +

عذرت (۲) گوہ - پاخانہ آدمی کا جمع عذات

(۱) فی سبز Faeces

عذیبتہ (۱) وہ مرض ہے کہ انسان جب جلع

کرتا ہے - تو وقت انزال اس کا پاخانہ

خطا ہو جاتا ہے +

عذیبتہ (۲) وہ شخص جس کا وقت انزال پانچا

خطا ہو جائے +

عذار (۱) خارش (۲) جڑ سے بال اکھیرنا +

عذار (۲) شدت سرما - جاڑے کا کڑا ہکا +

عذار (۳) وہ عورت جو صرٹ لڑکے جنے -

یعنی جس کو لڑکے پیدا ہوں +

عذار (۴) مفصل استخوان - ہڈیوں

کے جوڑ دہا بونی جوائنٹ Boney joint

عراض (۱) دغنے کا ایک آلہ کا بڑی

Centary (۲) داجس و گڑدہ کبیری

۱۰) عرض۔ کوالٹی Quality

جوہر۔ میٹر Matter

عرض (۱۰) اصطلاح طب میں اس
مضاعفہ (۱۱) غیر طبعی حالت یا مرض کا نام

ہے جو دوسرے مرض کے سبب یعنی اس

کی تابع ہو کر پیدا ہو جائے۔ مثلاً ذہن دوسرے

جو کسی بخار کے تابع ہو کر پیدا ہوتا ہے۔

وہ عرض کہلاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔

العرض ما يتبع المرض یعنی عرض

اس غیر طبعی حالت کا نام ہے جو مرض کے

تابع ہوتی ہے + (۱۲) کمپلی کیشن

Complication Symptom

علامت اور عرض کا فرق۔ ان دونوں

میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے یعنی

عرض کی نسبت علامت عام ہے۔ کیونکہ

یہ یعنی علامت صحت اور مرض دونوں

کی نشانی پر بولی جاتی ہے۔ اور کبھی یہ

صحت و مرض سے مقدم اور کبھی مؤخر

ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے عرض مرض

کے لاحق ہونے کے بعد ہی پایا جاتا ہے اور

اسی کے تابع ہوتا ہے۔ چنانچہ زیریں لب

کا پھر کٹنا قے آنے کی علامت کہا جاتا ہے

لیکن اس کو عرض نہیں کہا جاسکتا کیونکہ

وہ مرض رتے سے بعد میں نہیں بلکہ پہلے

پایا جاتا ہے +

عراق (۱) ہڈی جس پر سے گوشت چھڑایا جائے

Bare-bone ہڈی (۲) بیرون

Drunkard شرابی (۳) ڈرنکرڈ

عرق (۱) گوشت۔ مثلاً۔ شرابی (۲) ڈرنکرڈ

عرق (۳) گوشت۔ بید۔ گوہر۔ میٹنگنی۔ نجاست +

عرق (۴) ناک کی پھنکی۔ ناک کا وہ حصہ

عرق (۵) (۱) آجودونوں نکتوں کے درمیان

واقع ہے (۲) اوپر کے ہونٹ کا درمیانی

گڑھا +

عرج (۱) لنگڑا ہونا۔ لنگڑاپن (۲) بیم نہیں

عرس (۱) زن شوہر دار۔ خاوند والی عورت

Married (۲) جوڑو والا مرد (۳) مہرید

عرش (۱) پیشانی۔ چھت۔ تخت (۲) پلیٹ بونز

عرش (۳) ہر دو استخوان لئاة یعنی تالو کی دو

ہڈیاں (۴) گردن کی جڑ کی رگ (۵) پاؤں

کا ابھارا انگلیوں سمیت +

عرصہ (۱) صحن۔ میدان۔ فاصلہ۔ جمع عرصات

دعواص +

عرض (۱) اصطلاح حکمت میں وہ چیز جو اپنے

قیام میں دوسرے کی محتاج ہو یعنی دوسرے

کے سبب قائم ہو اور بغیر اس کے اپنی

ہستی کو مستقل طور پر نہ دکھلا سکے۔ برخلاف

جوہر کے کہ وہ بذات خود قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ

زلیقین کپڑے میں جو رنگ مثلاً سرخی یا

سیاہی یا سفیدی وغیرہ پائی جاتی ہے۔

نہ جو عرض ہے۔ اور خود کپڑا جو ہر ہے +

علامت اور دلیل کا فرق دیکھو علامت میں ڈاکٹری نوٹ پہلی کیشن کے لغوی معنی ہیں باہم لپٹنا یا مضاعف (دوگنا) ہونا۔
اصطلاح ڈاکٹری میں دو یا چند امراض کا ایک ہی وقت میں جمع ہو جانا یعنی ایک ہی مرض کے دوران میں دوسری مرض یا امراض کا پیدا ہو جانا جن کا قیام و انحصار پہلی مرض پر موقوف ہوتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر وہ پہلی مرض کے تابع ہوتی ہیں۔ جڈ اطباء مصر اس لفظ کی ساخت اور اس کے اصلی و لغوی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مقابل لفظ مضاعف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کا صحیح اور حقیقی مفہوم قدیم اصطلاح طب میں لفظ عرض سے ادا ہوتا ہے۔ جو یہاں پر اختیار کیا گیا ہے۔

سپٹیم کے لغوی معنی ہیں باہم واقع ہونا اصطلاح ڈاکٹری میں اس تغیر کا نام ہے جو دوران مرض میں واقع ہوتا ہے جس سے اس مرض کی موجودگی کا پتہ لگتا ہے۔ پس اس اعتبار سے سپٹیم علامت کا مرادف ہے۔ لیکن جدید اطباء مصر اس علامت کے اس کا مرادف عرض قرار دیتے ہیں۔

عرض (ع) اندام۔ ہر عضو جس میں سے پسینہ

آوے۔ بدن کی بدبودار، ناموس۔ عرق آب
عرق (ع) ناک کے تھنوں کا بیج کا پردہ (۲) پٹری (۳) نرج کا کنارہ +

عرق (ع) لغوی معنی بلند جگہ۔ اصطلاحی معنی ہڈی

کا ابھرا ہوا خط (۱) کریٹ Crest

عرق عالمی (ع) پیڑ کی ہڈی کا ابھرا ہوا خط

(۱) پبلک کریٹ Pubic crest

عرق خرقش (ع) چڈے کی ہڈی کا ابھرا

ہوا خط (۱) ایلک کریٹ Iliac crest

عرقہ (ع) پھیلی کا زخم +

عرق (ع) پسینا۔ پسینہ چھوٹا (۲) وہ کشیر کیا

ہوا پانی جو بھگوئی ہوئی دواؤں کے جوش

کے ابخارات سے بذریعہ دیگ و بھبک وغیرہ

حاصل کیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر مشہور

ہے جیسے عرق بادیاں (۱) سپائی ریش

Perspiration سوئیٹ Sweat

ایکوا Aqua واٹر Water

عرق (ع) رگ۔ ایک جسم ہے عصبانی سوراختا

خواہ ورید ہو یا شریان۔ جمع عروق و عروق

(۱) وئسل Vessel

عرق اوسط (ع) اکھل ہفت اندام +

عرق البدن (ع) ہفت اندام۔ اکھل +

عرق البطن (ع) دیکھو باسلیق +

عرق بولہ (ع) پیشاب والا پسینہ۔ وہ پسینا

جس میں پیشاب کے اجزاء خارج ہوں

ایسے پینے میں سے پیشاب کی سی پڑا کرکے

ہے (۱) یوری ڈروسیس Uridrosis

عرق مجزئی (۲) مجزئی پسینا۔ مقامی پسینا

عرق موضعی (۳) پسینا جو کسی خاص عضو میں

ظاہر ہو (۴) میری ڈروسیس Meridrosis

عرق الدم (۵) خون کا پسینا آنا۔ پینے کی جگہ

خون نکلتا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں پینے

کی جگہ خاص خون نکلتا ہے (۶) ہیمی ٹی

ڈروسیس Hematidrosis

عرق موی (۷) موی پسینا آنا۔ پینے میں

خون آنا۔ خون آمیز پسینا آنا۔ پینے میں

خون ملا ہوا نکلتا (۸) ہیپی ڈروسیس

Hemidrosis

عرق الرأس (۹) رگ قیال

عرق لیلی (۱۰) رات کا پسینا۔ وہ پسینا جو

رات کو آتا ہے۔ جیسے کہ مرض سل ووق

میں آیا کرتا ہے (۱۱) نائٹ سویٹ Night Sweat

عرق متلون (۱۲) رنگین پسینا۔ رنگین پسینا

آنا (۱۳) کرومی ڈروسیس Chromidrosis

عرق مدنی (۱۴) رشتہ۔ نارو۔ ناروا۔ نہرو

نزہت (۱۵) ایک مرض ہے جس میں جسم

دو وغینا (۱۶) کسی مقام پر پہلے ایک

پھنسی پیدا ہوتی ہے۔ جو یک کر آبلہ کی شکل

اختیار کر لیتی ہے۔ بعد اُس میں سوراخ

ہو کر ایک چیز مثل ڈورے کے خارج ہوتی

ہے جس کا رنگ اکثر سفید لیکن کبھی سرخ

اور کبھی سیاہ ہوتا ہے۔ یہ درحقیقت ایک سنگ

قسم کا کرم ہوتا ہے۔ جو پوست کے نیچے حرکت

کرتا رہتا ہے۔ اور بالعموم گندے اور کثیف

پانی کے استعمال سے جسم میں پیدا ہو جاتا

ہے (۱۷) گنی ورم Guinea Worm

Filaria

فلیریا میڈیٹینس Medenensis

عرق مفرط (۱۸) کثرت عرق۔ پینے کی زیادتی

کثرت سے پینے آنا (۱۹) ایفی ڈروسیس

Ephidrosis

ہائی پیری ڈروسیس Hyperidrosis

سیدو ڈروسیس Sudoresis

عرق متین (۲۰) بدبودار پسینا۔ بدبودار پسینا

عرق تین (۲۱) برومی ڈروسیس

Bromidrosis

عرق النسا (۲۲) نام ہے ایک رگ کا جو ان

میں ہوتی ہے یعنی سرین سے لیکر ٹخنے

تک جاتی ہے (۲۳) مذکورہ بالا رگ کے دو

کا بھی یہی نام ہے جس کو اردو میں سنگوی

کا درد ہندی میں راگن یا رنگینی کہتے ہیں

یہ درد عموماً سون کے نیچے سے لے کر

بیرونی ٹخنے کے نیچے تک محسوس ہوا کرتا

ہے (۲۴) سیٹیکا Sciatica

نوٹ۔ جیسا کہ مذکور ہوا اس نام ہے اس

رگ کا جو سرین سے لیکر ٹخنے تک جاتی

ہے۔ اور چونکہ اس درد کا مادہ اسی رگ

میں ہوتا ہے۔ لہذا اس درد کو اسی نام سے موسوم کیا گیا۔ لیکن درحقیقت یہ درد کسی رگ میں نہیں ہوتا۔ بلکہ پیڑوں کے بڑے عصب میں ہوتا ہے جس کو عربی میں عصب الوری البکیر اور ڈاکٹری میں گریٹ سیٹک ٹروکٹے ہیں۔ چنانچہ اس مرض کا ڈاکٹری نام سیٹیکا اسی عصب کے نام کی مناسبت سے وضع کیا گیا ہے۔

عروق (۱) پائے پاشنہ گٹش۔ ایٹری کی ش۔ یہ ایک موٹی رباط یا ش ہے جو ایٹری میں واقع ہے (۲) ٹینڈ و آکلیر

Tendo-Achilles

نوٹ۔ یہ جسم کی تمام نگوں سے سب سے موٹی ش ہے۔

عزک (۱) عورت کا حائض ہونا عورت کو ماہوار سی آنا۔

عزکرت (۱) گوشت سے پھرا اور ابھرا ہوا پیڑ عزتین (۱) ناک (۲) ناک کی پھنکی (۳) ناک کی سخت ہڈی۔

عزوز (۱) لرزے سے بخارا آنا۔ جاڑے سے بخارا آنا۔

عزواء (۱) تپ کی سردی۔ لرزہ۔ جھڑجھری (۲) تپ لرزہ۔

عزومس (۱) ایک قسم کی گبیری یا گھانجی (۲) ولن یا دولہا۔

عروق (۱) رگیں۔ یہ جمع ہے عروق بستی رگ کی۔ عروق کا اطلاق (۱) شراہین (۲) اور وہ (۳) ادھیہ لقاویہ (۴) اناہیب یعنی پھپھرے کی باریک ہوائی نالیوں پر ہوتا ہے۔

عروق جاذبہ یہ باریک باریک نالیاں ہیں عروق مقاصدہ جو مغز۔ حرام مغز۔ ہڈیوں اور عینہ لقاویہ گڑیوں۔ نگوں۔ ہلکے آئل جداول نال اور جنین کے پردوں

کے سوا انسان کے تمام جسم میں واقع ہیں ان کا فعل یہ ہے کہ یہ آنتوں سے خلاصہ

غذا کو جسے کیلوس کہتے ہیں جذب کر کے اور لف (رطوبت طلبیہ) و دیگر لطیف

رطوبات کو تمام جسم سے جذب و جمع کر کے خون میں پہنچاتی ہیں۔ چنانچہ ان عروق

کو جو آنتوں سے کیلوس کو جذب کرتی ہیں (۱) عروق لبنیہ یا عروق کیلوسہ

دیکھی گئے کہتے ہیں۔ اور ان عروق کو جو تمام بدن اور اعضا اندرونی سے لف

وغیرہ رطوبات کو جذب کرتی ہیں (۲) عروق لقاویہ یا عروق ماریہ لطفہ کہیں

کہتے ہیں۔ ان کی ساخت بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی وریدوں کی۔

نوٹ۔ متقدمین الجبار نے (۱) عروق لقاویہ کو جداول اور عروق کے نام سے

سائنس کی روشنی میں

۱۔ عروق جاذبہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔
 (۱) بالائی یا اوٹھلے۔ جو جلد کے نیچے اوٹھلی
 وریدوں کے ہمراہ اور سینہ و شکم کے اندرونی
 اعضاء کے غلافوں کے عین نیچے واقع ہیں
 اور (۲) عمیق یا گہرے جو ہاتھ پاؤں کے
 عمیق عروق و مویہ کے ہمراہ اور اعضاء
 اندرونی کی ساخت میں پائے جاتے ہیں
 یہ دونوں قسم کے عروق یا اُور دے وریدوں
 کی طرح اپنے جائے آغاز پر عروق شریہ
 لمفاویہ (لمفے ٹک کے پلریز، یعنی بال کی مائے
 باریک باریک عروق لمفاویہ کے باہم ملنے
 سے جو حال سا بنتا ہے۔ اس سے شروع
 ہوتے ہیں۔ اور پھر رفتہ رفتہ ذرا بڑی بڑی
 نالیاں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اس قسم کی
 عروق جاذبہ کی سب سے بڑی نالی جس کو
 قناتہ الصدر یا مجری الصدر و تھوریک
 ٹراکٹ کہتے ہیں۔ سینہ میں پائی جاتی ہے
 جس کا بیان دیکھو قناتہ الصدر میں +
 نوٹ۔ متقدمین اطباء نے عروق شریہ
 لمفاویہ یعنی بال کی مانند باریک عروق لمفاویہ
 کو مدافع کے نام سے اور اُن سے ذرا
 بڑے بڑے عروق کو سوانی کے نام سے
 اصناف سے بڑی کو جداول کے نام سے

کہا ہے +

جسم کے بالائی عروق جاذبہ آخر کار گہرے

عروق جاذبہ میں جاملتے ہیں۔ اور پھر یہ
 گہرے عروق لبنیہ قناتہ الصدر میں تمام
 ہوتے ہیں۔ جسے دیکھو اپنے موقع پر +
 یہ عروق جاذبہ یا عروق لمفاویہ مختلف مقامات
 پر چھوٹی چھوٹی مرکب قسم کی گلیٹیوں (غدد
 لمفاویہ یا لمفے ٹک گلینڈز) کے درمیان
 سے گزرتے ہیں۔ اس لئے اُن عروق کو
 جو غدد مذکور میں داخل ہوتے ہیں عروق
 داخلہ کہتے ہیں۔ اور اُن عروق کو جو اُن
 سے خارج ہوتے ہیں۔ عروق خارجہ کہتے
 ہیں۔ نوٹ۔ غدد لمفاویہ کا بیان دیکھو اپنے موقع پر +
 مذکورہ بالا عروق لمفاویہ یا عروق جاذبہ
 کے درمیان لمفہ دآبی رطوبت۔ شفاف
 رطوبت، جو خون کے سیال حصہ رہا زما،
 سے عروق شریہ کی دیواروں میں منسوجات
 یعنی جسمانی ساختوں کے خلل و فرج میں
 تراوش پاتی ہے اور اعضاء کی پرورش
 کرتی ہے۔ اس کا بیان دیکھو اپنے موقع پر +
 نوٹ۔ متقدمین اطباء نے رطوبت طلبہ
 کے نام سے لمفہ کا بیان کیا ہے +

(۱) عروق جاذبہ یا عروق لمفاویہ اور عروق
 لبنیہ (۲) آئیب سائرینیس یا آئیب لینٹ

Absorbants

وئسلز Absorbant vessels

(۲) لمفے ٹکس یا لمفہ پائٹ وئسلز Lymphatic vessels

(۳) لیکنی آلز Lactials

(۲) وہ عروق ہیں جو آنتوں سے کیلوس

رکائل کو جذب کر کے خون میں پہنچاتے ہیں

ان عروق کو عربی میں عروق لبنیہ اور انگریزی

میں لیکنی ملز کہتے ہیں۔ یہ ایسے شفات بہتے

ہیں کہ ان میں سے ان کی اندرونی رگوں

دکھائی دیتی ہے +

عروق خارجہ (۴) وہ عروق جاذبہ جو غدود جاذبہ

سے خارج ہوتی یا نکلتی ہیں +

(۱) واسا ایفرنشیہ Vasa Efflorentia

عروق خشک (۲) دکھڑی رگیں، اقسام قصب

قصبہ ربہ کی شاخیں۔ قصبہ ربہ یعنی ہوا کی

نالی کی نہایت باریک باریک شاخیں جو

پھپھڑوں میں پھیلی ہوتی ہیں۔ پھپھڑے

کی باریک ہوائی نالیاں +

(۱) برانکی اولز Bronchioles

عروق داخلہ (۲) وہ رگیں جو بدن کے اندر

کی طرف یعنی آگے کی طرف واقع ہیں جیسے

ابطی اور سافن ہاتھ پاؤں میں (۳) وہ عروق

جاذبہ جو غدود جاذبہ میں داخل ہوتی ہیں +

(۱) واسا آفرنشیہ Vasa Affrentia

عروق دمویہ (۲) خونی رگیں۔ خون کی رگیں

شرائین و اور وہ یعنی شریاتیں اور وید

(۲) بلڈ ویسلز Blood vessels

عروق سبائریہ (۳) رگین کی رگیں۔ شریاتیں

ہیں گہری جو گردن کے ذائقہ میں بائیں جانب

سے کھوپڑی میں جاتی ہیں (۱) کیراٹڈ آرٹریز

Carotid Arteries

نوٹ۔ عروق سبائریہ کے معنی ہیں نیند کی

رگیں یا نیند والی رگیں۔ چونکہ مقدمہ میں اطباء

کا یہ خیال تھا کہ ان رگوں کے ذریعہ رگوں

غذیہ دماغ میں پہنچ کر نیند لاتی ہے۔ اس

لئے ان کو اس نام سے موسوم کیا لیکن

یہ خیال صحیح نہیں۔ نیند دماغ میں کسی رگوں

کے جانے سے نہیں آتی۔ بلکہ دماغ میں

خون کے کم ہو جانے سے نیند آتی ہے یعنی

جب نیند آنے لگتی ہے۔ تو دماغ میں خون

کم ہو جاتا ہے +

عروق سواکرن (۲) اور وہ۔ رگسائے غیر

جھندہ۔ ساکن رگیں غیر متحرک رگیں۔

نہ پھڑکنے والی رگیں۔ یعنی وریدیں +

(۱) وینز Veins

عروق شخربہ (۲) بال جیسی رگیں۔ بال

کی مانند باریک رگیں۔ اصطلاح اطباء

میں یہ لفظ مندرجہ ذیل دو معنوں کے

لئے بولا جاتا ہے (۱) ماسا ربقا یعنی وہ باؤں

باریک رگیں جو معدہ اور جگر کے درمیان

حائل ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو ماسا ربقا

(۲) عروق سواقی یعنی وہ باریک باریک

رگیں جو اعضاء کو سیراب کرتی ہیں جن

نہیں خون دیتی ہیں (۱) کے پکڑیز Capillaries کی دیواروں میں سے تراوش پا کر تمام ڈاکٹری نوٹ۔ یہ عروق بال سے بھی باریک ہوتے ہیں۔ اور خمدین کے بغیر دکھائی نہیں دیتے۔ ان کی جسامت ایک انچ کا بیس حصہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک مرتبہ انچ جگہ میں تین ہزار سما سکتے ہیں۔ اس قسم کے عروق باہم مل کر ایک قسم کا باریک شریانی جال بناتے ہیں۔ بالوں، ناخن، جلد کے بالائی طبقہ۔۔۔ گریوں اور آنکھ کے پردہ قرنیہ کے سوا باقی تمام جسم میں ان باریک رگوں کا ایسا جال پھیلا ہوا ہے کہ اگر جسم میں کسی جگہ سوئی چھو تو وہ ضرور کسی نہ کسی ایسی باریک رگ کو چھیدتی ہے جس سے خون نکل آتا ہے۔ یہ عروق صرف اسی نازک جھلی (اینڈوٹھی لی ائم) سے بنی ہوتی ہیں جو کہ دل کے اندر کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مذکور ہوا۔ شریان کی نہایت باریک شاخیں شریانِ اصغر جنہیں انگریزی میں آرٹری اولز کہتے ہیں ان عروقِ شعریہ میں ختم ہوتی ہیں۔ اور دیرینہ کی نہایت باریک شاخیں جنہیں انگریزی میں وی نیولز کہتے ہیں۔ ان عروقِ شعریہ سے شروع ہوتی ہیں۔ گویا یہ شریانوں اور مدیدوں کے درمیان ذریعہ اتصال ہیں جب خون دورہ کرتا ہوا عروقِ شعریہ میں پہنچتا ہے۔ تو آبِ خون دھاننا، ان عروق

کی دیواروں میں سے تراوش پا کر تمام اعضاء کی ساختوں (ٹشوز) کو سیراب کرتا ہے۔ اس تراوش یافتہ آبِ خون (پلازما) کو لف (درطوبتِ طلیہ) کہتے ہیں۔ اس سے تمام اعضاء کی پرورش ہوتی ہے پس اس لحاظ سے عروقِ شعریہ کو عروقِ سوانی کہنا بھی نہایت مناسب ہے +

عروقِ خوارب (ع) شریان۔ رگائے جہندہ متحرک رگیں۔ کوونے والی رگیں۔ ترپنے والی رگیں یعنی شریانیں +

(۱) آرٹریز Arteries

عروقِ العروق (ع) رگوں کی رگیں۔ وہ باریک رگیں جو کسی بڑی رگ کی پرورش کے لئے اس کی دیوار میں پھلتی ہیں +

(۱) واسا وینوزا Vas Vorum

عروقِ کیلوسیہ (ع) کیلوس کی رگیں۔ وہ عروقِ لبنیہ (عروقِ جاذبہ جواتوں سے کیلوس کو جذب کر کے قناتِ الصدر میں پہنچاتی ہیں تفصیل کے لئے دیکھو عروقِ جاذبہ (۱) لیکٹی ٹلز Lactal

عروقِ لبنیہ (ع) دودھ کی رگیں۔ مراد ہے عروقِ کیلوسیہ سے چونکہ ان کے اندر کیلوس مانند لہن یعنی دودھ کے سفید نظر آتا ہے۔ اس لئے ان کو عروقِ لبنیہ کہتے ہیں تفصیل کے لئے عروقِ جاذبہ +

(۱) لیکٹی ٹلز Lacteals

عروق ماساریقیہ رو، ماساریقی رگیں دیکھو

ماساریقا

عروق مضافہ رو، چوسنے والی رگیں۔ مراد

عروق ماضہ { ہے عروق جاذبہ سے تفصیل

کے لئے دیکھو عروق جاذبہ (۱) ایسارٹیس

عروق ماریہ رو، کہ وہ عروق جو کہ رطوبت لمفاویہ

عروق لمفاویہ { کو جذب کر کے خون میں

پہنچاتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو

عروق جاذبہ (۱) لمفے ٹکس Lymphatics

عروعی رو، عروانی۔ برہنگی۔ ننگاپن۔ برہنہ ہونا

ننگا ہونا +

عروییہ رو، وہ اعضا، جو کھلے رہتے ہیں۔ جیسے

ہاتھ۔ پاؤں۔ چہرہ وغیرہ +

عرویکہ رو، طبیعت۔ عادت۔ خصلت +

عروبت رو، مرد بے زن۔ مجرد جس کی بیوی نہ

ہو (۲) زن بے شوہر عورت بے خاوند

عورت جس کا خاوند نہ ہو +

(۱) آن مبرو Unmarried

عروبتہ رو، بیوہ۔ رانڈ۔ وہ عورت جس کا خاوند

مر گیا ہو (۱) وڈو Widow

عروبتہ رو، بیوہ پن۔ رنڈاپا +

عزل رو، برطرف کرنا۔ مجاہد کرنا (۲) جماع

میں انزال علیحدہ کرنا +

نوٹ کبھی اس خوف سے کہ عورت کو

نطفہ

نہ ٹھہر جائے۔ مرد و عورت دونوں کے لئے

مگر یہ نہایت بڑی بات ہے۔ پس

عروعی رو، ایک وزن ہے بتا کر سائی

یا آرتیس قولہ آٹھ ماشہ و درجہ ششہ +

عش رو، شہ کاسہ۔ بادبہ۔ بڑا پیالہ۔ دلدار

پیالہ (۳) ذکر۔ فرج +

عشر رو، دشواری۔ دشوار ہونا۔ وقت دشمنی

(۱) ڈفی کلٹی Difficulty

عشر رو، دشوار سخت مشکل رکھنا +

(۱) ڈفی کلٹ Difficult

عشر البول رو، مشکل سے پشیت آنا۔

عشر البول { پشیت کا تکلیف منے آنا

(۱) ڈس یوریا Dysuria

عشر البول اور اسر البول کا فرق

عشر البول میں پشیت مشکل سے آتا ہے

اور اسر البول میں پشیت گروہل میں

پیدا ہی نہیں ہوتا +

عشر کلم رو، آنکھ کی دشواری ہونا

عشر ازوار { میں تکلیف ہونا +

(۱) ڈس فونیا Dysphonia

عشر کلم رو، دشواری کلام مشکل سے ہونا

بوسے چانے میں دشواری ہونا (۲) ڈس فونیا

عشر تنفس رو، وقت تنفس میں دشواری ہونا

سائن آنا۔ وقت تنفس میں دشواری ہونا

یہ آنکھ کی ایک بیماری ہے۔ جس میں رات کو دکھائی نہیں دیتا۔

(۱) ہیمرال امپیا Hemeralopia

عشاء و دعا، رات کی پہلی تاریکی۔ رات کا اندھا
عشاء و دعا، شام۔ رات کا کھانا۔ رات کی غذا

(۱) ڈنر Dinner

عشرت دعا، عیش۔ خوشدلی خوش زندگی

عشق دعا، محبت کا حد سے گزرنا۔ دل

بنوں عشقی دعا، آجانا۔ فریفتہ ہونا۔ کسی

شے کو نہایت دوست رکھنا۔ بے نہایت

دوستی۔ یہ مرض جنون کی ایک قسم ہے

کہتے ہیں جسے عشق وہ از قسم جنون ہو

جس میں مریض اپنے معشوق کے حسن و

جمال کا رخا وہ حسن و جمال و حقیقت

موجود ہو یا نہ ہو، بہت ذکر و تعریف کرتا

اور اس کے خیال میں محو اور اس کے

دیدار کا طالب اور وصل کا متمنی رہتا ہے

اور عشق کی محویت میں وہ معشوق کے عیوب

نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ اپنے معشوق کے عیوب

اس کو اوصاف نظر آتے ہیں۔ اسی لئے

تو کہتے ہیں کہ لیلیٰ راجہ شتم مجنوں باید دید

یعنی لیلیٰ کو مجنوں کی آنکھ سے دیکھنا چاہئے

کیونکہ لیلیٰ معشوقہ مجنوں نہایت سیاہ فام

تھی۔ لیکن جناب مجنوں اس کے عشق میں

ایسے محو تھے کہ لیلیٰ کی فصاحت کو بھی تو مجنوں

دyspnoea

نوبت یہ امراض صدر میں ایک علامت ہے

عسر الطمث دعا، حیض کا مشکل سے آنا حیض

کا تکلیف سے آنا دعا، دوس سے نوری

Dysmenorrhoea

نوبت متقدمین اطباء نے اس کو احتباس

طبیعی کے ضمن میں ہی بیان کیا ہے +

عسر ولادت دعا، شکل سے بچہ پیدا ہونا۔

دشواری سے بچہ پیدا ہونا +

Tedious Labour

Difficult Labour

عسر دعا، حالت نزع۔ نزع کی حالت

آخری پھانس دعا، پائنٹ آف ڈیث

Point of death

عسر الرأس دعا، اعلائے سر چنایا +

عسلہ دعا، نرم رسولی۔ رسولی کی ایک قسم

سلہ لیتہ دعا، کہے جو دبانے سے دب جاتی

ہے۔ لیکن پھر ابھرتی ہے۔ کیونکہ اس کا

مادہ چنہاں غلیظ نہیں ہوتا +

دعا، پائنٹ فانی بروما

تفصیل کے لئے دیکھو سلہ لیتہ +

عسر دعا، پختیاؤں گستا جانا +

عسر دعا، ہٹا پاؤں کی لمبائی یا خوبصورتی

عسر دعا، ہٹا ہونا۔ باریک ہونا +

عسر دعا، شکر دعا، شکر دعا، شکر دعا

کی رگ میں سے خون نکل آیا۔ وہ اسے عشق!

۱) ایروٹومانیہ Erotomania

نوٹ۔ لفظ عشق یا خود ہے عشق سے جس کو

لبلا ب اور عشق پچاں بھی کہتے ہیں۔ اس

بیل کا یہ خاصہ ہے کہ جس درخت پر لپٹی

ہے۔ اس کو خشک کر دیتی ہے۔ پس یہی حالت

عشق کی ہے۔ کہ جس کو وہ ہوتا ہے۔ اس

کو خشک اور زرد کر دیتا ہے۔ جدید اطباء

صراس کو جنون عشقی سے تعبیر کرتے ہیں

جو اپنے مفہوم کو زیادہ وضاحت سے ادا

کرتا ہے +

عشمتہ (ع) پیری۔ بڑھاپا (۲) خشکی خشک ہونا

۲) سینیلیٹی Senility

عش (ع) لغوی معنی جڑ۔ جدید طبی اصطلاح

قرمۃ البتر میں کٹے ہوئے عضو مثلاً

باتھ پاؤں کا بقیہ یعنی ڈسٹ +

۱) سٹمپ Stump

عصابہ (ع) لغوی معنی پٹی (عربی۔ مصری۔

اور ایرانی عورتیں بالعموم اپنی پیشانی پر

پر باندھتی ہیں) اصطلاحی معنی دروازہ یعنی

بھوؤں کا دروازہ (۱) ٹیک Tic

ٹیک ڈولورنک Tic Douloureux

نوٹ۔ ابرؤں کے عین اوپر جس مقام پر

عربی و مصری عورتیں عصابہ یعنی پٹی باندھتی

ہیں۔ چونکہ اسی مقام پر یہ درد ہوتا ہے۔

اس لئے اسی نام سے نامزد کیا +

عصارہ (ع) فشرودہ۔ پھوڑ۔ وہ چیز جو پھوڑ

حاصل ہو +

عصارہ فیروز (ع) رووے۔ آنتیں۔ انٹرایاں۔

۱) انٹسٹائینز Intestines

نوٹ۔ عصارہ کے لغوی معنی ہیں چڑیا

چونکہ پیٹ کی انٹریوں میں جب قراقرم ہوتا

ہے۔ تو ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے چڑیوں کی پس

اس مناسبت سے آنتوں کو اس نام سے

موسوم کیا گیا۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں صاعث

عصارہ فیروز یعنی آواز کی اس کے پیٹ

کی چڑیوں کی یعنی وہ بھوکا ہے۔ ہندوستان

میں اس کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ آنتیں قل

ہو اللہ پڑھتی ہیں +

عصب (ع) پے۔ پٹھا۔ یہ ایک عضو بسیط

یا مفرد ہے جس کا جسم سفید اور لپٹنے میں

نرم ہے لیکن ٹوٹنے میں سخت۔ جمع اعصاب

۱) نرو Nerve

نوٹ۔ باعتبار فعل اعصاب دو قسم کے

ہوتے ہیں ۱) حتی (۲) حرکتی (۱) باعتبار

محل وقوع بھی یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔

۱) دماغی (۲) نخاعی چنانچہ عصاب دماغی

یعنی وہ جو دماغ سے آگے ہیں وہ سننے والے

اور اعصاب نخاعی وہ جو نخاع یا حاکم نخاع سے

نکلے ہیں وہ آنتیں جو لوز اور ایکٹیلو جیسے

تمام عضاء کی حس و حرکت، انہیں اعصاب کے ذریعے ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو اعصاب ڈاکٹری نوٹ۔ اعصاب یا پٹھے ایک قسم کی سفید باریک باریک تاریں ہوتی ہیں جو دماغ و حرام مغز سے نکل کر تمام جسم میں پھیلی ہیں جس و حرکت و حواس غصہ ظاہری و باطنی سب انہیں کے متعلق ہوتے ہیں۔

دماغی اعصاب کے بارہ جوڑے ہوتے ہیں جو مختلف حصص دماغ سے شروع ہوتے ہیں۔ اور نخاعی اعصاب کے کتنے جوڑے ہوتے ہیں۔

عصب اشتیاقی (عربی) دماغ کا چوتھا عصب ہے

عصب اشتیاقی ابو دماغ سے شروع ہو کر خانہ چشم میں آنکھ کے بالائی ترچھے عضلے میں ختم ہوتا ہے (دیکھئے ٹیک نرو

Pathetic nerve

نوٹ۔ چونکہ آنکھ کی اشتیاقی و اشتیاقی حرکات اسی پٹھے کے ذریعہ انجام پاتی ہیں۔ اس لئے

اس نام سے موسوم کرتے ہیں۔

عصب بصری (عربی) بینائی کا عصب۔ نورانی

عصب نورانی پٹھا۔ دیکھئے کا پٹھا جو ذرا

عصب حرکت پٹھا۔ اس نام کے دو پٹھے

مقدم دماغ سے نکل کر چلیا

تے نکلے ایک دوسرے پر تقاطع کرتے ہوئے

دماغ کی طرف آتے ہیں۔ مقدم دماغ

کی دائیں جانب کا پٹھا بائیں آنکھ میں اور بائیں جانب کا پٹھا دائیں آنکھ میں آتا ہے جس کے پھیلاؤ سے ہر ایک آنکھ میں طبقہ شبکیہ پیدا ہوتا ہے۔ ان پٹھوں کے ذریعے نور بصارت یا قوت باصرہ دماغ سے آنکھوں کی طرف آتی ہے۔

نام: آپٹک نرو Optic nerve

ڈاکٹری نوٹ۔ عصب مجوزہ کے پھیلاؤ سے آنکھ کا طبقہ شبکیہ ریٹی نا۔ نورانی پٹھا بنتا ہے۔ اور کل چیزوں کا عکس اسی پٹھے پر منعکس ہوتا ہے۔ یعنی روشنی کی کرنیں آنکھ کے سامنے پردہ قرنیہ اور رطوبت بیضیہ سے گزر کر اور جمع ہو کر پتلی کے راستے اندر کو جا کر اور پھر رطوبت جلیبیہ اور رطوبت زجاجیہ میں سے گزر کر آنکھ کے اس نورانی پردے پر منعکس ہوتی ہیں اور پھر وہاں سے دماغ کو شے منعکس کا علم ہوتا ہے۔

عصب ثلاثی (عربی) دماغ کا پانچواں

عصب ہے جو کل دماغی اعصاب سے

بڑا اور شاخدار ہوتا ہے۔ یہ چہرہ کو طاق

جس چبانے کے عضلات کو طاقت حرکت

اور زبان کو قوت ذائقہ بخشتا ہے۔

(۱) ٹرائی فیشیل نرو Trifacial nerve

عصب ذوقی عصب لسانی و بلعونی (عربی)

یہ عصب سر حرام مغز سے نکلتا ہے۔ یہ زبان

اور حلق کو قوت جس وقت ذائقہ بخشتا ہے

(۱) گلا سوفیرنجیل Glossopharyngeal Nerve

عَصَبُ رَاجِعٌ (۲) لوٹنے والا پٹھا۔ پھیپھے

عَصَبُ التَّيْبَةِ وَالْمَعَدَةِ (۳) اور معدے کا پٹھا حیران

عَصَبُ مُتَخَيَّرٌ (۴) اور اوپر پٹھا۔ یہ عصب باغی

کا ایک پٹھا ہے جو معدے کی طرف آکر

پیسر و پر کو لوٹ جاتا ہے۔ یہ کل دماغی عصب

کی نسبت لمبا ہوتا ہے۔ آلات تنفس و صوت

کو جس و حرکت دیتا ہے۔ اور حلق و بی و

معدہ اور دل کو قوت حرکت عطا کرتا ہے

یہ معدے کی سامنی اور پچھلی سطح پر ختم ہوتا

ہے۔ اس کی گیارہ شاخیں ہوتی ہیں

جو معدہ۔ ثرب۔ طحال۔ مرارہ اور ربلہ

میں پھلتی ہیں۔

(۱) نیوگاسٹرک نرؤ Pneumogastric nerve

وگیس نرؤ Vagus nerve

عَصَبُ تَمَعِي (۲) عصب سماعت سننے کا

عَصَبُ السَّمْعِ (۳) پٹھا۔ یہ قوت سامع کا ایک

خاص عصب ہے جو دماغ سے شروع

ہو کر اندر دماغ میں ختم ہوتا ہے۔

(۱) ڈیٹری نرؤ Auditory nerve

عَصَبُ شَرَكِي (۲) عصب شریک شریک

عَصَبِ اِمْدَرَدِي (۳) عصب امدردی کے عصب

نرؤ (۴) وہ عصب ہیں جو دماغ یا نخاع

سے نہیں نکلتے بلکہ مختلف عصب

عصبی گروہوں فردس گینٹلیا سے حلق

رکتے ہیں۔ ان عقود عصبی کے دو حصے

یا لڑیں ہوتی ہیں جو مروں کے سٹون کے

سامنے ہر دو پہلوؤں پر کھڑی کی جز

سے لے کر دچی یا دھڑی کی ہڈی تک جاتی

ہیں۔ یہ عقود عصبی اعضا اندرونی کی

جتنی تحریکات کے منعکس ہونے کے مراکز

ہیں۔ ان عقود عصبی سے بہت سے عصبی

ریشے نکل کر اور باہر مل کر عصبی جال بناتے

ہیں جن کی شاخیں اعضا اندرونی کے

مختلف مقامات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور

جس و حرکت کا کام سر انجام دیتی ہیں حرکت

تنفس۔ حرکت قلب و عروق و موہ و دوران

خون۔ حرکت معدہ و دماغ و حرارت جسم۔

غدد کی رطوبات کی پیداوار اور ہضم غذا وغیرہ

کے افعال کا انتظام اور نگرانی انہیں عصب

شرکیہ کے ماتحت ہے۔

نوٹ۔ خیال اعضا و متقدّمین چھوڑا اعضا کی

باہمی شرکت انہیں اعصاب شریکیہ کے

ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ نیز بعض امراض

کا اثر باہم دیگر اعضا پر پھیلنے کی وجہ سے

ہوتا ہے۔ اس لئے ان کو اعصاب شریکیہ

کے نام سے نامزد کیا گیا۔

تو مرض لقوہ ہو جاتا ہے + (۱۱) فیشیل نرو
عصبہ نرو کی ضعیفہ عجزیہ، پیڑوں کا چھوٹا عصب
یہ ضعیفہ عجزیہ دسیکل پلکس سے شروع
ہو کر سرین کی ہڈی کے سوراخ کے راستے پیڑوں
سے باہر آتا ہے اور سیون و جانگ اور ٹانگ
کے پچھلے حصے کی جلد میں پھیلتا ہے +

(۱۲) سال شیانک نرو

عصبہ نرو کی کثیرہ عجزیہ، یہ عصب جسم کے دیکھے
عصبہ عریضہ اکمل اعصاب کی نسبت موٹا
لمبا اور چوڑا ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو
عصبہ عریضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ عصب بھی
ضعیفہ عجزیہ دسیکل پلکس سے شروع
ہو کر اور سرین کی ہڈی کے سوراخ کے
راستے پیڑوں سے باہر آ کر جانگ کی ہڈی
اور پچھلی سطح کے درمیان تیچے کو جا کر دو
شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس عصب
کی شاخیں کوٹھے کے جوڑ اور ران کے
عضلات میں جاتی ہیں۔ درد عرق النساء

اسی عصب میں ہوا کرتا ہے +
Great Sciatic Nerve
(۱۳) گریٹ شیانک نرو
عصبہ نرو یعنی عصب یعنی پٹھا۔ دیکھو عصب
عصبہ باصرہ عجزیہ عصب بصر۔ دیکھو عصب
عصبہ و البقہ عجزیہ دیکھو عصب ذوقی +
عصبہ سامعہ عجزیہ دیکھو عصب سمعی +
عصبہ شامہ عجزیہ دیکھو عصب شمی +

Sympathetic Nerve

جمع پچھلے نرو
عصبہ شمی عجزیہ کوٹھے کا پٹھا۔ یہ قوت شمار کا
عصبہ شمی خاص عصب ہے جو دماغ
کے سامنے کے حصے سے شروع ہوتا ہے
اور اپنی باریک باریک پس شاخوں کے
ذریعے عظم مشاشی کے سوراخوں سے گزر کر
ہاک کی اندرونی جھلی میں ختم ہوتا ہے اسی میں قدرت
نے سگھنے کی قوت ودیعت فرمائی ہے +

Olfactory nerve

عصبہ شمی عجزیہ عصب مجوزہ۔ دیکھو عصب بصری
عصبہ شعی اضمائی عجزیہ عضلات گردن کا
جل الطاق عصب گیارھواں دماغی
عصب۔ یہ عصب دو شاخوں کے ذریعہ
مبداء النخاع و سر حرام مغز اور حرام مغز
شروع ہو کر گردن کے عضلات میں ختم
ہوتا ہے جن کو یہ قوت حرکت دیتا ہے +
سپائنل ایکسری نرو

عصبہ و تجمی عجزیہ چہرہ کا عصب۔ یہ عصب
دماغ کے بطن چہرہ کے صحن سے شروع
ہوتا ہے۔ اور عصب سمعی کے ہمراہ کان کے
اندہ جاتا ہے۔ اور پھر کان سے باہر آ کر دو
شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ یہ عصب چہرہ
کے کل عضلات و زبان و حلق و نالو اور
کان کے عضلات کو طاقت حرکت دیتا ہے
اگر عصب کسی وجہ سے خراب ہو جائے

عَصَبٌ مُجَوِّذٌ (دو) یہ عصب مقدم دماغ سے

عَصَبٌ نُورِیُّہ کل کر آنکھ میں جا کر پھیل جاتا

عَصَبٌ بَاصِرُہ ہے۔ اور طبقہ شبکیہ بناتا

عَصَبٌ بَصَرُہ ہے۔ اسی عصب کے ذریعہ

قوت باصرہ دماغ سے آنکھوں میں آتی ہے

تفصیل کے لئے دیکھو عصب بصری +

(۱) آپٹک نرو (Optic Nerve)

عَصَبٌ نُورِیُّہ (دو) دیکھو عصب مجوزہ +

عَصَرُہ (دو) پھوڑنا۔ دبا کر پھوڑنا +

Expression (۱) ایکسپریشن

عَصَصُہ (دو) دنگڑہ۔ بچھی کی ہڈی۔ ڈھڈی

یہ ہڈی عظم العجز دیسکرم کے زیرین سر سے

سے جڑی رہتی ہے شکل میں کول کی پینچ

کے مشابہ ہے۔ سہ گوشہ اور چار چھوٹے

مروں کے باہم ملنے اور جڑنے سے مرکب

ہوتی ہے (۱) کاکس Coccyx

عَصْفُورُہ (دو) چڑا۔ چڑیا (۳) دماغ کا ایک حصہ

جس کے درمیان ایک جھلی حائل ہے +

عَضَمَتُہ (دو) بازداشت۔ باز رکھنا۔ ہٹا

رکھنا جنگل مارنا +

عَصِیدَہ (دو) ایک قسم کا طوا +

عَصِیرُہ (دو) افشردہ۔ افشردہ۔ پھوڑ +

عَصِیرُہ مُعَدِیَّہ (دو) رطوبت معدی۔ معدہ کی

رطوبت معدی (۱) رطوبت۔ وہ رطوبت جو معدہ

کی اندرونی سطح سے رس کر ہضم غذا میں

۱) ادیتی ہے (۱) گیتہرکند کسکون

عَصِیمُہ (دو) پینہ میل کیل (۳) نشان دلاؤ +

عَصِیمُہ اور عرق کا فرق۔ پینہ کیل

جب وہ خشک ہو جائے۔ تو اسے عَصِیمُہ کہتے ہیں

عَضُہ (دو) دانت کا ٹٹا۔ دانت سے کاٹنا +

عَضُہ رَزَّہ گڈم۔ نقرہ کسب کسب

نہاش اور نگر کا فرق۔ ہر ایک حیوان

کے کاٹنے کو عَضُہ۔ ہر ایک سم دار حیوان کے

کاٹنے کو رزا اور کدم۔ پرندوں کے کاٹنے

کو نقرہ عقر کے ڈنک مار لے کو سب

اور سانپ کے ڈسنے کو تس نہش اور رز

کہتے ہیں +

عَضَاوَرُہ (دو) پست تامت۔ بٹلنا چھوٹے قد کا

(۱) پگمی Pigmy

عَضَاضُہ (دو) ناک کی کوئل (۲) ناک کی جڑا برو

کے پاس +

عَضَالُہ (دو) مرض صعب سخت و کم سنت

بیماری۔ وہ مرض جس کا علاج دشوار ہو +

عَضَالُہ بِعَقَامَہ ناجس اور نجیس

کا فرق۔ مرض صعب جس کا علاج دشوار

ہو اس کو عضال کہتے ہیں جب با علاج

صورت اختیار کرے۔ تو اسے عَقَامَہ کہتے

ہیں۔ اور ناجس و نجیس بھی ایسے مرض کو

ہی کہتے ہیں۔ جو علاج نہ ہو +

عَضُہ (دو) بازو۔ دھڑکنا۔ دھڑکنا +

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

Arta آرم

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

جوڑوں کے پیچھے سے لیکر دہری تک ہوتا ہے۔ اس

کا نام عضلہ زیادہ صحیح ہے۔

Rhaphie ریفی

نوٹ ریفی کا اطلاق ہر اس مقام پر ہوتا

ہے جہاں دو عضلہ کا اتصال ہونے سے

ایک لکیر پیدا ہو جاتی ہے۔

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

عضلہ (Muscle) ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کوندے کے درمیان

ہے اور عضلات سے تمام جسمانی حرکات واقع

ہوتی ہیں۔ مثلاً چلنا پھرنا۔ اٹھنا بیٹھنا۔ کھانا

پینا۔ ہنستا بولنا وغیرہ۔ عضلات میں سکڑنے

اور پھیلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ مگر یہ طاقت

ان اعصاب کے سبب سے ہوتی ہے۔ جو

دامغ یا حرام مغز سے نکل کر عضلات میں آتے

ہیں۔ زندگی میں عضلات بسبب ایک ٹو

کے ملائم اور پگھلا رہتے ہیں۔ مگر مرنے کے

پچھلے عرصے بعد اس رطوبت کے منجھو ہو جانے

سے وہ ایسے سخت ہو جاتے ہیں۔ کہ کسی

عضو کو سیدھا الٹا کرنا محال ہو جاتا ہے۔

شکل اور جسامت میں عضلات مختلف

ہوتے ہیں۔ جیسے لکڑی وغیرہ کے عضلات

بعض موٹے ہوتے ہیں۔ جیسے سرین کے

عضلات بعض پتلے ہوتے ہیں جیسے پو

کے عضلات بعض جسامت میں بہت

چھوٹے ہوتے ہیں مثلاً کان کی اندرونی

ہڈی کے متعلق ایک عضلہ ہے جو وزن

میں صرف آدھی رتی کے برابر ہوتا ہے

فعل کے لحاظ سے عضلات دو قسم کے

ہوتے ہیں۔ ایک عضلات ارادیہ اور

دوسرے عضلات غیر ارادیہ (Muscles)

ارادیہ وہ ہیں جو انسان کے ارادہ یا مرضی

کے تابع ہیں۔ جسم انسان میں اس قسم کے

عضلات کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے۔

عضلات کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے۔

Muscles Muscle

نوٹ عضلات ٹھٹھری کو پوشیدہ کرتے

ہیں۔ اندرونی اعضاء کو سردی اور گرمی

سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بیرونی اعضاء کی

شکل انہیں سے بنتی ہے۔ جسم کا زیادہ تر

حصہ بھی تمام جسم کا حصہ عضلات سے بنتا

ہے۔ عضلات ہی سے جسم کی جوجوج بنتی

غیر ارادیہ وہ ہیں جو انسان کے ارادہ یا فکر کے تابع نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ خود اپنے اختیار سے حرکت کرتے ہیں۔ ایسے عضلات، اعضا اندرونی مثلاً دل و شریانیں۔ معدہ و معارف اور مثانہ وغیرہ کی بناوٹ میں پائے جاتے ہیں جسم انسان میں بقول بعض ۵۲۹ یا ۵۳۰ یا ۵۸۱ عضلات ہیں۔ لیکن محققین متشرعین کے نزدیک مسلمہ تعداد ۴۹۸ ہے جس میں سے نصف جسم کے ایک جانب اور نصف دوسری جانب ہوتے ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

سر اور گردن میں ۱۷۰ عضلات +
پشت و شکم۔ سینہ اور پیٹ میں ۱۰۰ عضلات
دونوں ہاتھوں اور شانوں میں ۸۰ عضلات
اور دونوں ٹانگوں میں ۱۲۰ عضلات +
یہاں پر بعض عضلات کا مختصر بیان کیا جاتا ہے
عضلہ انجمیہ مقدمہ (دو) درمیانی گردن کے مهریوں کے پہلوؤں سے پہلی پسلی تک ایک عضلہ ہے +

Scalenus Anticus (۱) سکیلینس انٹیکس
عضلہ ایویہ کبیرہ (دو) چوڑا بڑا عضلہ جو کمر کی ہڈی کی پشت سے لیکر سان کی ہڈی تک لگا ہے (دو) گھوٹی اس میاگ نس

Gluteus Magnus

عضلہ باسطہ عضلہ شادہ (دو) عضو

پھیلاتے یا کھینچنے والا عضلہ

(۱) ایکسٹنسور Flexor

عضلہ بازو (دو) ہاتھ کو چت کرنے والا عضلہ

(۱) سوپرائی نیٹر Supinator

عضلہ تحت الترقوۃ (دو) منہ کے نیچے

والا عضلہ (۱) سب کھلے وی اس

Suoclaveus

عضلہ تحت الکافیۃ (دو) شانہ کے نیچے

عضلہ۔ شانہ کی ہڈی کے سامنے والے

نشیب پر ایک چوڑا عضلہ ہے +

Subcapularis

(۱) سب کے پولیرس

عضلہ ترقیۃ (دو) کولھے کا عضلہ۔ کولھے کی

ہڈی کے نشیب میں ایک چوڑا عضلہ ہے

Iliacus (۱) ایلیاٹکس

عضلہ والیہ (دو) وال کی شکل کا عضلہ جس

سے بازو کا ابھار بنتا ہے +

Deltoid (۱) ڈلتائیڈ

عضلہ ذات کلاشیۃ الرؤس (دو) تین سر

والا عضلہ جو بازو کے پیچھے ہے اور کبھی کو

پھیلاتا ہے (۱) ٹرائی سینٹس Triops

عضلہ ذات الراسین (دو) دوسرا عضلہ

جو بازو کے سامنے ہے اور کبھی کو سکیرٹا

Biceps (۱) بائی سینٹس

عضلہ رافعة الجفن (دو) بالائی پپے کو

اٹھانے والا عضلہ (دو) لیو نیٹروسی برتری

<p>عضلہ عاصِرۃ البَدَل (دو) بول کو پھوڑنے والا عضلہ۔ پیشاب کی نالی کے ابتدائی حصہ کو سکیڑ کر آخری قطرات بول کو نکالنے والا عضلہ (۱) کمپرٹیسر ٹیوہ یختری</p>	<p>عضلہ رافقۃ الاست (دو) مقعد کو اٹھانے والا عضلہ۔ چوکھٹے کی ہڈی کے اندر سے شروع</p>
<p>Compressor Urethrae</p>	<p>Levator Ani</p>
<p>عضلہ عاصِرۃ المہمیل (دو) اندام نہانی کو بھینچنے والا عضلہ۔ اندام نہانی کے بیرونی سوراخ کو سکیڑنے والا عضلہ۔</p>	<p>عضلہ صَدْرِیۃ صَغِیرۃ (دو) سینے پر کا چھوٹا عضلہ جو بالائی تین پسلیوں سے لے کر تالی کی ہڈی کے ابھارتک ہے۔</p>
<p>Sphincter Vaginae (۱) سِفِنکٹر وِجِنائی</p>	<p>Pectoralis minor (۱) پکٹوس مینر</p>
<p>عضلہ عَرِیضۃ بَطْنِیۃ (دو) پیٹ پر کا چھوٹا عضلہ (۱) ٹرس ٹرس سے ٹرس اُتار دمی ٹرس</p>	<p>عضلہ صَدْرِیۃ کَبِیرۃ (دو) سینے کا بڑا عضلہ جو سینے کی ہڈی کے سامنے سے بازو کی ہڈی تک (دو) پکٹوس لٹ میجر</p>
<p>Transversalis Abdominis</p>	<p>Pectoralis major</p>
<p>عضلہ عِجَازِیۃ مُسْتَقْرِضۃ (دو) سیون کے مقام پر کا چھوٹا عضلہ۔ جو پیرو کے اُتار کو سہارا دیتا ہے (۱) ٹرنٹریس ورسس پیری</p>	<p>عضلہ صَدْرِیۃ غَشیۃ (دو) کپٹی کا عضلہ جو ایک چوڑا</p>
<p>Transversus Perinaei</p>	<p>Temporalis</p>
<p>عضلہ عَصَصِیۃ (دو) دُچی کی ہڈی کا عضلہ (۱) کاسی جی ٹرس</p>	<p>عضلہ صَدْرِیۃ کَبِیرۃ (دو) کمر کا بڑا عضلہ جو کمر کے مہروں سے لے کر مان کی ہڈی تک</p>
<p>Coccygeus</p>	<p>Psoas Magnus</p>
<p>عضلہ قَابِضۃ (دو) سکیڑنے والا عضلہ۔ عضلہ عَقَلۃ (کسی عضو کو سکیڑنے یا بھینچنے والا عضلہ (۱) بکس ٹینر</p>	<p>عضلہ ظہَرِیۃ عَرِیضۃ (دو) پشت کا چھوٹا عضلہ جو کمر اور گوتے سے لے کر بازو تک پھیلے ہوئے ہے (۱) لٹس ڈارسانی</p>
<p>عضلہ کَابِیۃ (دو) ہاتھ کو پٹ یا اوندھا کر نیوالا عضلہ (۱) پرنیٹر مٹس</p>	<p>Latissimus Dorsi</p>
<p>Pronator Muscle</p>	<p>Sphincter</p>
<p>عضلہ مَبْعَدۃ (دو) دور سے جانے والا عضلہ کسی عضو یعنی ہاتھ یا پیر کو جسم کے خیمہ منہ</p>	<p>عضلہ عاصِرۃ الاست (دو) مقعد کو بھینچنے والا عضلہ۔ مقعد کے سوراخ کو بند کر دینا والا عضلہ (۱) سِفِنکٹر اِنائی</p>
<p>Sphincter Ani</p>	<p>Sphincter Ani</p>

سے باہر کی طرف یا دوسرے جانیاں والی عضلہ۔

(۱) ایب ڈکٹر Abductor

عضلہ مہوقہ (۱) منہ کو پھیلانے والا عضلہ
رخسار و کاچپٹا عضلہ جو منہ کو پھیلاتا ہے۔

(۱) بکسی نیٹر Buccinator

عضلہ مہوقہ کبیرہ (۱) بٹاؤندانہ و اعضا
جو بالائی آٹھ پسیوں کے سامنے سے
شروع ہو کر شانے کی ہڈی کے پچھلے
کنارے تک جاتا ہے (۱) سپریش ٹینکٹس

Serratus Magnus

عضلہ مہوقہ (۱) قریب لائے والا عضلہ
کسی عضو مثلاً ہاتھ یا پیر کو اندر کی طرف لانے

والا عضلہ (۱) ایڈکٹر Adductor

عضلہ مہوقہ (۱) جھری ڈالنے والا عضلہ
پیشانی کا وہ عضلہ جو اس میں شکن یا چین

ہوتا ہے (۱) کروگیٹر Corrugator

عضلہ مہوقہ پشت پنجہ قبضہ

عضلہ (۱) اندام جزو بدن۔ بیان کا ٹکڑا جسم کا

جمع اعضا، آرگن Organ ممبر Member

عضلہ مہوقہ (۱) عضو مرکب جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ
دیکھو اعضا مرکبہ

عضلہ مہوقہ (۱) عضو مفرد۔ دیکھو اعضا مفردہ
عضلہ مہوقہ (۱) وہ عضو جس پر بقائے شخصیت

یا بقائے نوعیت منحصر ہو۔ چنانچہ دل و دماغ
و جگر اعضا ریسہ ہیں۔ بقائے شخصیت

یا بقائے حیات کے لئے۔ وہ شخصیتیں

رہیں ہیں بقائے نوع کے لئے۔

عضلہ مرکب (۱) عضو آلی۔ دیکھو اعضا مرکب

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

عضلہ مشارک (۱) عضو معده۔ دیکھو اعضا مشارک

نہیں ہیں جس قدر پانی پیا جائے۔ اسی قدر
پیتھس بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن اگر ضبط اور
صبر کیا جائے۔ تو خود بخود پیاس رفع ہو کر
تسکین ہو جاتی ہے +

عظمت (دو) دوش۔ کندھا۔ مونڈھا (۲)

نواحی گردن (۱) شوڈر Shoulder

عظمہ (دو) بیکاری۔ کچھ کام کاج نہ کرنا +

عظموس (دو) خمار۔ نشہ۔ مستی +

عظموس (دو) آچھینک لانے والی دوا۔ وہ

عظاس یعیطنس (دو) آچھینک لانے۔ جمع

عظوسات (۱) ارائن Irrhine

عظوتس (دو) ناس لینا۔ چھینک لانے کے لئے

پہلی چوٹی خشک دواناک میں سڑکنا +

عظام (دو) جمع ہے عظم یعنی ہڈی کی۔ استخوانا

ہڈیاں۔ انسان کا ڈھلچ ہڈیوں سے بنا ہوا

ہے جو تمام جسم کی بنیاد اور سہارا ہیں جسم

کا سارا بوجھ یہی ہڈیاں اٹھاتے ہوئے ہیں

بغیر ان کے چلنا پھرنا یا کوئی اور کام کرنا

و شوار بلکہ محال تھا۔ ہڈیاں اپنی ساخت

میں سخت اور مضبوط گرہی اور لچکدار ہوتی

ہیں۔ تمام عظامات بدن گوشت، جو جسم کے

مختلف اعضاء کو مختلف حرکات دیتے ہیں

انہیں ہڈیوں پر لگے بہتے ہیں۔ جسم کے

اہم اور نازک اعضاء کو بیرونی آفات و مضرات

سے یہی ہڈیاں محفوظ رکھتی ہیں۔ جیسے

کمرہ کی ہڈیاں باغ کو ریڑھ کی ہڈیاں حرام خمر
کو اور سینے کی ہڈیاں دل اور پھیپھڑوں وغیرہ
کو محفوظ رکھتی ہیں +

انسانی ڈھانچ یا ٹمٹھری میں بقول جالینوس

و شیخ الرئیس ۲۴۸ ہڈیاں ہیں لیکن بقول

بعض مؤخرین اہلباء و ڈاکٹروں کے ان کی

تعداد ۲۴۶ تفصیل ذیل ہے :-

ستر کی ہڈیاں ۸۔ چہرہ کی ہڈیاں ۱۴۔ زبان

کی جڑ کی ہڈی ۱۔ دانت اوپر اور نیچے کے

۳۲۔ کان کی ہڈیاں ہر دو طرف ۶۔ ریڑھ

کے ستون کی ہڈیاں یا ٹمرے ۲۶۔ ہینسل

کی ہڈیاں ہر دو جانب ۲۔ پسکیاں ہر دو

طرف ۲۴۔ شانے کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲

بازو کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۔ کلائی کی ہڈیاں

ہر دو طرف ۴۔ پتوںچے کی ہڈیاں ہر دو طرف

۱۶۔ تھیلی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۱۰۔ انگلیوں

کے پوروں کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۸۔ کونچے

کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۔ ران کی ہڈیاں

ہر دو طرف ۲۔ چپنی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲

پنٹلی کی ہڈیاں ہر دو طرف ۱۴۔ ٹخنوں کی

ہڈیاں ہر دو طرف ۱۴۔ تھوں کی ہڈیاں

ہر دو طرف ۱۰۔ پاؤں کی انگلیوں کے

پعدوں کی ہڈیاں ہر دو طرف ۲۸۔ چھوٹی

چھوٹی تلی کی مانند ہڈیاں ۸۔ میزان کل ۲۴۶

نوٹ۔ جنہوں نے مالا اسم لہذا اسات نامی

ہڈی کے تحت اور ک دایستی ہوتی ہے۔ گڑھا، کو
ایک علیحدہ ہڈی شمار کیا ہے۔ ان کے نزدیک
جملہ ہڈیوں کی تعداد ۴۸ ہے +

اب تمام ہڈیوں کو ان کے قدیم و جدید
طبی ناموں سے مع ان کے ڈاکٹری ترادفات
کے علیحدہ علیحدہ ترتیب وار تحریر کیا جاتا ہے
عظام الاذن (۱) استخوانات گوش بجان
عظیبات السمع (۲) ہڈیاں۔ اندرونی کان کی
ہڈیاں۔ یہ تعداد میں تین ہوتی ہیں (۱)
مطرتی (۲) سندانی (۳) رکابی +

۱) آسی کلڈ Ossicles

عظام الجحججہ (۱) استخوانات کاسہ سر کھوپڑی
کی ہڈیاں جن کے نام درج ذیل ہیں۔

اور وہ تعداد میں آٹھ ہیں (۱) عظم الجحججہ

(۲) عظام الفخف جو تعداد میں دو ہوتی ہیں

(۳) عظم الفمجدہ (۴) عظام الصدغ جو تعداد

میں دو ہوتی ہیں (۵) عظم وندی (۶) عظم

مصنعات (۱) کیسے ٹیل پونڈر Cranial Bones

عظام الخلف (۲) اضلاع کاؤبہ جھوٹی پسلیاں

اضلاع الزور (۳) جو تعداد میں دس ہوتی ہیں

یعنی پانچ ایک طرف اور پانچ دوسری طرف

(۱) فائس ربرز False ribs

عظام الترشح (۲) استخوانات قبضہ و

الترشح (۳) پوپچے کی ہڈیاں جو تعداد

میں آٹھ ہوتی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔

(۱) عظم دورتی (۲) عظم ہالی (۳) عظم سفینی

(۴) عظم کرسینی (۵) عظم معینی (۶) عظم کرسینی

معینی (۷) عظم کبیر (۸) عظم المشینی +

(۱) کارپل پونڈر Carpal bones

عظام الترشح القایم (۲) استخوانات تسانک

الترشح (۳) استخوانات کی ٹانگ

جو تعداد میں سات ہیں اور وہ یہ ہیں۔

(۱) عظم الکعب (۲) عظم العقب (۳) عظم

الزورتی (۴) عظم السفینی الانسی (۵) عظم

السفینی الوسطی (۶) عظم السفینی الوحشی (۷)

عظم الزوری (۱) ٹارسل پونڈر Tarsal bones

عظام الترصفہ (۲) استخوان آئینہ زانو استخوان

الترصفہ (۳) کبہ اکاسہ زانو چینی کی ہڈیاں

جو تعداد میں دو ہوتی ہیں (۱) پٹیلہ Patella

عظام السلا مبیات الیڈ (۲) استخوانات

الانصاریخ (۳) انگشتان دست ہاتھ کی

انگلیوں کی ہڈیاں۔ ہاتھ کے پھوٹنے کی

ہڈیاں جو تعداد میں چودہ ہوتی ہیں یعنی

برایک انگلی میں تین تین انگوٹھے

میں دو (۱) نخیز Phalanges

عظام السلا مبیات القدم (۲) استخوانات

سلا مبیات القدم (۳) انگشتان پیر پیر کی انگلیوں

کی ہڈیاں۔ پاؤں کے پھوٹنے کی ہڈیاں

جو تعداد میں چودہ ہوتی ہیں (۱) انگلیوں کی

انگلی میں تین تین انگوٹھے

جوناک کے جوت کے اندر ہوتی ہیں۔

(۱) ٹری نیٹڈ ہونے

عظام المشط القدم دعو، استخواناے کف یا المشط
اسکوسے کی ہڈیاں جو تعداد میں

پانچ ہیں (۱) میٹاٹارسل ہونے
Metatarsal Bone

عظام المشط اليد دعو، استخواناے کف و المشط
انہیں کی ہڈیاں جو تعداد

میں پانچ ہیں (۱) میٹاکارپل ہونے

Metacarpal bones

عظام الوجہ دعو، استخواناے چہرہ۔ چہرہ کی

ہڈیاں جو تعداد میں چودہ ہیں۔ ان میں

سے چھ ہڈیاں جوڑہ جوڑہ اور دو ہڈیاں

ایک ایک ہوتی ہیں جن کی تفصیل یہ ہے

(۱) عظام الانف ۲ (۲) عظام الفك اعلیٰ ۲

(۳) عظام الدعجیان ۲ (۴) عظام الوجہ ۲

(۵) عظام الحناک ۲ (۶) قرنیان سفلیاں ۲

(۷) عظم السیکہ یا عظم الوتیرہ (۸) عظم الفك

الاسفل (۹) فیشیل ہونے
Facial bones

عظم دعو، آکلانی۔ بڑائی۔ بڑا ہونے کی

تفصیل (۱) اعضا کی غیر طبعی بڑائی۔ یہ

ضد ہے صغریٰ

(۱) ہانی پر مڑونی

عظم الرأس دعو، سر کا بڑا ہونا۔ سر میں

استقاء الدماغ (۱) پانی بھرنا۔ یہ ایک مرض ہے

جس میں بطون دماغ میں رطوبت جمع

عظام الجوارح Phalanges

عظام المشط الارواح کی مانند چھوٹی چھوٹی

ہڈیاں جو ہاتھ اور پاؤں کے عضلات کی

شوں میں جوڑوں کے مقام پر ہوتی ہیں

(۱) سیسی مانند ہونے Sesamoid bones

عظام الطوال دعو، طولانی ہڈیاں۔ لمبی

ہڈیاں جیسے بازو و ران کی

عظام الفك الاسفل دعو، استخوان الوارہ

نیرین۔ نیرین جبرے کی ہڈی۔ یہ ہڈی

دو ٹکڑوں سے بنی ہوتی ہے (۱) انفیرر

میکزتری ہونے Inferior Maxillary bone

مینڈیبل Mandible

عظام الفك الاعلیٰ دعو، استخواناے الوارہ

بالا۔ بالائی جبرے کی ہڈیاں جو تعداد میں

دو ہیں (۱) سوپیرر میکزتری ہونے۔

Superior Maxillary bone

عظام القص دعو، سینہ کی ہڈیاں۔ سینہ

القص کی ہڈی و حقیقت ایک

ہی ہوتی ہے جس کے مع غضروف تجری

کے تین حصے اور چھ ٹکڑے ہوتے ہیں۔

(۱) سٹرنم Sternum

عظام القصار دعو، چھوٹی ہڈیاں جیسے

دست کی

عظام المشط الارواح استخواناے اسفنجی نرم

اسفنجی ہونے ہڈیاں یہی ناکھوکی ہڈیاں

ہو جاتی ہے۔ اور سر بڑھا ہو جاتا ہے۔

۱۱) ہائیڈروسیفالیس Hydrocephalus

عظم الخصبین، رو، نطوں کا بڑھ جانا۔ نطوں

کا بڑا ہو جانا، استسقاء الخصبیہ اس

مرض میں خصبیوں کے غلاف کے جوف میں

سیرم یعنی آب خون جمع ہو کر فوطے بڑے ہو

جاستے ہیں ۱۱) ہائیڈروسیل Hydrocele

۱۲) ذاء الفیل صفنی فیل فوطہ اس

مرض میں فوطے پھول کر ہتھکی کے فوطوں

کی مانند ہو جاستے ہیں۔ اور کبھی اس قدر

بڑھ جاستے ہیں کہ گھٹنوں یا ٹخنوں تک

لٹک آتے ہیں ۱۳) ایل فنتائیسس سکروٹائی

Elephantiasis Scroti

نوٹ بعض کتب طبیبہ میں ۱۱) استسقاء

الخصبہ کو عظم الخصبین کے نام سے لکھا ہے

لیکن بعض کتب طبیبہ مثلاً اکسیر عظم وغیرہ

میں ذاء الفیل صفنی کو عظم الخصبین کے

نام سے لکھا ہے۔

عظم الطحال (۱۴) بزرگی طحال تلی کا بڑھ جانا

تضخم الطحال (۱۵) تلی کا بڑا ہو جانا۔ یہ ایک بیماری

ہے جس میں تلی بڑھ جاتی ہے جیسا کہ طیرانی

نخاروں میں دیکھا جاتا ہے ۱۶) مگیلیو سپلینا

Meglio-splenia

Hypertrophy of the spleen

سپلینک

ایکویک

Ague cake

عظم الکبد (۱۷) بزرگی جگر جگر کا بڑھ جانا۔

تضخم الکبد (۱۸) ایک بیماری ہے جس میں

جگر غیر طبعی طور پر بڑھ جاتا ہے ۱۹) انج

Enlargement of the

Liver

آندسی اور

عظم اللسان (۲۰) سٹہری زبان بزرگی زبان

۲۱) ایل لسان (۲۲) زبان کا بڑا ہو جانا یہ ایک

مرض ہے جس میں زبان بڑی ہو جاتی ہے

اور کبھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ منہ میں

نہیں سماتی ۲۳) مگیو گلاسیا

Meglio-glossia

میکرو گلاسیا

Macro-glossia

عظم دماغ استخوان ہڈی۔ یہ اعضا مسفرہ میں

سے ایک سخت و سفید عضو ہے جو اپنی سختی

کے باعث دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی سے

پیدا ہوتا ہے۔ اور بدن کے لئے اساس

دہیاد بنتا ہے۔ جمع عظام تفصیل کے

لئے دیکھو عظام (۲۴) بون Bone

Ossis

جمع بونز Bones آسا

Ossa

ڈاکٹری نوٹ۔ ہڈی کی ساخت میں ایک

تہائی حیوانی مادہ (سینگ کی قسم کا) اور دوسری

خاکی۔ وہ رچنے کی قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ

اگر شیش کے ایک برتن میں نہکے تیزاب نک

یا تیزاب شورہ میں ہڈی کراؤ دینے دن بھگو

رکھیں۔ تو اس کا خاکی مادہ تیزاب میں حل

ہو جائے کے سبب وہ ناقص لگیلی اور ہلکی ہو

جاتی ہے۔ اور اگر پانی کو کسی گلیکس میں

توس کا جوانی بادہ جل کروہ کھریا مٹی کی

طرح سفید اور بھر بھری ہو جاتی ہے

فائدہ: ذیل میں جسم کی ہڈیاں اپنے مخصوص

ناموں سے درج کی جاتی ہیں۔ لیکن جسم کی

بعض وہ ہڈیاں جو دو یا دو سے زائد ہوتی ہیں

وہ تشبیہ (عظا) یا جمع (عظام) کے ماتحت مذکور

ہیں۔ اس کے علاوہ بعض وہ ہڈیاں جن کے

نام میں پہلے عظم کا لفظ نہیں آتا۔ جیسے کلائی

کی دو ہڈیاں یعنی زندا علی و زندا اسفل اور

پتلی کی دو ہڈیاں یعنی قصبۃ الکبریٰ و قصبۃ

الصغریٰ یہ چاروں بہ حروف تہجی اپنے اپنے

موقع پر مذکور ہیں

عظم اسفنجی (دعا) استخوان اسفنجی عظم وندی ریشی

کا وہ باریک پرست جس سے آوازل عمر میں اس

کے علاوہ کے دونوں سوراخ بند رہتے ہیں۔

Ethmoidal Crest

عظم اسفنجی اسفل (دعا) استخوان صدنی۔ سیپ نا

عظم مشاشی اسفل ہڈی۔ جوناک کے زیریں

درمیان حصوں کے درمیان

عظم ملتوی۔ عامل رہتی ہے۔ یہ حقیقت

عظم وندی (سفیناڈ) کا ایک حصہ ہوتی ہے

Inferior Turbinate Bone

عظم اسفنجی علی (دعا) عظم صفات (عظا) ہون

کے جز مشاشی کا ایک حصہ ہے۔ جو سیپ کی

مانند ہوتا ہے۔ اور ناک کے بالائی جوف

میں رہتا ہے (دعا) سوپر ٹرنزنی ٹیڈ ہون

Superior Turbinate Bone

عظم اسفنجی متوسطی (دعا) یہ بھی عظم صند کے

جز مشاشی سیپ کی مانند ایک خمیدہ حصہ

جوناک کے بالائی درمیان جوف کے درمیان

Middle Turbinate Bone

عظم الاثف (دعا) استخوان بینی۔ ناک کی ہڈی۔

یہ وہ ہوتی ہیں۔ جو باہم مل کر ناک کی بلندی

Nasal bones

بناتی ہیں (دعا) نزل ہون

عظم الشرقوۃ (دعا) استخوان چہرہ گردن ہنسی

الشرقوۃ کی ہڈی۔ یہ تعداد میں دو

ہوتی ہیں۔ جو سینہ کے اوپر اور گردن کی

جڑ میں واقع ہیں (دعا) کلکیوکل

Clavicle

عظم الجبہ (دعا) استخوان پیشانی۔ پیشانی کی ہڈی

الجبہ عظم مقدم راس یہ سر کی چار دیواری کی اگلی ہڈی

ہے۔ جو پیشانی اور چشم خانہ کی چھت بناتی ہے

Frontal bone

عظم الجنب (دعا) کنپٹی کی ہڈی۔ دیکھو عظم الصدغ

عظم الجنبہ (دعا) استخوان نشستگاہ نشستگاہ

کی ہڈی کا سرا۔ جو بیٹھتے وقت زمین پر لگتا ہے

Ichial Tuberosity

عظم حجری (دعا) استخوان سنگی۔ پتھری ہڈی۔ یہ

عظم الصدغ یعنی کنپٹی کی ہڈی (تیمپرل ہون)

کا ایک حصہ ہے جس کے اندر آلات سمع رہتے

ہیں۔ کنپٹی کی ہڈی کا یہ حصہ چونکہ پتھر کی مانند

سخت ہوتا ہے۔ اس لئے اس نام پر موسوم

Petrosal Bone ہوا (۱) پیٹروسال بون

عظم الحرقہ وقتہ (۲) استخوان تہیگاہ۔ کوکھ کی
عظم الحرقہ (۳) ہڈی۔ کوکھ کی ہڈی۔ یہ عظم

اسم لہ کا ایک حصہ ہے +

(۲) ایلن ٹم Ilium

عظم الحرقہ (۳) استخوان کام۔ تالو کی ہڈی۔
جس سے سخت تالو کا پھیلا حصہ بنتا ہے۔

(۱) پے بیٹ بون Palate bones

عظم خجری (۲) استخوان خجری خجری ہڈی
غضروف خجری (۳) فم معدہ یا کوڑی کے مقام

غضروف سینفی (۴) کی خجری ہڈی۔ یہ درحقیقت

عظم نقص کا پھیلا حصہ ہے۔ چونکہ خجری کے

مشابہ کوڑی کے مقام پر واقع ہے۔ دراصل

یہ ہڈی نہیں۔ بلکہ گڑی ہوتی ہے +

(۱) انسیفارم کارٹیلاج Ensiform Cartilage

زینفائیڈ کارٹیلاج Xyphoid Cartilage

عظم الذراع (۲) استخوان گوشہ چشم۔ استخوان بصر

عظم الماق (۳) آنسو کی ہڈی جو اندرونی گوشہ

عظم ظفیری (۴) چشم میں ناخن کے برابر ہوتی

(۱) لیکریمال بون Lacrimal Bone

عظم الرضفہ (۲) استخوان زانو۔ گھٹنے کی

عظم الرکبہ (۳) ہڈی چینی کی ہڈی +

(۱) پے ٹلا Patella

عظم رکابی۔ الیرکات (۲) رکاب کی فک کی

ایک چھوٹی سی ہڈی جو کان میں ہوتی ہے

(۱) سٹپس Stapes

عظم الزوج (۲) استخوان بنا گوش۔ کھنٹی

عظم الصدغ (۳) کی ہڈی (۴) سپورل بون

Temporal bone عظم الصدغ

عظم الزوج (۲) استخوان ہونچے اور ٹخنے کی کشتی ہڈی

Scaphoid (۳) سیفائیڈ

عظم الشفینی (۴) ہونچے کی نابیدار ہڈی +

Cunifom (۱) کیونی آئی فارم

عظم الشفینی (۲) الیافینی (۳) ہونچے کی اندرونی

الاسفینی الاول (۴) کشتی ہڈی (۵) انٹرنل

Internal Cunifom کیونی آئی فارم

عظم الشفینی (۲) الیافینی (۳) ہونچے کی بیرونی کشتی

الاسفینی الثالث (۴) ہڈی (۵) ایکسٹرنل کیونی

External Cunifom آئی فارم

عظم الشفینی (۲) الیافینی (۳) ہونچے کی درمیانی کشتی

الاسفینی الثانی (۴) ہڈی (۵) ٹیل کیونی آئی

Middle Cunifom فارم

نوٹ۔ مذکورہ بالائینوں ہڈیوں کی تشریح

میں جو ٹخنے کا نقطہ آیا ہے۔ اس سے ہوا

ٹخنے کا جوڑ ہے +

عظم رنداری (۲) کان کے درمیان ہڈی کی

اسندان (۳) شکل کی ایک ہڈی +

(۱) اینس Iacus

عظم شیبہ بالنعبتی (۲) شیبہ بالنعبتی

چھوٹے کی باہر کی طرف کی ہڈی جو معینی سے

چھوٹی ہوتی ہے (۱)، ٹرے پی زائڈ

عظم العجز (۲) اپونچے کی ہڈی کی شکل کی ہڈی

الکابی۔ انصاری (۳) اتنی فارم Uniform

عظم الصدغ (۴) استخوان بنا گوش کینٹی

انصدغ کی ہڈی۔ یہ دو ہڈیاں ہوتی

عظم الجنب ہیں۔ ایک دائیں اور دوسری

بائیں طرف۔ ہر ایک ہڈی کے تین حصے

ہوتے ہیں (۵) عظم قشری رسکوس بون،

عظم جبری پیٹریوسل بون (۶) زائڈ جلیہ

رستائڈ پراسس

عظم الصدغ (۷) دیکھو عظم اسفنجی اسفل

عظم انصاری (۸) دیکھو عظم الشصی

عظم الخانہ (۹) پیڑ کی ہڈی۔ یہ بے نام ہڈی۔

عظم لاسم (۱۰) سا اتامی ٹیٹا کا سامنے والا

حصہ ہے۔ جو جوف صادق کو سامنے سے

بناتا ہے (۱۱) اس پیوبس Opubis

عظم العجز (۱۲) استخوان سرون۔ چوڑا کی ہڈی

عظم الجنب (۱۳) وہ ہڈی جو کمر کے مڑوں کے

عظم العجز (۱۴) پچھے اور دھجی کی ہڈی کے اوپر

العجز (۱۵) دونوں چوڑوں کے درمیان

نات واقع ہوتے۔ یہ اول میں پانچ مڑوں سے

مکب ہوتی ہے۔ لیکن بعد کو وہ پانچوں ہڈی

میں گریک ہڈی بن جاتے ہیں

عظم العجز (۱۶) استخوان سان۔ سان کی ہڈی

عظم العجز (۱۷) جانگ کی ہڈی جیم انسان

نوٹ۔ بعض مؤلفین نے عظم العجز کا ترجمہ

استخوان سرین دسرین کی ہڈی کے ساتھ

کیا ہے۔ لیکن مقام وقوع کے لحاظ سے عظم

العجز کو کمر کی ہڈی سے تعبیر کرنا ہی زیادہ مناسب

و موزون معلوم ہوتا ہے کیونکہ سرین کی ہڈی

درحقیقت عظم الورک ہے جیسا کہ آئندہ

آئے گا۔

عظم العجز (۱۸) چوڑی ہڈی چوڑا کی ہڈی۔ دیکھو

عظم العجز

عظم العجز (۱۹) استخوان دم۔ دھجی کی ہڈی

العجز (۲۰) عظم العجز یعنی چوڑا کی ہڈی

کے نیچے واقع ہوتی ہے۔ اور چار چھوٹے چھوٹے

ٹکڑوں کے ملنے سے بنتی ہے۔ اس کی شکل

کوئل کی چونچ کے مشابہ ہوتی ہے جس میں

سے اس کو ڈاکٹری میں کاکسکس Coccyx

کہتے ہیں

عظم العجز (۲۱) استخوان بازو۔ بازو کی ہڈی

العجز (۲۲) یہ ایک لمبی ہڈی ہے جو بازو

میں ہوتی ہے (۲۳) ہیومرس Humerus

عظم العقب (۲۴) استخوان پاشنہ۔ ایڑی کی ہڈی

العقب (۲۵) گیل گنیٹیم Calcaneum

اس گلیس Oa calcis

عظم الفائق (۲۶) دیکھو عظم لامی

عظم الفخذ (۲۷) استخوان سان۔ سان کی ہڈی

الفخذ (۲۸) جانگ کی ہڈی جیم انسان

میں یہ تمام ہڈیوں سے لمبی ہڈی ہے۔

(۱) فیمر Femur

عظم قاسم الالف (۱) استخوان پرودہ بینی: ناک کے بننے کی ہڈی۔ دیکھو عظم الوتیرہ + عظم قاعدۃ الدماغ (۲) دماغ کے پیندے کی ہڈی۔ دیکھو عظم وتدی +

عظم الفخف (۳) استخوان کاسہ سرچندیا کی عظم النیافوخ (۴) ہڈی جو پیشانی کی ہڈی کے آگے داری (۵) چھپے اور گدی کی ہڈی کے

سامنے ہوتی ہے۔ یہ ہڈیاں تعداد میں دو

ہوتی جو باہم مل کر کھوپری کی چھت بناتی

میں (۱) پیراٹیل بون Parietal Bone عظم الفص (۲) استخوان سینہ۔ سینہ کی ہڈی

جو وسط سینہ میں واقع ہے اس ہڈی کے

تین حصے اور چھ ٹکڑے ہوتے ہیں +

(۱) سٹرنم Sternum

عظم الفخف (۲) استخوان ثغلا۔ گدی کی ہڈی

الوتیرہ (۳) سر کی پھلی ہڈی۔ کھوپری

عظم موخر رأس (۴) چار دیواری کی سب سے

پھلی ہڈی (۱) آکسی پٹیل بون Occipital bone

نوٹ۔ اس ہڈی میں ایک بڑا سوراخ

ہوتا ہے جس کے راہ نخاع (حرام مغز) پیچھے

اتر کر ریڑھ کی نالی میں داخل ہوتا ہے +

عظم کبیر (۲) پیچھے کی بڑی ہڈی +

(۱) آس میگنم Osmagnum

عظم الکف (۱) استخوان شاد۔ شاد کی ہڈی

الکوح (۲) چھٹی سے گوشہ ہڈی پشت

کی جانب دوسری پہلی سے لے کر ساتویں

پہلی تک واقع ہے۔ کندھے یا منڈھے کا

اُبھار سی ہڈی کے زائده سے بنا ہے +

سکے پولا Scapula

عظم کورسٹی (۱) پیچھے کی سب سے چھوٹی ہڈی

ایسبلی (۲) جو مٹر کے دانہ کے برابر ہوتی

ہے (۱) پیسی فارم Pisiform

عظم الکعب (۲) استخوان کعب۔ استخوان

القریمی (۳) بچھل ٹخنے کی ہڈی۔ جواہری

کی ہڈی کے اوپر اور ہینڈلی کی ہڈیوں کے

پہلے ہوتی (۱) اسٹراگیلس Astragalus

نوٹ۔ یہ ہڈی وحیقت دونوں ٹخنوں کے

پہلے پاؤں میں واقع ہے۔ اندرونی وہرونی

دونوں ٹخنے جو قصبۃ الکبریٰ اور قصبۃ الصغریٰ

کے زیریں سرواں کے اُبھار ہیں، اس پر

جڑتے ہیں +

عظم لاسم لہ (۲) استخوان بے نام ہے نام ہڈی

یہ دو ہڈیاں ہوتی ہیں جو عظم العجز کے ساتھ

مل کر جوف مانہ یعنی پیڑ کا جوف بناتی ہیں

(۱) اس لن نامی نیم Inominatum

نوٹ۔ اس ہڈی میں تین چھتے ہوتے ہیں

(۱) عظم القاصرہ (۲) عظم العانہ (۳) عظم الحورک

جنہیں دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

عظم مربعی (۱) یہ مربع منخرت شکل کی ہڈی
المربع المنخرت آپہونچے کے جوڑ کی دوسری
قطار کی ہڈی اور جوڑ کے بیرونی جانب واقع

ہے (۲) اس ہڈی کا نام Trapezium

عظم مقدم راس (۱) پیشانی کی ہڈی دیکھو عظم
عظم مؤخر راس (۲) گدی کی ہڈی دیکھو
عظم متحدہ

عظم مؤخری (۱) گدی کی ہڈی دیکھو عظم متحدہ
عظم نزدیک (۲) نزدیک ہڈی یہ ایک شش
التردی پہل ہر طرف کی مانند ہڈی
ہے یہ ہڈی عظم نزدیک اور عظم العقب کے

آگے واقع ہے (۱) کیو بائیڈ Cuboid

عظم ویدجی (۱) استخوان قاعدہ دماغ کی پوری
عظم الوید کے پینڈے کی ہڈی یہ
عظم قاعدہ الدماغ اچھگاڑ کی شکل کی ہڈی کی پوری
کے پینڈے میں واقع ہے

(۲) سفینا ٹیڈون Sphenoid bone

عظم الوتیرہ (۱) ناک کے بانہ کی ہڈی
عظم قاسم الانف ناک کی درمیانی ہڈی یہ ہڈی
المنکعہ ناک کے بیچ میں بطور دیوار

واقع ہے (۲) اس کو وومر Or Vomer

وومر Vomer

عظم الوجہ (۱) استخوان رخسار رخسارے کی
ہڈی جو رخسارے کی بلندی بناتی ہے
عظم الورک (۲) استخوان شستگاہ

عظم لابی (۱) استخوان زبان زبان کی ہڈی
عظم اللسان (۲) یہ ہڈی یونانی حرفت لابی ہڈی
ہے اور گلے کے آگے زبان کی جڑ میں واقع

ہے (۲) اس ہڈی کا نام Os Hyoid

عظم الماق (۱) استخوان گوشہ چشم دیکھو عظم الماق
عظم مشارشی (۲) عظم سفنجی دیکھو عظام مشارشیہ و
عظم سفنجی سفلی وغیرہ

عظم المشارشی الاسفل (۱) سپنی نما ہڈی یہ دو
انقرین الاسفل ہڈیاں ہیں جو سپنی سے بہت
عظم سفنجی اسفل مشابہت رکھتی ہیں اور ناک
کے جوت کے زیریں حصہ کے پہلوؤں پر واقع

ہیں (۲) انفیری آر ٹرینیڈ بونز

Inferior Turbinate bones

عظم المصفاة (۱) چھلنی نما ہڈی یہ ہڈی
عظم مشارشی چشم خانوں کے مابین واقع
ہے یہ دیکھنے میں گوند مربع بناوٹ میں اسفنج
کی مانند سوراخ دار نازک اور ہلکی ہوتی ہے
اس کے بالائی سطح کے درمیانی حصہ کے پیش
پریک بڑا چکنا اور سہ گوشہ نکال ہوتا ہے
اس کے سوراخوں کے ذریعے عصب بیناٹم
کی شاخیں تنچے استناک کی لحاظ درجہلی میں

Ethmoid bone

پیشانی میں (۲) استخوان ٹیڈون

عظم المظرقی (۱) ہتھوڑی کی مانند ہڈی
مظرقہ (۲) جو اندرونی کان میں واقع ہے

Malleus

نشستگاہ کی ہڈی۔ یہ بے نام ہڈی کا پھلا

اندرونی حصہ ہے جو بیٹھنے میں زمین پر

لگتا ہے Ischial Bone

عظم البیافوج، پچھلی ہڈی، تالو کی ہڈی۔

دیکھو عظم القحف +

عظمائے ثنیہ ہے عظم کا۔ دو ہڈیاں۔ کسی

مقام کی دو ہڈیاں اصطلاح تشریح میں

یہ لفظ ایسے مقام پر بولا جاتا ہے۔ جہاں

ایک جیسی دو ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے

عظمائے ثنیہ یعنی ناک کی دو ہڈیاں عظم الحنک

تالو کی دو ہڈیاں وغیرہ +

نوٹ۔ علم نحو کا قاعدہ ہے۔ کہ جب تشبیہ کی

اضافت کی جاتی ہے یعنی وہ کسی طرف مضاف

ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں تشبیہ کا فون

گر جاتا ہے جیسے عظم الحنک جو کہ عظم الحنک

تھا وغیرہ۔ لیکن جب تشبیہ موصوفہ واقع

ہو۔ تو ایسی صورت میں تشبیہ کا فون قائم

رہتا ہے جیسے عظم الحنک حجریان +

عظمتائے دہر، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں +

عظمتائے الاذن دہر، کان کی تین چھوٹی چھوٹی

ہڈیاں۔ دیکھو عظام السمع +

عقافہ دہر، مقعد۔ دہر۔ کون۔ دہر کا حلقہ۔

(۱) اینس Anus

عقج دہر، رودہ۔ آنت۔ جمع عقاج +

انٹسٹائن Intestine

عقوص دہر، زخمت۔ پکھنا۔ کھینچنا۔

لئے بطور صفت کے آتا ہے +

(۱) آسٹریٹنجنٹ Astringent

عقل دہر، حق استحقاق۔ شرمگاہ کا فتق۔ یہ ایک

مرض ہے جس میں شرمگاہ کی طرف آنت

اُترتی ہے جس طرح کہ مردوں میں فوطی

میں آنت اُتراتی ہے (۱) پیوڈنڈل ہرنیا

Pudendal Hernia نیز دیکھو فتق

(۲) بقول بعض انقلاب الرحم یعنی رحم

کا باہر کو پھٹنا۔ یا متوال الرحم یعنی رحم کا باہر کو

پھٹنا (۱) پرولیپسوس یوٹرای Prolapsus Uteri

عقوص دہر، (۱) متعفن ہونا۔ سڑنا۔ گھٹنا۔ فاسد

عفونت (۲) ہونا۔ بدبودار ہونا۔ اصطلاح

نمائت (۳) طب میں کسی رطوبت دہر

ماوہ کا حرارت غریبہ کے اثر سے کیفیت

فاسدہ کی طرف تخیل ہو جانا۔ لیکن اسکی

شکل و نوعیت کا باقی رہنا۔ کیونکہ شکل و

نوعیت کا بدل جانا استحالہ کہلاتا ہے +

(۱) پوتری فیکشن Putrifaction

پوتری فیکشن Putrescence

الکثری لونٹ تعفن یا سڑنا بطور حقیقت

جراثیم تعفن کا ایک اہم ترین فعل ہے کیونکہ

اس فعل سے یہ تمام نباتی و حیوانی مروجہ حیات

کو لیا میٹ کر دیتے یا خاک میں ملا دیتے

ہیں۔ یعنی انہیں تحلیل کر کے مضریات میں

کے جذب کر دیتے ہیں۔ پس اگر جراثیم تعفن نہ ہوتے۔ تو مروجہ اجسام فاسد نہ ہوتے۔ اور اگر فساد نہ ہوتا تو پھر کون نہ ہوتا۔ لہذا کون سے مروجہ اجسام باعث جراثیم ہی ہیں۔ اگر جراثیم نہ ہوتے۔ تو مروجہ حیوانات و نباتات سے زمین پٹ جاتی اور کہیں تل و صحرے کو جگہ نہ ملتی تفصیل کے لئے دیکھو کتب علم الجراثیم۔

عفن دوا گندہ۔ سرانڈوار۔ بدبودار۔ وہ رطوبت دار چیز جو حرارت غریبی کے اثر سے فاسد و بدبودار ہو گئی ہو۔ لیکن اس کی نوعیت نام بھی باقی ہو (۱) می فائٹک Mephitic عفن و صحت دوا زخمتی۔ بکھڑاپن۔ کبلاپن۔

دوا ایسٹرنجسی Astringency عفن و صحت دوا، سٹرا۔ گلنا۔ سٹرا۔ بدبو۔ دیکھو عفن و صحت دوا تعفن خون۔ خون کا گندہ اور تعفن ہو جانا یہ ایک قسم کا فساد ہے جو حرارت غریبہ کے اثر سے خون میں لاحق ہو جاتا ہے جس سے اس کی خاصیت۔ مزہ اور بو وغیرہ

تغیر آجاتا ہے (۲) سپٹی سیمیا Septicemia لیپٹ سیمیا Septemia

تبعہ اکثری نوٹ جب جراثیم تعفن کسی مروجہ جسم میں داخل ہو کر خود کو اسی جگہ محدود کرتے ہیں۔ لیکن وہ سمیت یا زہر جو تباہی پیدا کرتے ہیں۔ خون میں جذب ہو کر مروجہ جسم میں اس حالت کو اکثری اصطلاح

میں پھیر دیا اور طب میں قسم الدم یعنی خون کا زہر یا ہو جانا کہتے ہیں۔ لیکن جب خود جراثیم تعفن خون میں شامل ہو جائیں تب اس حالت کو اکثری میں سپٹی سیمیا اور طب میں عفونت الدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب یہ جراثیم تعفن خون میں دیر کر کے ہوئے جسم کے مختلف مقامات میں دیگر اگر عفونت و سوزش پیدا کر دیتے ہیں جس سبب سے جسم کے مختلف حصص میں مایہ یا پھوٹے نکل آتے ہیں تب اس حالت کو اکثری میں پانی ایما اور طب میں نتیج الدم سے موسوم کرتے ہیں۔

عقار دوا جڑی بوٹی جس سے علاج معالجہ کریں

جمع عقاقیر (۱) ہرب Herb

عقار قیر دوا جمع ہے عقار کی جڑی بوٹیاں۔ عقار دوا تشنج ریخی۔ ریخی تشنج۔ یہ ایک قسم کا تشنج ہے۔ جو یکبارگی واقع ہوتا اور فوراً زائل ہو جاتا ہے تفصیل کیلئے دیکھو تشنج (۲) سپیزم

عقار دوا (۳) بانجھ خواہ مرد ہو یا عورت۔ وہ عقم مرد یا عورت جس کے اولاد

پیدا نہ ہو (۴) سٹیرائل

عقب دوا پاشنہ۔ ایڑی (۱) کیلس Calcia

ہیل Heel (۲) دو رباط جو ایک ہڈی

کو دوسری ہڈی سے وابستہ کرتے ہیں جیسے

گھٹنے کے جوڑے رباطات (۳) لیگمنٹ

Ligament

عُقَب دعو، پئے تانت۔ نس جس سے کمان کا چلہ بناتے ہیں +

عُقْبُول دعو، تپخالہ پھپھولا۔ آبلہ۔ وہ آبلہ جو تپ اترتے وقت ہونٹ پر کل آئے جمع عقاب (۱) آبسار Blister نیورسٹر Fever-blister

عُقْد دعو، گر و لگانا۔ گانٹھ دینا۔ باندھنا (۲) بستہ ہو جانا پتلی شے کا ٹکڑا ہوا جانا جمع عقود عُقْدَہ دعو، لکنت زبان۔ زبان کی لکنت۔ زبان کا لکنت کرنا بٹکانا +

عُقْدَہ دعو جمع ہے عقْدہ بمعنی گرہ کی +

عُقْدَہ دعو لغوی معنی گرہ علم الامراض میں ایک بیماری ہے کہ اوپر کی ہلک میں اندرونی جانب ایک سخت گرہ سی پیدا ہو جاتی ہے بالائی ہلک کی گرہ (۱) گنجنگٹی ووما۔ مرے Conjunctivoma (۲) کبھی یہ لفظ بدن مختلف حصص کی گانٹھوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے (۳) نوڈ Node (۴) لکنت زبان یا ہنکھانا (۵) عصبی گرہ چنانچہ جسم کے مختلف مقامات میں ایسے عقْد پائے جاتے ہیں +

عُقْدَہ عَظْمِیَہ دعو ہڈی کا وہ گول سر اجود سری لقمہ عظمیہ ہڈی کے حشرہ یعنی گڑھے میں داخل ہوتا ہے +

(۱) کنڈائل Condyle

عُقْر عَقْرَت دعو [بانجھ ہونا۔ حمل نہ ٹھیرنا۔ بولنا

عُقَارَت [پیدا ہونا +

عُقْف دعو، شخڑا۔ اتن۔ گنڈ بیٹ۔ یہ

قَلْعُ الجِلْد دعو، ایک جلدی بیماری ہے جس

بشار دعو، میں عموماً پاؤں کے انگوٹھے

یقین التک دعو، کے جوڑ یا پھنگلی کے جوڑ پر

قرن دعو، کی جلد سخت اور موٹی ہو جاتی

ہے۔ اور جو تا پین کر چلتے وقت درد ہوتا ہو

(۱) کارن Corn کلینوس Clavus

عُقْل دعو، خود۔ دانائی۔ سمجھ۔ سوچ۔ بوجھ۔

جمع عقول۔ یہ ایک قوت یا جوہر خیراوی ہے

جس سے نفس علوم بدیہ و نظریہ اور عانی

کلیہ کا اور اک کرتا ہے۔ وہ قوت جس سے

نیک و بد کی تمیز حاصل ہوتی ہے +

ان ٹیلی جنس Intelligence

فائدہ عقل کے لغوی معنی ہیں باندھنا

چونکہ عقل نامی قوت ہی انسان کو ناجائز

و نامناسب امور کے ارتکاب سے باندھتی

یا روکتی ہے۔ اس لئے وہ بھی اس نام

سے موسوم ہوئی +

(۲) اصطلاح حکماء میں عقل کے معنی

فرشتہ ہیں چنانچہ عقل اول یا جوہر اول

اور جوہر فعال یا عقل عاشرے مراد جبریل

ہے۔ اور عقل کل سے کنایہ جبرئیل یا

عرش عظم ہے +

عقل نفس اور روح کا فرق عقل

ایک جوہر ہے جو اپنی ذات اور فعل دونوں

میں مادہ سے مجروح ہے اور معانی کلیہ و حقائق
مضمونیہ کو اور اک کرتی ہے۔ برخلاف اسکے
نفس ایک ایسا جوہر ہے۔ جو اگرچہ اپنی ذات
میں مادہ سے مجروح ہے۔ لیکن اپنے فعل میں
مادہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی بدن انسان
کے ساتھ متعلق ہو کر اس میں تدبیر و تصرف
کرتا ہے۔ اسی لحاظ سے اس کو نفس اطہر
کہتے ہیں۔ لیکن جب اس جوہر کے اُس تعلق
کو جو عالم قدس سے اس کو حاصل ہے نظر
رکھا جائے تب اس کو روح کہتے ہیں
لیکن یہ روح روح اطہر کے غیر ہے۔
دیکھو روح طبی و روح علمی کا فرق روح میں
عقل اور فکر کا فرق عقل ایک قوت ہے
جس سے حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے۔ اور
فکر وہ ترو و قلبی ہے جو طلب معانی کے
لئے تدبیریں کرنا پڑتا ہے عقل کے معنی
ہیں خرد و دانائی اور فکر کے معنی ہیں اندیشہ
اور سوچ +

عقیم (ع) بانجھ ہونا۔ جل نہ ٹھیرنا +

عقم (ع) نازائیدگی۔ بانجھ پن +

عقول (ع) عقل مند آدمی (۲) قبض کرنیوالی دوا +

عقہ (ع) بچے کے وہ بال جو ماں کے پیٹ سے
ساتھ لئے ہوئے پیدا ہوتا ہے +

عقی (ع) نوزائیدہ بچے کا برا نہ یا پاخانہ +

ع (۱) مے کو نیم Meconium

عقیقہ (ع) نوزائیدہ بچے کے سر کے بال +

عقیم (ع) بانجھ خواہ مرد ہو یا عورت +

نوٹ۔ بانجھ مرد وہ ہے کہ جس کے نطفہ

سے حمل نہ رہے۔ اور بانجھ عورت وہ ہے

کہ جس کو حمل نہ رہے (۲) لفظ عقیم اگرچہ

مذکورہ نمونہ میں برابر ہے۔ لیکن کبھی نمونہ

کے لئے عقیم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے

عقیمہ (ع) بانجھ عورت جس کے اولاد نہ ہوتی ہو

عکاس (ع) عکس۔ پچھٹ۔ کثافت +

Impurities (۱) اقم پیوریٹیز

عکاس (ع) گردن۔ انیک Neck

عکس (ع) اگر وہ رات جس میں ہوا بالکل بند ہو +

عکس (ع) غم۔ رمضاء۔ صفر اور ارجس

کا فرق۔ عکس ہوا کے رکنے اور سخت گرمی کو کہتے

ہیں۔ غم کے معنی ہیں سخت گرمی۔ صفر اور

احمد ام ہبی اسی کے مترادف ہیں۔ رمضاء

ایسی سخت گرمی و تپش جس سے کنکرو وغیرہ

بھی جل اٹھیں +

عکس (ع) بیخ زبان۔ زبان کی جڑ (۲) دل کی

جڑ (۳) دل کا قاعدہ (۴) وسط دل۔ دل

کا درمیان +

عکس (ع) رسوب۔ درو۔ پچھٹ۔ کاد۔ تیل وغیرہ

کی گھو۔ گدلاپن (۲) سیدئینٹ Sediment

عکس (ع) بالوں کا الجھنا۔ ٹٹھ ہونا۔ گھونگر یا

بال +

عکس (۱) چین شکن۔ جھری۔ جھری پڑنا۔

بٹ جو فرہی کے سبب پیٹ پر پڑ جائے۔

(۱) رنکل Wrinkle

علاج (۱) چارہ۔ تدبیر۔ وہ تدبیر جو دکھ درد

کو زائل کرے۔ مرض کو دور کرنا۔ جو خواہ

بذریعہ دوا ہو۔ یا بذریعہ تدبیر یا دوا و تدبیر

(۱) ریمڈی Kenedy رکتور Cure

علاج۔ دوا اور تریاق کا فرق۔ علاج کا

اطلاق ہر ایسی تدبیر پر ہوتا ہے۔ جو مرض اور

دکھ کو زائل کرے۔ دوا ایسی شے کہتے ہیں

جو کسی مرض یا دکھ کو زائل کرنے کے لئے

استعمال کی جائے۔ یا اس سے حفظ صحت

مقصود ہو۔ اور تریاق اس مرکب دوا کا نام

ہے۔ جو بہت سے اجزاء سے مرکب ہوا ہو

دافع سم ہو۔ اہل ایران افیون پر بھی تریاق

کا لفظ بولتے ہیں۔ اور عرب شراب پر بھی

تریاق اور وریاق کا اطلاق کیا کرتے ہیں

علاقہ (۱) خواہش۔ لگاؤ (۲) ودر باطیا ڈوری

جو کسی عضو کو لٹکائے۔ یا اپنی جگہ پر قائم رکھے

علاقہ (۱) ایبضہ دوا، بیضہ کی ڈوری۔ خصیہ کی

ڈوری۔ یہ ریشہ دار ساخت کی ایک نازک

ڈوری ہے جس کے ذریعہ نخصے فوطہ کی

میں لٹکے رہتے ہیں +

(۱) اسپرمیٹک کارڈ Spermatio cord

علامت (۱) لغوی معنی نشانی۔ پہچان۔ پتہ

اصطلاح طب میں وہ چیز جس کے ذریعہ

کسی حالت یعنی صحت و مرض میں سے

کسی حالت پر دلیل پکڑی جائے۔ یعنی جس

کے ذریعے صحت و مرض کا پتہ چلے۔ جمع علامت

(۱) سیمپٹم Sympton ساٹن Sign

اندیشہ کیشن Indication

طبی نوٹ۔ علامت کی دلالت کبھی تو اس

ماضی یعنی گزری ہوئی حالت پر ہوتی ہے

جیسے نداوۃ الہدن (بدن کی تری) اور نبض

کا ضعیف و موجدی ہونا طبیب کو اس امر کا

پتہ دیتا ہے۔ کہ مریض کو اس سے قبل پسینہ

آچکا ہے۔ ایسی علامت کو علامت مذکورہ

یعنی کسی گزری ہوئی حالت کو بتانے والی

علامت کہا جاتا ہے۔ اور اس سے طبیب

فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یعنی اس علامت

کے ذریعہ اس کا گزشتہ حالت بدنی کو معلوم

کرنا اس کی فضیلت علمی اور مہارت فنی

کی دلیل ہوتا ہے (۲) کبھی علامت کی

دلالت امر موجود یعنی حالت موجودہ پر ہوتی

ہے جیسے مریض کے لمس کا گرم ہونا یا

بخار کے موجود ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہی

علامت کو طب میں داک یا علامت الہ

کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ لمس کی گہری مرض

کو موجودہ حالت بخار کا پتہ دیکھ اسکو علاج

معالجہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس

یسی علامت سے زیادہ تفریق فائدہ حاصل کرتا ہے (۳) اور کبھی علامت امر مستقبل یعنی بعد کے والی حالت پر دلالت کرتی ہے مثلاً ڈیڑھ گھنٹہ کا پھر کھانا آنے والی تھکن پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی علامت کو طب میں تقدیر المعرفہ اور سابق العلم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور ایسی علامت سے طبیب و مریض دونوں کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ طبیب کا ایسی علامت کو دیکھ کر آنے والی حالت پر مریض کو مطلع کرنا اس کی قدیم و منزلت اور طبی حذاقت و مهارت مریض کے ذہن میں بڑھاتا ہے۔ اور خود مریض چونکہ طبیب کی ہدایت کے مطابق اس شدنی حالت کے علاج و تدبیر پر واقف ہو جائے گا اس لئے مریض بھی ایسی علامت سے مستفید ہوتا ہے۔

علامت اور عرض کا فرق دیکھو عرض میں علامت اور دلیل کا فرق۔ علامت کبھی مالہ العلامت جس کی وہ علامت ہے کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اور کبھی نہیں۔ بر خلاف اس کے دلیل اپنے مدلول کے ساتھ ضروری اور لازم ہوا کرتی ہے۔ اول الذکر کی مثال بادل و بارش ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کبھی بادل بغیر بارش کے بھی ہوتا ہے۔ اور ثانی الذکر کی مثال آگ و دھواں ہے۔ کیونکہ دھواں

ہمیشہ آگ کے ساتھ پایا ہے۔ اور دلیل و علامت کا خاص طبی فرق یہ ہے کہ دلیل کا اطلاق صرف مرض کی علامت پر ہوتا ہے اور علامت عام ہے جو مرض و صحت دونوں کی نشانیوں پر بولی جاتی ہے۔

ڈاکٹری نوٹ بکسٹیم کے لغوی معنی ہیں باہم واقع ہونا۔ اصطلاح ڈاکٹری میں اس تغیر کا نام ہے جو دوران مرض میں واقع ہوتا ہے جس سے اس مرض کی موجودگی کا پتہ لگتا ہے۔ پس اس اعتبار سے بکسٹیم علامت کی مراد ہے۔ لیکن جدید اطباء مصر بجائے علامت کے اس کا مراد فسخ قرار دیتے ہیں۔

ساتن اس علامت کا نام ہے جو صرف مرض میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور سمپٹم صحت و مرض دونوں کی علامت پر بولا جاتا ہے۔ پس جو فرق کہ دلیل و علامت میں مذکور ہوا وہی سمپٹم اور ساتن میں ہے۔ اور اینڈی کیشن بھی ساتن اور دلیل کا مراد ہے۔

علامت باطنیہ (ع) باطنی علامت۔ پوشیدہ علامت۔ وہ علامت جس کو صرف مریض ہی معلوم کر سکے (۱) سب جیک ڈوسمپٹم

Subjective Symptom

علامت تشخیصیہ (ع) تشخیصی علامت مخصوص علامت مخصوصہ علامت۔ وہ علامت جس

سے کسی مرض کی تشخیص و تیز کی جائے۔

(۱) پیتھانومونک سمپٹم Pathognomonic Symptom

Symption ڈایا گنو سٹیک سمپٹم

Diagnostic Symptom

علامت تمامیہ (۱) وہ علامت جو کسی عضو

کے افعال سے تعلق رکھتی ہو۔ اس کے جسم

یا صورت سے اسے کوئی تعلق نہ ہو۔ تفصیل

کے لئے دیکھو علامت جو ہر یہ +

علامت جو ہر یہ (۲) وہ علامات جو اعضاء

کے جسم جو ہر سے یعنی ان کی حالت و پیدائش

سے تعلق رکھتے ہوں۔ (۳) اور وہ علامات

اعضاء کے عوارض (خوبصورتی و بدصورتی)

سے تعلق رکھتے ہوں۔ انہیں علامات

عروضیہ کہتے ہیں۔ (۴) اور وہ علامات

کوہ اعضاء کے افعال و اعمال سے تعلق

رکھتے ہوں۔ انہیں علامات تمامیہ

کہتے ہیں۔

علامت حالیہ (۵) وہ علامت جو کسی عضو کی

علامت عضو (۶) مخصوص حالت کو ظاہر کرے

(۱) سٹیک سمپٹم Static Symptom

پسے سمپٹم Passive Symptom

علامت شریک (۲) شرکی علامت۔ عرضی

علامت عروضیہ (۳) علامت جو عضومات کے

علامت کسی دوسرے عضو میں محض باہمی تعلق

کے سبب ظاہر ہو۔ جیسے ہاتھ یا پاؤں کے زخم

وغیرہ میں نزل یا چلنے کے غددوں کا متورم

ہو جانا یا گرم گرمہ و درم رحمہ میں سے ہونا

(۱) سیمپٹک سمپٹم Sympathetic Symptom

علامت عامہ (۲) عام علامت۔ مزاجی علامت

علامت مزاجیہ (۳) وہ علامت جس کا تعلق سارے

جسم سے ہو یا جو تمام جسم میں ظاہر ہو۔ جیسے

بخار میں سارے جسم کا گرم ہو جانا۔

(۱) جنرل سمپٹم General Symptom

کانسٹی ٹیوشنل سمپٹم Constitutional Symptom

علامت عرضیہ (۲) وہ علامت جو کسی عضو کے

عوارض یعنی اس کی خوبصورتی و بدصورتی

سے تعلق رکھتی ہو اس کے جسم یا جو ہر یا اس کے افعال

سے تعلق نہ رکھتی ہو۔ دیکھو علامت جو ہر یہ +

علامت ہپٹیک (۳) وہ علامت جس سے طبیعت

دلیل۔ دلالت (۴) مرض کا پتہ چلے۔ مثلاً نبض

دقار و درہ وغیرہ (۵) انڈی کیشن

Indication Sign سائن

علامت مختلفہ (۶) مخلوط علامت مرکب

علامت مرکب (۷) علامت۔ دو علامت جو دیگر

علامات کے ساتھ مرکب و مخلوط ہو کر ظاہر

ہوتی ہے۔ یعنی ایک مرض کی مختلف علامات

کا باہم مل کر نمایاں ہونا۔ مثلاً بخار میں درد

سر۔ اعضاء شکنی و متلی وغیرہ کا باہم مل

کر نمایاں ہونا (۸) کمپلیکس سمپٹم

Complex Symptom Syndrome سنڈروم

علامت مذکورہ (دع) یاد دلانے والی علامت
وہ علامت جو کسی مرض کی نقاہت میں
ظاہر ہو کر اُس گزرے ہوئے مرض کی یاد
دلانے لیکن اُس مرض سے اُس کا کوئی
خاص تعلق نہ ہو۔ (۱) کنسی کیوٹو سمپٹم

Consecutive Symptom

علامت مستقیمہ (دع) ذاتی علامت۔ وہ علامت
علامت ذاتیہ (جو بلا کسی واسطہ کے خود مرض

سے پیدا ہو مثلاً درم میں درد و جلن۔

(۱) ڈائریکٹ سمپٹم
Direct Symptom
(۲) ایڈیوپیتھک سمپٹم
Idiopathic Symptom

علامت مشترکہ (دع) مشترک علامت۔ وہ

علامت جو چند مختلف بیماریوں میں مشترک
طور پر پائی جائے۔ مثلاً تھکائی ایک ایسی
علامت ہے جو امراض معدہ۔ امراض
دماغ۔ امراض گردہ اور امراض رحم وغیرہ
میں مشترک طور پر نمایاں ہوتی ہے۔

(۱) ایکوئی دوکل سمپٹم
Equivocal Symptom

علامت نقاہت (دع) مقامی علامت۔ وہ

علامت جس کا تعلق جسم کے کسی خاص حصہ
سے ہو۔ جیسے مقامی سوزش۔

(۱) لوکل سمپٹم
Local Symptom

علامت متذکرہ (دع) ڈرانے والی علامت

وہ علامت جو کسی مرض سے پہلے اُس کے
پیدا ہونے کا خوف دلانے مثلاً دورہ صرع

سے پہلے جسم کے کسی حصہ میں سوزش و جھل
کا محسوس ہونا مرگی کا خوف دلانا ہے۔
اور بڑھاپے میں سرچکرا مارنا مرض سکتہ کا
خطرہ پیدا کرتا ہے۔ (۱) پریہیٹری سمپٹم

Premonitory Symptom

پروڈروم Prodrome

علامت منعکسہ (دع) منعکس علامت۔ وہ

علامت جو مقام ماؤت سے دور کسی عضو

میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً دورہ گردہ میں

تھکائی یا بعض امراض دماغ اور حالت

حل میں تھکائی کا آنا۔

(۱) ری فلیکس سمپٹم
Reflex Symptom

علامت (دع) بہت بڑا عالم۔ طب میں لفظ علامت عموماً

قطب الدین شیرازی۔ علاؤ الدین قرشی۔ بیہوش

سمقہ سی اور کبھی کبھی فاضل جیلانی۔ وہ فاضل آملی

وغیرہ کے ناموں کے ساتھ بطور صفت استعمال

ہوتا ہے۔ لیکن مطلق علامت سے مراد صرف قطب

شیرازی شارح قانون ہوتی ہے۔

علاؤ (دع) سردارو۔ یعنی وہ خشک سی گٹی دوا جو

کسی سیال دوا پر چھڑک کر استعمال کی جائے (۲)

سرجب تک کہ گردن پر قائم رہے۔

علاؤ الدین الحسن علی بن حازم المکی القرشی ویکھو قرشی

علیادان (دع) دوپٹے میں گردن میں ایک

دائیں اور دوسرا بائیں طرف۔ پستانہ

ہے علیادان جس کی جمع علیابی آتی ہے۔

علت (۱) اصطلاح طب میں مرض بیماری

(۲) افیکشن Affection ڈیزیز Disease

(۳) اصطلاح حکمت میں سبب باعث

وجہ جمع علت (۱) کار Cause

علت آفتاب دن، کنا یہ ہی مرض یرقان ہے

علت تامہ (۲) سبب کامل۔ وہ مکمل سبب

جس کے بعد فوراً ہی سبب معلول کا وجود

ہو جائے۔ اور کسی دوسرے سبب کا انتظار

باقی نہ رہے جیسے دھوپ کے لئے آفتاب

کا ہونا علت تامہ ہے۔ اور دھوپ معلول

ہے چونکہ مادیات اپنے وجود میں علل اربع

یعنی (۱) علت مادی (۲) علت صوری (۳)

علت فاعلی اور (۴) علت غائی کے محتاج

ہوتے ہیں۔ اس لئے علت تامہ کو حقیقت

ان علل اربعہ کا مجموعہ سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ جب

کسی چیز کی مذکورہ بالا چاروں علتیں جمع ہو

جاتی ہیں۔ تو اس چیز کا وجود ضروری ہو جاتا

ہے۔ ہرخلات اس کے علت ناقصہ اس

سبب کو کہتے ہیں جس کے بعد سبب یا

معلول کا وجود ضروری نہ ہو۔ مثلاً ایک چیز

جو چند چیزوں سے مل کر بنتی اور موجود ہوتی

ہے۔ اور سب کے بغیر وہ موجود ہی نہیں

ہوتی۔ تو ایسی حالت میں اس چیز کے لئے

ان چند چیزوں میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ

علت ناقصہ ہوگی جیسے تخت کے لئے

تخت اور بنجار علیحدہ علیحدہ علت ناقصہ ہیں

علت وانہ دن، مرض چھاپ سیتلا تفصیل

کے لئے دیکھو جلدی +

علت اللہ جاحد (۲) لغوی معنی مرغی کی بیماری۔

اصطلاح طب میں زحیر یعنی پھش +

ڈسنٹری Dysentery

نوٹ۔ چونکہ مرض پھش کے مریض کو مرغی

کی مانند کھوڑا کھوڑا برا زرد پاخانہ آتا ہے

اس لئے اس مرض کو اس نام سے موسوم

کیا گیا +

علت و خائشہ (۲) یہ ایک قلبی بیماری ہے۔

جس میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔

کہ اس کے دل سے دھواں اُٹھتا ہے۔

جب اس مرض کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو مریض

کو غش آنے لگتے ہیں۔ اور اس کا دل غ

فاسد خیالات سے پُر ہوتا ہے +

علت الذئب (۲) یہ ایک قسم کا جنون ہے جس

میں مریض نہایت ترش و

جنون ذہنی اور مغوم سا نظر آتا ہے۔

اور متغیر و سرگردان ہوتا ہے تفصیل کے

لئے دیکھو جنون ذہنی +

Lycaanthropy (۱) لائیکن تھروپی

علت صوری (۲) اصطلاح حکمت میں کسی

چیز کا وہ سبب جو اس کے وجود و قوام

میں داخل ہو اور اس کے ذریعہ اس چیز

کتابا بفعل وجود ہو جائے۔ جیسے صورت سریری

یعنی تخت کی صورت جو تخت کی علت صوری

ہے اور اس کو بالفعل وجود عطا کرتی ہے۔

۱۱، فاعل کا Formal Cause

علت غائی، کسی چیز کی غایت و غرض۔

اصطلاح حکمت میں کسی چیز کا وہ سبب

جو اس کی ذات سے تو خارج ہو۔ لیکن

اس کے وجود میں داخل ہو۔ یعنی فاعل کو

اس چیز کے بنانے پر آمادہ کرے۔ جیسے

تخت پر بیٹھنا اس کے وجود کی علت غائی

یعنی غایت و غرض ہے۔

۱۲، فاعل کا Final Cause

علت فاعلی، جو کسی چیز کو بنائے۔ اصطلاح

حکمت میں کسی چیز کا وہ سبب جو اس کے

وجود سے خارج ہو اور اس کو بنائے۔ جیسے

نجانہ یعنی بڑھئی یا ترکھان جو تخت کو بناتا

۱۳، ایفی شینٹ کا Efficient Cause

علت مادی، وہ مادہ جس سے کوئی چیز

بنائی جائے۔ اصطلاح حکمت میں کسی چیز

کا وہ سبب جو اس کے وجود و توام میں داخل

ہو۔ اور اس کو وجود بالقوہ عطا کرے۔ جیسے

مچھتے تخت کے لئے علت مادی ہیں۔ اور

۱۴، جس کے وجود میں داخل ہیں۔ اور ان سے

۱۵، علت بنایا جاسکتا ہے۔

۱۶، مادیل کا Material Cause

علت المشائخ، بونیس۔ بونیس کی بیماری

۱۷، یہ ایک بیماری ہے۔ جس میں

مریض کو غلام کرانے کی خواہش پیدا ہوتی

ہے۔ یہ بیماری عموماً مشائخ یعنی بڑھے لوگوں

کو پیدا ہوتی ہے۔ جس کا باعث بغم شور

یا خاص قسم کے کرم ہوتے ہیں۔ جو اپنی

خراش کے باعث اس مرض کو پیدا

کرتے ہیں۔

علت نافحہ، مایخو لیائے مراقی جس کو

علت نقاخہ دیکھو اپنے موقعہ پر۔

مایخو لیائے مراقی نوٹ۔ چونکہ مایخو لیائے

مراقی کی بیماری میں تنفع شکم لازم ہوا کرتا

ہے۔ اس لئے اس نام سے موسوم ہوئی

علت ناقصہ، ناقص سبب۔ وہ سبب

جس کے وجود کے بعد سبب یا معلول

کا وجود ضروری نہ ہو۔ تفصیل کے لئے

دیکھو علت ناقصہ

علت عصب گردن۔ گردن کا پٹھا۔ (۱۸)

۱۹، صلابت (سختی)

علل، اعضا و جوارح جو نم معدہ

۲۰، علال، یا کوڑی کے مقام پر ہوتی

ہے (۲۱) ذکر یا ڈھیلا ذکر

علت، چارہ۔ جانوروں کا چارہ جمع ہونا

علق، خون بستہ۔ جما ہوا یا گاڑھا خون

۲۲، جونک (۲۳) Leech

عَلَقَةُ دَمٍ، نطفہ کے بعد کی حالت۔ خون کی پھٹی
منجھد یا جما ہوا خون +

۱۲. کلاٹڈ بلڈ Clotted Blood

عَلَقَةُ دَمٍ، وہ کپڑا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد
شروع شروع اس پر لپیٹا جاتا ہے +
عَلَقِیۃٌ دَمٍ، وہ شے جس میں لزوجت کے ساتھ
کسی قدر سختی بھی ہو +

عِلٌّ دَمٍ، جمع ہے علت کی جسے دیکھو +
عِلٌّ اَرْبَعَةٌ دَمٍ، اسباب چار گانہ۔ چار علتیں
جو تمام مادی اشیاء کے وجود کے لئے ضروری
ہیں۔ اور وہ یہ ہیں (۱) علت مادی (۲)
علت صوری (۳) علت فاعلی (۴) علت
غائی جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر +
عِلْمٌ دَمٍ، دانش۔ یقین۔ جاننا۔ آگاہ ہونا +

۱۳. سائنس Science نامِ Knowledge

نوٹ۔ علم کا اطلاق مجازاً گمان و اعتقاد پر
بھی ہوتا ہے +

علم اور فہم کا فرق فہم اس بات کے تصور
کو کہتے ہیں۔ جو مخاطب کے کلام سے پیدا
ہوتا ہے۔ بعض اس کے معنی دقیق اور
پوشیدہ ادراک کے بھی لیتے ہیں لیکن
علم محض ادراک کا نام ہے۔ عام اس سے
کمزور ہو یا جی +

علمِ معرفت اور عرفان کا فرق۔ علم کاپیت
کے ادراک کو کہتے ہیں۔ اور معرفت جزئیات

کے ادراک کا نام ہے۔ مثلاً ماہیت انسان
کا جاننا علم کہلاتا ہے۔ اور اس کی جزئیات
یا افراد مثلاً زید۔ عمر۔ بکر وغیرہ کا جاننا
معرفت کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ معرفت
کے واسطے تقدم نسبان لازم ہے یعنی
پہلے ایک چیز کا علم ہو کر پھول جائے۔ تو
پھر دوبارہ ادراک پر معرفت کا اطلاق ہو
سکتا ہے۔ اور علم اس کے خلاف ہے۔

یہی وجہ ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کو عالم کہا جاتا
ہے۔ عارف نہیں کہا جاتا۔ نیز فکر و تدبر
سے کسی چیز تک پہنچنے کو معرفت کہتے ہیں
اور علم اس صورت کے علاوہ دوسری
صورتوں پر بھی حاوی ہے۔ بعض کے
نزدیک عرفان کا اطلاق ایسی چیز کے علم
پر ہو سکتا ہے جس کے محض آثار و ریاضات

ہو سکیں۔ گرفتات ادراک میں نہ آئے۔
لیکن علم ایسے موقع پر مستعمل ہے جب
کسی شے کی ذات کا ادراک کر لیا جائے
علم اور یقین کا فرق۔ یقین اس علم
کو کہتے ہیں۔ جو شناس کے بعد حاصل ہو
اسی وجہ سے باری تعالیٰ و متیقن نہیں کہا
جاتا چنانچہ کہتے ہیں "کل یقین علم و
لیس کل علم یقیناً یعنی ہر ایک یقین علم
ہے۔ اور ہر ایک علم یقین نہیں +

علمُ الْجَسَامِ الرَّقِیقَةِ دَمٍ، خفیفی اجسام

کے اجسام کے دیکھنے کا علم

۱، مائی کرا لوجی Micrology

علم الاویویہ (د)، دواؤں کا علم۔ وہ علم جس میں دواؤں کے حالات اور ان کے افعال و خواص سے بحث کی جاتی ہے

۲، فارما کالوجی Pharmacology

علم الارض (د)، لرؤ زمین کا علم طبقات زمین علم طبقات الارض کا علم ۱، جیالوجی Geology
علم اسباب الامراض (د)، امراض کے اسباب کا علم۔ وہ علم جس میں اسباب الامراض سے بحث کی جاتی ہے

۳، ایٹالوجی Aetolog

علم الاغذیہ (د)، غذاؤں کا علم

۴، برومے ٹالوجی Bromatology

علم افعال الاعضاء (د)، جسم کے اعضاء کے اعمال علم وظائف الاعضاء و منافع کا علم

۵، فزیالوجی Physiology

علم الافلاک (د)، آسمانوں کا علم

۶، ایسٹرونومی Astronomy

علم الاقاریم (د)، مختلف اقلیموں اور ان کی علم المناخات آب و ہوا کا علم

۷، کلانی سے ٹالوجی Climatology

علم الامراض (د)، امراض کی حقیقت و ماہیت

۸، پیٹالوجی Pathology

علم النسخہ (د)، علم بافت اعضاء و اعضا کی

ساخت و بافت کا علم

۱، ہسٹالوجی Histology

علم البرق (د)، بجلی کا علم۔ وہ علم جس میں علم الکتر بائیہ اقوت برقی کے حالات و اثرات سے بحث کی جاتی ہے

۲، الیکٹرالوجی Eleetrology

علم التشريح (د)، تشریح کا علم۔ وہ علم جس میں اعضاء کی حقیقت و ماہیت اور شکل و صورت اور وضع قیام وغیرہ حالات سے بحث کی جاتی ہے

۳، اناتمی Anatomy

علم التصورات (د)، تصورات کا علم

۴، آئی ڈیالوجی Ideology

علم التنجیم (د)، ستاروں اور ان کی گردش علم الجیم اور ان کے نیاک و بد اثرات

۵، ایسٹرالوجی Astrology

علم التنویم (د)، سمریزیم کا علم معمول کو سکاٹے اور بے ہوش کرنے کا علم

۶، ہیپنالوجی Hypnology

علم الجراحات (د)، فن جراحی۔ چیر بھاڑ کا علم۔ یہ علم طب کی وہ شاخ ہے جس میں چیر بھاڑ اور دستکاری سے علاج کیا جاتا

۷، سرجری Surgery

علم الحشرات (د)، حشرات الارض یعنی زمین کے رہنے والے جانوروں کا علم

۱۱، انسینالوجی Insectology

اینٹومالوجی Entomology

علم الحماات، مختلف قسموں کے حماروں

یا غسلوں کا علم، ۱۱، بیلینالوجی Balneology

علم الحیات، حیات یعنی زندگی کا علم۔ وہ

علم جس میں روح اور اس کے تعلقات سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۱، ای آئی آئی Biology

علم الحیوانات، حیوانات یعنی جانوروں

کا علم، ۱۱، زووالوجی Zoology

علم الحیوانات، الشدیدیہ، پستان والے

جانوروں کا علم، ۱۱، میمالوجی Mammology

علم السموم، زہروں کا علم جس میں ہر

کے حالات اور جسم انسان پر ان کے اثرات

و علامات و معالجات سے بحث کی جاتی ہے

۱۱، ٹاکسی کالوجی Toxicology

علم الشفا، وہ علم جس سے انسان کی

طبیبت { صحت و مرض معلوم ہو۔

اور اس کی غایت و غرض یہ ہے کہ صحت

موجودہ کی حفاظت کی جائے۔ اور صحت نہ ہونے

کو واپس لایا جائے، ۱۱، میڈیسن Medicine

آئی اٹرالوجی Ietrolology

علم الصحت، حفظ صحت کا علم صحت کو

علم حفظان الصحت محفوظ رکھنے کا علم۔

۱۱، ہائی جین Hygiene اکالوجی Acology

علم التصنیف، وہ علم و سائنس عطلاتی

۱۱، کمپونڈری Compoundry

علم الطبیعیات، طبیعیات کا علم۔ وہ علم جس

میں موجودات کے واقعی حالات سے بحث

کی جاتی ہے، ۱۱، فزیکس Physics

علم العلل، علاج، علاج معالجہ کا علم۔ امراض

کے علاج معالجہ کرنے کا علم۔

۱۱، آئی ایم ٹالوجی Iamtology

تھراپیوٹکس Therapeutics

علم علامات الامراض، بیماریوں کی علامات

علم اعراض الامراض، علم۔ وہ علم جس میں علامات

امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۱، سیمپٹومالوجی Symptomatology

علم القوی و الحركات، وہ علم جس میں

اجسام کی قوتوں اور حرکتوں سے بحث کی

جاتی ہے، ۱۱، ڈائنامکس Dynamics

علم الکیمیا، وہ کیمیا کا علم۔ وہ علم جس میں عناصر

اور ان کی باہمی ترکیب اور ان کے مرکبات

سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۱، کیمسٹری Chemistry

علم المادہ، وہ علم جس میں مادہ

کی حقیقت و ماہیت سے بحث کی جاتی ہے

۱۱، ہائیڈالوجی Hylology

علم المعدنیات، معدنیات کا علم۔ وہ علم

جس میں معدنیات کے حالات سے بحث

کی جاتی ہوتا ہے (۱) Mineralogy

علم المیاء (۲) پانیوں کا علم۔ وہ علم جس میں مختلف قسم اور مختلف مقامات کے پانی کے حالات و خصوصیات سے بحث کی جاتی

ہے (۱) ہائیڈرالوجی Hydrology

علم النباتات (۲) نباتات کا علم۔ وہ علم جس میں نباتات کی حقیقت و ماہیت اور ان کے نشوونما وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

Botony

علم النفس (۲) نفس کا علم۔ روح کا علم۔

علم الروح (۲) وہ علم جس میں نفس و روح کی حقیقت و ماہیت سے بحث کی جاتی ہے۔

Psychology

علم الأولاد (۲) بچہ جنمانے کا علم۔ دانی جنائی

علم القاب (۲) کا علم (۱) رڈوالفری

Midwifery

Obstetrics

علمی (۲) طب کا ایک حصہ ہے جس کی نجات

و غرض صرف ایسے مسائل کی تصدیق ہوتی

ہے جن کا تعلق عمل یعنی علاج و معالجہ

سے نہیں ہوتا۔

علم النفس (۲) بدھنی۔ پیٹ کا درد۔

علی بن رضوان (۲) ابو الحسن علی بن رضوان

Ali bin Rudhwan

Redoan

مصر میں پیدا ہوا بعض

خلیفہ الحاکم کے عہد میں ۳۹۸ھ میں مصر میں

ایک جلیل القدر اور نامور طبیب مشہور

تھا۔ اس کا باپ رضوان بن علی تنورسان

تھا علی بن رضوان نے ایک معمولی پیشہ

کی اولاد کی طرح پرورش اور تربیت

پائی۔ لیکن چونکہ قدرت نے اس کو علم و

کمال کی تحصیل پر مائل بنایا تھا۔ لہذا کسی

پیشہ میں مصروف ہونے کی نسبت اس

کو علم کا مشغلہ زیادہ پسند اور مرغوب تھا

۳۲ سال کی عمر میں وہ ایک جلیل القدر

اور نامور طبیب مشہور ہو گیا۔ اور ساٹھ

پینسٹھ سال کی عمر تک نہایت کامیاب

مطب کرتا رہا۔ لیکن وہ کچھ تند مزاج

مشہور تھا۔ وہ اپنے ہم عصر اور بعض

متقدمین اطباء مثلاً شیخ الرئیس و ذکر یا

رازی وغیرہ کے اقوال کی تردید کیا کرتا

تھا۔ اور بعض اوقات نامناسب کلمات

کہہ جاتا تھا۔ جس سے اس کے دامن اخلیق

پہ ایک بدناما داغ ہے۔

علی بن رضوان فن طب میں محض استاد

خرد کا شاگرد تھا۔ سو اکتابوں کے اس

نے اور کسی سے یہ علم نہیں پڑھا۔ اور اس

کا قول ہے۔ کہ علم جس قدر مطالعہ سے بڑھتا

ہے۔ اتنا سبقاً سبقاً پڑھنے سے ہرگز

نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بالکل درست ہے۔

اس نے مشائخہ میں بعد خلیفہ مستنصر پتہ

وفات پائی۔ اس کی تصانیف ایک سو سے

زائد ہیں۔ جن میں سے اسکی بقراط اور

جالینوس کی بعض تصانیف کی مشرح

اور بطلموس کی کتاب حدکال کی شرح

اور جالینوس کی کتاب الفرق کی شرح

نہایت قابل قدر ہیں۔ اس کی یہ آخری

کتاب لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے۔

علی بن عباس کی یہ مشہور ایرانی حکیم مذہباً

علی عباس نجوسی (گجر یعنی آتش پرست تھا

اس لئے یہ مجوسی رآتش

پرست کے لقب سے مشہور

ہے۔ یہ دسویں صدی عیسوی

کے آخری نصف میں بقا

آہواز ملک ایران میں

پیدا ہوا۔ اس نے ابی مہر موسیٰ بن سبّا

سے فن طب کی تحصیل کی تھی۔ یہ اپنے

وقت کا ایک نہایت جلیل القدر اور ممتاز

طیب گزرا ہے۔ یہ سلطان عضدالدولہ

بن بویہ دہلی کا درباری طیب تھا بشو

طی کتاب الملکی یا کامل الصناعہ کا

جس کو انگریزی کتب میں پیر ریجر

“Liber Regis” “Kingly Book

یعنی کتاب شاہی لکھا ہے یہی نامور حکیم

مصنف ہے۔ اس نے یہ کتاب سلطان

موصوف کے لئے لکھی تھی۔ اور اس کو اسکی

کے نام پر معنون کیا تھا۔ یہ اپنے وقت کی

بیشل کتاب طب علی وعلی دو حصوں پر

منقسم ہے۔ اور پھر ہر ایک حصہ چند

مقالوں پر مشتمل ہے حصہ علی میں تشریح

و منافع الاعضاء۔ ماہیت امراض عمومی

امراض مخصوصہ و امراض جلدیہ۔ دماہل

و قروح اور جروح، وغیرہ کا بیان ہے

اور علی حصہ میں حفظان صحت۔ علم الاند

علم الادویہ و دوا سازی، ماہیت امراض

خصوصی اور علاج الامراض کا مفصل

بیان ہے۔ قانون شیخ کے شائع ہونے

سے قبل عرب و عجم میں یہ طب کی ایک

نہایت معتبر اور مستند کتاب مانی جاتی

تھی۔ اور کئی بار اس کے لاطینی زبان

میں ترجمے ہوئے۔ یہ کتاب مطبوعہ مصر

اب بھی ملتی ہے۔

علی بن عیسیٰ آ یہ عراق عرب کا مشہور کمال

عیسیٰ بن علی (پانچویں صدی عیسوی یا

Ali bin Isa گیارھویں صدی عیسوی

Jesus Halv کے پہلے نصف میں گزرا

ہے۔ یہ امراض چشم کے علاج میں نہایت

ماہر تھا۔ بلکہ یہ اس فن میں اپنے وقت

کا امام مانا گیا ہے۔ اور تمام ہمعصر اور

مابعد کے اطباء نے اس بارہ میں

امراض چشم کی تشخیص اور ان کے علاج میں

علی بن عیسیٰ کی ہی پیروی کی ہے +

علی بن عیسیٰ کی تصانیف میں صرف

ایک کتاب "مذکرۃ الکتالین"

(Book of Memoranda
for Eye Doctors

پائی جاتی ہے۔ یہ اس موضوع پر عیسیٰ

امراض چشم کی ماہیت تشخیص اور علاج

وغیرہ میں اپنے وقت کی ایک بے مثل

کتاب تھی۔ اس کتاب کے تین مقالے

ہیں۔ مقالہ اول میں مختصر و بیجاہ کے

بعد آنکھ کی تشریح اور اس کے منافع

بیان کئے گئے ہیں جس میں جالینوس

کا نتیجہ کیا گیا ہے۔ مقالہ دوم میں ان

امراض چشم کا بیان ہے جو ظاہر اور

دیکھی اور معلوم کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً امراض

جفن و غرت و زمر و امراض قرنیہ و عنبیہ

وغیرہ۔ مقالہ سوم میں ان امراض کا بیان

ہے جو ظاہر معلوم نہیں ہوتیں مثلاً

شکوری و روزکوری یا امراض رطوبت

بہنیہ و رطوبت جدیدہ و طبقہ شبکیہ عصبیہ

مخوفہ وغیرہ معالجات میں تغذیۃ المرضی

کے علاوہ صداع اور شقیقہ وغیرہ کا علاج

بھی لکھا گیا ہے۔ غرض کہ طب یونانی میں

امراض چشم میں یہ آج تک بھی ایک

بہترین کتاب مانی جاتی ہے +

عمدۃ الفقہات دعو، مروں کا ستون۔ ریڑھ

Vertebral Column کا ستون (۱) درٹی بزل کالم

عمدۃ المنجربین دعو، ناک کے نتھنوں کے

تارسم لائف اور میان کا پردہ۔ جو ان دونوں

کے بیچ میں بطور آڈیاویدار کے قائم ہے

Septum Nasi سپٹم نزاری

عمر دعو، بقا۔ زندگی۔ جینا (۱) لائف Life

عمر دعو، سوڑھے۔ دانتوں کے درمیان کا گوشت

جمع غمور (۱) گمز Gums

عمر تان دعو، زبان کی جڑیں دو چھوٹی

عمیرتان (۱) آچھوٹی ہڈیاں ہیں جنہوں

نے حلق کے سرے کا گرد اندر کی طرف

سے گھیرا ہے +

نوٹ۔ چونکہ زبان کی جڑیں عظم لامی کے

سوا اور کوئی ہڈی نہیں اس لئے یہ اسی

ہڈی کے دوسرے یا نکال ہیں۔ جن کو قرن

عظیم و صغیر کہتے ہیں +

عمش دعو، ضعف بصر۔ نظر کی کمزوری (۲)

آنکھ سے پانی بہنا۔ آنکھ سے پانی جاری ہونا

عمق دعو، اقطار مثلاً شہ یعنی طول و عرض و عمق

ہیں سے ایک قطر گراؤ۔ دہارت +

عمل دعو، کام کرنا۔ کام۔ جمع اعمال +

عمل فعل اور صنع کا فرق۔ عمل خاص

ہے اور فعل عام یعنی عمل اس فعل کا نام

ہے۔ جو جاندار چیز مثلاً حیوان و انسان سے

بقصد وارادہ صادر ہو۔ برخلاف اسکے
فصل میں اس کی قید نہیں۔ وہ حیوانات و
جمادات میں سے ہر ایک کے کام و اثر پر
بولا جاتا ہے۔

عمل بالید (جراحی) - دستکاری چیر بھان
[د، آپریشن Operation]
عملی (دع) علم طب کا وہ حصہ جس میں ایسے مسائل
کا تذکرہ ہوتا ہے جو کیفیت عمل سے
تعلق رکھتے ہیں۔

عمود عماد - عمود (دع) ستون - کھمبا
جمع عمود (د) کالم Column
عمود البطن (دع) عمود الفقرات یعنی ریڑھ
کے ستون کا وہ حصہ جو پیٹ کے مقابل
واقع ہے۔ پیٹھ۔

عمود الفقرات (د) ریڑھ کا ستون - مہروں
عمود فقری کا ستون - یہ ستون جس
عمود الفقرات پر مستقام رہتا ہے چھپیس
سلسلہ الظہر مہروں سے مل کر بنتا ہے۔
جن میں سے سات ہرے گردن کے اوپر

بارہ ہرے پشت کے اور پانچ ہرے
کمر کے ایک چوڑائی کی ہڈی جس میں پانچ
ٹکڑے ہوتے ہیں، اور ایک دھجی کی ہڈی
جس میں چار ٹکڑے ہوتے ہیں، ہوتے

ہیں (د) درزہ ریل کالم Vertebral
Column
ایک ہون Back-bone رکیں Rachis

عمود القلب (دع) وسط دل - دل کا چھوٹا
عمود و تار طیر (دع) پیشاب نکالنے کی سلاخی
کے اندر کا بار یک تار (د) Stillet
عمود المہبل (دع) اندام نہانی کے اندر خشار
لعابی کی ایک لمبی چنٹ ہے (د) کالم
آندی و بجاٹنا Column of the
Vagina
عمود وحی (دع) کھڑا - سیدھا - ستون کی وضع کا
برخلاف انقی کے جس کے معنی ہیں آٹرا۔
پٹا یا ترچھا۔

عمور (دع) جمع ہے عمر کی - سوڑے
عمی (دع) کوری - نابینائی - اندھا پن - نابینا
Blindness
ہونا - اندھا ہونا (د) بلا شہ نہیں
نوٹ - اندھے کو اعمی کہتے ہیں جس کی
مونٹ عمی رعیا ہے۔

عمی (دع) بصیرت جاتی رہنا - دل کی بینائی
جاتی رہنا - جو فرق بصارت و بصیرت میں
ہے وہی عمی اور عمی میں ہے۔
عمی رعیا (دع) زن کور - اندھی عورت -
مونٹ ہے اعمی کی۔

عمی اللؤلؤ (دع) رنگوں کا اندھا پن -
ایک مرض ہے جس میں مریض رنگوں
میں خصوصاً جبکہ ان کو دور سے دیکھے
ایک دوسرے سے تمیز نہیں کر سکتا

د، کروئے ٹاپسیا Chromatopsia
کلم بلا شہ نہیں Colour Blindness

دیکھائی دیتی ہو، یہ درحقیقت سیاہ یا سبترقہ
کا موتیا بند ہے جس میں
آنکھ کا ڈھیلا بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے۔

لیکن درحقیقت اُس میں بصرارت نہیں

ہوتی (۱) گلاکوما Glaucoma

عمی لیلیٰ (۲) شبکوری - رتوںدا - رات کو
دکھائی نہ دینا (۱) ہیمیرل اوپیا

Hemeralopia

عنادل (۱) ٹیسٹیکل Testicle

نوٹ: عنادل جو عنذیب کی جمع ہے۔

وہ عین کے زبر سے آتی ہے +

عناصر (۱) جمع ہے عنصر کی۔ ارکان اور مرا
اس سے وہ اجسام بسیطہ ہیں جن کی تقسیم
اجزاء مختلفہ الصُور والطباع کی طرف نہیں
ہو سکتی۔ اور مرالید ثلاثہ یعنی حیوانات و

نباتات کے اجزاء اولیہ مقرر کئے گئے ہیں

اور وہ چار ہیں (۱) آگ (۲) ہوا (۳) خاک

(۴) پانی۔ انہی کو عناصر رابعہ اور ارکان

بھی کہتے ہیں (۱) ایلیمینٹس Elements

نوٹ: جدید علم کیمیا میں مذکورہ عناصر رابعہ

کو بسیط نہیں مانا جاتا۔ بلکہ مختلف اجزاء

سے مرکب مانا جاتا ہے۔ مثلاً پانی مرکب ہر

آکسیجن اور ہائیڈروجن سے۔ اور ہوا مرکب

ہے آکسیجن اور نائٹروجن سے۔ اور آگ

مرکب ہے آکسیجن و کاربن اور ہائیڈروجن

وغیرہ سے۔ اور اسی طرح خاک کی ترکیب

میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں +

یورپ کی جدید تحقیقات سے اب تک

تقریباً سو عناصر ثابت ہو چکے ہیں +

عناصر اربعہ (۱) چار عناصر۔ چار ارکان۔

یعنی پانی۔ آگ۔ ہوا۔ خاک۔ نیز دیکھو ارکان

و عناصر +

عنانت (۱) آنا مردی۔ قوت جماع یا قوت

عنانت (۱) رجولیت یا خواہش جماع

کا زائل ہونا۔ جماع نہ کر سکانا +

(۱) ایمپٹینسی Impotency

ان افرودیزیا Anaphrodisia

عننبہ (۱) آٹینٹ۔ آنکھ کا ایک مرض

عننبہ العین ابے جس میں طبقہ قرنیہ

بسبب جراحت یا قرعہ وغیرہ کے پھٹ

جاتا ہے۔ اور اس میں سے طبقہ عننبہ

مثل دانہ انگور باہر کو نکل آتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو مورسرج +

(۱) سٹیفیلوما Staphyloma

پرولیپس آف دی آئرس

Prolapsis of the Idria

عننبہ (۱) آنکھ کا انگوری پردہ۔ آنکھ کا فیسل

پردہ تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ عننبہ

عنکبوتیہ (۱) بگڑی کے جالے کا سا پردہ۔

آنکھ کا چوتھا پردہ تفصیل کے لئے دیکھو

طبقہ عتیکوتیہ

عَنْبَرَةُ الشَّتَاءِ، شدت کی سردی سخت جاڑا
عَنْصَرٌ، بنیاد۔ جڑ۔ جزو اصلی۔ اصطلاح
میں جسم بسیط جس کی تقسیم مختلف اجزاء
کی طرف نہ ہو سکے۔ عناصر اربعہ یعنی آگ
ہوا۔ پانی مٹی میں سے کوئی ایک جمع عناصر

Element ایلی مینٹ

ڈاکٹری نوٹ۔ اصطلاح گیمیا میں
ایلی مینٹ کا لفظ ایسے جسم بسیط پر بول
جاتا ہے جس کی تقسیم مختلف اجزاء کی طرف
نہ ہو سکے۔ نیز دیکھو عناصر

عَنْفَقَةٌ، دھڑاڑھی کی ہتھی۔ نیچے کے ہونٹ
اور ٹھڈی کے درمیان کے بال
عَنْفُوانٌ، دھڑاڑھ۔ شروع۔ نجوبی۔ آمینگ
ہر چیز کا شروع یا عمدہ حال

عنق (دھڑاڑھ) گردن جمع عنق Neck

سروکس Cervix

عَنْقُ الرِّجْمِ، اگرچہ عنق الرحم کے لغوی جنی
قبیل

اصطلاح طب میں اس کے معنی ہیں
مہبل یا اندام نہانی یعنی وہ چنٹ و اعضا
وغشائی نالی جو فرج سے لے کر گردن رحم
کے چوگرد تمام ہوتی ہے۔ اور جس میں وقت
جلع دخول ذکر ہوتا ہے

(۱) ویجاٹنا Vagina

نوٹ۔ چونکہ رحم کے ساتھ اس نالی کا تعلق
مثل صراحی کی گردن کے واسطے متقدمین
اطباء نے اس کو عنق الرحم سے تعبیر کیا
اسی نالی کے بیرونی سوراخ یا شکاف کو
فرج کہتے ہیں۔ اور خود اس نالی کو مہبل
یا اندام نہانی کہتے ہیں

عنق الرحم اور رقبۃ الرحم کا فرق۔
عنق الرحم اور رقبۃ الرحم دونوں کے
معنی ہیں گردن رحم لیکن عنق الرحم کا
اطلاق مجازاً مذکورہ بالا عضلاتی وغشائی
نالی دہبل پر ہوتا ہے جس میں دخول
ذکر ہوتا ہے۔ مگر رقبۃ الرحم کا اطلاق
اپنے حقیقی معنوں میں گردن رحم پر ہوتا
جدید اطباء مصر رقبۃ الرحم کی بجائے
عنق الرحم اپنے حقیقی معنوں میں گردن
رحم کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور
عنق الرحم کی بجائے مہبل کا استعمال
کرتے ہیں۔ جو زیادہ صحیح و مناسب ہو
نوٹ۔ ڈاکٹری میں رقبۃ الرحم بمعنی
عنق الرحم یا گردن رحم کو سروکس یوٹرائی
Cervix Uteri اور عنق الرحم
بمعنی مہبل یا اندام نہانی کو ویجاٹنا
Vagina کہتے ہیں

عَنْقُ الطَّحَالِ، دھڑاڑھ۔ لوز معدہ۔ بلبہ۔ یہ
بنکریاس ایک غدو یا گٹھی ہے جو

معدہ کے پیچھے شکم کے زیریں حصہ پر کمر کے
مروں کے مقابل آڑی واقع ہے +
تفصیل کے لئے دیکھو بنگریاس +

۱۱، پنگریاس Pancreas

نوٹ عنق الطحال کے لغوی معنی ہیں تلی
کی گردن چونکہ لبلبہ کا تعلق طحال یا تلی
کے ساتھ مثل گردن کے ہے۔ اس لئے
مستقدمین اطباء نے اس کو اس نام سے
نامزد کیا +

عنق الکلیف (۱) گردن شانہ۔ شانہ کی ہی
کا وہ تنگ حصہ جو اس کے سر کے پیچھے

ہوتا ہے +

عنق الکلیف (۲) کلاہ گردہ۔ گردہ کی ٹوپی۔
تاج الکلیف یہ دو چھوٹی چھٹی زردی
عندہ فوق الکلیف مائل غدو یا گلتیاں ہیں
جو گردوں کے بالائی سروں پر مثل ٹوپی کے

بذریعہ خانہ دار جھلی کے چسپاں ہوتی ہیں۔
ہر ایک غدو یا گلتی کا طول ایک سے دو
انچ۔ عرض ایک انچ۔ مومانی چوتھائی
انچ اور وزن چار سے آٹھ ماشہ تک ہوتا
ہے۔ اگر دونوں گردوں پر کے یہ غدود

نکال ڈالے جائیں۔ تو خون کی کمیابی
ترکیب میں تغیر آ جاتا ہے جس سے
عضلات و اعصاب میں بہت ضعف آ
جاتا ہے۔ انسان میں جب یہ غدود موقوف

ہو جاتے ہیں۔ تو علاوہ ضعف عضلات
و ضعف اعصاب کے جلد کی زنگت بھی
زردی یا سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ جن
حیوانات کے یہ غدود نکال دئے جاتے
ہیں۔ وہ تھوڑے عرصہ بعد مر جاتے ہیں
اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان غدودوں
سے کچھ ایسی رطوبات نرادرش پاکر خون
میں ملتی ہیں۔ جو عروق و عضلات کی طاقت
کو بحال رکھتی ہیں۔ نیز اعصاب ہمدردی
کی قوت کو قائم رکھتی ہیں + ۱۲، سوپر رینل

کیپسولز Supra Renal Capsules

نوٹ۔ چونکہ یہ غدود گردہ پر مثل گردن یا
ٹوپی کے واقع ہے۔ اس لئے مستقدمین
اطباء عرب نے اس کو عنق الکلیف سے اور
مستخرین اطباء رجم نے کلاہ گردہ سے تعبیر کیا
عنق المثانہ (۱) گردن مثانہ۔ مثانہ کی گردن

۱۱، نیکیف سی بلیڈر Neck of the Bladder

عنق المثانہ (۲) مروں کا وہ حصہ جو سر
اور دھڑ کے درمیان واقع ہے +

عنق المثانہ (۳) نامرد۔ للی۔ وہ مرد جس کو عورت
کی خواہش نہ ہو۔ یہ شخص جو جامع پر قادر

نہ ہو ۱۴، ایمپوٹنٹ Impotent

عوارض (۱) دندان۔ و انت را، ہیٹھ Teeth

عوارض (۲) عیب۔ قباحت۔ بُرائی +

عوارض (۳) جمع ہے عارض کی۔ حالات و

د کیفیات۔ وہ حالات و کیفیات جو کسی دیکری

حالت کے تابع ہوں +

عوارض نفسانیہ (ع)، انفعالات نفسانی۔

امراض نفسانیہ (ع) نفسانی حالات۔ وہ کیفیات

جو نفس کو عارض و لاحق ہوں۔ اور وہ چھ

ہیں (۱) غم (۲) ہم (۳) خوف (۴) عقد۔

(۵) خوشی (۶) شرمندگی +

(۱) پیشتر Passions

عوارق (ع)، وانت۔ کچلیاں کیلے +

(۱) کینائن Canine

عوارض (ع)، خشکی کی تھلک ہوا ہیں +

نوٹ۔ بحری تھلک ہواؤں کو تو اصف

کہتے ہیں +

عوارق (ع)، گدبانو۔ شوہر و عورت۔ اڈھیر

عمر لا سٹریس Mistress

عوارق (ع)، بد عادات۔ بد عادتیں۔ خراب

عادتیں (۱) بیٹہ بیٹس Bad habits

عوج (ع)، کج ہونا۔ خدار ہونا۔ ٹیڑھا ہونا +

(۱) کروکٹ Crooked

عوج (ع)، کج خمیدگی۔ ٹیڑھا پن +

(۱) کروکٹ نیس Crooked ness

عوج (ع)، لوٹنا۔ پلٹنا۔ واپس ہونا۔ پھر جانا۔

(۲) بیمار پر سی کرنا (۳) کسی کام کا عادی

بننا (۴) ایک حال سے دوسرے

حال پر ہوجانا +

عور (ع)، کاٹا ہونا۔ ایک آنکھ سے اندھا ہونا۔

کاٹے آدمی کو طب میں اُحور کہتے ہیں +

عورت (ع)، شوہر مرگاہ خواہ مرد کی ہو یا عورت

کی۔ وہ عضو جس کے دیکھنے و کھانے سے

شرم آئے۔ عورتوں اور مردوں میں بدن

کا وہ حصہ جو شرم کے سبب عفا و شرعاً

پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ مردوں میں

ناف سے زانو تک اور عورتوں میں چہرہ

اور دونوں ہاتھوں کے سوا تمام بدن ہے

جمع عیسات +

نوٹ۔ عورت کو مجازاً عورت اس لئے

کہتے ہیں۔ کہ اس کا تمام جسم دسوائے چہرہ

و ہاتھوں کے، قابل پوشیدہ ہے +

عوض (ع)، قائم مقام۔ کسی چیز کا بدلہ۔ بدل +

عوف (ع)، ذکر۔ آلہ تناسل مرد و انیس Penis

عوکات (ع)، رگ رحم۔ رحم کی رگ۔ بچہ دان

کی رگ +

عوم (ع)، آشنائری۔ تیراکی۔ تیرنا۔

نجات (ع)، پیرنا (۱) نئے ٹیشن

ناتون Natation

ناتون Natation

ناتون Natation

ناتون Natation

ناتون Natation

ناتون Natation

عَیْرُ الْکَتِفِ (ع) شانہ کی ہڈی کی پھیلی سطح کا
درمیانی سہ گوشہ اُبھار (۱) سپائن آئندی

Spine of the Scapula سکیپولا

عَیْش (ع) جینا۔ آرام و آسائش سے زندگی
بسر کرنا +

عَیْن (ع) چشم۔ آنکھ۔ یہ ایک مرکب عضو ہے

جس میں علاوہ مشربانوں اور وریدوں
کے سات طبقے اور تین رطوبتیں پائی

جاتی ہیں جن کی تشریح ذیل میں ترتیب

وار بیان کی جاتی ہے (۱) آئی Eye

Ophthalmos اکوس Oculum افٹالموس

نوٹ۔ پہلا نام انگریزی۔ دوسرا لاطینی

اور تیسرا یونانی ہے۔ ان لاطینی اور یونانی

ناموں سے کسی ایک امراض چشم وراثت

چشم کے ترکیبی اور نسبتی نام وضع کئے

گئے ہیں +

طبقات چشم (۱) ملتحمہ (۲) قرنیہ (۳)

عنبیہ (۴) عنبکوتہ (۵) عنبکیہ (۶) شبکیہ

دے، صلبیہ۔ چنانچہ سامنے سے شروع کر

کے پچھلے حصہ چشم تک یہ طبقات اسی ترتیب

سے واقع ہیں۔ لیکن عام طور پر کتب طبیہ

میں ان کی ترتیب پیچھے سے آگے کو بیان

کی گئی ہے +

رطوبات چشم (۱) رطوبت بطنیہ (۲)

رطوبت خلیہ یہ (۳) رطوبت زجاجیہ۔

عَیْ (ع) رُک رُک کر بات کرنا۔ بات چیت میں
رکاوٹ ہونا۔ عاجز ہو جانا۔ کسی چیز کو نہ پہنچنے

ہونے اس کی گفتگو سے خاموش رہنا +

عَیْش اور نِیَحْت کا فرق دیکھو صحت میں +

عَیْاؤْث (ع) بیمار پُرسی۔ بیمار پُرسی کرنا۔ بیمار

سے اُس کی حالت دریافت کرنا +

عَیْاؤْ (ع) مرض صُعب۔ مرض لاعلاج۔

سخت بیماری۔ لاعلاج بیماری +

عَیْاؤْ اور داء وغیرہ کا فرق دیکھو وار میں

عَیْاؤْ البَحْر (ع) سمندری بیماری۔ دریائی

مَرَضُ البَحْر بیماری۔ جہازی بیماری

عُشْیان بحری جہازی تھے۔ سفر جہاز میں

بعض لوگوں کو متلی اور قے کی شکایت

ہو جاتی ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو پہلی

مرتبہ جہاز میں سفر کرتے ہیں اس مرض

میں مبتلا ہو جاتے ہیں +

داء سی بگنیس Sea Sickness

ناپتھیا Naupathia

عَیْاؤْ (ع) ہچکارہ۔ پابرج۔ ضعیف و کمزور۔

جو کسی کام کے لائق نہ ہو +

عَیْب (ع) نقصان۔ بُرائی۔ بدی۔ کھوٹ

داء وِیْفِیْکٹ Defect

عَیْرو، کندھے کے سرے۔ کان کے اندر۔

کابُجھار۔ رگ پشت کا ابھار۔ پلک۔ کوہ

چوڑ۔ پتلی +

چنانچہ یہ تینوں رطوبتیں بھی آگے سے
 پیچھے کی جانب اسی ترتیب سے پانی جاتی ہیں
 فائل ۱۰: تاکہ مذکورہ بالا طبقات و رطوبت
 چشم بخوبی سمجھ میں آجائیں۔ اس لئے ہم
 مختصر تشریح چشم ذیل میں درج کرتے ہیں
 تشریح طبقات چشم۔ واضح ہو کہ
 عصبہ مجوفہ جو مقدم دماغ سے نکل کر خانہ
 چشم کی طرف آتا ہے۔ وہ اعشیہ دماغیہ
 یعنی اُم غلیظہ و اُم رقیقہ دماغ کی موٹی و
 باریک دو جھلیوں میں ملفوف ہو کر آتا
 ہے۔ چنانچہ خانہ چشم کی طرف آکر عصبہ مجوفہ
 اور اس کی دونوں بالائی جھلیاں سانس
 اور داییں بائیں پھیل کر پیاز کے چھائیوں
 کی طرح تہ بہ تہ تین طبقے بناتی ہیں۔ ان
 میں سے سب سے پچھلا طبقہ جو اُم غلیظہ دماغ
 کی سخت و موٹی جھلی کے بڑھاؤ سے پیدا
 ہوتا ہے۔ وہ اپنی سختی کی وجہ سے طبقہ
 صلبیہ کہلاتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو اُم
 رقیقہ دماغ کی نرم و پتلی جھلی کے بڑھاؤ
 سے پیدا ہوتا ہے۔ اور طبقہ صلبیہ کے آگے
 واقع ہے و میمبہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرا
 طبقہ جو عصبہ مجوفہ کے بڑھاؤ اور پھیلاؤ سے
 پیدا ہوتا ہے۔ اور طبقہ مشیمیہ کے آگے
 اور سامنے واقع ہوتا ہے وہ شبکیہ کہلاتا
 ہے۔ یہ تینوں طبقے اپنے موڑ سے پہلے

رطوبت زجاجیہ اور جلیدیہ کو پھیلی جانب
 سے محیط ہوتے ہیں۔ اور پھر مڑنے کے بعد
 ان ہی تینوں طبقوں کے بڑھاؤ سے
 تین دوسرے طبقے سامنے کی جانب پیدا
 ہوتے ہیں جو سامنے سے رطوبات چشم
 کو گھیرتے ہیں۔ چنانچہ طبقہ شبکیہ کے کناروں
 کے مڑنے سے طبقہ عنکبوتیہ پیدا ہوتا ہے
 جو رطوبت بیضیہ اور رطوبت جلیدیہ کے
 درمیان حائل ہوتا ہے۔ اور طبقہ مشیمیہ کے
 کناروں کے مڑ کر سامنے کی جانب بڑھنے
 سے طبقہ عنکبوتیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور طبقہ
 صلبیہ کے سامنے کی جانب بڑھنے سے
 طبقہ قرنیہ بنتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک طبقہ اپنے
 اپنے موقع پر پڑی درج ہے *

نوٹ۔ آنکھ کا وہ طبقہ جو سیاہی چشم کے
 گرو سفید رنگ اور چکنا نظر آتا ہے اور
 محف کے بالائی غشا کے بڑھاؤ اور عضلہ
 حدقہ اور سفید چکنے گوشت کے ملنے سے
 پیدا ہوا ہے۔ وہ منجمہ کہلاتا ہے *

۱۲، طبقہ عنکبوتیہ رطوبت جلیدیہ کا غلاف
 ہے جس کا بیان دیکھو اپنے موقع پر۔
 تشریح رطوبات چشم۔ آنکھ کی سب سے
 پھیلی رطوبت رطوبت زجاجیہ کہلاتی ہے
 یہ سامنے کی جانب بیدیدہ سے اور پھیلی جاتا
 طبقہ شبکیہ سے اتصال رکھتی ہے۔ آنکھ

کی درمیانی یا دوسری رطوبت رطوبت جلیہ کھلاتی ہے۔ یہ سامنے کی جانب پر وہ عنکبوتیہ میں لفوف اور پھلی جانب رطوبت زجاجیہ سے ملی رہتی ہے۔ تیسری رطوبت رطوبت بیضیہ کھلاتی ہے۔ یہ سامنے کی جانب طبقہ قرنیہ اور طبقہ عنیب سے اتصال رکھتی ہے۔
 فائنک لا۔ مذکورہ بالا تشریح چشم اگرچہ قبول جمہور بیان کی گئی ہے۔ لیکن بہت سے متقدمین اطباء طبقہ چشم کی تعداد میں اختلاف رکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض اطباء نے ملحقہ کوغشا یعنی جھلی قرار دیتے ہوئے اس کے طبقہ ہونے سے انکار کیا ہے۔ اور بعض نے عنکبوتیہ کو طبقہ شبکیہ کا جزو مانتے ہوئے اس کو مستقل طبقہ نہیں مانا۔ اسی طرح بعض نے عنیب کو میثمیہ کا جزو قرار دیا ہے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ درحقیقت آنکھ کے مستقل طبقے صرف تین ہی ہیں (۱) صلیبیہ (۲) میثمیہ (۳) شبکیہ۔ باقی قرنیہ عنیب اور عنکبوتیہ انہی تینوں کے اجزاء ہیں مستقل طبقے نہیں۔ اور ساتواں طبقہ یعنی طبقہ ملحقہ درحقیقت کوغشا یعنی جھلی ہے۔ طبقہ نہیں اور ہمارے نزدیک بھی یہ اخیر کا قول صحیح اور قابل تسلیم ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل ڈاکٹری نوٹ دیکھنے سے بخوبی ظاہر ہو گا۔
 ڈاکٹری نوٹ: آنکھ قوت باصرہ کا آلہ

ہے۔ اس کی شکل تقریباً گروہی ہوتی ہے اور یہ خانہ چشم میں رہتی ہے۔ اس کا آڑا قطر قریب ایک انچ کے اور سیدھا قطر ایک انچ سے کچھ کم ہوتا ہے۔ یہ اپنے متعلقہ عضلات کے ذریعے پیچے اوپر اور دائیں بائیں حرکت کرتی رہتی ہے۔ آنکھ کی بناوٹ میں درحقیقت یہ تین طبقات اور تین رطوبات ہوتی ہیں۔ طبقات چشم (۱) سکے راکب بینی صلیبیہ (۲) کورائیٹ یعنی میثمیہ (۳) ریٹیٹا یعنی شبکیہ۔ لیکن پہلے دو دونوں پر دوں کے سامنے حصوں کو دو مختلف ناموں سے نامزد کرتے ہیں۔ چنانچہ سکے راکب کے اگلے حصہ کو جو کہ آئینہ کی طرح شفاف ہوتا ہے۔ کارنیہ قرنیہ کہتے ہیں اور کورائیٹ کے اگلے حصہ کو جس میں کہ پتلی ہوتی ہے۔ آئس دعنیب کہتے ہیں۔ اس کو تسبیل بیان کے لئے ان کو دو علیحدہ پردے مان کر بجائے تین کے پانچ پردوں کا بیان کیا جاتا ہے۔

رطوبات چشم (۱) ایکوٹس ہیومر۔ (۲) رطوبت بیضیہ۔ (۳) رطوبت زجاجیہ۔ (۴) رطوبت لائن لینز (۵) رطوبت جلیہ۔ (۶) رطوبت بلوریہ۔ (۷) وٹریٹس ہیومر (۸) رطوبت زجاجیہ۔ (۹) تشریح طبقات (۱) سکیراٹک کوٹ۔ (۲) طبقہ صلیبیہ (۳) سفید سخت اور مضبوط

ہمدہ جو تری ریشوں سے بنتا ہے۔ آنکھ کے بڑے قطر کا پچھلا ۵ حصہ بناتا ہے۔ یہ سامنے کی نسبت پیچھے بہت موٹا ہوتا ہے اس کے پچھلے حصہ میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے راستے عصبہ مجوفہ اور آنکھ کے عروق داخل ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے ۲ حصہ میں طبقہ قرنیہ یا پردہ قرنیہ لگا ہوتا ہے جو درحقیقت اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے + (۲) کارنیا قرنیہ کارنیا عربی لفظ قرنیہ کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ یہ پردہ سینک کی سی ساخت کا مثل آئینہ کے شفاف ہوتا ہے اور آنکھ کا اگلا ۲ حصہ بناتا ہے۔ آنکھ کے طبقہ صلیبہ میں یہ ایسے لگا رہتا ہے جیسے جیب گھڑی کا آئینہ گھڑی میں۔ اس کا آٹا قطر اس کے عمودی قطر سے لمبا ہوتا ہے اس پردہ کی اگلی سطح ابھری ہوئی ہوتی ہے اور یہ پردہ عروق سے خالی ہوتا ہے + (۳) کورائیا کوٹ (طبقہ مشیمیہ) یہ عروقی سیاہی مائل یا ارغوانی پردہ ہے جو طبقہ صلیبہ کے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ اور آنکھ کے پچھلے ۵ حصہ میں رہتا ہے۔ یہ سامنے کی نسبت پیچھے موٹا ہوتا ہے جہاں کہ آنکھ کے عصبہ مجوفہ کے گزرنے کے لئے اس میں بھی سوراخ ہوتا ہے + (۴) آئرس (طبقہ عنبیہ یا قرنیہ) یہ گول

نازک ٹکڑے اور پھیلنے والا پردہ ہوتا ہے۔ حقیقت طبقہ مشیمیہ کا بڑھاؤ ہوتا ہے۔ رطوبت بیضیہ اور جلیدیہ کے سامنے رہتا ہے۔ اس کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹری میں پیوپل اور عربی میں ثقبہ عنبیہ فارسی میں مرواک اور ہندی میں تپلی کہتے ہیں مختلف آدمیوں میں اس پردہ کا رنگ مختلف ہوتا ہے مثلاً کسی میں سیاہی مائل کسی میں ردی مائل وغیرہ۔ چنانچہ طبقہ قرنیہ اسی پردہ کے رنگ سے رنگین دکھائی دیتا ہے متقدمین اطباء نے اس طبقہ کو طبقہ قرنیہ سے ملا ہوا بتلایا ہے۔ لیکن جدید تشریح سے واضح ہوتا ہے۔ کہ درحقیقت یہ دونو پردے ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک جوف ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر ان ٹیر ٹیمپیر اور جدید اطباء مصر حجرہ مقدمہ کہتے ہیں۔ اس میں رطوبت بیضیہ بھری رہتی ہے۔ اسی طرح اس طبقہ عنبیہ کے پیچھے اور رطوبت جلیدیہ کے درمیان دائیں بائیں دونوں جانب تھوڑا سا خلا ہوتا ہے جسکو پوسٹیرئر ٹیمپیر اور جدید اطباء مصر حجرہ مؤخرہ کہتے ہیں۔ اس میں بھی تھوڑی تھوڑی رطوبت بیضیہ بھری رہتی ہے + (۵) ریٹی نا (طبقہ شبکیہ) یہ نازک پردہ

آنکھ کے عصبہ مجوزہ کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔
اور کل چیزوں کا عکس اسی پردہ پر منعکس
ہوتا ہے۔ یہ پردہ آگے کی طرف تقریباً
سلی ٹری پر اسس تک بڑھا ہوا ہوتا
ہے جہاں تک یہ ایک دندانہ دار کنارہ بناتا
ہے۔ زندگی میں یہ پردہ شفاف اور گلابی
ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد دھندلاؤ
زردی مائل ہو جاتا ہے۔ اس پردہ کے
درمیان ایک زرد سا نقطہ ہوتا ہے جس
پر بصارت بہت تیز ہوتی ہے۔ ڈاکٹری
میں اس نقطہ کو یلو سپاٹ نقطہ صفر
زرد نقطہ کہتے ہیں۔

نوٹ۔ سامنے کی طرف پہنچ کر جب یہ پردہ
کسی قدر خمدار ہوتا ہے۔ اور اس سے
نیز مشیمہ سے ایک مشترک غشائی رباط
نکل کر رطوبت جلید یہ کے غلاف سے
جا ملتا ہے۔ صرف اسی ظاہری تعلق کے
 لحاظ سے بعض متقدمین اطباء رطوبت
جلید یہ کے غلاف کو طبقہ عنکبوتیہ قرار دیکر
اس کو شبکیہ کا بڑھاؤ لکھتے ہیں۔ در نہ دور
حقیقت رطوبت جلید یہ کا غلاف طبقہ
شبکیہ سے بالکل جدا اور ممتاز ہوتا ہے
اور چونکہ صرف ایک جھلی اور غلاف کی حیثیت
رکھتا ہے۔ اس لئے وہ کوئی مستقل طبقہ
نہیں ہو سکتا چنانچہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ

آتے ہیں۔ بعض متقدمین اطباء نے بھی
اس کو طبقہ نہیں مانا۔ اور یہی زیادہ صحیح
معلوم ہوتا ہے۔

اشکال کا۔ اگرچہ یونانی تشریح کے مطابق
مشیمہ اور صلبیہ کی پیدائش دماغ کی غشا
ریق و غلیظ کے بڑھاؤ سے مانی جاتی ہے
لیکن ڈاکٹری تشریح میں ان طبقات
کا دماغی جھلیوں سے کوئی تعلق نہیں مانا
جاتا۔ البتہ ریٹی نار شبکیہ کو تشریح جدید
میں بھی عصبہ مجوزہ کا پھیلاؤ مانا جاتا ہے
باقی وہ عابد ار جھلی جو کرہ چشم کی اگلی سطح
پر استر لگاتی ہوئی منعکس ہو کر ہر دو بالائی
اور زیریں پوپوٹوں کی پچھلی سطحوں پر استر
لگاتی ہے۔ اور جس کو یونانی تشریح میں
طبقہ طحہ قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ وہ صرف
ایک جھلی ہے۔ جو طبقہ صلبیہ سے جڑی
ہوتی ہے۔ اور طبقہ صلبیہ کی چمک اور
سفیدی اس میں نمایاں ہوتی ہے۔ اس
لئے جدید تشریح میں اس کو طبقہ نہیں مانا
جاتا۔ بلکہ اس کو اجزا چشم میں شمار کرتے
ہوئے کنجکٹائیوا سے موسوم کرتے ہیں۔
تشریح رطوبات (۱) ایکوئس ہیومر۔
(رطوبت بیضیہ۔ رطوبت مائید) یہ اندھے
کی سفیدی کی مانند شفاف رطوبت آنکھ
کے سامنے اور پچھلے جوفوں (خانوں) میں

رہتی ہے۔ آنکھ کا اگلا جوف پردہ قرنیہ اور
پردہ عنیبہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور
پچھلا جوف پردہ عنیبہ اور رطوبت جلیہ
کے مابین ہوتا ہے۔ آنکھ کے اگلے جوف
کو ڈاکٹری میں اینٹیئریمپیر اور عربی میں
حجرہ مقدمہ کہتے ہیں۔ اور یہ نسبتاً بڑا
ہوتا ہے۔ اور پچھلے جوف کو ڈاکٹری میں
پوسٹریئریمپیر اور عربی میں حجرہ مؤخرہ کہتے
ہیں۔ اور یہ نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے۔
(۲) کیسٹے لائن لینئر رطوبت جلیہ
رطوبت بلوریہ، یہ رطوبت پتلی کے پیچھے
اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے رہتی ہے۔
یہ شفاف مگر سخت اور ایک نازک شفاف
جھلی رغشا عنکیونی یا طبقہ عنکیونیہ میں
ملفوظ ہوتی ہے۔ یہ دونوں طرف سے
مضبب ہوتی ہے۔ مگر اس کی پچھلی سطح
اس کی اگلی سطح کی نسبت زیادہ محذب
ہوتی ہے۔ ایک نازک پتلی اور شفاف
جھلی جو رطوبت زجاجیہ اور طبقہ مشیمیہ کے
اگلے کنارے کے درمیان رہتی ہے۔
اور رطوبت زجاجیہ کے سامنے والے
سطح کو رطوبت جلیہ یہ کی پچھلی سطح کے
ساتھ ملاتی ہے۔ وہ جھلی اس رطوبت کو
اپنی جگہ پر قائم رکھتی ہے۔
(۳) وٹری اس ہیومر رطوبت زجاجیہ

یہ پچھلے ہوئے کانچ کی مانند طبقات رطوبت
ایک باریک شفاف جھلی رہا کلامیہ مشیمیہ
میں ملفوظ ہو کر پردہ شبکیہ کے سامنے
اور رطوبت جلیہ کے پیچھے رہتی ہے
اور گل ڈیسلے کا پانچواں حصہ بھرتی ہے۔
فائل کا جھیرا الجبار کے مذکورہ بالا
مسلمہ سات طبقات چشم کی موجودہ ڈاکٹر
تشریح سے تطبیق کرتے ہوئے ان کے
طبی و ڈاکٹری نام حسب ذیل ہیں۔ اور
ان کا علیحدہ علیحدہ مفصل بیان اپنی اپنی
جگہ پر درج ہے (۱) ملتحمہ دکن جنکٹا ٹوا،
(۲) قرنیہ دکارنیہ (۳) عنیبہ ڈاکٹرس،
(۴) عنکیونیہ رکیپ شول آف دی لینئر،
(۵) شبکیہ دریئی ٹا، (۶) مشیمیہ رگورائیڈ،
(۷) صلبیہ رسلکیراٹک، ملتحمہ یعنی جنکٹا ٹوا
کو ڈاکٹر طبقات چشم میں نہیں بلکہ محقات
چشم میں شمار کرتے ہیں۔ اور عنکیونیہ
یعنی کیپ شول آف دی لینئر غلاف رطوبت
جلیہ یہ کو وہ کوئی طبقہ یا پردہ نہیں مانتے
اس لئے وہی پانچ بلکہ مذکورہ بالا مسلمہ
تین طبقات ہی رہ جاتے ہیں جن میں
کسی کو اختلاف نہیں۔

عین دوم، جمع ہے عینا کی۔ زنان خوش چشم
خوبصورت آنکھوں والی عورتیں۔

عینا دوم، خوش چشم عورت۔ خوبصورت

آپکھوں والی عورت

پتھر آرٹھریٹھ (دعا، اصطلاح طب میں ایک مرض
ہے جس میں پیدائشی طور پر طبقہ عنبیہ کی
ساخت نامکمل ہوتی ہے۔ اور پتلی لابی
یا تھچی خرگوش کی پتلی کی طرح دکھائی دیتی
ہے (۱) کولوبہ آئی رائیڈس

Coloboma Iridis

خ

غائبِ رعبی۔ اسی۔ یہ لفظ بطور صفت کے نوشت

اور روشنی وغیرہ پر بولا جاتا ہے +

خاور و ماضور نہ ہانکھ کی رگ جس سے آفہ ہوتا ہے

نمازچی (دو) غذا دینے والا۔ غذا بخشنے والا۔

منہجی [پہر ورش کرنیوالا دانیو ٹیڑھو]

Nutritive رلیٹ (غذائی) ویرغذی

کے معنی ہیں غذا دینے والا اور مقتدی کے

معنی ہیں غذا پانے والا۔ یا غذا حاصل کرنے والا

غذایہ (۶) غذایہ یعنی والی قوت، بدن کو

قوت غازیہ

طب میں کوئی طبعیہ میں سے ایسا وقت ہر
گنتی اور شہر کے لئے

جو بدن کے نیلے شد و صدف بدل جانے

سفرِ اربعہ میں غزوہٴ پنجاب کے

غافل و غافلہا ضعیف کا وقت بہ وقت غافل

پیشانی

وہ جو چند اکوڑ بال فعل جزیو عضو بناتی ہے اور

توت باضمه وہ ہی جو غذا کو جزو عضو بنے

کے قابل بنائی ہو، تفصیل لکھتے ویلیو نوٹ

عادیہ اور فاحشیہ کا فرق: عورت عادیہ ہیلم

لیکھو رقت نامہ جس کے اقطار شکلاتہ معنی المیائی

چوڑائی اور موٹائی میں بڑھاتی ہے۔

۱۰۰. نیشب - گز - بل - کھومہ

اعلیٰ و اسفل دعا، مجازاً مالو کے ادھر اور

بچے والے گڑھوں کو کہتے ہیں۔

ما ان دعوى مجازاً ادا، ودين و شكلم (۳۰) فروز

(۴) چشم خانے +

میں دعا جس نے فطی میں چھوٹا ملک جلا

یہی دعا ایامِ مریب ہو سنو ۱۲۹۰-۱۳۰۰ جس میں

شہزادہ اور شہزادی

و در مدغمه که فاسد که در

سکون ہے اس میں جس بات پر موقوفہ اور

وہ درم داغ جو شرایین دماغ میں منتظر

اور غلیظ خدین سے واقع ہو۔ اور بالآ

اس کی ساخت کو تیار و بہرہ و کروے

Gangrene (د) گینگریں

غمان غریباور شقا قلوب و شقا قلوب

کافرق و کید سقا قلموس

شہزادہ، گمراہ جو سطح زمین سے دور ہو کر آسمان پر

غائط (دع) براز۔ پاخانہ۔ گو۔ گوہ۔ گندی۔ میلا۔

جمع غیاط اور غیطان (۱) فی ریزر Feces

آکس کرینٹ Excrement

غائط منجمد (دع) آسخت پاخانہ۔ سڈہ کی شکل

سڈہ برازیہ (۲) کا پاخانہ (۱) سی بیلیم

جمع سی بال Scybala Scybala

غائب (دع) شربدی۔ فنا۔ کینہ۔ آفت۔ گمانی۔ بلا

غائیت (دع) انتہا۔ آخر۔ نہایت۔ زمانی۔ مکانی۔ وجود

شے کا خارجی سبب۔ غرض مقصد۔ مطلب۔ جمع غائی

غایت۔ غرض۔ اور منفعت کا فرق۔ غایت

اس فائدہ مقصود کو کہا جاتا ہے جس میں یہ شرط

نہ ہو کہ وہ اپنے فاعل کے سے مفید ہو اور غرض

کا اطلاق اس فائدہ مقصود پر ہوتا ہے۔ جو

اپنے فاعل کے لئے مخصوص ہو منفعت وہ

فائدہ ہے جو کسی خاص مذاق کے تابع نہ ہو۔

بلکہ اسے ہر ایک طبعاً پسند کرے۔

غیب (دع) لغوی معنی ایک دن آنا۔ اور ایک

دن نہ آنا۔ اصطلاح طب میں وہ صغریٰ بخار

جو ایک دن آئے اور ایک دن نہ آئے۔ ذاری

میں اسکو روز فلن اردو میں بخاری یا تیبہ بخار

اور باری کا بخار کہتے ہیں۔

(۱) ٹریشین فیور Tertian Fever

نوٹ غیب دو قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) غیب برد

(۲) غیب لائزہ۔ پھر ہر ایک ان میں سے یا بخار

ہوتا ہے یا غیر خالص۔ چنانچہ ہر ایک کی تفصیل

ذیل میں بیان کی جاتی ہے مطلق غیب

غلب دائرہ ہوتی ہے۔

غیب دائرہ (دع) روز فلن۔ بخاری بخار

تیسرے دن کا بخار۔ وہ بخار جو تیسرے

آئے۔ یہ ایک قسم کا صغریٰ بخار ہے جس

میں صغریٰ خارج عروق درگوں سے باہر

متغض ہوتا ہے اور بخار کی باری تیسرے

ہوتی ہے (۱) ٹریشین فیور Tertian Fever

نوٹ مطلق غلب دائرہ سے مراد غلب

دائرہ خالصہ ہوتی ہے لیکن جب اس کے ساتھ

خالصہ کی قیہ ہو تب یہ صرف صغریٰ سے نہیں

بلکہ صغریٰ و بلغم دونوں کی ترکیب سے پیدا ہوتا ہے

غیب دائرہ تین قسم کا ہوتا ہے (۱) غیب لائزہ

(۲) غلب دائرہ غیر خالصہ (۳) مطلق غلب

جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر۔

غیب دائرہ خالصہ (دع) روز فلن۔ بخاری

تیبہ بخار جس میں خالص صغریٰ مادہ خارج

عروق درگوں سے باہر متغض ہوتا ہے اور

بخار تیسرے روز آتا ہے (۱) ٹریشین فیور

غیب دائرہ غیر خالصہ (دع) ایک قسم کا خفیف

بخاری بخار۔ یہ ایک قسم کا مرکب بخار ہے جس

کا مادہ خالص صغریٰ نہیں ہوتا بلکہ صغریٰ و

بلغم دونوں کا مرکب ہوتا ہے (۲) غلب دائرہ

خارج عروق متغض ہونے سے پیدا ہوتا ہے

اسکی باری اگرچہ تیسرے روز ہوتی ہے

لیکن درمیانی روز میں کچھ نہ کچھ اثر بخار کا پایا جاتا ہے اور اس میں سردی و لرزہ وغیرہ غب و اثرہ خالصہ کے مقابلہ میں خفیف ہوتا ہے۔ اور صفراء و بلغم کی علامات مخلوط ہو کر نمایاں ہوتی ہیں۔

غِبْ لازِمہ دوسرے روز شدت کر نیوان بخار۔ یہ ایک قسم کا صفراء ہی بخار ہے جو صفراء کے داخل عروق (رگوں کے اندر) متعفن ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں اگرچہ بخار ہر وقت رہتا ہے لیکن تیسرے روز شدت کر گیا ہے۔ اسکا مادہ اگر خالص صفراء ہو تو اس کو غب لازمہ خالصہ ورنہ لازمہ غیر خالصہ کہتے ہیں

یہی مُتَنَبِّہُ Remittant Fever غِبْ لازِمہ خالصہ (دو) یہ ایک قسم کا نازی غِبْ و اثرہ خالصہ صفراء ہی بخار ہے جس کا مادہ خالص صفراء ہوتا ہے جو داخل عروق متعفن ہو کر صفراء ہی علامات کے ساتھ بخار پیدا کرتا ہے۔ غِبْ لازِمہ غیر خالصہ دوسری بھی ایک قسم کا لازمی بخار ہے جس میں صفراء و بلغم دونوں داخل عروق (رگوں کے اندر) متعفن ہو جاتے ہیں بخار ہر وقت رہتا ہے اور اس میں علامات صفراء و بلغم دونوں کی نمایاں ہوتی ہیں۔

غِبْ تازہ دوسرے بخار کو دہوا دم، ڈسٹ

ڈسٹی Dust غِبْ تازہ دوسرے بخار کو دہوا دم، ڈسٹ

ذہنی را، اڈیوسی Idlacy

غِبْ دوسرے ٹھوڑی کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت جو بعض جوان اور موٹے مردوں یا عورتوں میں ہوتا ہے۔ اس کو طوق کھا بھی کہتے ہیں اور یہ حسن میں داخل ہے۔

غِبْ تازہ دوسرے تیرگی تارینی دھندلا پن۔ خاکی رنگ غِبْ دوسرے آنکھ کا اندر کو دب جانا دم، آنکھ میں زیادہ چپڑا نا۔

غِبْ طہ دوسرے خوشحالی دم، رشک کرنا کسی کے مال یا خوبی پر بدوں اس کے زوال کی خواہش کے برخلاف حسد کے کہ اس میں کسی کی نعمت کے زوال کی خواہش ہوتی ہے۔

غِبْ دوسرے ٹھوڑی کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت جس کے بیچ میں ایک گڑھا سا ہوتا ہے جس کو چاہے غیب کہتے ہیں۔

غِبْ دوسرے راستے اور فکر کا نقصان یعنی تدبیر و رائے میں خطا واقع ہونا غلبہ کرنا۔ ذرا موش کرنا دم، دھوکا کھانا نقصان اٹھانا دم، چھپا رکھنا۔ غم دوسرے شدت کی گرمی کہ جس میں دم گھٹے، گرمی اور صبر، افسس۔

غِبْ دوسرے لاغر، و بلا، فاسد، خراب، مجاز اسٹرا ہوا گوشت اور پیپ۔

غِبْ تازہ دوسرے آمتلی جی تھلانا جی کا مثلاً نا۔

غشی دوسرے آکاالش کرنا دم، ناسیا Nausea

غشیان۔ تھووع اور تھوے کا فرق صرف

غدد جاذبہ دہ، اجاذب گلیاں۔ عروق جاذبہ
 غدد لمفاویہ۔ اس میں مختلف مقامات پر چھوٹی
 چھوٹی گلیاں دندہ، پانی جاتی ہیں۔ جن
 میں سے عروق لمفاویہ گزرتی ہیں۔ ہر ایک
 ایسی جلی کے اندر بیکار خلیے ہوتے ہیں۔
 اور جب عروق جاذبہ ان خلیوں کے اندر داخل
 ہوتی ہیں تو وہ نہایت باریک باریک شاخوں
 میں منقسم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر باریک باریک
 شاخیں بہہ مل کر اور ایک بڑی شلخ بنا کر
 اسے باہر نکلتی ہیں پس عروق لمفاویہ کی تمام ریلوے
 زلفا، ان غدود میں سے چھنکر نکلتی ہے اور پھر خون
 میں جا کر ملتی ہے اور اگر اس میں کوئی زہریلا یا موزی
 مادہ ہو تو وہ ان غدود یا گلیوں میں رہ جاتا ہے
 اور خون میں داخل ہونے نہیں پاتا یہی وجہ ہے
 کہ جب انگلی یا ہاتھ پر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو اس
 زخم میں کوئی زہریلا مادہ یا جراثیم ٹھہرنے وغیرہ
 سرایت کر جاتا ہے اور بہا یہ عروق جاذبہ اوپر
 بازو کی طرف جاتا ہے تو بغل کے غدود جاذبہ
 اسے روک لیتے ہیں۔ اور خون میں داخل
 نہیں ہونے دیتے جس سبب وہ خود تو متورم
 ہو کر زردناک ہو جاتے ہیں۔ لیکن سارے
 خون کو زہریلا نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح
 سوزاک و آتشک میں یا طاعون میں کچھ نا
 کے غدود جاذبہ زہریلے مادے کو اپنے میں
 جذب کر کے مقدم ہو جاتے ہیں۔

جی تدنہ کونشیان کہتے ہیں۔ اور جب مدہ
 سے رطوبات و فضلات حرکت کریں لیکن کچھ
 خارج نہ ہو تو اس کو تنوع یا ابکائی کہتے ہیں۔
 اور جب مدہ سے منہ کے راہ کچھ خارج بھی ہو
 تو اسکو تے سے موسوم کرتے ہیں۔

ڈاکٹری میں غشیان کو ناسیا Nausea

تورع کو رتیچنگ Retching اور تے

کو داسے ٹنگ Vomiting کہتے ہیں۔

نوٹ۔ جب غذا منہ سے صرف ایک بار منہ بھر

آتے تو اسکو قلس کہتے ہیں اور جب بار بار بھر

آتے تو اسکو تے کہتے ہیں۔

غشیہ دہ، پیپ آمین خون۔ زخم کا کچ لو۔

مردار گوشت،

To-morrow morning

غدا دہ، فردا صبح۔ کل صبح دہ، ڈمار و مار ٹنگ

غدا دہ، فردا روز۔ کل روز۔ کل کا دن۔ آئندہ والا۔

دہ، ڈمار و To-morrow

غدا دہ، ناشتہ۔ نہا ری۔ صبح کے وقت کا کھانا

جیسے عشاء۔ رات کے وقت کا کھانا۔

دہ، بریک فاسٹ Break Fast

غددہ، موکان کی لکی کے نیچے چبڑے کی ڈھی بیک

ولدہ گوشت دہ، موکان کے نیچے کا غدود۔

دہ، پیرا پیرا گلینڈ Parotid Gland

غدد دہ، جمع بے غدو کی۔ غدود۔ گلیاں۔

غددہ، ایلریٹ دہ، بغل کے غدود۔ بغل کے غدود

جاذبہ دہ، ایلریٹری گلینڈز Axillary Glands

ان غدد و ہنیہ میں دانتوں کے لف بھی پتے ہیں۔ جنکو اصطلاح میں مفسو ساٹھ کہتے ہیں اور جو درحقیقت ایک قسم کے سفید دانتوں کے خون ہوتے ہیں۔ جنکو اصطلاح میں لتو کو ساٹھ کہتے ہیں۔ ہر ایک لتو کو ساٹھ ایک نفاسا جاندار جسم ہر جس میں حس و حرکت ہوتی ہو اور جسم میں یہ اجسام صغیرہ درحقیقت نہایت مفید ہیں۔ کیونکہ وہ داروغہ صفائی کا کام دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ موزی جراثیم کو جو داخل جسم ہو جاتے ہیں۔ نیز ناکارہ و مرودہ دانتوں کے خون کو کھا جاتے ہیں۔

(۱) لٹھے کاٹ گلیڈز Lymphatic Glands

غدد و ہنیہ دعا، روغنی غدد۔ ان غددوں میں چکنی رطوبت پیدا ہوتی ہے جسکے بنا ہو جانے سے کیل یا فاس سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) سی بی شش گلیڈز Sebaceous Glands

غدد و ہنیہ دعا، تھوک کے غدد۔ تھوک پیدا کرنے والے

غدد و ہنیہ دعا، سلاٹوری گلیڈز Salivary Glands

لوٹ۔ غدد و ہنیہ تین جوڑے ہوتے ہیں

(۱) غدد تحت الفک (۲) غدد تحت اللسان

(۳) غدد کفیفہ جنکو دیکھو اپنے اپنے موقع پر۔

غدد و ہنیہ دعا، پسینہ کے غدد۔ پسینہ پیدا کرنے والے

غدد و ہنیہ دعا، سویٹ گلیڈز Sweat Glands

غدد و ہنیہ دعا، غدد و ہنیہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے

غدد ہوتے ہیں جن میں سے رطوبت مفضا

گزرتی ہو تفصیل کے لئے دیکھو غدد و ہنیہ دعا۔

غدد و ہنیہ دعا، غدد و ہنیہ دعا، غدد و ہنیہ دعا

کی دو تھوں کے درمیان ہوتے ہیں۔

Mesentrie (۱) مسنٹرک گلیڈز

غدد و ہنیہ دعا، بانی غدد۔ وہ غدد و ہنیہ دعا

پیدا کرتے ہیں (۲) مینوکس گلیڈز Mucus Glands

غدد و ہنیہ دعا، گرہ دار گلیڈز۔ یہ باریک

باریک گلیڈز ہیں جو پوٹوں کی اندرونی

سطح پر پوٹے کی گری اور جھلی کے درمیان

ہوتی ہیں۔ ان سے ایک قسم کی رطوبت

خارج ہوتی ہے۔ جو پوٹوں کو تراور چکنا

رکھتی ہے۔ اور ان کو باہم چپٹے نہیں دیتی

Meibomian Gland (۱) مائی بوین گلیڈز

غدد و ہنیہ دعا، وہ غدد جن میں کوئی رطوبت پیدا

ہو کر خارج ہو مثلاً پستان و جگر اور خصبہ وغیرہ

(۲) سکرٹنگ گلیڈز Secretory Glands

غدد و ہنیہ دعا، ددی کے غدد۔ ددی پیدا کرنے

والے غدد۔ یہ دو چھوٹی مٹر کے برابر گلیڈز

ہیں۔ جو مجری البیل کے غشائی حصہ کے عین

نیچے اور رباط مثلث کے پیچھے واقع ہیں۔

ان سے ایک لیسدار رطوبت پیدا ہوتی

ہے۔ جو قضیب کی نالی کو تر رکھتی ہے۔ اس

رطوبت کو اصطلاح میں ددی کہتے ہیں

(۱) کوپر س گلیڈز Cooper's Glands

غدد و ہنیہ دعا، گرہ گوشت۔ غدد و ہنیہ دعا

گرہ کی مانند

ایک سخت چیز جو بیماری وغیرہ سے گوشت

اور جلد کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے جسے جمع غدد

(۲) آنکھ کے اندر رونی کوئے میں ایک طبی

زیادتی جو بقدر فتنہ ہوتی ہو۔ لیکن کبھی بڑی

بھی ہوتی اور بینائی کو روکتی ہے۔ اور یہ

عموماً غرب دنیا اور کوئٹہ چشم کا مقدمہ ہوتی

ہے (۱) گلینڈ Gland

انکار جڈا گلینڈ Enlarged Gland

گلینڈیولر ٹیومر Glandular Tumor

نوٹ۔ گلینڈ بدن کی طبی و پیدائشی غددوں

پر پولا جانا ہے اور انکار جڈا گلینڈ ان کے بڑے

جاسنے پر اور گلینڈیولر ٹیومر بدن کی غیر طبی

گلٹیوں اور رسولی پر پولا جانا ہے جو کسی خاص

ماور سے بدن کے کسی مقام میں پیدا ہو جاتی ہے

غده اذنیہ (۱) غده نکیہ یا کان کا غده

غده الاون (۲) غده نکیہ کے لئے دیکھو غده

غده اصل الاون (۳) غده نکیہ کا بیان +

غده سخت الفک (۴) جبڑے کے نیچے کا غده

یہ غدد بھی غذا میں دوہوتے ہیں۔ جو

زیریں جبڑے کے نیچے گردن میں ہیں

بائیں واقع ہوتے ہیں۔ ہر ایک غددوں

میں دو درہم (۵) ہوتا ہے۔ یہ غدد بھی

تھوک پیدا کرتے ہیں (۱) سب میگز لری گلینڈ

Submaxillary Gland غده تحت اللسان (۲) زبان کے نیچے والا غده

یہ غدد بھی غذا میں دوہوتے ہیں اور

نچلے دانتوں کے پیچھے زبان کے نیچے واقع

ہوتے ہیں۔ ہر ایک غدد وزن میں تقریباً

ایک درہم اور شکل میں بادامی ہوتا ہے اور

اس کی آٹھ یا دس نالیاں ہوتی ہیں جنکی

راہ تھوک باہر آتا ہے (۳) سب بنگول گلینڈ

Sublingual Gland

غده ترشہ (۴) ڈھال نما غدد۔ یہ ایک فعال

غده درقیہ کی شکل کی گٹھی ہے۔ جو قصبہ

کے بالائی حصہ کے سامنے واقع ہے۔ اس

غدد کی کوئی نالی نہیں ہوتی۔ گھسکا کی بیماری

اسی غدد کے بڑھ جانے سے ہو جاتی ہے

Thyroid Gland (۱) تھائیرائیڈ گلینڈ

نوٹ۔ اس غدد کا فعل یقینی طور پر معلوم

نہیں ہوا۔ مگر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غدد خون

کے ناکارہ دانوں کو نابود کر دیتا ہے اس کے

نکال دینے سے ایک قسم کی دیوانگی ہو جاتی ہے

غده ترشہ (۲) یہ بڑے برابر صندھری شکل سرخ

غده صندھریہ (۳) رباب کا غدد وماغ کے اجسام

رباعیہ کے اوپر اور بطن اوسط یا بطن سوم

سے ملحق ہوتا ہے (۴) پانی نیل گلینڈ

Pineal Gland (۱) پینیل گلینڈ

نوٹ۔ ٹرمس ایک قسم کا سفید چھپا دانہ ہوتا

ہے۔ چونکہ یہ غدد اس کے مشابہ ہوتا ہے

اس لئے متقدمین البنا نے اس کو ترشہ

کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جدید اطباء

مصراس کو غددہ صنوبریہ کہتے ہیں جو اس کے ڈاکٹری ناموں کا صحیح مترادف ہے غددہ تیموس (۱) یہ بھی ایک گلی ہے جو عظم نقص غددہ الجینین کے بالائی سرے کے پیچھے اور غددہ تریسہ کے نیچے واقع ہے۔ یہ لمبائی میں قریب دو انچ اور عرض میں ڈیڑھ انچ ہوتی ہے لیکن جنین کی حالت میں یہ بہت بڑی ہوتی ہے اور یہ دو برس کی عمر تک بڑی رہتی ہے اور پھر یہ بتدریج گھٹنے لگتی ہے اور چودہ برس کی عمر میں بالکل خراب ہوتی ہے یہ دراصل غددہ ولفادی ہے جو تولیدین

میں مدور ہوتا ہے اور تھا تھیمس گلیڈ Thymus Gland غددہ خلف الاذن (۲) دیکھو غددہ تکفیه

غددہ وریقیہ (۳) دیکھو غددہ تریسہ

غددہ وریقیہ (۴) غددہ اشکی - انسوپید کرنے

والی گلی جو چشم خانہ کے بالائی اور بیرونی

کونے پر واقع ہے اور ایکریل گلیڈ Lacrymal Gland

غددہ صنوبریہ (۵) دیکھو غددہ تریسہ

غددہ فوق الکلیہ (۶) کلاہ گردہ - گردہ کی ٹوپی

عشق الکلیہ اس نام کے غدد بھی تعداد

میں دو ہوتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو

عشق الکلیہ (۷) سوپر اڈرنل گلیڈ

Suprarenal Gland

غددہ قدامیہ (۸) یہ ایک چھوٹی سی سخت گلی

غددہ المذی ہے جو تھیمس کی جڑ میں

غددہ المشانہ ان کی گردن کے سامنے واقع ہے بروستناٹا پیشاب کی نالی اس میں سے گزرتی ہے اور اس گلی میں جو رطوبت پیدا ہوتی ہے اس کو مذی کہتے ہیں

Prostate Gland (۹) برا سیٹ گلیڈ

نیشہ چھوٹا یہ غددہ المشانہ کی گردن کے آگے واقع ہے اسلئے اسکو عربی میں غددہ قدامیہ کہتے

غددہ قدامیہ (۱۰) دیکھو غددہ قدامیہ

غددہ مستدیرہ (۱۱) دیکھو غددہ نخامیہ

غددہ نخامیہ (۱۲) یہ ایک چھوٹا سا سرخی مال

غددہ بلغمیہ ان کی رنگ کا بیضوی غدد

ہو جو دس گریں یا پانچ رتی وزنی ہوتا ہے

یہ دماغ کے سینے کی چمک دڑنا ہوتی کے

سلائرسیکا (۱۳) غددہ مستدیرہ نامی نشیب میں

رہتا ہے اور قیف نمانالی کے ذریعہ دماغ کے

تیسرے بطن سے ملتا رہتا ہے

Pituitary Gland (۱۴) چو پیٹری گلیڈ

غددہ تکفیه (۱۵) آکان کا نیچے کا غددہ - یہی

غددہ اونیہ (۱۶) دو غدد ہوتے ہیں ہر ایک

غددہ الاذن (۱۷) غدد وکان کی نوک کے نیچے

سامنے واقع ہے اور رتھیک پیدا کرتا ہے

اسکی نالی قریب اڑھائی انچ کے لمبی ہوتی

ہو جو اس غدد سے شروع ہو کر رخسار کے

اندز کی طرف بالائی جڑ کے کی دوسری داڑھ

کے برابر بکھلتی ہے کنپیٹری کی بیماری اسی غدد

کے متورم ہونے سے ہوتی ہے۔

(۱) پیراٹڈ گلینڈز Paroted Gland

غذیرہ (۱) غدد خوراک کے سر کے بال۔ شانہ کئے ہوئے گیسو۔ گندھی ہوتی رہتی ہے۔

غذ (۲) غدد خوراک سے خون بہنا۔ یا پیپ نکالنا۔ صحیح جانا غذا (۲) خوراک۔ وہ چیز جو جزو بدن ہو کے یعنی غذا وہ ہے جو بدن میں اپنے مائے کی وجہ سے اثر کرے۔ اور بدن میں خون بن کر صرف ہو۔ اور جزو بدن بن جائے بر خلاف ازیں وہ اپنے مائے سے نہیں بلکہ محض اپنی کیفیت یعنی گرمی سردی وغیرہ سے اثر کرتی ہے۔ اور اس دوا کا مادہ جسم سے براہ بول و ہر از وغیرہ خارج ہو جاتا ہے۔

Food ڈاٹ ڈیٹ Diet

نوٹ۔ ڈاٹ کا اطلاق پرہیزی اور ملکی غذا پر بھی ہوا کرتا ہے۔

غذاء بالقوة (۳) وہ غذا جو اپنی صورت و عیہ چھوڑ کر جزو عضوبن گئی ہو۔

غذاء بالقوة (۴) وہ غذا جو جزو عضوبنے کی قابلیت رکھتی ہو۔ لیکن ابھی جزو عضوب نہ بنی ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) غذا بالقوة البعیدہ یہ وہ چیز ہے جو بدن انسان میں نارو ہونے کے بعد اس کی حرارت غریزی سے متاثر ہو کر جزو عضوبن سکتی ہے۔ جیسے گوشت و روٹی وغیرہ (۲) غذا بالقوة القریبہ

یہ وہ چیز ہے جو بدن انسان میں جزو عضوب بننے کے لئے تیار و مستعد ہے جیسے خون و رطوبات ثانیہ۔

فائدہ۔ واضح ہو کہ مختلف کیفیات کے لحاظ سے غذا مندرجہ ذیل چار اقسام کی ہوتی ہے (۱) غذا لطیف (۲) غذا غلیظ (۳) صالح الکیوس (۴) رومی الکیوس یا فاسد الکیوس۔ چنانچہ لطیف و غلیظ ذیل میں درج ہیں۔ اور صالح الکیوس اور رومی الکیوس کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر اس کے علاوہ بعض دوسرے اعتبارات سے غذا کے اور اقسام بھی ہیں۔ جو ذیل میں بہ ترتیب بھی درج کئے جاتے ہیں۔

غذاء ذوالانی (۵) وہ چیز جس میں غذا و دوا دونوں کی شان پائی جائے۔ لیکن غذائیت کی شان غالب ہو۔ یعنی وہ چیز جو اپنی غذا سے جزو بدن بنے اور اپنی دوائیت سے جسم میں کوئی خاص کیفیت دسروی گرمی وغیرہ پیدا کرے۔ وہ چیز جو جزو بدن سے اثر قبول کر کے متغیر ہو۔ اور پھر بدن کو اپنے اثر یعنی گرمی و سردی وغیرہ سے متغیر کر ڈالے۔ اور پھر دوبارہ تغیر حال کر کے جزو بدن ہو جائے جیسے آتش جوہر کا ہو وغیرہ کہ یہ دونوں چیزیں جسم انسانی کے لئے غذا بھی ہیں اور دوا بھی۔ کیونکہ

یہ دونوں اپنے مادہ سے غذا یعنی تیز و بدن

بنتی ہیں۔ اور اپنی کیفیت سے بدن میں

سردی پیدا کرتی ہیں۔

نوٹ۔ جس چیز میں غذایت کم اور دوایت

زیادہ ہو۔ اس کو اصطلاح طب میں دوا

غذائی کہتے ہیں۔ جسکو دیکھو اپنے موقع پر۔

غذا و دوائی ذوالخاصیت دعا، وہ چیز جو بدن

میں مادہ کیفیت اور صورت تینوں سے اثر

کرے جیسے شراب کہ یہ اپنے مادہ سے بدن

کی پرورش کرتی اور اس کی غذا بنتی ہے

اور اپنی کیفیت سے بدن میں گرمی پیدا کرتی

ہے۔ اور اپنی صورت سے فرحت و سرور

پیدا کرتی ہے۔

غذا و دوائی خاصیت دعا، وہ چیز جو بدن میں

مادہ اور صورت دونوں سے اثر کرے جیسے

سیب کہ یہ اپنے مادہ سے بدن کی پرورش

کرتا ہے۔ اور اپنی صورت سے طبیعت میں

تفریح لاتا ہے۔

غذا و دوائی الکیٹوس دعا، دیکھو غذا فاسد الکیٹوس

غذا اصل الکیٹوس دعا، وہ غذا جس سے عمدہ

اخلاط پیدا ہوں۔ اور اچھا خون بنے جیسے

زردی بیضہ وغیرہ۔ اسکی مقابل فاسد الکیٹوس

غذا و غلیظ دعا، وہ غذا جس سے اخلاط غلیظ بنیں

ن غلیظ خون پیدا ہو۔ جو صورت عضوی کو شکل

میں قبول کرے جیسے مینس کا گوشت وغیرہ۔

غذا فاسد الکیٹوس دعا، وہ غذا جس سے

خراب اور سردی اخلاط پیدا ہوں۔

غذا و غلیظ دعا، وہ غذا جس میں غذایت

کم ہو اور فضلہ زیادہ ہو یعنی جس سے خون

اور اخلاط کم پیدا ہوں۔ اور فضلات زیادہ

جیسے ساگ پات وغیرہ۔

غذا و کثیر غذا دعا، وہ غذا جس میں غذایت

زیادہ ہو اور فضلہ کم یعنی جس سے خون اور

اخلاط زیادہ پیدا ہوں۔ اور فضلات کم۔

جیسے انڈے کی زردی۔

غذا و لطیف دعا، وہ غذا جس سے لطیف اور پتلہ

خون پیدا ہو جو باسانی صورت خضری قبول

کرے جیسے آتش جو۔

غذا و متوسط دعا، درمیانی غذا۔ وہ غذا جس سے

متوسط حالت کے اخلاط پیدا ہوں یعنی

جو نہ زیادہ گاڑھے ہوں۔ اور نہ زیادہ پتلے

غذا مطلق دعا، وہ چیز جو جسم انسان میں پہنچ کر

صرف اپنے مادہ سے اثر کرے۔ یعنی صرف

جزو عضو ہو جائے۔ اور کوئی کیفی تغیر مثلاً

سردی گرمی وغیرہ پیدا نہ کرے۔

نوٹ۔ واضح ہو کہ غذا مطلق میں جو اس

امر کی قید لگائی گئی ہے۔ کہ وہ اپنی کیفیت

سے اثر نہیں کرتی۔ مطلب اس کا یہ ہے

کہ وہ چیز یعنی اصلی صورت رکھتے ہوئے

کوئی گرمی سردی وغیرہ بدن میں پیدا

(۱) ایکونکچر Acupuncture

غرغش (۱) وہ پانی جو پچھلے کے ساتھ رحم سے نکلتا ہے (۲) وہ جھلی جو جنین کے منہ پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے (۳) دو رطوبت جو آنتوں کی اندرونی سطح پر چھانی ہوتی ہے +

غرغشوف (۱) گہری چینی ہڈی (۲) کارٹیلاج

غرغشوف (۱) گہری شل Cartilage Gristle

غرغشوف (۱) غرارہ - غرارہ کرنا - یعنی کسی سیال چیز کو حلق میں حرکت دینا - یا پھر اٹانا

غرغشوف (۱) گارگے رزما Gargarisma

گارگل Gargle

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) ڈوبنا (۳) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

غرق (۱) ڈوبا ہوا - ڈوبنا (۲) غرق

نہیں کرتی - در نہ خون و دیگر اخلاط میں تبدیل

ہونے کے بعد وہ جسم میں گرمی سردی وغیرہ

پیدا کر سکتی ہے - لیکن چونکہ وہ اب دوسری

چیز میں تبدیل ہو گئی ہے - اس لئے یہ

تا ثیر اس کی طرف منسوب نہیں ہوتی - اور

نہ ہی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے +

غذیہ (۱) پیپ (۲) کچلا ہوا (۳) زخم کا مردار

گوشت (۱) پیپ (۲) کچلا ہوا (۳) زخم کا مردار

سلف Slough

غرغش (۱) گھٹا ہوا (۲) گھٹا ہوا (۳) گھٹا ہوا

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) شکن - چھری - چرس (۲) رزل

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

غرغش (۱) غافل - نا آرمود کا - بھولا آدمی +

سپاری کے اوپر کا چمڑا۔ وہ چمڑا جو قندہ کرنے
میں کاٹا جاتا ہے (د) پری پیوس
Prepuce

غُرْمَا (د) ایک وزن ہے برابر نصف
غُرْمَانَا (د) ایک چھتائی درہم یا ایک ماشہ
چھرنی کے +

غُرْنَقَہ (د) آنکھ کا ڈورا +

غُرْنُوق (د) جوان نازک اندام۔ پتلا
غُرْنِیق (د) اوٹلا خوبصورت جوان +
غُرْوَہ (د) دوائی غرغہ۔ غرغہ کی دوا جمع غرغہ
غُرْغِرَہ (د) طبیعت۔ سرشت۔ منش +

غُرْغِیق (د) پانی میں ڈوبا ہوا +

غُرْغَہ (د) کنج دہن کا اندرونی منخ۔ منہ کی باچھ
اندر کی طرف سے +

غُرْأَرَت (د) آفراط۔ کثرت۔ بہتات۔
غُرْز (د) دودھ یا بارش وغیرہ کی کثرت

غُرْأَرَتُ الْبُول (د) پیشاب کی کثرت۔ پیشاب
کثرت البول کی زیادتی +

(د) پالی بوریہ Polyuria

غُرْأَرَةُ الطَّمْث (د) کثرت حیض حیض کی
کثرت الطمث کی زیادتی حیض کا زیادہ آنا
حیض بکثرت آنا +

(د) مینو اجیا Menorrhagia

غُرْأَرَةُ الطَّمْث اور استخاضہ کا
فرق جب ایام حیض میں خون زیادہ مقدار
میں خارج ہو تو اسے غُرْأَرَةُ الطَّمْث کہتے ہیں

اور جب ایام حیض کے سوا خون آئے۔ تو
اسے استخاضہ کہتے ہیں +

غُرْأَرَةُ الْعَبْق (د) کثرت عرق۔ کثرت
کثرت العرق اسے پسینہ آنا۔ پسینہ کی زیادتی
(د) بانی پیری ڈروسیس

Hyperidrosis

غُسَّال (د) غرغہ اخلاط کو سطح عضو سے دھوینے
والی دوا۔ دودھ یا اپنی رطوبت سے اخلاط
کو حرکت دینا میں لاس کے سطح عضو سے
زائل کر دے۔ جیسے گنگنا پانی یا آتش جو
وغیرہ +

غُسَّالَہ (د) دھونے والا۔ اصطلاح طب

میں وہ آلہ یا پچکاری جس کے ذریعہ کسی
عضو کو دھویا جائے۔ (د) آری گیٹر

Irrigator ڈوشش Douche

غُسَّالَةُ الْبُحْرَم (د) رحم دھونے کا آلہ یا پچکاری

(د) یوٹرائن ڈوش Uterine douche

غُسَّالَةُ الْمَهْبِل (د) اندام نہانی دھونے

کا آلہ یا پچکاری (د) ویجینی ٹیل ڈوشش

Vaginal douche

غُسَّالَہ (د) وہ پانی جس سے منہ یا نچھ دھویا جائے

(د) دھوین۔ وہ پانی جس سے منہ یا نچھ

وغیرہ دھولیا گیا ہو۔ نیز گوشہ کے دھوین

جیسا رنگ +

غُشَق (د) تاریکی کی اصل شب۔ وہ اندھیرا جو

دن ڈوبتے وقت افق میں ظاہر ہونا ہے +
 غسل (۱) دھونا کسی چیز کو دھونا (۲) دوا کو
 کسی خاص ترکیب سے دھونا۔ اور اسکی
 اصلاح کرنا +

غسل (۲) دھونا (۳) دھونا پانی جس سے نہائیں
 نہانے کا پانی +

غسل (۳) دھونا چیز جس سے سرو دھویا جانے
 مثلاً سچی جھٹی۔ استنان وغیرہ +

غسل (۴) دھونا نہانے دھونے کا پانی وغیرہ (۵)
 زخم وغیرہ دھونے کی دوا (۶) وہ چیز جس

سے سرو وغیرہ دھوئیں (۷) لوشن Lotion
 غسل (۸) دھونا آمیزش۔ ملاوٹ۔ کھوٹ (۹)

بد باطنی۔ خیانت (۱۰) آؤٹ ریششن
 Adulteration
 Sophistication سوشل کیشن

غشاء (۱۱) دھونا پردہ۔ پوشش جھلی۔ جمع غشیہ
 غشاء یعنی جھلی ایک عصبانی یا رباطی۔ یا

عصبانی در رباطی عضو ہے۔ چوڑا لمبا اور
 نہایت باریک مگر سخت و سفید جو اعضا

پر پھیل کر ان کی شکلوں کی حفاظت کرتا ہے اور
 جس عطا کرتا اور ایک عضو کو دوسرے

سے وابستہ کرتا ہے (۱۲) ممبرین
 Membrane
 ٹیونیکا Tunica فیٹیا Fascia

ونٹ۔ جدید اطباء مصر فیٹیا کی ترجمہ سجا
 غشاء کے صفاق سے کرتے ہیں صفاق

غشاء استماع دھونا پسلیوں کی جھلی پسلیوں

کی اندرونی سطح پر استرنگاسے والی جھلی
 (۱۳) پھیورا کا شیلس Pleura Costalis
 غشاء البطن دھونا استرنگاسے کو استر کرنے

والی اور باندھنے والی جھلی +

(۱۴) پیریٹونیم Peritoneum

غشاء البکارت دھونا پردہ بکارت۔ بکارت
 کا پردہ۔ جو بحالت دوشیزگی عورتوں کی
 فرج میں ہوتا ہے +

(۱۵) ہائی مین Hymen

غشاء بطنی دھونا دیکھو غشاء دسی +

غشاء خدنی دھونا پتلی کی جھلی۔ یہ ایک نازک
 شفاف جھلی ہے جو جنین کی پتلی کو بند

رکھتی ہے۔ لیکن جنین کی عمر کے ساتویں
 آٹھویں مہینے میں جذب ہو جاتی ہے +

Pupillary
 Memberane پیوپلیری ممبرین
 غشاء کورنی دھونا ایک باریک اور نرم جھلی

غشاء زلالی دھونا ہر ایک متحرک جوڑے میں
 غشاء بطنی دھونا ہوتی ہے۔ اور جس سے ایک

شفاف و لعابدار رطوبت تراوٹش پاکر
 جوڑوں کو تڑا اور چکنا رکھتی ہے +

Synovial
 Membrane سینوویا ممبرین
 غشاء رطوبت دھونا تر جھلی۔ آبی جھلی۔ دیکھو غشاءانی

غشاء زلالی دھونا وہ جھلی جو جنین پر محیط ہوتی
 ہے۔ اور اس میں ایک آبی رطوبت بھری

رہتی (۱۶) امینیون Amnion

Periosteum

دہا پیری آسٹیم

غشاء عنکبوتی دہا نکڑی کے جلے کی مانند
جھلی۔ یہ ایک نازک جھلی دماغ کا دوسرا رشتہ
ہے۔ جو دماغ کے ام غلیظہ اور ام رقیق
پر دلوں کے درمیان رہتا ہے اور بزرگناڈ
دہا طبقہ عنکبوتیہ۔ غلاف جلید بہ۔ رطوبت
جلید بہ یا آنکھ کے موتی کا غلاف۔ تفصیل
کے لئے دیکھو طبقہ عنکبوتیہ +

غشاء ولقین دہا دماغ کا نرم اور باریک پڑ
ام رقیق { جو بھیجے پر لپٹا ہوا ہے +

Piamater

دہا پایا میٹر

تفصیل کے لئے دیکھو ام رقیق +

غشاء بامانی دہا { وہ جھلی جس سے آبی رطوبت
غشاء رطب { ہمیشہ تر اویش پانی رہتی ہے
جو اعضاء کی سطحوں کو تراور چکنا رکھتی ہے

Serus Membrane

دہا سیرس ممبرین

غشاء مریطن قلب دہا { دل کی استری جھلی
وہ جھلی جو دل کے اندرونی جوٹوں میں

استر کرتی ہے دہا { اینڈوکارڈیم +

غشاء محلل للقف دہا { کھوپری کے اوپر
مخانی الججم { کی جھلی۔ وہ جھلی جو کھوپری

کو اوپر سے ڈھانپتی ہے +

Pericranium

دہا پیری کرینیم

غشاء مخاطی دہا { لمبی جھلی۔ لعابدار جھلی۔ جو
غشاء لمبی { جسم کی مختلف تھادیف کو

غشاء الریه دہا { پھیپھڑے کی جھلی۔ یہ دو آبدار
غشاء الصدر { جھلیاں ہیں۔ جو دو دلوں

پھیپھڑوں پر بطور غلاف لپٹی ہوئی ہیں۔
اور دیوار سینہ کی اندرونی سطح پر استر
لگائی ہیں۔ اس جھلی کا وہ حصہ جو پھیپھڑے
کا غلاف بنتا ہے۔ اس کو غشاء الریه کہتے
ہیں۔ اور وہ حصہ جو دیوار سینہ کی اندرونی
سطح کو استر لگاتا ہے۔ اس کو غشاء الریه

کہتے ہیں۔ غشاء الریه کو انگریزی میں پلیرا
پلونلیس اور غشاء الریه کو پلورال سٹیلز

Pleura

کہتے ہیں دہا پلورال پلونلیس Pulmonalis

غشاء زلالی دہا { دیکھو غشاء رومی +

غشاء طبلی دہا { پردہ گوش۔ کان کا پردہ
طبل الاذن { کان کا ڈھول دہا { ٹمپینک

Tympanio

Membrane

ممبرین

غشاء صلب دہا { دماغ کا موٹا اور سخت پردہ
ام جانیہ { جو کھوپری کی ہڈی سے لڈ
ام غلیظ { کی جانب ملتا رہتا ہے +

Dura mater

دہا ڈیورا میٹر

تفصیل کے لئے دیکھو ام غلیظہ +

غشاء عانی دہا { جوٹ عانہ۔ پیرو کے جوٹ کے
اندراستر کرنے والی جھلی دہا { پلوک فیشیا +

غشاء عظمی دہا { ہڈی کی جھلی۔ وہ جھلی جو ہڈی
کی اندرونی اور بیرونی سطح کو استر کرتی ہے
اور ہڈی کے عروق اسی میں پھیلتے ہیں۔

استر کرتی ہے۔ (۱) میوکس ممبرین

Mucous Membrane

نوٹ۔ صاحب بحر الجواہر کتابہ کفشا

مخاطی صہروج الامحار ہے۔ او صہروج

الامحار اس لیسار رطوبت کا نام ہے

جو آنتوں کی اندرونی سطح پر چٹتی رہتی ہے

غشاء مزلق (۱) دیکھو غشاء دہشیہ

غشاء مستطین (۲) ضلع (۳) ضلع یا پیلوں کو

غشاء ضلع (۴) اندر کی طرف سے استر کرتے

والی جھلی۔ سینے کی اندرونی دیوار پر استر

لگانے والی جھلی +

۱) پلورا کاسٹالس Pleura Costalis

غشاء مہشیمی (۱) ام رقیق۔ دماغ کا تیسرا پردہ

دیکھو ام رقیق +

غشاء صلی (۲) آبدار جھلی جو مختلف اجزاء جہم

پر غلات کرتی ہے۔ اس قسم کی جھلی جب استاؤ

بطن کو مدفون کرتی ہے تو اس کو باریلین

کے نام سے موسوم کرتے ہیں +

سیرین ممبرین Serus Membrane

غشاء متروش (۱) پردہ گوش۔ کان کا پردہ

غشاء ریلی (۲) ایک بار ایک جھلی ہے۔

جو کان کے سوراخ کے آخر میں لگی ہوتی

ہے۔ جب ہوا کی لہریا آواز کی مختصر تھراہٹ

کان میں آتی ہے۔ تو وہ پہلے اسی پردہ

جنہر دیتی ہے (۱) ممبرینا ٹمپانی

غشاء منصف خصیہ (۱) غشیہ کے طبقہ

بیضا کا وہ حصہ جو پھلی طرف سے خصیہ کے

اندرونی ہوکراس کے عروق و اعصاب

کو سہارا دیتا ہے۔ اسی کو غشاء منصف

خصیہ کہتے ہیں (۲) میڈیا سٹائنم ٹیسٹیس

Mediastinum Testis

غشاء (۱) پوشش۔ پردہ جھلی (۲)

غشاء غشوة [ظلمت بصر تاریکی چشم

یعنی دکھائی نہ دینا +

غشائی (۱) جھلی دار جھلی والی۔ منسوب بطرف

غشاء جھلی کی ساخت کی +

ممبرینس Membranous

غشی (۱) لغوی معنی چھپانا۔ ڈھانپنا۔

غشیان (۲) اسطلاح طب میں بیہوشی

بیہوش ہو جانا۔ ایک قلبی بیماری ہے

جس میں ضعف قلب سے قوت حس او

حرکت ارادی تقریباً بیکار و معطل ہو

جاتی ہے۔ اور مریض کا چہرہ زرد اور

نبض ضعیف ہو جاتی ہے (۱) سنکوپ

فینٹنگ Syncope Fainting

غشی (۱) اختناق الرحم کا فرق غشی

میں مریض کا چہرہ زرد و مردوں کا سا ہوتا

ہے۔ اور مریض غشی کو خوشبو سونگھانے

سے افاقہ ہوتا ہے۔ اور اس کو ٹھنڈا

پسینہ آتا ہے۔ برخلاف اس کے اختناق الرحم

وغصنہ (۱) براچ Branch

غصنہ (۲) شاخ جمع اغصام +
غصنہ (۳) دعا تازی چیز نیانا زک شکوفہ (۲)
جوانی +

غضاب (۱) دعا ترکا وغیرہ جو آنکھ میں پڑ جائے
(۲) چپک یا ایک بیماری جو چپک کی قسم ہے
غضار یف (۳) دعا جمع ہے غضروف بمعنی گرتی

کی (۱) کارٹیلج Cartilage

غضار یف اصلا (۲) دعا پسلیوں کی کریا

کاسٹل کارٹیلج Castal Cartilage

غضار یف لف (۳) دعا ناک کی گریاں جو

تعداد میں پانچ ہیں۔ ایک غضروف فاضل

لف دو غضروف مثلث دو غضروف

جناحی (۱) نیزل کارٹیلج

غضار یف حنجرہ (۲) دعا نخرہ کی گریاں ایک

غضروف درتی دھڑاٹا کارٹیلج ایک

غضروف لا اسم لہ دگرانی کا کارٹیلج

ایک غضروف بکیتی (۱) پیکلاش دو غضروف

ترجھالیہ (۲) نائڈ کارٹیلج دو قرن الحنجرہ

دکاری کیولایر جس دو غضروف و پرتی

دکیو نیانی فارم کارٹیلج نیران کو دیکھو

اپنے اپنے موقع پر +

غضار یف مفصلیہ (۳) دعا جوڑوں کی گریاں

دو بار یک گریاں جو متحرک جوڑوں میں

میں نہ مریضہ کو ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔ اور

نہی اس کا چہرہ زیادہ زرد و متغیر ہوتا ہے

خوشبو سونگھانے سے اس کو بجائے افاقہ

کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے +

نوٹ۔ ڈاکٹری میں غشی اور اختناق الرحم

کا مخصوص فرق یہ ہے۔ کہ غشی کا مریض

پاس والوں کی بات چیت نہیں سنتا۔

برخلاف اس کے اختناق الرحم کی مریضہ

حالت مرض میں پاس والوں کی بات

چیت سنتی ہے۔ اگرچہ اس وقت اس

کا جواب نہیں دے سکتی +

غشی اور قوصا رسات کا فرق غشی

میں مریض کا چہرہ زرد اور سانس نہایت

کمزور اور جسم سرد و پسینہ سے تہتر ہوتا ہے

مگر قوصا میں مریض کا چہرہ اور آنکھیں سرخ

نبض ممٹلی یعنی پڑھتی ہے۔ اور سانس

خراٹے سے آتا ہے +

غشی میں مریض کے دماغ میں خون

کی کمی ہوتی ہے۔ اور قوصا میں دماغ کی

رگیں خون سے پڑھتی ہیں +

غصنہ (۱) دعا پھنکنا۔ پانی وغیرہ

سے اچھو لگنا +

غصنہ (۲) اندوہ (۳) گلوگیر طعام گلوگیر وہ

کھانا وغیرہ جو گلے میں اٹک جائے +

غصنہ (۴) دعا شلخ۔ ثنی جمع اغصان و غصن

Gristle گریٹل Cartilage

عَضْرُوفُ الْأُذُنِ (دو، کان کی کری۔ دیکھو صدقۃ الأذن +

عَضْرُوفُ تُرْبُشِي (دو، دیکھو غضروف ورقی +

عَضْرُوفُ خَفْتِي (دو، پونے کی کری جو اس

عَضْرُوفُ صُغِيرِي (کے کنارے پر واقع ہے۔

Tarsal Cartilage دھانارسل کا رٹیلج

عَضْرُوفُ جُنَاحِي (دو، ناک کے پھو کی

Alar Cartilage زیریں گڑی (دو، ایلر کا رٹیلج

عَضْرُوفُ خَلْقِي (دو، حلقہ نما کری۔ جو جگر

کے اندر حلقہ کی مانند ہوتی ہے اور غضروف

ترسی سے نیچے رہتی ہے اور انسانی کانڈ کا رٹیلج

عَضْرُوفُ خَائِصِي (دو، یہ انگشت کی شکل

عَضْرُوفُ عُلْقِيہ (کی ایک گڑی ہے جو جگر

میں غضروف ورقی کے نیچے اور قصبۃ الریہ

کے اوپر واقع ہے (دو، کانڈ کا رٹیلج

Cricoid Cartilage

عَضْرُوفُ خَجَرِي (دو، نرم معدہ یا گڑی کے

عَضْرُوفُ صُغِيرِي (مقام کی کری جو لوک خجر

رہا ہے کے مشابہ ہوتی ہے +

Ringiform Cartilage (دو، انیسفارم کا رٹیلج

Pyphoid Cartilage زینفانڈ کا رٹیلج

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، دایم کری۔ وہ کری

جو مدت العمر کری ہی رہتی ہے۔ کبھی ہی

نہیں بنتی۔ جیسے غضروف الأنف +

دو دونوں متحرک ہڈیوں کے سرسہا ستر کرتی ہیں

Articular Cartilage (دو، آرٹیکولر کا رٹیلج

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

پھنگی (دو، مانتا (دو، انیسفارم کا رٹیلج

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

عَضْرُوفُ دَائِمِي (دو، ناک یا ناک کا سر۔ یا ناک کی

غضروف اذن وغیرہ۔ برخلاف ازیں غضروف
ضمنی وہ کبری ہوتی ہے۔ جو کچھ مدت کے
بعد ہڈی بن جاتی ہے۔ جیسے غضروف

Permanent

Cartilage

خجری (۱) پرے سنٹ کارٹیلاج
غضروف درتی (۲) روع، ڈھال نما کبری۔ یہ خجرو
غضروف تریسی (۳) کی پانچ کریوں میں کی سب
سے بڑی کبری ہے۔ جو دراصل دو پہلو کی
ٹکڑوں سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ اسی کی
بلندی کو اردو میں کنٹھتے ہیں +

Thyroid

Cartilage

(۱) تھائرائڈ کارٹیلاج
غضروف ظہر چھالی (۲) روع، یہ خجرو کی دو کریاں
ہیں جو شکل میں سہ گوشہ اور گارڈوم ہوتی
ہیں۔ اور غضروف خاتمہ کے بالائی کنارے
کے دونوں پہلوؤں پر واقع ہیں +

Arytenoid

Cartilage

(۱) اری ٹی نائڈ کارٹیلاج
غضروف فاصل (۲) روع، ناک کے تھنوں کی
درمیانی کبری +

غضروف لاسم لہ۔ دیکھو غضروف حلقی +

غضروف لہقی (۲) روع، ریشہ دار کتری (۱)

فاہر والا سٹاک کارٹیلاج

غضروف مفصلی ہلالی (۲) روع، جوڑ کی ہلالی شکل

کی کبری۔ اس قسم کی کڑیاں بعض جوڑوں

Meniscus

میں پائی جاتی ہیں (۱) روع، نیکس

غضروف مکیٹی (۲) روع، ہڈی کبری۔ سرپوش نا

مکیٹی لسان المزمار (۲) روع، یہ خجرو یعنی نرخرہ

کی ایک کڑی ہے۔ جو شکل میں پان کی طرح
ہوتی ہے۔ یہ زبان کی جڑ کی پیچھے اور نرخرہ
کے بالائی سوراخ کے اوپر واقع ہے۔ حرکت
تنفس کے وقت یہ کبری عمودی طور پر کھڑی
رہتی ہے۔ لیکن نوالہ وغیرہ نکلنے وقت
یہ سرنگوں یا اوندھی ہو کر یعنی پیچھے اور
پچھے کی طرف جھک کر نرخرہ کے سوراخ
کو بند کر دیتی ہے۔ تاکہ غذا ہوا کی نالی میں
نہ چلی جائے +

(۱) اپی گلاٹس Epiglottis

نوٹ۔ جدید کتب تشریح مطبوعہ مصر و

بیروت وغیرہ میں اپی گلاٹس کو لسان المزمار

اور دوکل کارڈز کو وتران الصوتیان لکھا

ہے۔ لیکن قدیم عربی کتب طبیبہ مثلاً قانون

شیخ وغیرہ میں اپی گلاٹس کو غضروف

مکیٹی اور دوکل کارڈز کو لسان المزمار لکھا

فائدہ۔ مکیٹی کے معنی ہیں سرنگوں یا اوندھی

چونکہ یہ کبری سوراخ خجرو کو بند کرنے کے

لئے سرنگوں یا اوندھی ہوتی ہے۔ اس

لئے متقدمین اطباء نے اس کو اس نام

سے نامزد کیا +

مکیٹہ کے لغوی معنی ہیں سرپوش یا ڈھکنہ

اس مناسبت سے اس کو غضروف مکیٹی

بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی شکل

پان یا زبان کے مشابہ ہے اس لئے جدید

مصری اطباء نے اس کو لسان المزمار سے

تعبیر کیا ہے *

عُضْن دعو، کھال کی جھری۔ جلد کی شکن۔ جمع

غضون (۴)، آنکھ پر کی کھال *

غضن اور اس کے فرق۔ عام جلد کی

شکنوں کو غضن اور ماتھے کی شکنوں کو

اسرہ کہتے ہیں *

غَضَنہ دعو، چشم خانہ زیریں۔ آنکھ کے گڑھے

کا پچلا حصہ *

عُضْوُنُ الْأُذُن دعو، شکن ہاتھ گوش

کان کی شکنیں۔ کان کی سلوٹیں *

عُظ دعو، آخر اٹا۔ وہ آواز جو سونے

عُظِیظ دعو، کی حالت میں بعض لوگوں

کے گلے سے نکلتی ہے *

عُظْطَا دعو، پوشش۔ پردہ۔ جمع اُعطیہ *

عُظْط دعو، غوطہ مارنا۔ غوطہ دینا۔ ڈوبنا *

عُظْش دعو، ضعف بصر۔ آنکھ سے ہر وقت

پانی بہنا۔ تاریک ہونا *

عُظْطُط دعو، نیند کے خراٹے (۲)، ہنڈیا کی

گھڈ بھاہٹ (۳)، موج دریا *

عُفَات دعو، آنکھ کی پھلی یا سفیدی (۴)، ناخنہ

عُفَار دعو، آگردن کے بال (۲)، گدی

عُفَر دعو، آنکھ کے بال (۳)، رخسار کے بال

عورت کی پیشانی اور پنڈلی کے بال دعو،

کپڑے کا روال *

عُفَلَت دعو، فروگذاشت۔ بے خبری۔ بھول

پچوک *

عُفَلَت اور تسیان کا فرق۔ عُفَلَت کسی

امر میں بالفعل غور و فکر نہ کرنے کو کہتے ہیں

عام اس سے کہ خیال یا حافظہ میں اس

کی صورت یا معنی باقی رہیں۔ یا ان میں

سے کوئی ایک محو ہو جائے۔ اور تسیان

کی نسبت عام کیونکہ تسیان سے وہ عُفَلَت

مراد ہوتی ہے جس میں صورت اور معنی

بھی بالکل محو ہو جاتے ہیں۔ اور اسکے

یاد کرنے کے لئے نئے اسباب و وسائل

کی احتیاج ہوتی ہے *

عُفِیر دعو، مورتے گوش۔ کان کے بال۔ جمع عُفَیر

عُفَل دعو، تشنگی۔ پیاس۔ سوزش قلب *

عُفَل دعو، کینہ۔ خیانت۔ کدورت *

عُفَلَطَت دعو، موٹاپا۔ گاڑھاپن۔ درشتی

سختی *

عُفَلَات دعو، آپوشش۔ میان۔ خول۔

عُفَد دعو، اوپر کا پردہ۔ کسی عضو کے

اوپر کی پوشش و پردہ (۱)، تحیقا

شیثہ Sheath کیپشول Capsule

عُفَلَاتُ الشَّدِی دعو، پستان کا غلاف۔ پستان

کے گرد ایک ریشہ دار جھلی کا غلاف ہے۔

دعو، پھری کیپشول Mammary Capsule

عُفَلَاتُ الْجِلْدِ دعو، رطوبت جلد پر کا غلاف

جن کو اصطلاح طب قدیم میں غشاء
عنكبوتی یا طبقہ عنكبوتیہ کہتے ہیں +
غلاف الحویصلہ (ع) جھلی کا ایک غلاف ہے

جس کے اندر بیضہ الائنٹی مع اپنی ہمراہی
رطوبت کے رہتا ہے (ع) نمبرینا گریٹیولوسا

Membrana Granulosa

غلاف العصب (ع) پٹھے کا غلاف۔ وہ جھلی
جو پٹھے کو ملفوف کرتی ہے (ع) نیوریلما

Neurilema

Nerve Sheath

غلاف العضلہ (ع) عضلہ کا غلاف۔ وہ جھلی جو
عضلہ کو ملفوف کرتی ہے +

Sarcolemma (ع) سارکولما

غلاف فقاری (ع) حوام مغز کا غلاف +

Theca Vertebralis

غلاف القلب (ع) غلاف دل۔ دل کا غلاف
تامور (ع) یہ آبدار جھلی کا ایک غلاف

ہے جس میں دل ملفوف ہوتا ہے +

Pericardium (ع) پیری کارڈیم

غلاف دم (ع) کوک۔ لڑکا۔ جمع غلمان و غلامہ و
اغلہ (ع) بوائے Boy

غلبہ (ع) زبردستی۔ زور۔ غالب +

غلفسمہ (ع) کوتے کے جانبی ستون۔ یہ دو

عضلاتی و غشائی خمیدہ نکال اور چٹتیں

ہیں۔ جو کوتے کے دونوں پہلوؤں پر

لگی ہوئی ہیں۔ لیکن جدید اطباء سے مصر

اس کو نہات یا کوتے کا سراوت مانتے
ہیں۔ ڈاکٹری میں اول الذکر معنی کے
کے لئے انجیر مرابند پوسٹر پلڈز آفدی

Anterior and Posterior

Pillars of the Palate (ع) اور مؤخر الذکر معنی کے

لئے یوولا Uvula آتا ہے +

غاصصہ مثانیہ (ع) مثانہ کے اندر مچری بل

میں ایک آبشار جیسے خط کی طرح ہوتا ہے

Uvula Vesicae (ع) یوولا ویسی کی

غلظ (ع) غلیظ ہونا۔ موٹا ہونا۔ گاڑھا
غلظت (ع) ہونا۔ گندہ و دبیر ہونا۔

موٹا پا۔ گاڑھا پن +

Viscidit (ع) ویسڈیٹی

غلظ الا جفان (ع) آنکھ کے پوٹوں کا اندر

سے موٹا و غلیظ ہونا (ع) پلپٹرون

Pachyblepharon

غلغہ (ع) غلات خشقہ۔ سر و کر کا غلاف

غلغہ (ع) گھونگھٹ۔ پہاڑی کے

ادپر کا چمڑا (ع) پیری پریس Prepuse

Foreskin (ع) فورسکین

غلغہ (ع) غلبہ شہوت خواہش جلال۔ باہ۔

Aphrodisia (ع) ایفروڈیزیا

غلغہ (ع) جوش بارنا۔ آب۔ جوش

غلغان (ع) ابال (ع) فرنیشن

Fermentation

Viscid

Anxiety

غلظ (دع) کا ڈھا موٹا۔ دلدار (د) ویشہ

غم (دع) اندوہ۔ ملال۔ رنج (د) ایسگزائی

کشم و کشم کا فرق (د) کسی گزری ہوئی

حالت کے رنج کو غم کہتے ہیں۔ اور کسی

سے والی آفت کے اندیشہ کو غم کہتے ہیں

۲۲، جس رنج کا ازالہ انسانی طاقت سے

باہر ہو۔ اسے غم کہتے ہیں۔ مثلاً کسی عزیز

کا مر جانا۔ اور جس رنج کا ازالہ ممکن ہو

اسے غم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

جیسے انفاس وغیرہ

نوٹ۔ اردو و فارسی میں غم کی میم پر تشبیہ

نہیں ہوتی۔

غما (دع) لغوی معنی آبر۔ بدلی۔ بادل۔

اصطلاح طب میں وہ ہلکی اور ہتلی

سفیدی جو قرنہ پر ہو جاتی ہے آنکھ کی

خفیف سفیدی یا پھولا (د) رسو غامی

جو بول میں مثل ابر کے دکھائی دیا کرتا ہے

رغم (دع) میان۔ خول۔ غلات۔ پردہ۔ جمع

اغما و غمود (د) گور Cover

غم (دع) پانی کا کسی چیز کو چھپالینا۔

تغطیس

د) راندوشن Immersion

غم (دع) غارہ۔ روشوہ۔ آئینہ

مخبرن

Cosmetic

غم (دع) ڈوبنا۔ ڈوبنا۔ بھگوننا۔ غوطہ دینا

غمض (دع) آنکھ کا چیر۔ آنکھ کی خشک

رغمض

غمض اور رقص کا فرق دیکھو رقص میں

غل (دع) زخم کا پٹی باندھنے کے سبب خراب

ہو جانا (د) کسی کو کچھ اوڑھا کر دہانا تاکہ

پسینا آجائے

غم (دع) پیشانی اور گدی کے مال

غموش (دع) وہ زخم جو پار پار ہو

(د) پوریشننگ السر

غمی (دع) بیوشی۔ غشی

غنا (دع) رگ۔ گانا (د) میوزک

غشہ (دع) ناک میں بوسنے کی آواز۔ گنگنا۔

Nasal Voice (د) نزل وائس

غلظ (دع) سخت غم جو ہر وقت رہے۔ غم جس

سے نجات نہ ہو

غلبہ (دع) بے نیازی۔ توانگری۔ دولتمندی

آسودگی

غواش (دع) بیوشی۔ غشی

غودتر (دع) آغز بخش۔ گھیکھا۔ گھڑ۔

غوطر

غلا پھولنا (د) گاسٹر

Goiter

غنا منہ الغدة الدرقية

برنا کوریل Bronchocele

غور (دع) اندر گھسنا۔ چیز کی تھاہ کو

غور

پہننا۔ پیچھا۔ جانا۔ آنکھ کا

اندر کو گھس جانا

غوص (و) نیچے گھسنا غوطہ مارنا۔ ڈبکی مارنا۔
 غوغاء۔ شور۔ قل۔ جماعت کثیر۔ جم غفیر۔ ہڈی
 دل۔ ہڈی۔

غول (و) درد سر۔ سر کا درد۔ مستی۔ دشواری
 اچانک آنا۔

غول (و) غول بیا بانی۔ چھلاوا۔ ایک چیز جو
 اچانک آدبا لے۔ اور ہلاک کر دے۔
 غلبت (و) غائب ہونا۔ ناپدید ہونا۔ آفتاب
 کا غروب ہونا۔

غیر طبعی (و) طبعی یا اصلی حالت کے خلاف۔
 بد وضع۔ بے ڈول۔

غیر متحرک (و) اصطلاح تشریح میں فقط
 مفصل ثابت (و) ان جڑوں پر بولا جاتا ہے
 جو حرکت نہیں کرتے۔ مثلاً سر کی ہڈیوں
 کے جڑ (و) ہی نار کھرو ڈٹل

Synarthrodial

غیر منظم (و) بے قاعدہ۔ بے انتظام (و) اصطلاح
 طب میں یہ لفظ مفقاعہ بنص و تنفس کیلئے
 بولا جاتا ہے (و) اریگوئر Irregular

غلیسان (و) جوانی۔ اُمنگ۔

غلیظ (و) سخت غصہ۔ غصہ جس کے ساتھ
 خون یا بیکراری ہو خفگی غصہ میں لانا
 غلیظ۔ غصبت۔ اختلاط اور غلیظ
 کا فرق غصبت رضا کی ضد۔ گھنگار کو سزا

دینے کا ارادہ غلیظ طبیعت کا جوش میں

آنا۔ صاحب کلیات نے لکھا ہے کہ غلیظ
 ایک تغیر ہے۔ جو اجسام ہی پر وارد ہو سکتا
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے لٹو
 یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ ثعالیٰ لکھتا ہے
 کہ غلیظ چھپا ہوا غصہ ہے۔ جو انتقام سے
 عاجز ہونے کی حالت میں لاحق ہوتا ہے
 غلیظ شدید غلیظ کو اور اختلاط شدید غصبت
 کہہ سکتے ہیں۔

غلیل (و) حالہ عورت کا دودھ (و) حالہ یا
 مرضہ سے جلع کرنا۔

غلیولہ (و) (و) آسہ پہر کا سونا۔ دو پہر کا
 قیلولہ (و) کھانا کھانے کے بعد سونا

آخیر دان میں سونا۔ اور یہ مورث جنوں ہے
 غین (و) پیاس۔ پیاسا ہونا۔ دل گھبرانا۔

(و) شہوت سے بے چین ہونا۔

غین (و) پیپ وغیرہ جو مردار سے ہے۔

ف

فاتر (و) نیم گرم۔ گنگنا۔ یہ عموماً پانی کی صفت
 آتی ہے۔ جیسے مائع فاطر یعنی گنگنا پانی۔ اور
 کبھی بمعنی (و) سست و زبون عقل کی
 صفت آتی ہے۔ مثلاً فاطر العقل بمعنی
 احمق و دیوانہ۔

فاوڑ ہر (و) پاد زھر (و) وہ مفرد و واحد جو

دافع زہر ہو یعنی جو زہر کو دفع کرے۔ یا
اس کو بے ضرر دے اثر بنا دے +

د۱۱، بیڑوار Bezoar

نوٹ۔ اس قسم کی مرکب دوا کو تریاق کہتے
ہیں۔ اسے دیکھو اپنے موقع پر +

فاراطین (دع۱) فاراطین اور فاراطین
فاراطین { دونوں باریطون کے نام

ہیں۔ جو ایک بہت بڑی آبدار جھلی ہے
اور پیچ در پیچ ہو کر احشا شکم پر حاوی
ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو باریطون

د۱۲، پیری ٹونیم Peritoneum

نوٹ۔ صاحب بحر الجواہر نے فاراطین

فاراطین کو آلات تناسل کی ایک

جھلی سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ شرح

اعضاء مرکبہ قانون مولفہ حکیم صادق علی خاں

صاحب دہلوی میں درج ہے۔ فاراطین

درحقیقت باریطون ہی کا دوسرا نام ہے

بلکہ یہ یونانی لفظ پیری ٹونیم کا معرب ہے

نوٹ۔ فاراطین یا باریطون اور صفاق

کا فرق ضرور دیکھو صفاق میں +

فاراطین (دع۱) تپ محرقہ۔ محرقہ بخا تفصیل

تپ محرقہ کے لئے دیکھو تپ محرقہ +

د۱۳، تیفائیڈ ٹیور Typhoid Fever

فاراطین (دع۱) دی، ذیول۔ رطوبات غریزیہ

کا فنا ہو جانا اور اعضا واصلیہ کا گھٹنا۔

لاغری۔ ڈیلاپن (دع۱) ڈیلاپن (دع۱) Debility

فاراض (دع۱) بوڑھا بیل۔ بوڑھی گائے۔ بوڑھا

مرو۔ یا بوڑھی عورت۔ جو اولاد کے قابل

نہ ہو (دع۱) اولڈ Old

فاس (دع۱) نشتر فصد۔ فصد کرنے کی نشتر

د۱۴، بلیڈنگ لانسٹ Bleeding Lancet

فاس (دع۱) سر کے پیچھے گدی کے

اوپر کا ابھار (دع۱) ایکسٹرنل آکسیپٹل

پروٹو برنٹ

External Occipital Protuberance

فارسخ (دع۱) وہ تفرق اتصال جس سے ہڈی

کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تفصیل کے لئے

دیکھو تفرق اتصال +

فارسد الکیموس (دع۱) دیکھو غذا، فاس الکیموس

فاسل (دع۱) ناک کی وہ کھڑی دیوار جو

اعضاء المنخرین (دع۱) دونوں نچھوؤں کے درمیان

حاجزہ انفی واقع ہے۔ اس دیوار کا

بالائی حصہ استخوانی ہوتا ہے۔ اور زیرین

غضروفی (دع۱) سیکٹم نزاری Septum Nasi

فاسل (دع۱) طبقة یا پردہ جو جوت

تقریباً سس (دع۱) فوطہ کو و حصوں میں تقسیم

کرتا ہے۔ جن میں خبیثہ علیحدہ علیحدہ

رہتے ہیں (دع۱) سیکٹم سکر وٹائی

Septum Scroti

فاسل (دع۱) حاجز شفاف، ایک

ثقافت پر وہ ہے جو دماغ کے بطن مقدم کے درمیان کھڑا ہوتا ہے (۱) سیپٹم لوسیدم

Septum Lucidum

فاعل (ع) کرنے والا۔ مؤثر۔ سبب۔

فاعل بالجواز (ع) وہ جو اپنی صورت

فاعل بالخاصیت (ع) نوعیت سے اثر کرے وہ

وہ جو اپنی خاصیت سے اثر کرے۔

فاعل بالذات (ع) وہ چیز جو اپنے ذاتی و

طبعی تقاضے سے فعل کرے۔ وہ چیز جو

اپنے ذاتی تقاضے سے اثر کرے جیسے

سرو پانی کہ بالطبع بدن کو سرد کرتا ہے

فاعل بالعرض (ع) وہ چیز جو اپنے ذاتی

و طبعی تقاضے کے علاوہ فعل کرے جیسے

سرو پانی کہ بالعرض یعنی مساوات کو ٹنک

کرے اور حرارت کو اندر کی طرف گھٹ

کر اپنے طبعی تقاضے کے خلاف جسم میں

حرارت پیدا کر دیتا ہے۔

فاعل بالتخصر (ع) غذا۔ وہ چیز جو خلیل ہو

کر بدن کے مشابہ ہو جائے۔ مگر اس میں

اس کی کیفیت باقی رہے۔ اسی کو غذا

کہتے ہیں۔

فاعل بالکبت (ع) وہ جو اپنی صورت

اپنی کیفیت سے اثر کرے۔ بغیر اسکے کہ

جزو بدن بنے۔ اسی کو دوا کہتے ہیں۔

فاعل علیہ (ع) وہ چیز جو دوسرے میں فعل کرے

اصطلاح میں یہ لفظ قوت فاعلیہ یعنی فعل

کرنیوالی قوت کے لئے بولا جاتا ہے۔

(۱) ایکٹیویٹی Activity

فارعینہ (ع) نبات خوشبو خوشبو دار جڑی بوٹی

فارقا (ع) وہ شخص جو بات کرنے میں ذہانت

فالقالبون (ع) دی سحاب تفصیل کیلئے دیکھو سحاب

فالقح (ع) خوب زرد رنگ۔ گہرا زرد رنگ

مائل بہ سرخی زرد رنگ (۱) قویپیلو کا

Deep Yellow Color

فاکہ (ع) میوہ۔ مثلاً انگور۔ سیب و انار وغیرہ

جمع فواکہ (۱) فروٹ Fruit

فالج (ع) ک لفظی معنی دو ٹکڑے کرنے

شکل نصفی (۱) دالا۔ اصطلاح طب میں

اوجھڑنا۔ ایک مرض ہے جس میں

ایک طرف جسم کا نصف دایاں

یا بائیں حصہ ملول ہیں مثلاً وہ سر کے

مسترنجی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی حس

و حرکت ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھو شامل و استرخاء

ہیمیپلیجیا Hemiplegia

فالج۔ استرخاء اور آپو باقی کا فرق

فالج خاص ہے اور استرخاء عام۔ کیونکہ

فالج کا اطلاق صرف استرخاء پر کیا جاتا

ہے۔ جو طو لا بدن کی ایک شق میں واقع

ہر ایک استرخاء کو فالج نہیں کہتے ہر فرد

لکھتا ہے کہ اگر اعضا و راس کے سوا ایک
شق نصف جسم طوفانی، پرمادہ گرے تو
فالج کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اور اگر
دونوں شقوں پر گرے تو اسے ابو بلیقیا سے
موسوم کرتے ہیں +

لقوہ اور فالج کے درمیان فرق دیکھو
لقوہ میں +

فالج عام دعو، آپہرو کے سوا باقی تمام جسم کا
ابو بلیقیا فالج دعو، جنرل پیریلےس
فالوؤنچ دعو، معرب ہے پالوود کا۔ جو
فالوؤنق کثاست اور چاولوں وغیرہ
سے بنایا جاتا ہے۔ فائودہ +

فالکات دعو، جوان عورت جس کی پستان ابھر کر
گول ہو چکی ہو دعو، ایڈلٹ فیمل Adult Female
فاللی دعو، چوتھ کے اس مقام کا گوشت جہاں
چلتے وقت گڑھا پڑتا ہے +

فاللی دعو، فنا ہونے والا۔ بوڑھا جو قریب المرگ ہو
فالونی دعو، حشفہ۔ سبز ذکر سپاری +
دعو، گلانس پنس Glans Penis
فلسفہ دعو، خوشبو۔ خوشبودار +

فالوق دعو، ذہنیت رکھنے والا۔ بہتر و برگزیدہ دعو
سراور گردن کا جوڑ +

فالج دعو، ایک رگہ و ران میں دعو، چتر کا گوشت
فلسفہ دعو، کوٹنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ مسلنا۔
رگڑنا۔ پراگندہ +

فجائزہ دعو، جمع ہے فقیہ کی +
فجائزہ دعو، دن جوان۔ جوان عورت جمع
فجائزہ دعو، ایڈلٹ فیمل Adult Female
فجائزہ دعو، آغاز مستی۔ مستی کا شروع +
فتح دعو، کھولنا۔ کٹا نش +

فتح الجحشہ دعو، تشریح بعد وفات۔ لاش
تشریح الموتی کی چیر بھار۔ جو تشریح
کے لئے کی جاتی ہے دعو، آؤپسی
Autopsy Postmortum Examina-
tion

فتح الشرج دعو، تنگ۔ ڈبر کو کشا وہ کرنا۔
جس بچہ کے پیدائشی طور پر متعدد سوراخ
نہ ہو اس کا دستکاری سے سوراخ بنانا

دعو، پراکتاؤمی Proctotomy
فتح القولون دعو، قولون کے کسی حصہ میں
شکاف دینا یا سوراخ کرنا۔ بعض ارض
قولون میں یہ عمل کرنا پڑتا ہے دعو، کولاسٹی

Colostomy کولاسٹی Colotomy
فتح دعو، کولانہ۔ منہ۔ سوراخ دعو
ثقبہ دعو، آری فس۔ اوپننگ

Foremen Opening فورمین
Meatus میٹس
فتح الزبیرہ بطریقہ دعو، وہ سوراخ جو قلب
کے اذن اور بطن کے درمیان ہوتا ہے
دعو، آریکولو وینٹریکولر اوپننگ

Auriculoventricular Opening

یا ریح وغیرہ فوطہ میں اتر آتی ہے۔ یا اپنے
مقام سے ہٹ کر کسی دوسرے مقام میں

پھنس جاتی ہو (۱) ہرنیا Hernia

نہ بچھڑ Rupture

طبی نوٹ۔ مختلف مقامات وقوع

اور کوائف مرض کے لحاظ سے یہ مرض

متعدد قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر پردہ

صفاق ناف کے گرد پھٹ جائے اور اس

کی راہ ثرب اور آنت اپنی جگہ سے باہر

نکل آئے۔ تو اس کو اصطلاح میں فتق

هراق البطن کہتے ہیں اور جب پردہ

صفاق کچھ نان کے قریب پھٹ جائے

اور اوپر سے کوئی چیز اتر کر اس ٹنگافٹہ

مقام میں پھنس جائے۔ اور فوطہ میں نہ

اترے تو اس کو فتق الگ ریبید سے

موسوم کہتے ہیں۔ اور جب وہ فوطہ کی

تھیلی میں اتر آئے۔ تو اس کو قبیل

اور قبیلہ سے موسوم کرتے ہیں۔ پس

اگر اترنے والی چیز ثرب ہو تو اس کو

قبیلہ ثربی کہتے ہیں اور اگر آنت ہو تو

قبیلہ معانی اور اگر ریح ہو تو قبیلہ

ریحی اور اگر پانی جیسی رطوبت ہو تو

قبیلہ مائی سے موسوم کرتے ہیں۔ اسی

طرح کبھی ان اصطلاحوں کے ساتھ کبھی

بجائے قبیلہ کے فتق کا لفظ بولتے ہیں۔

فتق (۱) لبرحم (۲) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۳) لبرحم (۴) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۵) لبرحم (۶) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۷) لبرحم (۸) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۹) لبرحم (۱۰) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۱۱) لبرحم (۱۲) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۱۳) لبرحم (۱۴) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۱۵) لبرحم (۱۶) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۱۷) لبرحم (۱۸) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۱۹) لبرحم (۲۰) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۲۱) لبرحم (۲۲) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۲۳) لبرحم (۲۴) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۲۵) لبرحم (۲۶) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۲۷) لبرحم (۲۸) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۲۹) لبرحم (۳۰) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۳۱) لبرحم (۳۲) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۳۳) لبرحم (۳۴) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۳۵) لبرحم (۳۶) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۳۷) لبرحم (۳۸) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۳۹) لبرحم (۴۰) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۴۱) لبرحم (۴۲) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۴۳) لبرحم (۴۴) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۴۵) لبرحم (۴۶) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۴۷) لبرحم (۴۸) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۴۹) لبرحم (۵۰) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۵۱) لبرحم (۵۲) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۵۳) لبرحم (۵۴) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق (۵۵) لبرحم (۵۶) لبرحم۔ رحم یعنی بچہ دان کا

فتق۔ قیلہ۔ اولہ اور قرو کا فرق۔

جب آنت یا ٹب یا ریح یا مائیت فوطوں کی تھیلی میں اتر آئے۔ تب اس کو جہور قیلہ۔ اورہ اور قرو سے موسوم کرتے ہیں اور فتق عام ہے جس میں صفاق کے طبعی یا غیر طبعی منفذ سے کوئی چیز نکل آتی ہے خواہ فوطہ کی تھیلی میں اتر آئے۔ یا کسی دوسرے مقام پر پھنس جائے۔

بعض اطباء نے لکھا ہے کہ جب صفاق کے پھٹنے سے کوئی چیز باہر نکل آئے۔ تو اس کو فتق کہتے ہیں۔ اور جب فتق کو کہتے ہیں۔ اور جب بغیر پھٹنے کسی طبعی و پیدائشی منفذ مثلاً کچ ران والے پیدائشی و طبعی سوراخ سے کوئی چیز نکل آئے۔ تو اس کو قیلہ و اورہ اور قرو سے موسوم کرتے ہیں۔

ڈاکٹری نوٹ۔ کسی عضو یا اس کے کسی حصہ کا کسی طبعی یا غیر طبعی سوراخ کے ذریعہ باہر کو ابھر آنا ڈاکٹری میں ہرنیا کہلاتا ہے۔ اس کا اطلاق صرف احتشار بطن ہی تک مخصوص نہیں بلکہ دماغ و ریہ و خیرہ کی ایسی صورت پر بھی ہوتا ہے اس لئے مختلف مقامات کے لحاظ سے ہرنیا کئی قسم کا ہوتا ہے جن میں سے بعض ضروری اقسام کا یہاں ترتیب وار تذکرہ کیا جاتا ہے

فتق اختناتی و پچنسا ہر فتق داخل جسم کے

فتق میں اترنے والا عضو متورم ہو کر پھنس جاتا ہے۔ قبض ہوتی ہے۔ اور پیٹ میں نفخ اور قولنج کا سا درد ہوتا ہے۔ بار بار پاخانے کی حاجت ہوتی ہے۔ مگر کچھ خارج نہیں ہوتا تبیں آتی ہیں جن میں آخر کا براذ خارج ہونے لگتا ہوتا ہسٹریکولیتھ

ہرنیا Strangulated Hernia

فتق الاربیہ [کچ ران یعنی چٹھے کا فتق
فتق فخذی [جب کچ ران میں پردہ

صفاق کے پھٹنے کے سبب کوئی چیز اوپر سے اتر کر اس جگہ ٹک جائے۔ اور وہاں ابھار پیدا کرے۔ لیکن فوطہ میں نہ اترے تب اس کو فتق الاربیہ سے موسوم کرتے ہیں

ہرنیا Femoral Hernia

انگوٹل ہرنیا Inguinal Hernia
نوٹ۔ واضح ہو کہ اربیہ یعنی کچ ران میں دو قدرتی سوراخ پائے جاتے ہیں (۱) وہ جو کچ ران کے بیرونی کنارے کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے راہ و رید اور بشران فخذی گزرتی ہے (۲) وہ جو کچ ران کے اندرونی کنارہ کی طرف خصبہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے راستے رباط الخصبہ یعنی سپریمیک کارڈ خصبہ کی تھیلی میں اترتا ہے۔ پس اگر اول علما کو ہرنیا کی بحث

کے لئے کٹاؤں سے کوئی چیز مثلاً آنت یا
ثرب وغیرہ اس میں آکر ابھرتے تب
اس کو قدیم اصطلاح طب میں فتق الاربیہ
اور جدید اصطلاح طب میں فتق فخذی
سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جب نالی الذکر
نالی کے راستے کوئی چیز کچ ران میں اتر
کر ابھرتے۔ لیکن خصیہ کی پھیلی میں نہ
اترے تب بھی اس کو فتق الاربیہ پیشل
کرتے ہیں۔ البتہ جب اس نالی کے
رستے ثرب و آنت وغیرہ نیچے اتر کر
خصیہ کی پھیلی میں آجائے تب اس کو
قدیم اصطلاح طب میں مطلقاً قیلہ او
فتق کہتے ہیں۔

فائل ۴۔ مذکورہ بالا تفسیر کا خلاصہ یہ
ہے۔ کہ مذکورہ بالا دونوں سوراخوں کے
راستے جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ
اگر خصیہ کی پھیلی تک نہ اترے۔ بلکہ چھ
میں ٹک کر ابھار پیدا کرے۔ تو اس کو
قدیم اصطلاح طب میں فتق الاربیہ کہتے
ہیں۔ اور جب خاص خصیہ کی پھیلی میں
اتر آئے تب اس کو مطلقاً فتق او قیلہ
کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مذکورہ بالا صورتوں کی
بعض تشخیص و تمیز کے لئے انہیں اصطلاح
ذاتاً مقرر کی جائے۔ کہ جو فتق کچ ران کے
سوراخ کے کنارے کے سوراخ کے راستے

واقع ہو تو اس کو فتق فخذی یا ران فتق
کہا جائے۔ اور جو ریبیں جانب کے سوراخ
کے راستے واقع ہو اس کو فتق اربیہ یا چڈ
کے فتق سے تعبیر کیا جائے۔ اور جس فتق
میں آنت وغیرہ خصیہ کی پھیلی میں اتر
آئے۔ اس کو فتق صفنی سے موسوم کیا
جائے۔ تو یہ نہایت موزوں و مناسب
ہے۔ ڈاکٹری میں فتق فخذی کو فیمل
ہرنیا یا فیروسیل یا گروزل ہرنیا اور فتق
اربیہ کو انگوٹھل ہرنیا یا پیو پوسیل اور
فتق صفنی کو سکروٹل ہرنیا کہتے ہیں۔
فتق الاربیہ یا فتق شرم گاہ کی طرف آنت
کا اتر آنا (۱) پیو ڈنڈل ہرنیا

Pudendal Hernia

فتق (۲) بخارزجی (دو) دب جانبی و الفتق۔ اس
قسم کے فتق میں اترتی ہوئی چیز و بلے
سے اپنی جگہ پر واپس چلی جاتی ہے جت
یٹنے کی حالت میں بھی ابھار غائب ہو
جاتا ہے۔ مگر کھانسنے یا کھڑے ہونے کی
حالت میں پھر نمایاں ہو جاتا ہے۔

Reducible

Hernia

فتق ثربی (دو) پیٹ کے چربی پر وہ فتق
اس قسم کے فتق میں ثرب یعنی پیٹ کے
چربی پر وہ کا کوئی حصہ اتر آتا ہے۔

Epiplocele

ایپی پلو سیل

بلکہ بعض اوقات شدید قوی لالچ کی علامت ہے۔
ہر مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

carcerated
Hernia

فتق مہرئی (۱) کثافت کافتق۔ اس قسم کے

Encephalocele فتق مٹرتی

سیریل ہرنیا Cerebral Hernia نوزائشہ

فتق و یا فرغی (ع) و یا فرغما یعنی حجاب عاجز

کافق - اس قسم کے نفاق میں دیا فرغما کے کسی بھی ابھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

طبعی یا غیر طبعی سو راخ کے راستے احتساب

Umbilical (۲) اُمبلیکال ریشہ

Hernia (مقنطس)

Umbilicocoele اسیٹوئیل

Diaphragmatic

داؤایا فریٹیک ہرنیا Hernia قبیلہ - آؤرہ (۲) فتن میں فوطوں کی پھیلی

۱۴۰) ایک نئی فتنہ - اس قسم کے فتنے قزوین میں شرب یا آنت یا ریح یا

ہوائی [میں ریح غلیظہ خصبہ کی پھیلی] پانی اترتا ہے +

Physocoele فانی سوسیل
 Scrotal Hernia سکرٹل ہرنیا

سبحانی دعا و مرغ یا حرام مغز کی چھلیوں

غشیۃ الدماغ کافوق۔ اس قسم کے فتور

اس کے لیے میں ہوں پیر کے
سرسنگا بہت بندھا ہوا ہے

کیا اعلیٰ میں کسی بیسیاں ہوگی
 کہ جسے غلطی سے لے لیا ہو

کے کسی بھی چیز سے یا حرام معزلی
 بروز پڑھ کر طرح طرح کی تکلیف کا

بھلیاں ریڑھ کے غیر جی منفذ سے نکل
ہوتی ہے۔ اس قسم کا فرق قسطنطنیہ

۱۳۴۰

Irreducible Hernia	ناتلافی ڈیوسیل ہرنیا	Meningocele	منینجوسیل
-----------------------	----------------------	-------------	-----------

سُبْحَتِی دعوہ سیدہ دارفتق۔ اس قسم کے
فتق تاریخی دعوہ، فتق ابی۔ پانی کا فتق۔ اس قسم

نق میں اترنے والی آنت میں بستہ

پنس کر باعث درد و تکلیف ہوتا ہے

Hydrocele

ساتھ ہی مریض کو بخار بھی ہو جاتا ہے +
Inflamed Hernia (۱) انفلیٹڈ ہرنیا

فتیک (۲) عرو، دیاک ہونا۔ ڈھیٹھ ہونا +
فتیل (۳) عرو، جمع ہے فتیلہ کی جسے دیکھو +
فتور (۴) عرو، اعضا، شکنی۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔
سست ہو جانا۔ سستی۔ کمزوری
نقصان +

فتی (۵) عرو، جوان مرد۔ جوان آدمی۔ جمع فتیان و
افتیہ (۶) ایڈلٹ میل Adut Male

فتیلہ (۷) عرو، پلیتہ۔ بٹی۔ روئی یا کپڑے کی بٹی
جو دو ایس لت کر کے سوراخ بدن مثلاً
ناک کان۔ فرج وغیرہ یا سوراخ زخم
میں رکھی جائے۔ جمع فتیل و فتائل +

(۸) بوجی Bougie

فتیلہ جرحہ (۹) عرو، زخم کی بٹی۔ زخم میں رکھنے
کی بٹی۔ وہ بٹی جو کسی دوا میں لت کر کے

زخم میں رکھی جاتی ہو (۱۰) ڈاسل Dossil

فج (۱۱) عرو، خام۔ کچا۔ وہ خلط جس میں خامی ہو۔
اور خارج ہونے کے قابل نہ ہو۔

(۱۲) آن رائپ Raw Unripe

فجائت (۱۳) عرو، خامی۔ کچا پن۔ اصطلاح طب
نیو بیت (۱۴) یہ لفظ اخلاط اور سیویں

دونوں کی خامی پر بولا جاتا ہو (۱۵) کروڈٹی

رائیس Crudity Rawness

نوٹ۔ ان انگریزی اصطلاحات کا اطلاق

فتق (۱) عرو، مثانہ کا فتق۔ اس قسم کے فتق
میں پیڑوں کے کسی غیر طبعی سوراخ کے راہ
مثانہ کا کوئی حصہ ابھرتا ہے +

(۲) وسائیکل ہرنیا Vesical Hernia

فتق مراقق البطن (۳) عرو، پیٹ کا فتق۔ اس
قسم کے فتق میں نات کے گرد پردہ صفاق
کے پھٹنے کے باعث ثرب یا آنت اوپر کو

ابھرتی ہے (۴) ایڈوڈرٹل ہرنیا

Abdominal Hernia

فتق معالی (۵) عرو، آنت کا فتق۔ اس قسم کے
فتق معوی (۶) فتق میں آنت کا کوئی حصہ

خصیہ کی قبلی میں اتر آتا ہے +

(۷) انٹسٹائنل ہرنیا Intestinal Hernia

فتق معبدی (۸) عرو، معدہ کا فتق۔ اس قسم کے
فتق میں شکم میں مقام معدہ پر کسی غیر طبعی

سوراخ کی راہ معدہ کا کوئی حصہ اوپر کو ابھر

آتا ہے (۹) گیسٹرک ہرنیا Gastric Hernia

فتق مولودی (۱۰) عرو، پیدائشی فتق۔ اس قسم کا
فتق عموماً فتق صفنی ہوا کرتا ہے۔ جس میں

پیدائش سے ہی مریض کے فوطہ میں پانی

یا آنت کا کوئی حصہ اترتا ہوا ہوتا ہے +

(۱۱) کنگینیٹل ہرنیا Congenital Hernia

فتق وادی (۱۲) عرو، متورم فتق۔ سوجا ہوا فتق

اس قسم کے فتق میں اترنے والا عضو متورم

ہو جاتا ہے شست کا درد ہوتا ہے۔ اور

صرف نہاتات و جمادات کی خامی پہ ہوتا ہے

مخلوط کی خامی پر نہیں ہوتا +

فجائت (دع) اتفاقاً ناگاہ - اچانک -

فجائت [یکا یک - یکا یک آجانا -

اچانک آجانا +

فجوة (دع) لغوی معنی دو چیزوں کے درمیان کا

فاصلہ یا فرق یا کشادگی - اصطلاح طب

میں دماغ کے بطن مقدم و بطن مؤخر کا

درمیان راستہ +

فجیعة (دع) درد سخت و درد شدید و

Severe Pain

زور کا درد (دع) سویرہ میں

فجحة (دع) سوئے ہوئے کے خربٹے - سوئے ہوئے

کی آواز +

فجفی (دع) گھٹنا بیٹھنا - آواز بھاری ہونا +

فجج (دع) زغال - کوئلہ +

فجج (دع) (مغرب) پختہ - پکا ہوا - لفظ فجج مغرب ہے

فارسی لفظ پختہ کا +

فخذ (دع) ران - جاناگ - وہ عضو جو کولہ سے

گھٹنے تک واقع ہے (دع) تھائی Thigh

فیمر Femur

نوٹ - فہر عظم فخذ یعنی ران کی ہڈی پر بھی

پولا جاتا ہے +

فخذ (دع) [بڑے دماغ کے پائے - یہ

ساقا الدماغ] حقیقت میں دو سفید اور

موتی ڈوریاں ہیں - جو پل دماغ کے لگے

کنارہ سے خروج پا کر آگے اور پیچھے

جاتے ہوئے گم ہو جاتی ہیں +

Crura Cerebri (دع) کروراسیر براتی

فخذ (دع) [چھوٹے دماغ کے پائے -

ساقا الدماغ] یہ حقیقت میں پل دماغ کے

پہلوی اور پچھلے حصے ہیں - جو سکڑا کر

کر چھوٹے دماغ کے دونوں جانبی نوٹروں

میں داخل ہو جاتے ہیں +

Cura Cerebelli (دع) کروراسیر بیکانی

فخر الدین رازی [امام فخر الدین ابو عبد اللہ

امام رازی محمد بن عمر بن حسین بن رازی

ابن خلیب (دع) محمد بن عمر نام تھا - ابن

خطیب الرے کے لقب سے بھی مشہور

تھے - علمی دنیا میں امام فخر الدین کے

نام سے نام آور ہیں - ۵۴۵ھ مطابق

۱۱۵۹ء میں بمقام شہر رے دجس کو

اب تبریز لکے ہیں) پیدا ہوئے - ان کے

والد ضیاء الدین عمر شہر کے مستند عالم

اور خطیب تھے - اسی لئے یہ ابن خطیب

کے لقب سے مشہور تھے - امام فخر الدین

علوم دینیہ و حکمیہ میں کامل و اکمل تھے

بلکہ اپنے زمانہ کے امام و اولیٰ بودست

حکیم تھے - ان کی علمی قابلیت کا ان کے

معاصرین اور بعد میں آنے والے علمائے

عالم نے جہتوں کا کیا ہے - یہی کتاب

کو نچنے اس سے زیادہ بلند خراٹے کو نچنے
وغلیط اور اس سے بھی زیادہ بلند اور
حد سے زائد خراٹے کو نجیف سے موسوم
کہتے ہیں *

قد اقم دع، صانی۔ پالونہ۔ جو قرہ انبیق کے منہ
پر رکھ دیتے ہیں تاکہ عرق اس سے صاف
ہو کر کشید ہو *

قدیم دع، تو تلمہ ہکلا۔ رگ رگ کر بولنے والا
فراسٹ دع، دانائی۔ زیر کی۔ فہم کی تیزی۔
عقلندی۔ امور ظاہری سے امور باطنی
معلوم کر لینا۔ صورت سے سیرت معلوم

کر لینا اور فریاد گنومی Physiognomy

فراش دع، پروانہ چراغ۔ چراغ کا پتنگ (۱۲)
ایک پتلی سی ہڈی جو کھوپڑی میں ہے *
نوٹ۔ صاحب بحر الجواہر فراش کو ایک
پتلی سی ہڈی سے تعبیر کہتے ہیں جو مخف
کے نزدیک واقع ہے۔ مولف کے خیال
میں فراش سے مراد سر کی وہ ہڈی ہے
جس کو عظم قاعدہ اور عظم وتدی اور دماغ
کے پینے کی ہڈی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہی
دماغ کے لئے بمنزلہ فراش دفرش کے
واقع ہے *

فرج دع، لغوی معنی دو چیزوں کے درمیان
کی کشادگی۔ رخنہ۔ شکاف۔ سوراخ۔ او
اصطلاح طب میں عورت کی شرم گاہ

دشیا میں بہت کثرت سے پھیل گئیں جب
ان کی سواری نکلا کرتی۔ تو صرف تین تلو
جنگ عالم شاگرد کا ب میں ہوتے سلطان
خوارزم شاہ بھی آپ کے شاگرد تھے۔ او
آپ کا نہایت احترام کرتے تھے۔ خود ان
کی خدمت میں حاضر ہونا اپنی سعادت
سمجھتے تھے *

مام کا زیادہ ترقیام اپنے اصلی وطن
شہر سے میں رہا کرتا تھا۔ جب وہ وریا
خوارزم شاہی میں پہنچے۔ اور شہر خوارزم
میں داخل ہوئے۔ تو وہاں صحت خراب
ہو گئی۔ اور علالت نے طبیعت کو مغلوب
کر لیا۔ بالآخر حکم شوال ۶۰۶ھ کو اس واریا
سے دار بقا کی راہ لی۔ اور رحمت حق کے
جوار میں پناہ لی *

مختلف علوم میں آپ کی تصانیف
تقریباً ستر ہیں۔ جن میں سے مفاتیح الغیب
معروف بہ تفسیر کبیر بارہ ضخیم جلدوں میں
میں ہے۔ کتاب جامع الکبیر یہ جو طب کبیر کے
نام سے بھی مشہور ہے۔ اور کتاب التشریح
طرح کلیات قانون جو ناتمام رہیں اور
کتاب الامتہ وغیرہ ان کی طبی تالیفات ہیں
میں سے کچھ ہو چکا۔ سوتے ہوئے کی آواز *
فرج فرج خطیط اور نجیف کافرق
نقش کے ہونے کی علامت بہت نجیف خراٹے

یا اندام نہانی۔ وہ شگاف جو شرمگاہ کے

دونوں لبوں کے درمیان واقع ہے +

(۱) آرٹیفیس آف وی سیجائٹا Orrifice

Vulva (۲) of the Vagina

Pudendum پیوڈنڈم

نوٹ۔ پیوڈنڈم کا اطلاق اندام نہانی

یعنی خارجی اعضا و تناسل زنانہ (فرج

کے چھوٹے بڑے لب بظہر اور کالے بالوں

کے مقام کی بلندی پر ہوتا ہے +

فرج اور عینک کا فرق۔ فرج صرف

اس شگاف کو کہتے ہیں جو شرمگاہ کے

دونوں لبوں کے درمیان واقع ہے۔ او

قبل اس عضلاتی و خشائی نالی کو کہتے ہیں

جس سے شگاف سے شروع ہو کر گردن

رحم کے چوگرد تمام ہوتی ہے۔ اور جس میں

وقت جماع تصیب داخل ہوتا ہے متقین

اطباء نے اسی نالی کو دجو صراحی کی گردن

کے مشابہ ہوتی ہے، عنق الرحم کے نام سے

تعبیر کیا ہے تفصیل کے لئے دیکھو عنق الرحم

اور قبل +

فرج (۱) جمع ہے فرج کی۔ کشا و گیاں پاؤں

جو اعضا میں پائے جاتے ہیں +

فرج (۲) شگاف۔ درار۔ انگلیوں کے

درمیان کی کشا و گئی۔ گھائی (۳) اعضا کی

ساخت کا باریک سودا رخ یا خانہ +

فرج (۱) دوا خوشی۔ خرمی۔ عطا و عطا الی

د (۲) پٹیشر Pleasure

فرج (۳) صراح۔ جزل۔ (۴) بہلج

استیشار کا فرق۔ فرج بھی اور بھی

دونوں قسم کی خوشی پر اطلاق پاتا ہے

مگر صراح صرف جھپٹی خوشی کے لئے آتا

ہے۔ جزل و ابہتاج کو مسرور کے ابہتاج

مراتب پر استعمال کرتے ہیں۔ ابہتاج

استیشار بولا جاتا ہے +

فرج (۵) دوا، بچہ مرغ۔ ہر ایک پرند کا بچہ چڑھ

فرد (۶) لغوی معنی تنہا۔ اصطلاح

مفرد (۷) تشریح میں یہ لفظ ایسے

عضلوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو فرد

ایکے ہوتے ہیں اور دو دو یعنی جوڑے

نہیں ہوتے (۸) ایڑیگاں zygos

فرج (۹) دوا، وہ مخصوص شانہ یا دوا کی جتنی

جو عورت اپنی اندام نہانی میں رکھے۔

جمع فرازج (۱۰) ٹیمپن Tampon

پیسری Pessory (۱۱) پشیل

Vaginal Suppository

فرج (۱۲) دوا، ریح جو پیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں

جس کے باعث پیٹ میں کھٹکائی آئے

نیز دیکھو ریاح الما فرج (۱۳) دوا

فرج (۱۴) دوا، بجنہ جنس کا لفظ ہے کہ عورت

عورت ایام حیض میں استعمال کرتی ہے

فرشال (دع) پہلو میں دوپٹے ہیں (۲) چڑھ +

فرطسہ (دع) ساسے سر کے بال گر جانا +

فریح (دع) لغوی معنی شلخ - اصطلاح تشریح

میں یہ لفظ وریدوں - شریانوں - پٹھوں

اور ہڈیوں کی شاخوں اور نکالوں کے لئے

استعمال کیا جاتا ہے (۱) براچ Branch

ریمیں Ramus جمع فروغ (۲) عورت

کے سر کے بال +

فر فوراً معرب ہے لاطینی لغت پر پیورا کا

جس کے لغوی معنی ہیں - ارغوانی یا قرمری

جدید اصطلاح طب میں یہ ایک خونی

بیماری ہے جس سے خون اور عروق

خون میں فوراً آ جاتا ہے - اور جلد کے نیچے

جریان خون ہونے سے جسم پر قرمری رنگ

کے داغ یا دھبے پڑ جاتے ہیں اور بعض

آبی جھیلیوں کے نیچے یا بعض تجاویف

میں جریان خون ہو جاتا ہے +

دع) پیورا Purpura

فر فریضہ (دع) ارغوانی یا قرمری یا کبودی رنگ

فرق (دع) جدا کرنا - علیحدہ کرنا (۲) سر کے

بالوں کے بیچ کی کشادگی جس کو ہندی

کے زبان رنگ کہتے ہیں (۳) سردہ (۴) تقریباً

آٹھ سیر کا ایک پیانہ +

فر فرج (دع) زخموں کی چھان (۲) گوز مارنا +

فر فرج (دع) زخموں کی چھان (۲) گوز مارنا +

فر فرج (دع) زخموں کی چھان (۲) گوز مارنا +

فرک (دع) ملنا - کپڑا وغیرہ ملنا - کھڑچنا +

فرقم (دع) عورت کا قابض دواؤں سے اپنی

فرج کو تنگ کرنا +

فرقم (دع) وہ دوا جس سے عورت اپنی اندام

نہانی کو تنگ کرے +

فرنگ (دع) معرب ہے فرنگ کا - مراد ہے آبلہ

فرنگ یا آشک سے تفصیل کے لئے دیکھو

دع) الزہری و آشک +

فروع (دع) جمع ہے فرع بمعنی شاخ کی +

فروہ (دع) مطلق فروہ کے معنی ہیں پتہ

فروہ الرأس کے کھال جس پر پشم ہو - لیکن

جلد الرأس اصطلاح طب میں ان

تینوں لفظوں کا اطلاق سر کی جلد پر ہوتا

ہے جس پر بال ہوتے ہیں +

دع) سکلیپ Scalp

فرقوقہ (دع) چربی گروہ - گروہ کی چربی (۲)

مردل - ڈرپوک +

فریائیسوس (دع) نعوذ دائمی - ایک مرض

فریٹسوس (دع) ہے جس میں ہر وقت نعوذ

رہتا ہے - لیکن مریض کو جماع کی خواہش

نہیں ہوتی (۱) پریایپزم Priapism

نوٹ - فریٹسوس یونانی زبان میں

ایک مورت کا نام ہے جس کا ذکر ایستا

دکھلایا جاتا تھا - اہل روم بھی اس قسم کی

ایک مورت بناتے تھے - اور جس گھر میں

شادی ہوتی تھی۔ وہاں اُس سے کھیلا کرتے تھے۔ ہندوستان میں آج تک بھی اہل ہندو کا ایک فرقہ شیوجی کا مجسمہ بناتا ہے۔ اور اُس میں شیونگ کی سترش کی جاتی ہے۔ پس فریموس کی مندرجہ بالا خصوصیت و مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مرض کو جس میں ذکر ہر وقت ایسا وہ رہتا ہے، اس نام سے موسوم کرتے ہیں۔

فریموس اور عاقونا کا فرق۔ فریموس اس مرض کا نام ہے جس میں قضیب ہر وقت ایسا وہ رہتا ہے۔ لیکن مریض کو جملع کی خواہش نہیں ہوتی۔ اور عاقونا اس مرض کا نام ہے جس میں ذکر باقم رجم میں اختلاج یعنی پھڑکن پیدا ہو جاتی ہے۔ فرغ دع، خوں۔ ڈر۔ گھبراہٹ۔ ڈرنا۔ چوک پڑنا۔ یہ ایک نفسانی کیفیت ہے۔ جس میں کسی واقعی یا خیالی موزی سے ڈر کر روح کی حرکت اندرون بدن کی طرف ہوتی ہے۔

فرغ الصبیان (دع، اُم الصبیان۔ جو کہ۔ بیج الصبیان) مرگی کی ایک قسم ہے جو بچوں میں ہوتی ہے۔ چونکہ سچے اس میں ڈرتا ہو اسلئے اسکو فرغ الصبیان کہتے ہیں۔ فساد دع، بگڑنا۔ خراب ہونا۔ بگاڑ۔ پردوسی

تباہی خرابی۔ ابتری کسی چیز کی حقیقت میں تغیر آجانا یا اس کا بگڑ جانا۔ جدید طبی اصطلاح میں کسی عضو کی ساخت کا ادنیٰ ساخت میں تبدیل ہو جانا۔

دع، ڈی جنریشن Degeneration
ڈی ٹریوریشن Deterioration
ڈی پریویشن Deprivation
نوٹ۔ جب جسم کی کسی ساخت کے درمیان فساد واقع ہو تو اس کو ڈی جنریشن کہتے ہیں۔ اور جب اس میں مادہ غریبہ تراوش پا جائے تو اس کو ان فلیٹریشن کہتے ہیں۔ فساد الأطراف بالبرودع، پالا مارنا۔ سروی سے ہاتھ پاؤں کا فاسد ہو جانا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں سخت سروی پیچنے سے ہاتھ پاؤں فاسد ہو جاتے ہیں۔

دع، چل بلین Chilblain
فساد الذکر دع، حافظہ کا خراب ہو جانا۔ فظہ نقد الذکرہ کا بگڑ جانا۔ کسی چیز کا یاد بن بیان نہ رہنا۔ بھول جانا۔

دع، ایمیٹیٹا
فساد الذوق دع، ذائقہ کا خراب ہو جانا۔ ذائقہ کا بگڑ جانا۔ منہ کا مزہ بگڑ جانا۔ بعض یا تمام مزوں کا ایک ہی مزہ ہونا۔

دع، ڈس گوزیا Dysgousia
فساد الذوق فصل فی الذوق

تستطیع ان الذوق کافوق - فساد الذوق

ذائقہ کے بگڑ جانے کا نام ہے۔ جس میں

ہر چیز کا ذائقہ تقریباً ایک ہی معلوم ہوتا ہے

اور نقصان الذوق میں کسی چیز کا ذائقہ

تا وقتیکہ وہ نہایت تیز نہ ہو پورے طور پر

محسوس نہیں ہوتا۔ اور بطلان الذوق میں

کسی چیز کا ذائقہ بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا

نوٹ - ڈاکٹری میں نقصان الذوق اور

فساد الذوق دونوں کے لئے ڈس گوزیا

کا لفظ آتا ہے +

فساد الشكل (د) کسی عضو کی شکل کا بگڑ جانا۔

کسی عضو کی صورت کا خراب ہو جانا +

(د) ڈی فارمیٹی Deformity

فساد الہضم (د) قوت شامہ کا خراب ہو جانا

وحم [سوگھنے کی قوت کا بگڑ جانا۔

ہر چیز کی بوبکساں معلوم ہونا (د) انوسیا

الوس فریسا Anosphrasia

فساد الشهوت (د) بھوک کا خراب ہو جانا۔

بھوک کا بگڑ جانا۔ یعنی نہ کھانے کی چیزوں

مثلاً چونہ۔ مٹی کو تکہ وغیرہ کے کھانے کی

خواہش پیدا ہونا +

(د) اینوریکسیا Anorexia

فساد الشهوت اور وحم کے درمیان

رقی ویکو وحم میں +

فساد عضوی (د) کسی خاص عضو کی ساخت

کا ادنیٰ عضو کی ساخت میں تبدیل ہو جانا

(د) ڈس آرگنائزیشن

Disorganisation قوت

متخیلہ کا خراب ہو جانا۔ بڑے بڑے

خیالات کا دلغ میں چکر لگانا +

فساد اللون (د) جلد کے رنگ کا خراب

ہو جانا۔ جلد کے رنگ کا بدل جانا +

فساد الہضم (د) قوت ہاضمہ کا خراب ہو جانا

سوء ہضم [ہضم میں فتور آ جانا۔ کھانا

اچھی طرح ہضم نہ ہونا +

(د) اینڈائی جین Indigestion

فسنتی (د) پستی رنگ - وہ قارورہ جس

کا رنگ سبز زردی مائل ہو +

فسخ (د) تفرق اتصال جو عضلات بدن میں

طولاً واقع ہو +

فسر (د) قارورہ دیکھنا۔ مریض کا بول یا پیشاب

دیکھنا +

فشی (د) مشک وغیرہ سے ہوائ کا لہار (د) ریاح

خارج کرنا (د) ڈکار لینا +

ازک ٹے شن Eructation

فشل (د) ہنڈل ہونا۔ ڈرپوک ہونا۔ خائف

ہونا۔ بستی و کاہلی کرنا +

فشل (د) ہنڈل۔ ڈرپوک بست کاہل

فص (د) گینہ (د) ہڈی کا جوڑ یا پیوند (د)

سیاہہ چشم (د) آنکھ کا ڈھیلہ (د) جدید

موسموں یعنی تہاں تہاں میں ملتی ہیں۔ سردی
 میں سے کوئی موسم (۱) بہار (۲) گرمی
 فصل خریف (۳) موسم خزاں (۴) موسم گرمی
 کے بعد سردی سے پہلے آتا ہے۔
 رات۔ ستمبر و اکتوبر، اس موسم میں بعض
 ممالک میں چونکہ درختوں کے پتے گر جاتے
 ہیں۔ اور ان پر خزاں آجاتی ہے۔ اس
 لئے اس کو موسم خزاں کہتے ہیں۔ لیکن
 ہندوستان میں اس موسم میں بارش
 ہوتی ہے۔ اور اسے موسم برسات کہتے
 ہیں۔ اس میں درخت ہرے بھرے ہو
 جاتے ہیں۔ اگر موسمی ہوا میں چلتی رہیں
 اور بارش ٹھیک طور پر ہوتی رہے۔ تو
 یہ موسم بھی خوشگوار اور موسم بہار سے کم
 نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بارش نہ ہو تو یہ
 تمام موسموں سے رومی موسم ہوتا ہے۔
 ہندوستان میں اس موسم کی مدت ۱۵۔
 جولائی سے ۱۵ اکتوبر تک ہوتی ہے۔
 اور اس کا مزاج گرم و تر ہوتا ہے۔ گرمی
 و رطوبت کے سبب نباتات بگڑنے لگتی
 ہیں۔ چونکہ اس موسم میں ہوا میں
 اعتدال نہیں ہوتا۔ ابھی گرمی ہوتی ہے
 تو ابھی بارش اور ہوا سے سردی ہو جاتی
 ہے۔ اور بخارات رویہ کے سبب ہوا
 پانی کیفیت ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اس

اصطلاح طب میں لوبہ یا کسی گوشت والے

عضو کا ٹکڑا۔ جمع نصوص (۱) جدید اصطلاحی

معنی کے مقابل لوب Lobe

جمع لوب Lobes

فصیص (۱) تصغیرے فص کی چھوٹا لوبہ

چھوٹا ٹکڑا۔ جمع فصیصات +

(۱) لوبول Lobule

لوٹ۔ لوب اور لوبول کا اطلاق بھی پڑے

اور جگر کے ٹکڑوں یا حصوں پر ہوتا ہے +

فصا (۱) رگ زن۔ فص کھولنے والا +

فلیبٹونسٹ Phlebotonist

فلپڈر Bleeder

فصال (۱) گوشت کا ٹکڑا۔ گوشت کی بوٹی۔

(۲) جدائی (۳) بچہ کی دودھ چھڑائی۔ بچہ

کی دودھ بڑھائی +

فصد (۱) فص لینا۔ خون لینا خون نکالنا۔

نشر سے کوئی رگ چیرنا +

(۱) وینی کیشن Venesection

فلپٹاومی Bleeding

فصل (۱) لغوی معنی جدائی۔ جدا ہونا۔ جدا

کرنا۔ جدید طبی اصطلاح میں کسی متعدی

مرض کے مریض کو تندرست اشخاص

سے علیحدہ کرنا +

(۱) سیکری گیشن Sagregation

فصل (۱) موسم۔ رت۔ سال کے چار

ہندوستان میں اس موسم میں بعض امراض
خون مثلاً چیچک و خسرہ وغیرہ ظہور پذیر
ہوتے ہیں (۱) سپرنگ Spring

فصل شیشا (۲) موسم سرما (نومبر و دسمبر جنوری)

جاڑے کا موسم۔ اس موسم کا مزاج سرد
و تر مانا گیا ہے۔ اس موسم میں نزلہ۔ زکام
و کھانسی۔ نیمونیا۔ وجع المفاصل وغیرہ
امراض زیادہ ہوتے ہیں۔

(۳) وینٹر Winter

فصل صیف (۴) موسم گرما (مئی جون۔

جولائی) گرمی کی موسم۔ اس موسم کا مزاج
گرم و خشک ہوتا ہے۔ اس میں گرمی شدت
کی پڑتی ہے۔ کوہلیتی ہے۔ اس موسم میں
حمی حریہ یا سکتہ شمسیدہ کو لگنا۔ گرمی کا
دھکا، دہ دہ سر خفقان۔ سر سام صفراوی
بخار اور محرقہ بخار وغیرہ امراض زیادہ

ہوا کرتے ہیں (۵) سمر Summer

فصول اربع (۶) جمع ہے نخل کی جسے دیکھو۔
فصول (۷) جمع ہے فصل یعنی موسم وغیرہ
کی جسے دیکھو۔

فصول الربیع (۸) چاروں موسموں (۱)

موسم ربیع یا فصل بہار۔ یعنی بہار کی موسم
اس کی مدت ہندوستان میں یکم فروری
سے آخر اپریل تک ہوتی ہے۔ لیکن
بعض حصص میں ۱۵ فروری سے ۱۵۔

پچھلے اور اس سال وینٹس اور بالخصوص
ہیضہ اور میریائی بخار یا موسمی بخار وغیرہ
امراض بکثرت ہوتے ہیں۔ انگریزی میں
موسم خزاں کو آٹم Autumn اور موسم

برسات کو رینی سیزن Rainy Season کہتے ہیں۔

نوٹ۔ ہندوستان میں موسم خزاں موسم
سرما کے آخر میں آتا ہے جبکہ درختوں
کے پتے گر جاتے ہیں۔ اور ان پر خزاں
آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد موسم بہار
م شروع ہوتا ہے۔ اور درختوں پر بہار
آتی ہے۔ یعنی وہ سرسبز و شاداب ہو کر
پھولتے اور پھلتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے
درخت بھی ہوتے ہیں۔ جو کہ موسم خزاں
میں بھی سرسبز رہتے ہیں۔ ایسے درختوں
کو سدا بہار کہتے ہیں۔

فصل ربیع (۹) موسم بہار۔ یہ موسم سردیوں
کے بعد اور گرمیوں سے پہلے آتا ہوا فروری
م شروع۔ اپریل، یہ موسم خوشگوار ہوتا ہے
اس میں نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے اور
نہ زیادہ سردی۔ اس موسم میں درخت
پھولتے پھلتے ہیں۔ اور ان پر بہار آ جاتی
ہے۔ اس لئے اس کو موسم بہار کہتے ہیں
اس موسم کا مزاج گرم و تر مانا جاتا ہے۔

مٹی تک مانی جاتی ہے (۲)، فصل صیف یا
موسم گرما۔ یعنی گرمی کی موسم اس کی مدت
یکم مئی سے آخر جولائی تک ہوتی ہے لیکن
بعض حصص ملک میں ۱۵ مئی سے ۱۵۔

اگست تک مانی جاتی ہے (۳)، فصل خریف
یا موسم خزاں۔ موسم برسات اس کی مدت
شروع اگست سے آخر اکتوبر تک ہوتی ہے
لیکن بعض حصص میں ۱۵۔ اگست سے
۱۵۔ نومبر تک مانی جاتی ہے (۴)، فصل شتاء

یا موسم سرما۔ یعنی جاڑ سے کا موسم۔ اس
کی مدت شروع نومبر سے آخر جنوری
تک ہوتی ہے۔ لیکن بعض حصص میں
۱۵۔ نومبر سے ۱۵۔ فروری تک ہوتی ہے
تفصیل کے لئے دیکھو ہر ایک فصل کو اپنے
اپنے موقع پر۔

فَضْل (دع) فراخی۔ کشادگی۔ صحن۔ کھلی جگہ۔
فَضْل (دع) افزونی۔ زیادتی۔ بقیہ بچا کچھا
فَضْل (دع) زبان اور دانتوں کی میل
وسخ الانسان (اللسان) زبان اور دانتوں کی لپیڈ
رطوبت۔ اس قسم کی رطوبت بعض امراض
بالخصوص بخاروں کے درمیان زبان
اور دانتوں پر جم جاتی ہے (۱)

سارڈینز Sordes سبورا Saburra

فر Fur

نوٹ۔ سارڈینز اور سبورا زبان اور دانتوں

دونوں کی میل پر ہر سلسلے میں ایک
فُرَصَت زبان کی میل پر بولا جاتا ہے۔
فَضْلَات جمع ہے فضله کی۔

فَضْلَة (دع) لغوی معنی بڑھتی چیز۔ بیکار شے
ہر چیز کا پھوک۔ اصطلاح طب میں وہ
مواد و رطوبات جو بدن کی ضرورت سے
زائد ہوں۔ اور بدن کو ان کی طرف
احتیاج نہ ہو۔ اور قابل اخراج ہوں
مثلاً پیشاب۔ پاخانہ۔ پسینہ وغیرہ۔ جمع
فضلات (۲)، ایکس کرپٹا Excreta

اَجْثَا Egesta

فَضُول (دع) شے زائد۔ ناپید چیز۔ روی مواد
فُطَام (دع) بچہ کا دودھ چھڑانا۔ بچہ کی
فُطَامَت (دع) دودھ بڑھانی۔

فُطْر (دع) چیرنا۔ پھاڑنا۔ شکاف دینا۔ روزہ
کھولنا۔

فُطْر (دع) کمات۔ کھب۔ کھبی۔ مشہور خورد
نبات ہے۔ جو موسم برسات میں بکثرت
پیدا ہوتی ہے۔ اور سینکڑوں قسم کی
ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض کھائی
جاتی ہیں۔ اور بعض نہایت زہریلی
ہوتی ہیں (۱)، فَنَگَس Fungus

جمع فنگائی

فُطْر و فُطْر (دع) ایک قسم کا نام مریضانہ جو
فطر یعنی کھب کی طرح جم جاتا ہے اور جس

سجیٹلن مین ہوتا ہے (۱) ایسے ٹوماٹیسز
Hecmatomyces فنگس ایسے ٹوڈین

Fungus Hematodes مڈلری سارکوما
Medullary Sarcoma

فطرَت (۲) سرشت خلقت طبیعت۔

پیدائش (۱) النیجر Nature

فطس (۲) ناک کا چوڑا ہونا۔ ناک کا چپٹا ہونا
اور چوڑی و چپٹی ناک والے کو افطس کہتے

میں (۱) فلیٹ نوز Flatnose

فطنت (۲) زیر کی۔ دانائی۔ تیر فہم ہونا۔ جاننا

فطنت کدراہٹ رائے اور احاطہ

کافرق جس چیز کی معرفت کا اسادہ ہو۔

اس پر خبر داری حاصل کرنا فطنت کہلاتا

ہے۔ اور مقدمات کی ترتیب کے بعد

جو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسکو درایت

کہتے ہیں۔ اور مقدمات کو ملحوظ خاطر رکھ

کر اس میں فکر و دوتا رائے کہلاتا ہے

اور کسی چیز کو تمام وجہ سے معلوم کر لینا

احاطہ کہلاتا ہے +

فطیر (۲) تانہ گوندھا ہوا آٹا۔ منہ ہو خیر کی +

فطیم (۲) بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو +

فعل (۲) فعل کرنے والا۔ کام کرنے والا

اثر کرنے والا (۱) ایکٹیو Active

فعل (۲) علم والا وہی میں یہ لفظ جزویا جو ہر

بائے کے لئے جو صفت کے ہوتا جاتا ہے۔

جیسے جز فعل و جو ہر فعل یعنی دوا کا وہ

جزو یا جو ہر جزو اثر کرتا ہے +

فعل (۲) فعل کام۔ کام کرنا۔ اثر و تاثیر کرنا جمع

افعال (۱) ایکشن Action

فعل و عمل کافرق (۱) عمل ہاتھ پاؤں

یا اسباب کی مدد سے ہونے والے کام کو

کہا جاتا ہے۔ اور فعل اُس کام کو جو محض

قدرت سے واقع ہو۔ کہتے ہیں۔ یہی وجہ

ہے کہ خدا کے لئے عمل کا لفظ نہیں بولا

جاتا (۲) فعل نباتات و حیوانات و حوادث

سب کے اثرات پر بولا جاتا ہے۔ اور

عمل صرف حیوان کے کام پر اطلاق ہوتا ہے

فعل بسیط (۲) و یکھو فعل مفرد +

فعل مرکب (۲) وہ فعل جو دو یا زیادہ

قوتوں سے پورا ہو جیسے نفوذ غذا وغیرہ

فعل مفرد (۲) وہ فعل جو ایک قوت سے

فعل بسیط آتام ہو۔ جیسے جذب و

دفع و مساک وغیرہ +

فعل و انفعال (۲) تاثیر و تاثر فعل کے

معنی ہیں اثر کرنا۔ اور انفعال کے معنی

میں متاثر ہونا۔ یا اثر قبول کرنا۔ جیسے

عربی میں کہا جاتا ہے۔ کسرتہ فانکسر

یعنی میں نے اُس کو توڑا۔ پس وہ ٹوٹ

گیا۔ طب میں فعل و انفعال کا لفظ ارکان

کے باہمی اثر کرنے اور اثر قبول کرنے پر

بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ادویہ کے جسم میں
اثر کرنے اور خود ان کے جسم سے متاثر ہونے

پر بولا جاتا ہے +

فَقْم دعو، خوشبو کا ناک میں سُتہ ڈال دینا +
کھول دینا۔ لغات اصدا سے ہے +

فَقْمہ دعو، ٹھک۔ ہلکا +

فَقَّ دعو، پھٹنا۔ پھاڑنا۔ پھوڑنا۔ شکاف ہونا +

فَقَّارُ الْمَبْصُوع دعو، نوک نشتر۔ نشتر کی نوک +

فَقَّاح دعو، شگوفہ۔ کلی۔ گل۔ پھول +

فَقَّار دعو، ریڑھ کی ہڈیاں۔ ریڑھ کے ٹکڑے

دیکھو فقرہ +

فَقَّارۃ دعو، ہرو۔ دیکھو فقرہ +

فَقَّاع دعو، پانی پر کی جھاگ۔ جو مینہ پڑتے

وقت معلوم ہوتی ہے۔ اصطلاح طب

میں ایک جھاگ دار شراب کا نام ہے۔

جس میں سُکر یعنی نشہ نہیں ہوتا۔ بعض

مقامات میں شیروں انگور کے پانی سے

اور بعض ملکوں میں جو وغیرہ سے بنتی ہو

نواٹ۔ ڈاکٹری میں وہ شرابیں جو گلاس

میں ڈالنے سے جھاگ دیتی ہیں۔ اور اس

میں نشہ بہت کم ہوتا ہے۔ دو قسم کی ہوتی

ہیں (۱) وہ جو انگور سے بنائی جاتی تھیں

شمپین (۲) وہ جو جو سے بنائی جاتی ہے

جیسے بوزہ شراب جو کی شراب جس کو

قدیم فارسی میں شراب جو اور جدید فارسی

میں شراب جو اور جدید فارسی

میں آب جو سے موسوم کرتے ہیں۔ اور

انگریزی میں اسی کو بیرکٹے ہیں +

فَقَّح دعو، حلقہ دہر۔ دہر کا حلقہ۔ کون کا حلقہ

جمع فُقَّاح +

فَقَّ دعو، گرم کرنا۔ گرم ہونا۔ کھوپا جانا

فَقَّان (۱) [فقد اور عدم کے

درمیان فرق دیکھو عدم میں +

فَقَّارُ الْحَسَّاس دعو، زوالِ حس جس کا جانے

خُذَر (۲) [رہنا دار، ان سینسی بلیٹی

اُنل چیزیا Analgesia

اُنس تھیزیا Anesthesia

فَقَّارُ التَّغْذِیۃ دعو، تغذیہ کا نہ ہونا۔ بدن کو

غذا نہ پہنچنا +

فَقَّارُ الْبُیُوْثْرِشِن (۱) [ان بیوٹرشن

فَقَّارُ الشَّفْس دعو، تنفس کا ناکل ہو جانا۔

تنفس کا بند ہو جانا۔ سانس نہ لے سکتا

اُسے پُنبیا Apnoea

فَقَّارُ الْحَرْکَت دعو، زوالِ حرکت۔ حرکت کا

جانے رہنا دار، ایسی میا Acinasea

فَقَّارُ الصَّفْرَاء دعو، صفر کا پیدا نہ ہونا۔

یعنی جگر کا صفر کو پیدا نہ کرنا +

اُکولیا Acholia

فَقَّارُ الصَّوْت دعو، آواز کا جاستہ رہنا۔

بَطْلَانِ الصَّوْت [آواز کا باطل ہونا یا بے آواز

کا منقطع ہو جانا۔ آواز کا ناکل ہو جانا

کا منقطع ہو جانا۔ آواز کا ناکل ہو جانا

فقرات الصدک دع، ہر اسے پشت۔
فقار الصدک { پیٹھ کے ہرے۔ پیٹھ کے
فقرات النظر { منکے پیٹھ کی گریاں جو تھوڑی
میں بارہ ہوتی ہیں (۱) ڈارسل ورتھری

Dorsal Vertebrae

فقرات الخش دع، ہر اسے گردن۔ گردن
کے ہرے۔ گردن کے منکے۔ گردن کی
گریاں (۱) سروائیکل ورتھری

Cervical Vertebrae

فقرات القطن دع، ہر اسے کمر۔ کمر کے
ہرے۔ کمر کے منکے۔ کمر کی گریاں
جو تعداد میں پانچ ہیں +

Lumber Vertebrae (۱) لبر ورتھری

فقر الدم دع، کم خون۔ خون کی کمی۔ خون
نقص الدم { کام ہو جانا یا اس کا پتلا
ہو جانا (۱) انیمیا Anæmia

فقرہ دع، رپڑھ کا مہر یا منکے یا گریا۔
نقارہ { جمع فقر و فقار و فقرات۔

(۱) ورتھرا Vertebra جمع ورتھری

Vertebrae تفصیل کے لئے دیکھو

عمود الفقرات +

فقرہ یازدہ دع، ابھرا ہوا مہر۔ گردن
کا ساتواں مہر جس کا سبب سنہ یا نکال
سیچے کی طرت زیادہ ابھرا رہتا ہے +

Vertebra Prominens (۱) ورتھرا پامنی منس

فقر العطش دع، آپس کا نہ ہونا۔ پیاس کا
بطلان العطش { نہ لگنا (۱) ایڈیپسیا Adipsia
فقر العینہ دع، آنکھ کے پردہ عنیبہ کا پیدائشی
طور پر نہ ہونا +

Iridiremia (۱) آئی ریڈی ریما

فقر الکتابت دع، ملکہ تحریر کا جاتے رہنا۔
بعض دماغی امراض میں مریض اپنے
خیالات کو تحریر میں ادا نہیں کر سکتا۔
یعنی اس کا ملکہ تحریر چھوٹا رہتا ہے +

Agraphia (۱) ایگریفیا

فقر النظر دع، نظر کا ذائل ہو جانا یا بینائی
بطلان البصر { اندھا پن (۱) آیب لپسیا
غمی Ablepsia انوپیا
Anopsia

فقر النفس دع، دم گھٹنا۔ سانس مرکنا (۱)
مراد ہے مرض اختناق الرعم سے تفصیل
کئے لئے دیکھو اختناق الرعم +

Hysteria (۱) ہسٹیریا

فقرہ دع، جس کے پیٹھ کے مہروں میں درد ہو
جس کی پیٹھ کی گریا ٹوٹ گئی ہو +
فقر الصدع دع، جمع ہے فقرہ کی۔ ہرے۔ منکے

دب گریاں

فقرة حقیقیہ (د) سچا مہرہ۔ ریٹھ کے دھڑکے
فقرة صادقہ [جو عمر بھر تک الگ الگ رہتے

ہیں جیسے گردن۔ پشت۔ کمر کے ٹہرے

True Vertebra (۲) ٹرو ورتبرا

فقرة سنیہ (د) گردن کا دوسرا مہرہ۔ چونکہ

فقرة مخزنیہ (د) اس کے جسم کی بالائی

فقرة نابیہ سطح پر ایک ابھار بن یعنی

دانت کی مانند پایا جاتا ہے۔ اس لئے

اسے فقرة سنیہ کہتے ہیں اور (۲) زائدہ

مذکورہ چونکہ ناب یعنی کیلے دانت کے

مشابہ ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اسکو

فقرة نابیہ کہتے ہیں۔ اور (۳) چونکہ اس

فقرة کے مذکورہ بالا کیلے نما ابھار پر گردن

ادھر ادھر پھرتی یا گھومتی ہے۔ اور اس

کا وہ ابھار مخزنیہ یا دھری کا کام دیتا ہے

اس لئے اس کو فقرة مخزنیہ بھی کہتے ہیں

Vertebra (۱) ورتبرا ڈینٹاٹا

Dentata اوڈنٹاڈ ورتبرا

Odontoid Vertebra ایکس

Axis فقرة صادقہ (د) دیکھو فقرة حقیقیہ

فقرة غیر حقیقیہ (د) دیکھو فقرة کا ذبہ

فقرة کا ذبہ (د) جھوٹا مہرہ۔ کمر کے دھڑکے

فقرة غیر حقیقیہ اجودا اٹل عمر میں تو علیحدہ

علیحدہ رہتے ہیں لیکن کچھ مدت بعد

باہم مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ جیسے

عظم العجز مخزنیہ کی ہڈی، اہم عظم حقیقیہ

دوبھی کی ہڈی کے ٹہرے (۱) فالس ورتبرا

False Vertebra

فقرة مخزنیہ (د) دیکھو فقرة سنیہ

فقرة (د) کلمہ۔ جبرے کے دو ٹکڑوں میں سے

ایک ٹکڑا (۲) نصف تالو

فقرة (د) قعر رحم۔ رحم کی جڑ۔ یعنی رحم

قلع الرحم [کا چوڑا حصہ]

Fundus Uteri (۱) فنڈس یوٹرائی

فکٹ (د) جبر جس میں دانت لگے ہوتے

ہیں۔ جبرے دو ہوتے ہیں۔ ایک اوپر

کا اور ایک نیچے کا (۱) میکسلا Maxilla

(۲) آزاد کرنا خلاص کرنا (۳) دو باہمی

ہونی چیزوں کو آپس سے جدا کرنا (۴)

Jaw نیچے کے منہ میں دو اڈالنا (۱) جا

فکٹ انفل (د) نسخ زبیریں۔ چانہ۔ زیریں

جبر نیچے کا جبر (۱) انفریئر میکسلا

Lower Jaw Inferior Maxilla

سندی بل Mandible

فکٹ اعلیٰ (د) نسخ بالا۔ بالائی جبر

کا جبر (۱) سوپریئر میکسلا Superior

Maxilla اپر جا Upper Jaw

فکٹ انفل (د) نسخ اعلیٰ۔ بالائی جبر

فکر (د) سوچنا۔ اندیشہ کرنا۔ اس پر ملاحظہ کرو

ترتیب دیکر توجہ سے سمجھنا۔

فکر۔ تخیل اور ذکاوت کا فرق خیال

کا مطلب سے مبادی اور مبادی سے مطلب

کی طرف انتقال کرنا فکر کہلاتا ہے۔ فکر

کے کام کو متمیز کرنے والی طاقت کو حدس

کہتے ہیں۔ اور ذکاوت ذہن کی تیزی اور

صفائی کا نام ہے +

فکر اور عقل کا فرق دیکھو عقل میں +

فلاسفہ دع، جمع ہے فلسفی کی حکماء۔ وہ علماء

جو موجودات کی حقیقت جانتے ہیں۔ یا

اس سے بحث کرتے ہیں + (۱) فلاسفر

Philosopher (۲) نام ہے ایک معجون

کا جسکو اذہ الحیات بھی کہتے ہیں +

فلج دع، نصف نصف کرنا۔ برابر دو حصے کرنا

فلکہ دع، پارہ جگر۔ جگر گوشہ۔ جگر کا ٹکڑا۔ کلیجہ

کی بوٹی +

فلزہ دع، دھات۔ وہ چیز جو کان سے نکلے۔ او

گھل سکے۔ جمع فلزات +

فلس دع، وزن ہے برابر ایک تولہ پانچ

ماشہ کے (۲) پیسہ (۳) پھلی کا چاند یا پھلکا

جمع فلوس +

فلسفہ دع، علم موجودات یعنی موجودات کو

اجاننے کا علم۔ وہ علم جس سے موجودات

کی اصلی حالت و حقیقت کا پتہ چلے +

فلسفہ دع، فلسفہ۔ فلسفی۔

فلسفہ۔ فیلسوف دع، حکیم۔ عالم علم فلسفہ

عالم موجودات۔ وہ شخص جو موجودات کی حالت

و حقیقت سے واقف ہو +

(۱) فلاسفر Philosopher

فلغموصار دع، قرص باطن قرنیہ۔ قرنیہ کے اندر

کا زخم +

فلغمونی دع، ورم۔ موی عظیم۔ بڑا اور پھولا

ہوا خونی ورم۔ جو ظاہر جلد میں پیدا ہو۔

لیکن بقول صاحب ذخیرہ وہ خونی ورم

جو جوہر دماغ میں واقع ہو +

(۱) فلیگمون Phlegmon

نوٹ فلیگمون اگرچہ ایک یونانی لخت

ہے۔ لیکن ڈاکٹری میں اسکو غشاء الحاقی

کے ایسے ورم پر بولا جاتا ہے۔ جو قروح

میں منتقل ہو جاتے۔ یعنی جس میں سپ

پڑ جاتے +

فلق دع، چیرنا۔ پھاڑنا۔ منہ کھولنا (۲) شگاف

دہن۔ دہن کا شگاف +

فلقہ دع، گوشت کی بوٹی (۲) جگر کا ٹکڑا۔

(۳) نصف۔ آدھا +

فلک دع، جس کے گھٹنے میں درد ہو۔ جس

کے آئینہ زانو میں درد ہو +

فلک دع، آسمان۔ اکاس۔ جمع افلاک

(۱) اسکائی Sky

فلکہ دع، زبان کی جٹ کے سرے پر کا چھوٹا

سا گوشت کا ٹکڑا (۲) جدید طبی اصطلاح

ایک کھانڈ لگا ہوا ہے۔ جو صرف منہضم غذا کو
رفتہ رفتہ معدہ سے بارہ انگشتی آنت میں جانے
دیتا ہے۔ گویا دربان کرنا ہے۔ اس لئے

اس سوراخ کو قباب کہتے ہیں۔

فن (۱) دعو، شاخ، قسم، نوع، حصہ۔ اصطلاحی معنی

کسی علم کا کوئی حصہ نا، آرٹ Art

نیز دیکھو بحث اور علم۔

فن (۲) الاربطہ دعو، زخموں پر پٹیاں وغیرہ باندھنے

کافن (۱) ڈسالموجی Destmology

فن (۲) الانسان دعو، فن وندان سازی۔ وندان

سازی مصنوعی و انت لگانے کا فن۔

دندان دینٹری Dentistry

فن (۳) البصر دعو، نظر اور بینائی کا فن۔ وہ

فن (۴) الابصار فن جس میں آنکھوں کا

امتحان کر کے عینک دی جاتی ہے۔

دندان آپٹکس Optics

فن (۵) الریاضت دعو، ریاضت کا فن۔

ورزش کا فن (۱) جمناشکس

فن (۲) السمع دعو، سماعت یعنی شنوائی کے

جانچنے اور امتحان کر کے کافن۔ وہ فن

جس میں ہروں کی سماعت کا اندازہ

لگایا جاتا ہے۔ کہ وہ کتنی دور سے سن

سکتے ہیں (۱) ایکوستکس Acoustics

فن (۳) العلاج دعو، علاج معالجہ کا فن۔ وہ

دندان میں امراض کے صرف علاج

معالجہ سے بحث کی جاتی ہے۔

تھیراپیٹکس Theraputics

فن (۴) الداء دعو، داغ دینے کا فن۔ وہ فن جس

میں مختلف امراض کا علاج صرف داغ

دینے سے کیا جاتا ہے۔

دندان تکنوکائسٹس Technocausis

فن (۵) الداء دعو، فنا ہو جانا۔ مٹ جانا۔ نیست و نابود

ہونا۔ مرنا۔

فن (۶) الداء دعو، آچھوٹی پیالی۔ چائے یا قہو

فجانہ [پینے کی پیالی۔ جمع فناجین

دندان ٹی کپ Tea Cup

فن (۷) الداء دعو، عقل کی کمی اور سستی خواہ مرض

سے ہو خواہ بڑھاپے سے (۱) لیک آف

انٹیلیجنس Lack of Intelligence

فن (۸) الداء دعو، جن مشترک جو اس خمسہ طائے

میں کی ایک قوت تفصیل کے لئے دیکھو

جن مشترک۔

فن (۹) الداء دعو، حشفہ۔ سروکر۔ سپاری۔

دندان گلائس پینس Glans Penis

فن (۱۰) الداء دعو، ذکر (۲) پیدائشی نامرو۔ بلی

(۳) چھٹی تاک والا آدمی۔

فن (۱۱) الداء دعو، زیریں جہڑے کے دو حصوں

میں سے ایک وایاں یا باباں حصہ۔

(۲) دونوں جہڑوں کے ملنے کی جگہ (۳) کان کے پاس کی وہ ہڈی۔ جو سر کے

بال موڈ نے کی منتہی ہے۔ اور یہ حقیقت
زیریں جبرے کا بالائی کنارہ ہے +
نوٹ۔ زیریں جبر اوور ہڈیوں کے ملنے
سے بنتا ہے جس میں تھوڑی کے مقام
پر جوڑ ہوتا ہے۔ مولف کی تحقیق میں فنیک
درحقیقت اس کے دائیں بائیں ایک
حصہ کا نام ہے۔

فنیکان (دع) تثنیہ ہے فنیک کا (۱) وہ دو
ہڈیاں جو چبانے کے وقت متحرک ہوتی
ہیں۔ اور یہ درحقیقت پچلے جبرے کے
وہ دو حصے ہیں۔ جو اوپر مذکور ہوتے (۲)
دونوں کانوں کے پاس دو ابھری ہوئی
ہڈیاں ہیں گال و کپٹی کے درمیان +
فوات (دع) مرگ ناگہانی۔ ناگہانی موت یا چکا
موت (۱) سڈن ڈیث
Sudden Death
فوا (دع) دل (۲) دل کا وسط (۳) دل کی جلی
(۴) فم مطہ یا کوڑی جمع افئدہ +
(۵) کارڈیا Cardia

نوٹ بکارڈیا ایک یونانی لفظ ہے جس
کے لغوی معنی ہیں دل۔ لیکن مجازاً اس
کا اطلاق فم معدہ پر ہوتا ہے۔ دل کی جلی
کو ڈاکٹری میں پیریکا رڈیم کہتے ہیں +
فوارہ (دع) سر جوش۔ دیگ۔ ہانڈی کا ابال
فوارہ (دع) بہت جوش مارنے والا چشمہ +
(۲) فونٹین Fountain

فوارہ (دع) سرین کا مقام۔ چوڑے کا گچھا +
فواق (دع) آہنگ۔ پچلی۔ یہ درحقیقت
زغظہ معدہ کی حرکت ہے۔ جو
کسی موذی کے دفع کرنے کے لئے واقع
ہوتی ہے۔ اور یہ اس طرح ہے۔ کہ فم
معدہ کی حرکت کے ساتھ معدہ کے اندر
طبق کے اجزاء اوپر کی طرف حرکت کریں
اور یہ حرکت تشنج انقباضی اور تمدد انقباضی
سے مرکب ہے جس کی صورت یہ ہوتی
ہے۔ کہ پہلے تو معدہ کا تمام جرم اور اسکی
لیفٹس موذی سے بچنے کے لئے منقبض
ہوتی ہیں۔ اور پھر دوبارہ اس موذی
کو دفع کرنے کے لئے معدہ کے تمام اجزاء
اور اسکی لیفٹس میں تمدد و انقباضی واقع
ہوتا ہے چونکہ اس حرکت میں فم معدہ
فم معدہ فوق یعنی اوپر کی طرف حرکت
کرتا ہے۔ اس لئے اس کو فواق کے
نام سے موسوم کرتے ہیں +

ہکپ Hiccup کف
Hniocougu
سنگٹس Sigultus
ڈاکٹری نوٹ پچلی ایک ایجانک دم
کشی کی حرکت ہے جو حجاب حاجز کے تشنج
سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسی ایجانک حرکت
ہوتی ہے کہ جگر کا سوراخ چھانکے دخول
کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس لئے آواز

دو گوشے اوپر اور دو نیچے ہوتے ہیں +

(۱) پیلٹ بون Palate Bone

فونوس (۱) اور مصلب سوداوی بحیں

فونوس (۲) ایک سوداوی سخت دم

ہے جب بے حس ہوتا ہے +

فونہ (۱) خوشبو۔ دہن۔ منہ۔ جمع افواہ و افواہ۔

جمع الجمع افویہ (۱) ماوتھ Mouth

فونہاٹ (۱) جمع ہے فونہ یعنی دہانہ کی +

فونہاٹ عروق (۱) دہانہ کے رگ۔ رگوں کے

دہانے۔ رگوں کے منہ +

فونہ (۱) دہانہ نالی وغیرہ کا۔ کسی عضو

فونہ (۲) کامنہ یا دہانہ۔ جمع فونہاٹ

فونہ (۳) جمع الجمع فویا +

(۱) شگما Stigma

فونہ (۱) لہرق (۱) دہانہ رگ۔ رگ کا منہ

یا سرا +

فونہ (۱) ایک عورت کے ساتھ جمل کرنا۔ او

دوسری پر انزال کرنا +

فونہ (۱) صلابہ۔ کھل (۲) کھل کا دستہ۔ بٹیا

پستل اینڈ مارٹر Pestle and Mortar

فونہ (۱) صلابہ۔ مذاک۔ قسطناس

فونہ (۲) مصلطاس۔ مصلطاس اور

فونہ (۳) کافرق۔ فونہ یا کھل کو کہتے ہیں

صلابہ۔ مذاک اور قسطناس۔ یتیموں الفاظ

مترادف ہیں اور بیل یعنی چوڑے پتھر

پر اطلاق ہوتے ہیں۔ مصلطاس۔ مصلطاس

ان تینوں الفاظ کا اطلاق کوٹنے کے وسیلے

پر ہوتا ہے +

فونہ (۱) شک پیسنے کا پتھر جو اہرات

حل کرنے کا کھل +

فونہ (۲) گردن کی جڑ کی ہڈی اور مراد اس

سے گردن کا پہلا ٹھہر یا منکابہ جس پر

سر قائم رہتا ہے (۱) اٹلس Atlas

(۲) سرو گردن کے پیوند کے قریب ایک

ہڈی ہے جو تالو کے متصل واقع ہے +

فونہ (۱) دانائی۔ سمجھ۔ بوجھ۔ سمجھ لینا

فونہ (۲) مطلب کو پہنچ جانا +

(۱) کننپیشن Conception

پرنپیشن Prception

ایٹلیکٹ Intellect

فونہ (۱) اور افہام کا فرق۔ مخاطب کا الفاظ

سے کسی چیز کا تصور کرنے کو فونہ کہتے ہیں

اور معنی کو لفظ کے ذریعہ سامع کے کان

تک پہنچانا۔ افہام کہلاتا ہے +

فونہ (۲) اور علم کا فرق علم میں دیکھیں +

فونہ (۳) سہو کرنا۔ بھولنا۔ بھول چوک +

فونہ (۴) سمجھ دار۔ بات کو جلد سمجھنے والا +

(۱) انٹیلیجنٹ Intelligente

فونہ (۲) ذکی اور کپیس کا فرق۔ یتیموں

الفاظ قریب المعنی ہیں۔ فرق صرف اتنا

ہے۔ کہ جو بات کو جلد سمجھ جائے۔ ایسے

ہوئے۔ اور جس کا ذہن نہایت روشن
ہو۔ اور جسے اشارہ کفایت کرے۔ اسکو
ذکی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کتب
کا حفظ اس پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جو
امور متنبطہ میں سے زیادہ مفید کو تلاش
کرنے کے لئے غور و تامل کرے۔

فیثاغورس (Pythagoras) جمع فثات (۱) گروپ

فیثاغورس ۵۸۲ سال قبل از مسیح یونان
Pythagoras کے شہر صور میں پیدا ہوا۔

یونان میں اس کا باپ اسے سائنس کے
گیا۔ جہاں کے رئیس انڈرقلوس نے فیثاغورس
کی ذہانت دیکھ کر اسے اپنا متلمذ بنا لیا۔

اور اس کی تعلیم کے واسطے اچھے لائق استاد
مقرر کئے۔ چند سالوں میں وہ زباندانی۔

شاعری۔ موسیقی و ادب و اخلاق کی تعلیم
پاکر فارغ ہو گیا۔ پھر اس نے علم حکمت

ہندسہ۔ طبیعیات اور علم نجوم کی تحصیل کی
پھر مزید کسب کمال اور تحصیل علوم کی

غرض سے اس نے دنیا کے مختلف ممالک
مصر۔ بابل۔ ان۔ ایران اور ہندوستان وغیرہ

کی سیاحت کی۔ اور حکمت۔ فلسفہ۔ ہندسہ
طبیعیات اور طب وغیرہ میں خوب قابلیت

حاصل کر کے وہ اپنے وطن یونان میں
واپس آیا۔ اور اپنے اہل ملک کو علم ہندسہ

طبیعیات۔ علم زمین اور تہذیب و اخلاق

کی تعلیم دینے لگا۔ وہ اپنے زمانہ کا ایک نہایت
فاضل حکیم اور قابل طبیب تھا۔ علوم طبیعیہ
کے متعلق اس نے بہت سی باتیں دریافت
کیں۔ علم الارض میں اس کی معلومات
نہایت قابل قدر ہیں۔ زمین کے متحرک
ہونے کا مسئلہ سب سے پہلے اسی نے

یونان کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ نظام
بطلموسی کے بالمقابل نظام فیثاغورسی

صحیح بلکہ مسلم و مستند مانا گیا۔ اور آج تک
مانا جاتا ہے۔ یہ نہایت نیک نفس حکیم

تو اون نامی ایک مغرور اور ظالم امیر کی
عداوت اور خصومت کا شکار ہوا۔ جب

اس کو ظالم دشمن سے اپنی جان کے
لاٹے پڑ گئے۔ تو وہ اپنے چالیس شاگردوں

سمیت ایک مندر میں پناہ گزین ہوا لیکن
ظالم دشمن کے گروہوں نے اس مندر کے

گروہ کا پتیاں چنکر آگ لگا دی۔ جس میں
فیثاغورس بہ مع اپنے چالیس شاگردوں

کے جل کر مر گیا۔ افسوس!! خدا کی رحمت
ہو حق پرست حکیم فیثاغورس پر اور خدا

کی لعنت ہو ظالم امیر تو لون پر۔ فیثاغورس
کی تصانیف مختلف علوم میں دوسو سی

کتابیں بتائی جاتی ہیں۔ مگر یہ تعداد در
حقیقت مبالغہ آمیز ہے۔ صحیح نہیں۔ بلکہ

تصانیف میں سے صرف چند کتابیں

بعض کتب خانوں میں محفوظ ہیں +

فَجَّ (ع) مکننا خوشبو پھیلنا +

فَجَذَقَ (ع) ایک بیماری ہے جو امتلار

فَجَذَقَ (ع) خون و کثرت ریا ح اور

فَجَذَقَ (ع) بخارات سے پیدا ہوتی ہر

اس میں انسان بار بار انگڑائی و جانی

لیتا ہے۔ اور اپنے جسم کے عضلات کو ٹپٹا

ہے۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ سُرخ ہوتا

فَجَحْجَحَ (ع) بند کُشاو یعنی عضو تناسل کے مُنہ کا

کُشاوہ ہو جانا (۲) گرمی کی شدت +

فِیْسُوْکُوْجِیَا (ع) فزیالوجی علم افعال الاعضا

اعضا کے افعال و وظائف کا علم۔ وہ علم

جس میں اعضا کے کام کاج سے بحث

کی جاتی ہے +

(۱) فزیالوجی Physiology

فِیْش (ع) آمیز ذکر جشفہ۔ سہاری

فِیْشَہ فِیْشَدَہ (۲) فروز کرنا۔ ڈینگ مارنا

(۱) گلائس پنیس Glans Penis

قِطَارِیَا (ع) بطن مقدم داغ۔ داغ کے تین

بطنوں میں سے پہلا اور اگلا بطن جس

میں قوت حرم مشترک رہتی ہے +

قِیْطَ (ع) مرگ۔ مرجانا۔ موت (۱) دُیْجَہ Death

قِیْلَسُوْف (ع) مرکب ہے دو گلوں سے (۱)

قِیْلَا بمعنی دوست (۲) سونا بمعنی علم حکمت

پس ان دونوں لغتوں کے معنے ہوئے

علم دوست یا حکمت کو دوستی و کلمے والا

حکیم۔ موجودات کا عالم جمع علمائے

(۱) فلاسوف Philosopher

ق

قَابِض (ع) قبض پیدا کرنے والی۔ سگریٹ

والی۔ سیمٹے والی۔ وہ دو دو جو عضو کے

ظاہری اجزاء کو سیمٹے اور اس کے مجاری

ذالیوں، کو بند کرے۔ روکنے اور بند

کرنے والی دوا۔ پیٹ کو گنگ کر مچوالی

(۱) آئسٹریجنٹ Astringent

این آسٹالٹک Anastaltic

قَابِلَہ (ع) ام نازت، ماماچہ۔ و نالی جنائی

وہ عورت جو بچہ جنائے (۱) آبے ٹرکس

Obstetrix

مڈوائف Midwife

قَوِیْٹ۔ قابِلہ کے لغوی معنی ہیں قبول

کرنے والی۔ چونکہ دایہ بچہ کو پیدا ہونے

کے وقت قبول کرتی ہے یا لیتی ہے اس

لئے اس کو اس نام سے موسوم کرتے ہیں

قَابِلَہ (ع) علم الادویہ میں وہ بہترین خیراتیق

کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اور اس میں خیراتیق

آکر جمع ہوتا ہے (۱) ری میو رینٹ

قَاتِل (ع) ہلاک کرنے والا۔ دویہ بخا ہنی

سمیت و ضدیت کی دویہ بخا ہنی

قامع الجراثیم دوا جو جراثیم یعنی بہت چھوٹے
چھوٹے خردوبینی کیڑوں کو ہلاک کرنیوالی دوا

Parasiticide دوا (۱) پیراسٹی سائڈ

قابل الہدیٰ ان دوا کیڑوں کو مارنے والی دوا
وہ دوا جو پیٹ کے کیڑوں کو مارے

Vermicide دوا (۲) ورمی سائڈ

قامع الجراثیم دوا (۱) معرب ہے یونانی لفظ کی معنی

قامع الجراثیم (۲) یہ معنی سلامتی کا اصطلاح

قامع الجراثیم (۳) طب میں پیشاب کھولنے

قامع الجراثیم (۴) یا نکالنے کی سلامتی وہ مخصوص

آلہ جس کے ذریعہ پیشاب نکالا جاتا ہے

Catheter دوا (۱) کیتھیٹر

نہٹ - قانا طیر صحیح لفظ نہیں

قارح دوا (۱) دانتوں کی سیاہی دانتوں کی نیلا

دوا (۲) دانتوں کا گڑھا (۳) دانتوں کا کیرا

جمع قوادح

قارحہ دوا (۱) کرم دمان دانت کا کیرا

قارحہ دوا (۲) تپ محرقہ محرقہ بخار تفصیل

کے لئے دیکھو جی محرقہ

Typhoid Fever ٹائیفائیڈ فیور

قامع الجراثیم انسان دوا انسان کا سر آدمی کا سر

قامع الجراثیم دوا (۱) رحم اور خصبیہ الرحم کے درمیان

قامع الجراثیم دوا (۲) کی نالی اس نام کی دو

قامع الجراثیم دوا (۳) نالیوں ہوتی ہیں ایک

دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف

ہر ایک نالی چار انچ لمبی ہوتی ہے اور

رحم کے بالائی گوشہ سے شروع ہو کر خصبیہ

الرحم کے اوپر کی طرف ختم ہوتی ہے اس

نالی کے ذریعہ خصبیہ انشی یا عورت کا انڈا

خصبیہ الرحم سے نکل کر رحم میں پہنچتا ہے

دوا (۱) فیلوپین ٹیوٹ

Fallopian Tube

Oviduct آدمی ڈکٹ

قامع الجراثیم دوا (۱) صرخ مرگی (۲) اپنی لپسی

قامع الجراثیم دوا (۳) کلٹنے والا (۴) دو دھ جس سے

زبان جھلجھلائے لگے

قامع الجراثیم دوا (۱) وہ شخص جس کے سر کے بال کسی

مرض کے سبب سے گر گئے ہوں

قامع الجراثیم دوا (۱) خون مردہ زیر پوست جلد کے

پہنچے جا ہوا خون (۲) ایک موبس

قامع الجراثیم دوا (۱) شیشہ (۲) وہ مشانہ کی شکل کی

گول شیشی جس میں مریض کا پیشاب رکھ کر

طبیب کو دکھانے میں لیکن مجازاً قارحہ

کا اطلاق پیشاب پر ہوتا ہے اور یہ تہبہ

حال باسم الحبل ہے ڈاکٹری میں شیشی

کو وائل Vial اور بول یعنی پیشاب

کو یورین Urine کہتے ہیں جمع قوارحہ

قامع الجراثیم دوا (۱) وہ خون جو کھال کے نیچے جم جکے

کھال کے نیچے کا سمجھ خون جس سے نیل

پڑ جاتا ہے (۲) ایک موبس

Echymosis

قاسم الانف (ع)، ناک کی درمیانی دیوار دیکھو
فاجیل الانف +

قارشر (ع)، وہ دوا جو اپنی قوت جلاتیہ سے عضو کے
اجزاء، فاسادہ کو دور کرے۔ اور اسے جلا
چھلکا اٹانے والی دوا +

قارشرہ (ع)، زخم جس کے سر کا پوست اڑ گیا
ہو۔ زخم جس کا کھڑنڈا تر گیا ہو +

قارشق (ع)، چمچ چمچ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا +
(۱) سپون Spoon

قاصف (ع)، طوفان باد۔ نہایت تیز و تند
ہوا (آندھی) جس سے درخت اکھڑ جائیں
(۱) ہری گین Hurricane

وینڈسٹارم Windstorm
قاطع (ع)، قطع کرنے والی۔ اصطلاح جراحی
میں وہ آلہ جس کے ذریعہ کوئی عضو یا
اُس کا کوئی حصہ قطع کیا جائے۔ اصطلاح
تشریح میں یہ لفظ کاٹنے اور گترنے والے
دانتوں کے لئے بطور صفت کے آتا ہو +

(۱) این سی ہو Incisive
قاطع البغم (ع)، وہ دوا جو بغم غلیظ کو قطع مینی
ٹکڑے ٹکڑے کرے جس سے وہ قابل
اخراج ہو جائے +

(۱) ایکس پیکٹورینٹ Expectorant
قاطح المني (ع)، لغوی معنی منی کو قطع کرنے والی
اصطلاح طب میں وہ دوا جن و مخففت

دگر منی خشکی پیدا کرنے والی دوا۔ جو منی کو خشک
کرنے جیسے سداب اور شہدائج (ع) دوا
سرودا جو منی کے قیام میں خرابی پیدا کرتے ہیں
جیسے اس اور کا نور وغیرہ +

قائطو خنس (ع)، مرض جمود تفصیل کے لئے دیکھو
جمود (۱) گیتا لپسی Catalepsy

قائطوبنی (ع)، ایک وزن اس پر چار ماٹ چار تکی
قاع (ع)، ہموار زمین۔ کسی عضو کا فراخ یا چوڑا
وکشادہ حصہ +

قاع البرحم (ع)، رحم کا چوڑا وکشادہ حصہ +
(۱) فندس یوٹرائی Fundus Uteri

قاعدہ (ع)، وہ عورت جس کو حیض آنا اور سچہ جہنا
موثوث ہو گیا ہو۔ وہ عورت جو حیض آنے اور
اولاد ہونے سے مایوس ہو گئی ہو۔ اور یہ

حالت عورتوں کو بالعموم چالیس اور پچاس
سال کی عمر کے درمیان ہوا کرتی ہے +

نوٹ۔ قاعدہ اگرچہ مذکر کا صیغہ ہے لیکن
استعمال میں یہ بغیر علامت تانیث (ث) کے
صرف مذکورہ بالا صفات کی عورت پر
اطلاق ہوتا ہے +

قاعدہ (ع)، لغوی معنی قانون۔ و سطور۔ اصطلاح
تشریح میں کسی عضو کا پینڈا یا بنیاد

(۱) بیس Base

نوٹ۔ علم الادویہ میں بیس کے معنی اس
دوا کے بھی آتے ہیں جو کسی مرکب کا اصل

وعمود جزو اعظم ہو کسی چیز کا موٹا و بڑا حصہ

قاعدة الدماغ (دماغ کا پیندا۔ کھوپری کا

قاعدة الراس (پیندا جس پر بھیجا رکھا رہتا ہے)

اس میں تین گڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ پیندے

کا درمیانی حصہ عظم و تدی سفیناڈ سے

بتا ہے۔ اس لئے قدیم اصطلاح طب میں

عظم و تدی کو بھی قاعدة الدماغ کہتے ہیں۔

Base of the Skull (پس آندی شکل)

قاعدة الراس (دماغ سر کا پیندا۔ کھوپری کا ٹکڑا)

قاعدة القلب (دماغ دل کا پیندا۔ دل کی جڑ۔ یہ

دل کا بڑا موٹا اور بالائی حصہ ہے جو سینہ

کے اندر پشت کے پانچویں اور آٹھویں مہرلوں

کے درمیان واقع ہے) پس آندی ہارٹ

Base of the Heart

نوٹ۔ چونکہ عام طور پر ہر چیز کا پیندا نیچے

کی طرف اور چوٹی اوپر کی طرف ہوتی ہے

اور قلب میں اس کے خلاف واقع ہے

اسی وجہ سے اس عضو کو قلب یعنی مقلوب

یعنی لوٹے ہوئے سے تعبیر کرتے ہیں۔

قافیہ دماغ پس گردن۔ گڈی۔

قلب دماغ کا لبد۔ تن۔ بدن (نام ہر ایک

آدمی کا جس سے منہ کو قطع کرنے کے لئے

پکڑتے ہیں یا جس سے چونک کو پکڑ کر حلق

سے نکالتے ہیں۔

Stature

قانون طیر دماغ، پیشاب نکالنے کی سلائی۔ دیکھو

قانون طیر۔

قانون الیون (بی خفیف سفیدی۔ جو آنکھ کی سیاہی

پر پیدا ہو جاتی ہے جس کو سحاب و غمام

بھی کہتے ہیں۔

قانون صمد، سنگدان مرغ۔ جانور کی پتھری

جمع قوانین۔

قانون دماغ، اصل۔ بنیاد۔ جڑ۔ قاعدہ۔ ضابطہ

جمع قوانین۔

قانون دماغ، قانون طب۔ یہ علم طب کی اپنے

وقت کی ایک مکمل مستند مشہور و مقبول

کتاب شیخ الرئیس بوعلی بن سینا کی تصنیف

ہے۔ یہ جامع العلوم طبی اپنی خصوصیات

اور خوبیوں کے سبب ہمیشہ نہایت قدر

و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی ہے

شیخ الرئیس (دیکھو ابن سینا) ۹۸۰ء میں

خراسان میں پیدا ہوئے۔ اور آٹھاون

سال کی عمر میں ۳۲۰ء میں انتقال کر گئے پس

انکی یہ کتاب دسویں صدی مسیحی کے پہلی

چوتھائی میں مکمل ہو گئی ہوگی۔ ایشیائی

ممالک بالخصوص ایران۔ عربستان۔

ترکستان اور ہندوستان میں یہ کتاب

طب کی ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے

اور طب کے انتہائی نصاب تعلیم میں داخل

ہے۔ لیکن یورپ میں بھی پندرہویں

صدی سچی تک یہ کتاب ایک نہایت مکمل
قانون طب خیال کی جاتی رہی چنانچہ ۱۵۳۳ء
تک اس کے صرف لاطینی زبان کے ترجمہ
کے تیس ایڈیشن شائع ہوئے۔ ان میں سب
سے آخری ترجمہ بہترین خیال کیا جاتا ہے۔
شرح قانون قانون کی جامعیت
اور شہرت کے سبب اس کی کئی ایک شریں
لکھی گئی ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل
ہندوستان کے بعض کتب خانوں میں
اب بھی موجود و محفوظ ہیں۔

(۱) شرح جیلانی۔ قانون کی یہ مشہور
شرح فاضل حکیم علی جیلانی کی تصنیف ہے
یہ قانون کی مکمل اور بہترین شرح تسلیم
کی جاتی ہے۔

(۲) شرح اصلی۔ یہ شرح علامہ قطب الدین
شیرازی کے تلمیذ رشید فاضل آملی کی لکھی
ہوئی ہے۔ اور فلسفیانہ مباحث کی حیثیت
سے ایک عمدہ شرح ہے۔ لیکن یہ صرف
کلیات کی شرح ہے یہ مصر و ہندوستان
میں طبع ہو چکی ہے۔

نوٹ۔ قانون کی مذکور بالا دونوں شریں
یعنی شرح جیلانی و شرح آملی جو صوف کتب
قانون کی شرح ہیں۔ یہ دونوں ایک ساتھ
جمع کر کے چھاپی گئی ہیں۔ ان دونوں کے
مجموع کا نام جامع الشرحین ہے جو

ہندوستان میں پہلے بھی ایک دو یا تھیں
چکی ہے۔ اور اب بھی لاہور میں طبع ہوئی ہوگی
(۳) شرح قرشی۔ علامہ ابوالحسن قرشی
دیکھو قرشی کی یہ شرح قانون بھی مکمل ہے۔
اس میں قرشی نے شیخ پرہت اعتراضات
کے ہیں۔ اس شرح میں سے حصہ حیات
”حیاتی حیات قانون“ کے طور پر شائع ہوا
چکا ہے اور عام طور پر ملتا ہے۔

(۴) شرح علامہ۔ یہ سرنہ کلیات
کی شرح علامہ قطب الدین شیرازی کی
لکھی ہوئی ہے جس میں علامہ موصوف نے
زیادہ تر قرشی کے اعتراضات کی تردید
کی ہے۔

(۵) شرح سدید گاذرؤنی۔ قانون
کی یہ شرح علامہ سدید گاذرؤنی کی لکھی ہوئی ہے
(۶) شرح حکیم شریف خاں۔ جناب
مسیح الملک حکیم اجل خان کے جد امی حکیم
شریف خاں صاحب مرحوم نے فارسی میں
قانون کا ترجمہ کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس
کے شرح بھی کردی ہے وغیرہ۔
قانون نصیحت آصحت اور اس کی حفاظت
علم حفظ اصحت کا قانون +

(۱) ہائی جین Hygein

قانی نوہ سرخ سیاہی مائل۔ گہرا سرخ۔

Blackish-red رنگ

Color

Constipation (۲) کاشت پیٹن

Astringency (۳) ایسٹرنجینسی

قبضہ (۱) کف دست - یک کف دست ٹٹھی

بھرا اس قدر جو ایک متھیلی یا ٹٹھی میں

ساتھ (۱) ہینڈ فُل Handfull

Pugil پوگیل

قبضہ (۲) غلبہ ٹٹھی (۳) شکم یعنی پیٹ

(۳) پیٹ کی قراقرز یا گڑا گڑا ہٹ کی آواز

Vulva قبل (۱) عورت کی شرمگاہ (۲) ولوا

Pudendum فرج (۱) پوڈنڈم

قبل (۲) آگ - سامنا - برخلاف دبر کے +

قبضہ (۱) یہ سفید جنس کا ایک لمبا بند ہے

جو دماغ میں کارپس کلوزم کے نیچے

Fornix واقع ہوتا ہے (۱) فارنکس

قبول (۲) باؤ مشرقی مشرقی ہوا - پورا ہوا

وہ ہوا جو پورب سے آئے

Eastern (۱) ایسٹرن

قبضہ (۲) بازو کی ہڈی کا سرا - جو کسی سے ملتا ہے

(۳) پنڈلی دوران کی ہڈی کا جوڑا (۴) رشت

بڑا - بھونڈا - جمع قباض و قباح +

قبضہ (۲) تصغیر قبضہ کی چٹکی بھر

قتار (۲) بگمار کی بوگھی یا تیل جلنے کی بو +

مقام (۲) ایک چوڑا سیاہ نقطہ - جو

آئینہ کی سیاہی پر دھوئیں

کی مانند پیدا ہو جاتا ہے - غبار چشم

قبضہ (۱) پیرو - دوپہر - دوپہر کا وقت (۲) ٹون

Pillor قلم (۱) عمود - ستون - پایہ (۲) پائلر

قبضہ (۲) وسط ہر دو سرین - دونوں چوڑوں

کے درمیان کا مقام (۳) ایک مرض ہے -

جس میں درم ہار کے سبب رحم کا منہ بند

ہو جاتا ہے - اور اس میں سختی بھی آ جاتی ہڑ

قبضہ (۲) چوڑکی ہڈی - دونوں چوڑوں

عظم العجز کے درمیان کی ابھری ہوئی

Sacrum ہڈی (۱) سیکرم

قبضہ (۲) وایہ گری - وائی پنا - وائی جنائی کا کام

Midwifery (۱) بدوائفیری

قبضہ (۲) سر کی چار دیواری کی

ہڈیاں - اور یہ چار ہیں (۱) عظم الجبہ (۲)

عظم القمیدہ (۳) عظم خجری بو تعداد میں

وہیں (۱) اسکل Skull

قبضہ (۲) زبانی - بڑائی - بھونڈا پن -

بد صورتی +

قبضہ (۲) آگ - شعلہ - چنگاڑی - انگارہ +

قبضہ (۲) عورت جس کو حیض نہ آتا ہو

قبضہ (۲) چٹکی بھر - اس قدر کہ دو آنکلیوں

کے درمیان میں سماوے +

قبضہ (۲) بندش - بٹاؤ (۳) پیٹ کا

گنگ ہونا - یعنی اجابت کا نہ ہونا یا پاخانہ

نہ آنا (۳) کیلا ذائقہ +

قبضہ (۲) کشن Contraction

نوت قحب کے لغوی معنی ہیں کھانا کھانا
اور قحبہ اسی سے مشتق ہے۔ چونکہ بہن کی
فاحشہ عورتیں مردوں کو کھنکار کر بھلائی
تھیں۔ اس لئے ان کو قحبہ کے نام سے
موسوم کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ
قحبہ قحاحت سے مشتق ہے جس کے
معنی ہیں بے حیائی بے شرمی۔

قحط (د) خشک سالی۔ کال۔ جھگائی۔ پانی نہ برسا

Draught ڈرائٹ

رقعت (د) آکاسہ سر یا کھوپری کی وہ
عظم البیافوج (د) ہڈی جو دماغ پر مثل چھت
کے واقع ہے۔ یہ درحقیقت دو ہڈیاں ہیں

جو ایک درز کے ذریعہ دویان سر میں ملی
ہوتی ہیں۔ جمع انخاب و قحوف۔

Parietal پیرائیٹل

قحط (د) پاخانہ کے مقام کی ابھری ہوئی ہڈی۔

وہ ہڈی جو چوتروں کے بیچ میں ابھری

ہوتی ہے (د) کاکسکس Coccyx

قحط (د) خشکی خشک اندام ہونا۔ لاغری لانگھنا

قحط (د) پیر فرقت بہت بڑھنا۔

قحط (د) خشکی بدن۔ بدن کی خشکی۔ بدن

سے بھوسی جھڑنا۔

قد (د) قامت۔ ذیل (د) سٹیچ Stature

قداح (د) ساگ پات کی نرم گونپلیں۔ نیات

کی ترقی تازہ شاخیں۔

Penis پینس

قرب (د) انت۔ انتڑی۔ جمع القاب۔

Intestine انٹسٹائن

قتل (د) مارنا۔ مار ڈالنا۔ ہلاک کرنا۔

قتل (د) وہ جگہ جہاں پر مارنے سے آدمی مر جائے

قتل الإنسان (د) انسان کو قتل کرنا۔ انسان

کو مار ڈالنا (د) ہومی سائڈ Homicide

قتل الجنین (د) جنین یعنی پیٹ کے بچے کو

پیٹ میں مار ڈالنا (د) فیتی سائڈ Feticide

قتل لطف (د) بچہ کو مار ڈالنا۔

انفیتی سائڈ Infanticide

قتل النفس (د) خودکشی۔ اپنے آپ کو ہلاک

کرنا خود کو قتل کرنا (د) سوئے سائڈ Suicide

قحط (د) بدبود (د) آئین سوسیل

Offensive Smell

قحط (د) بھورا رنگ (د) برون کالر Brown Color

قشاطر (د) آبشار کھولنے کی سلمانی۔

قشاطر (د) وہ آلہ جس کے ذریعہ بند

قشاطر (د) آبشار کو کھولا جاتا ہے۔

Catheter کیٹھٹر

قحط (د) سرفہ خشک خشک کھانسی خشک

کھانسی جس میں بلغم نہ آتا ہو۔

Dry Cough ڈرائی کف

قحب (د) بہت بڑھا آدمی۔ بڑی عمر کا آدمی

(د) کھانا سنا۔

قحبہ (د) بدکار عورت۔ فاحشہ عورت۔ چھنال۔

قدرت (ع) سکت۔ سکنا۔ طاقت۔ وہ طاقت جس کے ذریعہ انسان کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے دونوں پر قادر ہے۔ ضد عجز۔ قنات اور قوت کا فرق۔ انسان چاہے کسی کام کو کرے اور چاہے نہ کرے اسکو قدرت کہتے ہیں۔ اور اعمال شاقہ میں سے کسی کام کو حسب دلخواہ کر سکنے کو قوت سے تعبیر کرتے ہیں۔

قدم (ع) پائے۔ پاؤں ٹخنے سے نیچے کا حصہ۔ جمع اقدام (۱۱) فٹ Foot (۱۲) ایک فٹ یا تمانی گز کا پیمانہ۔

نوٹ۔ عربی لفظ قدم اور انگریزی لفظ فٹ دونوں کے معنی ہیں پاؤں یا پاؤں کے برابر کا پیمانہ۔ لیکن ہندوستان میں قدم کا پیمانہ بالعموم پانچ فٹ کا مانا جاتا ہے۔ قدم اور راجل کا فرق ٹخنے سے نیچے کے حصہ کو قدم اور راجل ران سے لیکر ٹخنے کے جوڑ تک راجل کہا جاتا ہے۔

قدید (ع) نمکسو و گوشت۔ وہ گوشت جس کو نمک لگا کر خشک کیا ہو (۱۱) ڈرائڈ میٹ Dried Meat

قدال (ع) سر کی بچھاڑی یا کان کی نو کے پاس کا مقام جہاں بال نہیں جھتے تشبیہ قدالان جمع اقلدہ و قنل۔

قدالان (ع) تشبیہ ہے قذہ کا (۱۱) دونوں کان (۱۲) فرج کے دونوں کنارے۔

قد (ع) درد شکم۔ پیت کا درد۔

Gastralgia

قدام (ع) پیش آگے۔ سامنے (۱۱) فور Fore

قدامی (ع) آگے کا۔ سامنے کا۔

قدح (ع) آغوی معنی چیزنا۔ اصطلاح طب

آئیں ایک عمل ہے جس میں قرنیہ میں پتلی کے سامنے سوئی چبھو کر رطوبت جلد یہ کوٹھیے کی طرف رطوبت زجاجیہ میں

گرا دیتے ہیں۔ جہاں وہ جذب ہوتی رہتی ہے۔ قایم دینانی اطباء اس عمل کو مرض منشا

دہم تیا بند میں کیا کرتے تھے چنانچہ ہندوستان اور پنجاب میں بعض کمال جن کو راؤل کہتے

ہیں۔ اب بھی اس عمل کو کرتے ہیں لیکن مالک یورپ اور دیگر مہذب ممالک میں یہ

عمل متروک ہو چکا ہے۔

Couching

قدی کلانی نیشن Reclination

نوٹ۔ موجودہ زمانہ میں جو ترویل الما کے لئے عمل (دستکاری) کی جاتی ہے۔ اسپس

قرنیہ میں شکات رہے کر رطوبت جلد یہ کو کبھی مع غلات اور گاہے بغیر غلات بالکل

باہر نکال لیتے ہیں جس کو ڈاکٹری میں لینز ایکسٹرکشن Lens Extraction

کہتے ہیں۔ قد (ع) دیگ۔ ہڈی۔

قدر (ع) { خواست - پلیدی - میل کچلا
تذارت { ہونا - گراہت کرنا - گھن

معلوم ہونا +

قدوف (ع) پھینکنا - اگلنا - تے کرنا +

قدوف القلب (ع) دل کی ایک بیماری ہے۔

جس میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

گویا اس کا دل سینہ سے باہر نکلا آتا ہے۔

۱۲) ٹیکی کارڈیا Tachy Cardia

قدابی (ع) آنکھ میں کسی خارجی چیز مثلاً تنکے وغیرہ

کا پڑ جانا (۲) وہ چیز جو آنکھ میں پڑ جائے +

(۲) فارن باڈی اینڈی آئی

Foreign body in the Eye

قدابی الاذن (ع) کان میں کسی چیز کا پڑ جانا

(۲) فارن باڈی اینڈی ایر

Foreign body in the Ear

قدرد (ع) سردی - جاڑا +

قدرا (ع) حیض جمع اقرا (۲) طہریں عورت کی

پاکی - پاکی کا زمانہ - جمع قرو +

قراءت (ع) بڑھنا - حرف کو اپنے مخارج سے نکالنا

قراپ (ع) فراست - تیزی - طبع طبیعت کی تیزی

قراپ (ع) { نزدیکی - رشتہ داری +

قراپت (ع) { ریلے شن Relation

نوٹ - قراپ کا اطلاق شیشے کے بڑے

برتن پر بھی ہوتا ہے - جس میں عرق رکھا

جاتا ہے +

قراپاوتین (ع) { بقول بعض محسوب ہونے والا

اقراپاوتین { کا - وہ کتاب جس میں شغوات

کتاب، ادویہ مرکبہ { مرکبات مذکورہ (۲)

کاذون الادویہ { فارماکوپیا Pharmacopia

ڈس پینسٹری Dispensatory

قراخ (ع) صابن و شیریں پانی - سادہ پانی

خالص چیز +

قراو (ع) سرپستان بھلنی (۲) چھڑی بھلنی +

قراو کلاب (ع) گتے کی چھڑی +

قراو (ع) آرام - سکون - ٹھہراؤ (۲) ریٹ

قراو (ع) جمع ہے قیراط کی جسے دیکھو +

قراطلق (ع) ماء العسل یعنی شہد عرق ہادیان

یا پانی میں جوش دیا ہوا +

قراوع (ع) { گنج (۲) یونس Favus

سحنہ { اکوریان Achorion

ٹینیا Tinea پٹائیگو Porrigo

تفصیل ماہیت و اقسام کے لئے دیکھو صفحہ

اپنے موقع پر +

قراقر (ع) پیٹ کی گر گراہٹ - جمع ہے قرقوی

انٹروپوں کی مشہور آواز جو ریح و خیرہ سے

پیدا ہوتی ہے (۲) گر گنگٹ Gurgling

باربورگٹس Borborygmus

قراون (ع) نزدیک ہونا - قریب ہونا - اصطلاح

علم نجوم میں سوائے سورج کے سات سیارے

میں دو سیاروں کا ایک سورج سے قریب ہونا

قرنطیس - ایک یونانی لغت ہے جس کے
معنی میں ہذیان و فساد عقل - لیکن بقول
رازی اس کے لغوی معنی ہیں ذہن اور عقل
اصطلاح طب میں وہ سرسام و موی یا ورم
گرم ہے جو صرف دماغی جھلیوں میں پیدا ہوتا
ہے - یہ قول ٹیخ کا ہے - لیکن علامہ رازی
کا مقولہ ہے کہ وہ ورم ہے جو دماغ یا اس
کی جھلیوں یا دونوں میں پیدا ہوتا ہے -
اور بہر صورت چونکہ اس میں مریض کو ہذیان
و فساد عقل کی شکایت ہوتی ہے یا اس کا
ذہن خراب ہو جاتا ہے - اس لئے اس کو
قرنطیس بمعنی ہذیان یا بمعنی فساد عقل سے
موسوم کرتے ہیں »

۱۱) فرینائٹس Phrenitis

طبی نوٹ - اگرچہ متقدمین یونانی اطباء نے
قرنطیس کو مطلق ورم گرم پر بغیر قید و موی
یا صفراوی کے اطلاق کیا ہے - لیکن متاخرین
اطباء صرف قرنطیس کو ورم و موی پر اطلاق
کیا ہے - خالص کو ورم صفراوی پر اطلاق کرتے ہیں
ڈاکٹری نوٹ - فرینائٹس ایک یونانی
لغت ہے جو مشتق ہے فرین بمعنی عقل یا
ذہن سے - اصطلاح ڈاکٹری میں اس کا
اطلاق سرسام غیر حقیقی یعنی ہذیان و فساد
عقل پر ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو سرسام
قرنطیس خالص (۱) سرسام صفراوی

جس کا سبب خالص صفرا ہو »
قرح دوم، تہیگاہ - کوکھ - پیٹ کی نرم جگہ پہلو
اور کمر کا درمیان (۲) نزدیکی +

قرح دوم (۱) وہ زخم جس میں پیپ پڑ گئی
قرح (۲) وہ پیپ دار زخم جمع قرح

۱۱) أَلْسَر Ulcer "الکس" Ulcus

سور Sore

طبی نوٹ (۱) وہ زخم جس میں ابھی پیپ
نہ پڑی ہو اس کو اصطلاح میں جراحت کہتے
ہیں - لیکن جب اس میں پیپ پڑ جائے
تب اس کو قرح کے نام سے موسوم کرتے
ہیں - بشرطیکہ اس کو چالیس روز نہ گزرے
ہوں - لیکن جب اس پر چالیس روز
گزر جائیں - اور وہ گہرا ہو اور بہا بہتا
رہے - تب اس کو اصطلاح میں ناصور
کہتے ہیں »

(۲) وہ ورم چھپ پڑنے کے بعد پھوٹ
گیا ہو اور اس میں سے پیپ بہتی ہو -
اس کو بھی اصطلاح میں قرح کے نام سے
موسوم کرتے ہیں »

ڈاکٹری نوٹ - ڈاکٹری میں قرح یا
پیپ دار زخم کو أَلْسَر الکس کہتے ہیں -
اور یہ دونوں لفظ قرح کے صحیح مراد ہیں
لیکن سور کا لفظ عام ہے - اس کا اطلاق
قرح کے علاوہ جراحت اور قتل پر بھی

ہوتا ہے۔ جراحت کو فاکٹری میں دوتا

Wound کہتے ہیں +

قرح در در زخم۔ زخم کا درد +

قرحہ اختراقیہ در، اختراقی زخم۔ اس قسم کے

زخم میں پہلے پیل بڑی بڑی پھنسیاں پیدا

ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ پاک کر پیل جاتی اور

پھوٹ جاتی ہیں۔ اور ان پر سیاہ کھرنڈ ہوتے

ہیں۔ اس قسم کا زخم اکثر بچوں کے منہ پر ہوتا

کہتا ہے (۱) ایکڑیا Eczema

قرحہ اسفنجیہ در، پپلا زخم۔ کمزوری اور

قرحہ فطریہ (۲) لاغری کی حالت میں ایسے

زخم پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ایسے زخموں کا

نام ہوا روتا اور پپلا ہوتا ہے (۳) فنگس الٹر

Fungus Ulcer

Weak Ulcer

قرحہ اکالہ در، گوشت خورہ۔ گوشت اور

ساخت کو کھا جانے والا زخم۔ وہ زخم جو سخت

اعضا، کو کھاتا اور کھاتا چلا جائے +

Phagedenic

Ulcer

Sloughing Ulcer

Rodant Ulcer

قرحہ بسیطہ در، سادہ قرح۔ وہ پیپ دار

زخم جو عارض مانع اندمال سے خالی ہو۔

یعنی نہ اس میں درد ہو اور نہ وہ ہوتا ہو +

Simple Ulcer

قرحہ بلجیہ در، بلجیہ تفصیل و تحقیق کے لئے

دیکھیں

قرحہ ثعبانیہ در، رینگنے والا زخم۔ وعظم ہا یک

مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتا ہے

Sirpiginous

Ulcer

Creeping Ulcer

نواٹ۔ چونکہ یہ قرح زخم، ثعبان یعنی اڑی

کی طرح رینگتا ہے۔ یعنی ایک جگہ سے

دوسری جگہ آہستہ آہستہ منتقل ہوتا رہتا

ہے۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم

کرتے ہیں +

قرحہ جبیشہ در، خبیث زخم۔ یہ بھی ایک قسم

کا متعفن دسٹر اندا، زخم ہے۔ جو جلا متعفن

ہوتا اور پھیلتا ہے (۱) لوبیا Lupia

Lupiod Ulcer

قرحہ خیر و زبہ در، خیر و زخم۔ خیر و

قرحہ بلیہ (۲) ایک شخص کا نام ہے جسے

غالباً سب سے پہلے اس قسم کا زخم ہوا تھا

یا اس نے سب سے پہلے اس قسم کے زخم

کا علاج کیا تھا۔ یہ ایک خبیث قسم کا زخم

ہوتا ہے۔ جو بمشکل تمام بھرتا ہے +

نواٹ۔ تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا

کہ اس قسم کا زخم بالعموم مادہ بیل سے ہوتا

کہتا ہے۔ اور اس سے زخم کو انگریزی میں

Tuberculous

Ulcer

کہتے ہیں +

قرحہ عقیقیہ (ع) دیکھو قرحہ متعفنہ +
 قرحہ قلعہ موئیہ (ع) متورم زخم۔ اس قسم کے
 قرحہ متورمہ (ع) زخم کے کنارے زیادہ متورم
 اور دردناک ہوتے ہیں۔ اور اس میں

سے ریم زیادہ خارج ہوتی ہے +

Inflamed Ulcer (ع) القلیہ السّر

Phlegmonous Ulcer (ع) فلیگمونوس السّر

قرحہ متعفنہ (ع) متعفن زخم۔ سٹرانڈا زخم۔

اس قسم کے زخم میں سے سرانڈا اور بدبو

آتی ہے (ع) پپٹریڈا السّر Putrid Ulcer

قرحہ منقارومہ (ع) دیرینہ زخم۔ پیمانہ زخم۔

اس قسم کا زخم عموماً پنڈلی پر ہوا کرتا ہے۔

اس کے کنارے ابھرے ہوئے ہوتے

ہیں۔ اور اس کی سطح پر انگور نہیں آتے

طب میں ایسے زخم کو بطم کہتے ہیں +

Chronic Ulcer (ع) کرونک السّر

Indolent Ulcer (ع) انڈولیٹ السّر

Callous Ulcer (ع) کالوس السّر

قرحہ مجری البول (ع) سوزنک سوزاک

تعیقہ (ع) پیشاب کی نالی کا زخم جس

سے پیپ آتی ہے (ع) گنوریا

Gonorrhœa Gleet (ع) گلیٹ

نوٹ۔ گلیٹ کا اطلاق سوزاک کہنے یا پڑنے

سوزاک پر ہوتا ہے +

قرحہ مرکبہ (ع) مرکب قرحہ۔ وہ قرحہ جس میں

قرحہ نہ ہر تین (ع) تشکی زخم۔ وہ زخم جو تشکی
 قرحہ افترجید (ع) اسے پیدا ہو +

Chancroid (ع) شکرانڈا

Chancroid Ulcer (ع) شکرانڈا السّر

Syphilitic Ulcer (ع) سیفلیٹک السّر

قرحہ مساعیہ (ع) پھیلنے والا زخم۔ اس قسم

کا زخم روز بروز بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے

اور اس سے تیز رطوبت بہتی رہتی ہے جو

تندرست جلد وغیرہ میں لگ کر اسے گلا

دیتی ہے۔ (ع) فیڈینک السّر

Phagedenic Ulcer

قرحہ سعالقہ (ع) وہ پرانا زخم جس میں سختی

کے آثار باقی ہوں اور مسامات بند ہوں +

قرحہ عیسر الاندکمال (ع) دشواری سے

قرحہ مزمنہ (ع) ابھرنے والا زخم۔ پرانا زخم

ایسے زخم کے کنارے ابھرے ہوئے اور

بہت میلے ہوتے ہیں۔ اور انگور نما ہوا

اور خراب ہوتے ہیں۔ اس قسم کا زخم عموماً

پنڈلی پر ہوتا ہے +

Indolent Ulcer (ع) انڈولیٹ السّر

Chronic Ulcer (ع) کرونک السّر

Callous Ulcer (ع) کالوس السّر

نوٹ۔ اس قسم کا زخم جب پنڈلی پر ہوتا ہو

تو اس کو قدیم اصطلاح طب میں بطم

کہتے ہیں +

دوا اور پیپ کا بہنا وغیرہ مانع اند مال

عوارض موجود ہوں +

قرحہ متحدہ (دع) زخم معدہ - معدہ کا زخم +

(۱) گیسٹرک اُلسر Gastric Ulcer

پپٹیک اُلسر Peptic Ulcer

قرحہ مقامیہ (دع) مقامی زخم - وطنی زخم

قرحہ وطنیہ (دع) زخم کسی خاص مقام پر

وطن میں محدود ہو - مثلاً سرحدی پھوڑا

لاہوری پھوڑا وغیرہ +

(۲) انڈیک اُلسر Endemic Ulcer

نوٹ - اس قسم کے قروح جو مشرقی ممالک

میں پائے جاتے ہیں - ان کو بحیثیت مجموعی

ڈاکٹری میں فکٹورنگٹوٹس اُڈر جی ہینٹیلز

یعنی قروح مشرقیہ یا پتور مشرقیہ یا دایل

مشرقیہ سے موسوم کرتے ہیں - اور جب کسی

خاص مقام میں اس قسم کا پھوڑا پیدا ہو

تو اس کو خاص نام سے موسوم کرتے ہیں

جیسے دلی سور دہلوی پھوڑا، لاہور سور

لاہوری پھوڑا، وغیرہ +

قرحہ وضرہ (دع) زخم کثیف - میلا زخم جس

میں گندے مواد بکثرت ہوں +

(۳) پوٹریڈ اُلسر Putrid Ulcer

قرحہ (دع) کثیف - وہ گتری جہتوب بہ

قرحہ (دع) ابلوغ محلے میں ابھرا کتی ہو

(۴) پومم اڈامی Pomum Adami

قرشی (دع) علاؤ الدین ابوالحسن علی بن جاد

القرشی - قرشی آپ کا لقب ہے - اور

اسی سے آپ کی شہرت ہے - اس علامہ

عصر کو جالینوس ثانی کہتے ہیں - فنون حکیمہ

میں وہ مہارت تھی - کہ اپنے وقت میں

بے عدیل تھا - کہ مغلہ میں پیدا ہوا اور

دہشت میں سکونت اختیار کی ہو جزا قانون

اس متبحر طبیب کی قابل قدر تصنیف ہے -

جس کی مشہور شرحیں نفیسی د مولفہ

نفیس بن عوض کرمانی، سدید سی

د مولفہ سدید الدین گاجوری، اقسرا

د مولفہ جمال الدین اقسرا کے ناموں

سے مشہور ہیں - مذکورہ بالا نامور اطباء

کے علاوہ حکیم فضل اللہ تبریزی نے بھی

اس کی ایک شرح لکھی ہے - اور شریف

الحکما رحیم شریف خاں دہلوی - مولانا

عبد الحکیم لکھنوی اور مولانا الوری جیسے نامور

عالموں نے اس پر حاشیے لکھے ہیں +

قرشی نے قانون شیخ کی جو شرح لکھی

ہے - وہ بھی اپنے طرز کی ایک عمدہ شرح

ہے - اگرچہ یہ ابھی تک طبع نہیں ہوئی -

لیکن اس کے قلمی نسخے بعض کتب خانوں

میں محفوظ ہیں +

اس عالی دماغ حکیم نے خود تفصیل بقول

کی دو شرحیں لکھی ہیں - ایک صغیر جس

کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور نمبر ۵ و ۶ کے الفاظ کے اصلی معنی لوز یا لوزات یعنی بادام نمائیکوں کے ہیں۔ لیکن اب ان کا استعمال بھی گول یا بیضاوی اقراص پر ہوتا ہے +

قرص (ع) کاٹنا۔ کترنا، گٹنگ Cutting

قرع (ع) ٹھونکنا۔ تھپکنا۔ اصطلاح طب میں تشخیص مرض کے لئے کسی عضو کو انجلی وغیرہ سے ٹھونکنا جیسے سینہ، پیٹ وغیرہ کو انجلی سے ٹھونک کر ان کی آواز سے اُن کی اندرونی حالت کو معلوم کرتے ہیں +

درا، پرکشن Percussion

قرع انبلیق (ع) قرع۔ دیگ، انبلیق بھپکے،

دیگ بھپکے۔ عرق کشید کرنے کا مشہور آلہ ہے۔ یہ درحقیقت دو ظروف پر مشتمل ہوتا ہے۔

ایک پچلا ظرف جس کو قرع یا دیگ کہتے ہیں۔ دوسرا اوپر والا ظرف جو دیگ کا سرپوش ہوتا ہے جس کو انبلیق یا بھپکے

کہتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ دو ٹونٹیاں

لگی ہوتی ہیں۔ ایک لمبی ٹونٹی جو اندر تک

جاتی ہے۔ اس کے ذریعہ عرق آتا ہے اور

دوسری چھوٹی ٹونٹی جو بھپکے کے خارجی حصہ

سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ذریعہ بھپکے

کے اوپر کا گرم پانی نکالا جاتا ہے +

Retort

المہیک Alembic ریٹارٹ

نوٹ۔ المہیک ایک یونانی لغت ہے

میں بعض اوقات لکھ کر خود شرح لکھی ہو

اور دوسری کبیر جس میں اول بقراط کی عبارت

پھر جالینوس کی شرح لکھی ہے۔ اور پھر دوسری

چراپار یارک کیا ہے +

نکسہ میں اس جالینوس ثانی نے

اس دارفانی سے ملک جاودانی کی راوی

انا اللہ وان الیہ راجعون +

قرص (ع) ٹھونکنا۔ اصطلاح دوا سازی میں دوا

کی ٹھونک چھوٹا گول چٹائی اور کبھی بیضاوی شکل

کی ہوتی ہے۔ جمع اقراص +

درا، ٹے پلیٹ جمع ٹے پلیٹس

Tablets Tablet

جمع ٹے پلیٹ لی

Tabellae Tabella

جمع ٹے بلائڈز

Tabloids Tabloid

جمع ٹراکس

Troches Troche

جمع ٹراکسکاٹی

Trochisci Trochiscus

جمع لازنجیز

Lozenges Lozeng

نوٹ۔ پہلے تین نمبروں کے الفاظ قرص

صغیرہ یا چھوٹی گول ٹھیکوں کے لئے بولے

جاتے ہیں۔ اور نمبر ۴ کا لفظ بڑی ٹھیک

قرنطینہ (۱) گوشت کا ایک دھڑا ہے جو عموماً
کی مانند رحم میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس
کا خاصہ ہے کہ یہ گرمیوں میں بڑھ جاتا
ہے۔ اور سردیوں میں گھٹ جاتا ہے۔
نوٹ۔ غالباً یہ ایک رسولی ہے جنم رحم
پر پیدا ہو جاتی ہے۔

قرنطینہ (۲) شراب (۱) واٹن Wine
قرنطینہ (۲) سخت سردی سے بہت لرزنا۔

کاپنار (۱) شوریٹا Shivering
قرنطینہ (۲) حشفہ۔ ذکر۔ پیاری (۲) گلنس
قرنطینہ (۳) آئینس Glans Penis

قرنطینہ (۴) سرخ رنگ۔ لال رنگ (۲) گردانہ
ایک رنگین کرم ہے جس سے ریشم وغیرہ کو
سرخ رنگتے ہیں۔ اور ڈاکٹری دواؤں کو
بھی رنگین کرنے کے لئے برتا جاتا ہے۔

(۲) کرمیز Kermes

نوٹ۔ لفظ کرمیز عربی لفظ قرمز سے بنایا
گیا ہے۔

قرن (۱) سینک (۲) زائدہ یا بھار (۳) زینہ
تو یا انتی برس کی مدت۔ جمع قرنون۔

(۲) کارنو Cornu

قرنطینہ (۱) قرنطینہ معرب ہے اطالوی
کارتیننا لغت کارتیننا کا جس کو

جدید اطباء مصر جسے بھی استعمال کرتے

ہیں۔ اس اصطلاح کے مندرجہ ذیل تین

جس کے معنی ہیں کاسہ یا پیالہ چونکہ عربی کشید
کرنے میں اس قسم کا ظرف دیگ کا سرپوش
ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو اس نام سے
موسوم کرتے ہیں۔ اور عربی لفظ انبیق بھی
مذکورہ بالا یونانی لفظ کی ذرا بگڑی ہوئی صورت
ہے جس پر اہل عرب الف لام لگا کر انبیق
بولتے ہیں۔ مذکورہ بالا انگریزی لفظ (المہیک)

عربی لفظ الانبیق کی ہی بدلی ہوئی صورت
ہے۔ جو قرع انبیق پر بولا جاتا تھا۔ لیکن
اب اس کا استعمال متروک ہے۔ اور

اس کی جگہ ریٹارٹ نامی آلہ کا استعمال
ہوتا ہے۔ جو زیادہ مفید و مشہور ہے۔

فائڈ (۱) وہ طرف جس میں عرق تراش
پاکر جمع ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں قابلہ او

انگریزی میں سیور کہتے ہیں۔

قرعہ (۱) ٹھونکا۔ تھپاک۔ دھماک (۲) نبض
کی ایک حرکت۔

قرق (۱) پیاری کانزدیک ہونا پیاری کا عود کرنا
قرق (۲) عوارض خیم سے کھڑنڈا تارنا۔ زخم کوتاہ کرنا

قرق (۳) شکم پیٹ (۲) بیلی Belly

قرقر (۱) بے آستین کی قمیص۔ بنیان۔ صدری
داسکت۔

قرقر (۲) آواز شکم پیٹ کی گڑگڑاہٹ کی آواز
وہ آواز جو شکم میں ریح کی حرکت سے پیدا

ہوتی ہے (۱) گڑگڑانگ Gurgling

Scrotal
Hernia

آٹا ہوتا ہے سکرٹل ہرنیا۔
نوٹ۔ قروح کا اطلاق قروح معانی قروح شربی
قروح مانی قروح ریچی چاروں پر بالاشتراك ہوتا
ہے۔ اس لئے اس کے مقابل ڈاکٹری
اصطلاحیں بھی وہی چاروں آتی ہیں جو
مذکورہ بالا اقسام کے مقابل اپنے اپنے موقع

پر تحریر ہیں۔

قروح لچکی (۱) ایک مرض ہے جس میں انٹیسٹین یعنی

خصیوں میں مادہ غلیظ سوداوی کے آگے
سے اُن کے ارد گرد گوشت پیدا ہو جاتا ہے

اور اُن کی بالائی جلد یعنی نوٹ موٹے پڑ جاتے

ہیں۔ اس حالت میں ورم سخت اور کبھی پتھر
کی مانند ہوتا ہے جس کے ساتھ سخت درد

بھی ہوتا ہے (۲) سارکوسیل Sarcocoele

نوٹ۔ سارکوسیل درحقیقت خصیوں کی

ایک لمبی رسولی ہے جس میں خبیثے بہت

بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مرض بنگال و آسام

اور ملک دکن میں بکثرت ہوتا ہے۔

قروح دوالی (۱) قروح دوالی کی رگوں کا پھول جانا

دوالی اصفن [تفصیل کے لئے دیکھو دوالی

اصفن (۲) ویریکیوسیل Varicocele

قروح دوع، جمع ہے قرحہ کی۔ پیپ دار زخم۔

تفصیل کے لئے دیکھو قرحہ۔

السرز Ulcers

قروح الامعاء (۱) آنتوں کے پیپ دار

معنی آتے ہیں (۲) کسی متعدی بیماری کی مشتبہ

بند رگاہ سے آنیوالے جہاز یا اشخاص کو

کسی تعینہ مدت رہا عموم چالیس روز تک،

روکے رکھنا یعنی جہاز کو کسی دوسری بند رگاہ

میں جانے سے روکنا اور اہل جہاز کو آبادی

میں نہ جانے دینا (۳) وہ مقام جہاں متعدی

امراض کے مشتبہ اشخاص کا معائنہ کیا جاتا

ہے (۴) کسی متعدی مرض کی چھوت کے مشتبہ

شخص کو علیحدہ ٹھہرانا یا تندرست اشخاص

سے علیحدہ رکھنا۔

Quarantine گوارنٹین

قرن العجز (۱) عجز یعنی چوڑائی کی ہڈی میں نیچے

کی طرف دونوں پہلوؤں پر ایک ایک ہڈی

ہوتا ہے Sacral Cornua

قرن العصعص (۲) عصعص یعنی دھجی کی

ہڈی میں اوپر کی طرف دونوں پہلوؤں

میں ایک ایک ہڈی ہے (۳) کاسٹیل

Coccygeal Cornua کارنیا

قرنہ (۱) لب رحم۔ رحم کا ایک لب۔

قرنیہ (۲) طبقہ قرنیہ۔ آنکھ کا سخت و شفاف

پر وہ تفصیل کے لئے دیکھو عین۔

Cornea کارنیا

قروح دوع، قوطہ کا قروح۔ اس قسم کے قروح

میں قوطوں کی پتیلی میں تراب

لکھنا یعنی

زخم دہ، اِنْتَسَائِلُ السَّرَز
Intestinal Ulcers
قروح بخنجیہ دعویہ ایک قسم کے زخم ہیں جن پر کھرنڈ بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان سے زرد آب ہوتا رہتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو بخنجیہ۔

قروح الجفن دعویہ پاک کے پیپ وار زخم جو گرم گرم کے سبب یا اسباب خارجی کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔
قروح الخجڑہ دعویہ جگر یعنی زخروہ کے زخم۔
السرناف دی لیرنس

Ulcer of the Laryngs

لوٹ جگرہ میں کی قسم کے زخم ہوتے ہیں مثلاً قروح جگرہ ہلی۔ قروح جگرہ آشکی۔ قروح جگرہ سرطانی وغیرہ۔
قروح خبیثہ دعویہ بڑے زخم خبیث قسم کے زخم۔ وہ زخم جن میں فساد و تعفن یا تامل پایا جائے (۱) مینلگنٹ اِنْسَرز

Malignant Ulcers

قروح خیر و نیرہ دعویہ وہ قروح یا پیپ وار زخم جن میں بے حد فساد ہو۔ اور مشکل سے اچھے ہوں۔ بشرطیکہ وہ ماحور اور قروح متاکلہ کی قسم سے نہ ہوں۔
قروح ساعیہ دعویہ پھیلنے والے زخم۔ یہ ایک قسم کے خبیث زخم ہیں۔ جو چوڑے اور کشادہ ہوتے ہیں۔ جن سے ہر وقت

زرد آب جاری رہتا ہے۔ اور زرد آب جس مقام پر لگ جاتا ہے۔ اس کو بھی زخم اور زخمی کر دیتا ہے۔ اور کبھی ان کی شدت عفونت سے مریض کو بخار اور خفقان ہونے لگتا ہے۔

قروح سارلفہ دعویہ وہ پرانے زخم جن کے نشانات باقی ہوں۔ اور ان کی وجہ سے اس مقام کے مسامات بند ہو گئے ہوں
(۱) سکارز Scars

قروح عقیقہ دعویہ سرانڈے زخم۔ وہ زخم جن میں حرارت غریبہ کے غلبے سے تعفن آگیا ہو۔

قروح الفراسش دعویہ زخم بستری۔ بستر کے زخم۔ لمبی بیماریوں میں عرصہ تک بستر پر پڑے رہنے سے کمر و ڈھڑی وغیرہ میں تکلیف دہ زخم ہو جاتے ہیں۔

(۲) بیڈ سور Bed Sore

قروح الفم دعویہ منہ کے زخم۔ منہ کے سرانڈے قروح الفم متعفن زخم (۲) السرة فدی الخ

Ulcer of the mouth

قروح الکلیہ دعویہ گردہ کے پیپ وار زخم۔ قروح الکلیہ اور قروح المثانہ کا فرق۔ ان دونوں میں علامات فارقی ہیں۔ کہ قروح الکلیہ میں پیشاب بار بار آتا ہے اور ہل میں سُرخ رنگ کے تھوہر ہوتے ہیں۔

Cornu
Cutaneus

پس (۱) کارنو کٹینیٹس

قریحہ (۲) زخمی جمع قرحی (۳) ہر چیز خاص

بے ملاورد (۱) وونڈڈ Wounded

قریحۃ الانسان (۲) انسان کی خلقی منش

پیدائشی طبیعت +

قریص (۱) مصالحہ سبزی اور سرکہ ڈال

کر پکا یا ہوا گوشت +

قرحیۃ (۱) آنکھ کا انگوری پردہ +

عینیۃ (۲) آئیس Iris

تفصیل کے لئے دیکھو عین یعنی آنکھ کا بیان

قساوت (۱) سنگدلی سیرجی +

(۲) کروالٹی Cruelty

قسط (۱) بہرہ جستہ ترازو (۲) ایک وزن

جو برابر ہے چار رطل یا ایک سو پینتیس

تولہ کے +

قسطاس (۱) ایک وزن ہے ستائیس سیر

ڈیڑھ پاؤ ایک تولہ (۲) بڑا پیانہ +

قسط انطاکی (۱) ایک وزن ہے جو برابر ہے

قسط مضری (۱) اٹھارہ اوقیہ یا چار رطل

کے یا سولہ اوقیہ پینتالیس تولہ کے +

قسط رومی (۱) ایک وزن ہے برابر ہیں

اوقیہ یا ڈیڑھ رطل یا چھپن تولہ تین اشہ کے

قسقاس (۱) گر سنگی بھوک بھوک کی شدت

قسم (۱) حصہ مکڑا اصطلاح تشریح

از قیلم (۱) میں بدن کا کوئی محدود مقام

بہ خارج ہوتے ہیں۔ ہر خلافت انہیں قروح

مشانہ میں پیشاب تنگی سے یعنی رک رک کر

آتا ہے۔ اور سفید رنگ کے قشور یعنی چھلکے

خارج ہوتے ہیں۔ علاوہ انہیں قروح کلیہ

میں درہم اور قروح مشانہ میں درہ زیادہ

ہوتا ہے۔ نیز محل ورود کا اختلاف بہترین

فارق ہے۔ یعنی قروح گروہ میں مقام گروہ

پرورد ہوا کرتا ہے۔ اور قروح مشانہ میں

مقام مشانہ پر +

قروح المشانہ (۱) مشانہ کے پیپ دار زخم +

قروح المشانہ اور خوب مشانہ کا فرق

بول کی سوزش بدبو اور تنگی نیز پیپ

اور قشور بول میں خارج ہونا قروح مشانہ

کے علامات ہیں۔ اور پیشاب کی سوزش

نیز بول کے علاوہ شدید ورود و خارش اور

سبوس کی قسم کا رسوب بدن کی لاغری ایل

سے پیپ وغیرہ کا اکثر اور خون کا کبھی کبھی

جاری ہونا جب مشانہ کی دلیل ہے +

قروح المعده (۱) معده کے پیپ دار زخم

(۲) گیسٹرک آلزرن Gastric Ulcers

قروح المضرة (۱) وہ قروح جن میں قسم

کی پیپ ہوا اور ان کا اندمال دشوار ہو +

قرویں (۱) جمع ہے قرن بمعنی سینک کی (۲)

لیجے ٹیرے اور سینک کی مانند سخت تے

پتے کبھی چھوڑ دہر کی جلد میں پیدا ہوجاتے

یا حصہ (ایریجن Region

جمع اقسام۔ اقسام اور اقسام

قسم اولیٰ (ع) کج ران والا حصہ۔ چٹہ۔ یا
اقلیم اولیٰ (اچٹے کا مقام۔ پیڑو کے

چٹے ہر دو جانب کج ران یا چٹے کا مقام

Inguinal

Region

نوٹ۔ اقسام بطنیہ یا اقسام بطنیہ یعنی

پیٹ کے حصے۔ شکم یعنی پیٹ کو منتشر

نے دو آٹے اور دو سیدھے خطوط کے ذریعہ

نوصوں میں تقسیم کیا ہے جس کی صورت

یہ ہے۔ کہ پہلا آٹا خط ایک طرف کی آٹھویں

پسلی کے بلند مقام سے شروع کر کے دوسری

جانب کی آٹھویں پسلی کے بلند مقام تک

کھینچا جائے۔ اور دوسرا آٹا خط کوٹھے کے

دائیں طرف کے بلند مقام سے شروع

کر کے کوٹھے کے بائیں طرف کے بلند مقام

تک کھینچا جائے تو اس سے شکم کے بالائی

درمیانی اور زیرین تین حصے ہو جاتے ہیں

باقی دو سیدھے یا کھڑے خطوط ہر ایک جانب

کی آٹھویں پسلی کی کڑی سے شروع کر کے

رابطہ آریہ یا کج ران کے درمیانی نقطہ

تک کھینچے جائیں۔ تو شکم کے مذکورہ بالا

تینوں حصے تین تین حصوں میں منقسم

ہو کر نو حصے بن جاتے ہیں۔ جن کے مقام

و نام تفصیل ذیل میں ہے۔

پہلے آٹے خط کے اوپر تین حصے ہوتے

ہیں جن میں سے درمیانی حصہ کو درمیانی

شرا سیفی یا اقلیم فوق الملحہ

معدہ کے اوپر والا حصہ راہی گیسٹرک

ریجن، اور اس حصہ کے دونوں پہلوی

حصوں کو قسم تحت الشرا سیفی یا

اقلیم تحت الغضاریف کہیں سکتے

ہیں۔ والا حصہ راہی گیسٹرک ریجن،

کہتے ہیں۔ اور دوسرے آٹے خط کے

اوپر کے درمیانی حصہ کو قسم ستری یا

اقلیم ستری۔ ناف والا حصہ راہی گیسٹرک

ریجن، اور اس کے دونوں پہلوی حصوں

کو قسم قطنی یا اقلیم قطنی کہہ دیا حصہ

راہی گیسٹرک کہتے ہیں۔ اور اس آٹے

خط کے تینوں نچلے حصوں میں سے درمیانی

حصہ کو قسم خثلی یا اقلیم خثلی پیڑو والا

حصہ راہی گیسٹرک ریجن، اور دونوں

پہلوی حصوں کو قسم اولیٰ یا اقلیم اولیٰ

کج ران یا چٹے والا حصہ راہی گیسٹرک

کہتے ہیں۔

قسم تحت الشرا سیفی دو پسلیوں کی

اقلیم تحت الشرا سیفی کے نیچے والا حصہ اقلیم فوق

المعدہ کے دائیں اور بائیں جانب اس

نام کے دو حصے ڈائین وائینر کہتے ہیں

راہی گیسٹرک ریجن

Hypochondriac Region

قسم الرأس (د، روسی - سر کی بھوسی -

نخالۃ الرأس (سر کی بٹھا +

رَجَبِيَّة (د، سگڑت Scurf

وینڈرٹ Dandruff

قسم رمية (د، زراش - پھریری - جھر جھری

رونگے کھڑے ہونا - ایک حالت ہے جو

بعض بخاروں کے چڑھنے سے محسوس ہوتی

ہے (د، ریگر Rigor چل Chill

تشف (د، جلد کی درشتی یعنی کھردرا پن (د،

جلد کا میلا کچلا ہونا +

تشفیۃ (د، تپ کی ایک قسم ہے جس میں مسات

بند ہو جاتے ہیں - اور پسینہ نہیں آتا +

تثور (د، چہرہ پر ملنے کی دوا - جو چہرے کو نکھارے

اور روشن کرے +

تثور (د، جمع ہے قشر یعنی پوست یا چھلکے کی

قص (د، { سر سینہ - وسط سینہ - کوڑی

قص { اصطلاح تشریح میں سینہ

کی ہڈی جمع قصائص (د، سترنم

Sternum

قصائر (د، رخت شو - دھوبی +

قصاری (د، نہایت - پایاں کار +

قصاص (د، پیشانی اور گدی پر بال اُگنے

کی انتہا (د، دونوں سرین کی پیوند گاہ +

قصاصات (د، گدی کی انتہا یا بال اُگنے کی جگہ

تصب (د، نلی - جوف دار ہڈی - نالی دار ہڈی

(د، مجاری نفس (د، نے جس سے قلم بنتی ہے

قسم تحت الغضاريف (د، قسم تحت الشریف

دیکھو (د، اپنیو کاندزنگ ریجن +

قسم قطنی (د، اقلیم قطنی - پیڑ و والا حصہ - دیکھو

مذکورہ بالا نوٹ (د، اپنیو گیسٹرک ریجن

Hypogastric Region

قسم تہری (د، ناف والا حصہ - دیکھو مذکورہ بالا

نوٹ (د، ائبلٹیکل ریجن Umbilical Region

قسم شریفی (د، اقلیم فوق المعدہ - معدہ کے

اوپر والا حصہ - کوڑی کے نیچے کا مقام -

دیکھو مذکورہ بالا نوٹ +

قسم فوق المعدہ (د، اقلیم فوق المعدہ - دیکھو

مذکورہ بالا نوٹ +

قسم قطنی (د، کمر والا حصہ - دیکھو مذکورہ بالا نوٹ

Lumber Region (د، لمبر ریجن

قشیب (د، پانی کی آواز - پانی کی روانی کی آواز

قص (د، کوڑا کرکٹ (د، سیمپلنگس

Sweepings

قشائر (د، خراطہ - پوست چھلکا - چھال +

قشاش (د، دانتوں کی جڑوں کی میل جو دانتوں

کو زخمی کر دیتی ہے (د، تار تار Tartar

قشیب (د، زہر قاتل (د، زہاگ +

قشر (د، چھلکا اتارنا - چھیلنا (د، سکریپ

Scrape Scale

قشر (د، پوست درخت وغیرہ - چھال - چھلکا

جمع قشود (د، سکیل Scale

قشر (د، سکیل Scale

Cortex

قَصَب (ع) روده - آنت - پشت - پیٹہ +

قَصَبَة (ع) لغوی معنی نلی چھوچی - اصطلاح

تشریح میں ہوا کی نالی - نخرہ تفصیل کے

لئے دیکھو قصبۃ الریہ

قَصَبَة الْأَنْف (ع) ناک کا بانہ - ناک کا پل

(۱) برج آندی نوز Bridge of the Nose

قَصَبَة الریہ (ع) پھیپھڑے کی نالی - ہوا کی

قَصَبَة ہوا رِیہ (ع) نالی - یہ ایک عضروفی نالی ہے

قَصَب (ع) جو گردن کے پانچوں ہرے

کے مقابل نخرہ سے شروع ہو کر سیدھے

طور پر گردن میں نیچے کو جاتی ہے - اوپر

کے تیسرے ہرے کے سامنے دو شاخوں

میں منقسم ہو جاتی ہے - یہ دونوں شاخیں

دونوں پھیپھڑوں میں جا کر شاخ و در شاخ

ہو کر پھیل جاتی ہیں - دائیں شاخ توب

ایک انچ کے اور بائیں شاخ تقریباً دو انچ

لمبی ہوتی ہے - ان دونوں شاخوں کو جب

طبی اصطلاح میں قصبۃ الریہ کہتے ہیں -

قصبۃ الریہ کی ساخت میں سولہ گریہاں کے

نامکمل حلقے عضلاتی اور وتری بیٹے -

عابد رجبلی اور چھوٹے چھوٹے غدود پائے

جاتے ہیں (۱) ٹریکیا Trachia

ونڈ پائپ Wind Pipe

قَصَبَة صغریٰ (ع) اپنڈلی کی چھوٹی نلی - پنڈلی کی

قَصَبَة عظم الشقیہ (ع) چھوٹی ہڈی جو پنڈلی کی

ہونی جانب واقع ہے (۱) قَصَبَة bulb

قَصَبَة کبریٰ (ع) اپنڈلی کی بڑی نالی چھوٹی

عظم القصبۃ (ع) کی بڑی ہڈی جو پس کی

اندرونی جانب واقع ہے (۱) قَصَبَة Nibia

قَصَبَة (ع) پیشانی کے بال جمع قصص

قَصَر (ع) گردن یا گردن کی جڑ - کھوپڑی کی تکیا

(۲) دوا وغیرہ کا پھوک جو چھانسنے میں

قَصَر (ع) کوتاہی - فرد گداشت (۳) محل و مکان

قَصَر البصر (ع) آقرب نظری - نزدیک کی نظر

قَصَر النظر (ع) اس مرض میں مریض کو نزدیک

سے نما چھا دکھائی دیتا ہے - مگر دور سے

اچھا دکھائی نہیں دیتا - کبھی یہ مرض ہپاٹشی

ہوتا ہے اور کبھی موروثی - مگر شراب روشنی

میں باریک بینی کا کام کرنے سے اور کبھی

عصبی کمزوری سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے

(۱) مائی ادپیا Moypia

شارٹ سائٹڈنٹس Short sightedness

قَصَر النَّفْس (ع) کوتاہ دمی چھوٹے چھوٹے

سانس آتا - یعنی سانس کا جلد جلد اور تیز

سے آتا - سانس پھولنا - ہانپنا +

(۲) انہی لیشن Anhelation

پتین ٹنگ Panting

قَصَر (ع) گردن کی جڑ - (۲) گردن کی جڑ کا

قَصَر (ع) اپنڈلی کی سب سے چھوٹی ہڈی

قَصَر (ع) مراد ہے سب سے چھوٹی ہڈی

قَصَر (ع) مراد ہے سب سے چھوٹی ہڈی

قَصَر (ع) مراد ہے سب سے چھوٹی ہڈی

پسلی پھیلا سب سے اوپر والی پسلی سے او
 ر یہ معنی ہے کہ ان دونوں کو قصیر یا ن
 ر کہتے ہیں، لاسٹ ریب Last Rib
 قصطیر (د) ذکر آلہ تناسل (د) پٹیس Penis
 قصعہ (د) کاسہ - پیالہ (د) زخم کا خون سے
 چھ ہونا +
 قصیدہ (د) گوشت خشک - سوکا گوشت (د) ہڈی
 خشک گوشت اور گوشت سمیت (د) چوبستی
 قصیر (د) کوتاہ - چھوٹا (د) کوتاہی کرنے والا +
 قصیر اور صغیر کا فرق - تصویر طویل کی
 ضد ہے اور اس کا اطلاق صرف جسمانی چیزوں
 پر ہوتا ہے - اور صغیر ضد ہے عظیم کی جس کا
 اطلاق اجسام کے علاوہ قدر اور جرم وغیرہ پر بھی
 ہوتا ہے - اس کے علاوہ تصویر اس چیز پر
 بولا جاتا ہے - جو صرف طول میں چھوٹی ہو
 اور صغیر اس چیز کو کہا جاتا ہے - جو طول
 عرض عمق تینوں میں کم ہو - تصویر و صغیر
 عموماً نبض کے بیان میں بطور صفت
 لکے جاتے ہیں +
 قص (د) ناک بندھنا (د) سوراخ کرنا (د)
 ازالہ بکارت کرنا +
 قضا (د) حکم - فرمان - امانہ - پورا کرنا - ادا
 کرنا - تمام کرنا +
 قضا فیہ (د) لاغری - ڈبلا پن - لاغر ہونا - ڈبلا
 پن

قضا (د) وہ چیزیں جو دانتوں کے کناروں
 سے کاٹ کر کھائی جاتیں +
 قضا (د) جبینہ - وہ خشک چیزیں جو دانتوں
 کے کناروں سے کاٹ کر کھائی جاتیں -
 جیسے بھنے ہوئے چنے وغیرہ +
 قضم (د) دانتوں یا داڑھوں کے کناروں
 سے کھانا - خشک چیز کھانا +
 قضم اور خضم کا فرق دیکھو خضم میں +
 قضیب (د) آئزہ - آلہ تناسل خواہ کسی
 ذکر +
 قضیب (د) قضیب (د) پٹیس Penis
 جمع قضبان (د) شلخ و رخت جمع قضبان +
 قضیف (د) نہایت ڈبلا - بہت لاغر - ناتوان
 پتلا - باریک - جمع قضفات و قضفان +
 قطاب (د) شراب کی لمبی - وہ چیز جو شراب
 میں ملائی جائے +
 قطا (د) دونوں سرین کا درمیان - ڈھکی
 (د) چوڑا کا وہ حصہ جو بیٹھتے وقت زمین
 پر لگتا ہے +
 قطر (د) طرف - فاصلہ - اقطار مثلاً یعنی جسم
 کے تینوں فاصلوں (د) طول عرض عمق
 میں سے کوئی ایک فاصلہ (د) وہ خط جو
 دائرہ کے مرکز پر سے گزرے - اور اس کے
 دو ٹکڑے کر دے + (د) ڈائی مینشن
 Dimention
 ڈایا میٹر Diameter

قطرب (د)، آقطرب کے لغوی معنی ہیں
عَلَنَةُ الذَّيْبِ لے ڈیٹب اَمْعَط یعنی گرے ہوئے
جنون ڈیٹب (۱) بالوں والا بھیڑیا اصطلاح

طب میں ایک قسم کا جنون ہے جس میں
مریض اپنے آپ کو بھیڑیا تصور کرنے
لگتا ہے۔ اور بھیڑیے کی طرح حرکات

کرتا ہو (۲) لائیکن تھروپی Lycon
throphy لوٹ۔ لائیکن تھروپی ایک یونانی لغت
ہے جو مرکب ہے دو کلمات سے (۱) لائیکن

بمعنی بھیڑیا (۲) تھروپی بمعنی آدمی ہیں
اس کے لفظی معنی ہوئے بھیڑیے جیسا
آدمی اور اصطلاحی معنی وہی جو اوپر مذکور
ہوئے۔

فائدہ کا۔ قطرب کے لغوی معنی مطابق
کتب لغت متا۔ وہیں (۱) بے بال کا
بھیڑیا (۲) ایک چھوٹا سا جانور جو پانی میں

بیقرارانہ حرکات کرتا رہتا ہے (۳) بے عقل
(۴) مرگی کا مارا۔ لیکن طبی اصطلاح میں جو
لفظ قطرب مستعمل ہے۔ وہ درحقیقت

مذکورہ بالا بھیڑیے کی معنوی مناسبت سے
طبی معنی رجون میں لیا گیا ہے۔ چنانچہ
ماہیت مرض سے یہ حقیقت بخوبی روشن

ہے۔ پس بعض اطباء کا یہ لکھنا کہ یہ لفظ
اپنے معنی نمبر (۲) کی مناسبت سے اس معنی
اصطلاحی میں لیا گیا ہے صحیح نہیں۔ نیز

دیکھو جنون ڈیٹب۔

قطرہ عینہ (د)، آنکھ میں ٹپکانے کی دوا۔
عُثُولُ الْعَيْنِ آنکھ دھونے کی دوا۔

(۱) کالیریم Collyrium

آئی ڈراپ Eye Drop

قطع (د)، آکاٹنا۔ کترنا۔ جدا کرنا (۱)
فصل سیکشن Section

وہ تفرق اتصال جو درید یا مٹریان کے

طول میں واقع ہو (۲) ایمپوٹیشن

Amputation انیشین Incision

قطع خرق اور کٹر کا فرق کسی دوسرے
جسم کے نفوذ سے جسم کے منفصل ہونے کو
قطع کہا جاتا ہے۔ اس کے لئے کسی کاٹنے

والی چیز کی احتیاج ہوتی ہے۔ خرق کسی
چیز کے بغیر سوچے سمجھے قطع کرنے کو کہتے
ہیں۔ عام اس سے کہ سوراخ کر دیا جائے

یا کاٹ ڈالا جائے۔ کٹر کسی سخت جسم کو بھاری
چیز کی ضرب سے توڑ ڈالنے کا نام ہو سکے لئے
کا سر کے حجم کا منکسر کے جسم میں نفوذ کرنا لازم نہیں

قطع الارباق (د)، عظم العانہ یعنی پیڑ کی ہڈی
کے جوڑ کا کاٹنا۔ یہ عمل سخت عسر و ولادت
میں تسہیل و ولادت کے لئے کیا جاتا ہے

سیمیسی آٹومی Symphaseotomy

قطع الاوتار (د)، اوتار یعنی نسلوں کا کاٹنا۔

عضلات کی نسلوں کا کاٹنا۔ یہ عمل چل

قطع الدوالي (دو، دوالی یعنی پتہ ٹیپوں کی پھولی ہوئی ویدوں کا قطع کرنا)

Varicotomy (د، ویری کاٹومی)

Sersotomy (سرساٹومی)

قطع دوالي الصفین (دو، دوالی الصفین یعنی فوطوں کی پیچیدہ اور پھولی ہوئی موٹی ویدوں کا کاٹنا)

Varicocelelectomy (د، ویری کو سی لیکٹومی)

Varicocelelectomy

قطع العظام (دو، ہڈیوں کا قطع کرنا یا کاٹنا)

Osteotomy (د، آسٹیاٹومی)

قطع العصب (دو، عصب یعنی پٹھے کا کاٹنا)

Neurectomy (د، نیوریکٹومی)

قطع الغلصم (دو، غلصمہ یا لہات یعنی کوتے قطع اللہات کو کاٹنا)

Uvulotomy (د، یو وولاٹومی)

قطع القرص (دو، آکھ کے طبقہ قرصہ کو کاٹنا)

Kerectomy (د، کیریکٹومی)

قطع القرص (دو، قرصہ یا عنبہ یعنی آنکھ قطع العنبہ کے انگوڑی پر وہ کو کاٹنا)

Iridotomy (د، آئری ڈاٹومی)

Iridectomy (آئری ڈیکٹومی)

Corectomy (کاریکٹومی)

قطع القصبة (دو، قصبتہ الریہ یعنی ہوا کی نالی کا کاٹنا۔ مرض خناق وغیرہ میں جب دم

ہونے سے مریض کی موت کا اندیشہ ہوتا

دھینگا پن، اور اعوجاج القدم پاؤں کا لنگڑاپن نہیں کیا جاتا ہے)

Tenotomy (د، ٹیناٹومی)

قطع الجحججہ (دو، کھوپڑی کو کاٹنا۔ اصطلاح

جراحی میں شدید ضرورت میں جین کی کھوپڑی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رحم سے خارج

Craniotomy (کرنا، سرنی آٹومی)

قطع حبل السرة (دو، پچے کی نال کا کاٹنا)

Omphalotomy (د، آئمفالاٹومی)

قطع الحجرة (دو، حجرہ یعنی زرخرہ کو کاٹنا۔ ورم زبان یا مرض خناق میں جب دم بند ہونے

سے مریض کی موت کا اندیشہ ہوتا ہے تب حجرہ کو کاٹ کر اس میں چاندی کی پولی سلانی سانس کی آمد و رفت کے لئے رکھ دیتے ہیں

Laryngotomy (لیرینجیاٹومی)

قطع الخصیة (دو، خصیہ یعنی بیض کا کاٹنا جب خصیہ میں کوئی ملک رسولی ہو جاتی ہے۔

تب اس عمل کو کہتے ہیں)

Orchiotomy (د، آرکی آٹومی)

Orchidotomy (آرکی ڈاٹومی)

قطع خصیة الرحم (دو، عورت کے خصیة الرحم قطع المتبقيں کا کاٹنا۔ جب خصیة الرحم

میں کوئی ملک رسولی ہو جاتی ہے تب یہ عمل کیا جاتا ہے)

Ovariectomy (د، اویریٹومی)

Oophorectomy (د، اووفوریکٹومی)

ہے تب قصبہ ریہ یعنی ہوا کی نالی کو کاٹ کر
اس میں چاندی کی پولی سلائی سانس کی
آمد و رفت کے لئے رکھ دیتے ہیں +

Tracheotomy (۱) ٹریکیٹومی

قطن (۲) شہوت کی تیزی خواہش +

قطن (۳) آکر دونوں سرین کا درمیان
صلب (۴) آڈی کے اوپر کا مقام۔

پشت کا وہ حصہ جو کہ سینہ اور پیٹ

کے درمیان واقع ہے (۵) لائن Loin

نوٹ - صلب کا اطلاق قدیم اصطلاح

طب میں ریچھ کے ستون پر گردن سے

لے کر شستگاہ تک ہوتا ہے۔ لیکن جدید

اطباء مصر اس کو بھی لائن کا مترادف لکھتے

ہیں۔ یعنی لائن کے معنی قطن اور صلب دونوں

کے ہیں +

قطبہ (۶) ہزار خانہ۔ اوجھ کا ہزار خانہ +

قطر (۷) قطرہ قطرہ ڈالنے والی دوا۔ ٹپکانے

والی دوا۔ وہ رقیق دوا جو جسم کے کسی سوراخ

مثلاً کان کے سوراخ وغیرہ میں قطرہ قطرہ

ٹپکائی جائے یا قلیلہ رہتی، اس میں تزکیہ کے

رکھی جائے۔ جمع قطرات +

قطر (۸) ناک۔ کان یا کسی عضو کے سوراخ

میں تر دوا ٹپکانا +

قطیفہ (۹) مٹل یا روئیں دار کپڑا +

قناع (۱۰) آب تلخ تلخ پانی۔ کڑوا پانی +

Bitter Water (۱) پٹرواٹر

قعب (۲) دوا کا سہ بزرگ۔ بڑا پیالہ۔ کامیابی

کا ٹھرا۔ کاٹھ کا ٹھا پیالہ (۳) فتنان چھٹی پالی

قعر (۴) عمق۔ گہراؤ۔ قعہ (۵) ڈیفہ Depth

قعر البدن (۶) دوا، لغوی معنی بدن کا گہرا حصہ

معنی داخل عروق۔ اندرون رگہا۔ رگوں

کا اندر +

قعر الخاصرہ (۷) دوا کو لے کی ہڈی کا سامنا

یا گہراؤ (۸) ایلیا بک فاسا Iliac Fossa

قعر الرحم (۹) دوا، قعر رحم عمق رحم۔ رحم کی گہرائی

دوا، فنڈس فونڈاتی Fundus

قعر المعده (۱۰) دوا، قعر معده۔ عمق معده۔ معده

کی گہرائی دوا، فنڈس آندی سٹاک

قفس (۱۱) دوا، کو بڑ۔ سینہ کا باہر کو ابھرتا۔ اور پیٹھ

کا اندر کو دھس جانا یعنی اندر کو پیٹھ جانا +

نوٹ قفس اور حقیقت حدبۃ المقدمہ

یعنی سامنے کا کو بڑ ہے جس میں سینہ باہر

کو ابھرتا ہے۔ اور پیٹھ اندر کو چلی جاتی ہے

اور چونکہ مطلق حدبہ سے مراد حدبۃ المؤخرہ

ہوتی ہے۔ اس لئے قفس کو حدبہ کی ضد

بھی کہتے ہیں +

قفس (۱۲) دوا، مرگ ناگہانی۔ ناگہانی موت! چاکہ

موت دوا، سڈن ڈیث Sudden Death

قنقاع (۱۳) دوا، تپ لرزہ۔ جاڑا بخار دوا جس

کے پاؤں کے جھڑوں سے چلتے وقت پانی

کے بشود و قروح ہیں۔ جو کہ منہ اور زبان کے
پوست میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس
قد پھیلتے ہیں۔ کہ تمام منہ کو گھیر لیتے ہیں
اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے مری اور
معدہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آکلہ لہم
کے ضلالت صرف سطحی ہوتے ہیں۔ گرسے
نہیں ہوتے (۱) تھرش Thrush
مگرا Muguet

ڈاکٹری نوٹ۔ تھرش و قلاع، ایک
چھوت دار مرض ہے جس میں منہ کے
اندر چھوٹے چھوٹے زخم وغیرہ پڑ جاتے
ہیں۔ جن پر دہی کی مانند چھوٹی چھوٹی سفید
رطوبت جمی رہتی ہے۔ جو درحقیقت ایک
قسم کی پھیپوندی یا کائی ہوتی ہے۔ یعنی
ایک قسم کے نباتی کرم ہوتے ہیں۔
قلاع اور دبابہ و آکلہ کا فرق۔ منہ اور
زبان کے زخموں کو قلاع کہتے ہیں۔ اور
بقول جالینوس جب یہی قروح زیادہ شدید
اور متغض ہو جاتے ہیں۔ تو دبابہ اور آکلہ
کہلاتے ہیں۔

قلاع الاذن (۱) کان کی جڑ کا زخم۔ یہ ایک
قسم کا زخم و شقاق ہے۔ جو کان کی جڑ میں
پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے پیپ اور
زرقاب بہا کرتا ہے۔ یہ مرض اکثر چھوٹے
بچوں کو ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کی جلد زیادہ

آواز نکلے (۲) کھن راہ۔
ققنبہ (۳) زخم (۴) زخم کرنا۔
قعود (۵) بیٹھنا (۶) عورت کا بن بیاہی رہنا۔
قفا (۷) پس گردن۔ گردن کی پشت گڈی۔
جمع اقف و اقبیہ و اقف و اقبیہ و اقبیہ۔

(۸) نیپ Nape نیوکا Neuca

قفارہ (۹) روکھی روٹی بغیر سالن کے۔
قفہ (۱۰) لڑہ تپ۔ تپ کی کپکپی۔
(۱۱) ریگر Rigor چل Chill
قفہ (۱۲) نوزائیدہ بچے کے پیٹ کا فضلہ یا جو
کچھ پہلی مرتبہ نکلے۔

(۱۳) میکونیم Meconium

قفسا (۱۴) معدہ (۱۵) شکم (۱۶) کہنی عورت۔
قفل (۱۷) نبات خشک خشک نبات یونانی
چ خشک ہو۔
قفیر (۱۸) ایک پیانہ جو برابر ہے ایک من سوا
دو سیر دس ماشہ یا تین ہزار دو سو چالیس
تولہ کے جمع قفرو و قفزان۔
قفیر حجازی (۱۹) ایک پیانہ جو برابر ہے دو
سو ستر تولہ کے۔

Shiver

قل (۲۰) لڑہ کپکپی تھرتھری (۲۱) شور
قلاّب (۲۲) ایک مرض ہے جو انسان اور اونٹ
کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی دن
ہلاک کر دیتا ہے۔

قلاع (۲۳) جوشش دہن منہ آنا ایک قسم

نرم ہوتی ہے + (۱) ایک نرسیا آف دی ائیر

Eczema of the Ear

قَلَام (۱) کاکل - زلف - بال سر کے آگے کو
لٹکے ہوئے +

قَلَامَہ (۲) تراشہ ناخن - ناخن کی کترن - تراشا
ہوا ناخن - جمع قلامات +

قَلْب (۱) دل (۲) اَلْثَا (۳) درمیان (۴) عقل

خرد (۱) اِہارٹ Heart

نوٹ - قلب کے لغوی معنی ہیں اَلْثَا چونکہ

دل بھی سینہ میں اَلْثَا لٹکا ہوا ہے - یعنی

اس کا قاعدہ یا اس کی جڑ اوپر کو اور اس

کی چوٹی یا اس کی نوک نیچے کو واقع ہے -

اس لئے اس کا نام قلب رکھا گیا +

قلب یا دل صنوبری شکل کا ایک عضو

رئیس و شریف ہے - جو سینہ میں بائیں

طرف واقع ہے - اس کا قاعدہ وسط سینہ

میں اور اس کی نوک بائیں جانب کی پستان

کے قریب واقع ہے - یہ مرکب ہے گوشت

و عصب و لیف اور غشاء سخت سے قلب

منع ہے حرارت غریزی اور روح حیوانی

کا - اور مُنَبِّت ہے شرایین کا جو اس کی

خادم ہیں - اور آلات ہیں اتصال روح

حیوانی کے تمام اعضاء بدن میں - یعنی نہیں

شرائین کے ذریعہ قلب سے روح حیوانی

یا حیات تمام اعضاء میں پہنچتی ہے +

قلب کے دو بطن اور دو آذن ہوتے

ہیں - بائیں بطن میں خون زیادہ اور

روح کم ہوتی ہے - کیونکہ یہ جگر سے متصل

ہے - اور اس کے درمیان دو مجاری یا

راستے ہوتے ہیں - ایک راستہ جگر کی طرف

ہے دوسرا جوف تھتانی یا انفیر ٹرونیبا کی

جس کی راہ خون جگر سے دل میں آتا ہے

اور دوسرا راستہ دل اور پھیپھڑوں کے

درمیان ہے یعنی ورید شریانی دپونری

آرٹری جس کے ذریعہ خون دل سے پھیپھڑوں

میں ان کی غذائیت کے لئے جاتا ہے دل

کے بائیں بطن میں روح زیادہ اور خون

کم ہوتا ہے - اس بطن میں تولید روح ہوتی

ہے - اور اس میں جو مقوڑا سا خون ہوتا

ہے - وہ گویا روح کا مرکب ہوتا ہے جو

روح کو بہاہ شرایین اعضاء تک پہنچاتا

ہے - دل کے بائیں بطن میں بھی دو مجاری

یا منفذ ہوتے ہیں - ایک اورطی یا شریانی

اعظم داسے آرٹا، کا جس کی شاخوں یعنی

شرائین کے ذریعے قلب سے روح حیوانی

یا حیات تمام اعضاء بدن میں پہنچتی ہے

اور دوسرا شریانی وریدی دپونری (۱)

کا جو دل سے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور

جس کے ذریعہ پھیپھڑوں سے نسیم یعنی ہوائ

لطیف و آکسیجن، بغرض ترویج دل میں

ہتی ہے۔ اور بخارات و خانیہ دکار یا کاسیٹ
گیس، دل سے دفع ہوتے ہیں +
دل کے دونوں بطنوں کے درمیان
ایک مجری یا سوراخ ہے۔ جس کے ذریعہ
دائیں بطن سے خون بائیں بطن میں اور
بائیں بطن سے روح وائیں بطن میں جاتی
ہے۔ کیونکہ تولید روح کا محل بائیں بطن ہی
جائیںس اور بعض محققین اطباء اس مجری
کو جو قلب کے دونوں بطنوں کے درمیان
واقع ہے۔ ایک منفذ شمار کرتے اور ولیئر
القلب سے موسوم کرتے ہیں۔ لیکن اکثر
اطباء اس کو ایک علیحدہ بطن مان کر دل
میں بھی مثل دماغ کے تین بطن مانتے ہیں
مگر علامہ قرشی شارح قانون نے اپنی شرح
میں لکھا ہے۔ کہ قلب میں صرف دو ہی بطن
ہیں۔ تیسرا بطن یا دلیز وغیرہ کوئی نہیں
بلکہ اس قسم کا مجری یا منفذ و حقیقت وہ
ثقبہ بیضیہ (فورمین اوویلی) ہے۔ جو حالت
جنین میں قلب میں دونوں اذینوں کے
درمیان واقع ہوتا ہے۔ اور مولود میں
مسدود و منقود ہو جاتا ہے علامہ قرشی
کا یہ بیان موجودہ تشریح کے عین مطابق
ہے۔ مؤلف،

دل کے جو دو اذین یعنی دو کان ہوتے

ہیں۔ ان کا یہ فائدہ ہے۔ کہ وہ خون کو

اس کے بطن میں بھیجنے کے لئے نیز دخل
نیم و خروج بخار و خانی کے لئے مُجَد اور
اس کے معاون و مُتَمَد ہوتے ہیں چنانچہ
جس وقت دل منقبض ہوتا ہے۔ تو اس
کے یہ دونوں کان ڈھیلے اور سُست
ہو جاتے ہیں۔ تاکہ جو کچھ اُن کے اندر ہو۔
وہ بذریعہ اُن دونوں سوراخوں کے جوہر دو
اذین اور ہر دو بطن کے مابین واقع ہیں
دائرہ کولویٹری اوپننگ، دل کے اندر
داخل ہو جائے۔ اور جس وقت دل فراخ
یا مُنبسط ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کان تن
جاتے ہیں۔ تاکہ ہوا اور خون کو جذب کریں
گویا یہ دل کے دونوں کان مثل خزانہ کے
ہیں۔ جو جگہ سے خون اور شش سے ہوا
کو جذب کر کے حسب ضرورت دل میں
داخل کرتے رہتے ہیں +

مقتدین اطباء یونان کو اگرچہ ڈاکٹر
ہاروس کے محققہ دوران خون کی حقیقت
کما حقہ معلوم نہ تھی۔ لیکن تاہم دوران
خون کا خیال اُن کے دماغ میں گردش
کرتا رہا۔ چنانچہ اس بارہ میں بعض مشاہیر
اطباء کے خیالات کا اظہار و لچپی سے
خالی نہ ہوگا۔

مقتدین اطباء یونان میں افلاطون
دل کو عروق و مویہ کا منبع اور خون کا چشمہ

قرار دیتا ہے۔ بقراط جو مسئلہ اخلاط اربعہ (خون۔ بلغم۔ صفرا۔ سودا) اور کیفیات اربعہ (حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یہوست) کا موجد و مخترع ہے۔ وہ اس بات کا قائل ہے کہ عروق دموہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ بقول اسکے تمام عروق جو جسم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ سب ایک بڑی رگ کی شاخیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے دوری محیط کے آغاز و انجام کو نہیں جانتا لیکن وہ اپنے کلام میں کلمہ ”دوران خون“ کا اظہار کرتا ہے۔ مگر اس کے لفظ دوران کا صحیح مفہوم دورہ نہیں بلکہ صرف حرکت ہی آرسطو شراین اور وہ میں تفریق نہیں کرتا اور اس کا بھی خفیف سایہ خیال ہے۔ کہ ان دونوں میں ارتباط ہے۔ جالینوس تو یہ بخوبی جانتا تھا کہ شراین اور دورہ کے درمیان اتصال ہے۔ مگر نہ یہاں تک کہ ان کی باریک شاخوں کے منہ ملے ہوئے ہیں۔ جالینوس نے دوران خون صغیر کو تو معلوم کر لیا تھا لیکن دوران خون کبیر کا اسے علم نہ تھا۔ شیخ بوعلی سینا حکیم علی گیلانی۔ علامہ قرشی اور ملا نقیس وغیرہ بھی جالینوس کا تتبع کرتے ہوئے شراین اور دورہ کی شاخوں کے تقسم بالاتصال کے قائل ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ان یورپ کے مسئلہ دوران خون کا درجہ صنف

۶۸۰۔ ہر مرقوم ہے، کوئی قائل نہیں۔ ڈاکٹری نوٹ۔ قلب جو دوران خون کا مرکز ہے۔ ایک مخروطی شکل کا جو دار عضلاتی عضو ہے۔ یہ اپنے خلافت میں ملفوف سینے میں دونوں پھیپھڑوں کے درمیان رہتا ہے۔ جوانی میں قلب پانچ انچ لمبا ساڑھے تین انچ چوڑا اور اڑھائی انچ موٹا ہوتا ہے مردوں میں اس کا وزن سوا پاؤ یا ڈیڑھ پاؤ لیکن عورتوں میں پاؤ یا سوا پاؤ ہوتا ہے آدمی کا دل جسامت میں بڑھاپے تک بڑھتا رہتا ہے۔ دل کے زور سے سکڑنے پر ہی خون شراین میں جا کر تمام جسم کی پوری کرتا ہے۔ دل کے اندر کی جانب بھی ایک جھلی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جو شریانوں اور وریدوں کی اندرونی جھلی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں غشا مستطین القلب اور انگریزی میں اینڈوکارڈیم کہتے ہیں۔

قلب کے حصص قلب کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک دایاں حصہ اور دوسرا بایاں حصہ۔ یہ دونوں حصے ایک درمیان دیوار کے ذریعہ علیحدہ رہتے ہیں۔ اور ہر ایک حصہ میں دو خانے ہوتے ہیں۔ اوپر والے پتلے خانے کو دل کا کان عربی میں آذن اور انگریزی میں آریکل کہتے ہیں۔ اور نیچے

والے موٹے خانے کو عربی میں بطن اور انگریزی میں وین ٹریکل کہتے ہیں۔ دائیں طرف کے دونوں خانے ایک سو رانخ کے ذریعہ ملے رہتے ہیں۔ اور اُن کے درمیان سیاہ خون ہوتا ہے۔ بائیں طرف کے دونوں خانے بھی ایک سو رانخ کے ذریعہ ملے رہتے ہیں اور اُن کے درمیان سرخ خون ہوتا ہے۔ چونکہ قلب دوران خون کا مرکز ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلا پر خون اور دوران خون کی حقیقت بھی بیان کر دی جائے۔ تاکہ یونانی و ڈاکٹری تشریح و افعال قلب میں جو جزوی اختلاف ہے۔ وہ سبجلی سمجھ میں آجائے۔

نخون نخون ایک سرخ سیال ہے جو دل اور رگوں کے ذریعہ ہمیشہ تمام جسم میں دورہ کرتا رہتا ہے۔ اور اس طرح سے وہ جسم کے ہر ایک عضو کی بلکہ اس کے ہر ایک کبہ یا ذرہ (سیل) کی پرورش کرتا ہے۔ اور جسم کی حرارت غریبی و ذہیل ہیٹ، کو قائم رکھتا ہے۔ خون کے دو بڑے جزو ہوتے ہیں (۱) آب خون (پلازما) (۲) ذرات خون (بلڈ کارپسلز) لیکن آج کل میں ہانی کے سوائے نکلیات و ایلیو مین اور اجزاء فائبرین ہوتے ہیں۔ اور ذرات خون سرخ و سفید و قسم کے ہوتے ہیں۔ سرخ ذرات

خون دریدہ بلڈ کارپسلز، نہایت ہی چھوٹی چھوٹی دیسہ (سج) دونوں طرف سے دبی ہوئی گول چکتیاں سی ہوتی ہیں۔ یہ سرخ ذرات خون ایک لچکیلے مادہ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو اصطلاح میں سٹروما کہتے ہیں۔ اس کی ساخت اسفنجی یعنی متخلخل یا جالدار ہوتی ہے۔ اور اُس کے خانوں یا رخنوں میں ہیوگلو بین نامی مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے جس کی ترکیب میں کسی قدر فولاد ہوتا ہے۔ ہیوگلو بین کا یہ خاصہ ہے کہ یہ بعض گیسوں یعنی ہوائی مادوں کو بہ آسانی جذب و دفع کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے ذریعے آکسیجن (نسیم یا لطیف ہوا) جذب ہو کر جسم کے ہر ایک کبہ یا ذرہ تک پہنچتی ہو اور اُسی کے ذریعہ اس کی کاربائک ایسڈ گیس (دوغانی مادہ یا کثیف ہوا) جذب ہو کر جسم سے خارج ہوتی ہے۔ نیز ان دونوں گیسوں (آکسیجن اور کاربائک ایسڈ گیس) کے ملاپ سے جسم میں حرارت غریبی پیدا ہوتی ہے۔

نوٹ جسم کی ساخت کے ہر ایک کبہ یا ذرہ (سیل) کی زندگی کے لئے آکسیجن نہایت ضروری ہے۔ اور کاربائک ایسڈ گیس ہر ایک ذرہ بدنی کا نفعہ ہوتا ہے جس کا اخراج جسم سے ضروری ہے جسم کی

ہر ایک ساخت و بافت میں نہایت ہی
باریک باریک رگوں کا جنہیں عروقِ شریہ
رگتے پلہ رگتے کہتے ہیں جال پھیلا ہوا ہے +
پس جب خون دیر کرتا ہوا عروقِ
شریہ میں پہنچتا ہے۔ تو اس کے سرخ
ذرات کی ہمدردی کے ساتھ جو آکسیجن
دہیم، ملی ہوتی ہے۔ وہ علیحدہ ہو کر اور ان
عروقِ شریہ کی باریک دیواروں میں سے
چھن کر اس جسمانی بافت و ساخت میں
جذب ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے سرخ
ذراتِ خون گویا آکسیجن یا دہیم بردار ہیں +
دورانِ خون جسم کا کیف اور
سیاہ خون ویدروں کے ذریعہ اکٹھا ہو کر
دو بڑی ویدروں یعنی ویدرا جوف صفا عہ
اور ویدرا جوف نازل (سوپر ٹرویناکیوا
انٹیر ٹرویناکیوا) کے ذریعے دل کے دائیں
اذن میں آتا ہے۔ اور وہاں سے ذریعہ
درمیانی سوراخِ دل کے دائیں بطن میں
جاتا ہے۔ اور وہاں سے ذریعہ شریان
رئیہ و ویدر شریانی۔ پلوٹری آرٹری،
پھینپٹروں میں صاف ہونے کے لئے چلا
جاتا ہے۔ جہاں پھینپٹروں کی عروقِ شریہ
میں دورہ کرتے ہوئے یہ مادہ دھانی یعنی
کاربانک ایسڈ لگس کر اپنے سے خارج
کر دیتا ہے۔ اور وہاں کے جزو بطیف (آکسیجن)

کو جذب کر کے صاف اور سرخ رنگ کا ہو
جاتا ہے۔ پھر پھینپٹروں میں سے اکٹھا ہو
کر پھینپٹروں کی چار ویدروں ویدر شریانی
ویدری۔ پلوٹری ویدر کے ذریعہ دل کے
دائیں اذن میں آتا ہے۔ پھر بائیں اذن
سے درمیانی سوراخ کے راستے دل کے
دائیں بطن میں جاتا ہے۔ پھر وہاں سے
اس بطن کے ٹکڑے پر شریان اور طی
میں جاتا ہے۔ اور پھر اس کی شاخوں
میں پھیل کر تمام جسم میں جاتا خون کا ایک کال
دورہ ایک منٹ سے بھی تھوڑے عرصہ
میں ہو جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ جسم کا سا
خون ایک ہی دفعہ دورہ نہیں کرتا۔ بلکہ
سارے خون کا تھوڑا تھوڑا حصہ شریانیوں
میں جاتا ہے +

خلاصہ۔ دل کے دائیں بطن سے خون
اور طہ کے ذریعہ تمام شریانیوں میں چلا جاتا
ہے۔ اور جب وہ عروقِ شریہ میں پہنچتا
ہے۔ تو اس کی آکسیجن جسمانی ساختوں اور
ڈنڈوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ اور ان
کا نضالہ یعنی کاربانک ایسڈ لگس خون میں
جذب ہو جاتی ہے۔ جس سے وہ کیف ہو
جاتا ہے۔ اور پھر عروقِ شریہ سے ویدروں
میں چلا جاتا ہے۔ اور ویدروں کے ذریعہ
اکٹھا ہو کر دل کے دائیں اذن میں اور

اس سے دائیں بطن میں آ جاتا ہے۔ اور پھر دائیں بطن سے ذریعہ شریان رتوی درید شریانی پھیپھڑوں میں صاف ہونے کے لئے جاتا ہے۔ دل اور پھیپھڑوں کے درمیان خون کا دورہ ہوتا ہے۔ اس کو دوران خون رتوی رپونری سرکولیشن یا دوران خون صغیر کہتے ہیں۔ اور سارے جسم کے دوران خون کو دوران خون کبیر سسٹمیٹک سرکولیشن کہتے ہیں۔

جب عروق شریانی کی دیواروں سے خون بہ شکل لف تراوش پا کر جسمانی ساختوں کی پرورش کرتا ہے۔ تو فاضل یا زائد لف پھر عروق شریانی میں جذب نہیں ہو جاتا۔ بلکہ عروق جاذبہ کے ذریعے اکٹھا ہو کر ویدی خون میں جا ملتا ہے۔

حکیم۔ اگر متقدمین اطباء یونان کی بیان کردہ تشریح و منافع القلب کا موجودہ ڈاکٹر یورپ کی بیان کردہ تشریح و منافع القلب سے مقابلہ کیا جائے۔ تو صرف دوران خون ہی کا اختلاف پایا جائیگا۔ کیونکہ یونانی اطباء دوران خون کے قائل نہیں۔ بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں۔ کہ قلب میں روح حیوانی پیدا ہو کر شریانی کے ذریعے تمام جسم میں جاتی ہے۔ اور خلاصہ غذا سے جگر میں خون بن کر اور وہ کے ذریعے تمام

اعضا میں جاتا ہے۔ جو پھر دل اور جگر کی طرف واپس نہیں آتا۔ خلاصہ یہ کہ بدن خون ویدی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ اور خون شریانی سے قوت حیات یا زندگی حاصل کرتا ہے۔

متقدمین اطباء کی بیان کردہ روح حیوانی و حقیقت کیسی ہے اور ان کا یہ قول کہ شریانی کا خون روح حیوانی کا مرکب ہے۔ یورپ کی موجودہ تحقیقات کے لحاظ سے بھی دیکھئے۔ کس قدر صحیح ثابت ہوا ہے۔ موجودہ زمانہ کے بڑے بڑے محققین ڈاکٹر ان یورپ نے اپنی کمال تحقیقات سے یہ بات دریافت کی ہے۔ کہ دل سے شریانی کے ذریعے جو خون عضلاً بدن میں جاتا ہے۔ وہ حامل آکسیجن ہوتا ہے۔ یعنی وہ آکسیجن کو ان تک پہنچاتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر نوٹ میں خون کے بیان میں لکھا جا چکا ہے، لیکن نہایت تعجب اور حیرت کا مقام ہے۔ کہ یہی بات یونان کے نہایت نامور حکماء و اطباء مثلاً ارسطو و بقراط وغیرہ آج سے ہزاروں برس پہلے بتلا گئے ہیں۔ کہ شریانی خون روح حیوانی کا مرکب ہوتا ہے۔ اور وہ اس کو تمام اعضا بدن تک پہنچاتا ہے۔

نوٹ۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ خالص

آکسیجن روح نہیں۔ بلکہ جب آکسیجن خون کے ساتھ ملتی ہے۔ تب روح بنتی ہے۔

چنانچہ اس کے متعلق متقدمین اطباء یونان کا بھی یہی مذہب ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے۔ کہ جس طرح سے پانی غذا کا بدرقہ ہر اسی طرح سے ہوا روح کا بدرقہ ہے۔

اور جس طرح سے صرف پانی غذا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے صرف ہوا ریسیم یا

آکسیجن بھی روح نہیں بن سکتی۔ اور حکماً کے جس گروہ نے ایسا گمان کیا ہر وہ غلط ہے

کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بسیط غذا مرکب نہیں ہوتی۔ کیونکہ دونوں میں مناسبت

نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ غازی و متغزی میں مناسبت شرط ہے۔ پس جس طرح سے

پانی رطوبات بدن کے ساتھ مرکب ہو کر غذا بنتا ہے۔ اسی طرح سے ہوا بخیرہ اخلاط

کے ساتھ مل کر روح بنتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم رہے کہ یہ روح روح طبی ہے۔

روح حکمی نہیں۔ اس روح کی حقیقت جس کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ سوار حکیم

مطلق کے اور کسی کو معلوم نہیں تفصیل کے لئے دیکھو روح۔

قلبتہ دعو، دکھ۔ بیماری۔ ماندگی۔
قلبت دعو، پتھر کے اندر کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے جمع قلات دعو، لاغر مویلا آدمی

قلبت اللہ ہام دعو، انگوٹھے کی جڑ کے پاس کا گڑھا

قلبت الشرقوہ دعو، چنبر گردن کا گڑھا۔ ہنسی کے اوپر کا گڑھا (۱) سوپر اگلیوی کولر فاسا

Supra Clavicular Fossa
قلبت الرکبہ دعو، گھٹنے کے پاس کا گڑھا

قلبت العین دعو، آنکھ کا گڑھا
Optic Fossa (۲) آپٹک فاسا

قلبت دعو، پیاری سے اٹھنا (۳) مصیبت سے رہائی پانا

قلبت دعو، کمی۔ کم ہونا
قلبت دعو، چوٹی۔ ہر چیز کے سر کی بلندی

Top (۲) ٹوپ
قلبت البول دعو، بول کی کمی۔ پیشاب کا کم آنا

پیشاب کا قھوڑا آنا
Anuria (۱) اسے نیوریا

قلبت الدم دعو، کمی خون۔ خون کی کمی جسم رقتہ الدم
فقر الدم (۲) میں خون کی مقدار کا کم ہونا

خون کا پتلا ہونا
Alegæmia (۲) اولی گیمیا

سپے نیمیا Spanæmia
نوٹ۔ اولی گیمیا خون کی صرف مقدار گھٹنے پر ہوا جاتا ہے۔ اور سپے نیمیا خون

کی کمی اور اس کی رقت دونوں پر ہوا جاتا ہے

بولا جاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو قلعۃ الراس

قلعہ (دع) اکھاڑنا۔ اکھاڑ ڈالنا۔ جیسے اکھاڑ

ڈالنا۔

قلعہ (دع) تپ اترنے کا وقت۔ تپ کے اترنے

کا وقت۔

قلعہ الحمی (دع) داشتن تپ۔ تپ اترنا۔ بخار

اترنا (د) ترمی نیشن آف فیور

Termination of Fever

قلعہ السن (دع) دانت اکھاڑنا۔ دانت نکالنا

Tooth

Extraction (د) ٹوٹہ ایکسٹریشن

قلعہ (دع) غلاف حشفہ۔ سرزگر کا غلاف

غلفہ (د) گھونگھٹ۔ سپاری کے اوپر

کا چمڑا۔ جھٹنہ میں کاٹ دیا جاتا ہے۔

Prepuce (د) پرسی پیوز

Foreskin

قلعہ البظر (دع) غلاف بظر۔ بظر کا غلاف بظر

کے سر پر ایک باریک غلاف ہے۔

(د) پرسی پیوس آف کلی ٹورس

قلق (دع) بے قراری۔ بے چینی۔ بے آرامی۔

بے قرار و بے چین ہونا۔ بے قراری سے

کروٹیں بدلنا۔

(د) جاک لے شن Jactation

قلق اور کرب کا فرق۔ قلق بے چینی

اور بے آرامی پر بولا جاتا ہے۔ اور کرب

غم کے سبب سانس رکنے کو کہتے ہیں۔

قلعۃ الراس (دع) سر کی بلندی چوٹی چنڈیا

قلعۃ الراس (د) ورٹیکس Vertex

قلعۃ اللبن (دع) دودھ کی کمی۔ دودھ کا کم

پیدا ہونا (د) گے لیک ٹوس کے سس Galactoskesis

قلعۃ الکرف (دع) شانہ کی چوٹی۔ شانہ کا وہ

زائدہ آخریہ

نتو آخری (د) استخوانی بلندی بناتا ہے۔

اور اسی کے ساتھ ہنسی کی ہڈی کا بیرونی

Acromion Process

سہل جڑتا ہے (د) آکرومین پراسس

قلعہ (دع) دانتوں کی میل جو دانتوں

خضر کی جڑوں میں جم جاتی ہے

زردی مائل میل جو دانتوں کی جڑوں میں

جم کر پتھر جاتی ہے (د) تار مار Tartar

قلعہ (دع) نوبت تپ چہارم۔ چوتھیا بخار کی بار

چوتھیا بخار آنے کا دن (د) پیراکسزم آف

Paroxysm of

Quartan

قلس (دع) آخری منظم غذا کا ایک مرتبہ

قلس (دع) معدہ سے منہ میں بھرانا۔

اگر دوبارہ عود کرے تو اسے قے کہتے ہیں

(د) ری گرجی ٹیشن Regurgitation

طبی نوٹ قلس دلام کی فتح سے اس

غذا پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو ایک مرتبہ

معدہ سے منہ میں بھرتی ہے۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ری گرجی ٹیشن کا لفظ

تقہقر الدم یعنی خون کی بازگشت پر بھی

قلق السن (دع) جنبش دندان - دانت ہلنا -

وانتوں کی جنبش +

قلق المتعدہ (دع) ایک حالت ہے کہ کرب معہ

سے سخت بے چینی عاوت ہوتی ہے - اور

اکثر خفقان ہو جاتا ہے - اور کبھی چکر آتا

ہے - اور چہرہ کارنگ متغیر ہو جاتا ہے

قلقطایا (دع) آنکھ کا ایک مرض ہے کہ

گمبون الماتہ - طبقة قرنبہ کے نیچے پیپ بند

ہو کر اس مقام کو کھاجاتی ہے - اور وہ مقام

مثل ناخن کے معلوم ہوتا ہے +

(۱) ہانی پوپین Hypopeyon

قلقلہ (دع) حرکت دینا - ہلانا - ملانا (۲) جوش

بے قراری +

قللم (دع) ناخن لینا - ناخن تراشنا - ناخن کاٹنا +

قللم لکتابت (دع) لغوی معنی لکھنے کا قلم -

اصطلاح تشریح میں دماغ کے بطن

چہارم کے صحن میں ایک دماغی حصہ ہر

جو قلم کتابت کی شکل کا ہوتا ہے +

(۱) کیلے مس سکپ ٹوری شس

Calamus Scriptorious

قلور (دع) گوشت وغیرہ بھوننا (۲) گلی ڈنڈا کی مینا

قلوب (دع) جمع ہے قلب بمعنی دل کی +

قلوئی (دع) شور - کھاری (۱) الکالائن

قلوئیت (دع) شوریت - کھاری پن +

(۱) انگلانی نیٹی Alkalinity

قلی (دع) بریوں کرنا - بھوننا +

قلیل الغذاء (دع) کم غذائیت والی - وہ غذا

جس سے خون کم پیدا ہو +

قلیہ (دع) ریزہ ریزہ کر کے دیگ میں بھوننا ہوا

گوشت - جمع قلایا +

قنات (دع) وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچتی ہو

قناطر (دع) گاتی - وہ کپڑا جس میں پوتے وغیرہ

رکھ کر نیچے کو لپیٹ کر باندھ دیتے ہیں +

قنہ (دع) [چوٹی - چندیا - سر کا بلند حصہ

قنہ الراس (۱) ورٹیکس Vertex

قنہ الراس (۲) سنسی پٹ Sinciput

قنہ (دع) خشک چیز منہ بھریا ایک پھنکی +

قنہ (دع) گدی کی ہڈی جو کھوپڑی کے پھلی

طرف واقع ہے (۲) گدی کا ابھار گدی

کی ہڈی کا ابھار جو چٹ بیٹے ہوئے زمین

پر لگتا ہے (۱) ایکسٹرنل آکسی پٹل اینٹیشن

External Occipital

Eminence

قنہ (دع) جنین کا پیٹ میں حرکت کرنا +

(۱) کوک زنگ Quickenning

قنط (دع) بچے کو پوتوں میں باندھنا بچے

کو گاتی میں باندھنا +

نوٹ - بعض ایشیائی ممالک مثلاً عرب

و ایران وغیرہ میں سال ڈیڑھ تک بچے

کو ہر روز صبح سے وقت خوب تک ایک

کپڑے میں تاجر دن لپیٹ کر باندھ

دیتے ہیں۔ صرف نیچے کی گردن اور سر کھلا رہتا ہے۔

قَمَح (ع)، آغوی معنی قیف۔ قیف نما آلہ
[اصطلاح تشریح میں (۱) حلق

حلق کا قیف نما حصہ۔ یا جسم کی کوئی قیف نما
نالی (۲) دماغ کی وہ نالی جو بطن اور غدہ
مستدیرہ کے درمیان واقع ہے۔

(۳) ان فنڈی بیولم Infundibulum

مقام (ع)، چار پائیک۔ چم جوں۔ جم جوں بھک
ایک قسم کی چھوٹی جوں جس کے بہت

سے پاؤں ہوتے ہیں۔

قَمَقَم (ع)، آفتابہ۔ لوٹا۔ لٹیا۔ بدنا۔

قَمَقَم (ع)، بولنے میں حلق کے پرے سرے سے

آواز نکالنا۔

قَمَل (ع)، چھتری۔ کلنی۔ ایک چھوٹا سا جانور

جو گائے بھینس اور گتے وغیرہ کے جسم

پر چمپٹ کر خون چوستا رہتا ہے۔

قَمَل (ع)، شپس۔ جوں۔ جمع قمل۔ جوئیں جوئیں

(۱) پیڈی کولس Pediculus لوس

لوٹ۔ جوئیں متعدد قسم کی ہوتی ہیں (۱)

ایک سفید باریک باریک جو بالوں سے

چمٹی رہتی ہیں۔ یہ حقیقت جوئوں کے

انٹے ہوتے ہیں ان کو عربی میں صیبان

فارسی میں رشک اور ہندی میں ریکھ

کہتے ہیں (۲) وہ جو مسامات میں دھنس

جاتی ہیں۔ اور بالوں کی جڑوں کی طرح

دکھائی دیتی ہیں۔ ان کو عربی میں طیوع او

فارسی میں مقام اور ہندی میں جم جوں

اور دھک کہتے ہیں (۳) بڑی بڑی جوئیں

جو سر میں اور جسم کے کپڑوں میں چلتی

پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کو عربی میں

قل اور فارسی میں شپس کہتے ہیں۔

قَمَل (ع)، جوئیں پڑنا۔ جوئیں پڑنے

کی بیماری (۲) پیڈی کیولوس

Pediculosis

Lousiness لوسی نیس

قَمَل (ع)، پلکوں کی جوں (۲) پلکوں

میں جوں پڑ جانا (۲) پیڈی کیولوس

Pediculus

Blepharitis بلفرٹس

قَمَل (ع)، اسے سس

قَمَل (ع)، گدھ کی جوں۔ یہ مردار خوار

جانور گدھ کی جوں ہے۔ جو کبھی اس سے

گر کر بدن انسان پر آ پڑتی ہے۔ یہ نہایت

دشمنک ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے

کاٹنے سے بدن کے مجاری سے خون جاری

ہو جاتا ہے۔

قَمَل (ع)، جسم کی جوں۔ جسم میں جوئیں پڑنا

(۱) پیڈی کیولوس کارپورس

Pediculus Corporis

قَمَل (ع)، سر کی جوں۔ سر میں جوئیں

پڑنا (۱) پیڈی کیولوس کپس

Pediculus Capitis

قنات العانة (ع) پیش موئے زہار کالے بالوں

کی جوئیں کالے بالوں میں جوئیں پڑنا

(۱) پھٹی کیولوس پیولس

Pediculus Pubis

قنات (ع) چکا چونڈہ لکھ کی ایک بیماری

ہے کہ چاک مار چیزوں اور

عمی الشیخ اور برف وغیرہ کی طرف بہت

رکھنے سے مینائی ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور

کبھی بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور جو قریب

سے کچھ دکھائی بھی دیتا ہے۔ توسیف ہی نظر

آتا ہے (۱) مون بلائنڈنیس Moon

Blindness (ع) دُور، سنو بلائنڈنیس

Snow Blindness (ع) شلیج،

قمیجہ (ع) سفوف بمقدار ایک کف دست۔ ایک

قیمیجہ اور سفوف کا فرق جس سفوف

دوا کو سوکھا پھانکا جائے۔ اسے سفوف

کہتے ہیں۔ اور جو پانی یا مشروب پر ڈال کر

پلی جائے۔ اسے قیمیجہ کہتے ہیں۔

قمیص (ع) پیراہن۔ گرتا (۲) غلاف دل۔

دل کا غلاف (۱) سنرٹ Shirt

پیری کارڈیم Pericardium

قمیص المجاہدین (ع) دیوانوں کی قمیص دیوانوں

جنت المجاہدین کا کرتہ۔ دیوانوں کا سیدھا

اور ڈھیلا کرتہ۔ جو ان کی حرکات دیوانگی

میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لئے پہنا یا جاتا

Straight Jacket (ع) سٹریٹ جیکٹ

قنات (ع) بحرئ۔ نل (۲) چھوٹی نر جمع قنات

اور قنات۔ اصطلاح تشریح میں بدن کا کوئی

بحرئ یا نالی۔ بند نالی (۱) کینال Canal

Tube + Ductus ڈکٹس Duct

قنات (ع) الہیہ بحر، جنگا سہ کے مقام میں ایک

ناالی ہے۔ جس میں رحم کار باط مستدیر گزرتا

ہے (۱) انگوتی نل کینال Inguinal Canal

قنات جنیڈنیشیم (ع) جنین کے متانہ سے نال

حامل البول (۱) ایک ایک نالی ہے جو بعد کو

بند ہو جاتی ہے (۲) یوریکس Urachus

قنات شوقی (ع) پشت کے تمام ہروں میں

نخاع کی نالی (۱) سپائنل کینال

Spinal Canal

قنات الصدر (ع) سینہ کی نالی۔ یہ عروق

بحرئ الصدر (ع) جاذبہ کی ایک بڑی اور

جداول العروق (ع) موٹی نالی ہے۔ جس میں سر

دگردن و سینہ کی دائیں جانب۔ دائیں

بازو و دائیں پھیپھڑے و دل کے دائیں

حصہ اور جگر کی محدب سطح کے عروق جاذبہ

کے سوا تمام جیم کے عروق جاذبہ اور چھوٹی

آنتوں کے عروق لبنیہ آکر تمام ہوتے ہیں

اس نالی کے رستے رطوبت لبنیہ و کیلوس

اور رطوبت مائیه دلف کا بہت سا حصہ نکلتا

میں پہنچتا ہے۔ یہ کر کے دوسرے ہرے

کے جسم کے سامنے اور طبعی کے دائیں جانب اور قدرے نیچے اور حجاب حاجز کے دائیں پاؤں کے پہلو کے برابر باریک باریک عروہ جاذبہ کی مثلث نما تقیلی رسی سپٹی کیڈلم کا ٹی غڈیزہ (ایلیکٹروس) سے شروع ہو کر اوپر اور کوجا کر حجاب حاجز کے سوراخ اور طی سے گذر کر اور سینہ میں پہنچ کر کنگر دڑ کے سامنے پشت کے چوتھے ہرے کے برابر سینہ سے باہر جا کر گردن کے ساتویں ہرے کے بالائی کنارہ کے برابر نیچے کی طرف خمیدہ ہو کر گردن کی بائیں اندرونی ورید رلیفٹ انٹرنل جو گولہ دیں، اور بائیں منہلی کے نیچے والی ورید رلیفٹ سب کھلے زین وین، کے جائے ملاپ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ نالی تقریباً ۱۸ یا ۲۰ انچ لمبی اور اپنے جائے آغاز میں پر کے قلم کے برابر موٹی ہوتی ہے۔ عام عروق جاذبہ کی طرح اس میں بھی گواڑیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے جائے اختتام پر وہ ہلالی گواڑیاں ہوتی ہیں۔ جو اس کی لف کو وریدی خون میں تو جانے دیتی ہیں لیکن وریدی خون کو اس میں آنے سے روکتی ہیں (۱) تھوڑے ٹک ڈکٹ

تقانات عجزی (۲) عظم العجز یعنی کمر کی ہڈی کے اندر نخل کی تالی ہے (۳) سیکرل کینال

Sacral Canal

تقانات غذا رسیہ غذا کی نالی بہنم کی نالی۔ یہ منہ تقانات ہضمیہ اس سے لے کر مقعد تک جاتی ہے۔ یہ درحقیقت ایک ہی نالی ہے لیکن اختلاف شکل کے باعث اپنے مختلف حصص میں مندرجہ ذیل مختلف ناموں سے موسوم ہوتی ہے (۱) منہ (۲) مری۔

(۳) معدہ (۴) آنتیں (۵) ایلی مینٹری

کینال Alimentary Canal

تقانات المبیض رحم اور خصیتہ الرحم کی میانی تقانات فلی بیوس نالی۔ اس نام کی دونائیاں قاذف الرحم ہوتی ہیں۔ ہر ایک نالی رحم کی چوٹی سے شروع ہو کر

خصیتہ الرحم تک جاتی ہے۔ اس کے ذریعے خصیتہ الرحم سے بیضہ انٹی (عورت کا انڈا)

رحم میں آتا ہے۔ اور حیوان منوی دمنی کا کیڑا، خصیتہ الرحم تک چلا جاتا ہے۔ انہیں دونوں نالیوں کو عورت کے لئے بھی کہتے

ہیں (۱) فلوپین ٹیوب Fallopian Tube

آوی ڈکٹ Oviduct

تقناع (۲) غلاف قلب۔ پروہ دل دل کا پڑھ

تقنب (۳) غلاف قضیب چار پایہ۔ چار پایہ

کے قضیب کا غلاف

تقندید (۴) تندید (۵) تندید (۶) تندید

تقندید (۷) تقندید (۸) تقندید

کافرق۔ تندید اس تازہ شراب کو کہتے

اتصال رکھتا ہے۔ گویا یہ حصہ دماغ کے
باقی تینوں حصوں کو باہم ملاتا ہے۔ اس
کے ریشے عمودی اور آٹے ہوتے ہیں
آٹے ریشے بڑے دماغ کے دونوں نصف
کروں کو باہم ملاتے ہیں +

پانزویہ دولائی Pons Varolii

قنی دعا { اس المال۔ اصل المال
قنیہ { سرمایہ۔ پونجی۔ جمع قنوان
دقنیان +

نوٹ۔ سورقنیہ۔ جگر کا فساد۔ جس سے
بدن کی پونجی یعنی خون خراب ہو جاتا ہے
تفصیل کے لئے دیکھو سورقنیہ +

قوا صفت دعا سمندر اور دریا کی ملک مہا۔
خشکی کی ملک ہوا کو عواصف کہتے ہیں +
قوا طبع دعا کاٹنے والے دانت۔ اگلے چار دانت
قوا قم دعا تدقماست۔ بالارد، راستی۔ عدل
رقوا قم دعا اصل۔ نظام۔ بقا۔ آمیزش +
قوا نوس دعا ایک پیانہ ہے ڈیڑھ یا تین
اوقیہ کا اور زیت دروغن سے چار تولہ
چھ ماشہ اور شراب سے تین تولہ ایک ماشہ
قوا ع دعا تے اور دوائے قے لائے والی دوا +

Emetic (۱) ایمنیک

قوائم الحجاب الحارثی دعا حجاب حاجز یعنی
قائم الحجاب الحاجز دیا فرغما کے پاسے +

(۲) کرمیہ یا فریگ میٹس

Crura Diaphragmatis

جس میں کستوری ملائی جاتے۔ عقار اس
شراب کو کہتے ہیں جو زیادہ عرصہ تک خم
میں رہے شموس نہایت تیز شراب کا نام
ہے۔ چپینے والے کو قرار نہ لینے دے۔
اور عوم ایسی شراب کو کہتے ہیں جس کے
پینے سے سر چکڑے۔

قند فیروزہ معرب ہے گندہ پیر یعنی نہایت بڑھا
قند ع دعا چٹیا (۲) جوٹا (۳) دم کی جڑ (۴) دیرا
قند ع دعا { ٹخنہ کی ہڈی۔ پاؤں کی پہلی
عظم الکعب { ہڈی جس پر پنڈلی کی ہڈیوں
کے اندرونی و بیرونی سرے یعنی ٹخنے جڑتے

ہیں (۱) ایسٹریگیس Astragalus

نوٹ۔ ٹخنہ کی ہڈی اس کو صرف اس
مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ کہ دونوں
ٹخنے اس پر جڑتے ہیں۔ ورنہ دونوں ٹخنے
درحقیقت پنڈلی کی دونوں ہڈیوں کے
زیریں کناروں کے ابھار ہیں۔ جو بیریں
دائیں و بائیں ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں
قند سورہ دعا وہ عورت جسے حیض نہ آتا ہو +

Bad Smell

قند ع دعا بدبو۔ بوئے ناخوش (۱) بیامیل
قند ع دعا پل۔ دریا کا پل (۲) اونچی عمارت

Bridge (۱) برج

قند ع دعا المذموم پل کی مانند حصہ اوپر بڑ
مذخ الدماغ { دماغ پیچھے چھوٹے دماغ
جس فارویوس { اور نیچے نخر مستطیل سے

قوت جاذبہ (دعا) گریون - داد - یہ ایک مشہور جلدی بیماری

ہے۔ یہ ایک قسم کی خشونت و درشتی - خشکی

کھرواپن ہے۔ جو جلد پر پیدا ہو جاتی ہے

اور جس کے ساتھ خارش ہوتی ہے۔ لیکن

اس میں درد نہیں ہوتا۔ اور اس کا رنگ

کبھی سرخی مائل ہوتا ہے۔ اور کبھی سیاہی

مائل۔ اور یہ اکثر مدور یعنی دائرہ کی صورت

میں ہوتی ہے۔ اور کبھی پھیلتی اور کبھی ٹھہر

جاتی ہے۔ اور کبھی جلد زائل ہو جاتی ہے

اور کبھی فرس یعنی پرانی ہو جاتی ہے۔ اور

اس پر سے چھلکے اترتے ہیں۔ اور بعض

اوقات داد میں سے ایسا عفن اور تیز زرد

آب نکلتا ہے۔ کہ اگر اس پاس کی جلد پر

لگ جائے۔ تو اسے بھی متقرح کر دیتا ہے

(۱) ٹینیسیا ٹان فٹورینس Tinea

Ring Tonsurans رنگ ورم Worm

نوٹ - جدید اطباء مصر ہر پیر اور پٹاگو

کو بھی قوت باکا مترادف لکھتے ہیں۔ جو حقیقت

صحیح نہیں۔ کیونکہ ہر پیر و حقیقت نملہ

اور جاذبہ یہ ہے +

قوت جاذبہ و قوت جاذبہ (دعا) مٹھوسی کا داد - حماموں

جرب الحلقین - کی خارش - یہ ایک قسم

کی داد ہے جو حماموں کے خراب اور

کثیف استرے کے باعث پیدا ہو جاتی

ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کو جو داڑھی

مونڈاتے ہیں۔ اس میں مقام ماؤٹ پر سرخ

سرخ دلخ پڑ جاتے ہیں۔ جن میں خارش

ہوتی ہے۔ (۱) ٹینیسیا ٹان فٹورینس

Barber's Tinea Sycosis Itch باربر

قوت جاذبہ (دعا) برص اسود - سیاہ برص +

قوت (دعا) لافوی معنی طاقت - زور -

قوت (دعا) ابل - کس - اصطلاح طب

میں وہ طاقت جس سے کوئی فعل صادر ہو

یعنی جس کے ذریعہ انسان و حیوان صدور

افعال پر قادر ہیں - جمع قوتی +

(۱) فورس Force انرجی Energy

ویش Vis فیکلٹی Faculty

سٹرینگتھ Strength پاؤر Power

قوت اخذہ (دعا) قوت دل - دل کی قوت -

(۲) سٹرینگتھ آف مائنڈ

قوت تان فاعلتان (دعا) و دو کام کرنے والی قوتیں

مراد ہے حرارت و برودت سے +

قوت باصرہ (دعا) قوت بینائی - دیکھنے کی قوت

قوت بصر { جو آنکھوں میں ہوتی ہے

(۱) سائٹ Sight وژن Vision

قوت باعثة (دعا) قوت محرکہ کی ایک قسم

قوت شوقیہ ہے۔ جو باعث حرکت ہوتی

ہے - تفصیل کے لئے دیکھو قوت محرکہ +

قوت جاذبہ (دعا) جذب کرنے والی قوت -

جسم کی وہ قوت جو رطوبات وغیرہ کو جذب

کرتی ہر دماغ، پاورٹ انٹرکشن Power
of Attraction وِس اے فرانتی
Vis a Fronte وِس ایٹرکشنس
Vis Attractions

قُوَّتِ حَافِظَہ [دع، یاد۔ یاد رکھنے والی قوت
قُوَّتِ حَظ [یہ وہ قوت ہے جو قوت یاد
کے اور اک کردہ معانی کو محفوظ رکھتی ہے۔
یعنی وہ قوت ہے۔ جہاں باتیں محفوظ رہتی
ہیں۔ اور بوقت ضرورت یاد آجاتی ہیں
اس قوت کے خراب ہو جانے سے مرض
نسیان پیدا ہو جاتا ہے۔

دماغی Memory

نوٹ۔ جس مشترک کے اور اک کردہ صو
کو قوت خیال محفوظ رکھتی ہے، لیکن
قوت واہمہ کے اور اک کردہ معانی کو قوت
حافظہ محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی قوت حافظہ
صرف اُن باتوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ جو
دماغ کی اندرونی قوتوں سے دریافت
ہوتی ہیں۔ مثلاً دوستی و دشمنی وغیرہ نیز
دیکھو نوٹ متعلقہ قوت جس مشترک
قُوَّتِ حَسِّ مُشْتَرِک [دع، حواس خمسہ باطنہ۔

یعنی دماغ کی اندرونی قوتوں میں سے یہ
پہلی قوت ہے جس میں حواس خمسہ ظاہری
(بصرہ۔ سامعہ۔ شامہ۔ ذائقہ۔ لامہ)
کی تمام محسوسات یعنی ساری خبریں پہنچتی

ہیں چونکہ یہ قوت پانچوں حواس ظاہری
سے بالاشتراك محسوسات کو اخذ کرتی ہے
یعنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی صورتیں۔
کانوں سے سنی ہوئی آوازیں۔ ناک سے
سونگھی ہوئی بوئیں۔ زبان سے چکھے ہوئے
مزے۔ اور تمام جسم کی جلد سے چھوٹی ہوئی
چیزوں یا کیفیتیں مثلاً گرمی و سردی وغیرہ
سب کو یہ قوت مشترک طور پر محسوس یا
دریافت کرتی ہے۔ اس لئے اس کا نام
حس مشترک رکھا گیا ہے۔ یہ قوت
دماغ کے بطن مقدم کے اگلے حصہ میں ہوتی

Common
Sense

ہر دماغ کا سن سٹنس

نوٹ۔ حواس خمسہ ظاہری کی تمام محسوسات
کو پہلے حس مشترک اور اک کرتی ہے۔ اور
پھر وہ ان کو خزانہ خیال و قوت خیال،
کے سپرد کر دیتی ہے۔ جو ان کو محفوظ رکھتی
ہے۔ تاکہ بوقت ضرورت یاد آسکیں۔

چنانچہ اسی قوت خیال سے وہ باتیں
یاد آتی ہیں جن کا تعلق حواس خمسہ ظاہری
سے ہوتا ہے۔ اور جن کو طبی اصطلاح میں
صُوَرِ دِصَوْرَتِیْن [تکلیس۔ آوازیں۔

بوئیں۔ مزے وغیرہ کہتے ہیں۔ پھر
قوت واہمہ ان صورت محسوسہ سے
معانی جزئیہ کا اور اک کرتی ہے۔ مثلاً کسی
کو دوست اور کسی کو دشمن سمجھنا اسی قوت

کام ہے۔ پھر قوت واہمہ کے ادراک کردہ معانی کو قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے پس جس مشترک کے ادراک کردہ صورت کو تو قوت خیال محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن قوت واہمہ کے ادراک کردہ معانی کو قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی قوت حافظہ محض ان باتوں کو یاد رکھتی ہے۔ جن کا تعلق احساس خمسہ ظاہری سے نہ ہو۔ بلکہ وہ باتیں محض دماغ کی اندرونی قوتوں سے دریافت کی جاتی ہیں۔ مثلاً عداوت و محبت وغیرہ۔

قوت حیوانیہ (دع) قوت حیات۔ زندگی کی قوت حیویہ (دع) قوت جس سے

انسان کے تمام اعضا میں زندگی قائم رہتی ہے۔ اس قوت کا منبع و مخزن قلب ہے۔ یعنی یہ قوت دل میں ہوتی ہے۔ اس سے بذریعہ شرائین تمام اعضا میں پہنچتی ہے۔ اور ان کو زندہ رکھتی ہے۔ اس قوت کا مرکب روح حیوانی ہے۔ اور اس کا آلہ حرارت غریزی ہے۔

(۲) وائٹل فورس Vital Force

وائٹل پاور Vital Power

وس وائٹل Vis Vitae وس قوتائلس

Vis Vitalis بائی او لیک رائیجی

Biolic Eneegy

قوت خیالی (دع) یہ وہ قوت ہے۔ جہاں حواس خمسہ ظاہر کے ذریعہ حس مشترک کی دریافت کی ہوئی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور بوقت ضرورت یاد آجاتی ہیں۔ پس قوت خیال خزانہ ہے حس مشترک کا۔ تفصیل کے لئے دیکھو نوٹ متعلقہ قوت حس مشترک۔

Power of Fancy

(۲) پاور آف فینسی

قوت واقعہ (دع) دفع کرنے والی قوت۔ وہ قوت محرکہ (دع) قوت جو جسم سے فضلات کو دفع یا خارج کرتی ہے (۲) وٹس اٹرگو

Vis a Tegro ام پھلنگ پاور

Impelling Power

قوت ذراتیہ (دع) ذاتی قوت۔ جو عارضی نہ

ہو (۲) نیچرل پاور Natural Power

قوت ذائقہ (دع) ذائقے کی قوت چکھنے کی قوت ذوق (دع) یہ قوت اس عصب یعنی پٹھے

میں ہوتی ہے۔ جو زبان کے اندر پھیلا ہوا

ہے (۲) ٹیسٹنگ Tasting

قوت سامعہ (دع) قوت شنوائی۔ سننے کی

قوت سمع (دع) قوت۔ یہ قوت کان کے

اندراکس پٹھے (دع) سمع) میں ہوتی ہے

جو کان کے سوراخ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس

قوت کا کام آوازوں کو محسوس و معلوم

کرنا ہے۔ (۲) ہیئرنگ Hearing

نوٹ۔ جس طرح سے ارتعاش شعاعی یا

روشنی کی لہروں سے آنکھ کے پردہ شبکیہ (ریٹینا) پر تحریک ہو کر بینائی پیدا ہوتی یا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے ارتعاش ہوائی یا ہوا کی لہروں سے کان کے عصب سماعت پر تحریک ہو کر شنوائی پیدا ہوتی یا سنائی دیتا ہے۔ پس عصب سماعت جس قوت کے ذریعہ سماعت کا احساس کرتا ہے۔ وہی قوت قوت سماعت ہے۔

قوت شافریہ (د)، وہ قوت جو پیاروں سے شفا دیتی ہے۔ یا ازالہ و دفعیہ مرض کرتی ہے۔ اور قوت مدبرہ یا طبیعت ہے۔

۱۲، وس نیچری Vis Naturae
وس میڈی کے ٹرکس Vis Medicatrix
قوت شامیہ (د)، قوت بویائی۔ سونگھنے کی قوت ششم (۶) قوت۔ یہ قوت ان دو ٹھوں (عصاب ششم) میں ہوتی ہے جو سر پستان کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور ناک کی چھت پر دماغ کے نیچے واقع ہیں۔

۱۳، سمنینگ Smelling

نوٹ۔ جس طرح سے ہوا کے ذریعہ ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح ہوا کے ذریعہ ہم سونگھتے ہیں۔ کیونکہ ہوا میں خوشبو یا بدبو کے مادی ذرات اس کو خوشبو دار یا بدبو دار بنا دیتے ہیں۔ پس جب ہم ناک کے راستے سانس لیتے ہیں۔ تو ہوا آہستہ سے

ناک کے اندر جاتی ہے۔ اور خوشبو یا بدبو کے ذرات جو ہوا میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ قوت شامہ کے عصب کی شاخوں سے لگتے ہیں۔ اور پھر ان سے دماغ کو کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ پس عصب شامہ کی وہ قوت جس کے ذریعہ احساس شہم ہوتا ہے۔ وہی قوت شامہ ہے۔

قوت شوقیہ (د)، قوت محرکہ کی ایک قسم ہے۔ قوت باعث (۱) وہ قوت جو حرکت کا شوق یا ارادہ پیدا کرتی ہے۔ یعنی باعث حرکت ہوتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ۱، قوت شہوانیہ (د)، قوت غضبیہ۔ قوت شہوانیہ وہ ہے کہ طلب منفعت کی واسطے باعث حرکت ہو اور قوت غضبیہ وہ ہے کہ دفع ضرر کے لئے باعث حرکت ہو خواہ یہ منفعت و ضرر واقعی ہوں یا احتمالی۔ تفصیل کے لئے دیکھو قوت محرکہ۔

نوٹ۔ بعض قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ کو قوت شوقیہ کے اقسام نہیں مانتے۔ بلکہ ان کو دو علیحدہ قوتیں قرار دے کر قوت شوقیہ کے خادم مانتے ہیں۔

قوت شہوانیہ (د)، قوت شوقیہ یا قوت محرکہ کی ایک قسم ہے۔ جو طلب منفعت کے واسطے باعث حرکت ہوتی ہے۔ یعنی کسی مفید شے کی طلب کے لئے اعضاء میں حرکت پیدا

پیدا کرتی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو قوت

شوقیہ اور قوت محرکہ (۱)، کن کوپنی سینٹ پاؤ

Concupiscent Power

قوت طبعیہ (۲) طبعی قوت۔ جگر کی قوت۔

قوت طبعیہ (۱) پرورش کی قوت۔ یہ جگر کی

قوت ہے جو ویریدوں کے ذریعہ تمام اعضا

میں پہنچتی ہے۔ اور بدن کا تغذیہ و تنمیه

کرتی ہے۔ یعنی اسی قوت کے ذریعہ تمام

بدن کو غذا پہنچتی ہے۔ اور اس کی پرورش

ہوتی ہے۔ اور اعضا بڑھتے ہیں۔ اس کا

منبع و مخرج جگر ہے۔ نیز یہ قوت بقاء نسل

کے لئے رطوبات جسم میں تصرف کرتی ہے۔

پس قوت طبعیہ کے متعلق دو فعل ہیں ایک

تغذیہ و تنمیه بدن یعنی جسم کو غذا پہنچانا اور

بڑھانا دوسرے تولید نسل یعنی نسل بڑھانا

اس کا پہلا فعل جگر سے اور دوسرا فعل

خصیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس قوت کی

چار قسمیں ہیں (۱) قوت غاذیہ۔ جو بدن میں

غذا پہنچاتی ہے (۲) قوت نامیہ جو اعضا کو

بڑھاتی ہے (۳) قوت مولدہ جو مادہ منی کو

خصیوں کی طرف جذب کر کے منی میں تبدیل

کرتی ہے۔ اور (۴) قوت مصدورہ جو رحم

میں لطفہ کو مختلف اعضا کی صورت میں عطا

کرتی ہے (۵) وِس نیچوری

Vis Naturæ

فیزیکل فورس Physical Force

قوت غاذیہ (۱) بدن میں غذا پہنچانے والی

مغیرہ ثانیہ (۲) قوت۔ وہ قوت جو عمل ہاضمہ

کے بعد غذا کو مشابہ معتذی (عضو) کے کر

دیتی ہے۔ تاکہ وہ ہل مایخل ہو جائے۔

Nutrient Power

قوت عضبیہ (۱) قوت محرکہ کی ایک قسم ہے

جو دفع ضرر کے لئے باعث حرکت ہوتی

ہے۔ یعنی کسی مضر اور مخالف چیز سے بچنے

کے لئے اعضا میں حرکت پیدا کرتی ہے

Irrascible Power

قوت فاعلہ (۱) قوت فعل کرنے والی قوت۔ حرکت

دینے والی قوت۔ یہ قوت محرکہ کی ایک قسم ہے

جو علامات جسم کو حرکت دیتی ہے۔ یعنی

انہیں سکیرٹری ہے اور پھیلاتی ہے جس

سے تمام بدنی حرکات ظاہر ہوتی ہیں۔

Effective Power (۲) ایفیکٹیو پاور

(۲) کبھی قوت فاعلہ کا اطلاق حرارت و برودت

یعنی گرمی و سردی پر ہوتا ہے۔

قوت لامسہ (۱) قوت لمس چھونے کی قوت

یہ قوت تمام بدن کی جلد میں ہوتی ہے۔ اس

قوت کا کام گرمی سردی خشکی تری بخشی و

نرمی وغیرہ کو محسوس و معلوم کرنا ہوتا ہے

د، چٹنگ Touching Power

نوٹ (۱) فاعلیت لامسہ۔ جب کوئی

چیز جلد کے ساتھ چھوتی ہے۔ تو ان عصبی

شائوں کے ذریعہ دماغ کی بیشمار چھوٹی چھوٹی
بلندیوں میں بطور لمبی کیسوں کے ختم ہوتی
ہیں۔ اس حس کا احساس فوراً ہی دماغ
تک پہنچ جاتا ہے +

(۲) یونانی اطباء نے تو گرمی و سردی
و دروزن کے احساس کو قوت لامسہ
کے تحت ہی میں مانا ہے۔ لیکن موجودہ
ڈاکٹران یورپ ان احساسات کو حس لامسہ
سے علیحدہ مانتے اور بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ
بقول اُن کے (۱) حس حرّی جس کے
ذریعہ گرمی و سردی کا احساس ہوتا ہے۔
(۲) حس آہنی جس کے ذریعہ درد و الم کا
احساس ہوتا ہے (۳) حس عضلی جس
کے ذریعہ وزن یا دباؤ کا احساس ہوتا ہے
اور (۴) حس حشوی جس کے ذریعہ
اعضار اندرونی کی حتی تحریکات مثلاً بھوک
پیاس بے چینی یا غشی وغیرہ کا احساس
ہوتا ہے۔ یہ قوت لامسہ میں شامل نہیں
بلکہ اُس سے علیحدہ ہیں +

قوت ماسکہ (۱) ٹھہرانے والی قوت بروکنے والی
قوت وہ قوت جو غذا وغیرہ کو کسی خاص وقت
تک روک رکھتی ہے۔ اسی قوت سے غذا
معدہ و معار میں کئی گھنٹے تک رکی رہتی

ہو (۲) ریٹینٹو پاور Retentive Power

قوت منجھیلنے (۱) سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوت

متصرفہ +

قوت متصرفہ (۱) صرف کرنے والی قوت
قوت مستخیلہ (۲) سوچنے والی قوت۔ وہ قوت
قوت مفکرہ (۳) جو تصور اور معانی میں تصرف

کرتی ہے۔ اور عام معانی اور کلی مفہوم
میں تغیر و تبدل کر کے نفس تاطفہ کے
پیش کرتی ہے۔ یعنی وہ قوت جو جس مشترک
کی صورت محسوسہ جو خزانہ خیال میں محفوظ
ہوتی ہیں (۱) اور وہ ہمہ کے معانی جزئیہ بدرجہ
درجہ قوت حافظہ محفوظ رکھتی ہے (۲) میں
تصرف کرتی ہے۔ گویا یہ دماغ کی محفوظہ
صور قوت شکلوں اور دماغ کی موجودہ باتوں
میں خواہ وہ خیال کی ہوں یا حافظہ کی تصرف
یا ایر پھیر کرتی ہے۔ مثلاً ایک اچھی شکل
کو بگاڑ کر یا ایک بُری شکل کو سنوار کر دکھلا
سکتی ہے۔ ایک دوست کو دشمن یا دشمن
کو دوست ظاہر کر سکتی ہے۔ غرضیکہ یہ
قوت جو اس خمسہ ظاہری و باطنی کے محسوسات
میں تفصیل و ترکیب کے ساتھ تصرف کرتی
ہے۔ اسی قوت کے ذریعہ انسان سوچ
اور سمجھ سکتا ہے۔ یہ قوت سوائے انسان
دیگر حیوانات میں نہیں ہوتی +

اس قوت کا محل و مقام اگرچہ دماغ کا
وسطی حصہ ہے۔ لیکن اس کا تعلق سارے
دماغ سے ہے۔ کیونکہ تمام دماغ سے

قوت خیال کا مقام ہے۔ یہ حواس خمسہ ظاہرہ کی محسوسات کو لیتی ہے۔ اور موخر و ملغ سے جہاں قوت حافظہ کا مقام ہے۔ یہ حواس خمسہ باطنہ کی محسوسات و مدرکات کو لیتی ہے۔ اور پھر ان میں تصرف یا تغیر و تبدل یعنی ایر پھیر کرتی ہے۔ (۱) پاور آف ایمجینیشن
Power of Imagination

وولیشن Volition

قوت متفکرہ دماغ فکر کرنے والی قوت۔ سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوت متصرفہ۔

قوت محرکہ دماغ حرکت دینے والی قوت۔ وہ قوت جو طلب منفعت اور دفع ضرر کے لئے جسم کو حرکت دیتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) قوت شوقیہ یا قوت باعث جو حرکت کا شوق پیدا کرتی یا باعث حرکت ہوتی ہے (۲) قوت فاعلہ جو بدن یا اس کے کسی حصہ کو حرکت دیتی ہے۔

قوت شوقیہ کی پھر دو قسمیں ہیں شہوانیہ اور غضبیہ ان میں سے شہوانیہ طلب منفعت کے لئے حرکت کرتی ہے اور غضبیہ دفع ضرر کے لئے۔ انگریزی میں

قوت محرکہ کو مووونگ پاور Moving

Power اور ویس موٹوریا

Vis Motoria کہتے ہیں۔

قوت مدرکہ طبیعت دماغ ہیر کرنے والی

قوت۔ اسی کو طبیعت کہتے ہیں۔ جو بدنی قوت و اصلاح کرتی ہے۔ نیز دیکھو طبیعت +
Vis
(۲) ویس کنسروایٹرکس Conservatrix
نیچرل پاور Natural Power

قوت مدرکہ دماغ اور اک کرنے والی قوت اجسام

کرنے والی قوت۔ معلوم کرنے والی قوت دریافت کرنے والی قوت۔ اس کی دو قسمیں

ہیں (۱) قوت مدد رکھنا ظاہرہ یا حواس

خمسہ ظاہرہ یعنی پانچ ظاہری حواس۔ جو

دماغ سے باہر واقع ہیں۔ اور وہ یہ ہیں

(۱) سامعہ (۲) باصرہ (۳) شامعہ (۴) ذائقہ

(۵) لامعہ اور یہ سب اپنے اپنے موقع پر

درج ہیں (۲) قوت مدد رکھنا باطنہ

یا حواس خمسہ باطنہ یعنی پانچ باطنی حواس

جو دماغ کے اندر واقع ہیں اور وہ یہ ہیں

(۱) حس مشترک (۲) خیال (۳) متصرفہ (۴)

واہمہ (۵) حافظہ۔ ان میں سے بھی ہر ایک

اپنے اپنے موقع پر درج ہے۔

نوٹ۔ تمام ظاہری و باطنی اثرات یا محسوسات

جو اس کے ذریعہ ہی محسوس و معلوم ہوتے

ہیں۔ یعنی انسان اپنے گرد و پیش کی موجودات

و واقعات کو اور ان کی ماہیت و حقیقت

کو بلکہ خود اپنی ہستی کو جو اس کے ذریعے

ہی محسوس و معلوم کرتا ہے۔ بغیر حواس

کے اس کو کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا۔

اور اگر جو اس گلیٹہ زائل ہو جائیں۔ تو پھر
حیات ممکن نہیں جو اس خمسہ ظاہری
تمام بیرونی محسوسات کو جو اس خمسہ باطنی
تاک پہنچاتے ہیں +

Apprehending (۱۲) ایپری ہیڈنگ تاک

Comprehending کم پری ہیڈنگ تاک

Understanding انڈر سٹینڈنگ تاک

قوتِ مدرکہ باطنہ (۱۳) جو اس خمسہ باطنہ
دیکھو قوتِ مدرکہ +

قوتِ مدرکہ ظاہرہ (۱۴) جو اس خمسہ ظاہرہ
دیکھو قوتِ مدرکہ +

قوتِ مَصَوْرَہ (۱۵) جو صورت بنانے والی قوت
وہ قوت جو اعضاء کو بمقتضائے نوع صورتیں

عطا کرکے ہی یعنی جس سے مٹی میں بچے کی شکل
پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قوت رحم میں ہوتی ہے

قوتِ مُخَيَّرَہ (۱۶) جو اختیار پیدا کرنے والی قوت۔ بچنے
والی قوت۔ وہ قوت جو غذا کو جزو بدن ہونے

کے قابل بناتی ہے۔ یعنی جو غذا کو بدل کر
عضد کی ساخت میں تبدیل کر دیتی ہے +

Metabolic (۱۷) میٹابولک فورس
Force قوتِ مُفَكِّرَہ (۱۸) جو سوچنے والی قوت۔ دیکھو

قوتِ متصرفہ +
قوتِ مُوَلِّدَہ (۱۹) جو پیدا کرنے والی قوت۔

مغیرہ اولیٰ اپنی بدلتے والی قوت (۲۰)
بد قوت جو غذا کو مضام کر کے ساختِ عضو

میں ملاوے یا دے، وہ قوت جو مٹی پیدا
کرتی ہے۔ اور پھر اس میں تصرف کر کے
اسے قبول صورت کے لئے مستعد بناتی
ہے۔ چونکہ مٹی خصبیل میں پیدا ہوتی ہے
اس لئے یہ قوت بھی خصبیلوں میں ہوتی ہے

Vis Formative (۲۱) ویس فارمے نو

قوتِ نَامِیَہ (۲۲) جو قوت نمو۔ قوت بالیدگی۔ بڑھانے
والی قوت جسم کو بڑھانے والی قوت۔

اعضاء کو بڑھانے والی قوت +
Power (۲۳) پاور آف گروتھ
of Groth قوتِ لَطِیْقَہ (۲۴) جو قوت لطف۔ قوت گویائی۔

قوت تکلم۔ قوت عقل و ادراک۔ یہ قوت
انسان کے ساتھ مخصوص ہے +

Power of (۲۵) پاور آف سپیچ
Speech قوتِ اِنْسَانِی لَیْکچرل پاور
Intellectual Power

قوتِ نَفْسَانِیَہ (۲۶) جو نفسانی قوت۔ وہ قوت جس
کی وجہ سے جسم میں حس و حرکت ہوتی ہے۔

یہ قوت دماغ میں ہوتی ہے۔ یعنی اس کا
منبع و مخزن دماغ ہے۔ جو اعصاب کے

ذریعہ حس و حرکت کی قوتوں کو بدن میں
پہنچاتا ہے۔ اس قوت کی دو قسمیں ہیں

ایک محرکہ (حرکت دینے والی) دوسرے
مدرکہ (ادراک کرنے والی) قوت محرکہ سے

بدن میں حرکت حاصل ہوتی ہے۔ اور
قوتِ مدرکہ سے ادراک و احساس ہوتا ہے

قوتِ مدرکہ سے ادراک و احساس ہوتا ہے

Imagination (۲) ایچی نیشن
 Power of Imagination پاور آف ایچی نیشن
 قوت واہمہ (۱) ذہن قوت جو صورتِ محسوسہ سے معانی
 قوت وہم اجزیہ کا ادراک کرتی ہے یعنی
 ان چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو بیرونی
 حواس سے دریافت نہیں کی جاسکتیں
 مثلاً محبت و عداوت وغیرہ
 نوٹ۔ قوت واہمہ ان معانی کا ادراک
 کرتی ہے جن کا تعلق صورت کے ساتھ ہوتا
 ہے۔ اور صورت یا صورتیں ان اشیاء کہتے
 ہیں جو حواسِ خمسہ ظاہری دیکھنا، سنا
 سونگھنا، چکھنا، چھونا، سے دریافت ہوتی
 ہیں۔ لیکن تا وقتیکہ کوئی صورت بیرونی
 حواس سے دماغ تک نہ پہنچے۔ اس وقت
 تک قوت واہمہ کچھ دریافت نہیں کر سکتی
 کیونکہ تا وقتیکہ کوئی شکل دماغ تک نہ پہنچے
 ممکن نہیں کہ دوستی یا دشمنی سمجھی جاسکے
 اس قوت کا مقام دماغ کا درمیانی حصہ ہے
 اور اس کا خزانہ قوت حافظہ ہے جس طرح
 حس مشترک صدر کا ادراک کر کے انہیں خزانہ
 خیال میں سپرد کر دیتی ہے۔ اسی طرح
 قوت واہمہ ان صورت کے معانی مثلاً محبت
 و عداوت وغیرہ کا ادراک کر کے ان کو
 خزانہ حافظہ میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اور
 پھر وقت ضرورت یہ معانی یاد آجاتے ہیں

(۲) ایچی نیشن
 پاور آف ایچی نیشن
 قوت واہمہ (۱) ذہن قوت جو صورتِ محسوسہ سے معانی
 قوت وہم اجزیہ کا ادراک کرتی ہے یعنی
 ان چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو بیرونی
 حواس سے دریافت نہیں کی جاسکتیں
 مثلاً محبت و عداوت وغیرہ
 نوٹ۔ قوت واہمہ ان معانی کا ادراک
 کرتی ہے جن کا تعلق صورت کے ساتھ ہوتا
 ہے۔ اور صورت یا صورتیں ان اشیاء کہتے
 ہیں جو حواسِ خمسہ ظاہری دیکھنا، سنا
 سونگھنا، چکھنا، چھونا، سے دریافت ہوتی
 ہیں۔ لیکن تا وقتیکہ کوئی صورت بیرونی
 حواس سے دماغ تک نہ پہنچے۔ اس وقت
 تک قوت واہمہ کچھ دریافت نہیں کر سکتی
 کیونکہ تا وقتیکہ کوئی شکل دماغ تک نہ پہنچے
 ممکن نہیں کہ دوستی یا دشمنی سمجھی جاسکے
 اس قوت کا مقام دماغ کا درمیانی حصہ ہے
 اور اس کا خزانہ قوت حافظہ ہے جس طرح
 حس مشترک صدر کا ادراک کر کے انہیں خزانہ
 خیال میں سپرد کر دیتی ہے۔ اسی طرح
 قوت واہمہ ان صورت کے معانی مثلاً محبت
 و عداوت وغیرہ کا ادراک کر کے ان کو
 خزانہ حافظہ میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اور
 پھر وقت ضرورت یہ معانی یاد آجاتے ہیں

Digestive Power (۲) ڈائیجسٹو پاور
 قوت دہ (۱) زخم میں پیپ بھرنا۔ زخم کا
 پھیلنا (۲) سپیوریشن
 Suppuration
 قور (۱) ایک چیز کو گول کا ٹنڈا (۲) خورق کا ختمہ
 قوس (۱) کمان (۲) دائرہ کا ٹکڑا یا حصہ (۳)
 نام ایک برج کا آسمان پر
 قوس راجی (۱) کف دست یا ہتھیلی کی شریان
 محراب یا قوس (۱) پامراچ
 قوس شریانی (۱) شریان اعظم (۲) اوڈلی کا
 محرابی حصہ جو دل کے بائیں بطن سے
 پشت کے تیسرے ہرے تک ہے
 (۱) آبرج آف وی اے آرٹا
 Arch of the Aorta
 قوس شریانی (۱) بڑھاپے کی قوس بڑھاپے
 میں قریب کے محیط میں شریانی بڑھاپے
 سے خاکستری رنگ کا ایک حلقہ سا پیدا
 ہو جاتا ہے
 Arcus Senilis
 (۱) آرکس سنائی لیس
 قوس عانی (۱) وہ محراب جو پیڑوں کی دونوں
 ہڈیوں کے نیچے سے بنتی ہے

پس حواسِ خمسہ ظاہری و باطنی سب اسی کے
 ماتحت ہیں (۱) وائٹل فورس
 قوت واہمہ (۱) ذہن قوت جو صورتِ محسوسہ سے معانی
 قوت وہم اجزیہ کا ادراک کرتی ہے یعنی
 ان چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو بیرونی
 حواس سے دریافت نہیں کی جاسکتیں
 مثلاً محبت و عداوت وغیرہ
 نوٹ۔ قوت واہمہ ان معانی کا ادراک
 کرتی ہے جن کا تعلق صورت کے ساتھ ہوتا
 ہے۔ اور صورت یا صورتیں ان اشیاء کہتے
 ہیں جو حواسِ خمسہ ظاہری دیکھنا، سنا
 سونگھنا، چکھنا، چھونا، سے دریافت ہوتی
 ہیں۔ لیکن تا وقتیکہ کوئی صورت بیرونی
 حواس سے دماغ تک نہ پہنچے۔ اس وقت
 تک قوت واہمہ کچھ دریافت نہیں کر سکتی
 کیونکہ تا وقتیکہ کوئی شکل دماغ تک نہ پہنچے
 ممکن نہیں کہ دوستی یا دشمنی سمجھی جاسکے
 اس قوت کا مقام دماغ کا درمیانی حصہ ہے
 اور اس کا خزانہ قوت حافظہ ہے جس طرح
 حس مشترک صدر کا ادراک کر کے انہیں خزانہ
 خیال میں سپرد کر دیتی ہے۔ اسی طرح
 قوت واہمہ ان صورت کے معانی مثلاً محبت
 و عداوت وغیرہ کا ادراک کر کے ان کو
 خزانہ حافظہ میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اور
 پھر وقت ضرورت یہ معانی یاد آجاتے ہیں

۱۲، پبلک آرج Pubic Arch

توطولی (۱)، ایک پیمانہ ہے جس اوقیہ (اونس)

انتھائیس تولہ ایک ماشہ چار رتی یا پچیس

تولہ تین ماشہ چھ رتی (۲)، شراب سے دس

بابیس اوقیہ (۳)، زیت یعنی روغن سے

نواونقیہ (۴)، شہاد سے تیرہ اوقیہ *

توطر (۵)، موسم گرما کی گرمی یا چلنے کی گرمی *

توقیت (۶)، نرم عضد کی ہڈی (۷)، گردن کی کھال

توق اللذان (۸)، کان کے اوپر کی طرنت

کان کا بالائی سرا سوراخ کے حلقہ سمیت

توقعہ (۹)، کان کے اندرونی حصہ میں گھونگے

کی مانند ایک بلدار حصہ ہوتا ہے جس

میں اڑھائی بل ہوتے ہیں۔ اس میں

عصب سماعت کے ریشے پھیلتے ہیں

۱۲، کاکلیا Cochlea

تولج (۱)، آنتوں کا درد۔ شیل۔ یہ ایک

متصل سخت و شدید مرض ہے جو

امعاء غلاظہ (بڑی اور موٹی آنتوں) یا مخصوص

رودۂ قولین میں سدہ پڑنے یا اس میں

غلظت ریح کے محتبس ہونے سے پیدا ہوتا

ہے۔ اس میں مریض کو پاخانہ نہیں آتا۔

اور وہ شدت درد سے ترپتا اور بے چین

ہوتا ہے۔ اور کبھی شدت درد سے ہلاک ہو

جاتا ہے ۱۲، کابک Colic

نوبٹ (۱)، تولج دراصل قولون ریح تھا۔

جو کثرت استعمال سے تولج رہ گیا *

(۲)، اگرچہ قدیم اطباء تولج اور منخص میں

فرق کرتے ہوئے دونوں کو علیحدہ فصل میں

لکھتے رہے ہیں۔ جیسا کہ ذیل میں دونوں

کے باہمی فرق سے ظاہر ہے۔ لیکن جدید طباً

مصر واکثر ان یورپ کی تتبع میں دونوں

کو مترادف اور ہم معنی قرار دیتے ہیں *

جب امعاء وفاق (چھوٹی آنتوں) میں

سدہ پڑتا ہے۔ تو اس قسم کا درد لاحق ہوتا

ہے۔ اور شدت مرض میں براہی نہیں

آنے لگتی ہے۔ تو اس کو قدیم اصطلاح طب

میں ایلاؤس کہتے ہیں۔ اور جدید اطباء

مصر اسی کو منخص رب رحم یا تولج التوائی

سے موسوم کرتے ہیں۔ مختلف اسباب کے

لحاظ سے تولج متعدد قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ

ہر ایک قسم کو جدا گانہ اپنے اپنے موقع پر بیان

کیا جاتا ہے *

۱۲، انتبالا۔ جدید طب یعنی ڈاکٹری میں

کالک (تولج) کا اطلاق آنتوں کے درد

کے علاوہ شکم و پیٹرو دوسرے اندرونی اعضا

مثلاً جگر و معدہ و گردہ اور رحم وغیرہ کے

قطنجی درد پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ تولج کبھی

اور قریح کلوی سے یہ حقیقت ظاہر ہوگی

تولج اور منخص کا فرق۔ اگرچہ جدید

اطباء مصر ان دونوں اصطلاحوں میں

کوئی فرق نہیں کرتے۔ لیکن متقدمین یونانی اطباء ان دونوں میں اس طرح فرق کرتے ہیں کہ منصف آنتوں کے اُس درد یا مروڑ کو کہتے ہیں جو درد تولج کے مقابل خفیف ہوتا ہے۔ اور ہر خلافت درد تولج کے عموماً ذفاق و چھوٹی آنتوں میں لاحق ہوتا ہے نیز تولج کے ہمراہ شدید قبض ہوتا ہے ہر خلافت اس کے منصف کبھی قبض کے ساتھ اور گاہے اسہال کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بہر حال منصف عام ہے اور تولج خاص۔ اور عرف عام میں منصف کو مروڑ سے تعبیر کرتے ہیں۔

تولج التوائی دعا بلدار تولج۔ وہ تولج جو آنت منصف رب انعم کے بل کھا جانے یا اپنی جگہ ایلاؤس سے ٹل جانے یا اس میں گرہ

پڑ جانے کے سبب پیدا ہوتا ہے متقدمین اطباء نے اس کا وقوع امعاء غلاظ بالخصوص احمد نامی آنت میں بتلایا ہے۔ لیکن اطباء جدید (ڈاکٹر) اس کا وقوع امعاء غلاظ و محاً ذفاق دونوں میں بتلاتے ہیں۔

Intussusception

انٹرسس سیشن

Volvulus ایلیس

نوک۔ انٹرسس سیشن اور وال وولس ایک عام اصطلاح ہے جو چھوٹی اور بڑی دونوں آنتوں کے التواء پر بولی جاتی ہے اور ایلیس اس کے مقابل خاص ہے۔

جو صرف بالائی چھوٹی آنتوں کے التواء پر اطلاق پائی ہے۔ انٹرسس سیشن یعنی التواء الامعاء مندرجہ ذیل چار صورتوں سے واقع ہوتا ہے (۱) وہ جس میں ذفاق نامی آنت معہ اپنے درمیانی کیواڑ کے دجو اس کے اور اعور کے درمیان واقع ہے (۲) اعور یعنی کالی آنت میں چلی جاتی ہے (۳) وہ جس میں ذفاق بغیر اپنے درمیانی کیواڑ کے قولون میں چلی جاتی ہے (۴) وہ جس میں قولون بل کھا جاتی ہے۔ اور اس کا کوئی حصہ اس کے دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے۔ (۵) وہ جس میں لفائف نامی آنت بل کھا جاتی ہے اور اس کا کوئی حصہ اپنے پیچے کی آنت میں اتر جاتا ہے۔ جدید اطباء یورپ

اسی کو ایلاؤس کہتے ہیں۔

تولج بلغمی دعا بلغمی تولج۔ وہ تولج جو آنتوں منصف مخاطی میں غلیظ اور لیسار بلغم کے جمع ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ تولج جس میں بلغم غلیظ ثفل کے ساتھ اعور یا قولون میں رک کر باعث درد و تہد ہوتا ہے۔

Mixive Colic میکسکالک

Mucous Colic میکسکالک

تولج تشنجی دعا تشنجی تولج عصبی تولج۔ اس تولج عصبی قسم کا تولج خون کھانے۔

سروی گھنے یا بارش میں بھیگنے۔ برف کھانے

یا ہدف کا پانی پینے سے اور کبھی نقرس یا دوع
المفاصل کی سمیت کے جسم میں موجود ہونے
کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اور کچھ ہے مرض
اختناق الرحم (باؤ گولہ) کا نتیجہ ہوتا ہے اس قسم
کے قولنج میں نفخ بہت کم ہوتا ہے۔ اور درو ایک
پہلو سے دوسرے پہلو تک کبھی پشت کی طرف
اور کبھی سینہ کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔
پیٹ کو دبائے اور ریاخ خارج ہونے سے
درو میں تخفیف ہوتی ہے۔

Spasmodic Colic (۱) سپیراڈک کالک

Nervous Colic (۲) نروس کالک
قولنج نفلی دوع، ہمانی قولنج۔ وہ قولنج جو آنتوں
میں ہمانہ یا پاخانہ کے رکنے یا خشک ہو جانے
سے پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کے قولنج میں برائے
کے رکنے کے باعث شکم میں سخت گرائی محسوس
ہوتی ہے۔ اور شدت شدت سے مریض کو ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ آنتیں پھٹی جاتی ہیں۔

Stercoral Colic (۳) سٹرکورل کالک

قولنج ویدانی دوع، کیڑوں کا قولنج۔ وہ قولنج
جو آنتوں میں کیڑوں یعنی حیات کیچے سے،
اور بالخصوص حباب الطریق دودھوں کے
پیدا ہونے سے لاحق ہوتا ہے۔

Worminus Colic (۴) ورمینس کالک

Worm Colic (۵) ورم کالک

قولنج رصاصی۔ قولنج اسرب منظر النفاشین

دوع، سیدہ کا قولنج۔ اس قسم کا قولنج سیدہ
کام کرنے والوں کو یا سیدہ کی صراحی میں
پانی سرد کر کے پینے والوں کو زہر سیدہ
سے لاحق ہوتا ہے۔

اس قسم کے قولنج میں عام علامات قولنج
کے ساتھ پیٹ میں کھچاؤٹ ہوتی ہے۔
پشت اور ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے
اور کلائی کے عضلات مفارح ہو جاتے ہیں
اور سوڑوں پہ ایکسٹری لکیر پڑ جاتی ہے
اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔

Lead Colic (۶) لیڈ کالک

قولنج ریحی دوع، ریحی قولنج۔ وہ قولنج جو امعاء
غلاظہ موئی آنتوں، میں ریح غلیظ کے
رکنے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس قسم کے قولنج
میں آنتوں میں ریح غلیظ کے بند ہونے
سے پیٹ کسی قدر پھول جاتا ہے۔ اذناف
کے گرد پھٹھر پھٹھر کر شدید درد ہوتا ہے۔

جس کو دبائے سے آرام معلوم ہوتا ہے۔
یہ درد نوبت بہ نوبت ہوا کرتا ہے اور اس
میں ریح خارج ہونے سے مریض کو سکون
ہو جاتا ہے، فاعل ڈولینٹ کالک

Wind Colic (۷) وینڈ کالک

Flatulent Colic (۸) فلیٹولینٹ کالک

قولنج زائدہ دوع، عور یعنی کالی تانت کے زائدہ

دودھ کا قولنج۔ وہ قولنج جو عور کے زائدہ
دودھ میں سدہ پھنسنے اور اس کے پیٹ

ہونے سے لاحق ہو +

Vermicular Colic

(۲) ورمی کیولر کالک

تولج صفرادی (۱) عر، سدہ کا تولج۔ وہ تولج جو انت

کے راستہ کے بند ہو جانے سے لاحق ہو۔ اس

قسم کا تولج کبھی تو ورم اعمار کے باعث او

گا ہے ریح غلیظ کے سبب اور کبھی بلغم غلیظ

کے جو انت اعمار میں رکنے سے اور ان کا

بند ہونے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس کے علاو

آنت میں گرہ پڑ جانا یا اس میں کثرت سے

کیڑوں کا جمع ہو جانا یا ثفل یا بس ریشک

برمانہ کا اس میں رُک جانا یہی تجویف اعما

کو مسدود اور بند کر کے اس قسم کا تولج پیدا

Obstructive Colic

کرتا ہے (۲) آئسٹریکٹو کالک

نوٹ۔ جیسا کہ اوپر بتلایا گیا۔ تولج صفرادی

در حقیقت چھ قسم کے تولج پر اطلاق پاتا ہے

(۱) تولج ورمی (۲) تولج ریحی (۳) تولج بلغمی

(۴) تولج التوائی (۵) تولج دیدانی (۶) تولج

ثفلی۔ چنانچہ ان تمام اقسام کو اپنے اپنے

موقع پر مع ان کے ڈاکٹری ناموں کے بیان

کیا گیا ہے +

تولج صفرادی (۱) عر، صفرادی تولج جو

آنتوں پر صفر کے گرنے اور اس کی حدت

ولذع کے سبب آنتوں کے اینٹھنے سے

پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کے تولج میں صفر کے

علامت نمایاں ہوتے ہیں۔ شدت کی پیاس

گنتی ہے۔ اور صفرادی قیئیں آتی ہیں۔ او۔

منہ کا مزاکڑا ہوتا ہے +

(۱) بلش کالک Bilious Colic

نوٹ۔ ڈاکٹری میں بلش کالک کا اطلاق

تولج صفرادی اور منص صفرادی (صفرادی

مروڑ) دونوں پر ہوتا ہے +

تولج کبیدی (۱) عر، جگر کا تولج۔ صفرادی

تولج صفرادی (۲) تولج۔ درجگر۔ وہ تولج یا

وجع الکبد۔ درجگر جو جگر اور مرارہ کی دریا

نالی میں صفرادی پتھری سے لاحق ہوتا ہے

یہ در حقیقت تولج نہیں۔ لیکن چونکہ اس

میں بھی تولج کی طرح مذکورہ نالی میں تشنج

درود ہوتا ہے۔ اس لئے مجازاً اس پر بھی

تولج کا لفظ بولتے ہیں +

(۲) پٹیک کالک Hepatic Colic

تولج کروی (۱) عر، گردہ کا تولج یا درود گردہ۔

وجع الکلیہ (۲) جب گردہ سے کوئی سنگ پڑ

نکل کر براہ حالب مثانہ میں جاتا ہے۔ تو

اُس وقت حالب میں تشنج پیدا ہو کر تولج

کا سادہ ہو کر تا ہے۔ اسی مناسبت سے

اس کو تولج سے تعبیر کرتے ہیں +

Renal Colic ریل ریل کالک

تولج متعدی (۱) عر، درود معدہ۔ معدہ کا درد

منص معدی (۲) یہ در حقیقت معدہ کا تشنج

وجع المعدہ یا عصبی درد ہے جس کو مجازاً

قولنج سے موسوم کیا جاتا ہے +

(۱) گیسٹرک کالک Gastric Colic

گیسٹرالجیا Gastralgia

قولنج نحاسی { در، قولنج متی - تانبے کا قولنج

مغص نحاسی { اس قسم کا قولنج تانبہ کے

برتن وغیرہ بنانے یا بے قلعی تانبے کے

برتنوں میں کھانے پکانے اور اس طرح

بسم میں تانبے کے زہریلے ذرات کے

پہنچنے سے لاحق ہوتا ہے۔ اس قسم کے قولنج

میں پیٹ میں شدت کا درد ہونے لگتا ہے

جی متلاتا اور قبض آتی ہیں۔ لیکن قبض نہیں

ہوتی۔ سانس میں تنگی ہوتی ہے جسم کا رنگ

زردی مائل ہو جاتا ہے چہرہ متفکر اور لبیں

نیلی پڑ جاتی ہیں۔ اور سوڑوں کے کناروں

پر بیگنی رنگ کی لکیر پڑ جاتی ہے +

(۲) کاپر کالک Copper Colic

قولنج و بانی { در، و بانی قولنج - اس قسم کا قولنج

کبھی بعض گرم ممالک میں وباؤ پھیلا کرتا ہے

(۱) اینڈیمک کالک Endemic Colic

نوٹ۔ چونکہ اس قسم کا قولنج بعض مخصوص

مقامات میں پھیلا کرتا ہے۔ اس لئے اسکو

اینڈیمک کالک سے موسوم کرتے ہیں +

قولنج ورمی { در، ورم کا قولنج - وہ قولنج جو آنتوں

کے ورم سے پیدا ہو۔ اس قسم کا قولنج آنتوں

کے متورم ہونے اور ان کے منفذ کے بند ہونے

کے باعث لاحق ہوتا ہے۔ یہ ورم کبھی خون

سے اور کبھی صفرا یا بلغم اور شاذ و نادر

سے ہوا کرتا ہے +

Inflammatory Colic

(۱) انفلامیٹری کالک

نوٹ۔ ٹاکٹری میں قولنج ورمی کو قولنج کے

سلسلہ میں بیان نہیں کیا گیا۔ بلکہ ورم

دانتوں کے ورم، کے عنوان سے بیان

کیا گیا ہے۔ چنانچہ چھوٹی آنتوں کے ورم کو

انسٹرائیٹس اور قولون سکے ورم کو کولائٹس

اور اعور کے ورم کو ٹفلائیٹس وغیرہ کے

عنوان سے ذکر کیا گیا ہے +

قولون (۲) روده پنجم - خمدار آنت - یہ زیریں

اور موٹی آنتوں میں کی ایک آنت ہے جو

اعور کے جانے اختتام سے شروع ہو کر

معاہ مستقیم میں ختم ہوتی ہے۔ یہ پیڑ کے

دائیں جانب اعور یعنی کالی آنت سے شروع

ہو کر پہلے اوپر کو جاتی ہے۔ اور جگر کے نیچے

پہنچ کر خم کھاتی ہے۔ پھر آدھی ہو کر ناف کے

اوپر سے بائیں طرف کو جاتی ہے۔ اور تلی

کے نیچے خم کھا کر نیچے کو جاتی ہے۔ اور معار

مستقیم سے جا ملتی ہے + (۱) کولن Colon

نوٹ۔ اس آنت کے مندرجہ ذیل چھ حصے

ہوتے ہیں (۱) قولون صاعد (۲) قولون کا

چڑھنے والا حصہ (۳) اینڈیمک کولن

(۴) تقریباً کبدی و جگر کے نیچے کا خمدار حصہ

۱۱، پیچھے ایک فلکشر (۳)، قولون مستعرض۔

قولون کا عریض یا آٹا حصہ، ٹرنس ورس

کولن (۴)، تخریج طحالی دلی کے پیچھے کا خضرا

حصہ، سپلینک فلکشر (۵)، قولون ہا بٹیا

قولون نازل (قولون کا پیچھے اترنے والا حصہ)

ڈیسینڈنگ کولن (۶)، تخریج سینی قولون

کا یونانی حرف س۔ سی کے مشابہ حصہ

جو رودہ مستقیم میں ختم ہوتا ہے (۱)، سگما فلکشر

قولون صاعد (۷)، چڑھنے والا قولون۔ قولون

کا پہلا حصہ جو دائیں جانب کے کولھے کے

گڑھے سے اوپر کو جگہ تک چڑھتا ہے۔

۱۲، ائسینڈنگ کولن Ascending Colon

قولون مستعرض (۸)، آٹا قولون۔ قولون کا

دوسرا حصہ جو آٹے طور پر جگہ سے تلی

کی طرف جاتا ہے۔

۱۳، ٹرنسورس کولن Transverse Colon

قولون نازل (۹)، قولون کا تیسرا حصہ جو

قولون ہا بٹ

دائیں جانب سے کولھے کے گڑھے میں پہنچتا

ہے (۱۰)، ڈیسینڈنگ کولن Descending Colon

قولون (۱۱)، مرض سبات۔ سبات سہری۔ گہری نیند۔

تفصیل کے لئے دیکھو سبات (۱۲)، کوما Coma

قولون نص (۱۳)، پرند کا چینہ دان یا پتھری جس

میں اس کا دانہ یا چینہ مضغ ہوتا ہے۔

قولون شدید (۱۴)، مضبوط۔ طاقت والا۔

زور دار۔ علم الامراض میں یہ لفظ بطور

صفت مرض آتا ہے۔ یعنی شدید اور قوی

مرض یخت و شدید بیماری۔

۱۵، سٹھینک Sthenic

قوی (۱۶)، جمع ہے قوت کی بمعنی طاقت۔ زور

تفصیل کے لئے دیکھو قوت۔

قوی اربعہ (۱۷)، چار قوتیں مراد ہے قوت جاذبہ

قوت ماسک۔ قوت ہضم اور قوت دافعہ

قوی اول (۱۸)، مراد ہے (۱)، قوت حیوانیہ (۲)،

قوت نفسانیہ اور (۳)، قوت طبیعیہ سے

اور قوی ثوانی سے مراد ان کے اقسام

ہیں۔ جیسے قوت نفسانیہ کے اقسام باصرہ

سامعہ۔ شامعہ۔ ذائقہ اور لامسہ ہیں

یہ قوی ثوانی میں شامل ہیں۔

نوٹ۔ اول جمع ہے اولیٰ کی اور اولیٰ

مؤنث ہے اول کی۔

قوی ثوانی (۱۹)، دیکھو قوی اول۔

قوی ضروریہ (۲۰)، ضروری قوتیں۔ وہ قوتیں

جن کے بغیر بقا حیات یا بقا نسل نامکن

ہو یعنی وہ قوتیں جو زندگی اور سلسلہ نسل

کے لئے ضروری ہیں۔ تفصیل کے لئے

دیکھو اعضاء ربکیہ۔

قوی مخدومہ (۲۱)، مراد ہے قوت غاذیہ۔ قوت

نامیہ۔ قوت مولدہ اور قوت مصورہ۔

قرب (۲۲)، نزدیک نامیدن۔ جننے کے قریب

قیاس (۱) دعا حشفہ - سرڈکر - سپاری (۲) موٹا کو

(۳) سپید پائل - پیرگی +

Glans Penis گلائس پینس

قہقہہ (۱) اٹنا چلنا (۲) جس میں کسی چیز کو گھسیں

قہقہری اور رجوع کا فرق رجوع مطلق

طور پر پھرے کو کہتے ہیں۔ اور قہقہری پھلی

جانب پھرنے کے معنوں میں مخصوص ہے

اور رجوع کی ایک قسم ہے +

قہقہہ دعا، ٹھٹھا - کھکھلا کر ہنسنا تفصیل کے

لئے دیکھو ضحک +

قہقہہ (۱) جلد کا کھردرا پن اور سخت ہونا

قہقہہ (۲) جلد کی سختی اور مددشتی +

قہقہہ دعا، کئی اشتہار - بھوک کی کمی - غذا کی طرف

کم رغبتی +

قی - قے دعا، لغوی معنی پھینکا - گرانا - اصطلاح

طب میں (۱) اٹلی کرنا - قے کرنا - یہ معدہ

کی ایک حرکت ہے جس کے ذریعے وہ غذا

یا رطوبات کو منہ کے راستے دفع کرتا ہے

(۲) وہ چیز جو معدہ سے منہ کے راستے خارج

ہوتی ہے (۳) وارث Vomit

وائے بنگ Vomiting

قے - تھوع اور غثیان کا فرق دیکھو غثیان

اور قے و قلبس کا فرق دیکھو قلبس میں +

قی اسود دعا، سیاہ قے - سیاہ رنگ کی قے

(۱) واریٹو نایگر Vomito Nigre

بلیک واریٹ Black Vomit

قی الدم دعا، خون کی قے کرنا - خونی قے

قی دوس دعا، خون کی قے کرنا - دوسری قے

قی مدغم دعا، خون کی قے کرنا - مدغم قے

قی وارث Blood Vomit

قی البتہ دعا، پیپ کی قے - پیپ والی قے +

قی وارث Puss Vomit

قیاس دعا، اندازہ - اندازہ کرنا - گمان کرنا -

انگل - اندازہ کرنا اور میان دو چیزوں کے

یا برابر کرنا فکر سے ایک کو ساتھ دوسری

کے یا استدلال کرنا شے ظاہر سے شے مخفی پر

(۲) اصطلاح منطق میں ایک قول ہے

مرکب دو جملوں سے جس سے نتیجہ نکلتے (۳)

اصطلاح کیمیا میں قیاس و عیار کے معنی

ہیں کسی مرکب کو خاص معینہ مقدار یا مقدار

طاقت کا بنانا یا ایک مخصوص طاقت کے

مرکب کے مقابل اسی طاقت کا دوسرا مرکب

بنانا کہ ان کا باہم مقابلہ کرنا +

سٹنڈرڈ آئی ریشن Standardization

سٹنڈرڈ آئی ریشن Standardize

نوٹ جس مخصوص طاقت کے مرکب کے

مقابلہ و اندازہ سے دوسرا مرکب تیار کیا

جاتا ہے - اس کو عربی میں قیاس و عیار

اور ڈاکٹری میں سٹنڈرڈ Standard

کہتے ہیں - لیکن جدید طب و معیار میں کو بھی

قیاس و عیار سے ہی تعبیر کرتے ہیں +
 رقیانہ (ع) صورت کو دیکھ کر اچھی و بُری
 فراست علامات کے دریافت کرنے
 کا علم۔ وہ علم جس سے صورت لُشکل اور اس
 کے خط و خال دیکھ کر اخلاقی حالات کو معلوم
 کرتے ہیں۔ علم قیانہ +

۱) فزیانومی Physiognomy

رقیام (ع) اٹھنا۔ کھڑا ہونا ۲) مجازاً دست یا
 دست آنا +

رقیام کبدی (ع) اسہال کبدی۔ جگر کی دست
 وہ دست جو جگر کی خرابی سے آتے ہیں۔
 اس قسم کے دست کبھی تو ضعف جگر کے باعث
 اور کبھی جگر کا پھوٹا آنتوں میں پھٹنے سے
 خون اور پیپ آمیز آیا کرتے ہیں۔ تفصیل
 کے لئے دیکھو اسہال خسالی۔ اسہال قحجی
 و بادی وغیرہ ۳) ہیپیتیک ڈائریا
 Hepatic Diarrhoea ڈی سنٹرک ڈائریا
 Dysentric Diarrhoea
 نوٹ۔ چونکہ اس قسم کے دستوں میں ریس
 کو بار بار قیام کرنا یعنی اٹھنا پڑتا ہے۔ اس
 لئے اس نام سے موسوم کیا گیا +

قحج (ع) پیپ۔ خالص پیپ ۱) پُس Pus
 قحج۔ صَدیدِ غثیشہ۔ مَدَلہ اور مَل
 کا فرق۔ قحج اس سفید پیپ کو کہتے ہیں جس
 میں خون کی مطلق آمیزش نہ ہو۔ صَدیدِ زرد

آب یا کچلو کا نام ہے۔ جو زخموں میں سے
 رستا ہے۔ پیپ اور مردہ گوشت ملا ہوا
 غثیشہ کہلاتا ہے۔ مردہ جسم کی پیپ اور زرد
 آب کو مَل سے موسوم کرتے ہیں۔ مَدَلہ ان
 مواد کو کہا جاتا ہے۔ جو زخم میں گاڑھے پیپ
 اور بد گوشت کی قسم سے جمع ہو جاتے ہیں
 ڈاکٹری الفاظ کی تطبیق کے لئے دیکھو صَدید

قید (ع) بندش۔ قسم۔ لگام جمع قیود

۱) فرینم Fraenum

قیدُ اللسان (ع) بندش دندان مراد ہے مسوڑوں
 سے۔ دانتوں کے مسوڑے ۲) گمز Gums

قیدُ الحشفہ (ع) لگامِ نرہ۔ دیکھو قید۔ القلفہ +

قیدُ الشفوی السفلی (ع) لگام لب زیرین۔ وہ

چنٹ جو زیرین لب کے وسط میں اندر کی

طرف ہوتی ہے۔ اور اس کو مسوڑوں سے

ملائی ہے۔ ۱) فرینا لیپی اُورم

Fraena Labiorum

قیدُ الشفوی العلی (ع) لگام لب بالا۔ وہ چنٹ جو

بالائی لب کے وسط میں اندر کی طرف ہوتی

ہے۔ اور اس کو مسوڑوں سے ملائی ہے

۱) فرینا لیپی اُورم Fraena Labiorum

قیدُ الفرج (ع) وہ ہالی چنٹ جو فرج کے اندر

قید فوجی کی طرف ہوتی ہے۔ اور باہر

پہلی ولادت میں بھٹ جاتی ہے +

۱) فرینم پیوڈنڈری Fraenum Pudendi

فورشیٹ Fourchet

تبیہ القلفہ (د)، آدھ چنٹ جو حشفہ کے نیچے کی

تبیہ الحشفہ [طرف ہوتی ہے۔ اور اس کو

قلفہ یعنی گھونگھٹ سے ملائے رکھتی ہے۔

Frænum

Prepuce

(۱) فونیم پری پریوسیائی

تبیہ اللسان (د)، نگام زبان۔ زبان کے نیچے کی

چنٹ جو اس کو زیر میں جبرے سے ملاتی ہے

(۲) فونیم لنگوئی Frenum Linguae

رقیہ راط (د)، ایک وزن ہے جو برابر ہے نیم دانگ

یا چار جو یا تقریباً دورتی یا چار گرین کے جمع

قراریط (۲) قیہ راط Carat

نوٹ۔ یہ لفظ عربی سے انگریزی میں لیا ہوا

رقیہ راط۔ دانق اور طوح کا فرق۔ قیہ راط

نصف دانق (دانگ) ہے۔ سیوطی نے لکھا

ہے۔ کہ ایک دانگ دو قیہ راط۔ ایک قیہ راط

دو طوح اور ایک طوح و وجہ کے برابر ہے

اور وجہ دانگ گندم کا وزن ہے۔

قیہ روطی (د)، موسم روغن۔ وہ دوا جس میں موسم

اور روغن ہو۔

قیض (د)، دانت کا جڑ سے اکھڑنا (د) ہیٹ ہٹنا

قیضہ (د)، ہڈی کی کمرج جمع قیض۔

قیبط (د)، شدت گرما۔ چلے کی گرمی۔ شدت کی گرمی

قیہ فال (د)، رگ سرار و سرور (د) جو بازو میں

اوپر کی جانب واقع ہے۔

(۱) کیفے لک وین Cephalic Vein

نوٹ۔ یہ ورید کعبری ریڈیل وین، اور

ورید وسطی قیفال رمیڈین کیفے لک، کے

باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور بازو کے باہر کی

طرف کندھے کے عضلات میں سے گذر کر

بغل کی ورید میں ختم ہوتی ہے۔

قیفال و باسلیق اور اکحل کا فرق۔ رگ

قیفال بازو کے بیرونی جانب واقع ہے۔

باسلیق بازو کے اندرونی جانب واقع ہے

اور اکحل کلائی کے سامنے اس کے وسط

میں واقع ہے۔

رقیقہ (د)، سپی۔ سی تخم مرغ۔ انڈے کی سفیدی

(۲) ایگ آلبیومن Egg Albumin

قیلکولہ (د)، دوپہر کے وقت کا سونا یا آرام کرنا

یا لیٹنا خواہ نیند آئے یا نہیں۔

(۱) سیستا Siesta

رقیلہ (د)، فوطہ کا فتق۔ اس قسم کے فتق

اورہ۔ قرو۔ میں فوطوں کی پھیلی میں شب

فتق صفنی یا آنت یا ریح یا پانی اتر

آتا ہے (د)، سکروٹل ہرنیا Scrotal Hernia

فتق۔ قیلہ۔ آدرہ اور قرو کا فرق دیکھو

فتق میں۔

رقیلہ و مویہ (د)، فوطوں کی پھیلی میں خون کا

آدرہ و مویہ [بھر جانا د، ہیے ٹوسیل

Hematocoele

رقیلہ و والیہ۔ دوالی الصفن۔ آدرہ و والیہ

دع، فوطوں کی رگوں کا موٹا اور پیچیدہ ہونا
ایک مرض ہے جس میں درحقیقت جیل لینی

کی وسید موٹی اور پیچیدہ ہونا جاتی ہے
۱۲، ویریسی کو رسیل Varicocele

بیرسوسیل Cirsole

رقیقہ ماریہ دع، فوطوں کی تھیلی میں پانی اترانا

۱۳، ہائیڈروسیل Hydrocele

قینان دع، پنڈلی کی دونوں ہڈیاں

قیو دع، قے لانے والی دوا ۱۴، ائیمٹک Emetic

ک

کاب دع، آندوہ۔ رنج و غم۔ افسوس۔

کابت { غم کے مارے دل کا بیٹھا جانا

مغموم و متاسف ہونا۔ کڑھنا +

۱۵، اینکزیٹی Anxiety

کابتہ دع، اوندھا کرنے والا۔ پٹ کرنے والا۔

اصطلاح طب میں یہ لفظ کلانی کے ان

عضلات کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو ہاتھ کو

پٹ یا اوندھا کرتے ہیں

۱۶، پرونیٹر Pronator

کابوس دع، کابوس کے لغوی معنی ہیں

ضاموط { دبانے والا بھینچنے والا۔

اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جس

سوتے ہوئے آدمی کو ایسا معلوم ہوتا ہے

کہ کوئی زوردار گھبراہٹ میں اس کے

سینے پر سوار ہے۔ یا وہ کسی بوجھ کے نیچے

وبا ہوا ہے۔ اور اس حالت میں اس کا

دم گھٹ کر رک جاتا ہے۔ اور وہ نہ بول

سکتا ہے۔ اور نہ حرکت کر سکتا ہے۔ اسی

حالت میں گھبرا کر چنک پڑتا ہے۔ اور

بیدار ہو جاتا ہے ۱۷، ان کو بوس Night

mare Aphialtes

نایت مرہ

کاشتہ دع، گردن کے وسط میں شانہ تک مقام

کاذب دع، جھوٹا۔ نقلی۔ اصطلاح طب

غیر حقیقی { میں یہ لفظ جھوٹے اور غیر

اصلی اعضاء و امراض وغیرہ کے لئے بطور

صفت کے بولا جاتا ہے جیسے اضلاع

کاذبہ دھوٹی پسلیاں، حل کاذب دھوٹی

حل، وغیرہ ۱۸، فاس False

بیسٹرو Bastard

نوٹ۔ بیسٹرو حرامی کے معنی میں بھی آتا ہے

کاؤرہ دع، گوشت بن ران چڑھے کا گوشت

۱۹، نرج کے کنارے کا گوشت +

کاس الحجامت دع، سینگی لگانے کا پیالہ یا

نچھ { کاس سینگی لگانے کا آلہ

۲۰، کپنگ گلاس Cupping Glass

نوٹ۔ ڈاکٹری میں سینگی لگانے کے لئے

شیٹے کا گلاس استعمال ہوتا ہے۔ اور

قدیم طریقہ علاج میں اس مقصد کے لئے

سینگ یا آنجور سے استعمال کرتے ہیں +
 کاسر (دع) لغوی معنی توڑنے والا۔ اصطلاحی
 معنی وہ تفرق اتصال جس سے ہڈی ٹوٹ
 جائے +

کاسر الریاح (دع) ریح کو توڑنے والی۔
 طارو الریاح (دع) ریح کو خارج کرنے والی۔
 وہ دو اجزاء اپنی قوت حرارت سے غلیظ ریح
 کو رقیق کر دے۔ تاکہ وہ دفع ہو جائے۔

(۱) کارمی نے ٹو Carminative

کاسہ سردت، کھوپری کا اوپر والا حصہ۔
 جھکٹنے سے پیالہ کی طرح کل آتا ہے +

(۱) کرینیٹیم Cranium

کاشقہ اللبن (دع) پکے دودھ میں مکھن یا اجڑے
 دہنیہ کی مقدار دیکھنے کا آلہ +

(۱) لیکٹوسکوپ Lactoscope

کاسع (دع) کلائی کی ہڈی کا سرا، نگوٹے کی طرف
 سے بمضات شروع کے کہ وہ کلائی کا سرا
 ہے چھنگلیا کی طرف ہے +

کاسق (دع) آپوشیدہ۔ چھپا ہوا۔ یہ لفظ
 مخفی [آپوشیدہ امراض کے لئے
 بطور صفت استعمال کیا جاتا ہے +

(۱) لٹینٹ Latent

کانون (دع) بھاڑ۔ بھٹی۔ انگلیشی (۱) فرنیس

کاوچی (دع) داغ دینے والا۔ جلانی والا۔

مخرق (دع) اصطلاح طب میں وہ دعا

جہاں شدید گرمی اور خشکی کے باعث سطح
 جراحات کی جلد کو جلائے۔ اور دباؤ دار کر
 دے اور اس سبب سے اخلاط و مواد کا
 آنا اس طرف بند ہو جائے۔ جیسے بے بجا

چننا وغیرہ (۱) کاسک Caustic
 ایسکیراٹا Pyrotic Escharotic
 پانی روٹک

کابل (دع) شانہ۔ کندھا (۲) دونوں شانوں

کا درمیان جمع گزابل

کاہل۔ کتف۔ گتف۔ منکب اور
 تہجے کا فرق۔ کابل کندھے کے بالائی حصے
 یا گردن کی جڑ یا دونوں شانوں کے درمیان
 فاصلہ پر ہوتا جاتا ہے۔ کتف بازو اور

شانہ کے جڑ کی پھلی چٹھی ہڈی کا نام ہے
 کتف دونوں شانوں کے ملنے کی جگہ کو کہا
 جاتا ہے۔ منکب شانہ اور بازو کے ملنے
 کی جگہ پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور تہجے گردن
 سے لے کر پشت تک کے درمیان فاصلہ کو
 تہجے کہا جاتا ہے +

کائنات (دع) مراد ہے موالیہ ثلاثہ یعنی حیوانات
 نباتات و جمادات سے +

کب (دع) لغوی معنی الٹ دینا۔ اوندھا یا ہٹ
 کرنا۔ اصطلاح طب میں ہاتھ کو ہٹ یا
 اوندھا کرنا۔ یعنی متقبلی کو زمین کی طرف کرنا
 اس کی ضد بطح ہے +

(۲) پرونیشن Pronation

گٹا و دعو عرف عام میں درد جگر (۱۲) اصطلاح
طب میں ایک بیماری ہے جس میں جگر کی
رگوں میں غلیظ رطوبت چپک جاتی ہے
جس کے باعث مریض کو مقام جگر پر گرانی
معلوم ہوتی ہے۔ اور مضم کبدی کے وقت
درد محسوس ہوتا ہے۔ اور پیاس بالکل نہیں
لگتی (۱۳) ہیپے ٹیلجیا Hepatalgia
گٹا (۱۴) ہڈی بزرگ۔ بڑا +

(۱۵) لور کیپلینٹ Liver Complaint

رکبا (۱۶) جمع ہے گٹر اور کبیر کی +
گٹا (۱۷) دعو ذکر عضو تناسل۔ آلہ تناسل +
(۱۸) پینس Penis
گٹہ (۱۹) دعو سختی۔ جاڑے کی سختی +
گٹہ (۲۰) دعو گرانی (۲۱) سوت کی گٹھی۔ پندیا (۲۲)
جدید اصطلاح طب میں شامی کباب (۲۳)
پلیگ کی گٹھی +

گٹہ (۲۴) دعو محنت مشقت سختی معاش (۲۵) پیٹ
کی بزرگی (۲۶) کلیجہ پر چوٹ لگنا (۲۷) کلیجہ
میں درد ہونا یا مرض جگر +

گٹہ (۲۸) دعو جگر۔ کلیجہ۔ جمع کباب و گٹہ۔ یہ سرخ
سیاہی نائل مثل خون بستہ کے ایک طبی عضو
ہے جو مرکب ہے گوشت سرخ و رگوں اور
جھلی سے جو اس کے اوپر لپٹی ہوتی ہے
جگر عضور تیس ہے۔ اور معدن ہے روح
طبی کا اور محل ہے کُف و نفع اخلاط کا اور

ثبت ہے اور وہ یعنی وریدوں کا۔ خود تو
جگر میں حس نہیں۔ لیکن وہ جھلی جو اس پر
لپٹی ہوتی ہے۔ وہ بہت حس رکھتی ہے
جگر معدہ کے دائیں طرف پسلیوں کے
نیچے واقع ہے۔ اس کی دو سطحیں ہیں۔
ایک سطح مقررہ معدہ سے متصل ہے اور
دوسری سطح محدب جو پسلیوں سے متصل
ہے۔ جگر کی وہ جھلی جو جگر کا غلاف بناتی
ہے۔ اسی کے بعض حصے بطور رابطہ جگر
کو معدہ و معار و حجاب حاجز اور ضلع
خلف کے ساتھ مربوط کرتے ہیں۔ جگر کے
مثل انگلیوں کے چار پانچ زوائد یا ٹھکڑے
ہوتے ہیں جن کے ذریعہ وہ معدہ پر چپٹا
ہوا ہے۔ اس کے بڑے زائدے ہیں۔
جو معدہ کی طرف نائل ہے پتہ لٹکا رہتا ہے +
جگر اور وہ یعنی وریدوں کا ثابت ہو
جو اس کی خادم ہیں۔ کیونکہ وہ اس سے
خون کو تمام اعضاء بدن میں ان کی غذا
کے لئے لی جاتی ہیں۔ جگر سے پہلے پیل و
وریہیں پیدا ہوتی یا آگتی ہیں جن میں سے
ایک ورید باب الکبد ہے تفصیل کے
لئے دیکھو باب الکبد (۲۹) جو مقرر جگر سے آگتی
ہے۔ اس کی شاخیں معدہ و معار و طحال
اور انقراس یعنی ثلبیہ میں جاتی ہیں۔
جن کو اساریقا سے بھی تعبیر کرتے ہیں

د تفصیل کے لئے دیکھو ماسا ریتھا، باب الگبد
 کی وہ شاخیں جو معدہ اور امعاء کے درمیان
 حامل ہوتی ہیں۔ وہ معدہ و امعاء سے خلاصہ
 غذا یعنی کیلوس کو جانب بکر کے جگر میں لے
 جاتی ہیں۔ جہاں اس سے کیلوس یا اخلاط
 اربعہ یعنی خون و بلغم و صفراء و سودا بنتے
 ہیں۔ دوسری ورید وریں اجوف ہر
 جو معدہ جگر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور خون
 کو جس میں دیگر اخلاط بھی مثل ابازیر یا
 مصالح کے ملی ہوئی ہوتی ہیں، جگر سے
 لے کر اپنی شاخوں کے ذریعہ تمام اعضا
 میں ان کی غذا کے واسطے پہنچاتی ہے +
 جگر میں جو طبع و نصیج اخلاط ہوتا ہے۔
 وہ اس کے تمام جوف یعنی اس کے خلیہ
 فرج میں ہوتا ہے۔ کیونکہ جگر کا جوف مثل
 معدہ کے جوف کے فراع نہیں۔ بلکہ مثل
 اسفنج کے متخلخل ہے۔ اس لئے اس کا جذب
 بھی بہ طریق تشریب اسفنج ہے۔ یعنی وہ
 کیلوس کو اسی طرح جذب کرتا ہے جس
 طرح اسفنج پانی کو جذب کرتا ہے +
 جگر کے دو فعل ہیں۔ ایک تو یہ خون
 کو پیدا کرتا ہے۔ دوسرے یہ خون سے
 صفراء و سودا اور مائیت بول کو جدا کرتا ہے
 اگرچہ جگر میں ہاضمہ واقعہ۔ جاذبہ۔ ہائیکہ
 چاروں قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اس

میں قوت ہاضمہ نسبتاً زیادہ ہوتی ہے اور
 ماسا ریتھا میں بھی اگرچہ یہ چاروں قوتیں موجود
 ہوتی ہیں۔ مگر جگر کی نسبت کمزور ہوتی ہیں
 ذکر یا رازی نے تو ماسا ریتھائیں ان قوتوں
 اربعہ کے موجود ہونے سے بدلائل انکار
 کیا ہے۔ لیکن شیخ نے اس کے ولاتل
 کی ترویید کی ہے د تفصیل کے لئے دیکھو
 شرح جیلانی،

فائدہ۔ جگر میں تولید اخلاط کے متعلق
 چونکہ یونانی اطباء اور ڈاکٹروں میں کچھ
 اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور خاص و عام
 کو اس مسئلہ سے بہت دلچسپی ہے۔ اس
 لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ہضم
 غذا و تکوین اخلاط اور تغذیہ جسم کا مسئلہ
 جس طرح سے یونانی اطباء مانتے اور تسلیم
 کرتے ہیں وہ بھی بالاختصار لکھ دیا جاتے
 اور جس طرح سے موجودہ اطباء یعنی ڈاکٹر ان
 یورپ اس کو مانتے ہیں۔ اس کا بھی بہ
 طریق مجمل ذکر کر دیا جائے تاکہ اس کے
 متعلق دونوں فریق میں جو کچھ جزوی اختلاف
 ہے وہ بخوبی سمجھ میں آجائے۔ ایسے اصولی
 مسائل کے متعلق ڈاکٹروں کا یہ خیال کہ
 یونانی اطباء کچھ نہیں جانتے صحیح نہیں اور
 اطباء کا یہ خیال کہ یونانی اطباء سب کچھ
 جانتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں۔ یونانی

اطباء و حقیقت علم طب کے موجد ہیں انہوں نے اپنی ترقیات کے زمانہ میں علم طب کو بہت ترقی اور فروغ دیا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ انہوں نے اس علم کو مکمل کر دیا۔ یہ صحیح نہیں۔ ان کے بعد اس علم نے دنیا میں بہت کچھ ترقی کی۔ اور اب تک ترقی کر رہا ہے بالخصوص یورپ اور امریکہ میں۔ پس ان ترقیات سے بھی ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے

طبی نوٹ: هَضْمٌ عَزَا وَتَكْوُنُ اَخْلَاطٌ اور تَخَذَ بِهٖ جِسْمٌ۔ اطباء یونانی غذا میں چار استحالے اور چار ہضم مانتے ہیں ۱، ہضم معدی یا ہضم کیلوسی ۲، ہضم کبدی یا ہضم کیلوسی ۳، ہضم عروقی ۴، ہضم عضوی چنانچہ جب غذا معدہ میں پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر وہ ہضم ہو کر مثل آتش جو کے ہو جاتی ہے جسے کیلوس کہتے ہیں۔ لیکن اس میں غذا کی صورت نوعیہ بدستور باقی رہتی ہے۔ اسی ہضم کو ۱، ہضم معدی یا ہضم کیلوسی کہتے ہیں۔ پھر جگر و اسار یقاً کی قوت جاذبہ خلاصہ کیلوس کو معدہ سے جگر میں جذب کر لیتی ہے۔ یعنی خلاصہ کیلوس معدہ سے بذریعہ اسار یقاً جذب ہو کر جگر میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں پر پھر ہضم ہوتا ہے جس کو ۲، ہضم کبدی یا ہضم کیلوسی کہتے ہیں۔ اس ہضم میں غذا کی صورت نوعیہ

بدل جاتی ہے۔ اور وہ خلطی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی اس سے خون بطن صفرا سودا بن جاتے ہیں۔ چنانچہ جو شے مثل جھاگ کے اوپر آ جاتی ہے۔ وہ صفرا ہو اور جو مثل تچھٹ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سودا ہے۔ اور جو قصور ہضم سے کچی رہ جاتی ہے۔ وہ بلغم ہے۔ اور جو بھٹاک پختہ ہو کر معتدل القوام ہو جاتی ہے وہ خون ہے۔ جگر میں اخلاط اربعہ پیدا ہونے کے بعد کچھ صفرا اور سودا تو پیٹہ اور تلی میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ خون میں مل کر عروق میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن بلغم کے لئے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں۔ وہ خون کے ساتھ ہی عروق میں چلا جاتا ہے۔ اور چونکہ بلغم طبعی و حقیقت خون خام ہے۔ اور وقت ضرورت یہ تسخیل بہ خون ہو کر یعنی خون منکر جسم کی پرورش کرتا ہے اس لئے طبیعت نے اس کے لئے کوئی خاص مفرغہ مقرر نہیں کیا۔ بلکہ وہ اس کو خون کے ساتھ ہی رگوں میں جاری کرتی ہے۔ تاکہ سب اعضاء پر بٹا رہے۔ یہاں تک کہ جب کبھی اعضاء کو غذا نہ ملے۔ تو وہی بلغم جو اعضاء کے پاس ہے ان کی غذا بن جائے۔ غرضیکہ جب چاروں اخلاط جگر سے عروق میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر ۳، ہضم

عروقی شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ رطوبت اولیٰ (یعنی خون) نضج پا کر بتدریج رطوبت ثانیہ رطوبت طلیہ و متداخلہ وغیرہ کی طرف مستحیل ہوتی جاتی ہے۔ اور موافق مزاج ہر عضو کے مستعد و متکلیف ہو جاتی ہے۔ اور یہ رطوبت ثانیہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فضول اور دوسرے غیر فضول۔ فضول تو وہ ہے جو جزو بدن نہ بن سکے اور وہ اخلاط غیر طبعیہ میں داخل ہے۔ اور اس کا اخراج جسم سے واجب ہے۔ اور غیر فضول وہ ہے جو بدن کی محتاج الیہ ہے۔ یعنی وہ جو جزو بدن بنتی ہے۔ اور اس کی یہ چار قسمیں ہیں (۱) رطوبت محصورہ (۲) رطوبت طلیہ (۳) رطوبت قرینہ العہد۔ (۴) رطوبت متداخلہ۔ چنانچہ (۱) رطوبت محصورہ (پلازما plasma) وہ رطوبت ہے جو کہ عروق شریک کے حوت میں دھواں اعلیٰ سے اتصال رکھتی ہیں، بھری رہتی ہے۔ اور (۲) رطوبت طلیہ رلف Lymph وہ رطوبت ہے جو مثل طل یعنی شبنم کے اعضا اعلیٰ پر بکھری ہوتی ہے۔ اور جزو عضو ہو جانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اور (۳) رطوبت قرینہ العہد بالانقار وہ رطوبت ہے جو اعضاء میں پہنچ کر ان کا رنگ اور مزاج تو حاصل کر چکی ہے۔ لیکن ابھی

ان کا قوام حاصل نہیں کیا۔ اسی ہضم کو (۳) ہضم عروقی کہتے ہیں (۴) رطوبت متداخلہ یا رطوبت اعلیٰ وہ رطوبت ہے جن کے ذریعہ اعضاء کا التیام اور التماس ہوتا ہے۔ اور شیرازہ جسم پر آگندہ ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب رطوبت متداخلہ یا رطوبت اعلیٰ جو اعضاء کے لئے قابل تغذیہ بالفعل ہے۔ اعضاء کی طرف مستحیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ رطوبت ثانیہ رطوبت متداخلہ جو اعضاء کی بافت و ساخت میں داخل ہو چکی ہے۔ جزو عضو بن جاتی ہے۔ تب اسے (۴) ہضم عضوی کہتے ہیں۔

نوٹ: ہضم معدی کا فضلہ ہمازہ ہضم کبدی کا فضلہ بول ہے۔ اور ہضم عروقی و ہضم عضوی کا فضلہ پسینہ اور میل ہے۔ مذکورہ بالا بیان سے یہ صاف ظاہر ہو کہ غذا کے ہضم ہونے اور جزو بدن بننے کے متعلق ڈاکٹروں اور یونانی اطباء میں صرف تھوڑا سا ہی اختلاف ہے۔ چنانچہ (۱) ڈاکٹر تو متحدہ میں ہضم شدہ غذا کو کیوس کہتے ہیں۔ لیکن اطباء جگہ میں ہضم شدہ غذا کو کیوس کہتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو کیوس کا بیان (۲) اطباء متحدہ میں ہضم شدہ غذا کو کیوس کہتے ہیں لیکن

ڈاکٹر چھوٹی آنتوں میں ہضم شدہ غذا کو کیلوں کہتے ہیں (دیکھو بیان کیلوں، ۳) ڈاکٹر قویہ مانتے ہیں کہ خلاصہ غذا کا بہت سا حصہ معدہ و آنتوں سے بذریعہ ان چارہ پانچ وریدوں کے جن کے باہم ملنے سے پورٹل وین یا ورید باب الکبد بنتی ہے (جنہیں ماساریکا بھی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو باب الکبد اور ماساریکا کا بیان) جذب ہو کر جگر میں چلا جاتا ہے۔ اور کیلوں میں آنتوں سے بذریعہ عروق جاذبہ و عروق لبنیہ جذب ہو کر بہاہ قنات الصدر خون میں جا ملتا ہے (دیکھو عروق جاذبہ و قناتہ الصدر) لیکن یونانی اطباء اس بات کے قائل ہیں کہ خلاصہ غذا یعنی خلاصہ کیلوں معدہ سے (لیکن بقول جالینوس وغیرہ نیز امعاء سے) بہاہ ماساریکا جذب ہو کر جگر میں چلا جاتا ہے۔ جہاں پر اس سے اخلاط اربعہ بنتی ہیں۔ پھر غذا کے جزو بدن ہونے کے متعلق تو صرف لفظی اختلاف ہی چنانچہ (۴) ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون بہ شکل خون جسم کی پوروش نہیں کرتا بلکہ بہ شکل لطف جسم کی پوروش کرتا ہے۔ اطباء یونانی کا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رطوبت اولیٰ یعنی خون وغیرہ رطوبت ثانیہ یعنی رطوبت محصورہ (پلازما) اور رطوبت

لطیفہ لطف کی شکل میں جسم کی پوروش کرتا ہے پس دونوں کا مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے اب رہا اخلاط اربعہ اور ان کی تطبیق کا سوال۔ اخلاط اربعہ سے مراد خون و بلغم اور سودا و صفرا ہے۔ ان میں سے خون اور صفرا کے متعلق تو حکیموں اور ڈاکٹروں میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ بلغم اور سودا کے متعلق اختلاف ہے۔ لیکن بلغم کی طبی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بلغم خون خام ہے۔ اور وہ وقت ضرورت مستحیل بہ خون ہو کر جسم کی پوروش کرتا ہے اور وہ خون کے ساتھ ہی رگوں میں دور کرتا ہے وغیرہ۔ تو بلغم کو ڈاکٹری میں یقیناً پلازما اور لطف سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ پلازما اور لطف میں آپ کو صرف اتنا ہی فرق بتایا گیا ہے۔ کہ آب خون جب عروق شریہ کے اندر ہوتا ہے۔ تب اس کو پلازما کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ عروق شریہ کی دیواروں سے ٹشوز و منسوجات اعضا و اصلیہ میں تراوش پا جاتا ہے۔ تب اس کو لطف کہتے ہیں پس پلازما اور لطف در حقیقت بلغم ہی ہے۔ اب رہا سودا جس کی طبی تعریف یہ ہے۔ کہ وہ خون کا پھٹ ہے۔ جو جگر میں بنتا ہے۔ اور کسی قدر تو خون کے ہمراہ رگوں میں دورہ کرتا ہے اور

کسی قدر تلی میں جمع رہتا ہے۔ ڈاکٹری میں ہم سودا کو صحیح معنوں میں یوریا سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یوریا اجزاء لحمیہ کا فضلہ ہر چنانچہ عضلات وغیرہ اور جسم کی دیگر ساختیں جب اپنے طبی افعال اور وظائف ادا کرتی ہیں۔ تو ان کے فضلات بشکل یوریا جسم سے خارج ہوتے ہیں۔

اغذیہ لحمیہ دہ وٹینز جب معدہ میں ہضم ہو کر قابل جذب و نفوذ ہو جاتی ہیں تب ان کو ٹیپ ٹونز کہتے ہیں۔ اور یہ پیپ ٹونز معاء علیا یعنی چھوٹی آنتوں میں مزید ہضم ہو کر چرب لطیف طور پر قابل جذب و نفوذ ہو جاتے ہیں۔ تب انہیں آرینڈز آئیڈز کہتے ہیں۔ یہ آرینڈز آئیڈز جس قدر ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ جگر میں پہنچ کر یوریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب آدمی غذا انہیں کھاتا۔ تو یوریا کی پیداوار گھٹ جاتی ہے۔ لیکن بالکل موقوف نہیں ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جسم کے نشوز یعنی بافتوں یا اعضاء اصلہ سے بھی کسی قدر یوریا بنتا رہتا ہے۔ کیونکہ عضلات اور جسم کی دیگر ساختیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ صرف و تحلیل ہوتی رہتی ہیں۔ پس ان کے فضلات بھی آرینڈز آئیڈز میں تبدیل ہو کر اور جگر میں پہنچ کر یوریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں

اور پھر یوریا گردوں کی راہ سے بول میں خارج ہو جاتا ہے۔ یہ آرینڈز آئیڈز جو جگر میں پہنچتے ہیں۔ یہ خون کے ذریعہ ہی جگر میں پہنچتے ہیں اور جگر بھی ان کو خون سے علیحدہ کر کے یوریا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گو یا یوریا خون کا پتھڑ ہے۔ اور پھر گردے اس یوریا کو خون سے علیحدہ کر کے پیشاب کے ذریعہ جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ پس اس اعتبار سے متقدمین اطباء کا یہ خیال بھی کہ ہضم کبدی کے فضلات براہ پیشاب خارج ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ صرف طرز بیان کا فرق ہے۔

ڈاکٹری نوٹ جگر بھی ایک قسم کا غدود ہے جو جسم انسان کے دیگر کل غدود کی نسبت بڑا ہوتا ہے۔ جگر جو انوں کی نسبت بچوں میں اور بچوں کی نسبت جنین میں بڑا ہوتا ہے۔ اس کی رنگت سرخی مائل بھوری ہوتی ہے۔ اس کا بہت سا حصہ دائیں جانب کے پیچے کی پسلیوں کے نیچے معدہ کے اوپر کو ہوتا ہے۔ مگر اس کے بائیں نوٹھڑے کا تھوڑا سا حصہ بائیں جانب کے پیچے کی پسلیوں کے نیچے بھی رہتا ہے۔ حالت صحت جوانی میں اس کا وزن تین یا چار پونڈ ڈیڑھ یا دو سیرا انگریزی، یا سارے جسم کا چالیسواں حصہ ہوتا ہے

اس کا طول دس سے بارہ انچ اور عرض چھ سے سات انچ ہوتا ہے وغیرہ۔ جگر میں بہت سے عروق ہوتے ہیں۔ اور اس میں خون کی اکثر کثافتیں بھی زائل ہو جاتی ہیں جگر میں پانچ وراریں۔ پانچ لو تھڑے۔ پانچ بند اور پانچ قسم کے عروق ہوتے ہیں۔ چنانچہ جگر کے پانچ عروق حسب ذیل ہیں (۱) ورید باب الکبد۔ (۲) پورٹل وین، (۳) شریان الکبد۔ (۴) آرتری جس کو متقدمین نے ورید شریانی لکھا ہے (۵) ورید الکبد۔ (۶) ٹیک وین، (۷) مجری الکبد۔ (۸) دہیے ٹاک ٹوٹ، اور (۹) عروق جاذبہ کبد۔

ورید باب الکبد جس کی پانچ شاخوں کو متقدمین اطبا صحیح طور پر ماسا ریقل سے تعبیر کرتے ہیں، کے ذریعہ معدہ و آنتوں و لبلبہ اور تلی کا خون جگر میں جاتا ہے۔ یہ خون اعضا مذکورہ کی عروق شعریہ میں دورہ کرنے کے سبب گہرا رغوانی ہو جاتا ہے۔ نیز اس میں غذا کے اجزاء بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھو بیان ہجتم و جذب غذا صفحہ ۱۱۷ پر، شریان الکبد کے ذریعہ صاف خون دل سے جگر کی پرورش کے لئے آتا ہے۔ ورید باب الکبد اور شریان الکبد کا خون جب جگر کے عروق شعریہ میں دورہ کر چکتا ہے۔ تو ورید الکبد کی شاخوں

کے ذریعہ اکٹھا ہو کر ورید اجوف میں چلا جاتا ہے۔ اور وہاں سے وائین فن القلب میں چلا جاتا ہے۔ مجری الکبد صفر کو مرارہ یا بارہ انگشتی آنت میں لے جاتی ہے جب فعل ہضم جاری ہوتا ہے۔ تو صفر سیاہا بارہ انگشتی آنت میں جاتا ہے۔ ورنہ مرارہ میں جا کر جمع ہوتا رہتا ہے۔

افعال جگر (۱) جگر صفر پیدا کرتا ہے

یعنی خون میں سے صفر کو علیحدہ کرتا ہے

(۲) جگر گلائیکوجن (نشہ کبدی یا شکر کبدی)

بناتا ہے۔ چنانچہ غذا کا نشاستہ آنتوں میں

جا کر شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ساری

شکر جذب ہو کر بذریعہ ورید باب الکبد

جگر میں پہنچتی ہے۔ اور پھر جگر اس کو

گلائیکوجن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ

گلائیکوجن چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل

میں جگر میں جمع رہتی ہے۔ اور جب ضرورت

پھر شکر میں تبدیل ہو کر خون میں ملتی رہتی

ہے۔ اور عضلات اور دیگر ساختہائے جسم

میں پہنچ کر اور صرف ہو کر جسم میں حرارت

پیدا کرتی اور اسے قوت دیتی ہے۔

نوٹ۔ گلائیکوجن کے اس فعل سے یونانی

اطباء کے اس قول کی تائید و تصدیق ہوتی

ہے۔ کہ جگر معدن روح طبعی ہے۔

(۳) جگر ناکارہ سرخ دانائے خون کو

ضائع کرتا ہے (نوٹ) ضائع شدہ دانت

خون کو بھی خون کا پچھٹ یا سودا ہی سمجھنا چاہئے

(۴) جگر پور یا بناتا ہے۔ اور پور یا جیسا کہ

مذکور ہوا اجزاء لحمیہ کا نضد ہے جس کو بھی

اطباء یونانی کا بیان کروہ سودا سمجھنا چاہئے

محاکمہ۔ اطباء یونانی چونکہ اس بات کو مانتے

تھے کہ خلاصہ غذا معدہ و امعاء سے باہر

ما ساریقا جگر میں پہنچ کر خون اور دیگر اخلاط

میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور خون سے جسم

کی پرورش ہوتی ہے۔ اس لئے انہوں

نے یہ قیاس بلکہ تسلیم کر لیا کہ خون جگر سے

بذریعہ اور وہ اعضاء بدن میں جا کر ان

کو غذا پہنچاتا یا ان کی پرورش کرتا ہے۔

بہر وہ جگر کے دو فعل مانتے ہیں۔ ایک

تولید خون یا تولید اخلاط دوسرے تصفیہ

خون۔ ڈاکٹر ان یورپ کی تحقیقات بھی جیسا

کہ مذکور ہوا ان کے ان مسلمات کی تائید

ہی کرتی ہے۔ صرف اتنا اختلاف ہے کہ

وہ یہ مانتے ہیں کہ اور وہ جگر سے بغرض

تغذیہ اعضاء بدن میں خون لے جاتی ہیں

اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بذریعہ اور وہ جسم

کا کثیف خون واپس آتا ہے۔ دیکھو وہاں

خون قلب کے بیان میں۔

کبر (۵) بزرگی۔ بڑائی (۶) غرور۔ تکبر۔ گھمنڈ۔

کبر (۷) بڑا ہونا۔ بزرگ ہونا۔ بوڑھا ہونا۔

بڑی عمر کا ہونا۔

کبتس (۸) دہانا۔ ٹھونشنا۔ بھرننا۔ پاشنا۔

کبتسہ (۹) نانا خشک۔ سوکھی روٹی۔

کبوت (۱۰) بھپا سے کی دوا۔ وہ دوا جس سے

بھیارہ لیا جائے۔

کبوش (۱۱) دھوڑا۔ خشک پیسی ہوئی دوا۔ جو

زخم پر چھڑکی جائے۔

Dusting Powder (۱۲) ڈسٹنگ پاؤڈر

کبیر (۱۳) بڑا۔ ضد ہے صغیر کی (۱۴) لارج

گریٹ Great میگنس Magnus

کبتسہ (۱۵) لوند کے دن (۱۶) چونکہ شمسی سال تین

سو پینسٹھ ۳۶۵ دن اور تقریباً چھ

گھنٹے کا ہوتا ہے اس لئے ہر چوتھے سال

ماہ فروری میں ایک دن بڑھا یا جاتا ہے

جس کو لوند کا سال کہتے ہیں (۱۷) سال

قری اور سال شمسی میں جو گیارہ دن اور

چند ساعت کا فرق ہوتا ہے۔ ان کو تین سال

کے بعد جمع کر کے ایک زائد مہینہ بنا لیتے

ہیں جس کو ہندو لوند کا مہینہ کہتے ہیں۔

کثاف (۱۸) درد شانہ۔ کندھے کا درد۔

کبتد (۱۹) کندھا (۲۰) دونوں کندھوں کا مابین

پیٹھ تک (۲۱) دونوں کندھوں کے جمع

ہونے کی جگہ۔

کثف (۲۲) شانہ۔ پھوٹا۔ جمع اکتاف۔

Shoulder Blade (۲۳) شولڈر بلیڈ

کثافتِ دُر، کثیف ہونا۔ غلیظ ہونا۔ لدا

غظت [مونا۔ غلظت۔ دباوت۔

موٹاپا۔ موٹا ہونا۔ گاڑھا ہونا۔ ڈوبنے لگنا

ان پیسیشن Inspissation

کثرتِ دُر، زیادتی۔ بہتات۔

کثرتِ السقاط دُر، کثرت سے حمل گرنا۔

بار بار حمل گرنا + دُر، فوری کوئینٹ ابارشن

Frequent Abortion

کثرتِ الكل دُر، پُر خوری۔ ہمہ خوری۔

زیادہ کھانا۔ بہت کھانا۔ سب کچھ کھانا

پالی فاجیا Polyphagia

کثرتِ البول دُر، پیشاب کی کثرت۔ کثرت

سے پیشاب آنا دُر، پالی یوریا Polyuria

کثرتِ الطروف دُر، بہت آنکھ جھپکنا۔ جلد

جلد آنکھ جھپکنا دُر، نکٹی ٹیشن Nictitation

کثرتِ الطمث دُر، حیض کی کثرت۔ حیض کی

غزارۃ الطمث [زیادتی حیض کا زیادہ آنا۔

دُر، مینورا جیا Menorrhagia

کثرتِ العرق دُر، پسینہ کا کثرت سے آنا

زیادۃ العرق [پسینہ کا زیادہ آنا۔

دُر، ہائیڈروسیس

کثرتِ اللبن دُر، دودھ کی کثرت۔ دودھ

کی زیادتی۔ پستان میں دودھ کا زیادہ ہونا

دُر، گیلکٹوریا Galactorrhoea

کثرتِ اللعاب کثرة البزاق دُر، بہت

تھوک آنا۔ بہت تھوکنا۔ ایک مرض جس

میں تھوک بہت آتی یا رال بہتی ہے کبھی

نیند میں اس قدر رال بہتی ہے کہ تکیہ بھی

تر بہر ہو جاتا ہے دُر، سیلی ویشن

ٹایا لیزم Salivation Ptyalism

کثرتِ النفاس دُر، نفاس کی کثرت۔

نفاس کی زیادتی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد

میلا زیادہ آنا دُر، کوکی آر جیا Lachi orrhoea

کثرتِ دُر، خاک۔ سنگریزہ +

کثیر الخذاء دُر، وہ چیز جس کا اکثر حصہ

کثیر التغذیہ [جزو بدن ہو جائے۔ وہ چیز

جس سے خون زیادہ پیدا ہو +

دُر، پالی ٹروفیا Polytrophia

کثیف دُر، غلیظ۔ موٹا۔ گاڑھا۔ بھڑا۔ گندلا

ضدہ لطیف کی دُر، ڈینس Dense

کحّال دُر، [طیب چشم چشم ساز۔ آنکھ

حکیم العیون [بنانے والا +

دُر، آکولسٹ Oculist

کحل دُر، آنکھ میں سرمہ لگانا +

کحل دُر، پوٹے کی گلر کا پیداشی سیاہ یا

سُرگمین ہونا +

کحل دُر، سرمہ۔ انجن۔ دوا جو سلامتی سے

آنکھ میں لگائی جاتے +

کحل۔ توتیا اور اشمل کا فرق۔ کحل

کے معنی ہیں سرمہ اور ہر ایک ایسی چیز جو

آنکھوں میں لگائی جاتے۔ آئندہ سیاہ سرکہ کو
کہتے ہیں۔ اور توتیا پھکے ہوئے جست کو +
کدب (دو) خون تازہ۔ تازہ خون (دو) پیدی
جو نو جوانوں کے ناخن پر پانی جاتی ہے +
کدح (دو) زخم کا نشان جمع کدح +

(۱) سکار Scar

نوٹ۔ کدح خدش سے بڑھے ہوئے تیرہ
پر بولا جاتا ہے +

کد (دو) کدہ۔ دھندلا۔ گندلا +

کد (دو) تیرگی۔ گندلا پن۔ گندلا ہونا۔ دھندلا ہونا
کد رت (دو) تیرگی رنگ۔ رنگ کا تیرہ اور
سیاہی مائل ہونا +

کد رت اور کد ورت کا فرق۔ کد رت
کا اطلاق رنگ کی تیرگی کے ساتھ مخصوص
ہے۔ برخلاف اس کے کد ورت پانی وغیرہ
کے گدلا پن پر بولا جاتا ہے +

کد رت مشور (دو) گدلی پھیلی ہوئی شے۔ وہ مکدہ
اور گدلی شے جس کا گدلا پن تمام میں پھیلا
ہوا ہو +

کد گد (دو) ایک قسم کا سخت سوداوی صنوبری
شکل کا ورم ہے جو عموماً آنکھ کے بالائی چوڑے
میں پیدا ہوتا ہے +

کد م (دو) دانت سے کاٹنا۔ اگلے دانتوں سے
پکڑنا (دو) ستم دار جانوروں مثلاً گھوڑے
وغیرہ کا کاٹنا +

کد ورت (دو) وہ دوائیں جو منہ میں ایک
طرف ڈالی جائیں +

کد ورت (دو) تیرگی۔ گدلا پن۔ آنکھ یا پانی
وغیرہ کا +

کد رت (دو) جمع ہے کہہ بمعنی گول چیز کی +
کد رتی (دو) گندے کا سا رنگ۔ سبز سیاہی
مائل رنگ +

کد راز (دو) شیشی۔ بوتل +

کد راع (دو) پاچہ۔ پانچہ۔ جیسے بکری یا گائے
کے پائے جمع اکار ع +

کد رت (دو) نفرت۔ گھن۔ نفرت کرنا۔
نفور { گھن کھانا۔ ہر معلوم ہونا

(۱) اینٹی پیتھی Antipathy

کدب (دو) اندوہ۔ غم۔ قلق۔ مصیبت
کدبہ { وہ غم جس میں سانس رکے

یاد م گھٹے (دو) جھکی ٹیشن Jactitation

کدب اس (دو) معرب ہے فارسی لفظ کدب اس
کا جس کے معنی ہیں پنبہ یعنی روئی ٹیکن
مجازاً ستونی کپڑے پر بھی بولا جاتا ہے۔

(۲) روئی کا پھاہہ (۳) گداجمع کدب اس
کدج (دو) کرہ۔ بوزک۔ پھونڈی پھونڈی

گندلا، فنگس Fungus مولڈ Mold

کد ووس (دو) ہڈی کا سر (دو) ہڈی کے جوڑ
کا ابھار۔ جمع کد ووس +

کد ویدہ (دو) چربی کا ٹکڑا۔ چربی کا لوتھڑا۔

جمع کراوید +

کرسف (د) آجیض کی گڈی یا بچہ (۲)
کرسف (د) اودات کا سوت +کرسف (د) کلائی کی ہڈی کا اُچھا چھنگلا کی
طرف سے برخلاف کاع کے کہ وہ کلائی کی
ہڈی کا سر ہے انگوٹھے کی طرف سے +(۱) لوٹرا اینڈ آفڈی آنا
Lower end of the Ulna
کرسف (د) شکنبہ - اوچھڑی - جگالی کرنیوالے

جانوروں کی اوجھ یا اوچھڑی +

کرسف - متصل کا اور حوصلہ کا فرق بہانہ
میں تین چیز کو کرسف اور اوجھ کہتے ہیں - اسی

عند کو انسانوں میں معادہ اور پرندوں

میں حوصلہ (پوٹ) سے موسوم کرتے ہیں +

کرسف (د) روئے چہرہ - رخسار (د) نہیں

کرسف (د) اندھے کا اوپر کا سخت پھلکا +

کرسف (د) ہندی سرسرن - چوڑی گولائی

کا اُچھا +

کرسف (د) ایک وزن ہے جو برابر ہے چھ فیٹ
یا ڈیڑھ یا دو دانگ کے +

کرسف (د) گرم کھ والی غذا - وہ غذا جس میں

کرسف یا گرم کھ پڑتا ہو +

کرسف (د) گول شے - گیند - جمع کرات و کرسی

(۱) بال Ball گلوب Globe

کرسف (د) چھوٹی گول شے - چھوٹا کرسف

(۱) گلوبول Globule

کرسف (د) گڈی پر کا گڑھا +

Deafness
کرسف (د) بہرا پن (د) ڈیف ٹیس

کرسف (د) ذرات - دانے جمع ہے کرسف کی

(۱) کارپسکلز Corpuscles

کرسف (د) سفید دانہ خون سفید

ذرات خون - خون کے سفید دانے +

White Blood
Carpuscles (۱) وائٹ بلڈ کارپسکلز

کرسف (د) سرخ دانہ خون -

سرخ ذرات خون - خون کے سرخ دانے +

Red Blood
Carpuscles (۱) ریڈ بلڈ کارپسکلز

کرسف (د) وائیٹ خون - خون

کے دانے (د) بلڈ کارپسکلز Blood
Carpuscles

کرسف (د) کپاؤسیہ (د) دانہ کیلوس -

ذرات کیلوس - کیلوس کے دانے - کیلوس

کے ذرے وہ سفید دانے یا ذرے جو

کیلوس میں پائے جاتے ہیں - اور سفید

دانہ خون کے مشابہ ہوتے ہیں +

Chyle
Carpuscles (۱) کائل کارپسکلز

کرسف (د) لکٹین (د) ذرات شیر - دودھ کے

دانے - دودھ کے ذرے - یہ چھوٹے چھوٹے

غلی ذرات ہوتے ہیں - جو دودھ میں

ہوتے ہیں (د) لکٹ کارپسکلز Milk
Carpuscles

کرسف (د) لکٹ (د) ذرات لکٹ - لبنی

کرسف (د) لکٹ (د) ذرات لکٹ - لبنی

کرسف (د) لکٹ (د) ذرات لکٹ - لبنی

کرسف (د) لکٹ (د) ذرات لکٹ - لبنی

کرسف (د) لکٹ (د) ذرات لکٹ - لبنی

کرسف (د) لکٹ (د) ذرات لکٹ - لبنی

کزاز پاس (ع)، پائخانہ - سنڈاس

(۱) لیٹرین Latrine

کرتیہ (ع)، ناپسند کردہ - گھوٹا - بد شکل - بھونڈا

کرتیہ (ع)، کیسہ - ذرہ - دانہ +

خلیہ (۱) سیل Cell

کزاز (ع)، کزک - چاندنی - یہ ایک

کزازہ (ع) عصبی بیماری ہے - یعنی یہ

ایک قسم کا تشنج ہے جو چنبر گردن دہنسی

کے عضلات میں پیدا ہو کر ان کو طول میں

اگلی جانب یا پچھلی جانب یا دونوں جانب

کھینچتا یا اینٹھتا ہے جس کے سبب جسم

اکڑ کر تیر کے مانند سیدھا یا کمان کی طرح

خمیہ ہو جاتا ہے (۱) ٹینٹس Tetanus

ٹریسمس Trismus لاک جا Lock Jaw

طبی نوٹ - کبھی کزاز کا اطلاق ہر ایک

تہہ پر ہوتا ہے - اور کبھی کزاز کا لفظ اس

تشنج پر بولا جاتا ہے - جو داخلی یا خارجی

بروز مجتہد سخت سر دی کے سبب پیدا ہوتا

ڈاکٹری نوٹ - جدید تحقیقات سے

ثابت ہوا ہے - کہ کزاز ایک شدید متعدی

مرض ہے جس میں جسم کے تمام اختیاری

عضلات متشنج ہو کر اینٹھ جاتے ہیں -

اور جسم اکڑ کر بالکل سیدھا یا کمان کی طرح

آگے پیچھے یا دائیں بائیں جانب خمیدہ

ہو جاتا ہے - اس کا باعث ایک خاص

قسم کا کرم ہے - جس کو انگریزی میں کبھی

اس آف ٹیٹس یعنی کرم کزاز کہتے ہیں

کزاز اور تھلہ کا فرق دیکھو تہہ وہیں +

کزاز اناجی (ع) اس قسم کے کزاز میں جسم

کزاز قدیمی (ع) اکڑ کر سامنے کی طرف خم

کھا جاتا ہے +

Emprosthotonos (۱) امپراس تھوٹوناس

کزاز جانبی (ع) اس قسم کے کزاز میں جسم

اکڑ کر دائیں یا بائیں جانب کو خم کھا جاتا

Pleurothotonos (۱) پلیو روتھوٹوناس

کزاز خلفی (ع) اس قسم کے کزاز میں جسم

اکڑ کر پیچھے کی طرف خم کھا جاتا ہے +

Opisthotonos (۱) آپس تھوٹوناس

کزاز وائی (ع) اس قسم کا کزاز بغیر کسی

ضرب و زخم کے صرف سر دی لگنے - یا

بھینگنے یا نناک زمین پر سمنے وغیرہ سے

ہو جاتا ہے (۱) ٹینٹس انس ایڈیوپیتھک

Tetanus Idiopathic

کزاز صیبائی (ع) اس قسم کا کزاز لوز اینڈ

بچوں میں نائے کے زخم سے پیدا ہو جاتا

ہو (۱) ٹینٹس انس نیوٹے ٹورم

Tetanus Neonatorum

کزاز ضربی (ع) اس قسم کا کزاز ضرب

کزاز جرجی (ع) وزخم کے سبب ہوتا ہے -

اور یہی کثیر الوقوع ہے +

کسر انخفاصتی (۱) ہڈی کا دب جانا۔ اس قسم

میں ہڈی ٹوٹ کر تپے کو دب جاتی ہے +

(۲) ڈی پریسڈ فیکچر
Depressed Fracture

کسر انشقاقی (۱) ہڈی کا پھٹ جانا۔ ہڈی کا

چر جانا۔ اس میں چوٹ لگنے سے ہڈی چر

جاتی ہے۔ لیکن ٹوٹی نہیں +

(۲) فیسڈ فیکچر
Fissured Fracture

کسر فیسیٹ (۱) صرف ہڈی کا ٹوٹنا۔ اس قسم

میں جلد کے تپے کی صرف ہڈی ٹوٹ جاتی

ہے۔ اور جلد میں کوئی نقصان نہیں آتا۔

(۲) سیمپل فیکچر
Simple Fracture

کسر نقبی (۱) ہڈی میں سوراخ ہو جانا۔ ہڈی

تثقب العظم کا چھد جانا +

(۲) پرنورٹینگ فیکچر
Perforating Fracture

بٹن ہول فیکچر
Button hole Fracture

کسر جھرنی (۱) ہڈی کا ذرا سا ٹوٹنا۔ ہڈی کا

مڑ جانا۔ یہ بھی درحقیقت ایک قسم کا کسر

انشقانی ہے جس میں ہڈی سبز شلخ رخت

کی طرح درمیان سے ذرا سی چر جاتی ہے

یا مڑ جاتی ہے۔ لیکن ٹوٹی نہیں +

(۲) پارشل فیکچر
Partial Fracture

گرین سٹک فیکچر
Green stick Fracture

کسر علزونی (۱) ہڈی کا بل کھا جانا۔ اس

قسم کی کسر میں ہڈی ٹوٹی نہیں بل کھا

جاتی ہے (۲) سپائرل فیکچر

Spiral Fracture

Tetanus ٹینٹنس ٹرائٹک

Traumatic کڑاؤ مستقیم (۱) اس قسم کے کڑاؤ میں جسم اکثر

کرتیر کی مانند بالکل سیدھا ہو جاتا ہے +

(۲) آرٹھوٹوناس
Orthotonos

کڑمہ (۱) ایک ورن ہے جو برابر ہے چھ قیراط

یا چوٹھائی ورن سے لے کر چوٹھائی مشقال

تک یعنی سات رتی سے فورتی تک +

کساح (۱) ہڈیوں کا خمیدہ ہو جانا۔ ہڈیوں کا

ٹیرھا ہو جانا۔ کبر اپن (۲) رکیٹس

Rickets Rachitis رکاٹس

نوٹ۔ اس مرض میں ہڈیوں میں اجزا

معدنی کے کم ہو جانے سے وہ کمزور اور نرم

ہو کر خم کھا جاتی ہیں چنانچہ سینہ یا پشت

کی ہڈیوں کے خم کھا جانے سے بچہ کبڑا ہو

جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً ان شیرخوار بچوں

کو ہوا کرتا ہے جن کو اپنی والدہ کا دودھ

نصیب نہیں ہوتا +

کسار (۱) رینہ ٹکڑا کر چ +

کسر (۱) لغوی معنی ٹوٹنا توڑنا۔ اصطلاح

طب میں ہڈی کا ٹوٹنا یعنی

وہ تفرق اتصال جو ہڈی کے عرض میں واقع

ہو یا اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کرے

(۲) فیکچر
Fracture

نوٹ جو تفرق اتصال ہڈی کے طول

میں واقع ہوا اسکو اصطلاح صتی کہتے ہیں

ٹوٹنا (۱) ڈائریکٹ فریکچر

کسر مُضَاعَف (۲) ہڈی کا کئی جگہ سے ٹوٹ

جانا۔ یا کئی ہڈیوں کا ایک ہی وقت میں

Multiple Fracture ٹوٹ جانا (۱) ملٹی پل فریکچر

کسر مُعَرَّوَز (۲) ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے

دوسرے ٹکڑے میں دھس جانا۔ اس قسم

میں ہڈی کے کئی ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑے

دوسرے ٹکڑے میں دھس جاتا ہے۔

Impacted Fracture (۲) ایمپیکٹڈ فریکچر

کسر مُنَحَرَف (۲) ہڈی کا بے موقع ٹوٹنا یعنی

جس مقام پر چوٹ لگے۔ وہاں سے نہیں

بلکہ دوسرے مقام سے ٹوٹ جانا۔

Indirect Fracture (۱) این ڈائریکٹ فریکچر

کسر مُوَرَّب (۲) ہڈی کا ترپھے طور پر ٹوٹنا

Oblique Fracture (۲) اوبلیک فریکچر

کسر ناقص (۲) ہڈی کا تھوڑا سا ٹوٹنا۔ ہڈی

کا بالکل جدا نہ ہونا۔ بلکہ اُس کے تھوڑے

سے حصے کا جڑا رہنا۔

Incomplete Fracture (۲) این کمپلیٹ فریکچر

کسر دَوَسْتی۔ کاسی۔ ماندگی۔ الکی۔ عضا

شکستہ۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹنا۔

کسر مُسَلَّح (۲) دوا کا ہل بست۔

کسر مُسَلَّح (۲) دوا کا ہل بست۔

کسر مُسَلَّح (۲) دوا کا ہل بست۔

کسر مُسَلَّح (۲) دوا کا ہل بست۔

کسر شعری (۲) ہڈی میں بال آنا۔ ہڈی میں

Capillary Fracture (۱) گپیٹری فریکچر

کسر طَرَفی (۲) ہڈی کے سرے کا ٹوٹ جانا۔ اس

قسم کا کسر عموماً لمبی ہڈیوں میں ہوا کرتا ہے

جس میں ہڈی کا بالائی یا زہریں سرا ٹوٹ

جاتا ہے۔ (۱) اپی فیزیال فریکچر

Epiphysial Fracture

کسر کَامِل (۲) ہڈی کا بالکل ٹوٹ جانا۔ ہڈی

کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ (۱) کمپلیٹ فریکچر

Complete Fracture

کسر مُتَعَدِّد (۲) ہڈی کا چور چور ہو جانا۔ اس

قسم میں ہڈی ٹوٹ کر چور چور ہو جاتی ہے۔

Comminuted Fracture (۱) کامی نیوٹڈ فریکچر

کسر مُرْتَب (۲) ہڈی کا مع جلد کے ٹکڑے ہو

جانا۔ اس قسم میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ او

ساتھ ہی جلد بھی زخمی ہو جاتی ہے۔

Compound Fracture (۱) کمپونڈ فریکچر

کسر مُسْتَقِیْل (۲) ہڈی کا طول میں ٹوٹنا۔ ہڈی

عندہ کسر طولانی کا اسمبانی میں ٹوٹنا۔

Longitudinal Fracture (۱) لانجی ٹیوڈنیل فریکچر

کسر مُسْتَقِیْل (۲) ہڈی کا آڑے طور پر ٹوٹ

جانا۔ ہڈی کا عرض میں ٹوٹنا

Transverse Fracture (۱) ٹرانسورس فریکچر

کسر مُسْتَقِیْل (۲) ہڈی کا چوٹ کی جگہ سے ٹوٹنا

یعنی جہاں چوٹ لگے۔ وہیں سے ہڈی کا

لینا۔ برہنہ کر دینا۔

کُشَطُ الْعَيْنِ (ع)، آنکھ پر سے ناخن اُتارتا۔

کُشَفَ (ع)، کسی چیز پر سے پردہ اٹھانا۔ کھول دینا

کُشَفَ طَبِّی (ع)، مریض کا طبی معائنہ کرنا۔

(۱) میڈیکل انسپکشن Medical Inspection

کُشَاک (ع)، آتش۔ آتش جو (۲) سوکھا دھبی جو

قوت بھی کہتے ہیں (۳) خربسہ (۴) مقشور

کُشَاکُ الشَّعِیْر (ع)، کشاکب۔ آتش جو جوش

(۲) بالے واٹر Barley Water

کُصِیص (ع)، لرزہ پکپی (۱) رائیگر Rigor

کُظْمَ (ع)، مثلاً رمعدہ کا تکلیف دینا۔ معدہ

کا زیادہ بھر جانے سے تکلیف دینا۔

کُظْمَ (ع)، مثلاً رمعدہ کی تکلیف۔

کُظْر (ع)، وسط ترقوہ چنبر گردن کا درمیان

ہنسی کی ہڈی کا درمیانی مقام۔ جہاں

نشیب ہوتا ہے۔

کُظْم (ع)، حلق میں سانس آنے جانے کا راستہ

حلق سے دم نکلنے کی جگہ۔

کُغَب (ع)، شتالنگ۔ بھول۔ ٹخنہ۔ گٹھ۔

جمع الکعب وکعب وکعب (۱) مینلی اوس

Maleolus اُنیکل Ankle

کُغَبُ النِّسِی (ع)، اندرونی ٹخنہ۔ یہ درحقیقت

پنڈلی کی اندرونی ہڈی کے زیریں سرے

کا اُبھار ہوتا ہے (۲) انٹرنل میلی اولس

Internal Malleolus

کُغَب وُجُشِی (ع)، بیرونی ٹخنہ۔ یہ درحقیقت

پنڈلی کی بیرونی ہڈی کا اُبھار ہوتا ہے۔

External Malleolus (۲) ایکسٹرنل میلی اولس

کُغْبَرۃ (ع)، کلائی کی بیرونی ہڈی۔ کلائی

زَندِ اَعْلٰی کے اٹکھٹے کی جانب کی ہڈی

(۲) ریڈئس Radius

مَوَٹ۔ قدیم اصطلاح میں کعبہ کا اطلاق

دان کی ہڈی کے سرے اور گوشت کے

ٹکڑے پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن جدید اطباء

مصر اسکو زند اعلیٰ کے معنی میں استعمال

کرتے ہیں۔

کُغَس (ع)، ہاتھ پاؤں کے پوروں کی ہڈیاں

(۲) براجم یعنی کف دست و پا کی ہڈیاں

کُغَاک (ع)، خشک روٹی۔ سوکھی روٹی (۲)

موٹی روٹی جو تنور میں گرم پتھر پر پکاتے

ہیں (۳) جدید معنی کیک (Cake)

بِنکُٹ (Biscuit) شیرمال۔

کُغَاک مَخْبُز اور بَقْسَمَاط کا فرق کیک

غالباً معرب ہے کیک کا۔ لیکن اس کا

اطلاق عموماً خشک روٹی پر ہوتا ہے۔ جنہر

عام روٹی کو کہتے ہیں خواہ تازہ ہو یا آبی

اور بَقْسَمَاط خشک روٹی کا مشہور نام ہے

کُغَف (ع)، پنچہ یعنی ہتھیلی معدہ انگلیوں کے۔

(۲) ہتھیلی (۳) پام Palm (۴) ہتھیلی بھر

چیز (۵) ایک وزن ہے ایک ورہم سے

گَلَف اور بہق اسود کا فرق۔ کلف میں جلد کی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ظہور پیشتر چہرے پہ ہوتا ہے۔ اور اُس میں چکناہٹ و نرمی ہوتی ہے لیکن برخلاف اس کے بہق اسود میں خشونت اور کھردراہن پایا جاتا ہے +

کَلَفَت دوا، تکلیف بے چینی۔ رنج۔ سختی۔

کدورت۔ مرض +

کَلْکَال دوا، [سینہ ۲۰] مابین ترقوہ چنبر کَلْکَل [گردن کا درمیان ۲۰]

اضلاع زور یعنی جھوٹی پسلیوں کا اندرونی

رُخ +

کَلَم دوا، زخم۔ جراحت۔ جمع کَلَم و کَلَام ۲۰ زخمی کرنا۔ مجروح کرنا +

کَلَوَب دوا، زنبور۔ دانت اگھاڑنے کا آلہ۔

جمع کَلَالِب ۲۰ ٹوٹھ فورسپس Tooth Forceps

کَلِبَہ دوا، [گردہ۔ تشبیہ کلینتین دو نوں کَلَوَہ [گردے، جمع کَلِی +

۱۰) کڈنی Kindly

گردے تعداد میں دو ہوتے ہیں۔

ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ہر ایک گردہ گیارہ سین پبلی کے پنجے پیٹ کے پچھلی طرف کمر کے مقام میں واقع ہوتا ہے۔ دایاں گردہ بہ سبب جگر کے بائیں گردے سے قدرے نیچے ہوتا ہے۔ ہر

ایک گردہ مرکب ہو کم رنگ سخت گوشت چربی اور عروق و شرائین اور غشائے سے جو اس کا غلاف ہو اور اس کو سخت گوشت سے اس واسطے بنایا گیا ہے۔ کہ وہ قوی الجھبر ہو۔ اور امتلاء مائیت سے جو اکثر حادثہ اخلاط کے ملنے سے تیزی اختیار کر لیتی ہے۔ سریع الانفعال نہ ہو نیز جگر سے سوائے رقیق چیز کے کوئی غلیظ چیز جذب نہ کر سکے۔ خود گردے میں زحس نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی جھلی کثیر الحس ہوتی ہے۔ گردوں کا فائدہ یہ ہے۔ کہ وہ جگر سے بذریعہ طالعان گردوں کی وریدیں، مائیت کو جذب کر کے اس کو مشانہ کی طرف بھیج دیں +

نوٹ۔ طالعان دو رگیں یا وریدیں

(رینل وینز) ہیں۔ جو اجوف تحتانی و انفری

ارونیا کیوا، سے نکل کر اور جگر کے محب

کی طرف سے پیچے کو آکر دونوں گردوں

میں جاتی ہیں۔ بقول منتقا۔ میں اطباء

یونان انہیں عروق طالعان کے ذریعہ

جگر سے مائیت جذب ہو کر گردوں میں

جاتی ہے۔ اور پھر گردوں سے بہ صورت

بول براہ حالبین یا بزر بخین دو احد

یا بزر بخ (مشانہ میں چلی جاتی ہے +

ڈاکٹری نوٹ۔ یورپ کے محققین و

عالمان تشریح متقدمین اطباء یونان کے اس بیان کو کہ طالعان کے ذریعے جگر سے مائیت جذب ہو کر گردوں میں جاتی ہے صحیح تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بقول ان کے حقیقت الامر یہ ہے کہ اورطہ بطنی کی دو شاخیں دشرینا گلیہ۔ ریتل آرٹیریز، دونوں گردوں میں صاف خون لے جاتی ہیں جب خون گردہ کے اندر دورہ کرتا ہے۔ تو اس کے باریک نالی دار غدوی اجزاء اس خون میں سے مائیت اور دیگر فضلات کو علیحدہ کر لیتے ہیں جو بے شکل ہول تراوش پاکر حوض گردہ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور وہاں سے براہ عالیہین ریورٹیز، مثانہ میں چلا جاتا کہ گردوں میں دورہ کھینکے کے بعد جو خون باقی رہتا ہے۔ وہ گردوں کی دو نوو ریدیں (طالعان۔ ریتل وینز) کے ذریعہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں وریدیں (طالعان) گردوں سے شروع ہو کر اجوف تحتانی۔ انفیری، اروٹیا کیوا، میں ختم ہوتی ہیں۔

کلیستان (دع) [دونوں گردے] تثنیہ ہے
کلیستین [کلیہ کی]

کم شروع مقدار۔ کسی چیز کی مقدار +

کماؤ (دع) [سینک ٹکڑ (م) وہ چیز جس سے کسی عضو کو سینکیں

جمع کمادات داکٹڈ (۱) فومن ٹیشن

Fomentation

گمال (دع) تمام۔ تمام ہونا۔ کامل ہونا۔ پیرام
وہ صفت جو کسی چیز میں پوری طرح
ہو گئی ہو۔

گمڈ (دع) غم غم پنہاں۔ وہ غم جو مٹائے سے نہ
گمڑہ (دع) خشفہ۔ سرور۔ سپاری۔ جمع کمر و کمر

(۱) گلائس پینس Glans Penis

گمڈ (دع) یہ لفظ مشترک ہے۔ اصطلاح اطباء میں

تین مختلف معنی پہنچا جاتا ہے (۱) ایک

حالت ہے۔ رند خشک کی مانند جس میں ان

سوداویہ کے صعود سے ضعف بسر ہو جا

ہے۔ طبقات چشم متغیر ہو جاتے ہیں یعنی

ان میں سرخی و کدورت پیدا ہو جاتی ہے

تمام چیزیں غبار آلود و دھندلی دکھائی

دیتی ہیں۔ آنکھ میں خارش ہوتی ہے۔

اور مریض خیال کرتا ہے کہ اس کی آنکھ

پہلے سے بڑی ہو گئی ہے (۲) ایسا روہن

(۳) گرانی ہلک جو اس میں ریح فلیظ کے

آننے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور بیمار جب

سو کر اٹھتا ہے۔ تو اس کو ایسا معلوم ہوتا

ہے کہ اس کی آنکھ میں ریت و مٹی وغیرہ

گر گئی ہے۔ اور یہ حالت امراض ہلک

میں داخل ہے (۴) کمون المبدہ یعنی طبقہ

قرنیہ کے نیچے پیپ کا جمع ہو جانا +

نوٹ۔ جدید اطباء مصر کنہ کا اطلاق صرف

ذباب البصر اور بطلان البصر یعنی اندھا پن

پر کرتے ہیں جس کو ڈاکٹری میں ایارکس کہتے ہیں +

گنہ آنجر رتہ (دو) دھند غبار۔ بصارت کا دھندلا ہو جانا۔ بینائی کا غبار آلود ہو جانا۔ اس میں میں رفتہ رفتہ نظر کم اور دھندلی ہو جاتی ہے اگر یہ مرض بڑھ جائے۔ تو ذیاب البصر یعنی اندھا پن ہو جاتا ہے +

(۱) آمبلی اوپیا Ambliopia

نوٹ۔ متقدمین اطباء نے اس صورت کو منفع بصر میں داخل کیا ہے +

گمون المدة (دو) طبقہ قرنیہ کے پیچھے پیپ کا قلعہ طاریہ (جمع ہو جانا۔ اگر اس حالت

کے ساتھ قرنیہ میں تائل بھی ہو۔ یعنی اس کی ساخت گلنے لگے۔ تو اس کو قلعہ طاریہ کہتے

ہیں (۲) ہائی پوپین Hypopyon

گنہ (دو) خلقی نلیانی۔ پیدا نشی اندھا پن۔ یعنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونا +

(۳) بارن بلائنڈ Born Blind

گنہ (دو) آنکھ کی سرخی جو آنکھ دکھنے کے بعد باقی رہے۔ یہ درحقیقت گنہ کی تصغیر ہے۔ چونکہ

کنہ میں طبقات چشم میں سرخی آ جاتی ہے۔ اسلئے آشوب چشم کی باقی ماندہ سرخی کے لئے

یہ لفظ استعمال کیا گیا +

کمیت (دو) مقدار خواہ وزن سے ہو یا حجم سے یا تعداد سے۔ مقدار شے جو ناپی۔ تولی یا

گنی جائے (۱) گوانٹی Quantity

گوانٹم Quantum

کمیتزوان (دو) مثانہ۔ پھکنہ +

رکن (دو) آفتاب گردان۔ یہ مہم دائرہ کی شکل

کا سخت کاغذ وغیرہ کا بنا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے

جو آنکھوں کو دھوپ سے بچانے کے لئے

پیشانی پر باندھا جاتا ہے۔ یہ بعینہ ایسا

معلوم ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی ٹپنی کا

بڑھا ہوا کنارہ (۲) آئی شیڈ Eye Shade

رکنار (دو) گندہ۔ آگندہ گوشت۔ پڑ گوشت

آومی۔ ٹھوس اور سخت بدن کا آدمی جمع

کنز و کناز +

کنج ران (دو) اربہ۔ جنگاسہ۔ چٹا +

کنفرہ (دو) کشادہ اور بڑا انتھنا (۲) ناک کی ٹھنکی

گنہ (دو) حقیقت۔ ماہیت۔ جوہر +

گوارہ (دو) شہد کا چھتہ۔ شہد کا صاف کیا ہوا

کوٹ (دو) ایک وزن ہے برابر تین رطل

یعنی ایک سو ایک تولہ تین ماشہ کے۔

(۲) آنجورہ۔ گلاس +

گوٹہ (دو) روشندان۔ جھروکہ جمع گوئی +

گوون (دو) لغوی معنی ٹریل اور کمزور ٹوٹو جو

اچھی طرح چل نہ سکے۔ وہ ٹوٹو جس پر

بوجھ لا دیا جائے۔ مجازاً احمق اور بیوقوف

آومی +

گور (دو) مٹی کی بھٹی۔ ماکھی کا چھتہ۔ جمع اکور

ناکوار و کیران +

کوزہ، کوزہ، آبخورہ، کوزہ سے پانی پینا۔

جمع اکواز +

کوزع، کلائی کی ہڈی کا ابھار انگوٹھے کی

طرف سے +

کوزن (ع)، ہونا۔ موج و ہونا (۲)، کسی عنصر کا ایک

صورت سے دوسری صورت بدلنا +

نوٹ۔ جب کسی عنصر کی ایک صورت بگڑ کر

دوسری صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس فعل

کو کوزن و فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ پس

ایک صورت کا بگڑنا فساد اور دوسری صورت

کا پیدا ہونا کوزن کہلاتا ہے +

کونیاک (ع)، آبراندی۔ براندی شراب +

کنیاک (۲)، کنیاک Cognac

نوٹ۔ کونیاک فرانس میں ایک خاص علاقہ

کا نام ہے۔ جہاں انگور بکثرت پیدا ہوتے

ہیں اور ان سے یہ شراب بنائی جاتی ہے +

کناسٹ (ع)، عمر رسیدہ ہونا۔ بوڑھا ہونا۔

گند و سست ہونا +

کھبۃ الدقہم (ع)، نیل۔ سیاہ خون جو چوٹ لگنے

سے جلد کے نیچے بہ کر جم جاتا ہے۔ نیل جو

چوٹ لگنے سے پڑ جاتا ہے + (۲)، اکیموس

Chemose Echymosis

کمر بابیہ (ع)، آکمر بانی قوت۔ برقی قوت

کمر بابیہ (۲)، ایشق ہے فارسی لفظ کمر

سے جو حاصل کاہر ہے۔ چونکہ کمر بانی

برقی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے برقی

قوت کو کمر بانی طرف منسوب کر کے کمر بابیہ

کہتے ہیں (۲)، الیکٹری سٹیٹی Electricity

کمر بانی (ع)، کسی چیز پر برقی قوت طاری کرنا

ایلیکٹری فائی Electrify

ایلیکٹری زیشن Electrization

گرفت (ع)، لغوی معنی کھوہ۔ غار۔ پناہ۔ جدید

اصطلاح طب میں کسی عضو کا غیر طبعی جف

یا غار جیسا کہ مرض سل میں پھیپھڑے کا

غار (۲)، گے ورن Cavern

گمل (ع)، ادھیڑ۔ ادھیڑ عمر کا آدمی۔ چالیس سال

سے ساٹھ سال تک کی عمر کا آدمی جمع کہیں

و کمال و کملان +

گمنہ (ع)، جمع ہے کاہن کی غیب کی بات بتانے

والے۔ فال دیکھنے والے +

گم و گت (ع)، ادھیڑ عمر کا ہونا۔ بالوں کا سیاہ و

سفید ہونا۔ چالیس سے ساٹھ سال کی عمر

کے درمیان ہونا +

گتی (ع)، داغنا۔ لوہے کو آگ میں تپا کر کسی عضو کو

داغ دینا۔ بیماری کا داغ کر علاج کرنا +

کاٹری زیشن Cauterization

گتی بالحدید المھی (ع)، گرم لوہے سے داغ دینا

لوہے کو تپا کر داغ دینا +

Actual Cautery (۲)، ایکچوئل کاٹری

گتی بالذوا (دع)، دوا کے ذریعہ داغ دینا +

(۱) کاسٹک Caustic

گتی بالقوة البرق (دع)، برقی قوت سے داغ

دینا۔ بجلی سے داغ دینا +

(۲) گالونیک کاٹری Galvanic Cautery

گتی بالنار (دع)، آگ سے داغ دینا +

(۳) برن Burn

کیٹیب (دع)، غمزہ۔ غم سے نڈھال و بد حال

کیٹہ (دع)، داغ۔ داغ کی جگہ +

کیتر (دع)، دھونکنی۔ لوہاروں کی دھونکنی۔ جمع اکبیا

(۴) تیلوز Bellows

کیٹس (دع)، لغوی معنی تھیلی۔ اصطلاح

کیٹہ۔ جیب { طب میں جسم کی کوئی طبعی یا

غیر طبعی تھیلی۔ جمع اکبیا و کیسات +

(۵) سیک Pouch Sack پاؤچ

سٹ Cyst بیگ Bag

نوٹ: کبھی کیس کا لفظ بدن دھونے اور

ملنے کے دستانوں پر بھی ہوتا ہے +

کیٹس التامین { صفن خبیوں کی تھیلی +

کیٹہ خصیہ (۱) سکرٹم Scrotum

کیٹس الدم (دع)، آندوں کی تھیلی۔ مجری نف

کا بالائی حصہ جو تھیلی کی مانند ہوتا ہے +

لیکریمل سیک Lacrimal Sac

کیٹس (دع)، زیرک۔ دانا۔ ہوشیار۔ عقلمند۔

جمع کیسی +

کیٹاۃ المنی (دع)، منی کی تھیلیاں۔ یہ مخروطی

شکل کی دو خانہ دار غشائی تھیلیاں ہیں۔

جو مثانہ کی جڑ اور مقعد کے درمیان ہوتی

ہیں۔ ان میں منی جمع رہتی ہے۔ حقیقت

میں یہ سچیدہ نالیہ اور گھٹیاں ہیں جو ایک

مضبوط ریشہ وار جھلی میں لپٹی ہوتی ہوتی

ہیں۔ ہر ایک تھیلی کا چوڑا سرا پیچھے اور

تنگ سرا سامنے ہوتا ہے۔ جو غدہ قداسہ

کی جڑ کے قریب اپنے جانب کے خصیہ

کی نالی کے ساتھ مل کر قنات واقعہ یا منی

کی نالی بناتا ہے۔ چنانچہ وقت ضرورت

اسی منی کی نالی کے ذریعہ منی پیشاب کی

نالی میں گرتی ہے (۲) ویسی کیولی سیسی نے لیر

Vesiculae Semineles

کیٹہ البول (دع)، جنین کی ایک تھیلی ہے۔

جس میں اس کا پیشاب جمع رہتا ہے۔

(۳) آلین ٹائس Allantois

کیفیات (دع)، جمع ہے کیفیت کی بمعنی حالت

چلوگی +

کیفیات اربعہ (دع)، چار کیفیتیں جن

کیفیات اول سے مراد ہے حرارت۔ سردی۔

رطوبت۔ جیہست یعنی۔ گرمی۔ سردی۔

ترتی خشکی۔ انکو کیفیات اول یعنی پہلی

کیفیتیں بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ مرکبات

عنصریہ ہیں کیفیات ثانی یعنی پود و ذائقہ

وغیرہ سے پہلے پیدا ہوتی ہے ۔

کیفیات اول، دعو، دیکھو کیفیات اربعہ ۔

کیفیات ثانی، دعو، دوسری کیفیتیں یعنی

وہ کیفیتیں جو کسی مرکب میں اُس کے مزاج

کے پیدا ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہیں ۔

مثلاً ترشی و شیرینی وغیرہ ۔

کیفیات دعو، حالت چگونگی۔ وہ غرض جو ذات

تقسیم کو قبول نہ کرے۔ مثلاً گرمی ایک کیفیت

ہے۔ جو اپنی ذات سے تقسیم کو قبول نہیں

کرتی۔ البتہ بالعرض یعنی اُس جسم کے تقسیم

ہونے سے (جس میں کہ وہ موجود ہے)

تقسیم ہو جاتی ہے (۱) کو الیٹی Quality

کیفیت ذاتیہ، ذاتی کیفیت۔ وہ کیفیت

جو دوا کے ذاتی اثر سے پیدا ہو۔

کیفیت عرضیہ، دعو، عارضی کیفیت۔ وہ کیفیت

جو دوا کی طبیعت یعنی اُس کے ذاتی اثر سے

پیدا نہ ہو۔ بلکہ کسی داخلی یا خارجی وجہ سے

پیدا ہو۔ جیسے عفونت کہ داخلی سبب سے

پیدا ہوتی ہے۔ اور گرم پانی کی گرمی چارہ

سبب سے پیدا ہوتی ہے ۔

کیفیت فاعلہ، دعو، کیفیت موثرہ۔ مراد ہر

حرارت و برودت سے ۔

کیفیت منفعلہ، دعو، مراد ہے رطوبت و

یہوست سے ۔

کیل، دعو، توننا۔ تانپنا۔ آنکنا۔ پیانہ ۔

رگت لکچہ، دعو، ایک وزن ہے برابر ایک تینتیس

تولہ یا چار رطل یا ڈیڑھ رطل یا چھ سوڑم

کے جمع کیا بلج ۔

کیلوس، دعو، معدہ کی ہضم شدہ غذا۔ وہ غذا جو

معدہ میں پہلی مرتبہ پاک کر آشجو کی مانند

ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کا خلاصہ بذریعہ

ماساریقا جسم میں پہنچ کر ہضم ہوتا ہے۔

اور خلطی صورت اختیار کر کے کیلوس بن

جاتا ہے (۲) کاہل Chyle

ڈاکٹری نوٹ۔ کیلوس درحقیقت ایک

یونانی لغت ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں

ریش اصطلاح ڈاکٹری میں اُس دودھ

جیسی سفید رطوبت کو کہتے ہیں جو دوران

ہضم میں چھٹی آنتوں سے بذریعہ عروق

لبنیہ جذب ہو کر قنات الصدر کی راہ خون

میں شامل ہوتی ہے۔ جب کیلوس معدہ سے

بارہ انگشتی آنت میں آتا ہے۔ تو اُس میں

صفرا اور رطوبت بلبہ کے ملنے سے اور

غذا کے روغنی اجزاء کے تحلیل ہو جانے

سے اس کی رنگت پانی لے ہوئے دودھ

کی طرح سفید ہو جاتی ہے۔ اسی کو کیلوس

کہتے ہیں جس کی ساخت خون کی ساخت

کے مشابہ ہوتی ہے۔ یعنی اس کا کچھ حصہ تو

آب خون کی طرح سیال ہوتا ہے۔ اور کچھ

حصہ دھنا کے خون کی طرح دانہ دار ہوتا ہے

جس کو ڈاکٹری میں کاٹل کارپسٹلر دوا کہتے ہیں،

فائل کا متقدمین اطباء نے جس چیز کو کیبوس لکھا ہے۔ اسی کو جدید اطباء یورپ کیبوس رکاتم، کہتے ہیں۔ یعنی ٹاکٹروں کے نزدیک کیبوس معدہ میں ہوتا ہے۔ اور کیبوس چھوٹی آنتوں میں +

صاحب ہمایہ لکھتے ہیں۔ کہ کیبوس در حقیقت معدہ کی ہضم شدہ غذا ہے بشرطیکہ وہ معدہ سے نہ نکلی ہو۔ اس قول سے جدید اطباء یورپ کے خیال کی تائید ہوتی ہے۔ اگرچہ اکثر متقدمین اطباء کیبوس کو جگر کی ہضم شدہ غذا لکھتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو کیبوس +

کیبوس دعا، خلط، جگر کی ہضم شدہ غذا۔ وہ غذا جو ہضم کبدری حاصل کر چکی ہو۔ یہ درحقیقت کیبوس ہی ہوتا ہے جو معدہ سے بذریعہ ماسا ریتا جگر میں پہنچ کر ہضم ہو جاتا ہے اور صورت خلطی اختیار کر کے اس نام سے موسوم ہوتا ہے دعا، کاتم Chyme

ڈاکٹری نوٹ کیبوس ایک یونانی لغت ہے جس کے لغوی معنی ہیں "میں گرتا ہوں" چونکہ یہ معدہ سے آنتوں میں گرتا ہے۔ اس لئے اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ درحقیقت آتش جو یا کشکاب کی مانند گاڑھا

دو دھیا ترش سیال ہوتا ہے۔ جس کی بو نامرغوب ہوتی ہے۔ یہ غذا کے معدہ میں ہضم ہونے سے بنتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ بذریعہ ماسا ریتا شہماتے ورید الباب، جذب ہو کر جگر میں چلا جاتا ہے۔ اور باقی آنتوں میں کیبوس میں تبدیل ہو جاتا ہے خلاصہ مندرجہ بالا مصنفین کا خلاصہ

یہ ہے۔ کہ متقدمین اطباء معدہ کی ہضم شدہ غذا کو جو شکل کشکاب یا آتش جو ہوتی ہے کیبوس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جدید اطباء یورپ اس کو کیبوس یا کاتم کہتے ہیں۔ لیکن متقدمین اطباء کیبوس کا اطلاق جگر کی اس ہضم شدہ رطوبت پر کرتے ہیں جو جگر میں کیبوسی صورت چھوڑ کر خلطی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کیونکہ یہ درحقیقت معدہ کی ہضم شدہ غذا ہی ہوتی ہے۔ جو بذریعہ ماسا ریتا جگر میں جاتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو ماسا ریتا +

کیبوس دعا، مرض وزوینج۔ رمدوموی گیموسینو [کی ایک قسم ہے تفصیل کے لئے دیکھو وزوینج +

دعا، کیبوسنس Chemosis

نوٹ۔ یہ لفظ اسی تلفظ سے یعنی بجبہ ڈاکٹری میں بھی مستعمل ہے +

کیبوس دعا، لغوی معنی مکر و حیلہ۔ اصطلاحی معنی

اکسیر قدیم اصطلاح میں کسی ادنیٰ دھات
مثلاً راتگ یا تانبہ میں اکسیر ملا کر اس کو
چاندی یا سونا بنانا۔ چونکہ یہ امر مکر و خریب
سے خالی نہیں۔ اس لئے اس کو اس نام
سے موسوم کرتے ہیں۔

جدید اصطلاح میں وہ علم جس میں
عناصر کی ماہیت اور ان کے مرکبات کی
ترکیب و تحلیل سے بحث کی جائے۔

(۱) کیمسٹری Chemistry

کیتن (ع)، باطن فرج کا گوشت۔ عورت کی
شرمگاہ کے اندر کا گوشت۔ جمع کیون۔

(۲) ویجاٹنا Vagina

ک

نوٹ۔ اس ردیف میں تمام لغات فارسی میں

کار۔ مقراض۔ قینچی (۲) دندان۔ دانتوں سے
ہونٹوں وغیرہ کو کاٹنا۔

گام۔ قدم۔ پیر (۲) چلتے وقت دونوں پاؤں
کا درمیانی فاصلہ۔

گراں جان بست۔ کابل۔ بوڑھا۔

گراں خاطر۔ دلگیر۔ دل تنگ۔ رنجور۔

گراں خواب۔ زیادہ سونے والا۔ وہ شخص

جو دیر سے سوتے اور دیر سے اٹھتے۔

گراں خوار۔ پُر خور۔ زیادہ کھانے والا۔

گراں سال۔ عمر رسیدہ۔ بڑی عمر کا ہونے والا۔
گراں گوش۔ گز۔ بہرہ جسے اونچا سنانی دیتے
گراں گوشی۔ گہری۔ نقل سماعت۔ بہرہ۔
گراں گوشش۔ اونچا سنانی دینا۔

گر بہ چشم۔ تلی کی سی آنکھوں والا۔ بلی آنکھوں
والا۔ گریخت آنکھوں والا۔

گرفتگی آواز۔ جھٹھ۔ الصوت۔ آواز کا بیٹھنا
گلے کا بیٹھنا۔

گرفتگی شکم۔ قبض شکم۔ قبض۔

گرفتہ خاطر۔ دلگیر۔ دل تنگ۔ ملول۔

گرفتہ دم۔ مرض دم۔ مریض دم۔

گرفتہ زبان۔ توتا۔ جواک۔ اک۔ کربات
کرے۔

گرفتہ لب۔ گونگا۔ جوبات نہ کر سکے۔

گرمابہ۔ غسل گرم۔ حمام۔

گرمائوہ۔ گرمی کا مارا ہوا۔ لوہ کا مارا ہوا۔

گرمی دانہ۔ دُخنیہ۔ چادر بیٹہ۔ حصفہ۔

بثور شوکی۔ المایاں۔ اندھوریاں۔

(۱) ہرکلی ہیٹ

گروچہ۔ غصروٹ۔ گڑی (۲)۔ وُتر۔ نس۔

گرہ زبان۔ گونگا پن۔ بول نہ سکنا۔

گرہ گوشت۔ غدہ۔ غدو۔ گلتی۔

گرہ تیر۔ چارہ۔ علاج۔

گستہ رَووہ۔ جس کی آنتوں میں موٹ

ہو۔ جس کی آنتوں میں بل پڑ گیا ہو جس

کے پیٹ میں درد یا مروڑ ہو +

گل چشم - بياض العين - آنکھ کی سفیدی - پھل +

گل گوشتہ - غارہ - ایک قسم کا رنگ جو عورتیں اپنے چہرہ کو خوش رنگ بنانے کے لئے اس

میں ملتی ہیں +

گلو - گلا - خلق +

گلو گرفتگی - بحۃ الصوت - گلا بیٹھنا - آواز بیٹھنا +

گلو گرفتہ - جس کا گلا یا آواز بیٹھی ہوئی ہو +

گلو گیر گے کو گھوٹنے والی گلے میں لگنے والی گلے میں چمٹنے والی غذا وغیرہ +

گلبیر - گلبیر - شاشہ - پیشاب +

گندمہ - جنطیہ - مستہ - جھائیں +

گندہ بغل - بغل گندہ - جس کی بغلوں سے بو آتی ہو +

گندہ دہن - جس کے منہ یا تنفس سے بو آتی ہو تفصیل کے لئے دیکھو بجز الفم +

گوارش - گوارہ ہونا - خوش مزہ ہونا - ہضم طعام - ایک خوش مزہ ہاضم دوا +

نوٹ - جوارش فارسی لفظ گوارش کا

ہی معرب ہے +

گوش - کان (۱) ایئر

گوش خنبہ - کان کا میل نکالنے کی سلاخی وغیرہ

گوشت خورہ - آکلہ - آکلۃ الفم تفصیل کے

لئے دیکھو انہیں امراض کو +

گوشت رفتہ - لاغر - منحنی - بولا - پتلا +
گوشتہ جگر - زائدہ کبد - جگر گوشہ - جگر کا ٹکڑا
جگر کا لوتھڑا +

گوشتہ چشم - ماق - آنکھ کا کوہ (۱) کینٹھس
گوشتہ دہن - منہ کا کنارہ - باجھہ +

گوشت پیار - بروزن ہوشیار - لقب ہر
حکیم ابو الحسن کا جو شیخ بوعلی سینا کا استاد تھا

گویائی - کلام یا گفتگو کی طاقت +

گیسو - زلف - پٹے ہوئے لمبے بال +

ل

لا اسم لہ (ع) لغوی معنی بے نام - وہ چیز جس

کا نام نہ ہو - اصطلاح طب میں یہ لفظ

حجرہ کی بے نام غصروں (غصروں لا اسم)

اور گردن کی بے نام شریان دشریان

لا اسم لہ (۱) اور سینہ کی بے نام ورید -

ورید لا اسم لہ (۱) اور کوٹھے کی بے نام

ہڈی (عظم لا اسم لہ) پر بالاشتراك بولا جاتا

ہے جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر +

(۲) ان نامی نیٹ lunominate

نوٹ - ڈاکٹری میں غصروں کی بے نام

نہیں مانی جاتی +

لا ذع (ع) خراش پیدا کرنے والی دوا - لگنے

والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی قوت نفاذہ یعنی
اپنی تیزی اور حدت سے عضو میں سوزش
اور خارش پیدا کر دے۔ جیسے سرکہ +

(۱۲) آتریٹنٹ Irritant

لازق (دوا) [چپکنے والی چیز۔ چپک جانے
لازقہ] [نالی چیز جیسے سریش اور
گوند وغیرہ +

لازقم (دوا) چٹا ہوا۔ لگا ہوا۔ نہ چھوٹنے والا +
لازقم (دوا) وہ آلہ جس سے ختنہ کرتے وقت
قلعہ کو دبا کر کاٹتے ہیں +

لازمہ (دوا) کٹنا یہ ہے اسباب ضروری سے +
لازوق (دوا) چپندہ۔ مشمع۔ پلستر۔ وہ مرہم
جو زخم کے اچھا ہوتے تک اس پر چپکا

رہے (۱۱) پلاستر Plaster

امپلاستر Emplaster

لامسہ (دوا) چھوٹنے کی قوت۔ یہ خاص خمہ
ظاہری میں کی ایک قوت ہے۔ جو تمام جلد
اور اکثر گوشت اور پردوں یعنی جھلیوں
میں پانی جاتی ہے۔ بقا حیات کے لئے
یہ قوت نہایت ضروری اور لا بدی ہے۔

اسی کے ذریعہ انسان گرمی۔ سردی۔ نرمی
سختی وغیرہ کا احساس کرتا ہے +

(۱۱) ٹچ، ٹیڈنگ، فیلنگ Feeling

لاوائعہ سختی۔ تکلیف۔ کشمکش

(۱۲) ٹربل Trouble

لب (دوا) عقل و دانش۔ جمع الباب و لب
البب (۲) مغز۔ گودا۔ گرمی۔ جمع کبوت
(۳) خالص۔ خلاصہ۔ ست۔ لعاب شیو

(۱۱) پلپ Pulp

لبستی (دوا) دانت کا گودا۔ جو دانت کے
جوف میں ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر
عروق و اعصاب ہوتے ہیں +

(۱۱) ڈنٹل پلپ Dental Pulp

لباء (دوا) قلعہ۔ کھیس۔ پیوسی۔ وہ زردی
ماٹل دودھ جو وضع حل کے بعد دو تین روز
تک دوا جاتا ہے +

لباء۔ لبن۔ حلیب اور خمیہ کا فرق
لباء اس دودھ کو کہتے ہیں جو حیوان کے
جننے کے بعد دو تین روز تک پہلے پہل

دوا جاتا ہے اسے ہندی میں کھیس یا کھی
کہتے ہیں۔ لبن اس دودھ کو کہا جاتا ہے
جو پیسنے کے قابل ہے۔ حلیب تازہ دوا ہوا

دودھ جس کا مزا ابھی بدلانا ہوا اور تخیم
تازہ دوا ہوا دودھ ہوتا ہے +

لباس (دوا) پوشش۔ جامہ۔ کپڑا +

لبان (دوا) زیر سینہ یا وسط سینہ یا دونوں

پستان کا درمیان +

لجج (دوا) [نغوی معنی چپکنے والا۔ اصطلاح

لصقہ] [طب میں پلٹس (۲) عناد

(۳) پلستر (۱) کیٹاپلازما Cataplasma

استغنی یعنی پیلے ہو جاتے ہیں۔ اور ان سے خون آنے لگتا ہے۔ اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ نیز مختلف مقامات جسم سے جریان خون کے لئے طبیعت مستعد ہو جاتی ہے۔ بڑا بھاری سبب اس مرض کا ناقص اور ہانا کافی غذا کھانا میلے و تنگ اور کشیف لگانا میں رہنا ہوتا ہے۔ لیکن ملک روس میں یہ مرض وباؤ بھی پھیل چکا ہے۔ اور بعض مقامات میں یہ مقامی طور پر بھی پایا جاتا ہے اس لئے بعض محققین کا خیال ہے کہ شاید یہ مرض جراثیمی و متعددی ہو۔

لشعہ (ع) تو تلاءین۔ مثلاً کاف کی جگہ جیم بولنا وغیرہ۔

لشعہ (ع) ترومنناک گیلی وسیلی۔

لشعہ (ع) تپ بلغی لازم۔ بلغی لازمی بخا جس

کا مادہ داخل عروق متعفن ہوا اور ہر وقت

رہے (۱) استھینک فیور Asthenic Fever

تفصیل کے لئے دیکھو حشی بلغمیہ یا حشی لشعہ

الجامہ (ع) لنگونی جو عورتیں ایام حیض میں ٹخنہ

کے اوپر باندھتی ہیں (۲) غشاء مخاطی وغیرہ

کی ٹپٹ جو کسی عضو کی وضع کو قائم رکھے اور

اس کی حرکات کو محدود کرے۔ جیسے زبان

کے نیچے کی چٹ (۱) فریم Frænum

بریدل Bridle

جلجہ۔ تئمتمہ۔ لکنٹ (ع) نقصان تکام۔

پسٹ Paste (۲) پلاسٹر Plaster

لشعہ منتر ولتہ (ع) رائی کا پستریا رائی کا ضاد

سینپنرم Sinaapism

مستر پلاسٹر Mustard Plaster

لبنہ (ع) پشم بکری بھیڑ و اونٹ وغیرہ کی۔

لبنہ (ع) زخم پر مرہم لگانا۔

لبس (ع) لباس۔ لباس پہننا۔ پھیراوا۔

لبن (ع) شیر۔ دودھ جمع البان (۱) ملک

لبیب (ع) دانا ہو شیار۔ فرزاند۔ عقلند۔

لث (ع) لٹھیرنا۔ تر کرنا۔ بھگونا۔ گوندھنا۔ سوندھنا

لثخ (ع) گرسنگی۔ بھوکھ۔ بھوکھا ہونا۔

لثخان (ع) گرسنہ۔ بھوکھا۔ مونٹ لثخی یعنی

بھوکھی لثخی کی جمع بھی لثخان ہی آتی ہے۔

لثاقہ (ع) لہات یعنی حلق کا گوارا (۱) یوولا

لثاٹ (ع) جمع ہے لث کی مسوڑھے۔

لثہ (ع) ارک۔ مسوڑہ۔ وہ سبرخ

لثہ گوشت جو دانتوں کے

ارد گرد ہوتا ہے (۱) گم Gum

لثہ و امیہ (ع) لغوی معنی خونی مسوڑہ۔ اصطلاح

اسکرپٹ طب میں ایک مرض ہے۔

اسکرپٹ جس میں مسوڑھے پیلے ہو

دار الحضر جاتے ہیں۔ اور ان سے

خون بہا کرتا ہے (۱) سکاربوتس

سکوربوس Scurvy

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض میں مسوڑھے

بات کو منہ میں پھرانا۔ ایک ایک کر بولنا۔

Stammering (۱) سٹاممرنگ

Balbuties (۲) بل بٹویشیز

لُحَاظ (دع) ونبالہ چشم۔ آنکھ کا کو یا کنپٹی کی طرف سے۔ آنکھ کا بیرونی کویہ +

External Canthus (۱) ایکسٹرنل کین تھس

الحام (دع) دو دو ہڈیوں کا باہمی جوڑ جس ارتفاق میں حرکت نہ ہو سکے +

Symphysis (۱) سیمفیسس

الحام وقتنی (دع) پخلے جڑے کے دونوں حصوں کا مقام اتصال جو ٹھوڑی میں واقع ہے +

(۲) سیمفیسس مینڈی ہتولی

Symphysis Mandibulae

الحام عانی (دع) پیڑو کی دو نو ہڈیوں دو ائیں اور بائیں کے آپس میں ملنے کا مقام اتصال (۱) سیمفیسس پیوبس

Symphysis Pubis

لُحْد (دع) شکاف قبر۔ قبر کا اندرونی حصہ جس میں مردہ رکھا جاتا ہے۔ قبر میں اتارنا +

لُحْس (دع) چاٹنا۔ کیرا لگنا +

لُحْص (دع) آنکھ کے پونے کی جھریاں +

لُحْط (دع) چھڑکا ڈکنا۔ چھڑکنا +

لُحْطَہ (دع) ایک نگاہ۔ ایک نگاہ دیکھنا۔ لُحْطَہ سے دیکھنا۔ وہ قلیل وقت جو ایک نگاہ

دیکھنے میں صرف ہو +

لُحْم (دع) گوشت۔ یہ کھاٹے خون سے پیدا ہوتا ہے جس کی مائیت حرارت کے اثر سے تحلیل ہو جاتی ہے۔ جمع لحوم و لحام و لحان

والحم (۱) فلیش

لُحْم زائد (دع) بد گوشت۔ زائد گوشت۔ زخم کے

Proud Flesh (۱) فاسد انگور (۲) پراؤڈ فلیش

لُحْمَہ (دع) پارہ گوشت۔ گوشت کا ٹکڑا (۲) نمہ

اور سرخ اندرونی جو ملتقمہ پر عموماً اندرونی

گوشتہ چشم میں پیدا ہو جاتی ہے +

لُحْمَہ (دع) قطر لا کا فرق دیکھو ظفرہ میں

لُحْمَہ و قبعیہ (دع) وہ سرخ ابھار جو اندرونی

گوشتہ چشم میں دکھائی دیتا ہے +

Puncta Lacrimalis (۱) پنکٹا لیکریمیلس

لُحْن (دع) آواز خوش آواز۔ نمہ (۱) ٹون

لُحْم (دع) جمع ہے لحم کی گوشت +

لُحْی (دع) جڑا۔ تشبیہ لچٹان یعنی دونوں جڑوں

جمع ألح + (۲) جا

لُحْی (دع) اسفل (دع) زیریں جڑا۔ نیچے کا جڑا۔

Inferior Maxilla (۱) انفیری آرمیکزتری

لُحْی (دع) بالائی جڑا۔ اوپر کا جڑا +

Superior Maxillary (۲) سوپیری آرمیکزتری

لُحْمَہ (دع) طبعی یا غیر طبعی گوشت کی

لُحْمَہ (دع) چھوٹی سی بندی جیسے

آنکھ کے کویہ میں چھوٹی سی

بندی پائی جاتی ہے (۲) کیرنکل

Caruncle

کیرنکیولا Caruncula

نیشہ (دو) ریش۔ داڑھی جمع لچی ولچی

(۲) بٹرو Beard

تخص (دو) آنکھ کے اوپر کے پوپے کو آلہ یا ہاتھ

سے پکڑ کر اٹھانا یا اٹھانا

تخص (دو) آنکھ کے اندر کا گوشت اور چربی۔

جمع رخصاص

خالخہ (دو) وہ پتلی خوشبودار مرکب دوا جو فراخ

دہن شیشہ میں رکھ کر سونگھی جائے (۲)

رقیق خوشبودار مرکب کو سٹگھانا (۳) وہ شیشہ

یا ظرف یا برتن جس میں اس قسم کی خوشبودار

دوا ڈال کر سٹگھائیں۔ جمع خالخالج

(۲) (۱) (۲) انہی لیٹن Inhalation

(۳) این ہیئر Inhaler

خالخانی (دو) تو تلم۔ ہکلا۔ ہکلا کر یا تلم کر لفتگو

کرنے والا

لخن (دو) بن سان (۲) فرج وغیرہ کی گندگی

لخن (دو) پھوسسی وہ سفید سی منجدر طوبہت جو

غیر مختون کے غلاف سرزد کر میں ہوتی ہے

لخی (دو) وہ آلہ جس سے ناک کان وغیرہ میں

دوا ڈالتے ہیں۔ ناک کان وغیرہ میں دوا

ڈالنے کا آلہ

لذخ (دو) زہریلے جانور مثلاً سانپ وغیرہ کا کاٹنا

لذخ (دو) لسنع کا فرق۔ لذخ زہریلے جانور

کے کاٹنے کے لئے آتا ہے۔ جیسے سانپ کا

کاٹنا۔ اور تسع زہریلے جانوروں مثلاً بچھو

وغیرہ کے ڈنگ مارنے پر بولا جاتا ہے۔

لیدن (دو) پکدار۔ پکدار چیز۔ وہ چیز جو

دوسری ہو جائے۔ اور شکل سے ٹوٹے۔

جیسے ربڑ (۱) الاسٹک Elastic

لڈونٹ (دو) نرمی۔ لچک (۱) الیسٹی سٹی

لڈونٹ (دو) لچکدار۔ لچکدار چیز۔ وہ چیز

لیدن { جو دوسری ہو جائے اور شکل

سے ٹوٹے جیسے ربڑ (۱) الاسٹک Elastic

لڈید (دو) آوہ دوا جو منہ میں ایک

لڈوڈ { طرف ڈالی جائے

لڈیدیان (دو) کان کے نیچے گردن کے دونوں

جانب (۲) ہر چیز کے دونوں جانب

لڈریغ (دو) مار گزیدہ۔ سانپ کا کاٹا ہوا

لڈریغ (دو) سنٹیک بٹن Snake Bitten

لڈاع (دو) سوزش یا جلن پیدا کرنے والی

دوا۔ لگنے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی قوت

نفاذہ یعنی حدت اور تیزی سے عضویں

سوزش یا جلن پیدا کرے۔ جیسے رانی

اور سرکہ وغیرہ (۱) اری ٹیٹ Irritant

لڈٹ (دو) مزہ۔ مزہ داری۔ کسی اچھی چیز

کے احساس سے محظوظ ہونا (۱) ٹیٹ

لذخ (دو) سوزش۔ چٹک۔ جلن۔

لذخ (دو) کسی تیز چیز سے سطح عضو

میں جلن اور خراش ہونا (۱) اری ٹیٹ

Irritation

نوٹ۔ قدیم اصطلاح طب میں مذکورہ بالا

معنی کے لئے لَزَع کا لفظ آتا ہے۔ اور جاتی

اصطلاح طب میں تہیج کا لفظ استعمال ہوتا

لَزَاق (ع)، لغوی معنی چپکنے والا اصطلاح

لَزُوق طب میں چپکنے والی دوا

لَصَقَ جو کاغذ یا کپڑے یا چمڑے

پر پھیلا کر کسی عضو پر چپکا دی جائے۔

جیسے سریش وغیرہ۔

لَبْرَج (ع)، لَسَدَار۔ لیسدار۔ چچیا۔

لَبَنَ (ع)، چچیا (۱)، گلیٹی Clammy

شکلی Viscid, Sticky وِسِد

لَزُوق (ع)، چپندگی۔ لَس۔ لیس۔ چپ

(۲) وِسی ڈی Viscidity وِسکاسٹی

Viscosity، تِنِی Tenacity

لَزُوق (ع)، چپکنا۔ چمٹنا۔ چپا ہونا۔

لِسَان (ع)، زبان۔ ایک عضو ہے جو سفید گوشت

مورہ اور شریان اور اعصاب سے

مرکب ہے۔ اس میں کچھ عضلاتی ریشے

لبے اور رٹے اور کچھ ترچھے اور کھڑے

ہوتے ہیں۔ جمع اللْسَنُ واللْسِنُ (۱)

لِسَانِک Tongue

لِسَانُ الْمَرْمَاتِ (ع)، لسان المزمار کے لغوی

وَتَرَانُ الصَّوْتِیَانِ (ع) معنی ہیں بانسری کی زبان

جس کے ذریعہ اس میں سے آواز پیدا

ہوتی ہے۔ قدیم اصطلاح تشریح میں حنجرہ

کے اندر ایک غشائی جہم ہے۔ جو لسان المزمار

سے شکل وضع اور فعل میں مناسبت کا

ہے۔ اور آواز نکلنے میں مدد دیتا ہے اور آواز

کو درست اور باقاعدہ رکھتا ہے۔

(۱) ووکل کارڈز Vocal Cards

ڈاکٹری نوٹ۔ جدید اہتمام مصر مذکورہ

بالا لسان المزمار کو وتران الصوتیان (دو)

کارڈز، یعنی آواز کی تاریں کہتے ہیں اور

عضروف کبشی (دہلی گلاش)، یعنی پان کی

شکل کی گڑی کو لسان المزمار سے موسوم

کرتے ہیں۔

مذکورہ لسان المزمار یعنی وتران الصوتیان

وحقیقت غضاریف حنجرہ یعنی عضروف

ترسی و غضاریف تہ جہالبہ کے رابطات

ہیں جو تعداد میں چار ہوتے ہیں۔ دو بالائی

اور دو ذریعہ۔ چنانچہ بالائی کو فالس ووکل

کارڈز اور ذریعہ کو ٹرو ووکل کارڈز

کہتے ہیں۔

لَسَع (ع)، ڈسنا۔ ڈنک مارنا جیسے بچھو و بھڑو

کا۔ لَسَع اور لَزَع کا فرق دیکھو لَزَع میں

لَصَقَ (ع)، لغوی معنی چپکنے والی چیز۔

لَزُوق اصطلاح طب میں کپڑے

یا چمڑے پر پھیلائی ہوئی چپکنے

والی دوا۔ پلستر (۱)، پلاسٹر Plaster

ایمپلاسٹر Emplastrum

نوٹ بُشتمع موم جامہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ ولایت کے بعض بنے بنائے پسترموم جامہ کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو بھی مشمع کہتے ہیں۔

نَشَلَشَہ دعو، اعضا باطنی کی حرکت واضطراب پھرنکنا۔

لَصَعُ الْجِلْد دعو، لاغری اور خشکی کے سبب جلد کا ہڈی سے چمٹ جانا۔

لَطَأ دعو، سکڑنا۔ اینٹھنا۔ چمٹنا۔

لَطَأُ الصَّدْعَیْن دعو، پڑ پڑی یعنی کپٹی کا اندر کو دب جانا۔ پڑ پڑی کی جلد کا ہڈی سے چمٹ جانا۔ جیسا کہ ضعف و لاغری میں ہوا کرتا ہے۔

لَطَاقَہ دعو، پیشانی۔ درمیان پیشانی پیشانی کا بیچ لَطَافَت دعو، پاکیزگی۔ نرمی۔ باریکی۔ پتلان نرم و باریک ہونا۔ رقیق و خفیف ہونا۔ لَطَافَت تَدْبِیر دعو، زود ہضم غذا دینا۔ ہلکی و نرم غذا دینا۔

لَطْفَہ دعو، اکوصتہ۔ وہ نشان۔ جو جلد کے بَقْعَہ ہموار ہو اور اس سے اٹھا

ہونا ہو (۲) مے کیولا Macula

لَطَط دعو، دانت گر جانا۔ دانتوں کا گھس کر اس قدر چھوٹا ہو جانا۔ کہ صرف جڑیں باقی رہ جائیں۔

لَطَط دعو، پیر فرقت۔ گندہ پیر بے دندان

پوپلا یا پوپلی۔ یعنی ایسا بوڑھا یا بوڑھیا جس کے دانت نہ رہے ہوں۔

لَطُوخ دعو، دوا کی لُبدی۔ وہ شے جو بدن پر ملی جائے۔ جمع لَطُوخات۔

لَطُوخ دعو، ضا د سے پتلی اور طلا سے گاڑھی تروفا کا لپ لگانا۔

لَطِيف دعو، نرم پتلا۔ باریک۔ حسین۔ ضطلاح طب میں وہ دوا جس کے اجزاء بدن کی حرارت کے اثر سے چھوٹے چھوٹے ہو جائیں۔

جیسے دار چینی وغیرہ۔ وہ دوا جو حلق سے اترے ہی تمام بدن میں سرایت کر جائے۔ صند ہے کثیف کی۔

لُعَاب دعو، آب دہن۔ رال۔ جب تک یہ منہ کے اندر رہے۔ اس کو طب میں ریق و

مضاب اور ڈاکٹری میں سلاویوا Saliva کہتے ہیں۔ اور جب منہ سے باہر آجائے۔ تو اسے طب میں بُعَاق و بُزَاق اور ڈاکٹری میں سپٹوم Sputum کہتے ہیں۔

لُعَابُ الشَّمْس دعو، وہ چیز جو کڑا کے کی دھوپ میں مکڑی کے تار کی طرح نیچے اترتی نظر آتی ہے۔

لُعَابِی دعو، لعابدار۔ لیسدار۔ وہ جو چیز چپانی میں ملنے سے لعاب چھوڑے جیسے ہڈا و خطمی وغیرہ۔

لُعَب دعو، مال بہنا۔ بچکے کے منہ سے رال

ہنار (۱) ٹرگٹنگ آف سلائیوا

Trickling of Saliva

لَعَب (۱) بازی کھیل کود۔ کھیلنا کودنا۔
لَعِبَتْ (۲) کھلونا۔ گڑیا۔ کھیلنے کی چیز۔ پتلی

(۱) پپٹ Puppet

لَعْبَةُ الْعَيْنِ (۲) مردک۔ آنکھ کی پتلی۔
لَعُوق (۳) چاٹنا۔

لَعْقَةُ (۴) چمچ بھر چٹنی جو ایک چمچ ہو۔

لَعُوق (۵) چٹنی۔ گارھی مرکب جو اوجھانے

کے لائق ہو جمع لَعُوقَات (۶) (۱) لوک Loch

لِنْتُکُس Linctus لِنکچر Lincture

اَنک چوایری Electuary

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ لوک و تحقیقت کی

لفظ لَعُوق کی بدلی ہوئی صورت ہے۔

لَعْوَة (۷) سرپستان کے گردا گرد کی سیاہی۔

(۱) ایری اولہ Areolo

لَعْد (۸) آطن میں کوسے کے قریب کا

لَعْدُو (۹) گوشت جمع الغاد و لغاد

لَعْدِيہ (۱۰) پلہ Pillor

لَعَط (۱۱) خراٹا۔ خراہٹ۔ خرخر

لَعْرِيہ (۱۲) کی آواز (۱) مرمر Murmur

رال Rale رانکس Rhonchus

نوٹ۔ مَرَمَر قلب کی غیر طبعی آوازیں

ہوتی ہیں۔ جو مقام قلب پر سماع صدی

لگانے سے سنائی دیتی ہیں۔ اور رال و

رانکس پھیپھڑے کی غیر طبعی آوازیں ہوتی

ہیں۔ جو سینہ پر سماع صدی لگانے سے

سنائی دیتی ہے۔

لِفَاقَة (۱) خل۔ غلاف۔ جدید اصطلاح تشریح

میں بعض عضلات وغیرہ کے اوپر کا جھلی

کا غلاف (۲) کینپشول Capsule

نوٹ۔ بعض مقامات کی فیشیا یعنی صفا

پر بھی لفافہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ پس دیکھو

صفاقہ

لِفَاقَة الشَّذَّی (۳) پستان کے گرد ریشہ دار

جھلی کا ایک غلاف۔

Mammary Capsule (۴) مامیری کینپشول

لِفَاقَة الْفَخْز (۵) ران کی جلد کے نیچے ایک

موٹی جھلی کا غلاف۔

Fascia Lata (۶) فیشیا لٹیا

لِفَاقَة الْمَفَاصِل (۷) ہڈیوں کے مٹھک جوڑوں

پر کار باطی غلاف۔

لِفَاقَة (۸) جمع ہے لفافہ کی۔ یہ دبیریشہ

صفاقات (۹) دار جھلیاں ہیں۔ جو بدن کے

نرم اعضا پر محیط ہوتی ہیں۔ یہ جھلیاں دو

قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ظاہرہ اور دوسرے

غائرہ جنہیں دیکھو ذیل میں۔

Fascias فیشیاں

لِفَاقَة سَطْحِيہ (۱) سطحی جھلیاں۔ وہ باریک

لغائف ظاہرہ جھلیاں جو جلد کے نیچے تمام

ہن پر محیط ہوتی ہیں۔ یہ خانہ دار ریشوں سے مرکب ہوتی ہیں (۱) سوپر فیشیل فیشیا
لُفَافَتُ غَائِرَۃٌ (۲) وہ ریشہ دار ساخت کی دبیز سخت اور مضبوط جھلیاں جو بچھے و اعضا پر محیط ہوتی ہیں۔ اور عضلات کا غلاف بناتی

ہیں (۱) ڈیپ فیشیا Deep Fascia
اپانیورٹک فیشیا Aponeurotic Fascia

لُفَافَتُی (۲) روده سوئم پیچیدہ آنت۔
معاہر و قیق { پیچدار آنت۔ امعاہر و قیق
یا چھوٹی آنتوں میں سے تیسری آنت۔

ایلیئم Ileum

Superfacil Fascia

لُفَافَتُ ح (۲) صالحہ ہونا۔ پیٹ رہنا۔
لُفَافَتُ ح (۲) فوالہ۔ اس قدر غذا جو ایک دفعہ منہ میں دی جائے۔

موتھفل Mouthful

لُفَافَتُ ح (۲) کاؤتھفل { ہڈی کا وہ ابھار جو دوسری
عُقْدَۃٌ عَظْمِیَۃٌ { ہڈی کے نشیب میں داخل

ہو کر جوڑ بناتا ہو (۱) کنڈائل Condyle

لُفَافَتُ ح (۲) لغوی معنی عقاب۔ اصطلاح طب میں کچی دہن۔ منہ کا ٹیڑھا ہو جانا۔ ایک بیماری ہے۔ جو چہرہ کے عضلات میں واقع ہو کر منہ کو ٹیڑھا کر دیتی ہے۔ اس میں بے اختیار منہ سے رال بہنے لگتی ہے۔ او پشانی کا پوست کھینچ جاتا ہے۔ اور ایک

طرف کی آنکھ بخوبی بند نہیں ہو سکتی۔ مریض کے ہونٹ آپس میں بخوبی نہیں ملتے۔ اور وہ کسی چیز کو منہ سے کھینچنے اور چوسنے سے لاچار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو پھونکے۔ تو پھونک کسی ایک گوشہ دہن سے نکل جاتی ہے (۱) فیشیل پیرالائس

Facial Paralysis

لُفَافَتُ ح (۲) لغوی معنی ہیں عقاب اور یہ ایک نیکاری پرند ہے۔ چونکہ اس پرند کی باپھیں وسیع اور فراخ ہوتی ہیں۔ اس سے مناسبت سے لغوہ کا لفظ طب میں مذکور

بالا مرض پر بولا جاتا ہے۔ جس کے مریض کا چہرہ ٹیڑھا اور باچھ فراخ اور کشادہ ہو جاتی ہیں۔ اور بقول بعض لغوہ نامی پرند کا سر چونکہ ایک طرف کو مائل رہتا ہے اور اس مرض کے مریض کا چہرہ بھی ایک طرف کو مائل یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس سے مناسبت سے اس مرض کو لغوہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

لُفَافَتُ ح (۲) نقصان تکلم۔ ہکھلانا۔ ہکھلانا
تجلیجہ تلمثہ { بات کو منہ میں پھرانا۔

سٹاممرنگ Stammering

بل بٹوشیز Balbuties

رُفَافَتُ ح (۲) سر کے بال جو کان کی نو سے پیچے ہوں اور جب یہ بال دونوں شانوں تک پہنچ

جائیں۔ توجہ دیتے ہیں +

لمس (دع) چھونا۔ ہاتھ پھیرنا (۲) مست و

مجامعت۔ جماع کرنا (۲) ٹچ Touch

(۲) نوٹ۔ ٹچ کے معنی صرف چھونے کے ہیں

لمس اور لمس کا فرق۔ با احساس چھونے

یا دو جسموں کے ایک دوسرے کے ساتھ

ملنے کو لمس کہتے ہیں۔ اور بلا احساس ہوتو

مس کا اطلاق کرتے ہیں۔ اگرچہ عام طور

پر یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ

پر بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ لیکن دراصل

لمس ہاتھ کے ساتھ مخصوص ہے اور مس

میں ہاتھوں کے علاوہ تمام جسم میں عمومی

لمس (دع) انگلی سے چاٹنا (۲) چٹکی لینا (۳)

فالودہ کی مانند ایک شے جس کو عرب میں

لڑکے شیرینی کے بغیر دوشاب کے ساتھ

کھاتے ہیں +

لمف (دع) رطوبت لمفاویہ۔ رطوبت

لمفا۔ لنفا [طلبیہ۔ آبی رطوبت جسم

کی ایک لطیف اور بانی جیسی رطوبت جو

عروق جاذبہ کے لئے جذب ہوتی رہتی ہے

(۲) لمف Lymph

تفصیل کے لئے دیکھو رطوبت لمفاویہ +

لمح (دع) جنون بخفیف دیوانگی +

لنخ (دع) مرض سدر۔ جس میں مریض مہوت

اور حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی اس کی آنکھوں

کے آگے اندھیرا جاتا ہے۔ اور وہ گونے

لگتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو سدر +

لوز (دع) وہ شخص جس کے پیٹ میں درد ہو یا

جس کو بچش ہو +

لواطت (دع) اغلام۔ بچہ بازی۔ لوثے بازی

لواطت (دع) اضلاع صدر۔ پسلیاں سینہ

کے پاس کی پسلیاں +

لواقرن (دع) پائین شکم۔ پیٹ کا نچلا حصہ +

(۲) ہپوگیٹریک ریجن Hypogastric Region

لوثہ (دع) سستی۔ قہقہہ۔ آہستگی (۲) ایک

قسم کا جنون +

لوح (دع) لغوی معنی تختہ و تختی۔ اصطلاح

تشریح میں تختہ نشانہ۔ شانہ کی ہڈی۔

(۲) سکے پولا Scapula

شولڈر بلید Shoulder Blade

لوزتان (دع) گوشک۔ دونوں ہاتھ جو

لوزتین حلق میں زبان کی جڑ کے

مؤبد الکعب پاس ہوتے ہیں۔ یہ در

حقیقت بادامی شکل کی دو گولیاں ہیں

جو حلق کے دونوں جانب تالو کے اگلے

اور پچھلے ستونوں کے درمیانی فاصلے میں

رہتی ہیں۔ ان کی اندرونی سطح پر چند سوراخ

نظر آتے ہیں جن کے اختتام پر چھوٹی

چھوٹی بندھیلیاں ہوتی ہیں جن میں

ایک گاڑھی سی رطوبت بھری رہتی ہے

(۱) ٹان سِلز Tonsils

لَوَزَنج (دع) معرب ہے لوزینہ کا۔ حلوة بادام۔ وہ حلوا جس میں بادام ڈالے گئے ہوں +

لَوَصَّہ (دع) درویشیت پہنچنے کا ورو +

(۲) بیک ٹیک Backache

لَوَعَّہ (دع) سوزش عشق عشق کی سوزش۔ کسی کی محبت میں جلنا +

لَوَفَّہ (دع) مسکہ۔ بکھن (۱) بٹر Butter

لَوَفَّہ الفم (دع) منہ کے اندر چکناہٹ محسوس کرنا
لَوَقُوقُون (دع) آنکھ کا پُرانا قرعہ جس کا سوراخ تنگ ہو +

لَوُک (دع) چبانا۔ پیلانا +

لَوْن (دع) رنگ جیسے سرخ۔ سبز۔ زرد وغیرہ

(۲) کالر Color

لَوُی (دع) ایک حالت کا نام ہے کہ
فَيَحْدَج جب انسان کھلے پینے
فَيَحْدَق اور شراب و کباب میںزیادتی کرتا ہے۔ یعنی زیادہ کھاتا پیتا ہے
اور ورزش اور ریاضت نہیں کرتا تواُس کے بدن میں ریا ح بھر جاتے ہیں
جس سبب سے قلب پر گرانی محسوس ہوتی
ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں۔ چہرہ اونٹن کی

سرخ ہو جاتی ہیں۔ جمائیاں اور انگڑائیاں

آتی ہیں +

لَوَاب (دع) پیاس۔ آگ کا شعلہ۔ بجھو کا

لَمَات (دع) ملاؤہ۔ حلق کا کٹا۔ یہ صنوبری
غَلَصَمَہ شکل کا لحمی یعنی گوشتی عضوہے۔ جو نرم تالو کے آزاد کنارے کے
وسط میں جگرہ کے اوپر لٹکا رہتا ہے +

(۲) یو وولا Uvula

لَوُٹ۔ بعض مصری کتب طبیبہ میں غلصمہ
کو لہات کا مترادف لکھا ہے۔ لیکن غلصمہدرحقیقت حجاب الخنک یا نرم تالو کے
آزاد کنارے کو کہتے ہیں +

لَمَاو (دع) چکی۔ نزع کے وقت کی آخری سانس

(۲) ہکپ Hiccup

لَمَبَّہ (دع) تشنگی۔ پیاس۔ گرمی +

لَمَزَمَہ (دع) پچلے جہڑے کی ہڈی کا بازو جو کان
کے نیچے واقع ہے۔ تشبیہ لہزمتان جمع

لمازم (۲) رئیس آف وی لوز جا

Ramus of the lower Jaw

لَمَس (دع) چاٹنا +

لَمَف (دع) افسوس۔ غم۔ ملال۔ غمگین ہونا +

لَمَنَہ (دع) ناشتا۔ نہاری (۱) بَریک فاسٹ

لَمَو (دع) بازی۔ کھیل کو Break Fast

لَمِیَب (دع) سوزش۔ جلن +

لَمِیَاط (دع) پوست۔ چھلکا +

لَمِیَّت (دع) صفحہ گروں۔ گردن کا ایک نب

(۲) چہرہ کا ایک جانب +

لَمِیَّشہ (دع) کھڑی والہی۔ سیاہ و سفید وارھی +

لِیْشَرُ غَشْ رِی، یونانی لفظ ہے۔ جس کے

لغوی معنی ہیں نسیان یعنی فراموشی۔ اصطلاح

طب میں سرسام بلغمی یعنی دماغ یا اس کی جھلیوں کا بلغمی ورم ہے۔

نوٹ۔ چونکہ سرسام بلغمی کو نسیان لازم ہے۔ اس لئے اس کو لیشر غش سے موسوم کرتے ہیں۔

لیشر غش اور سکتہ کا فرق۔ ان دونوں میں سب سے بڑی علامت فارقہ یہ ہے۔

کہ سکتہ میں بخار لازم نہیں۔ اور لیشر غش میں لازم ہے۔ اس کے علاوہ لیشر غش کا

مریض آنکھوں کو حرکت دیتا اور پلکوں کو ہلا سکتا ہے۔ مگر سکتہ سے یہ غیر ممکن ہے۔

رِیْطَہ (دع) پیٹ کے اوپر کی کھال۔ ہر چیز کا پوست۔ جمع الریاط۔

رِیْطَہ (دع) لغوی معنی ریشہ۔ چھال۔ اصطلاح تشریح میں کسی عضو مثلاً اعصاب و رباطات

و عضلات کا ریشہ۔ جمع الریاف۔

(۲) فائبر Fiber

رِیْطَہ صَغِيرَةٌ (دع) چھوٹا ریشہ۔ (۱) فائبرل

فائبرل Fibrilla

رِیْطَہ رِیَا (دع) ایک قسم کا بخار ہے جس میں اندر گرمی اور باہر سردی ہوتی ہے۔

رِیْطَہ (دع) خون کا وہ سیال جز جو جسم سے باہر نکلنے پر جم جاتا ہے۔ فائبرین Fibrine

رِیْطَہ (دع) ریشہ دار۔ وہ ساخت جس میں پائے جاتے ہیں۔

رِیْطَہ لاطینی، لغوی معنی پانی۔ اصطلاحی معنی رطوبت۔ بلغم۔ تفصیل کے لئے دیکھو

رطوبت لفظاویہ (۱) لف Lymph

رِیْطَہ رِیَا (دع) لیوں والی غذا۔ وہ غذا جس میں لیوں پڑا ہوا ہے۔

لِیْلَی (دع) ابتدا و مستی۔ نشہ کا شروع (۲) لیلی معشوقہ مجنوں۔

نوٹ۔ لیلی اصل میں لیلہ تھا جس کے معنی ہیں کالی۔ سیاہ۔ چونکہ لیلی معشوقہ مجنوں، سیاہ فام یعنی کالی تھی۔ اس لئے

اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ لیکن ”لیکن لیلی را بچشم مجنوں باید دید“

لِیْطَن (دع) ملائم۔ نرم۔ جو دبانے سے دب جائے۔ لِیْطَن (دع) ملائم۔ ملائم ہونا۔ نرم ہونا۔

رِیْطَہ۔ رِیْطَہ [نرمی۔ ضد ہے صلابت و خشونت کی (۱) ملاسیا Malacia

میلہ کوکس Malacosis

سافٹنگ Softening

لِیْطَنُ الْأَعْصَاب (دع) پٹھوں کا ملائم ہونا

پٹھوں کا نرم ہونا۔

(۲) نیورومالاسیا Neuromalacia

لِیْطَنُ الْبَطْن (دع) پیٹ کا نرم ہونا۔ پیٹ کا ملائم ہونا۔ نرم یا خالصتاً نرم ہونا۔

پر وہ عنبیہ (انگوری پر وہ) کا ملائم یا نرم
Irido malacia ہو جانا (۱) آئیرائیڈو مالیسیا
لینن الخاراع (۲) حرام مضر کا نرم ہو جانا۔
حرام مضر کا پیلپلا ہو جانا +

(۲) مائیلو مالیسیا Myelomalacia
سافٹنگ آف دی سپائنل کارڈ

Softening of the Spinal Card Soft Caract سافٹ کیٹریکٹ

م

ما بضع (۱) باطن آر ج یعنی کسی کا اندرونی جانب
یادہ مقام جہاں بازو اور کلائی باہم ملی ہیں
(۲) باطن زانو یعنی گھٹنے کا پچھلا مقام جہر
گھٹنے کا جوڑ مڑتا ہے +

(۲-۲) پاپلیز Poples

نوٹ۔ مابض کا لفظ اگرچہ مذکورہ بالا دونوں
معنوں کے لئے مشترک ہے۔ لیکن جب
اُس کے ساتھ فصد کا لفظ بولا جائے تو
اُس سے مراد صرف گھٹنے کی پچھلی اور
اندرونی جانب کی فصد ہوتی ہے +

ما بؤن (۱) مریض ابنہ مفعول۔ بویسیا +
ما ج (۲) بڑھا جس کے منہ سے رال بہتی ہو
ما ج (۳) آب شور۔ شور پانی۔ کھاری پانی +

(۱) الکلائن واٹر Alkaline Water

کاخ (۱) سفیدی تخم مرغ۔ مرغی کے انڈے

لینن الخاراع (۱) رطوبت جلید یہ یعنی
لینن الخاراع (۲) آنکھ کے موتی کا نرم یا ملائم
ہونا۔ یہ درحقیقت ایک قسم کا نزول الماء
ہے جس میں رطوبت جلید یہ نرم اور
مکدر ہو جاتی ہے +

(۱) فیکو مالیسیا Phacomalacia

لینن الدماغ (۱) دماغ کا نرم پڑ جانا۔ دماغ کا
لینن الدماغ (۲) پیلپلا جانا۔ یہ صورت عموماً بڑے
میں ہوا کرتی ہے +

Cerebromalacia (۱) سیری برو مالیسیا

Softening of the Brain سافٹنگ آف دی برین
لینن العظام (۱) ہڈیوں کا نرم و لچکدار ہو
جانا۔ یہ مرض ہڈیوں سے ارغی مادہ کے
کم ہو جانے سے ہوا کرتا ہے۔ اور عموماً کمزور
عورتوں کو ایام حمل و ایام رضاعت میں یہ
شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ بالخصوص ان
کی پیڑوں کی ہڈیاں نرم پڑ جایا کرتی ہیں اور
اس مرض کے ساتھ وجع المفاصل کا سا
درد بھی ہوا کرتا ہے جس کے ساتھ عضلات
میں تشنج بھی ہوتا ہے۔ اور مریضہ رفتہ رفتہ
کمزور ہو کر انتقال کر جاتی ہے +

(۱) آسٹیو مالیسیا Osteomalacia

Mollities Ossium مولی ٹیز آسیم

لینن العنقیہ (۱) لینن الخراجیہ (۲) آنکھ کے

Egg Albumin

کی سفیدی (۱) ایک البیومن

کا اخض (۲) جس کو درودنہ شروع ہوا ہو۔ یا جو جاننے کے قریب ہو۔

کاؤۃ (۳) خلط روی۔ جو اپنی اصلی طبیعت سے بدل گئی ہو۔ اور بدن میں بگاڑ ڈالے
 جمع مواد (۴) وجود شے کا داخلی سبب جیسے
 تخت کے لئے تختے (۵) ایک جوہرے
 جو محل ہے صور مختلفہ کا لیکن بغیر اس کے
 اپنی ہستی کو ظاہر نہیں کر سکتا۔

(۱) او (۲) میٹر Matter

کاؤۃ البطن (۳) معنی پیٹ کا مادہ۔ او
 اصطلاحی معنی وہ دست جو ثور و قروح
 معدہ کے سبب آتے ہیں۔ اور جن میں
 زرد آب اور غیر منضم غذا خارج ہوتی ہے
 اس قسم کے دستوں میں مریض کے منہ
 میں بھی ثور یا واسے نکل آتے ہیں۔
 نوٹ۔ بعض اوقات ثور وہن یا قلاع
 خلق مری اور معدہ تک پھیل جایا کرتے ہیں
 (مؤلف)

کاؤۃ الحیجرۃ البقری (۴) مادہ چیک گاؤ

گائے کی چیک کا مادہ +

Vaccine Matter

(۱) ویکسین میٹر

کاؤۃ تولید (۲) پیدا بش کا مادہ۔ مراد ہو
 منی سے جسے دیکھو۔

کاؤۃ زلابیۃ (۳) وہ مٹی لیسدار رطوبت

جھڑوں کو تر اور چکنا رکھتی ہے +

(۱) سائیٹوویا Synovia

کاؤۃ طبیبہ (۲) جدید اصطلاح طب میں ادویہ
 دوائیں (۳) علم الادویہ (۴) میٹر یا میڈیک

Materia Medica

کاؤۃ ملوۃ (۱) رنگ دینے والا مادہ جدید
 سبب (۲) اصطلاح طب میں جلد۔

بال اور پردہ عنیبہ وغیرہ میں رنگ پیدا
 کرنے والا مادہ (۳) پگمنت pigment

کاؤۃ مہیا (۴) خلط روی جو ایک جگہ سے
 دوسری جگہ منتقل ہو اور مریض کو تکلیف
 دے +

کاؤۃ (۱) ادوی بیماری۔ وہ بیماری جو تغیر خلط
 یا ریح سے پیدا ہو۔ منہ سے سافج کی
 جو بغیر مادہ کے صرف گرمی سردی وغیرہ
 سے پیدا ہوتی ہے +

کاؤۃ شان (۲) خستہ خانہ۔ شفا خانہ۔ بیمارستان
 دارالمرضی (۳) ہسپتال۔ بیماروں کے رہنے
 کے جگہ۔ جہاں ان کا علاج
 مستشفیٰ

معالجہ کیا جانے والا ہسپتال Hospital

انفرمری Infirmary

مارض (۱) مریض۔ بیمار۔ دکھیا۔ جمع مرضی

پیشیت Patient

کارن (۲) نرم بینی۔ ناک کی پھٹکی +

کاروق (۳) مریض یتقان پیرکان کا بیمار۔

کا دکھایا

ماسارینقا دعا، چھوٹی چھوٹی باریک سخت

سارینقا رگیں جو اسفل معده اور

مسارینقین اکثر معار سے متصل ہیں۔

اور کیلوس کو معده و آنتوں سے جذب کر کے

باب الکبد کی طرف لے جاتی ہیں۔ جہاں سے

وہ جگر میں جذب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ باب الکبد

کی وہ باریک باریک شاخیں جو جرم کبد میں

پھیل جاتی ہیں۔ اور جن کو جدا اول ماسارینقا

کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے کیلوس جگر کے تمام

حصوں میں نفوذ کر جاتا ہے۔ گویا ماسارینقا

باب الکبد کی شاخیں ہیں۔ جو کہ معده و جگر

اور معار و جگر کے درمیان واقع ہیں۔

شعبہ لے باب۔ باب کی شاخیں +

Mesareic

رویکھو ڈاکٹری نوٹ

نوٹ۔ جیسا کہ باب رباب الکبد۔ پورٹل

وین کے بیان میں بتایا گیا ہے۔ کہ وہ مندرجہ

ذیل چار وریدوں دا، ورید ماسارینقی اسفل

ریٹھیرٹرسٹرک وین، ورید ماسارینقی

اعلیٰ رسوپیرٹرسٹرک وین، ورید معده

رگیٹرک وین، اور دم، ورید طحال سپلینک

وین کے باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور معده

و معار و طحال اور لبلبہ کا خون مذکورہ بالا

باب الکبد میں اور اس

سے آگے جگر میں چلا جاتا ہے۔ پس متقدمین

اطباء باب الکبد میں ختم ہونے والی مذکورہ

بالا چاروں وریدوں کو بلکہ پانچویں لبلبہ

کی ورید کو بھی جو کہ ورید طحال میں ملتی ہے

ماسارینقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں

پس ماسارینقا کے مختصر معنی ہیں شعبہ لے

باب یا باب الکبد کی شاخیں لیکن باب الکبد

کی وہ باریک باریک شاخیں جو کہ جگر کے

اندر اس کی ساخت میں پھیل جاتی ہیں

ان کو جدا اول ماسارینقا کہتے ہیں۔

تفصیل کے لئے دیکھو باب دباب الکبد،

شارح قانون علامہ قرشی نے جو معده و

جگر کے درمیان کسی ایسی رگ کے ہونی سے

انکار کیا ہے۔ یہ صحیح نہیں کیونکہ معده و جگر

کے درمیان ورید معده ضرور حائل و موجود

ہے۔ باقی رہا یہ کہ متقدمین اطباء نے یہ جو

لکھا ہے۔ کہ معده و معار سے کیلوس

بذریعہ و ماسارینقا جذب ہو کر جگر میں جاتا

ہے۔ اور وہاں پر خلطی صورت اختیار کر

لیتا ہے وغیرہ۔ سو اس کے متعلق یہاں

پر صرف اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ جیسا

کہ باب الکبد کے بیان میں مذکور ہوا اس

میں شک نہیں کہ معده و معار سے غذا

کا کچھ خلاصہ مثلاً شکر و نمکیات و پیپٹ

اور پانی، مذکورہ بالا وریدوں کے ذریعے

جگر میں جذب ہو کر دورانِ خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیلوس ان وریڈوں کے ذریعے جذب نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ امعاء سے بذریعہ عروقِ لبنیہ جذب ہو کر براہِ قناتِ الصدر عروق میں جاتا ہے۔ پس تفصیل کے لئے دیکھو (۱) باب الکبد (۲) قناتِ الصدر (۳) عروقِ لبنیہ (۴) کیلوس اور (۵) کیلوس کا بیان اپنے اپنے موقع پر۔

ڈاکٹری نوٹ۔ ماساریقا یا مساریق Mesareic اور حقیقت ایک یونانی لغت ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں میانہ گم اور جس کی بجائے آج کل مسنٹرک

Mesenteric، مستعمل ہے۔ جس کے

معنی ہیں متعلق بہ مسنٹری اور مسنٹری Mesentery کے لغوی معنی ہیں وسط

امعاء لیکن اصطلاح میں یہ رباط الامعاء کا نام ہے۔ یعنی باریطوان کے اس حصہ کا نام ہے۔ جو امعاء کو عمود الغضرات کے ساتھ مرتبط کرتا ہے۔ یعنی آنتوں کو ریڑھ کے

ستون کے ساتھ باندھتا ہے۔ اس میں زیریں وبالائی دو وریڈیں ہوتی ہیں (۱)

انفیرٹر مسنٹرک وین یعنی وریڈ ماساریقی اسفل اور (۲) سوپیرٹر مسنٹرک وین

یعنی وریڈ ماساریقی اعلیٰ۔ وریڈِ محدہ و وریڈِ طحال بھی انہیں میں آکر ملتی ہیں۔ چنانچہ

وریڈ ماساریقی اسفل اور وریڈِ محدہ و وریڈِ طحال میں ختم ہوتی ہیں۔ اور وریڈِ طحال اور وریڈ ماساریقی اعلیٰ دونوں مل کر وریڈِ الباب یا باب الکبد بناتی ہیں۔ پس متقدمین اطباء نے انہیں مسنٹرک وینز یعنی عروق ماساریقی کو صرف ماساریقا کے نام سے تعبیر کیا ہے۔

مذکورہ بالا وریڈوں کے علاوہ مسنٹری میں عروقِ طائفہ بھی ہوتے ہیں۔ جن کو لیکیٹک آرتھ یعنی عروقِ لبنیہ کہتے ہیں۔ انہیں کے ذریعے کیلوس جذب ہو کر براہِ قناتِ الصدر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے لئے عروق ماساریقی یا صرف ماساریقا کا لفظ استعمال ہوتا۔ تو بہت مناسب تھا لیکن چونکہ متقدمین اطباء یہ مانتے تھے۔ کہ کیلوس امعاء میں سے جذب ہو کر جگر میں جاتا ہے۔ اور وہاں خلطی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور پھر وہاں سے خون بذریعہ اور وہ مختلف حصص جسم میں پھیل کر لے جاتا ہے۔ اس لئے یہ ضروری تھا۔ کہ وہ انہیں وریڈوں کو ماساریقا کے نام سے موسوم کرتے۔ جو کہ محدہ و جگر اور امعاء و جگر کے درمیان واقع ہیں۔

ماسکہ دعر، ٹھہرانے والی قوت۔ وہ قوت جو غذا کو مقامِ مطلب میں تباہ تک ٹھہراتی

رکھتی ہے۔ جب تک کہ قوت بائندہ اپنا فعل
 بخوبی کرے۔ نیز دیکھو قوت بائندہ *
 مائسورہ، مریض، اسٹریٹل۔ بول گرفتہ۔ شخص
 جس کا بول بند ہو گیا ہو *
 مائسرا، مصریہ ایک سریانی لغت ہے جس کے لغوی میں
 ۱۱، ورم دموی و صفراوی یعنی وہ ورم جو خون و صفرا
 دونوں سے مرکب ہو خواہ کسی مقام پر ہو ورم مقتدین
 اطباء، اس لفظ کا اطلاق سر اور چہرہ کی غلغلی
 ورم صفراوی و دموی، پر اور کبھی سر و چہرہ
 اور جوہر دماغ اور اس کی شرائین کی غلغلی
 پر کرتے ہیں چنانچہ صاحب کامل نے ان
 دونوں امر پر تشریح کی ہے لیکن (۳) شیخ
 الرئیس نے جگر کے صرف صفراوی ورم پر
 بھی اس لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ مگر (۴) اطباء
 متأخرین کے عرف خاص میں صرف چہرہ
 کے ورم دموی و صفراوی کو ہی مائسرا کہتے
 ہیں۔ اس مرض کی یہ علامت ہے کہ چہرہ
 میں نہایت سرخی ہوتی ہے۔ سر اور اس کے
 تمام اجزاء مثلاً ناک کان پیشانی چہرہ وغیرہ
 پھولا ہوا اور سرخ ہوتا ہے۔ اور اس میں
 درد میں اور غارش کی شکایت ہوتی ہے
 تفصیل اور ماہیت مرض کے لئے دیکھو حمزہ
 ۱۱، فیشیل اری پلس Facial
 Erysipelas
 مائشیہ، دع، چوپایہ مثلاً گائے بیل بھیڑ بکری وغیرہ
 جمع مائشی (۲) بہت جھننے والا چوپایہ -

(۳) جب بطور صفت کے اھترتا (عورت)
 کیساتھ یہ لفظ آئے جیسے اھترتا مائشیہ
 تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت جھننے والی
 عورت *
 مائسہ، دع، بچوں کی ایک بیماری ہے جس میں
 پسلی کے کنارے پیٹھ کی طرف چند بال پیدا
 ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک وہ اکھاڑ نہ گئے
 جائیں۔ بچے کو کھانا پینا ہضم نہیں ہوتا *
 مائسہ، دع، جذب کرنے والی۔ چوسنے والی۔ دیکھو
 عروق جاوہ *
 ماضغان، دع، دونوں جبڑوں کی جڑ والی
 سے متصل یا (۴) دونوں جبڑوں کی دورگین
 ماق (دع) گوشہ چشم۔ آنکھ کا کوہ۔ آنکھ
 موق (دع) کا اندرونی کوہ۔ جمع ماق و
 ماق العین (۱) ماق (۲) کینٹھس Canthus
 ماق۔ موق اور کحاظ کا فرق۔ آنکھ کا
 اندرونی کوہ چناں کی طرف ہے اسے ماق
 یا موق کہتے ہیں۔ اور بیرونی کوہ چنپٹی
 کی طرف ہے اسے کحاظ کہتے ہیں *
 ماق اصغر، دع، بیرونی گوشہ چشم۔ ونبالہ بیرونی
 ماق وحشی (دع) کوہ۔ آنکھ کا باہر والا کوہ
 ماق (۱) کینپٹی کی طرف کا کوہ (۲)
 آؤٹر کینٹھس Outer Canthus
 ماق اکبر، دع، اندرونی گوشہ چشم۔ اندرونی
 ماق ہنسی (دع) کوہ۔ ناک کی طرف کا کوہ۔

(۱) انرگین قفس Inner Canthus

ماق انسی دعو، اندرونی گوشہ چشم۔ جوناک کی طرف واقع ہے +

ماق وختی دعو، بیرونی گوشہ چشم۔ جوکنپٹی کی طرف واقع ہے +

ماکم دعو، کنارہ سرین۔ چوتڑ کا کنارہ
ماکئہ دعو، چوتڑ کا کنارہ مقعد کی طرف
تشبیہ ماکئان جمع ماکم +

ماگول دعو، کھانے کی چیز۔ جو چیز کھائی جائے۔

جمع ماکولات (۱) انجستا Ingesta

ماگوتم دعو، نمکین۔ اندوگہین۔ غمناک +

مال دعو، انجام کار۔ نتیجہ۔ کسی کام کا انجام نتیجہ

مال المرض دعو، انجام مرض۔ مرض کا انجام

مرض کا نتیجہ (۱) پراگ فوبس Prognosis

مالح دعو، نمکین۔ شور۔ کھاری (۲) سیلائن

سالی Saline Salty

مالکوش دعو، دیوانہ۔ پاگل۔ باؤلا۔ بڑی

ماؤک (۱) میلن کولی ایک

Melancholiac

مالخولیا دعو، جنون سوواوی۔ دہم و دوسا

مالخولیا دعو، خلل وماغ۔ سووا۔ خیال خام

اس مرض میں مریض کے افکار و خیالات

فاسد و پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ

وہی اور دوسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور اس پر

خیالات فاسدہ اور اوہام باطلہ کا غلبہ

رہتا ہے (۱) میلن کولیا Melancholia

نوٹ۔ مالخولیا جو صحیح مالخولیا ہے۔ وہ

حقیقت ایک یونانی لغت ہے۔ جو مرکب ہے

دو کلمات سے ایک مالین (میلن) بمعنی سیاہ

اور دوسرے خولیا (کولیا) بمعنی صفراء سے

پس لفظ مالخولیا کے معنی ہوتے سیاہ صفراء

یا صفراء محترق اور چونکہ اس قسم کا صفراء

محترق اس مرض کا باعث ہوتا ہے۔ اس

لئے اس مرض کو اس نام سے موسوم کرتے

ہیں۔ چونکہ متقدمین یونانی اطباء ہر خلط

محترق کو سودا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلئے

انہوں نے مالخولیا میں صفراء محترق کو خلط

اسود یعنی سودا سے تعبیر کیا ہے +

مالخولیا مرقی دعو، دہم و مراق۔ دہم مراقی۔ یہ

مالخولیا مراقی ایک قسم کا مالخولیا ہے۔ جس

میں مریض کے افکار و خیالات

سودا حالت طبعی سے بدل جاتے

ہیں۔ اور بالعموم اس میں انا نیت یعنی

خودی اور تکبر و تعلی یعنی اپنی بڑائی کے فاسد

خیالات سما جاتے ہیں۔ پس وہ ہر بات

میں مبالغہ کرتا ہے۔ بالخصوص حالات

مرض میں +

اس مرض کا مادہ رطل سوواوی (۱) مدہ

مدہ یا ماسار یا طحال یا صفاق میں جمع

ہوا کرتا ہے۔ جس سے انخرہ فاسدہ مدہ

کی طرف چڑھ کر خیالات فاسدہ کا باعث ہوتے

ہیں (۲)، ہائپوکانڈرائیسیس

Hypochondriasis

طبی نوٹ۔ جد شکم۔ اس کے پیچھے کی جھلی

اور اس کے پیچھے کا عضلاتی طبق ان تینوں

کے مجموعہ کو اصطلاح میں مراق کہتے ہیں۔

چونکہ مایوخیلیامراتی میں مادہ مرض خواہ کسی عضو

میں ہو لیکن مراق میں کم و بیش ضرور ہوتا ہے

اس لئے اسکو اس نام سے موسوم کیا گیا

ڈاکٹری نوٹ۔ ہائپوکانڈرائیسیس

ایک یونانی اخت ہے جو مشتق ہے یونانی

لفظ ہائپوکانڈریم سے۔ جس کے لغوی معنی

پس تحت الخناریف (گتھریوں کے پیچھے)

اور جس سے مراد ہے شکم کا بالائی حصہ جو دونوں

جانب کتھریوں کے پیچھے واقع ہے۔ اور جس

میں وائیں طرف جگر اور بائیں طرف تلی ہوتی

ہے چونکہ خیال متقدمین اطباء یونان کو

بالا مقام اور تلی میں اس مرض کا مادہ مانا

جاتا تھا۔ اس لئے اسکو اس نام سے موسوم

کیا گیا۔

مائیوخیلیا اور خفقان کے درمیان فرق

دیکھو خفقان میں۔

نامومنہ (دو سر کی چوٹ جس سے بھیجا کھل جائے)

اور بھیجا کی جھلی تاکہ پیچ جائے (۲) جس کا

تھیرمٹ گیا ہو۔

نامیر (دو) توڑی۔ اور اندھا متہ سفید رنگ کا۔

ایک قسم کا سفید رنگ مدور متہ جو گوشت

کے اندر اندھا واقع ہوتا ہے۔

مان (دو) آفات اور اس کا گرد (۲)

مانتہ (دو) تہنگاہ یا کوکھ اور ابتدائے

پسلیوں کا درمیان یا (۳) نات اور پیڑ

کا درمیان یا (۴) چربی کا ٹکڑا جو باطن جھلی

سے ملا ہوا ہے۔ جمع آفات و مانوں۔

مانع تکون حصا (دو) پتھری کی پیدائش کو

روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو پتھری پیدا

ہونے کو روکے۔

مانی (دو) آئینی لیتھک Antilithic

مانع تولد ریح (دو) ریح کی پیدائش کو

روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو ریح پیدا ہونے

کو روکے۔

مانع تولد بخار (دو) بخارات کے پیدا ہونے

کو روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو اپنی برودت

سے حرارت بخار کو جادے۔ اور رطوبات

قابل تبخیر کو تحلیل کر دے۔

مانع عفونت (دو) عفونت یعنی سرانڈ کو

روکنے والی دوا۔ وہ دوا جو کہ حرارت غریبی

کو تقویت دے۔ تاکہ حرارت غریبہ غالب

نہ ہونے پائے۔ یا حرارت غریبہ کو کمزور

کرے تاکہ وہ اپنے فعل سے باز رہے۔

یا رطوبات کو خشک کر دے تاکہ حرارت

غریبہ اُن میں تعفن پیدا نہ کر سکے۔

(۱) آنتی سِپٹک Antiseptic

کاؤن (دعا، آتش ماہی)۔ وہ سالن جو چھوٹی چھوٹی پھلیوں کو آب نمک میں خوب گلا کر پکایا جاتا ہے۔

کارشیا (دعا، جنون سببی)۔ ورنہ نہ جنون غیض و

غضب والا جنون سخت جنون۔ دیوانگی

وہ جنون جس میں غضب کے ساتھ ایذا رسانی

بھی ہو۔ وہ جنون جس میں ورنہ وں کی سی

خصلت ہو جائے۔ (۲) مے نیا Mania

تفصیل کے لئے دیکھو جنون۔

نوٹ۔ مانیار Mania جس کا موجودہ

تلفظ ہے نیار۔ درحقیقت ایک یونانی لخت

ہے جس کے معنی ہیں جنون یا دیوانگی۔

لیکن متقدمین اطباء نے مانیا کو جنون

سببی لکھا ہے۔

دارالکلب بھی ایک قسم کا جنون سببی

ہے۔ لیکن وہ خاص ہے۔ اور مانیا عام

جو حادثی ہے تمام اقسام جنون سببی کو۔

کاؤنچس (دعا، حجاب دماغ بخشا دماغ)۔ پردہ

دماغ۔ دماغ کا پردہ۔ مولانا نفیس اس

کا اطلاق صرف ام غلیظہ سخت پردہ دماغ

پر کرتے ہیں۔ لیکن صاحب اقسائی۔

ام غلیظہ وام جانیہ سخت و نرم، دونوں

پر کرتے ہیں نامے ٹنگس Meninx

جمع سے پنجر Meninges

نوٹ۔ مانیچس جس کا موجودہ تلفظ ہے

نامے ٹنگس ہے۔ درحقیقت ایک یونانی

لغت ہے جس کے معنی ہیں پردہ یا جھلی

بالخصوص تین پردہ دماغ میں سے

ایک پردہ۔ پس ایک کے لحاظ سے مولانا

نفیس کا قول صحیح ہے تفصیل کے لئے

دیکھو غشیۃ الدماغ وام رقیق وام غلیظہ

کا بیان۔

کاؤنٹ (دعا، آفت رسیدہ)۔ دیکھ پہنچا ہوا۔ دیکھ

مانج (دعا، شیریںکامزہ)۔ کم مزہ دود۔ ایسا

دود جس کا ذائقہ خراب نہ ہوا ہو۔

کاہیت (دعا، حقیقت)۔ اصلیت۔

نوٹ۔ ماہیت اصل میں رہا بھی

ہے جس کے لفظی معنی ہیں دیکھا ہے یہ

اس پر (ت) بڑھا کر مصدر بنا لیا ہے

اور یہ جعلی مصدر ہے اہل منطق و حکمت کا

بنایا ہوا۔ لیکن اب یہ بمعنی حقیقت و اصلیت

کے مستقل ہے۔

کاؤر (دعا، آب)۔ پانی۔ جل جمع میناؤر، ایکو

Aqua (۲) کبھی ماؤ کا اطلاق مرض

نزول الماء و موتیا بند پر بھی ہوتا ہے

(۱) کیٹرکٹ Cataract اور دم

کبھی اس کا اطلاق عرق یا کسی چشم انداز

یا ضیاء کے پر بھی ہوتا ہے۔ میناؤر Aqua

۱۰۱ اصفر، زرد آب۔ زرد پانی۔ صفرا کی
قسم ہے جو بطریق اوراری یعنی پیشاب کی راہ
خارج ہوتا ہے۔

۱۰۲ اَلْأَصْوَل، دعا، جڑوں کا پانی۔ مرض فالج
اور وجع المفاصل امراض بارودہ میں بیج
بادیاں۔ بیج کرش۔ بیج اذخر۔ بیج ملک
جوشا کر اور شہد ڈال کر دیتے ہیں۔

۱۰۳ اَلْثَقِيل، دعا، بھاری پانی۔ بوجھل پانی۔ وہ
پانی جو اجزاء ارضیہ کے ملنے سے وزنی ہو

گیا ہو ۱۰۴ بارڈ واٹر Hard Water
۱۰۵ اَلْجَبْن، دعا، آب پنیر پھٹے ہوئے دودھ کا پانی
وہ پانی جو دودھ کو پھاڑ کر اور پھر اسے چھان
کر علیحدہ کرتے ہیں۔

ترکیب۔ لال بکری کا ڈیرہ سیر دودھ
لے کر اس کو جوش دیں۔ پھر اس میں
ڈیرہ چھٹانک سکجین ڈال دیں پھٹ
جانے پر اتار کر کپڑے میں ڈال کر چھان
لیں۔ جو پانی علیحدہ ہوگا۔ وہی ماء الجبن

۱۰۶ وہے Whey

۱۰۷ اَلْجَبْر، دعا، آب آہ۔ چونہ کا پانی۔

۱۰۸ اکیوا کیلس Aqua Calcis

۱۰۹ لائم واٹر Lime Water

۱۱۰ اَلْخَدِيدِی، دعا، آب آہن تاب۔ لوہے کا
بجھا ہوا پانی۔

۱۱۱ اَلْخَفِیْف، دعا، ہلکا پانی۔ وہ پانی جس میں

اجزاء ارضیہ نہ ملے ہوں۔

۱۰۱ سافٹ واٹر Soft Water

۱۰۲ اَلْدَّم، دعا، آب خون۔ خون کا پانی۔

۱۰۳ پلازما Plasma

۱۰۴ اَلْزَعَّاق، دعا، کھاری پانی جس میں کڑواہٹ

پانی جائے ۱۰۵ اَلْکَالِیْن، دعا،

۱۰۶ اَلْشَّحْن، دعا، آب گرم۔ گرم پانی۔

۱۰۷ ہاٹ واٹر Hot Water

۱۰۸ اَلشَّعِیْر، دعا، لغوی معنی آب جو۔ اصطلاحی

معنی آتش جو یغوش۔ یعنی جو کا پانی جو

جو کو جوش دے کر اور چھان کر تیار کیا

جاتا ہے ۱۰۹ بارلے واٹر Barley Water

۱۱۰ اَلشَّعِیْرُ الْمُخْتَصُّ، دعا، آتش جو۔ بریاں بھنے

ہوئے جو یا گھاٹ کا پانی۔

نوٹ۔ پہلے جو کو غم کر کے کوٹ کر ان

کا چھلکا اتار لیا جاتا ہے۔ پھر ان کو خشک

کر کے بھون کر استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۱۱ اَلشَّعِیْرُ الْمَذْبُور، دعا، آتش جو مذہب۔ اس قسم

کے آتش جو میں عناب اور سنپستان وغیرہ

کا جوشاندہ ملا دیا کرتے ہیں۔

۱۱۲ اَلرَّیْق، دعا، رقیق تیلی یا بھنے والی شے جیسے پانی

تیل۔ سرکہ۔ شہد وغیرہ۔ جمع مائعات۔

۱۱۳ مائع صند ہے جامد کی ۱۱۴ فلوئڈ Fluid

۱۱۵ اَلْعَسَل، دعا، آب شہد۔ شہد کا پانی۔

۱۱۶ اَلْمَغْسَل، دعا، تھوڑے سے شہد میں بہت

سا پانی ملا کر پکاتے ہیں۔ جب چوتھائی خشک ہو جائے۔ تب اتار کر کام میں لاتے ہیں

(۲) ہائڈرومل Hydromel

میڈ Miad

ماء العنب (۱) آب انگور۔ انگور کا پانی اصطلاح میں (۲) دخت زریعی انگوری شراب سے

کنا یہ چمک ہے (۳) گریپ جوس

واٹن Wine Grape Juice

ماء فائتر (۱) آب نیلگرم۔ گنگنا پانی۔

(۲) ٹمپڈ واٹر Tepid Water

ماء الفواکھ (۱) آب میوہ جات۔ میووں کا

پانی۔ جس کا نسخہ یہ ہے۔ آلو بخارا۔ عنب

سپستان ہر ایک ۳۰ عدد۔ قمر ہندی دہلی

۳۰ تولہ۔ میٹیش (زر دالو) ۱۰ دانہ۔ قمر سفید

۳۰ تولہ۔ ترنجبین ۶ تولہ۔ سب ادویہ کو

رات کو آدھ سیر پانی میں بھگوئیں اور

صبح مل چھان کر استعمال کریں۔

ماء قراح (۱) صاف پانی۔ خاص یا پکایا

ہوا پانی (۲) سٹیل واٹر Simple Water

ماء کبریتی (۱) آب گوگردی۔ گندھک والا

پانی۔ وہ پانی جو ایسے چشمے سے نکلے جہاں

گندھک کی کان ہو۔

ماء اللحم (۱) لغوی معنی گوشت کا پانی اصطلاح

طبی میں گوشت یا میوہ جات وغیرہ ادویہ

کا عرق جو تقویت کے لئے تیار کیا جاتا ہو

ماء مشکوٰۃ (۱) برناب۔ برف کھپائی۔

ماء جلیندی (۲) آبی کولڈ واٹر Cold Water

ماء ملکی (۱) اصطلاح میں تیزاب نمک و فوس

کا نام ہے۔ جو تین حصہ تیزاب شودہ اور

چار حصہ تیزاب نمک کے باہم ملنے سے

بنا ہے۔ عربی کیا گروں نے سب سے پہلے

سونے کے حل کرنے کے واسطے یہ تیزاب

بنایا تھا (۲) ایکوارینجیا Regia

ماء شخالہ (۱) گیہوں کی بھوسی کا پانی۔ جس

طرح بناتے ہیں۔ کہ پہلے بھوسی کو پانی

میں بھگو کر پھینتے ہیں۔ اور پھر اس کو چھان

کر گاڑھا کر لیتے ہیں۔ Aqua Rosae

ماء الورد (۱) گلاب (۲) ایکواروزی

نوٹ۔ گلاب جو درحقیقت گل آب یعنی

آب گل یا عرق گل ہے۔ اردو میں اس

کا اطلاق غلطیاً عام طور پر گل و رویا گلاب

کے پھول پر ہوتا ہے۔

ماء بیست (۱) رطوبت۔ وہ پانی جو استسقا

ذقی میں ثرب و صفاق کے درمیان یا

استسقا لحمی میں گوشت کے خصل و فرج

دہل، میں بھر جائے۔

(۲) سیرم Serum

مبادی جمع ہے مبادی کی جیسے دیکھو۔

مبادی شرت۔ مبادی صحت۔ مبادی صحت (۱)

مبحث الانسان (دو) دانتوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں دانتوں کے حالات و امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۱، اوڈنٹالوجی Odontology

مبحث الطعام (دو) کھانوں کی بحث۔ غذاؤں مبحث الاغذیۃ (۱) کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں کھانوں اور غذاؤں کے حالات سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۲، سیتالوجی Sitology

مبحث الاعصاب (دو) اعصاب یعنی پٹوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں پٹوں کے حالات و امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۳، نیورالوجی Neurology

مبحث الأعضاء (دو) اعضا کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں اعضا و جسم سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۴، آرگنالوجی Organology

مبحث الغشیۃ (دو) غشیہ کی بحث۔ جھلیوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں جھلیوں کے حالات و خصوصیات سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۵، ہائی مینالوجی

Hymenology

۱۶، ممبرینالوجی Membranology

مبحث الافرازات (دو) رطوبات و فضلات کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں رطوبات و فضلات جسم کے تراوش پانے اور ان کے جسم

جاء کرنا صحبت کرنا۔ ہم بستر ہونا۔ ہم بستی

کرنا (۱) کوئی مشق Coition

۱۷، پولیشن Copulation

Sexual Commerce

مبتاقل (دو) جمع ہے مبقلة کی۔ سبزی ترکاری کے کھیت۔

۱۸، پریکاردیئم Pericardium

غلاف (۱) پتیری کارڈیم

۱۹، پٹوٹ (دو) پر اگندہ۔ منتشر۔ وہ اشیا صغیر

جو فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور جب جن

بصارت تیز ہو جاتی ہے۔ تو نظر آتی ہیں

مبحث (دو) جانے بحث۔ مقام بحث۔

۲۰، مبحث الاحشاء (دو) احشاء یعنی جسم کے اندرونی

اعضاء کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس

میں جسم کے اندرونی اعضا سے بحث کی جاتی

۲۱، سپلینکالوجی Splanchnology

مبحث الاذن (دو) کان کی بحث۔ علم طب

کا وہ حصہ جس میں کان کے حالات و امراض

سے بحث کی جاتی ہے۔

۲۲، اوتالوجی Otology

مبحث الاربطۃ (دو) رباطات کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں رباطات یا جسم

کے بندھنوں سے بحث کی جاتی ہے۔

۲۳، ڈسملوجی Desmology

۲۴، سینڈسملوجی Syndesmology

خارج ہونے کے متعلق بحث کی جاتی ہے

(۱۱) ایکری نالوجی Eccrinology

مبحثُ الأَمْرَاضِ (۱۲) امراض کی بحث

بیماریوں کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس

میں امراض کی خاص خاص اعتبارات

سے تقسیم کی جاتی ہے۔

(۱۳) نوسالوجی Nosology

مبحثُ الأَمْعَاءِ (۱۴) امعاء کی بحث۔ آنتوں

کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں امعاء یعنی

آنتوں کے حالات و امراض سے بحث کی

جاتی ہے۔ (۱۵) اینٹریالوجی Enterology

مبحثُ الأَوْرَدَةِ (۱۶) وریدوں کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں وریدوں کے

حالات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

(۱۷) فلیبولوجی Phlebology

مبحثُ الأَوْعِيَّةِ الْإِلْفَاوِيَّةِ (۱۸) عروقِ لفاویہ

کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں عروقِ لفاویہ

کے حالات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

(۱۹) لیفنگیالوجی Lymphangiology

مبحثُ الْبَلْعُومِ (۲۰) بلعوم یعنی حلق کی بحث

علم طب کا وہ حصہ جس میں حلق کے متعلق

بحث کی جاتی ہے۔

(۲۱) فیرنگالوجی Pharyngology

مبحثُ الْجُحْمِ (۲۲) جہم کی بحث۔ علم طب کا وہ

حصہ جس میں جہم کی تشریح اور اس کے

افعال سے بحث کی جاتی ہے۔

(۲۳) ڈرماتولوجی Dermatologia

مبحثُ الْجِلْدِ (۲۴) جلد کی بحث۔ علم طب کا وہ

حصہ جس میں جسم کی جلد یا کھال کے حالات

اور اس کے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

(۲۵) ڈریمٹولوجی Dermatology

مبحثُ الْجَمْعَةِ (۲۶) کاسۂ سر یعنی کدو پرسی کی

بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں کھوپڑی

کے حالات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔

(۲۷) کرانیالوجی Craniology

مبحثُ الْجَنْبَيْنِ (۲۸) جنبین یعنی پیٹ کے پتے

کی بحث۔ علم طب کا وہ حصہ جس میں جنبین

پیٹ کے پتے نشوونما سے بحث کی جاتی ہے۔

(۲۹) ایڈبرالوجی Embryology

مبحثُ الْحَرَارَتِ (۳۰) حرارت کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں حرارت (گرمی)

سے بحث کی جاتی ہے۔

(۳۱) تھرمولوجی Thermology

مبحثُ الْحَمِيَّاتِ (۳۲) بخاروں کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں بخاروں کے حالات

و خصوصیات سے بحث کی جاتی ہے۔

(۳۳) پیریتولوجی Pyretology

مبحثُ الْجَمْرَةِ (۳۴) جہرہ کی بحث۔ علم طب کا

وہ حصہ جس میں خون اور اس کے اجزاء

سے بحث کی جاتی ہے۔

(۳۵) لارنگالوجی Laryngology

مبحث الدم دع، خون کی بحث۔ علم طب کا وہ
جس میں خون اور اس کے اجزاء سے بحث

کی جاتی ہے، (۱) ہیپٹالوجی

مبحث البدان دع، کرم شکم کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں پیٹ کے کیڑوں

کے حالات اور ان کے متعلقہ امراض

سے بحث کی جاتی ہے، (۲) سکولی کالوجی

Scoleology

ہیل من تھالوجی Helminthology

مبحث الرحم دع، رحم کی بحث۔ علم طب کا وہ

حصہ جس میں رحم ربچہ دان کے حالات

و امراض سے بحث کی جاتی ہے،

(۳) ہسٹیرالوجی Hysterology

مبحث السلحات دع، رسولیوں کی بحث

علم طب کا وہ حصہ جس میں رسولیوں کے

مختلف اقسام اور ان کے حالات سے

بحث کی جاتی ہے، (۴) انکالوجی

Onchology

مبحث الشرايين دع، شرايين کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں شریانوں کے

حالات و خصوصیات سے بحث کی جاتی ہے

(۵) آرٹیریلوجی Arteriology

مبحث الطحال دع، طحال یعنی تلی کی بحث

علم طب کا وہ حصہ جس میں طحال کے حالات

و امراض سے بحث کی جاتی ہے،

(۶) سپلینالوجی Splenology

مبحث العظام دع، ہڈیوں کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں ہڈیوں کے حالات

سے بحث کی جاتی ہے،

(۷) آسٹیلوجی Osteology

مبحث العضلات دع، عضلات کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں عضلات کے

متعلق بحث کی جاتی ہے، (۸) مائیالوجی

Myology

مبحث الغیض دع، آنکھ کی بحث۔ علم طب کا

وہ حصہ جس میں آنکھ کی تشريح اور اس

کے امراض سے بحث کی جاتی ہے،

(۹) آفٹھمالوجی Ophthalmology

مبحث الغدد دع، غد کی بحث۔ علم طب کا

وہ حصہ جس میں غد و جسم کے حالات اور

اور ان کے امراض سے بحث کی جاتی ہے،

(۱۰) ایڈینالوجی Adenology

مبحث العظام ریف دع، گتہ یوں کی بحث

علم طب کا وہ حصہ جس میں گتہ یوں کے حالات

اور ان کے امراض سے بحث کی جاتی ہے

(۱۱) کائڈرالوجی Chondrology

مبحث القروح دع، قروح کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں قروح یعنی پیپلے

نخموں کے حالات و علاج سے بحث کی

جاتی ہے، (۱۲) ہلکالوجی Helcology

مبحث الکبد دع، جگر کی بحث۔ علم طب کا وہ

حصہ جس میں جگر کے حالات اور اس کے

امراض سے بحث کی جاتی ہے،

۱۱، ہیپیتالوجی Hepatology

مبحث الکلی (ع)، گردوں کی بحث۔ علم طب

کا وہ حصہ جس میں گردوں کے حالات اور

ان کے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۲، نفرالوجی Nephrology

مبحث اللسان (ع)، زبان کی بحث۔ علم طب

کا وہ حصہ جس میں زبان کے حالات اور

اس کے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۳، گلسالوجی Glossology

مبحث اللعاب (ع)، لعاب دہن کی بحث۔

علم طب کا وہ حصہ جس میں لعاب دہن کے

متعلق بحث کی جاتی ہے۔

۱۴، سیالوجی Sialology

مبحث اللس (ع)، قوت لامسہ کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں قوت لامسہ سے

بحث کی جاتی ہے۔

۱۵، ہیکٹکس Hactics

مبحث المصدة (ع)، معدہ کی بحث۔ علم طب کا

وہ حصہ جس میں معدہ کے حالات اور اس

کے امراض سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۶، گیسٹرالوجی Gastrology

مبحث المفاصل (ع)، جوڑوں کی بحث۔ علم

طب کا وہ حصہ جس میں جسم کے جوڑوں سے

بحث کی جاتی ہے۔

۱۷، سینا آسٹیا لوجی Synosteology

مبحث المبتنی (ع)، منی کی بحث۔ علم طب کا وہ

حصہ جس میں منی کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔

۱۸، سپرمیٹالوجی Spermatology

مبحث النبط (ع)، نبض کی بحث۔ علم طب

کا وہ حصہ جس میں نبض کے اقسام اور اس کے

سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۹، سفیگمالوجی Sphygmology

مبحث النبض (ع)، نبضات یا بخارات پیدا کرنے والی

مبتدا اور جانے ابتداء۔ جانے آغاز۔ جانے

ظہور۔ شروع۔ قلب۔ دل جو مبتداء

ہے قوت حیوانی کا۔ من۔

نوٹ۔ مجازاً ہر ایک عضو میں کو مبتداء

کہتے ہیں۔ چنانچہ قلب مبتداء ہے قوت

حیوانی کا اور دماغ قوت انسانی کا اور طبع

قوت طبعی کا۔

۲۰، مبداء الحواس (ع)، مرکز حواس۔ حواس کی

جانے ابتداء۔ حواس کے ظاہر ہونے کا مقام

مراد ہے دماغ سے۔ چونکہ دماغ ہی حواس

کا مرکز ہے۔ اس

لئے یہ لفظ دماغ پر بولا جاتا ہے۔

۲۱، سنسوریم Sensorium

مبداء الحیوة (ع)، مراد ہے پیپٹروں سے چونکہ

بعد ولادت آثار حیات میں حرکت تنفس

مقدم ہوتی ہے۔ اس لئے پیپٹروں کو

مبداء حیات سے تعبیر کیا گیا۔

۲۲، لنگز Lungs

مبزل فیاض (دع، باری تعالیٰ خدا تعالیٰ)

مبزل فیاض (دع، عقل اول، شروع کرنے)

والا بڑا فیض رساں - مراد ہے خدائے تعالیٰ

سے (دع، گاڈ God)

مبزل الخلع (دع، اصل الخلع - راس الخلع)

خلع مستطیل سحرآم مغز - حرام مغز کی جڑ -

تفصیل کے لئے دیکھو راس الخلع +

مبزل (دع، Medulla)

مبزل برق (دع، رہبر - پیشدار - وہ چیز جو

بدرقہ { کسی چیز کو اعضا تک پہنچا کر

اور ساخت میں نفوذ کرائے - وہ دوا جو

کسی دوسری دوا کے اثر کو جسم میں پہنچا

جیسے پانی و شراب وغیرہ -

مبزل (دع، Vehicle)

مبزل (دع، قلم تراش - تیز چاقو (دع، زندہ -

ایک مشہور آلہ (دع، ناٹیف Knife)

مبزل (دع، طبرزد - مصری +

نوٹ - مہرت یعنی لغت ہے +

مبزل (دع، سوان - ریتی (دع، فیل File)

مبزل (دع، بردوت یعنی سردی یا ٹھنڈک

پہنچانے والی دوا - وہ دوا جو اپنی ذاتی

قوت سے بدن میں سردی پیدا کرے -

جیسے کافور - جمع مبروات + (دع، بری فریج

Refrigerant فری گاری ٹک

Cooler Fregorific کوئلہ

مبزل (دع، مقعد - کون - دہر - ہماز یعنی پاخانہ

نکلنے کی راہ (دع، ریکٹم Rectum)

مبزل (دع، سر و مزاج - جس کا مزاج سرد ہو

(دع، بڑا دہ کی ہوئی - سوہن کی ہوئی - بیتی ہوئی

مبزل (دع، مریض برص - مبتلائے برص

برص کا بیمار +

مبزل (دع، Leukodermic)

مبزل (دع، Vitiligo)

مبزل (دع، سفید دان - آگالہ دان - پیگ دان

Spittoon سپٹون

مبزل (دع، { آچھنے لگانے کا آلہ یا نشتر

مشرط { (دع، سکاری فی کیشٹر

Scarificator

مبزل (دع، شکم یا کسی دوسرے جوفے

مبزل (دع، پانی نکالنے کا آلہ - یہ ایک

منقبہ تیز نوکدار آلہ ہے - اس کی

آلہ بازہ نوک کے تین پہل یا تین

دھاریں ہوتی ہیں - گویا یہ ایک قسم کا سوا

ہے جس کی نوک سے پہل ہوتی ہے - اور

اس کے اوپر ایک اور پولی سلائی چڑھی

ہوتی ہے جس کو پالونہ کہتے ہیں - اس

سوئے کو جوف میں داخل کر کے اس کے

اوپر والے پالونہ کو سوراخ میں رہنے

دیتے ہیں - اور سوئے کو نکال لیتے ہیں -

پس اس پالونہ یا پولی سلائی میں سے پانی

نکٹار ہوتا ہے (۱) ٹروکار Trocar
نوٹ - پالو یعنی پونی سلائی کو ڈاکٹری میں
کے نیولا (Cannula) کہتے ہیں +
مبشرات (۲) بابل اور بارش لانے والی
ہو آئیں (۱) مان سون Monsoon
مہسور (۲) مریض بواسیر بواسیر کا بیمار جس
کو بواسیر ہو +

مبضع (۲) { نشتر - فصد کرنے کا نشتر -
فصد { فصد کھولنے کا آلہ +
(۱) بلڈنگ لینٹ Bleeding
Lancet
مبششہ (۲) { جفت - انہور - پکڑنے - دبانے
مخارج { اور کھینچنے کا آلہ +

(۱) فارپس Forceps
مبسطہ (۲) نشتر - چیرنے اور شکاف دینے کا آلہ
(۱) لینٹ Knife Lancet ناف
نوٹ - لینٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں
اور ان کے مختلف نام ہیں +

مبسطون (۲) لغوی معنی پیٹ کا ڈکھیا اصطلاح
اطباء میں مریض اسہال یا دستوں کا مریض
یعنی جس کو دست آتے ہوں یا جس کو ضعف
معدہ کے سبب چھ ماہ یا زیادہ عرصہ سے
دست آتے ہوں +

مبطنون - مبطن - مبطن - مبطن -
بطن اور مبطن کا فرق - مبطنون پیٹ
کا ڈکھیا مبطن باریک شکم والا مبطن تے

مہسے پیٹ والا تپن پیٹ یعنی جکھاٹے
کھاٹے بس نہ کرے یطین تونیل یعنی تہ
پیٹ والا - مبطنان وہ شخص جس کا پیٹ
زیادہ کھاٹے کی وجہ سے بڑھ گیا ہو +
مبسطرہ (۲) بظ کو کاٹنے والی یعنی رڈ کیوں اور
عورتوں کا ختنہ کرنے والی دایہ +

مبسطرہ (۲) لغوی معنی دور کرنے والا - اصطلاح
طب میں کسی عضو یعنی ہاتھ یا پیر کو دور
کرنے والا عضلہ یعنی ہاتھ یا پاؤں کو باہر کی
طرف کے جلنے والا عضلہ - اس کی ضد مقربہ
ہے (۱) آئب ڈاکٹر Abductor
مبستوح (۲) شکم چاک کر دہ - جس کا پیٹ
چاک کیا ہو +

مبول (۲) { بول نکالنے کا آلہ - پیشاب
مبولہ { کھولنے کی سلائی - پیشاب
قانا طیر { نکالنے کا آلہ +

(۱) کیتھیٹر Catheter
نوٹ - قانا طیر جس کو بعض کتب طبیبہ
میں غلطی سے قانا طیر بھی لکھا ہے (مغرب
ہے - کیتھیٹر کا +

مہسوت (۲) حیران و پریشان - ہر کتا بکا بچکا
مہسور (۲) مریض ہر - مریض و مہ - جس
کی سانس پھولتی ہو - جس کی سانس
چرھتی ہو - جس کا دم کھڑتا ہو - جس کا دم
اٹکتا ہو (۱) ڈس پنیک Dyspneic

مُتَمَوِّق (۱) مریض ہنق۔ ہنق کا بیمار۔ جس کے

جسم پر سفید سفید داغ پاجتیاں ہوں +

(۲) پٹیرائیکٹ Pityriasis

مُتَبَتِّی (۱) باہ یعنی شہوت یا خواہش جماع

مُتَبَتِّی (۲) قوت جماع کو بڑھانے والی۔

روایا غذا، شہوت کو تیز کرنے والی غذا یا دوا

قوت باہ پیدا کرنے والی دوا یا غذا +

(۳) اِیْفِرُوڈِیْزِیْ ایک Aphrodisiac

نوٹ مُتَبَتِّی اصل میں مُتَبَتِّی تھا۔ لیکن غلطی عام

طور پر یہی مشہور ہو گیا۔ اور مُتَبَتِّی میں بحالت

نسبت تشدید دیا جاتا رہا +

مُتَبَتِّی (۱) جائے بیضہ یعنی انڈا پیدا ہونے

مُتَبَتِّی (۲) کی جگہ۔ مراد ہے خصیۃ الرحم

سے جس میں بیضہ اُنشی راووم۔ عورت کا

انڈا پیدا ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو۔

خصیۃ الرحم (۱) اووری Ovary

مُتَبَتِّی (۱) معالج حیوانات جلیکم حیوانات

مُتَبَتِّی (۲) حیوانات یا چوپاؤں کا علاج

و معالجہ کرنے والا (۲) وِیٹیرِی نیرین

Veterinarian

مُتَمَلِّع (۱) سرایہ۔ پہنچی (۲) عورت کی فرج +

مُتَمَلِّع (۲) توئم یا جوڑے نہتے جننے والی عورت

وہ عورت جو توئم یا جوڑے نہتے جنے۔ یعنی

ایک وقت میں دو نہتے جنے +

مُتَمَلِّع (۳) استواری۔ مضبوطی۔ ٹھکی +

تَنِیْسِی تَنِیْسِی Tenacity

مُتَبَدِّل (۱) بدلتا رہتا ہے۔ بدلتا رہنے والی یا بدلتا

بن کر اُنٹے والی دوا +

مُتَبَدِّل (۲) گند ذہن۔ احمق۔ گوؤن +

مُتَبَدِّل (۳) لغوی معنی ہم جنس۔ اصطلاح

تشریح میں یہ لفظ ایسے عضلات کے لئے

بولا جاتا ہے۔ جو ایک ہی قسم کا فعل انجام

دیتے ہیں (۱) کن جنینی رنس

ہو موچی نس Congenous

نوٹ۔ ہو موچی نس جو درحقیقت ہم جنس

کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ اس کا اطلاق

ہم جنس نباتات و حیوانات پر ہوتا ہے۔

اس کی ضد مختلف الجنس آتی ہے +

مُتَجَلِّد (۱) ہرٹ زوہ۔ سرما زوہ۔ ہرٹ کا مارا

ہوا۔ سردی کا مارا ہوا +

مُتَجَلِّد (۲) فراسٹ بٹن Frost Bitten

مُتَجَلِّد (۳) پتھر یا ہوا۔ پتھر کی طرح سخت ہوا

ہوا۔ پتھر ہوا ہوا۔ سخت۔ ٹھوس (۲) سٹف

مُتَحَرِّک (۱) حرکت کرنے والا۔ اصطلاح

طب میں یہ لفظ حرکت کرنے والے اعضا

و عضلات پر بولا جاتا ہے +

(۲) آسٹیک Astatic

مُتَحَرِّک (۳) بالارادہ (۱) ارادہ سے حرکت کرنے

والا۔ وہ عضلات جس کی حرکت ارادہ یا مرضی

کے تابع ہو۔ جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے

عضلات (۱)، والنتری Voluntary
متحرک بلا ارادہ (۲)، بلا ارادہ حرکت کرنیوالا
وہ عضلہ جس کی حرکت ارادہ یا مرضی کے تابع
نہ ہو جیسے قلب کا عضلہ +

(۱)، ان والنتری Involuntary
متخجل (۲)، اسفنجی۔ مسامدار۔ کھوکھلا پیلدا
پولا جو ٹھوس نہ ہو (۳)، سنجی Spongy
متخوم (۴)، صاحب تخمہ۔ مریض بد ہضمی ہضمی
کا مریض (۵)، ڈس پیپٹک Dyspeptic
متخیلہ (۶)، خیال کرنے یا سوچنے والی قوت۔
دیکھو قوت متخیلہ +

مشرخ (۷)، تراوش پانے والی۔ سنے والی
ٹپکنے والی مسامات کی راہ تراوش پانے
والی بارسنے والی رطوبت +

متشابه (۸)، ہمشکل۔ اصطلاح طب میں یہ لفظ
ہم شکل و ہم وضع اعضا پر بولا جاتا ہے۔
خواہ ان کے افعال باہم ایک جیسے ہوں۔

یانہ ہوں (۹)، ہومولاگس Homologous
متشابهۃ الاجزاء (۱۰)، یکساں اجزاء والے۔
جس کے اعضا ایک دوسرے سے مشابہ
متشعب (۱۱)، لغوی معنی شاخ و رشاخ ہونے
متشعب ہونے والا۔ اصطلاح طب

میں شاخ و رشاخ ہونے والا عصب۔
بالخصوص جبکہ اس کی شاخیں عضلات
میں پھلتی ہیں (۱۲)، آرپوری ٹینٹ

Arborescent

متشقق (۱)، لغوی معنی پھٹنے والی۔ ایسی سخت و
خشک دوا وغیرہ کہ جب اس میں کیل وغیرہ
ٹھوکیں تو وہ طویل میں زیادہ پھٹ جائے
(۲)، بڑا گول دندانہ وار دھپٹا ہوا، مستہ۔

تفصیل کے لئے دیکھو ثلول +

متصرف (۳)، تصرف کرنے والی یا سوچنے والی
قوت۔ دیکھو قوت متصرفہ +

متصنغ (۴)، لغوی معنی بنا دہی۔ اصطلاح طب
میں بنا دہی یا جھوٹا بیمار۔ وہ شخص جو بیماری
کا بہانہ کرے۔ یعنی اپنے آپ کو خواہ مخواہ بیمار
بتائے (۵)، مینگر Malinger

متضاجم (۶)، کج دہن۔ ٹیڑھ ٹوٹھا۔ ٹیڑھے منہ والا
متضاد (۷)، ایک دوسرے کی ضد۔ مخالف۔
جیسے سیاہی و سفیدی +

متضادین اور مختلفین کا فرق جیسا کہ
علامہ قرشی نے شرح کلیات میں لکھا ہے
متضادین دو ایسے وجودی امر ہیں جو
ایک جگہ جمع نہیں ہو سکے۔ اور ان میں
نہایت اختلاف اور فایت ووری ہے
جیسے سفیدی اور سیاہی۔ لیکن مختلفین ان
دو چیزوں کو کہتے ہیں۔ کہ جن کی حقیقتیں
اگرچہ مختلف ہوں لیکن ان میں زیادہ
اختلاف اور ووری نہ ہو +

متضائق (۸)، متنگ۔ گھج گھج +

متطبیق (۹)، ماہر علم طب۔ علم طب کا ماہر

بناوٹی طیب - جھوٹا طیب +

مختارون دعا، جدید اصطلاح کیمیا میں وہ مرکب

جو ایسے اجزاء متضادہ سے مرکب ہو جن

کی قوت و کیفیت باہم برابر ہو۔ اس لئے

اُس مرکب میں کسی خاص جزو کی کیفیت

ظاہر نہ ہو بلکہ ایک نئی ورمیانی کیفیت پیدا

ہو جائے جیسے کہ لیوں کے رس میں خاص

مقدار سے سوڈا ملائے پر ترشی اور کھاری

پن زائل ہو کر ایک معتدل کیفیت پیدا

ہو جاتی ہے (۱) نیوٹرل Neutral

ممتدئی دعا، آنوی معنی اپنی حد سے بڑھنے

ممتدئی - مسبری کے والا - اصطلاح طب میں

مستقلہ ایک سے دوسرے کو لگ

جانے والا مرض۔ وہ بیماری جو ایک سے

دوسرے کو لگ جائے چھتدار بیماری

(۲) انفکشن Infectious

کنٹے جی اس Contageous

تفصیل کے لئے دیکھو امراض متعدیہ

ممتدب دعا، خوش مزہ خوش ذائقہ خوش

(۳) پیلے ٹیل Palatable

ممتضن دعا، (۱) سڑنے والی چیز بدبو دار چیز

(۲) وہ چیز جس میں عفونت پیدا

ہو رہی ہو (۱) پوتریسٹ Putrescent

ممتضن دعا، (۲) سڑی ہوئی چیز وہ چیز جو سڑ

گئی ہو (۱) پوتریڈ Putrid

ممتفقت دعا، بھڑ بھڑی دوا۔ وہ دوا خشک

جو آسانی سے ریزہ ریزہ یا چور چور ہو جائے

ممتفرق دعا، لغوی معنی علیحدہ۔ جدا۔ پراگندہ

جدید اصطلاح طب میں وہ جلدی مرض

جس کے دانے متفرق اور پراگندہ ہوں

(۱) ڈسکریٹ Discrete

ممتفکر دعا، سوچنے والی قوت۔ دیکھو قوت متفکر

ممتقلہ دعا، ٹف دان۔ اگال دان پیسک دان

(۲) سپٹون Spittoon

ممتقدمین و متاخرین دعا، پہلے اور پچھلے

یہ اصطلاح یا یہ الفاظ اطباء حکماء کے ساتھ

بطور صفت کے استعمال ہوتے ہیں مثلاً

اطباء متقدمین یا اطباء متاخرین وغیرہ۔ ادوا

طبیبہ کے ہر ایک دور میں اس اصطلاح

متقدمین و متاخرین کا استعمال ہوتا رہا ہے

چنانچہ بقراط کا قول ہے کہ "میں پینیں

کہتا۔ کہ طب قدیم یعنی متقدمین اطباء کی

طب کو بالکل فضول سمجھ کر ترک کر دینا چاہئے

بلکہ میں اس امر کا معترف ہوں کہ اس کا

طریق تخیل یا قیاس حقیقت کے اس قدر

قریب ہے کہ اُسے ضرورتاً نظر رکھنا چاہئے

مجھے تعجب ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جبکہ

علم کا زیادہ چرچا نہ تھا۔ متقدمین اطباء نے

کس طرح سے ایسے ایسے اکتشافات کئے

یا ایسی باتوں کو معلوم و دریافت کیا راز

Ulcerative (۱) اَلْشَّرِیُّ

مَشَقِّقٌ دَعَا، مَرْدُ کَثِیفٌ - میلا کچھلا آدمی

لیج

مَشَقِّقٌ دَعَا، پِپ دَار زخم یا دَرَم - وہ زخم یا زخم

جس میں پِپ پڑ گئی ہو

Purulent (۱) پُورُولَنْٹ

مَشَقِّقٌ دَعَا، فَرْج کا زائد گوشت جو دخول سے

مانع ہو - مثلاً ختنہ کئے ہوئے یا کئے ہوئے

بظرف کا بقیہ جو شاید افریقہ کی بعض وحشی

عورتوں میں مانع دخول ہو

تفصیل کے لئے دیکھو تہذیب

مَشَقِّقٌ دَعَا، ختنہ کی ہوئی عورت (۲) وہ عورت

جس کی قبل او - دُبر ایک ہو گئی ہو (۳)

وہ عورت جو پیشاب کو روک نہ سکے

مَشَقِّقٌ دَعَا، کَثِیفٌ - دبیز - گندہ - دلدل

موٹا - گاڑھا

مَشَقِّقٌ دَعَا، پھپھوندی لگی ہوئی یا بٹی ہوئی

مَشَقِّقٌ دَعَا، کِیہ دار - قیلی دار

Encysted (۱) اَنْسِیٹ

مَشَقِّقٌ دَعَا، کِیہ لگائے ہوئے - وہ شخص جس نے

کِیہ لگایا ہو

مَشَقِّقٌ دَعَا، سَر کی چوٹ جو گوشت تک پہنچ

گئی ہو - مگر یہ وہ سحاق یعنی کھوپڑی کی جھل

تک نہ پہنچی ہو

مَشَقِّقٌ دَعَا، عورت جو جننے کے قریب ہو

ہسٹری آف مینڈی سن مولفہ نیو برگروف (۱۳)

بظراف کا یہ قول اس دور میں بھی گذشتہ

دور کے لئے عجیبہ و ہرایا جاسکتا ہو - جالینوس

بھی اپنی تالیفات میں اس اصطلاح متقدمین

و متاخرین کو استعمال کرتا ہے - اور اسقلی

ہیوس سے لے کر بقراط تک کو اطباء و

متقدمین میں شمار کرتا ہے - مگر دسویں صدی

عیسوی کے بعد کے جمہور اطباء، شیخ بوعلی سینا

تک کو اطباء و متقدمین قرار دیتے ہیں اور

اس کے بعد کے اطباء کو اطباء و متاخرین -

لیکن اس دور موجودہ میں متقدمین و

متاخرین اطباء یونانی سب کو اطباء و متقدمین

اور اطباء یورپ و امریکہ یعنی ڈاکٹر ان یورپ

و امریکہ کو اطباء و متاخرین سے تعبیر کرتے ہیں

فلسفہ حکمت میں ابو نصر فارابی تک

حکما و متقدمین اور اس کے بعد کے حکماء

متاخرین شمار کئے جاتے ہیں - مگر بعض ارباب

قلم حکماء یونان کے لئے متقدمین اور حکماء

اسلام کے لئے متاخرین کی اصطلاح استعمال

کرتے ہیں - لیکن دور موجودہ میں حکماء

یونان و حکماء اسلام سب کو متقدمین شمار کیا

جاتا ہے - اور حکماء یورپ مثلاً نیوٹن اور

ہکسل وغیرہ وغیرہ کو حکماء و متاخرین سے

تعبیر کیا جاتا ہے

مَشَقِّقٌ دَعَا، پِپ دَار دَرَم یا زخم

(۱) وِسیکا Vesica بلیڈر Bladder

مُشَانَه عَلِیَا (۱) [بالائی مُشانَه - مرارہ - یعنی پتہ
خُصْلَه مرارہ کی پتہ کی پتہ]

(۲) گال بلیڈر Gall Bladder

مُشَرُودِ یَطُوس نام ایک حکیم کا جس نے

معاون مشرودیطوس بنا کر اسے اپنے نام
سے نامزد کیا (۲) بقولے نام ایک بادشاہ
کا جس نے تریاق مشرودیطوس بنا کر اسے
اپنے نام سے نامزد کیا

مُشَغَر (۱) جس کے دودھ کے دانت گر جانے
کے بعد مامی دانت نکلنے لگیں

مُشَغُور (۱) وہ لڑکا جس کے دودھ کے دانت
گر گئے ہوں

مُشْفَا (۱) مریض اُبنا - بویسیا

مُشْقَال (۱) ایک وزن ہے جو برابر ہے
ساتھ چار ماشہ کے

مُشَقَّب (۱) برہمہ - رکھانی - چھید کرنے

مُشْقَاب (۱) کا آلہ - اصطلاح جراحی

مُشَقَّبہ (۱) میں کسی ہڈی وغیرہ میں

چھید کرنے کا آلہ (۱) پرنفوریکٹر

Perforator بُریفائن Trephine

مُشَقَّق (۱) سوراخدار - چھدا ہوا

(۱) پرنفوریکٹر Perforated

مُشَلَّت (۱) سوراخدار - تگونی شکل (۲)

اصطلاح فقہ میں وہ آب انگور جو پکانے

مثال (۱) اصطلاح تشریح میں مثال

مُتَنَاسِب (۱) متناسب اعضا یعنی وہ اعضا

جو جسم میں موزونیت اور تناسب کے ساتھ

پائے جائیں (۱) سیمیٹرک Symmetric

مُتَوَازِی (۱) دراز - لمبا - ہٹ و اصرار کرنیوالا

مُتَن (۱) پیٹھ کا ایک جانب - ریڑھ کی ہڈی پیٹھ

کو دو جانبوں میں تقسیم کرتی ہے چنانچہ ہر

ایک کو متن اور دونوں کو متنان کہتے ہیں

وسط - مضبوط

مُتَوَازِی (۱) پوشیدہ ہونے والا - چھپنے والا

مُتَوَازِی (۱) باہم برابر ہونے والا

مُتَمِیِّن (۱) محکم - مضبوط - پائدار - سخت - اصطلاح

طب میں غلیظ - گاڑھی اور چسپندہ شے

مُت (۱) زخم سے چھیڑہ وغیرہ نکالنا - بدگو

کاٹنا - ناسد گوشت کو کاٹ ڈالنا

مُشَا قَتِل (۱) جمع ہے مثقال کی

مُشَانَه (۱) کینروان پھکنہ - وہ عضو جس میں

پیشاب جمع رہتا ہے - یہ ایک کھوکھلا ہڈی

عشائی اور عضلاتی عضو ہے جو پٹو کے جوت

میں سامنے کو واقع ہے - مردوں میں اس

کے نیچے رُوہ مستقیم گروہ توں میں رحم

اور اندام نہانی ہوتی ہے - متوسط درجہ پر

پہنچنے کی حالت میں مشانہ پانچ انچ لمبا اور

تین انچ چڑا ہوتا ہے - اور اس میں دس

چھٹانک پیشاب جمع رہتا ہے

سے دو تہائی خشک ہو کر ایک تہائی باقی رہے۔ اور جس کو دوشاب اور آب انگور بھی کہتے ہیں۔ غلطی سے عام اطباء بھی ایک طبی مثلث سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ یہ نفی مثلث ہے۔ اور طبی مثلث وہ ہے۔ کہ تین حصہ انگور کے پانی میں ایک حصہ خالص پانی ملا کر اسکو اس قدر جوش دیا جائے۔ کہ ایک تہائی سوکھ جائے۔ اور دو تہائی باقی رہے چنانچہ صاحب بحر الجواہر نے شیخ اور علامہ ملی کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے مثلث کے

یہی آخر الذکر معنی بیان کئے ہیں اور بعض اسی کو شراب مثلث یا میٹھنچ کہتے ہیں۔ مٹھنچ (دو ہشت پہل۔ آٹھ گوشیا۔ آٹھ کونا۔

۱۲) آکٹاگونل Octagonal

۱۳) مشق (دو) درو مشانہ۔ مشانہ کا مراد۔

۱۴) مشق (دو) جس کے مشانہ میں درو ہو یا جسکو قطرہ قطرہ پیشاب آئے۔ یا جو پیشاب روک نہ سکے۔

۱۵) مشورۂ اخلاط (دو) اخلاط کو ثوران و جوش میں لانے والی دوا۔

۱۶) منشیب (دو) آدھ عورت جس کو مرد پہنچ گیا۔

۱۷) منج (دو) کلی کرنا۔ تھوکرنا (دو) مونگ یا ماش جو

۱) ایک مشورۂ غلہ ہے (دو) سپٹ Spit

۲) مجاری (دو) جمع ہے مجری کی۔ نالیاں۔ جسم کی نالیاں۔ تفصیل کے لئے دیکھو مجری۔

۳) مجاری اللبن (دو) دودھ کی نالیاں۔ پستان میں دودھ کی نالیاں۔

۴) ملک ڈکٹس Milk Ducts

۵) مجاری النفس (دو) سانس کے راستے۔ سانس کی نالیاں۔ مراد ہے حجرہ یعنی نرخرہ اور قصبۃ الریہ اور اس کی باریک شاخوں سے جو پیپٹریوں میں پھلتی ہیں۔

۶) آئر پیسجز Air Passages

۷) مجاری ہمالیہ (دو) ہمالی نالیاں نیم دائرہ قنوات ہمالیہ۔ نالیاں۔ یہ تین نالیاں ہیں جو کان کے اندرونی حصہ میں دہلیز کے اندر کھلتی ہیں۔ (دو) سیٹی سرکولر کینالز

۸) Semicircular Canal

۹) مجاعہ (دو) گرسنگی۔ بھوک۔ بھوکا ہونا۔

۱۰) مجامعت (دو) باہم جمع ہونا۔ باہم ملنا۔ عورت سے صحبت کرنا۔ نیز دیکھو مباشرت۔

۱۱) مجاور (دو) لغوی معنی ہمسایہ۔ پڑوسی ہمسائی کرے والا۔ اصطلاحی معنی آس پاس کے اعضاء۔

۱۲) مجبر (دو) شکستہ ہڈی کو باندھنے والا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔

۱۳) مجہوت (دو) ذکر و غایہ بربودہ۔ بختی۔ خوب

نوت - مجری - تجویف اور دعا کا فرق
دیکھو دعا میں »

مجری الأذنیہ دعا، جنگاسہ کی نالی - چٹھے کی
نالی - جنگاسہ کے مقام میں رگوں کے
گذرنے کی نالی (۱)، انگوٹھ کی نالی

Inguinal Canal

مجری الألف (دعا، ناک کی نالی - وہ نالی جو
تحتات الفیہ) آنکھ اور ناک کے درمیان
واقع ہے۔ اسی کے راہ آنسو اور آنکھ کا
سر نہ ناک میں چلا جاتا ہے +

Nasal Duct

مجری البانقراس (دعا، بانقراس یا لببہ
کی نالی جس سے اس کی رطوبت بارہا نکلتی
آنت میں گنتی ہے (۱) پیٹنگر یا ناک ڈکٹ

Pancreatic Duct

مجری البول (دعا، پیشاب کی نالی - یہ ایک غٹائی
نالی ہے جو مثانہ کی گردن سے شروع
ہو کر حشفہ میں ختم ہوتی ہے - مردوں میں
اس کی لمبائی آٹھ یا نو انچ ہوتی ہے لیکن
عورتوں میں صرف ڈیڑھ انچ ہوتی ہے +

Urethra

مجری بین الأذن الخلق (دعا، خلق اور کان
تغایف) کی درمیان نالی جس کے
ذریعہ کان اور خلق آپس میں تعلق رکھتے
ہیں - اس نالی کا ایک سر تو درمیان کان

مجریہ دعا، جبر کیا گیا - زبردستی کیا گیا - اصطلاح
طب میں وہ عضو ہڈی ٹوٹ جانے کے
بعد باندھا گیا ہو +

مجذور دعا، مریض جذری - مریض چیچک یعنی
چیچک کا بیمار +

Variolus

مجذوم دعا، مریض جنام - جذام کا مریض -
جنامی - کوڑھی (۱) لپٹرس Leprous
مجرب دعا، آزمودہ - تجربہ کیا ہوا آزمائی ہوئی چیز
مجرو دعا، تنہا - اکیلا (۲) مرد بے زن - مرد جس
کی عورت نہ ہو (۳) اصطلاح حکمت میں
وہ شے جنماہ سے پاک ہو جیسے روح +
مجرو دعا، کھرچنے اور چھیلنے کا آلہ -
مجراو (۱) ہڈی پر سے سیاہی کھرچنے
یا دانتوں پر کی میل صاف کرنے کا آلہ +

Scrapper کیورپٹر Curater

مجری دعا، لغوی معنی جگہ جاری ہونے کی - گذرگاہ
نالی - طب میں اس کا اطلاق اس تجویف
یامالی پر ہوتا ہے جس میں سے کوئی سیال
رطوبت ماضی یا دائمی طور پر حاوی ہو جیسے
بدن کی عام رگیں اور پیشاب کی نالی - جمع
مبارخی (۱) واس Vas ڈکٹ Duct
(۲) وکیل Vessel (۳) ٹیوب

Tube کیخال Canal

میں ہوتا ہے اور دوسرا سراحق میں +
 (۱) یوستیکین ٹیوب Eustacian Tube
 بحری جاذب امین (۲) دایں جاذب نالی
 قنات لفاویہ ٹیوبی (۳) عروق جاذبہ کی ایک پتلی
 نالی ہے جو تقریباً ایک انچ لمبی اور ۱/۲
 انچ موٹی ہوتی ہے۔ اور جس میں دائیں
 جانب کے سرگردن و دیوار سینہ دایاں
 بازو اور دایاں پھیپھڑہ دل کے دہنے جتنے
 اور جگر کی مہذب سطح کے عروق جاذبہ ختم
 ہوتے ہیں (۴) رائٹ لفٹیک ڈکٹ

Right Lymphatic Duct

بحری الدمع (۱) اندوں کی نالی۔ یہ نالی کوئیالی
 قنات و مبعیہ (۲) ابتد سے شروع ہو کر پھٹے
 کے اندر کی طرف اندوں کی پتیلی میں تمام
 ہوتی ہے (۳) لیکریل ڈکٹ Lacrimal Duct
 بحری الصدر (۴) سینہ کی نالی۔ تفصیل کے لئے
 بحری جاذب امین و کھو قنات الصدر +
 قنات الصدر (۵) تھوریک ڈکٹ

Thoracic Duct

بحری الصلب (۱) ریڑھ کی نالی۔ یہ نالی
 ریڑھ میں گردن سے لے کر چوتھ کی ہڈی
 و عظم العجز تک رہتی ہے۔ اس میں حم
 مغز رہتا ہے (۲) سپائینل کینال

Spinal Canal

بحری غذاہی قنات غذاہیہ قنات

کھضمیہ (۱) غذا کی نالی جو منہ سے لے
 کر مبرز تک ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے
 و کھو قنات غذاہیہ (۲) ایلی مینٹری کینال

Alimentary Canal

بحری المزکری (۱) وہ باریک نالی جو نخاع
 بحری النخاع (۲) یعنی حرام مغز کی پوری لمبائی
 بطن النخاع (۳) میں ہوتی ہے۔ اور اوپر باغ

کے بطن چارم سے ملی ہوتی ہے +

Central Canal

بحری المنی (۱) منی کی نالی جو خصیہ سے
 شروع ہو کر دعا منی و منی کی پتیلی میں
 ختم ہوتی ہے (۲) سینٹنل ڈکٹ

Seminal Duct

مجنش (۱) آئس جسم پر طبیب کے
 مجنش (۲) چھوٹے کی جگہ۔ نبض دیکھنے
 کی جگہ۔ نبض +

مجنش (۱) چھوٹے کا آلہ۔ وہ مخصوص آلہ یا
 سلامی جو کسی طبعی یا غیر طبعی تجویف میں
 کسی غیر جنس کے چھوٹے اور ٹوٹنے کے

لئے ڈالا جاتا ہے (۲) ساؤنڈ Sound

مجنش الحصات (۱) مثانہ میں پھری ٹوٹنے
 کا آلہ (۲) سٹاف Staff

مجنش رحمیہ (۱) جوف رحم کے امتحان کرنے

کا آلہ (۲) یوٹرائن ساؤنڈ Uterine Sound

مجنش قنوی (۱) ایک پولی یا نالی و

کروے۔ جمع مجلیات۔

(۱) ڈی ٹرجنٹ Detergent

مجمد دعو، جادینے والی۔ بستہ کرنے والی پھٹا

دینے والی۔ وہ دوا جو اپنی برودت اور

قوت قبض سے اخلاط رقیقہ سائلہ کو منجمد

اور بستہ کر دے۔

مجمد دعو، انگیٹھی اور دھونی دینے کا آلہ۔

مجمع البصر دعو، مجمع النور۔ تقاطع صلیبی۔

تفصیل کے لئے دیکھو تقاطع صلیبی۔

مجمع البطنین دعو، دماغ کے بطن مقدم اور

بطن اوسط کے ملنے کی جگہ۔

(۲) کمیشنر سیربرائی این ٹیریر

Commissura Cerebri
Anterior

مجمع النور دعو، آنکھ کے دونوں عصبہ مجوزہ کے

ملنے کی جگہ۔ وہ مقام جہاں آنکھ کے دونوں

عصبہ مجوزہ ملتے ہیں۔ اور دونوں کا جو

ایک ہو گیا ہے۔ اسی جوف کا نام مجمع النور

ہے (۲) آپٹک کمیشنر

Optic
Commissure

چیازم Chiasm

مجمود دعو، مریض جمود۔ وہ شخص جسکو

منتخب

مرض جمود لاحق ہوا ہو۔

(۱) کیٹالپٹیک Cataleptic

منج دعو، وہ شخص جس کے شانے گوشت سے خالی

ہوں۔ اور پشت کی طرف نکلے ہوئے ہوں

اور سینہ تنگ ہو۔ بقول شیخ علیہ الرحمہ

سلائی جس کو کسی ناصور وغیرہ میں ڈال کر

اس کی نالی کے محاذ میں نشتر چلاتے ہیں

(۱) ڈائریکٹر Director

مجمد دعو، گھونگریاے بال۔

مجمد دعو، خشکی پیدا کرنے والی دوا۔ وہ دوا

جو اپنی قوت تحلیل و جذب سے عضویں

خشکی پیدا کرے اور اس کی رطوبات کو

تحلیل کر دے۔ رطوبات کو خشک کرنے

والی دوا۔ زخم کو خشک کرنے والی دوا۔

جمع مجففات (۱) سیکے ٹو Siccative

ڈرائنگ Drying

ڈی سیکے ٹو Desiccative

مجل دعو، تاول۔ آبلہ۔ خجولہ۔ پھپھولا (۲) گٹا

آٹن جو کام کاج کرنے کے سبب ہاتھوں

میں پڑ جاتا ہے (۱) بلیسٹر Blister

کارن Corn

مجل دعو، مصدر مینی ہے۔ لغوی معنی باپھنا۔

اصطلاح طب میں یہ لفظ اجابت یعنی

پاخانہ پھرنے پر بولا جاتا ہے۔

(۱) سٹول Stool

موشن Motion

مجلوم دعو، سرمٹا ہوا۔ جس کا سرمٹا ہوا ہو

(۱) شیوڈ Shaved

مجل دعو، جلا کرنے والی۔ اصطلاح طب میں

وہ دوا جو لیسدار رطوبتوں اور میل کچیل

کو سطح عضو اور اس کے مسامات سے دفع

محاکات (دع، حکایات - حکایتیں قصے کہانیاں)

(۱) سٹوریز Stories

محالہ (دع، علاج - چارہ - تدبیر) کیونکہ

(۲) پیچہ کی گڑ یا جمع محال +

محسوس (دع، زندان - قید خانہ جیل خانہ +

(۱) جیل Jail

محبت (دع، بچہ دان - رحم - صل کی جگہ - پیٹ

میں بچہ رہنے کی جگہ) (۱) یوٹرس (۲) یوٹرس

نوٹ - مہل کے معنی ہیں عنق الرحم یا

اندام نہانی جسے دیکھو +

مشرق (دع، سوختہ - جلا ہوا - جھلسا ہوا +

(۱) برنٹ Burnt

مختصر (دع، قریب المرگ - مرنے کے قریب

مختصری (دع، شامل - گھیرنے والا +

محجاج (دع، زخم کی سلائی - جوف زخم میں دوا

کی بنی و داخل کرنے کا آلہ) (۱) پروپ (۲) پروپ

محجر (دع، حجاج - چشم خانہ - آنکھ کے رہنے کی جگہ

(۱) آرہٹ Orhit

محجرین (دع، دو نو چشم خانے +

محجم (دع، پچھنے لگانے کا مقام - وہ مقام جہاں

پچھنے لگانے جاتیں یا گدی پر پچھنے کی جگہ

محجم (دع، سینگی - تو مری - گلاس +

محجم (دع، کتبہ - شیش حجامت - سینگی - بارہ

تو مری - سینگی لگانے کا آلہ - سینگی لگانے

کا گلاس یا کوزہ یا پیالہ یا سینگ یا تو مری

ایسے لوگ اکثر مرض ہل میں مبتلا ہوتے ہیں

محسوس (دع، مریض ذات الحجب - در پہلو کا پنا

محسوس (دع، مریض جنون - دیوانہ - پاگل - ہشی

باؤلا - جمع مجانین (۱) انسین Insane

نوٹ - عرف عام میں مجنوں لقب پر نہیں کا

عاشق لیلی تھا +

محجوف (دع، جوف وار چیز - کھد کھلی شے جو اندر

سے خالی ہو +

محجوف (دع، آنا - فن قابلہ میں جنین کے کسی عضو کا

نم رحم سے باہر آنا +

(۱) پرنٹیشن Presentation

محجوف (دع، خالص - بے میل (۲) انڈے کی زردی

(۱-۲) یوک Yoke

نوٹ - سفیدی بھندہ - یا انڈے کی سفیدی

کو عربی میں صاح کہتے ہیں +

محاذات (دع، آ مقابل ہونا - برابر ہونا - آنے

محاذی { سلسلے ہونا - روبرو ہونا +

محاذ (دع، اندرون گوش - کان کا اندرون

(۲) بند شانہ - کنیہ کا جٹ - جمع محامات

محارفہ (دع، زخم میں سلائی ڈال کر اس کی

تھاہ معلوم کرنا + (۱) پروپنگ Probing

نوٹ - محراف - زخم میں ڈالنے کی سلائی

کو کہتے ہیں +

محافہ (دع، ڈولی - پنیں (۱) سٹریچر Stretcher

محاکات (دع، حکایات کرنا - کہانی کہنا +

Biconvex (۱) بانٹی کنوکیس
 Convexo کنویک کنوکیس
 Convex
 محدب و منقعر (۲) ایک طرف سے ابھری ہوئی اور دوسری طرف سے دبی ہوئی چیز جیسے جگر کہ اس کی بالائی سطح ابھری ہوئی ہے اور زیریں سطح دبی ہوئی یعنی گہری ہے (۱) کنویک و کنکیو
 Convexo
 Concave محدب (۲) پیدا کرنے والا نئی بات نکالنے والا محدب الامراض (۳) مرض کو پیدا کرنے مؤبد الامراض (۴) والا وہ چیز جو مرض کو پیدا کرے (۱) پیتھوجینک
 Pathogenic پیتھوجینک
 Pathogenetic تحراف (۲) زخموں کے امتحان کرنے کی مسبار (۳) سلامتی (۱) پروب
 Probe محرف (۲) اریب - ترچھا - آڑا
 Oblique (۱) آبلیک
 محرق (۲) لغوی معنی جلانے والا - علم الادویہ میں وہ دوا جو اپنی حرارت اور نفوذ کی قوت سے لطیف اجزاء یعنی رطوبات عضو کو بخار بنا کر اڑا دے - اور اخلاط سوختہ کو بطور خاکستر نشین کر دے - جیسے فرنیون و حلقت (۱) ایس کیراٹک
 Corrosive Escharic کربو سو
 محرقہ (۲) لغوی معنی جلانے والا - اصطلاح طب میں ایک قسم کا تیز صفر اووی بخار -

Cupping Glass راکپنگ گلاس
 نوٹ - ڈاکٹری میں سینگی لگانے کے لئے صرف شیشہ کا گلاس ہی استعمال کیا جاتا ہے
 مجموعہ ناریہ (۲) آتشی سینگی - آتشی گلاس - جو بعض امراض میں جسم کے کسی حصہ پر لگاتے ہیں (۱) راکپنگ گلاس
 Cupping Glass نوٹ - آتشی تو نبڑی یا بارہ لگانے کا ایسی طریقہ یہ ہے کہ ایک تو نبی یا ایک لبوں کی یا ایک کوزہ یا ایک لب کا لے کر اس میں تھوڑے تھکے ڈال کر جلا لیں اور پھر جلد مقام ماؤف پر چپکائیں - ڈاکٹر میں شیشے کے گلاس میں سپرٹ لگا کر او اس کو جلا کر مقام ماؤف پر لگا دیتے ہیں
 محجوب (۲) پوشیدہ (۳) ناجنابا - اندھا
 Blind (۱) بلا بڈ
 محجوم (۲) جس کے سینا یاں لگائی گئی ہوں
 محدب (۲) علاج - چارہ - تدبیر
 محدب (۲) ابھرا ہوا - کسی چیز کا اوپر کا ابھرا ہوا حصہ - اصطلاح تشریح میں کسی عضو کا وہ حصہ جو اوپر کو ابھرا ہوا ہو مثلاً جگر کی محدب سطح - محدب کی ضد منقعر ہے
 Convex (۱) کنوکیس
 محدب المنحنی (۲) (۳) دونوں طرف سے ابھری ہوئی چیز - جیسے دانہ عدس (مستور) یا رطوبت جلیدیہ (آنکھ کا موتی)

تفصیل کے لئے دیکھو مَحْمُوحِی مَحْرَقَہ +

مَحْرُک دُعا، گردن کی جڑ اوپر کی طرف سے۔

گردن کی جڑ سر کی طرف سے +

مَحْرُکَہ دُعا، لغوی معنی حرکت دینے والی اصطلاح

طب میں قوت نفسانی کی ایک قسم ہے۔

جو اعضا کو حرکت دیتی ہے تفصیل کے

لئے دیکھو قوت مَحْرَکَہ +

مَحْرُور دُعا، گرم مزاج۔ وہ شخص جس کا مزاج گرم ہو

مَحْرُور دُعا، ملول، غمگین۔ رنجیدہ +

مَحْسَن دُعا، حسن افزا۔ روشنی۔ وہ چیز،

عَمْرَہ اَحْسَن کو بڑھائے جیسے غارہ۔

ابٹنہ وغیرہ (۱) کا زینٹک Cosmetic

مَحْشُور دُعا، ملو، آگندہ۔ پُرم۔ بھرا ہوا (۲) فیل

مَحْفُظَہ دُعا، لغوی معنی حفاظت کرنے کا آلہ۔ وہ

چیز جو کسی چیز کی حفاظت کرے۔ فنِ نَشْرَح

میں اندرونی اعضا، مثلاً گردہ، تلی، جگر وغیرہ

کا غلاف۔ فنِ ادویہ میں بخیلے ٹین یا سریش

کی بنی ہوئی خالی گولی جس میں کوئی دوا بھر

کر مریض کو کھلاتے ہیں +

(۱) کپسول Capsule

مَحْقَنَہ دُعا، محقنہ کرنے کا آلہ۔ عمل دینے کا آلہ۔

دُبر یا مقعد میں پھکاری کرنے کا آلہ +

(۱) انجما سرنج Enema syring

مَحْمُک دُعا، مَحْمُک ش۔ خارش پیدا کرنے والی

دوا۔ وہ دوا جو بدن میں لگ کر خارش یا

کھجلی پیدا کرے (۱) اِزبِی ٹنٹ Tritant

مَحَلُّ البَرِّ یا صُنْتُ دُعا، ریاضت یا ورزش

کرنے کا مقام (۱) اِجْمَنِیزِم Mnesium

مَحَلُّ المَوْتِ دُعا، مُردہ خانہ۔ وہ جگہ جہاں تشریح

کے لئے مُردے رکھے جاتے ہیں +

(۱) مارچواری Mortuary

مَحْلُوق دُعا، آسٹرو۔ بال موندنے کا آلہ

موسمی (۱) جمع محالِق +

(۱) ریزر Razor

مَحْمَل دُعا، تحلیل کرنے والا۔ اصطلاح طب

میں (۱) وہ دوا جو اپنی حرارت اور قوت

تحلیل کے ذریعہ اخلاط غلیظہ کو بخارات

بنا کر فنا کر دے (۲) وہ دوا جو اپنی گرمی و

خشکی سے قوام ریح کو رقیق کر دے تاکہ

دفع ہو جائے۔ اس مقام سے جہاں رُکی

ہوتی ہے۔ جیسے گل باہونہ و سداب وغیرہ

جمع مَحْمَلَات (۳) جدید اصطلاح دوا سازی

میں وہ دوا جو کسی دوسری دوا کو حل کرے

جیسے لیموں کا رس کہ گنہین کو حل کرتا ہے

(۲) ریزولوینٹ Resolvent

ڈسکیوٹینٹ Discutient

مَحْمَلُّ رِیَاح دُعا، ریح کو تحلیل کرنے والی

وہ دوا وغیرہ جو ریح کو لطیف و رقیق کر

تحلیل کر دے +

مَحْمُوج دُعا، دھنکی ہوئی روئی +

مَحِيض (۱) ایام حیض حیض کے دن (۲) عورتوں کا بے نماز ہونا۔ ماہواری آنا۔

مَحِيضَة (۲) حیض کا نشہ۔ بچہ۔ جمع محاض۔

مَحِيْط (۳) دائرہ۔ گھیرا۔ گھیرنے والا۔

(۱) سرکم فرینس Circumference

اصطلاح تشریح میں کسی عضو کو گھیرنے

والا عضلہ مثلاً عضلہ وہن۔

(۲) آربی کولیرس Orbicularis

مَحِيْطُ الْكَلْبِيَّة (۳) گردہ کی ساخت کا بیرونی حصہ

کارٹیکل پورشن Corticle Portion

مَح (۴) لغوی معنی مغز۔ گودا۔ خالص۔ خلاصہ

اصطلاح تشریح میں ہڈی کا گودا۔ سر کا

بھیجا۔ دماغ۔ جمع مَخْلَخ۔

ڈاکٹری میں ہڈیوں کے گودے کو بون مینٹری

اور دماغ یا بھجے کو ہرین اور سر بریم اور

ان سینے لان کہتے ہیں۔

نوٹ۔ جدید مصری اطباء مَخ کا اطلاق صرف

مقدم دماغ پر کرتے ہیں۔ جس کو ڈاکٹری

میں سیری بریم (Cerebrum)

کہتے ہیں۔ اور مؤخر دماغ کو مَحِيْط (چھوٹا

دماغ) سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس کو ڈاکٹری

میں سیری بیلیم (Cerebellum)

کہتے ہیں۔

مَخَارِج (۵) جمع ہے مخرج کی جسے دیکھو۔

مَخاض (۶) دور روزہ۔ جننے کا درو۔ بچہ پیدا

مَحْلُوْل (۱) لغوی معنی حل کیا ہوا۔ اصطلاح طب

میں وہ چیز جو کسی سیال میں حل کی گئی ہو۔

(۲) سولوشن Solution

مَحْرَب (۳) سرخ کنندہ۔ سرخ کرنے والا۔ لال کرنے

والا۔ اصطلاح طب میں وہ دوا جو اپنی حرارت

دقت جذب سے عضلاتی میں گرمی پیدا کر کے

خون لطیف کو اپنی طرف کھینچ لائے۔ اور اس

عضو کو سرخ کر دے جیسے رانی وغیرہ جمع

محررات (۴) روبی فی سینٹ

Robificiant

مَحْمُوق (۵) مریض تمیقاً۔ مریض باد آبلہ۔ مریض

موثلاً سیتلاً موتیلاً سیتلاً یا کاکڑا کاکڑا مریض

مَحْمُوق (۶) مریض بخار۔ جس کو بخار چڑھا ہو۔

نپ کا بیمار۔

مَحْوُور (۷) باد شمال۔ شمال۔ اتر کی ہوا۔ پہاڑ کی

ہوا (۸) نار بھرن وینڈ Northern Wind

مَحْوَر (۹) کیل جس پر چکی گھومتی ہے یا کھار کا

چاک گھومتا ہے یا دھری جس پر پہیہ گردش

کرتا ہے (۱۰) اصطلاح ریاضی میں وہ فرضی

خط جو کسی کرہ کے عین وسط سے گزرتا ہے

اور وہ کرہ اس پر گردش کرتا یا گھومتا ہو

(۱۱) گردن کا دوسرا ہرہ بھی اسی مناسبت

سے محور کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس پر سر گھومتا

ہے۔ (۱۲) ایکس Axis

Life

مَحْيَا (۱۳) حیات۔ زندگی۔ جمع محایا (۱۴) لائف

دغیره کا داغ ہوا (۱) ہی گلیٹ. **Digillate**
 مختلہ دعا (۲) تکبہ۔ کمال کے پتے رکھنے کا تکبہ۔
 مختلہ دعا (۳) آسن کرنے والی دوا ہے جس
 مفقود الاحساس کرنے والی دوا۔ وہ دوا جو
 اپنی برودت و میوہست اور قوت قبض سے
 اخلاط و رطوبات عضو کو جما دے۔ اور اسات
 عضو کو بند کر کے روح نفسانی کے نفوذ کو
 روکے۔ اور اس طرح عضو کو بے حس کر
 دے۔ یا یہ کہ اپنی قوت برودت سے خود
 روحانی کو غلیظ و کثیف کر دے۔ یہاں تک
 کہ اس عضو کی حس و حرکت کم ہو جائے۔
 جیسے افیون و کوکین وغیرہ۔

(۲) انس تخفیف **Anæsthetic**

نارکاتک **Narcotic**

مخدومہ دعا (۱) وہ اعضا جن کی خدمت دوسرے
 اعضا کرتے ہیں۔ جیسے دماغ کہ اعصاب
 اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یعنی دماغ سے
 روح نفسانی کو اعضا کی طرف پہنچاتے
 ہیں۔ یا قلب کہ شرائین اس کی خدمت
 کرتی ہیں۔

مخرج دعا (۲) جانے خروج خارج ہونے کی جگہ
 باہر آنے کا رستہ۔ جمع مخارج۔

(۳) اوٹ لیٹ **Outlet**

مخرج دعا (۱) خارج کرنے والا۔ نکالنے والا
 طارو۔ دافع آفتن ادویہ میں دو دو واجہ کسی

پیدا ہونے کا درد (۱) لیبرین **Labour Pain**

مخاطب دعا (۲) قدیم اصطلاح طب میں رینٹ۔ وہ بنم
 جوناک سے خارج ہوتا ہے۔ جدید طبی اصطلاح
 میں بنم۔ رطوبت بلغمیہ۔ وہ رطوبت جو جسم کی
 غشاء مخاطی سے تراوش پاتی ہے۔ اور زکام
 میں ناک کی راہ اور کھانسی میں منہ کی راہ
 اور پیش میں براز کی راہ خارج ہوتی ہے

(۳) میوکس **Mucus**

مخاطبی دعا (۱) بنم مخاطی۔ یہ بنم غیر طبیعی کی ایک قسم
 ہے۔ جو مثل رینٹ کے لسیار اور مختلف
 اقوام ہوتی ہے۔

مخاطبت دعا (۲) آمیزش۔ خلط ملط کرنا میل جول
 کرنا۔ ملنا جانا۔

مخبوط دعا (۱) جس کو ضبط ہو جس کو زکام ہو۔
 مختلط دعا (۲) بلا جلا۔ ملی جلی چیز۔ جدید اصطلاح
 طب میں وہ جلدی مرض بالخصوص چیچک
 جس کے دانے آپس میں ملے جلے ہوں۔
 یہ صند ہے متفرق کی۔

(۳) کان فلڈ اینٹ **Confluent**

مختلط دعا (۱) کبے ترتیب بے قاعدہ۔
 مختلطہ [کبے نظام جس کی نوبت یا
 باری مقرر و معین نہ ہو۔

مختون دعا (۱) ختنہ کیا ہوا جس کا ختنہ کیا گیا ہو
 مختوم دعا (۲) لغوی معنی ٹہر زودہ۔ ٹہر لگا یا ہوا۔
 اصطلاح طب میں جسم کا وہ مقام جس پر پھوٹے

چیز کو بدن سے خارج کر دے *

(۱) ایکس پلِیو Expulsive

مُخْرِجُ الدِّیْدَانِ (ع) پیٹ کے کیڑے نکالنے

طَارِدُ الدِّیْدَانِ (ع) الی دوا *

(۱) ورمی فیوج Vermifuge

مُخْرِجُ الْحَرَارَتِ (ع) لغوی معنی حرارت کو خارج

کرنے والا۔ اصطلاح طب میں دماغ کے

پچھلے حصہ کا وہ مرکز جو جسم سے اخراج حرارت

پر حکمران ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو مولد

الحرارت (۱) ٹھرمولٹک Thormolitic

مُخْرِجُ الْمَائِیَّتِ (ع) جدید اصطلاح طب

مُسَبِّلُ الْمَائِیَّتِ (ع) میں پانی کی طرح پتلے پتلے

دست لائے والی دوا *

(۱) ہائیڈرے گاک Hydagogue

مُخْرِقُ قُوْتِ (ع) جس کا ہونٹ پھٹا ہو یا ناک چری ہو

مُخْرِقُ طَبَعِ (ع) گاک و دم۔ وہ چیز جو مثل گاک و دم کے

ہو۔ یعنی اس کا پینڈا چوڑا اور سراپتلا ہو۔

(۱) کنیک Conic

مُخْشِش (ع) عضو تناسل۔ نوکر (۱) پنپس

مُخْشِش (ع) کپ بقی کا تیسرا درجہ جس

مُخْشِش (ع) میں رطوبت ثالثہ فنا ہونے

لگتی ہے (۱) تھائی سٹس ڈسپیریٹا

Phthisis Desparata

نوٹ۔ اس وجہ مرض میں مریض ٹوکہ

کر کاٹا ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں غار

پڑ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کھانسی زور

سے آتی ہے۔ اور بلغم بکثرت خارج ہوتا

ہے۔ جو زیادہ پیپ آمیز ہوتا ہے۔ رات

کو بخار تیز ہوتا ہے۔ اور صبح پسینہ بکثرت

آتا ہے۔ بال گر جاتے ہیں۔ ناخن سفید او

گول ہو جاتے ہیں۔ بالآخر دست آنے

لگتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں ورم کر آتے ہیں

اور مریض نہایت ضعف کی حالت میں

انتقال کر جاتا ہے *

مُخْشِشُ الْغَرَبِیَّةِ (ع) ایک آلہ کا نام جو جنوب

یعنی ناصور چشم میں مستعمل ہے *

مُخْشِش (ع) خشونت یا کھرورا پن پیدا کرنے والی

دوا۔ وہ دوا جو اپنی شدت قوت و تجفیف

سے عضو کی سطح ظاہری کو کھرورا کر دے

جیسے خردل *

مُخْصِی (ع) خصیہ کاٹنے کا مقام خصی کرنے میں

مُخْصِی (ع) خصیہ بریدہ۔ بدصیا خصی کیا ہوا *

(۲) گیلڈڈ Gelded

مُخْض (ع) وروزہ میں مبتلا عورت *

مُخْضِب (ع) خضاب لگانے والا *

مُخْضِب (ع) خضاب کیا گیا۔ وسمہ باندھا ہوا

مُخْضَرَم (ع) حرامی۔ جس کو اپنے باپ کا پتہ نہ

ہو (۲) جس کا ختنہ کیا ہوا ہو *

مُخْضَرَم (ع) ختنہ کی ہوئی عورت *

مُخْضَوْن (ع) باردار۔ حاملہ *

مخترقہ (۱) ڈھیلے چمڑے والی عورت +
مخترقہ (۲) خط دار - لکیر دار - دھاری دار +

(۱) سٹریپڈ Striped

مخترقہ (۲) زوجہ - بیوی - عورت +

مخترقہ (۳) ناک - ناک کی نوک - چوڑی +

مخترقہ (۴) عورت جس کی نسبت
یا سنگائی کی گئی ہو +

مخترقہ (۵) مریض خفقان خبطی - دیوانہ +

مخترقہ (۶) چنگل - پنچہ کسی شکاری پر ندیا زید کا

مخترقہ (۷) خلخال یا جھانچ پھٹنے کی جگہ - ٹخنے

کا بالائی اور پٹلی کا پخلا حصہ +

مخترقہ (۸) فطیری - روغنی روٹی - پراٹھا +

مخترقہ (۹) مفلوج جس کو ادھرنگ ہو گیا ہو (۱۰)

بیوقوف یا دیوانہ (۱۱) کمزور - مسترخ (۱۲)

دونوں کو لہوں کے درمیان کا فاصلہ +

مخترقہ (۱۳) غل یعنی سرکہ میں ڈالی ہوئی چیز -

آچار سرکہ - جمع مخللات +

مخترقہ (۱۴) جمع غل کی بے دیکھو +

مخترقہ (۱۵) رُبے پن کے سبب بالکل وبا

ہوا پیڑو +

مخترقہ (۱۶) لغوی معنی لانا ہوا - جدید اصطلاح

دوا سازی میں وہ سیال مرکب جو دویازیا

دواؤں کی ترکیب سے تیار ہوا ہو +

(۱۷) بکسچر Mixture

مخترقہ (۱۸) مہر و دوا وہ سیال مرکب رکسچر جو

کسی مقام پر سخت سردی پہنچانے کے لئے

کام میں لایا جاتا ہے - جیسے برف و شورہ

کا سیال بنا کر اور ایک مخصوص تقیل میں بھر

کر مرض سرسام میں سر پر رکھتے ہیں +

(۱۹) فریزنگ کسچر Freezing Mixture

مخترقہ (۲۰) دوا بخار کی گرمی بھجانے والی دوا یا عمل +

مخترقہ (۲۱) غم یا شراب بنانے والا دوا - خمیر اٹھانے

والا - خمیری روٹی بنانے والا +

مخترقہ (۲۲) خمیر کیا گیا - گوندھا ہوا - نیم متوالا +

مخترقہ (۲۳) وہ عورت جس نے بہت عطر لگایا ہو +

مخترقہ (۲۴) دوا پنج گوشہ - پانچ گوشے والا +

مخترقہ (۲۵) گر سنگی شد - شدت کی بھوک - مار

بھوک کے پیٹ کا دب جانا +

(۲۶) ہنگر Hunger

مخترقہ (۲۷) جس کو خمار ہو - شراب پیامی - متوالا

(۲۸) ڈرنک Drunk انساکسی کیٹڈ

مخترقہ (۲۹) خواجہ سرائے - خوجہ - ہیجرا - خواہ

پیدائشی ہو یا مصنوعی +

(۳۰) ہرمیفر و ڈائٹ Hermaphrodite

(۳۱) ایمپوٹنٹ Impotent

مخترقہ (۳۲) پھانسی دیا گیا - گھٹا گھوٹا گیا (۳۳)

مریض خناق (۳۴) سٹرینگولیٹڈ

(۳۵) Strangulated کروپی Croupy

مخترقہ (۳۶) بوہن (۳۷) جس کا گھٹا پھانسی سے گھوٹا

کیا ہوا اور وہ بے ہوش ہو - گمرانہ ہو +

محول دوا جس کے جسم پر بہت سے متے یا
دماغ ہوں۔

مخنج دوا، گودے سے بھری ہوئی ہڈی۔
مخنج دوا، چھوٹا دماغ۔ مؤخر دماغ۔ یہ مخ کی تصنیف
تفصیل کے لئے دیکھو دماغ۔

مخض دوا، چھاپھ۔ بلویا ہوا دودھ یا دہی جس
میں سے کھن نکال لیا گیا ہو۔

مخجلہ دوا، دیکھو متخیلہ اور قوت متصرفہ اور خیال
مذ دوا، ایک وزن ہے بحساب اہل حجاز ۳۵ تولہ

وبحساب اہل عراق ۶۷ تولہ ۶ ماشہ۔ مذنبی
یا مذشرعی صاع کا چوتھا حصہ یا ۸ تولہ ۶ ماشہ

مذ البصر دوا، منتہائے نظر۔ حد نظر۔
مذارکہ دوا، عورت جو جماع سے سیر نہ ہو۔

مذاقم دوا، ہمیشہ ۲۲، شراب اس لئے کہ اس کا
نشہ مداومت چاہتا ہے۔ یا یہ کہ مدت تک

خُم میں پڑی رہتی ہے۔
مذراوات دوا، دوا کرنا۔ علاج کرنا۔

مذراوات مطلقہ دوا، براہ راست مرض
اور اس کے عوارض کا علاج کرنا۔ اور سب

مرض کا خیال نہ کرنا۔
مذراوی دوا، جس کی دوا کی گئی ہو۔

مذراوی دوا، دوا کرنے والا۔ علاج کرنے والا۔
مذبر دوا، اصلاح کی ہوئی دوا۔

مذبور دوا، زخمی۔ مجروح۔ دبیر زدہ۔
مذت دوا، عرصہ۔ زمانہ۔ وقت۔

مذت الحضانۃ دوا، لغوی معنی جانوروں کے
مذت التفریح [اندھے سینے کا زمانہ۔ جدید

اصطلاح طب میں مادہ مرض یعنی جراثیم
کے جسم میں پرورش پانے کا زمانہ یا کسی
مرض کی چھوت لگنے سے اس کے ظاہر ہونے
تک کا زمانہ ۱۲، پیریڈ آف انکیوبیشن

Period of Incubation

لے ٹینٹ پیریڈ Latent Period
مذخل دوا، داخل ہونے کا راستہ۔ اس کی ضد

مخرج ہے ۱۲، انٹریس Entrance
ان لیت Inlet

مذخرن دوا، لغوی معنی دھواں دینے والی آگ۔
طبی معنی وہ دوا جو اپنی شدت حرارت سے

اخلاط کو جلا کرتہ خین یعنی دھواں دینے
کا باعث ہو۔

مذخنہ دوا، دھونی دینے کا آلہ۔ انگلیٹھی جس میں
خوشبو سلگائیں۔

مذخول دوا، موبلا۔ لاغر ۲۲، جس کی عقل میں فتور
مذخولہ دوا، وہ عورت جس سے جماع کیا گیا ہو۔

مذرتہ دوا، جاری کرنے والی۔ بہانے والی۔ وہ دوا
جو مواد یا رطوبات کو پیشاب وغیرہ کی راہ

خارج کرے جمع مذرات۔
مذرات دوا، جمع ہے مذرت کی جسے دیکھو۔

مذرتبول دوا، بول یا پیشاب جاری کرنے والی
دوا ۱۲، ڈیوریٹک Diuretic

مدریض حیض (ع) حیض کو جاری کرنے والی دوا

مدریض غلٹ (۱) آجینے گاگ

Emmenagogue

مدریستہ اجڑا رہیہ (ع) مدرسہ دعامازی +

مدریستہ الطب (ع) مدرسہ طبیہ - وہ مقام جہاں

فن طب کی تعلیم ہوتی ہے + (۱) میڈیکل سکول

Medical School

مدریض لبن (ع) دودھ کو جاری کرنے والی دوا - یا

دودھ کو بڑھانے والی دوا +

Galactagogue (۱) گلیکے گاگ

مدریض لعاب (ع) لعاب دہن کو جاری کرنے والی

Sialagogue (۱) سائلے گاگ

مدریض کھمبہ (ع) مرض جمود - دیکھو جمود (۲) دونوں

کے درمیان کی بلندی +

مدریض کھمبہ (ع) دریافت کرنے والی قوت - وہ قوت

جس سے اشیاء کی حقیقت معلوم ہوتی ہے -

دیکھو قوت مدرکہ +

مدریض کھمبہ باطنیہ (ع) دماغ کی اندرونی قوتیں یا حواس

خفہ باطنہ تفصیل کے لئے دیکھو قوت مدرکہ +

مدریض کھمبہ ظاہریہ (ع) دماغ کی بیرونی قوتیں یا حواس

خفہ ظاہرہ - دیکھو قوت مدرکہ +

مدریض روز (ع) درز وال - وہ جوڑ جوڑ کی قسم سے ہو

تفصیل کے لئے دروز +

مدریض سر (ع) گول سرے کی سلامتی جس سے زخم کے

اندبستی وغیرہ داخل کئے ہیں (۱) پروب

Probe

مدریض سنج (ع) مری کا بالائی سوراخ +

مدریض (ع) ضعف یا بھوک سے بنیاتی کا ضعیف

ہونا (۲) کم کھانا +

مدریض جبین (ع) جنین کو رحم سے نکالنے کا آلہ

Obstetrics

Forceps

مدریض (ع) آسکوب - دستہ ہاون - یاور

مدریض (ع) بڑا قاق (۱) پیسٹل

Pestle

مدریض (ع) لغوی معنی کوٹا ہوا - پسا ہوا - اصطلاحی

معنی مریض دق +

مدریض (ع) زخم کو بھرنے والی دوا - زخم کو خشک

کرنے والی دوا - جمع مدلات +

Cecatrizing (۱) سی کے ٹرائیزنگ

مدریض (ع) پرانا بیمار - قریب المرگ شخص

مدریض (ع) کفگیر - لکڑی کا بڑا چھج وغیرہ +

مدریض (ع) جوار - بھاٹا - پانی کا آٹا چڑھاؤ

دند - چڑھاؤ - اور جزر اُتراؤ

مدریض (ع) جدید اصطلاح تشریح میں عظم الغنڈ

دران کی ہڈی کے بالائی سرے کے دو

جانبی اُبھاروں میں سے کوئی اُبھار چونکہ

عظم الغنڈ کے گھومنے سے یہ دونوں اُبھار

بھی گھومتے ہیں - اس لئے اس نام سے

موسوم کیا گیا (۱) ٹروکینٹر

rochanter

مدریض (ع) دورہ دار - حلقہ دار - گول +

Round (۱) راؤنڈ

مدریض (ع) کسی عضو مثلاً ہاتھ کو گھمانے والا

عضلہ (۱) روتیٹر

Rotator

مدریض (ع) مواد زخم - پیپ - ریم (۱) پس

Pus

میشتر Matter

مذکک اور قیج کا فرق مولانا نفیس کے نزدیک

مدہ اور قیج دو مترادف الفاظ ہیں۔ اور پیپ

کے معنوں میں اطلاق پاتے ہیں۔ لیکن

بعض پیپ کو مدہ اور کچھ کو قیج کہتے ہیں

مذکک اور بلغم کا فرق مدہ یعنی پیپ کو

آگ پر ڈالنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے لیکن

بلغم خام میں یہ بات نہیں پائی جاتی (۲) پیپ

کو پانی میں ٹالنے سے وہ تہ نشین ہو جاتی ہے

لیکن بلغم پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہے

مدہ کا مشہد (۱) وہ مرض جس میں طبقہ قرنیہ کے

گؤن المذہ (۲) پیپ جمع ہو جاتی ہے

(۱) ہائی پو پیون Hypopyon

مدہ محققہ فی الصدر (۱) پیپ یا ریم جو سینہ

کے اندر جمع ہو گئی ہو۔ نیز دیکھو احتقان المذہ

فی الصدر (۲) امپائی ایما Empyema

مذہون (۱) تیل لگایا ہوا۔ تیل چھڑا ہوا

مذنتی (۱) ایک پیانہ اہل شام کا ۷ ۶ تولہ ۶ ماشہ

یا ۸ تولہ ۶ ماشہ کا

مذیم (۱) جس کی نکسیر پیچوتی ہو جس کے ناک

سے خون بہے

مذا (۱) کثیر المذی جسکو بہت مذی آتی ہو

مذاب (۱) پگھلا ہوا۔ گھلا ہوا

(۲) سولیوشن Solution

مذاخر (۱) آنتیں شکم کا نچلا حصہ

مذاق (۱) قوت ذائقہ کا محل

مذاکیر (۱) جمع ہے مذکر کی

مذنبہ (۱) ہاں ذباب یعنی کھیاں بکثرت ہوں

مذنبہ (۱) کھیاں اڑانے کا آلہ۔ مورچہ چل۔ چونری

مذنج (۱) ذبح کرنے کی جگہ۔ وہ جگہ جہاں حیوان

ذبح کئے جاتے ہیں

Slaughter (۲) سلاٹر ہوس

House

مذبول (۱) مریض ذبول۔ شوکھا ہوا

مذرح (۱) چلنے میں دونوں رانوں کا رگڑ کھانا

(۲) فوٹے کا رگڑ کھانا

مذرب (۱) خرابی معدہ۔ معدہ کا خراب ہو جانا

مذروان (۱) کسی چیز کے دونوں کنارے۔

چوڑے کے دونوں کنارے

مذعوف (۱) زہر ملا ہوا۔ دوا میں زہر ملا ہوا

مذرق (۱) دوا ملا ہوا پانی۔ پانی اور دوا

ملا ہوا

مذکار (۱) وہ عورت جو ہمیشہ اولاد نرینہ یعنی

لڑکا جنتی ہو

مذکر (۱) لغوی معنی یاد دلانے والا طبی اصطلاح

میں وہ علامت جو امور گزشتہ پر دلالت کرے

مذل (۱) مغنوم اور ول اسر وہ ہونا بستی

بے چینی

مذوب (۱) گھی داغ کرنے اور پگھلانے کا آلہ

کرچھا

مذہب (دع) لغوی معنی گزرنا۔ گزرنے کی جگہ۔

اصطلاحی معنی آئین یا طریق۔ کسی شخص یا کسی گروہ کا جس کو وہ اختیار کرے +

Doctrine

(۱) ڈاکٹرین (۲) ڈاکٹرین

Dogma

مذہبی (دع) ایک سفید قدرے لیسدار رطوبت

جو بہت شہوت یا تخیلات و تصورات شہوانیہ

پیشاب کی راہ نکلتی ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے

کہ بوقت انزال منی کا نکلنا آسان ہو جائے

نوٹ۔ متنی۔ مذہبی اور دوسری کافریں دیکھو

منی کے بیان کے آخر میں۔ مذہبی غدہ قداسیہ

کی رطوبت ہے (دیکھو غدہ قداسیہ)

مذہب (دع) آگھلانے والا۔ حل کرنے والا۔

اصطلاح کیمیاء میں وہ چیز جو

کسی چیز کو گھلاتے یا حل کرے +

Solvent (۱) سال ویٹ (۲) سال ویٹ

مذہب (دع) عورت جمع مذہیات و مذاہب

مذہب (دع) کمزور۔ ناقوان۔ بیماری سے اکتا یا ہوا

یا بے قرار +

مذہب (دع) تلخ۔ کڑوا (۱) دوا کا نام ہے +

مذہب (دع) مرد۔ جمع مرقون +

مذہب (دع) عورت (۲) غذا کا ہضم ہونا طعام

کا گوارا ہونا۔ ہضم +

مذہب (دع) آئینہ۔ منہ دیکھنے کا شیشہ +

مذہب (دع) رباطات معاری یا آنتوں کی

بندشیں۔ یہ باریطون کی چٹیں ہیں۔ جو

آنتوں کو ریڑھ کے ساتھ مربوط کرتی ہیں

ان کے درمیان سے عروق و اعصاب

گزرتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو اساتذہ

نوٹ۔ بعض لوگ ان باریک رگوں کو

جو مذکورہ چٹوں میں سے گزرتی ہیں۔

مربض کہتے ہیں +

مذہب (دع) سارینقا (دع) دیکھو مربض +

مذہب (دع) تلخی۔ کڑواہٹ۔ کڑواہٹ +

مذہب (دع) آذہرہ۔ پتہ۔ صفرا یا پت کی

خصلہ مراریہ (دع) تھیلی۔ مرارہ یا پتہ ناشپاتی

کی شکل کی ایک پتیلی ہوتی ہے۔ جو جگر کے

دائیں حصے کی ذہریں سطح پر لگی رہتی ہے

یہ دوا بچ لسی اور ایک انچ چوڑی ہوتی ہے

اس میں قریب نصف چھٹانک صفرا

پت سما سکتا ہے۔ جمع مرارہ +

Gall Bladder (۱) گال بلڈر (۲) گال بلڈر

مذہب (دع) سفلی (دع) مراد ہے مثانہ جسے دیکھو +

مذہب (دع) مثانہ علیا۔ پتہ۔ مرارہ +

Gall Bladder (۱) گال بلڈر (۲) گال بلڈر

مذہب (دع) معالجہ۔ دوا دینا۔ دوا لگانا +

مذہب (دع) عورت جس کی پنڈلیوں پر بہت

بال ہوں +

مذہب (دع) ساتھی ویدیں۔ وہ ویدیں

جو ستریاؤں کے ساتھ سا

رہتی ہیں (۱) وینی کامی ٹیز

7 einas omites

مَرَاتِق (دع) وہ جھلی جو جلد شکم کے نیچے اور عضلات شکم کے اوپر واقع ہے۔ مجازاً یہ لفظ جلد شکم پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور بعض جلد شکم مذکورہ جھلی اور عضلات شکم تینوں کو ملا کر مراق کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو باریطون اور صفاق +

نوٹ۔ جدید اطباء مصر اس لفظ کا اطلاق شکم کے اُن ملائم حصوں پر کرتے ہیں جو تحت شراسیف یعنی شکم میں چھوٹی چھوٹی سیلیوں کی گہریوں کے نیچے دائیں بائیں واقع ہیں یعنی ملائم و نازک حصص شکم۔ انگریزی لفظ ہائپوکاڈریم کے بھی یہی معنی ہیں۔ بلکہ مصریوں نے اسی مفہوم کو مد نظر رکھا ہے +

(۲) **ہائپوکاڈریم Hypochondrium** مراقی (دع) مریض مایخولیا مراقی +

نوٹ۔ چونکہ مایخولیا مراقی میں مادہ مرض خواہ کسی عضو میں ہو لیکن مراق میں کم و بیش کے ساتھ ضرور پایا جاتا ہے۔ اس لئے اس مرض کو اس نام سے نامزد کیا گیا ہے +

(۱) **ہائپوکاڈریٹک Hypochondriac**

مَرَاتِق (دع) نوجوان۔ وہ لڑکا جو بالغ ہونیکو ہو۔
مَرَاتِقَت (دع) بالغ کے قریب پہنچنا +
مَرَاتِقَم (دع) جمع ہے مریم کی جسے دیکھو +
مَرَاتِقَا (دع) دودھ کی نالیاں جن سے دودھ جاری ہوتا ہو (د) لیکٹیٹریس ڈکٹس

Lactiferous Ducts


مَرَاتِب (دع) مرتبہ۔ شدید یا شکر کے قوام میں مرتبہ (دع) مرتبہ کی ہوتی چیز۔ جمع

مرتبات (د) پرسی زرد Preserve

مَرَاتِب (دع) مریض بخار ربع جسکو چھتیا بخار آتا ہے۔
مَرَاتِب (دع) ربع۔ چھتیا بخار۔ بخار جو چوتھے دن باری سے آئے +

مَرَاتِب (دع) چو گوشہ۔ چو نپل۔ وہ شکل جس کے

چاروں ضلعے اور چاروں زاویے برابر ہوں اور اس کا ہر ایک زاویہ زاویہ قائمہ

ہو (د) سکوائر Square  **مَرَاتِب** (دع) چو گوشہ شکل یا چیز۔

جس کے صرف دو اضلاع باہم متوازی ہوں

(د) ٹریپیزیم Trapezium 

مَرَاتِب (دع) چو گوشہ شکل جس کے چاروں

اضلاع متوازی برابر ہوں اور بالمقابل کے

دو ذیل اضلاع متوازی ہوں لیکن اُس کے چاروں

زاویے نہ باہم برابر ہوں۔ اور نہ قائم ہوں

(د) رومبائیڈ Rhomboid 

مَرَاتِب (دع) چربی لگا کر پکائی ہوئی روٹی +

مَرَاتِب (دع) تربیت کیا گیا۔ پرورش کیا گیا

(د) پروردہ۔ وہ چیز جو شہد یا شکر

کے قوام میں پروردہ کی گئی ہو جیسے مرتبی

آملہ و ملیحہ یا سیب وغیرہ۔ جمع مرتبات +

(د) پرسی زرد Preserve

مَرَاتِب (دع) لغوی معنی لوٹنے والا۔ اصطلاح

طب میں جسم کی بیرونی سطح سے اندرونی سطح
کی طرف لیٹنے والا مادہ یا مرض +

(۱) ریٹروسیڈنٹ Retrocedent

مَرْتَقِن (ع) مَبْهُوسہ - مَبْهُوسہ +

مَرْتَقِم (ع) مَبْنِی - ناک (۱) نوز

مَرْتَجِعُ الْکِفِّ (ع) اسفل شانہ - کندھے کے
نیچے کا مقام +

مَرْتَجِل (ع) عورت جو ہمیشہ لڑکا جتنے +

مَرْتَجُوحَہ (ع) پالنا - جھولا - ہنڈولا +

مَرْتَحُض (ع) مریض بخارجہ و پسینہ آئے +

مَرْتَح (ع) بدن پر تیل ملنا - بدن پر تیل لگانا +

مَرْتَحِی (ع) نرم کرنے والی - ڈھیلا کرنے

مَرْتَحِی (ع) والی - وہ دو دو اپنی قوت حرارت

و رطوبت سے جلد کو نرم اور مسامات کو فرخ

کروے - تاکہ فضولات آسانی خارج ہو

سکیں - جیسے گرم پانی اور بزرگتان وغیرہ

جمع مرخیات (۱) ری ایکسینٹ

Emollient Relaxant ایملی ایسٹ

مَرْتَحِیَات (ع) نرم اور تحلیل کرنے والی اور یہ وہ

دوائیں جو جلد کو نرم اور مادہ کو رقیق اور تحلیل

کریں +

مَرْتَحِیَہ (ع) لغوی معنی ڈھیلا کرنے والا - اصطلاح

تشریح میں کسی عضو کو ڈھیلا کرنے والا عضلہ +

(۱) لیگزٹیر Laxator

مَرْتَد (ع) سادہ رو - بے ریش جس کے ڈارسی

نہ آتی ہو +

مَرْتَد (ع) جمع ہے اَمْرَد کی - نوجوانان سادہ رو و
بے ریش +

مَرْتَد (ع) خود پر نوجوان لڑکی (۲) جس کے
اندام نہانی پر بال نہ ہوں +

مَرْتَدَعہ (ع) گردن اور چنبر گردن یعنی ہنسل
کی ہڈی کے درمیان کا مقام (۲) کندھے او

سینے کی ہڈیوں کے درمیان کا گوشت +

مَرْتَدِکْ خَیْمَہ (ع) آنکھ کی پتلی (۱) پتلی

مَرْتَدِیَان (ع) دو سو تولہ چھ ماشہ کا وزن +

مَرْتَدِیَان (ع) دو دو کانوں میں نوکے اوپر کے اُجھا

مَرْتَس (ع) نیچے کا انگلی چُپسنا +

مَرْتَس (ع) ناخن سے خدش کرنا یا پھیلنا (۲)

انگلی کے سرے سے گھسنا +

مَرْتَشُوش (ع) ترکیبا ہوا - چھڑکا ہوا +

مَرْتَشَہ (ع) گلاب پاش - گلاب چھڑکنے کا آلہ +

مَرْتَص (ع) عورت کی چھاتی کو زور سے دبانا +

مَرْتَصَص (ع) قلعی فاربرتن - قلعی کیا ہوا برتن

مَرْتَصِن (ع) لوبے کا ایک داغ ویسے کا آلہ +

(۱) کاٹری Cattery

مَرْتَض (ع) نفسانی بیماری - روحانی بیماری -

دلی بیماری - وہ بیماری جس کا تعلق نفس یا

روح سے ہو - جیسے خفق و بلاہت - جمل -

غضب - عجب - تکبر - ظلم - حسد - حزن - کمر

ریا و افراط شہوت وغیرہ جکا غفل بیان و

علاج کتب طب روحانی یا علم الاخلاق میں پایا جاتا ہے۔ لیکن کتب طب جسمانی میں بھی بعض ایسے امراض کا بیان آتا ہے جیسے بملادت و بلاہرت اور اختلاط العقل وغیرہ کا بیان عام طبی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اور

ایسے ہی سائیکس تھی نیا Psychasthenia

یا ضعف روحانی کا بیان بعض کتب معالجات ڈاکٹری میں بھی آتا ہے +

مینٹل ڈیزیز Mental Disease

مرض اور مرض کا فرق۔ نفسانی یا روحانی بیماری کو مرض اور مرض اور بدنی یا جسمانی بیماری کو

مرض کہتے ہیں۔ چنانچہ صاحب فرائد اللغت

امام صمدی کے قول سے لکھتے ہیں کہ قرآن شریف

کی آیہ کریمہ "فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَّرْزُقُ" میں بجائے

مرض لفظ مرض پڑھنا صحیح ہے۔ مذکورہ

بالاطبیف فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہی

صحیح معادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے

اکثر قراء و حفاظ آیہ مذکورہ میں مرض ہی پڑھتے

ہیں۔ اور کسی ایک مطبوعہ قرآنوں کو دیکھنے سے

ان میں بھی یہ لفظ مرض ہی پایا گیا +

مرض (دع) اور و فک۔ بیماری۔ روگ

داع۔ غیاہ { بیمار ہونا۔ بدن کی وہ طبی

حالت جس سے بدنی افعال میں خلل آجائے

اس کی تین قسمیں ہیں۔ سبب مزاج و مزاج

کا بدل جانا، مرض ترکیب و عضو مآون کی

ساخت کا خراب ہو جانا، تفرق اتصال۔
و عضو مآون کا کٹ پھٹ جانا یعنی اس کی سختی
میں فرق یا جدائی آ جانا، جمع امراض۔ نیز
دیکھو امراض +

نوٹ۔ بقول بعض مرض وہ ہے کہ اس

میں بدن کے سارے افعال بے قاعدہ ہو

جائیں۔ اور اگر تمام نہیں بلکہ بعض افعال

بے قاعدہ ہوں۔ تو اسے حالت ثالثہ

دیسری حالت یعنی نہ حالت صحت نہ حالت

مرض کہتے ہیں جیسے مرض کے بعد کی

کمزوری (۱) ڈیزیز Disease بل نہیں

Illness ایک نہیں Sickness

مرض اور مرض کا فرق دیکھو مرض میں

مرض۔ داء اور عیاء کا باہمی فرق

دیکھو داء میں +

مرض اور سقم کا فرق دیکھو سقم میں +

مرض ابیض لغوی معنی سفید۔ مرض بخور و

سیلان ابیض کی اصطلاح میں سفید پانی

سیلان البرحم آنا۔ اصطلاح طب میں

ایک مرض ہے جس میں رحم اور اندام

نہانی سے سفید رنگی مائل رطوبت آتی

رہتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو سیلان البرحم

(۱) لیوکوریا Leucorrhoea

وہائس Whites

مرض اخضر خلو و زرع، سبز بھس۔ یہ

ایک قسم کا نقص الدم یا انیمیا ہے جس میں سرخ دانہائے خون کی تعداد اور نیز ان میں سرخی خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اور مریض کا رنگ زردی مائل سبز ہو جاتا ہے جس مناسبت سے اطباء مصر اس کو مرض اخضر (سبز مرض) کہتے ہیں +

(۱) کلوروسس Chlorosis

گرین سیک نیس Green Sickness

مرض ارزق (ع) لغوی معنی نیلا مرض جدید طبی اصطلاح میں ایک مرض ہے جس میں جسم کی رنگت نیلگوں ہو جاتی ہے۔ یہ مرض دل کے ثقبہ ہینیبہ (فورمین او ویلی) جو جنین کے ہر دو اذن القلب کے درمیان واقع ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد بند ہو جاتا ہے کے بخوبی بند نہ ہونے اور دل میں کثیف و لطیف خون کے باہم مل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی امراض قلب و ریہ میں خون کے صاف نہ ہونے سے بھی یہ مرض ہو جاتا

کرتا ہے (۱) بلو ڈیزیز Blue Disease

سائی نوسس Cyanosis

مرض اسود (ع) لغوی معنی سیاہ بیماری۔ اسہال طحالی (اصطلاح طب میں ایک مرض ہے جس میں سیاہی مائل خون آمیز دست

آیا کرتے ہیں (۲) مالا Malena

فلیکس سپلینی کس Flex Spleenicus

نوٹ۔ ڈاکٹری لفظ مے لینا مشتق ہے یونانی لفظ میل اس بمعنی سیاہ سے۔ اسی مناسبت سے جدید اطباء مصر اس کو مرض اسود (سیاہ مرض) سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا دوسرا نام فلیکس سپلینی کس بھی ہے۔ اس لئے اس کا صحیح مترادف عربی لفظ اسہال طحالی ہے۔ جو قدیم کتب طبیہ میں بعینہ مذکور ہے۔ اس مرض میں چونکہ معرہ یا آنتوں کی رگوں سے خون خارج ہو کر فضلے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس لئے براز کی رنگت عموماً سیاہ اور کبھی مانند کولٹار کے سیاہ ہوتی ہے۔ کیونکہ خارج شدہ خون کی رنگت آنتوں کی رطوبات کے ملنے سے سیاہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب خون زیادہ یا بار بار خارج ہو تو پھر اس کی رنگت نہیں بدلا کرتی +

مرض اصلی (ع) اصلی بیماری۔ ذاتی بیماری وہ مرض جو خود پیدا ہو۔ اور کسی دوسرے مرض کے تابع نہ ہو +

Primary Disease

ایڈیوپیتھک ڈیزیز Idiopathic Disease

پروٹوپیتھک ڈیزیز Protopathic Disease

مرض افستین (ع) افستین کی بیماری۔

یہ ایک غیر طبعی اور مرضی حالت ہے۔ جو

اول یورپ میں شراب افستین کے زیادہ

استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں زہر شراب کی مانند علامات و عوارض نمایاں ہوتے ہیں۔

(۱) اینب سن تھزم Absinthism

مرض او عجبہ (۲) دیکھو مرض تجوئیف

مرض ایڈم (۳) دیکھو ضعف قلب۔ یہ ایک

مرض ہے جس میں قلب نہایت ضعیف

ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نبض کی حرکت نہایت

سست ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی مرض

کوغشی اور صرع کے دورے پڑتے ہیں۔

(۱) ایڈمز ڈیزیز Adam's Disease

برڈی کارڈیا Brady Cardia

مرض ایڈرٹین (۲) دیکھو یہ ایک مرض ہے جس

میں جسم پتہ تانے کے رنگ کے سیاہی مائل

داغ پڑ جاتے ہیں۔ کثرت سے پسینہ آتا ہے

اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ مرض کلاہ

گردہ میں مادہ سل کے سرایت کر جانے

سے پیدا ہوتا ہے۔ اور عموماً ہلک ہوتا ہے

یہ متقدمین اطباء کا بیان کردہ برص اسود

نہیں (۱) ایڈی سنر ڈیزیز Addison's Disease

میلانسماسوپراریٹل

Malasma Suprarinal

مرض اینڈر (۲) دیکھو یہ ایک مرض ہے جس

میں جسم کے مختلف مقامات میں جلد کے

نیچے شحمی اور ام پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو دبانی

سے دور کرتے ہیں۔ یہ مرض اکثر عورتوں کو ہوا

کرتا ہے (۱) اینڈرکس ڈیزیز

Anderson's Disease

مرض این سیرین (۲) دیکھو یہ ایک مرض ہے جس

میں ہاتھ پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان میں خون بہی نہیں

Anserine

Disease

(۱) این سیرین ڈیزیز

مرض بارلو (۲) دیکھو سکرہ بوط اطفال۔ لثہ دامیہ

اطفال۔ یہ مرض بچوں میں ہوتا ہے۔ اس

میں مسوڑھے پیلے ہو کر ان سے خون آنے

لگتا ہے۔ (۱) بارلو ڈیزیز

Borlow's Disease

مرض ہنر (۲) دیکھو یہ ایک مرض ہے جس

میں جسم پتہ تانے کے رنگ کے سیاہی مائل

داغ پڑ جاتے ہیں۔ کثرت سے پسینہ آتا ہے

اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ مرض کلاہ

گردہ میں مادہ سل کے سرایت کر جانے

سے پیدا ہوتا ہے۔ اور عموماً ہلک ہوتا ہے

یہ متقدمین اطباء کا بیان کردہ برص اسود

نہیں (۱) ایڈی سنر ڈیزیز Addison's Disease

میلانسماسوپراریٹل

Malasma Suprarinal

مرض اینڈر (۲) دیکھو یہ ایک مرض ہے جس

میں جسم کے مختلف مقامات میں جلد کے

نیچے شحمی اور ام پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو دبانی

سے گیارہ دن تک رہے۔

مرض بلع (۲) دیکھو یہ ایک مرض ہے جس میں عضلات

چشم مفلوج ہو جاتے ہیں۔

یہ چار قسمیں ہیں (۱) مرض خلقت (۲)

مرض مقد (۳) مرض علق (۴)

مرض وضع - چونکہ مرض خلقت میں

یا تو عضو ماؤت کی شکل خراب ہو جاتی ہے یا

اس کی سطح یا مجاری یا تجاویف خراب ہو

جاتے ہیں۔ پس مرض خلقت کی بھی یہ چار

قسمیں ہیں (۱) مرض شکل (۲) مرض

سطوح (۳) مرض مجاری (۴) مرض

تجاویف جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر

(۱) سٹرکچرل ڈیزیز Structural Disease

مرض تصنعی (۲) بناوٹی مرض مصنوعی بیماری

کبھی کبھی بعض لوگ اپنے آپ کو خواہ مخواہ

بیمار بنا لیتے ہیں (۱) فینٹ ڈیزیز

Feigned Disease. سمولٹ ڈیزیز

Simulate Disease

مرض تعبی (۲) روانکان کی بیماری جملی یوم تعبہ

اس میں تکان سے ایک آدھ روز بخار ہو

جاتا ہے۔

مرض تفرق اتصال (۳) وہ مرض ہے

جس میں عضو ماؤت کی ساخت کے اتصال

میں تفرق آ جاتا ہے۔ یعنی اس کی ساخت

متفرق یا جدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی عضو پٹ

جاتا یا کاٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تو یہ

مرض بخوبی محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی یہ

میں قدر خفیف ہوتا ہے کہ دکھائی نہیں دے

(۱) بلٹیس ڈیزیز Ballet's Disease

مرض ہیدوز (۲) معرثوثر الجھوظ یعنی لگیما جس

میں آنکھ کے ڈھیلے باہر کو ابھرتے ہیں +

Basadow's Disease

(۱) ہیدوز ڈیزیز

مرض بیل (۲) معرثوثر حوالی دماغ جس میں پڑے

ہائے دماغ اور دماغ کی صرف بالائی سطح پر

Bell's Disease

(۱) بیلز ڈیزیز

مرض بیل (۲) معرثوثر بقیا۔ فالج مفتر عقل۔ دیوانہ

کا فالج۔ اس مرض فالج کے ساتھ شدید

دیوانگی بھی ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو

فالج مفتر عقل +

(۱) بیلز ڈیزیز Bayle's Disease

مرض تجاویف (۲) وہ مرض جس میں

مرض اوجعہ (۳) کسی عضو کا طبعی جوف فراخ

یا تنگ یا بند یا خالی ہو جاتا ہے۔ جیسے فتن

میں جوف ذرا بڑھ جانا یا مرض صفر المعاد

میں معادہ کا پھوٹنا ہو جانا یا سکڑ جانا یا مرض

سکتہ میں تجاویف دماغ کا بھر جانا اور فرج

ملک یا شادی مرگ میں دل کا روج اور

خون سے خالی ہو جانا +

مرض ترکیب (۲) وہ مرض ہے جس میں

عضو ماؤت کی ترکیب بگڑ جاتی ہے۔ یعنی

اس کی طبعی ساخت یا اس کی وضع خراب

ہو جاتی ہے۔ یا اس کی مقدار یا اس کی تعداد

میں کمی بیشی آ جاتی ہے۔ لہذا مرض ترکیب کی

کتا۔ جیسے ایک باریک کانٹے کی غلش سے
نامعلوم سا تفرق اتصال ہو جاتا ہے۔ ورم
بھی درحقیقت ایک قسم کا تفرق اتصال ہی
ہے۔ چونکہ ورم میں عضو متورم کی ساخت
میں نفوذ مادہ کے سبب لازمی طور پر تفرق
پیدا ہوتا ہے۔ جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ تفرق
اتصال اعضا مفردہ و مرکبہ دونوں میں ہو
کتا ہے۔ تفصیل تمام کے لئے دیکھو تفرق
اتصال۔

مرض تھامسن (معریہ ایک مولودی اور

موروثی بیماری ہے جس میں ابتداء حرکت
کرتے وقت بعض عضلات میں تشنج ہونے
لگتا ہے۔ جو حرکت کو جاری رکھنے کے بعد کچھ
دیر میں زائل ہو جاتا ہے۔

Thomson's Disease

مرض ثانوی (دعا) وہ مرض جو ذاتی اور اولی
مرض بشرکی { طور پر پیدا نہ ہو۔ بلکہ کسی
دوسرے مرض کے تابع ہو کر ثانیاً پیدا ہو یا
مشرکی طور پر پیدا ہو۔

Secondary Disease

مرض جبلی (دعا) مرض مولودی۔ مرض ذاتی
مرض حاد (دعا) شدید مرض۔ تیز مرض خطرنا
مرض۔ جو تھوڑی مدت میں ہی ختم ہو جائے
اختلاف مدت کے اعتبار سے مرض ماقہ
کے کئی درجے ہیں۔ چنانچہ اگر مرض ایک سے

چوتھے دن تک ختم ہو جائے۔ تو اسے حاد
فی الغایت القصویٰ کہتے ہیں۔ اور اگر چار
اور سات دن کے درمیان ختم ہو۔ تو اسے
حاد فی الغایتہ اور اگر سات سے گیارہ
روز کے اندر ختم ہو تو اسے حاد جدّا اور اگر
گیارہ سے چودہ روز تک ختم ہو تو اسے
حاد مطلق اور اگر چودہ سے ستائیس دن
تک ختم ہو تو اسے قلیل الحدت اور
اگر ستائیس سے چالیس روز تک تمام ہو تو
اسے حاد المزمنات کہتے ہیں اور اگر
چالیس روز سے زیادہ مدت تک رہے تو
پھر اسے مرض مزمن کہتے ہیں۔

(۲۔ حاد) ایکوٹ ڈیزیز
Acute Disease

مرض حاد جدّا (دعا) وہ تیز مرض جو سات
سے گیارہ روز کے اندر ختم ہو۔

مرض حاد و در مرتبہ قصویٰ دن، وہ مرض
جو چوتھے روز تک تمام ہو جائے۔

مرض حاد فی الغایت (دعا) نہایت تیز مرض

جو چار اور سات روز کے درمیان ختم ہو۔

مرض حاد فی الغایت القصویٰ (دعا)

نہایت ہی تیز مرض جو ایک سے چوتھے روز

ختم ہو جائے۔

مرض حاد مطلق (دعا) وہ شدید مرض جو

گیارہ سے چودہ روز تک ختم ہو۔

مرض حاد المزمنات (دعا) وہ کم شدید

مرض جو ستائیس سے چالیس روز تک ختم ہو

۱۱) سب ایکوٹ ڈیزیز
Subacute Disease

مرض حب الوطن (ع)، حب وطن کا مرض

ایک بیماری ہے جس میں انسان کو وطن

کی محبت بڑھ جاتی ہے اور وہ وطن سے ہر

جا کر وہ اپنی وطن کے لئے بے چین ہو جاتا ہے

جب یہ مرض زیادہ شدید ہو کر جنونی صورت

اختیار کر لیتا ہے۔ تب اسے جنون وطنی

سے تعبیر کرتے ہیں جسے دیکھو جنون میں

۱۲) نوسٹالجیا
Nostalgia

ہوم سیک نیس Home Sickness

مرض حر فیتہ (ع)، وہ مرض جو خاص کسی

صنعت و حرفت سے ہو جائے جیسے دھن

کو ضیق النفس کا مرض ہو جاتا ہے۔

مرض خاص (ع)، وہ مرض جو ایک عضو

مخصوص میں پایا جائے۔ اور دوسرے

میں نہ ہو سکے جیسے اندھا پن آنکھ میں اور

براہن کان میں ۱۲) لوکل ڈیزیز

Local Disease

مرض خلقت (ع)، وہ مرض جس میں عضو

ماون کی خلقت خراب ہو جائے۔ یہ مرض

چار قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر عضو ماون

کی شکل خراب ہو جائے۔ تو اسے مرض

شکل کہتے ہیں۔ اور اگر اس کی سطوح

خراب ہو جائیں۔ تو اسے مرض سطوح

کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے مجاری خراب

ہو جائیں۔ تو اسے مرض جاری کہتے ہیں

اور اگر اس کے تجاویف خراب ہو جائیں۔

تو اسے مرض تجاویف یا مرض اوجہ

کہتے ہیں۔

۱۱) آرگینک ڈیزیز
Organic Disease

مرض ووانی (ع)، وہ مرض جو کسی دوا کے

عرصہ تک استعمال کرنے سے پیدا ہو جائے

۱۲) اصطلاح ہو میو پیٹھی میں وہ مرض جو

کسی دوا کی تاثیرات خاصہ سے پیدا ہو۔

جس کی بنا پر اس دوا کے افعال و خواص

معلوم و معین کئے جاتے ہیں۔

مرض وورمی (ع)، وہ مرض جو دورہ یا ذبت

یا باری سے آئے۔

مرض البریدان (ع)، مرض کرم شکم پیٹ کے

کیڑوں کی بیماری ۱۲) ہل مینٹی الیس

Helminthiasis

مرض ووانی (ع)، ذاتی بیماری۔ دیکھو مرض صلی

مرض راجح (ع)، اس مرض میں مریض کے

دونوں بطنین القلب کے درمیان ایک

غیر طبعی مولود سی سوراخ رہ جاتا ہے۔ اس

مرض میں مقام قلب پر مسلع الصدر یہ ہے

ایک خاص قسم کی غیر طبعی آواز مسوع ہوتی

ہے۔ جس کو سب سے پہلے ڈاکٹر راجر نے

معلوم کیا تھا۔ اسی لئے یہ مرض اس کے

نام سے موسوم ہے۔

(۲) راجرز ڈیزیز Rager's Disease

نوٹ۔ علامہ جالینوس نے جو تشریح قلب میں بطین قلب کے درمیان ایک تیسرے بطن دہلیزا قلب کا بیان کیا ہے۔ ممکن ہے کہ جس قلب کا انہوں نے امتحان کیا ہو۔

اس میں اسی قسم کا غیر طبعی سوراخ ہو۔

مرض الرشح (۳) رحم کا مرض۔ رحم کی بیماری

(۱) میٹروپتھی Metropathy.

مرض رقص (۴) مرض رعشہ۔ رعشہ کی بیماری

جس میں مریض بے اختیار لرزتا اور کانپتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ناچتا ہے۔

(۱) کوریا Choria

مرض رگت (۵) مرض قروح لثہ۔ ناصور لثہ

کے زخم یا ناصور۔ یہ نہایت موذی اور مشکل مرض ہے جس سے گندہ دہنی کے علاوہ اور کئی ایک مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) ریگز ڈیزیز Rigg's Disease

Pyorrhoea

پانی اور یا ایلوی اورس Alveoris

مرض زہرہ (۶) مرض آتشک۔ تفصیل کے

لئے آتشک اور داء الزہری۔

مرض زہرہ (۷) زہرہ یعنی پتے کا مرض۔

مراد ہے یرقان سے۔

مرض ساوہ (۸) دیکھو مرض ساذج۔

مرض ساذج (۹) وہ مرض جو کسی مادہ سے

نہیں بلکہ صرف گرمی و سردی سے پیدا ہو

جیسے صداع حار ساذج یا صداع بارو

ساذج۔ اور اس کے بالمقابل مرض مادی ہے۔ جس کا سبب مادہ ہوتا ہے۔

(۱) سیمپل ڈیزیز Simple Disease

مرض ساقط (۱۰) مراد ہے صرع یا مرگی سے

کیونکہ اس مرض میں مریض دفعۃً کھڑا کھڑا

گر جاتا ہے (۱۱) اپی لپسی Epilepsy

مرض سائڈز (۱۲) یہ ایک خونناک بیماری

ہے۔ جو بچوں میں فتور ہضم سے پیدا ہو جاتی

ہے۔ خصوصاً ان میں جن کو مٹھائی زیادہ

کھلاتی جاتی ہے۔ اس مرض میں قیسی آتی

ہیں۔ بیہوشی اور تشنج ہوتا ہے۔ اور نبض

نہایت ضعیف چلنے لگتی ہے۔

مرض سطوح (۱۳) وہ مرض جس میں عضو

ماون کی سطح خراب ہو جائے۔ یعنی اگر طبعی

طور پر سطح عضو کھردری ہے۔ تو حالت مرض

میں وہ صاف ہو جائے۔ اور اگر بحالت

صحت صاف ہے تو بحالت مرض کھردری

ہو جائے۔

مرض شکبہ (۱۴) نقشہ الجلد۔ وہ مرض جس

میں جلد پر سے مچھلی کے چاندوں کی طرح

چھلکے اترتے ہیں۔ شیخ الریس نے اس کو برص

اسودد لکھا ہے۔

مرض سوہ مزاج (۱۵) مزاج کی خرابی مزاج

کا بگڑ جانا جب کسی عضو کا طبعی مزاج بدل جاتا ہے۔ اور اُس میں حرارت یا برودت یا رطوبت یا یبوست یا ان میں سے کچھ تین

پیدا ہو جاتی ہیں۔ تب اُسے سوء مزاج کہتے ہیں۔ چونکہ مذکورہ بالا کیفیات یعنی حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یبوست

یبوست چار ہیں۔ چھ کبھی ایک ایک اور کبھی

دو۔ دو بڑھ کر مزاج کو خراب کرتی ہیں

اس لئے سوء مزاج کی حسب ذیل آٹھ قسمیں

ہیں۔ یعنی چار مفرد اور چار مرکب۔ چار

مفرد یہ ہیں۔ سوء مزاج حار جس میں

صرف حرارت یا گرمی بڑھ جائے۔ سوء

مزاج بارد جس میں صرف برودت یا سردی

بڑھ جائے۔ سوء مزاج رطب جس میں

صرف رطوبت یا ترسی بڑھ جائے۔ اور

سوء مزاج یابس جس میں صرف یبوست

یا خشکی بڑھ جائے۔ اور چار مرکب یہ ہیں

سوء مزاج حار یا یابس جس میں حرارت و

یبوست دونوں بڑھ جائیں۔ سوء مزاج

حار رطب جس میں حرارت و رطوبت دونوں

بڑھ جائیں۔ سوء مزاج بارد یا یابس جس

میں برودت و یبوست دونوں بڑھ جائیں

سوء مزاج بارد رطب جس میں برودت

و رطوبت دونوں بڑھ جائیں۔ اور پھر اگر

مزاج کی خرابی کسی مادہ کے سبب ہو تو اسے

سوء مزاج مادی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو سوء مزاج

مرض شاذ گوشت دہوا اس مرض میں داغ

اور خلع میں کہیں کہیں صلابت یا سختی

پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی بعض چوڑ بھی مٹورم

ہو جاتے ہیں۔ (۱) شاذ گوشت ڈیڑھ پز +

مرض بشر کی (۲) وہ مرض جو کسی دوسری

مرض کے سبب سے پیدا ہو مثلاً وہ درد سر

جو بخار کی حالت میں پیدا ہو جاتا ہے پس

بخار مرض اسلی ہے۔ اور دوسرے مرض شاذ کی

(۳) انٹر کورینٹ ڈیزیز Intercurrent Disease

مرض شکل (۴) وہ مرض جس میں عضو مانوف

کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے

نعل میں فرق آ جاتا ہے +

(۵) آرگینک ڈیزیز Organic Disease

مرض صفا سطح (۶) مرض سطوح و صفا سطح

بمعنی سطوح دیکھو مرض سطوح +

مرض الطحال (۷) مرض سپر زملی کی بیماری

تاپ تلی۔ تلی کا بڑھ جانا +

مرض ضعیف (۸) دودھ پینے کی جگہ۔ یعنی چوچی +

مرض عارضی (۹) عارضی بیماری اتفاقی بیماری

مرض عام (۱۰) عام مرض۔ عام بیماری بیکار

مرض عمومی (۱۱) جسم کی بیماری۔ وہ بیماری جو

سارے جسم میں لاحق ہو جیسے بخار وغیرہ

(۱۲) جنرل ڈیزیز General Disease

مَرَضُ عَدُوٍّ (۱) وہ مرض جس میں کسی عضو کی تعداد و صحت کی حالت سے کم و بیش ہو جاتی ہے۔ یعنی اصلی و طبعی تعداد سے یا کم ہو جاتی ہے یا زیادہ۔ مثلاً ہاتھ یا پاؤں میں ایک انگلی کا کم یا زیادہ ہو جانا۔ پس ان دونوں صورتوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں (۱) زیادتی طبعی (۲) زیادتی غیر طبعی۔ اور اسی طرح (۱) نقصان طبعی اور (۲) نقصان غیر طبعی۔

زیادتی طبعی کے یہ معنی ہیں کہ اُس قسم اور اُس جنس کی کوئی شے پہلے بدن میں موجود ہو جیسے چھٹنگلیا یعنی چھٹی انگلی کا زائد ہونا۔ اور زیادتی غیر طبعی کے معنی یہ ہیں کہ اُس قسم یا اس جنس کی کوئی شے پہلے سے بدن میں موجود نہ ہو۔ جیسے پیٹ میں کثرت کا پیدا ہو جانا یا بدن کے کسی حصہ میں سلی کا پیدا ہو جانا۔ اسی طرح نقصان طبعی کے یہ معنی ہیں کہ پیدا نشی عضو پر اعضا کی طبعی تعداد میں کمی ہو۔ مثلاً ہاتھ یا پاؤں میں پیدا نشی طور پر ایک انگلی کا کم ہونا اور نقصان غیر طبعی کے یہ معنی ہیں کہ وہ نقصان خلقی یا پیدا نشی نہ ہو۔ بلکہ کسی اور طرح سے پیدا ہو گیا ہو۔ مثلاً ہاتھ یا پاؤں کی کسی انگلی کا کٹ جانا۔ یا گل سڑ کر ضائع ہو جانا۔

مَرَضُ الْعَرَقِ (۲) پسینے کی بیماری۔ یہ در حقیقت ایک قسم کا وبائی بخار ہے جس میں سینہ بکثرت آتا ہے۔ اس قسم کا بخار انگلستان میں پندرہویں صدی عیسوی کے آخر میں اور سولہویں صدی کے وسط اور آخر میں وباء پھیلا تھا (۳) سوئیڈنگ سیکس
Sweating Sickness

ملیاریا Miliaria

مَرَضُ عَصَبِيٍّ (۱) عصبی مرض۔ پٹھے کی بیماری

(۲) نروس ڈیزیز Nervous Disease

نیوروپتھی Neuropathy

نیورونوسس Neuronosis

مَرَضُ عَضَلِيٍّ (۱) عضلہ کی بیماری۔ گوشت

کی بیماری (۲) مایوپتھی Myopathy

مَرَضُ عَضَوِيٍّ (۱) ساخت عضو کی بیماری

وہ مرض جس سے کسی عضو کی ساخت میں

فرق آجائے (۲) آرگینک ڈیزیز Organic Disease

مَرَضُ الْعُقَدِ (۱) کانٹھوں کی بیماری۔ وہ

بیماری جس میں جسم میں کانٹھیں یا گریں

پڑ جاتی ہیں (۲) نوڈوسس Nodosis

نوڈی ڈیزیز Noddy Disease

مَرَضُ صُغَةِ (۱) دو وہ پلانے والی۔ والدہ یا

دایہ (۲) ویٹ نرس Wet Nurse

مَرَضُ فَاثٍ (۱) معبر اس مرض میں ریڑھ

کی ہڈی مادوسل سے ماؤف ہو کر بوسیدہ ہو

جاتی ہو چنانچہ ہلنے چلنے سے ریڑھ میں درد

ہوتا ہے۔ اور کبھی پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے

ریڑھ پر زخم یا ناصور ہو جاتے ہیں۔ اور

حرام مغز کے ماؤف ہونے سے استرخاء ہو

جاتا ہے (۱) پائس ڈیزیز Pott's Disease

مَرَضُ الْفَقْصَةِ (۲) مرض فقرہ چاندی کی

بیماری۔ جدید اصطلاح طب میں ایک مرض

ہے۔ جو چاندی یا اس کے مرکبات کے زیادہ

عرصہ استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے

اس میں جلد کی رنگت نیلگون یا سیاہی پاتل

ہو جاتی ہے۔ لبوں۔ نچھنوں اور آنکھ کے

پپوٹوں وغیرہ کا رنگ بھی نیلا ہو جاتا ہے۔

(۱) آرگیا Argiria

مَرَضُ فَعْلَانِ (۲) وہ بیماری جس سے کسی عضو

ماؤف کے صرف فعل میں فرق آجائے

لیکن اس کی ساخت میں کوئی فرق نہ آئے

(۱) فنکشنل ڈیزیز Functional Disease

مَرَضُ الْقَرْمِ وَالْقَدَمِ (۲) منہ کھر کی بیماری۔

موتمان (۳) وہاں سے حیوانات جو کہ بالعموم چوہا

اور کبھی انسان میں بھی ہو جاتی ہے۔

(۱) فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز Foot & Mouth Disease

مَرَضُ قَلِيلِ الْحَدَثِ (۲) وہ مرض جو چودہ سے

ستائیس روز تک ختم ہو (۳) سب ایکٹوٹ

ڈیزیز Subacute Disease

مَرَضُ الْقَلِيلِ (۲) جوڑوں کا مرض جوڑوں کی

بیماری۔ وہ بیماری جس میں بدن میں جوڑ

پیدا ہو جاتی ہیں۔

(۱) پیڈی گولوسس Pediculosis

مَرَضُ الْكَاهِنِ (۲) صرع۔ مرگی چونکہ ابتداء

مرض ساقط (۳) میں کاہن لوگ منتر وغیرہ

سے اس مرض کا علاج کیا کرتے تھے۔ اس

عاطفے یہ مرض انہیں کی طرف منسوب ہو

گیا (۱) اپی لپسی Epilepsy

مَرَضُ الْكَلْبِ (۲) ایک مرض جو کثرت

نیواری سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کبھی

سکر شراب کے سبب بیہوشی اور کبھی عیشہ

اور کبھی ہذیان کی شکایت ہو جاتی ہے۔

(۱) الکھالزم Alcoholism

مَرَضُ الْكَلْبِ (۲) ہلکاؤ۔ دیوانے گئے کے

دار الکلب (۳) کالے کا مرض تفصیل کے

لئے دیکھو دار الکلب۔

(۱) ہائیڈروفوبیا Hydrophobia

مَرَضُ الْكَرَّاسِ (۲) دسرا اس مرض میں مولود

میں یا تو مقعد معدوم ہوتی ہے یا ناقص یعنی

ناکمل ہوتی ہے۔

(۱) گراس ڈیزیز Gros's Disease

مَرَضُ الْكَرَّاسِ (۲) دسرا دیکھو مرض غوترا الجحوظ

(۱) گریو ڈیزیز Grave's Disease

مَرَضُ الْكَرَّاسِ (۲) وہ مرض جو کسی مادہ یا

خلط کے نقص سے پیدا ہو۔

مرض مُتَعَدِّجی (دو، چھوٹے دار مرض بلگنی بیماری
وہ مرض جو بذریعہ چھوٹ ایک سے دوسرے

ساری عمر رہے +

Chronic Disease (د، کراٹاک ڈیزیز)

مرض مُشَارِکَت (دو، دیکھو مرض مشترکی +

مرض مُفَرَّق (دو، مرض بسیط - وہ مرض جو

اکٹلا ہو - یعنی چند امراض کے ملنے سے نہ

بنا ہو جیسے حملی یوم - اس کی تین قسمیں

ہیں - مرض سُور مزاج - مرض تفرق

اتصال - اور مرض ترکیب +

د، سیمپل ڈیزیز Simple Disease

مرض مُقَامِی (دو، مقامی بیماری - قید صطلاح

طب میں وہ مرض جو کسی خاص مقام سے

مخصوص ہو ومرض وطنی اینڈیکائیڈیز

Endemic Disease جایدی

اصطلاح میں وہ مرض جو جسم کے کسی

خاص حصہ یا عضو سے مخصوص ہو ومرض

خاص، د، اسپیشل ڈیزیز Special

Local Disease لوکل ڈیزیز

مرض مُقَدَّار (دو، وہ مرض جس میں تمام

بدن کی یا کسی خاص عضو کی مقدار اپنی

طبعی حالت سے چھوٹی یا بڑی ہو جائے +

مرض مُکْتَسَب (دو، کسی بیماری - حاصل کردہ

مرض مُکْتَوِب (بیماری - وہ بیماری جو موروثی

نہ ہو - بلکہ خود حاصل کردہ ہو - یعنی خود اپنی

مرض مُتَعَدِّجی (دو، چھوٹے دار مرض بلگنی بیماری

وہ مرض جو بذریعہ چھوٹ ایک سے دوسرے

کو لگ جائے (د، کن ٹے جی اس ڈیزیز

Infectious Disease (ان فیکٹشس

ڈیزیز Infectious Disease

مرض مُجَارِبِی (دو، وہ مرض جس میں عضو

ماؤت کے مجاری یعنی راستے خراب ہو جائیں

یعنی کشادہ یا تنگ یا بند ہو جائیں +

مرض مُرْکَب (دو، وہ مرض جو چند مرضوں

کے باہم ملنے سے پیدا ہو - جیسے ورم کہ تین

مرضوں (مرض سُور مزاج - مرض شکل - مرض

تفرق اتصال) کے باہم ملنے سے پیدا ہوتا

ہے - کیونکہ ورم سے عضو متورم کا مزاج

بھی ضرور خراب ہو جاتا ہے - اس کی شکل

بھی بگڑ جاتی ہے - اور اس کی ساخت کے

اتصال میں تفرق بھی آ جاتا ہے +

د، کمپلیکیٹنگ ڈیزیز Complicating

Disease

نوٹ - اگر ایک وقت میں مریض کو دو

تین امراض لاحق ہوں - تو ان میں سے

جو اصل مرض ہے - اس کو مرض اور باقی

کو عرض مرض کہتے ہیں - ایسے امراض کو

مرض مرکب نہیں کہتے - البتہ اگر دو تین

امراض باہم مل کر ایک ہو جائیں - یہاں

تک کہ ان کی علامات و علاج بھی ایک

ہی ہوں تب وہ مرض مرکب کہلاتا ہے +

سے دوسرے عضو میں جلد سراست کر کے
مرض نوبتی [دع] نوبتی بیماری۔ باری کی
 مرض ووری [بیماری۔ وہ مرض جو کسی

ہی بد احتیاطی و بد پیمیری سے حاصل کی
 ہو۔ جیسے آتشک نکتوبہ یعنی حاصل کردہ
 آتشک برخلاف آتشک موروثی کے +

بیماری سے آئے۔ اور اپنا دورہ ختم کر کے
 کچھ عرصہ کے بعد رفع ہو جائے +

Periodical Disease
 (۱) اپریل ڈیزیز
مرض النوم [دع] نیند کی بیماری۔ اس مرض
 [میں مریض عرصہ تک خواب

(۱) ایگوائٹڈ ڈیزیز Acquired Disease

مرض منیر [دع] اس مرض میں اندرونی
 دوار ناشی [کان کی نیم دائرہ نالیوں میں

درم ہو جاتا ہے۔ جس سے مریض کو دوسرا
 دوران سر کی شکایت ہوتی ہے۔ جی متلاتا
 ہے۔ قے آتی ہے۔ کان بجے یا ہرے ہو جاتے
 ہیں۔ جدید اطباء مصر اس کو دوار ناشی سے
 تعبیر کرتے ہیں +

عقالت میں سوار ہوتا ہے۔ یہ مرض ایک
 خاص قسم کی مکتی کے کاٹنے سے پیدا ہوتا
 ہے۔ اور افریقہ کے مغربی ساحل و کانگو
 میں یہ مرض مقامی ہے +

مرض الموت [دع] موت کی بیماری۔ وراثی

بیماری جو موت میں منتی ہو +

Sleeping Sickness
 (۲) سلیپنگ سیک نیس
مرض و بانی [دع] و بانی مرض۔ و بانی بیماری

The last Disease
 (۱) وی لاسٹ ڈیزیز

مرض موروثی [دع] موروثی مرض۔ موروثی

بیماری۔ وہ مرض جو والدین سے مولود میں
 پہنچے۔ یعنی وہ بیماری جس کا اثر ماں باپ

وہ بیماری جو باؤ پھیلے۔ اور اس میں بہت
 سے اشخاص ایک ہی وقت میں مبتلا ہو جاتے
 جیسے ہیمنہ و طاعون وغیرہ +

سے اولاد میں پہنچے۔ جیسے آتشک و جذام

Epidemic Disease
 (۲) اپیڈیمک ڈیزیز
مرض و طینی [دع] وہ بیماری جو کسی خاص وطن

وغیرہ۔ اس قسم کے امراض بعض اوقات
 ایک پشت چھوڑ کر دوسری پشت میں ظاہر

یا مقام میں واقع ہو۔ جیسے مرض النوم
 کانگو میں مرض ہیمنہ بنگالہ میں اور مرض

ہمستے ہیں۔ اور کبھی ایک مرض اپنی نوع
 کے دوسرے مرض میں تبدیل ہو جاتا ہے

گھبگھا بعض پہاڑی مقامات میں +

Hereditary Disease
 (۱) ہیریڈیٹری ڈیزیز

مرض قملج [دع] وہ مرض جس کا موائید

مرض و ضح [دع] وہ مرض جس میں عضوا

مرض قملج [التحرک ہو۔ اور ایک عضو

کی وضع گہڑ جاتی ہے۔ یعنی دو اپنے مقام سے
ٹل جاتا ہے۔ یا یہ کہ اس کا تعلق دوسرے حصّہ
سے ہوتا ہے۔ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی اسکی
وضع طبعی میں فرق آجاتا ہے۔ خواہ ٹل جانے
سے ہو یا حرکت و سکون غیر طبعی سے۔ مثلاً
کسی جوڑ کا اکھڑ جانا یا کسی جوڑ کا خشک ہو کر
حرکت نہ کرنا۔ یا عضو و آفت کا غیر طبعی طور
پر حرکت کرنا جیسے مرض ریشہ میں ہاتھوں
وغیرہ کا کانپنا۔

مرض و نکل دسریہ نوزائیدہ بچوں کی ایک
ہلک بیماری ہے۔ جس میں مریض کو یرقان
ہوتا ہے۔ خونی پیشاب آتا ہے۔ اور جسم نیلا
پڑ جاتا ہے (۱) وینکلر ڈیمنڈ
Winckel's Disease
مرض و نکل دسریہ صفر تپ زرد۔ زرد
بخار۔ یہ صفر ادوی بخار جس کے ساتھ
شدید یرقان ہوتا ہے۔

(۲) ویلڈ ڈیمنڈ
Weil's Disease
مرض باج کتن اس مرض میں شدید
قلم کا نقص الدّم (انیمیا) ہوتا ہے مختلف
مقامات کے غدود جاؤ بہ متورم ہو جاتے ہیں
اور تلی بڑھ جاتی ہے۔

(۳) ہاجکینز ڈیمنڈ
Hodgkin's Disease
مرضی (دو) جمع ہے مریض کی۔
مرض الیتد و القدم (دو) مرض دست پا
ہاتھ پاؤں کی بیماری۔ اس مرض میں ہاتھ

پاؤں پر قروح و زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔
(۴) ہینڈ اینڈ فٹ ڈیمنڈ

Hand & Foot Disease

مرض (دو) بال اکھڑنا (۲) جل کرانا۔
مرض (دو) رخساروں اور دیگر مقامات پر بال نہ ہونا
مرض طاق (دو) داڑھی کی بھی کے دونوں طرف
دھوڑی اور لب زہریں کے درمیان بالوں
کا نہ اگنا۔

مرض طب (دو) رطوبت یا ترسی پیدا کرنے والی
دوا۔ جمع مرطبات۔

مرض طوب (دو) رطوبت دار۔ تر۔ بھیگا ہوا۔

جس کے مزاج میں زیادہ رطوبت ہو۔

مرض طوب المزاج (دو) جس کے مزاج میں

رطوبت کا غلبہ ہو۔ تر مزاج والا۔

مرض فوق (دو) آرنج۔ کُسنی۔ کُسنی کا جوڑ۔ جمع

مرافق۔

مرض فوق (دو) جس کی کُسنی میں درد ہو۔

مرض (دو) آب گوشت۔ شوربا۔ گوشت کا شوربا

جمع امراق و مروق۔

مرض (دو) اس کی جمع مراق ہے دیکھو

پیٹ کا لائم حصہ۔ پیٹ کا وہ مقام جہاں

کا گوشت پتلا ہوتا ہے۔ یعنی دونوں طرف

کی آخری پسلیوں سے کولھے تک کا مقام

تفصیل کے لئے دیکھو مراق۔

مرض قد (دو) دوائے منوم۔ نیند لانیوالی دوا۔

<p>مُرَقَّةٌ (دو، گھی میں خوب ملی ہوئی روئی)۔ مُرَقَّةٌ (دو، صفر، غیر طبعی و سیاہ، غیر طبعی)۔ مُرَقَّةٌ صَفْرَاءُ (دو، وہ غیر طبعی صفر جو بغم رقیق کی مرقات ہے (۱) ڈائلوٹینٹ Diluent کے ساتھ مل جاتا ہے)۔</p>	<p>مُرَقَّق (دو، رقیق کرنے والی۔ پتلا کرنے والی)۔ وہ دوا جو بسبب قوت نافذہ اور حرارت و رطوبت کے اخلاط و رطوبات کو رقیق کر دے۔ جمع ہاں کی مرقات ہے (۱) ڈائلوٹینٹ Diluent کے ساتھ مل جاتا ہے)۔</p>
<p>مُرَقَّةٌ (دو، آنکھوں کا سرمہ نہ لگانے سے بیمار ہونا اور پلکوں کا سفید ہو جانا)۔ مُرَقَّةٌ الْقَوَا (دو، بیمار۔ کمزور۔ کمزور دل)۔ مُرَقَّم (دو، وہ مرکب دوا جس کا استعمال زخم میں ہوتا ہے جمع مراہم (۱) آئینٹ مینٹ Ointment "آئینٹ مینٹ" Salve سالیوی</p>	<p>ایٹنیوٹینٹ Ettenueut مُرَقِّیَا الْاَلْف (دو، ناک کے دونوں طرف)۔ مُرَكَّب (دو، وہ چیز جو کئی چیزوں سے مل کر بنی ہو (۲) دوات کی سیاہی)۔ مُرَكَّبَات (دو، ادویہ مرکبہ۔ مرکب دوائیں مُرَكَّبُ الْقَوَا (دو، وہ دوا جس میں چند مخالف اور متضاد قوتیں جمع ہوں۔ جو فارغ ہو کر متضاد اثرات کریں۔ مثلاً ایک دوا قابض بھی ہو اور محال بھی)۔</p>
<p>مُرَقَّم (دو، سرمہ لگانا۔ سرمہ رکھنا)۔ مُرَقَّم نہ دف، سرمہ لگانا۔ سرمہ پٹی کرنا والا)۔ مُرَقَّةٌ وَاسْت (دو، لچک (۱) ایلاستی سٹی Elasticity</p>	<p>مُرَقَّد (دو، مریض رہ۔ جس کی آنکھیں دکھتی ہوں مُرَوَّحَہ (دو، باور نہ بپگھا)۔ مُرَوَّخ (دو، روغن مالش۔ مالش کا تیل وغیرہ جو جسم پر ملیں۔ جمع مَرَوَّخَات)۔ مُرَوِّد (دو، ہیل۔ سرمہ کی سلائی)۔ مُرَوَّق (دو، پھاڑا ہوا عرق۔ صاف کی ہوئی شراب (۱) فیلٹرڈ Filtered نوٹ۔ جب کسی سبز دوا مثلاً سبز کاسنی وغیرہ کو کچل کر اس کے پتھر کو آگ پر دھک کر پھاڑ لے ہیں۔ تو پتھر نہ کور کی سبزی پھٹ کر جدا ہو جاتی ہے۔ اور جو صاف پانی رہ جاتا ہے۔ اُسے مروق کہتے ہیں)۔</p>
<p>مُرَّتِی (دو، سرخ نائے گلو۔ غذا کی نالی جلق کی وہ نالی جس کے ذریعہ کھانا پانی معدہ میں جاتا ہے۔ یہ نالی نواہج لمبی اور جلق سے شروع ہو کر گردن میں ہوا کی نالی کے نیچے اور نیچے کے جا کر مہروں کے ستون در پٹھ کے ساتھ حجاب حاجز کے سوراخ میں سے گزر کر پشت کے دسویں ہرہ کے مقابل خاتمہ کے بالائی سوراخ درم معدہ میں</p>	<p>مُرَّتِی (دو، سرخ نائے گلو۔ غذا کی نالی جلق کی وہ نالی جس کے ذریعہ کھانا پانی معدہ میں جاتا ہے۔ یہ نالی نواہج لمبی اور جلق سے شروع ہو کر گردن میں ہوا کی نالی کے نیچے اور نیچے کے جا کر مہروں کے ستون در پٹھ کے ساتھ حجاب حاجز کے سوراخ میں سے گزر کر پشت کے دسویں ہرہ کے مقابل خاتمہ کے بالائی سوراخ درم معدہ میں</p>

کا کوا۔

مُڑی (دو، نظر آنے والی چیز۔ دکھائی دینے

والی چیز۔ جمع مُریات۔

مُڑ (دو، چوسنا۔

مُڑ (دو، میخوش۔ چاشنی دار۔ کھٹکھا۔

مُڑا بلہ (دو، جمع ہے مُڑا بلہ کی۔ نجاست اور

گو بر و غیرہ ڈالنے کی جگہیں۔

مُزاج (دو، لغوی معنی ملاوٹ۔ آمیزش۔

اصطلاح طب میں وہ کیفیت جو اربعہ

عناصر داگ۔ پانی۔ مٹی۔ ہوا، کے باہم

ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب اربعہ

عناصر آپس میں ملتے ہیں۔ تو ان میں

سے ہر ایک کی کیفیت گرمی و سردی اور

خشکی و ترسی کے باہم ملنے اور ان کے

فعل و انفعال یا تاثیر و تاثر سے ان کی

تیزی و در ہو جاتی ہے۔ اور ایک نئی متوسط

کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کیفیت

متوسطہ کو مزاج کہتے ہیں۔ اس کی پھر

دو قسمیں ہیں (۱) مزاج معتدل (۲)

مزاج غیر معتدل۔ چنانچہ اگر عناصر اربعہ

اپنی کیفیت و کیفیت کے اعتبار سے بالکل

مساوی ہوں۔ یعنی باہم ملتے وقت ہر ایک

کی مقدار اور ہر ایک کی کیفیت برابر ہو

تو ایسے مزاج کو مزاج معتدل حقیقی

کہتے ہیں۔ جس کا وجود فی الخارج موجود

ختم ہوتی ہے۔ اس کی ساخت میں تین طبق

ہوتے ہیں (۱) بیرونی طبق عضلاتی ریشوں

کا (۲) درمیانی طبق خانہ دار جھلی کا (۳) اندرونی

طبق لعاب دار جھلی کا۔ اس اندرونی طبق کے

نیچے بیشاغ و ہوتے ہیں۔ جو اپنی لیسہ

رطوبت سے اس کو تر رکھتے ہیں۔

(۲) اے سافیکس، Oesophagus

گلیٹ، Gullet.

مُڑی (دو، گوارا۔ زود ہضم (دھنی مُڑی)،

مُڑی (دو، آب کامہ۔ کابھی۔

مُڑیت (دو، تلخی۔ کڑواہٹ۔

(۱) بٹرنیس، Bitterness

مُڑیض (دو، بیمار۔ دکھی۔ روگی۔ جمع مرضی۔

مُڑیضی۔ مراضی۔

مُڑیطاً؟ (دو، بقول مولانا نفیس وغیرہ ناف

اور پیڑ کا درمیانی مقام یا سینہ اور پیڑ

کا درمیانی مقام (۲) بقول علامہ وہ تنگ

راستہ دقتات اُربہ جس کے راستے خصیتین

شکم کے راستہ فوطوں میں اُترتے ہیں۔

یا باریطون کا وہ حصہ جو خصیتین کے

شکم سے فوطوں میں اُترتے وقت ان کا

غلاف بنانا ہے۔ اکثر لغات کو دیکھنے کے

بعد ہم جناب علامہ کے قول کی تائید کرتے

ہیں۔ جمع مُڑیطاً و ات۔

مُڑیطی (دو، کام یعنی حلق یا لہات یعنی حلق

نہیں بلکہ صرف فرضی اور ذہنی ہے۔ اور اگر عناصر اربعہ باہم ملتے وقت اپنی مقدار اور کیفیت میں کم و بیش ہوں۔ تو ایسے مزاج کو مزاج غیر معتدل کہتے ہیں۔ لیکن علم طب میں لفظ معتدل اور غیر معتدل کے یہ معنی نہیں لئے جاتے۔ بلکہ طب میں معتدل اس مزاج کو کہتے ہیں جس میں عناصر اربعہ کمیت و کیفیت کے اعتبار سے حسب ضرورت طبعی مخرج ہوں۔ یعنی چاروں عناصر طبعی ضرورت کے مطابق باہم ملے ہوئے ہوں۔ یعنی اگر مزاج میں طبعی طور پر غلبہ حرارت کی ضرورت ہو۔ تو حرارت زیادہ ہو۔ اور اگر غلبہ برودت کی ضرورت ہو۔ تو برودت زیادہ ہو۔ پس اس اعتبار سے ہر ایک مندرست حیوان معتدل ہے۔ کیونکہ مختلف حیوانات میں امتزاج عناصر باعتبار کمیت و کیفیت مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً شیر میں شجاعت کے لئے طبعی طور پر حرارت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور بڑے میں بُزدلی کے لئے نسبتاً برودت کی زیادہ ضرورت ہے وغیرہ۔ لیکن سب حیوان اپنی اپنی جگہ بحالت صحت معتدل ہیں۔ اسی معتدل کو معتدل طبی یا معتدل فرضی کہتے ہیں۔ اور برخلاف انہیں جس مزاج میں عناصر بقدر ضرورت طبعی نہ ہوں۔ بلکہ

کم و بیش ہوں۔ تو اسے غیر معتدل کہتے ہیں۔ جس کی یہ آٹھ قسمیں ہیں (۱) حار جس میں گرمی زیادہ ہو (۲) بار و جس میں برودت زیادہ ہو (۳) یا بس جس میں خشکی زیادہ ہو (۴) رطب جس میں تری زیادہ ہو (۵) حار یا بس جس میں گرمی زیادہ ہو (۶) حار رطب جس میں گرمی و تری زیادہ ہو (۷) بار و یا بس جس میں سردی و خشکی زیادہ ہو (۸) بار و رطب جس میں سردی و تری زیادہ ہو۔ ان میں سے پہلی چار قسموں کو جن میں فقط ایک کیفیت زائد ہے۔ غیر معتدل مفرد کہتے ہیں اور آخری چار قسموں کو جن میں دو دو کیفیتیں زائد ہیں۔ غیر معتدل مرکب کہتے ہیں۔

نوٹ۔ اوویہ میں معتدل دو اسے وہ دو امر اوہے جو بدن انسان میں پہنچ کر کوئی زائد کیفیت پیدا نہ کرے۔ یعنی گرمی یا سردی یا خشکی یا تری کو نہ بڑھائے۔ اور برخلاف انہیں اگر کوئی زائد کیفیت پیدا کرے۔ تو اسے غیر معتدل دوا کہتے ہیں جس کی وہی آٹھ قسمیں ہیں۔ جو اوپر مزاج غیر معتدل میں مذکور ہوئیں۔

اسی طرح جب دیگر حیوانات کے مقابل میں انسان کو معتدل کہا جاتا ہے۔ اور

دیگر اعضاء کے مقابلہ میں جلد بدن کو معتدل
کما جاتا ہے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی
کہ دیگر حیوانات یا دیگر اعضاء بدن غیر معتدل
نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد نسبتی اعتدال
ہے۔ یعنی اگر مختلف حیوانات کے مزاج کا باہمی
مقابلہ کیا جائے۔ تو ان میں سے ہر ایک
اگرچہ طبعی طور پر معتدل ہوگا۔ لیکن کسی کا
مزاج نسبتاً زیادہ گرم ہوگا۔ کسی کا زیادہ
سرد۔ اور ان سب میں انسان جو
اشراف المخلوقات ہے۔ اس کا مزاج
معتدل ہوگا۔ اسی طرح سے تمام اعضاء
بدن کی نسبت جلد کا مزاج معتدل مانا
جاتا ہے۔ انگریزی میں (۱) ٹمپریٹمنٹ

Temperament (۲) ٹمپیر

(۳) کانٹنٹی ٹیوشن Constitution

(۴) ڈس پوزیشن Disposition مزاج

مزاج کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں

مزاج اول دعویہ مزاج جو مفردات عناصر کے

باہم ملنے سے اذلاً حاصل ہوتا ہے۔ پھر اگر

ایسے مزاج والی چند اشیاء کو باہم ملا دیا جائے

قوئل کی ترکیب سے جو مزاج پیدا ہوگا۔

اسے مزاج ثانی کہتے ہیں۔ جیسے ادویہ مفردہ

میں ہر ایک مفرد واد کا مزاج مزاج اول

ہوتا ہے۔ اور ادویہ مرکبہ میں ہر ایک

مرکب واد کا مزاج مزاج ثانی ہوتا ہے +

مزاج بسیط (۱) وہ مزاج جس میں کیفیت

اربعة (حرارت۔ برودت۔ رطوبت۔ یبوست)

میں سے کوئی ایک کیفیت زائد ہو تفصیل

کے لئے دیکھو مزاج +

مزاج کبغی (۲) دعویہ بلغمی مزاج۔ وہ مزاج جس

میں بلغم کا غلبہ ہو (۱) فلیک ٹیٹک ٹمپریٹ

مزاج ثانی (۳) وہ مزاج جو چند مفردات

ذوی الائمزجہ کے باہم مزوج کرنے سے

پیدا ہو۔ جیسے تریاق یا معجون کا مزاج۔

اس قسم کا مزاج کبھی مصنوعی ہوتا ہے۔

جیسے ادویہ مرکبہ کا اور کبھی طبعی جیسے دو

گلابیں مائیت و دہنیت و جہنیت باہم

مزوج ہیں +

مزاج خنایہ تیرتی (۴) خنایہ تیرتی مزاج۔

متاخرین اطباء یورپ نے ایک اس قسم

کا مزاج بھی لکھا ہے۔ لیکن درحقیقت

یہ ایک قسم کا سو، مزاج ہے +

Scrofulous (۱) سکروفلوس ٹمپریٹ

Temperament

مزاج دیموئی (۲) دعویہ دیموئی مزاج۔ وہ مزاج

جس میں خون کا غلبہ ہو (۱) سلگونی ٹمپریٹ

مزاج رخو (۳) ڈھیلا مزاج۔ سست مزاج

وہ مزاج جس کے اجزاء اور عناصر کا جدا

کرنا آسان ہو جیسے مزاج نباتات و حیوانات

اس کے مقابل میں مؤثقی ہے +

مزاج سووادی (۴) دعویہ سوداوی مزاج۔ وہ

مزاج جس میں سودا کا غلبہ ہو، اُمیلیک کوک

Melancholic

Temperament

ٹیمپیرمنٹ

مزاج صفراوی (د)، صفراوی مزاج - وہ

مزاج جس میں صفرا کا غلبہ ہو (د)، بلنس

Bilious

Temperament

ٹیمپیرمنٹ

مزاج عارضی (د)، وہ غیر طبعی مزاج جو بعد

کو مارض و لاحق ہو۔

مزاج عصبی (د)، وہ مزاج جس میں عصبیت

غالب ہو۔ یہ بھی اطباء یورپ کا بیان کردہ

مزاج ہے۔ ایسے مزاج والا شخص خوش

خلق - ذکی و فہیم ہوتا ہے۔ اور اس کے

خیالات و حرکات میں جیتی ہوتی ہے۔ قد

چھوٹا، خط و خال خوشنما۔ ہونٹ پتلے، آنکھیں

چمکیلی۔ بال بھورے اور جسم کی رنگت قدرے

سرخ مائل ہوتی ہے (د)، نروس ٹیمپیرمنٹ

Nervous Temperament

مزاج گیر (د)، موافق مزاج - جو مزاج کے

موافق آئے۔

مزاج مرکب (د)، وہ مزاج جس میں دو

کیفیتیں زائد ہوں۔ مثلاً گرم و خشک

یا سرد و خشک وغیرہ تفصیل کے لئے

دیکھو مزاج۔

مزاج مفرود (د)، دیکھو مزاج بیط۔

مزاج مؤوق (د)، مزاج قوی مضبوط مزاج

وہ مزاج جس کا تجزیہ و تشریح مشکل ہو۔

یعنی جس کے بسائط کو جدا کرنا مشکل ہو۔

جیسے مزاج طلار و نقرہ۔

مزاج ناخوش (د)، ناخوشی - بیماری - مرض

مزاج (د)، خوش طبعی - ہنسی - دل لگی۔

مزاج میرد (د)، جمع ہے مزاج کی - بمعنی بانسری۔

(د)، مجازاً آلات سمع - یا آلات موسیقی۔

مزاج و جنت (د)، زوجہ کرنا - شادی کرنا نکاح کرنا

مزاج و لنت (د)، کسی کام پہ ہمیشگی کرنا - کوشش

کرنا (د)، چارہ اور علاج کرنا۔

مزاجہ (د)، نجاست - اور غلاطت ڈالنے کی

جگہ (د)، ڈنگاہل Dunghil

لینوٹیری Lavatory

مزاج (د)، ملنا - ملانا۔

مزاج (د)، خوش طبعی - مذاق - ہنسی - دل لگی۔

مزاج حش (د)، عورت کی اندام نہانی (د)، عورت

مزاج و ج (د)، ہنقرین - دوہرا - ملا ہوا۔

مزاج (د)، شراب بوزہ - جو کی شراب۔

مزاج (د)، مست شراب۔

مزاج و (د)، سرخ نائے - غذا کی نالی (د)، گٹ

مزاج و (د)، آلہ ذریعہ - پچکاری۔

مزاج (د)، سیرنج Syring

مزاج (د)، مبتلا قبض جسکو قبض کی تکایت

مزاج (د)، بے چین عورت۔

مزاج (د)، اچانک موت (د)، تلوار جو

تندہ نہ چھوڑے۔

مَرْغَب (دع، روئیں فار۔ روئگئے والا۔)

مَرْغَر (دع، گہرا سانس یا گہری سانس لینے والا)

مَرْکُوم (دع، مریض زکام۔ زکام کا بیمار۔)

مَرْبِق (دع، پھسلانے والی۔ وہ لعاب دار دوا

جو اپنے لعاب سے سطح عضو کو ترا اور چکنا

کر دے تاکہ اندرونی مادہ پھسل کر خارج

ہو سکے۔ جمع مرلقات (د، ڈی مل سینٹ

Demalcent ٹوبہ کی سینٹ

مَرْمَات (دع، لغوی معنی شہنائی۔ بالنسری۔ باجہ۔

جدید اصطلاح تشریح میں حجرہ میں قرآن

صوتیاں (آواز کی ڈوریوں) کا درمیانی

فضاء مع حجرہ کے اُس حصہ کے جو آواز

پیدا کرنے میں دخل ہے۔)

(د، گلاش Glottis

مَرْمَن (دع، لغوی معنی دیرینہ۔ کہنہ۔ پرانا۔

اصطلاح طب میں یہ لفظ کہنہ اور دیرینہ

مرض پر پولا جاتا ہے۔ دیکھو مرض مزمن۔)

(د، کرائمک Chronic

مَرْوَر (دع، جھوٹا شربا۔ بناوٹی شربا۔ شربا

جو بغیر گوشت کے بنایا گیا ہو۔ جیسے آتش

باش۔ آتش لوبیا۔ اور خود آب وغیرہ۔)

مَرْوَلْتَةُ الْمَوَارِد (دع، آلہ ہوانا۔ وہ آلہ جس سے

ہوا کا رخ پچانا جاتا ہے۔)

مَرْبِلُ الشَّعْرِ (دع، بال صفا۔ بال اڑانے

خَلَّاقُ الشَّعْرِ (دع، وہ دوا جو بالوں

کو صاف کرے اور مونڈے۔)

(د، ڈیپیلیٹری Depilatory

مَرْبِلُ النَّشْن (دع، وافع بدبو۔ وہ چیز جو بدبو

مَرْبِلُ الرَّاحَةِ (دع، کو دور کرے۔)

(د، ڈی آڈوریٹ Deodorant

مَرْگَانِ دَن (دع، پوٹے۔ ہلکیس۔)

مَرْس (دع، چھونا۔ ہاتھ پھیرنا۔ گھسنا۔)

(د، ٹچ Touch

مَرْسُ الْحَمِي (دع، بخار کا چھو جانا۔ ذرا سا بخار ہونا

مَرْسَ حَقَّتْ (دع، باہم گھسنا۔ چٹپی کرنا۔ دو

عورتوں کا باہم جفتی کرنا۔)

مَرْسَ حَقِيق (دع، جمع ہے مَسْحُوقُ مَبْنِي سَفوف کی

سفوفات۔)

مَرْسَاس (دع، چھونا۔ ہاتھ پھیرنا۔ جامع۔)

نَوَٹ۔ عام اصطلاح یا عرف عام میں

مرد کا بحالت شہوت عورت کے اعضاء

پر ہاتھ پھیرنا۔ ہاتھ پھیری کرنا۔)

مَرْسَال (دع، مرد کی واڑھی کا کنارہ (د، گردن

کے گلے تک کا مقام۔)

مَرْسَالِکُتْ (دع، ہوا بیتہ (دع، ہوا کے راستے مثلاً

ناک۔ حجرہ۔ قصبہ ریه وغیرہ۔)

(د، ایئر پیسجز Air passages

مَرْسَالِیق (دع، جمع ہے مَرْسَلُوقَ مَبْنِي شُورہ کی)

مَرْسَاقَم (دع، جسم کے نہایت باریک باریک

سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہو۔)

Pores پورس

نفاٹ۔ مسام جمع ہے منہ کی۔ جس کے معنی ہیں بہت باریک اور چھوٹا سوراخ فارسی میں یہ لفظ میم کی تشدید کے بغیر مستعمل ہے۔ اور اسی کی جمع المسامات فارسی میں مستعمل ہے۔

مَسَامُ بِنِی دَن، مراد ہے ناک کے نھنوں مَسَامُ الْجَسَدِ دَع، جسم یا بدن کے باریک باریک سوراخ

مَسَامِیْع دَع، جمع ہے مسامع بہ معنی کان کی مَسَامِیْر دَع، جمع ہے مسار کی۔ بڑے بڑے نستے جن کا سر بڑا اور جڑ چھوٹی ہوتی ہے ویکو مسار

مَسْبَاژ دَع، آمیل جراحت۔ زخم کی سلائی مشیر { (۱) پُروِب Probe

سٹائل Style

مَسْبَاژ مَشْقُوبَہ دَع، پولی سلائی۔ تالیدار سلائی (۱) کئے نیولا Cannula

مَسْبُوت دَع، کووا منہ میند لاسنے والی مَسْبُوت { (۱) ہسپ ناہات

Hypnotic سوپاری فاک Soperific

مَسْبُوتُ الْبَاسِت دَع، حلقہ دُبر مقعد کا حلقہ (۱) انیس Anus

مَسْبُوح دَع، انگشت شہادت۔ گلہ کی انگلی فور فنگر

مَسْبُوت دَع، بلی موچھوں والا (۲) فوکرہ مَسْبُوت دَع، مریض ثبات۔ ہیوش مَسْبُوط دَع، مریض بخار۔ جس پر بخار کا حمل ہوا ہو

مَسْبُوت دَع، پیر فرقت۔ بڑھا جو سٹیا گیا ہو جو بڑھا پے سے بے عقلی کی باتیں کرنے لگو مَسْت دَع، مستانہ۔ متوالا۔ شرابی

مَسْت خراب دَع، نشہ شراب سے چورہ مَسْت مَدَام دَع، دائم الخمر۔ متواتر شراب پینے والا

مَسْتَاخَذ دَع، درو۔ یا درو چشم سے سر جھکا گیا مَسْتَبْطِن دَع، لغوی معنی پیٹ کے نیچے چھپانے والا۔ اصطلاحی معنی استر کرنے والی۔ وہ جھلی جو اندر سے استر کرتی ہو جیسے قلب کے اندر کی سطح کو استر کرنے والی جھلی۔ یا جوف سینہ کی اندرونی جانب استر کرنے والی جھلی

مَسْتَحْضَہ دَع، وہ عورت جس کو عادت سے زیادہ حیض آئے۔ یعنی مدت حیض گزر جانے کے بعد بھی خون حیض آتا رہے مَسْتَحْضَہ دَع، وہ عورت جس کا مقام محض تنگ ہو

مَسْتَحْضَرَات دَع، دوائیں جو دواخانہ میں موجود ہوں

مَسْتَحْلِب حَلِیْب دَع، شیرہ۔ قدیم اصطلاح

مَسْتَحْلِب حَلِیْب دَع، شیرہ۔ قدیم اصطلاح

طب میں وہ سیال جو کسی قابل تحلیل دوا کو پانی کے ساتھ گھوٹنے سے حاصل ہوتا ہے جدید اصطلاح طب میں کسی محلل دوا کا ایسا مرکب جس میں کہ دوا مذکور کے نہایت باریک ذرات بذریعہ کسی لعاب وغیرہ کے پانی میں معلق یا ملے ہوئے ہوں +

(۱) اِمِلُشَن Emulsion

نوٹ - اِمِلُشَن دو قسم کا ہوتا ہے (۱) جو کسی روغن کو کسی کھاری دوا وغیرہ کے ساتھ ملائے سے بنتا ہے (۲) جو کسی رالدار دوا کو کسی لعاب یا انڈے کی زردی میں ملا کر بنایا جاتا ہے +

مُسْتَقْدِق (دو) کلائی یا پنڈلی کا باریک حصہ +
مُسْتَقْدِقِی (دو) گروی - گول - گولائی مائل +
مُسْتَرَاخ (دو) جائے فراغت - جائے ضرؤ بیت الخلاء - پاخانہ +

مُسْتَرْخِی (دو) سست - ڈھیلا - لٹکا ہوا -

(۱) رُوی لیکِنْد Relaxed

مُسْتَرْسَل (دو) لٹکے ہوئے بال +

مُسْتَشْفِی (دو) لغوی معنی پانی مانگنے والا - اصطلاحی

مریض استسقاء - جلن بھری (۱) آسانی تک

Ascitic ڈراپسی کل Dropsical

ہائیڈروپک Hydropic

نوٹ - چونکہ مریض استسقاء کو پیاس

بہت لگتی ہے - اور پانی کی زیادہ طلب

ہوتی ہے - اس مناسبت سے مستقی کہا گیا +
مُسْتَشْفِی (دو) چونکہ شفا - شفاؤ صوندھنے والا - مریض +

مُسْتَشْفِی (دو) شفا خانہ - جمع مُسْتَشْفِیات +

مُسْتَعْرِض (دو) عریض - چوڑی یا آڑی چیز

وہ چیز جو عرض میں یا آڑے طور پر واقع

ہو (۱) ٹرنس ورس Transverse

مُسْتَقِیْم (دو) رودہ ششم - سیدھی آنت

طبی اصطلاح میں آخری آنت کا نام ہے

جو قولون سے شروع ہو کر مقعد - ختم ہوتی

ہے - اس کی اوسط لمبائی چھ انچ سے آٹھ

انچ ہوتی ہے - یہ دونوں سروں پر تنگ

اور درمیان میں کشادہ ہوتی ہے +

(۲) رِکِیْم Rectum

نوٹ - عربی لفظ مستقیم اور انگریزی

لفظ ریکیم دونوں کے لغوی معنی سیدھے

کے ہیں - اگرچہ یہ آنت بالکل سیدھی

نہیں ہوتی لیکن چونکہ دوسری آنتوں کی نسبت

سیدھی ہوتی ہے - اس لئے اس نام سے

موسوم ہوتی +

مُسْتَقْرِق (دو) ڈوبا ہوا - غرق ہوا +

مُسْتَلْقِی (دو) پیٹھ کے بل لیٹا ہوا - چت لیٹا ہوا

مُسْتَوْصَف (دو) مطب - نسخہ نویسی اور

علاج معالجہ کرنے کی جگہ +

مَسْح (دو) چھونا - ہاتھ پھیرنا - جماع کرنا +

مُسْحَا دوا، بلی بلی عورت جس کی ٹانگیں اور
کولہ چھوٹا ہو۔

مُسْحَنَت دوا، گلا (۲) غذا کے پھنسنے سے گلا
گھٹنا۔

مُسْحَوَق دوا، سفوف خشک پسی ہوئی دوا۔
مُسْح دوا، ایک صورت سے دوسری صورت لپٹا

اس طرح سے کہ دوسری صورت پہلی صورت

سے بدتر ہو، ٹرانسفارم Transform

مُسْحَن دوا، گرمی پیدا کرنے والی دوا، جمع مسخنات

Calorific دوا، کیلوری فاک

مُسْحَن دوا، گرم گرم کیا ہوا۔

مُسْحُوَط دوا، جنین معیوب عیب دار جنین۔ و

جنین جس کے اعضاء اور شکل و صورت

میں عیب ہوا، مانسٹر Monster

میس Teras ٹرانس فاریڈ Transformed

مُسْتَد دوا، سُدہ پیدا کرنے والی دوا۔ سُدہ

ڈالنے والی دوا۔ و و دوا جو اپنی بیوست

اور کثافت کے سبب تنافذ میں رک جا

اور ان کو بند کر دے جمع مسدوات۔

Obstruent دوا، آبسٹروینٹ

مُسْتَرِب دوا، حلقہ دُبر۔ پاخانہ کا راستہ۔

مُسْتَرِب دوا، وہ بال جو سینہ سے ناف تک

ہوتے ہیں۔ Oesophagus

مُسْتَرَط دوا، مہرئی طعام۔ غذا کی نالی دوا، اینیای

مُسْرُوَب دوا، بخار سرب۔ یا سیسہ سے

مُتَاَذی جس کا سیسے یا چاندی کے دھوپیں
سے دم گھٹ گیا ہو۔

مُسْتَرِی دوا، سرایت کرنے والا۔ اصطلاح

طب میں وہ مرض جو ایک سے دوسرے

میں سرایت کر جائے تفصیل کے لئے دیکھو

مرض متعدی۔

مُسْطَا دوا، شراب نو۔ شراب ترش بکھٹی

شراب جس پر چھ جینے نہ گذرے ہوں

مُسْطَح دوا، سطح کیا ہوا۔ پھیلا ہوا۔ بچھا ہوا، چکلا

ہموار۔ ہما ہر۔

مُسْطُون صغیر دوا، ایک پیانہ زیت سے سوا

دو تولہ کا۔ شراب سے تین تولہ چار ماٹہ

کا۔ اور شہد سے ساٹھ چار تولہ کا۔

مُسْطُون کبیر دوا، ایک پیانہ۔ نیت سے

تقریباً ساٹھ آٹھ تولہ۔ اور شراب سے

ساڑھے گیارہ تولہ۔ اور شہد سے ساڑھے

بارہ تولہ کا۔

مُسْعَط دوا، حلق یا ناک یا کان میں دوا پھونکنے

کا آلہ (۲) ناسدانی جس میں ناس یا نوا

رکتے ہیں۔

مُسْعَل دوا، حلق۔ گلا۔

مُسْعَبَت دوا، گرسنگی۔ بھوک۔ بھوکا ہونا۔

مُسْقَط الراس دوا، چپٹے سرو والا جس کا

سر چپٹا ہو۔

مُسْقِف دوا، زیادہ پیاس لگانے والی دوا جس

Sedative (د) سیڈیٹو	سے بہت پانی پیا جائے +
Abtundent (د) ایتنڈنڈینٹ	مُسَقَط (د) جسقاط حمل کی عادی ہو عورت
مُسْكِنُ الْاَلَمِ (د) درد کو تسکین دینے والی	جس کا حمل اکثر گر جاتا ہو +
مُسْكِنُ الْوَجَعِ (د) وہ دوا جو درد کو تسکین	مُسَقَام (د) مریض جو اکثر بیمار ہے - روگی
دے (د) اٹل بٹے ہٹ Analgesic	مُسَقَط (د) حمل گرنے والی عورت یا دوا وغیرہ
Anodyne (د) اینوڈین	(د) ایک بالک Echolic
Paregoric (د) پیرے گورک	مُسَقَطِ حَیْنِ (د) حمل گرا دینے والی دوا (د)
Palliative (د) پیرے گورک	مُجَبِّض (د) ایک بالک
مُسْكُوْت (د) مریض سکتہ - سکتہ کا بیمار +	مُسَقَطُ الرَّأْسِ (د) مولد - جائے ولادت
Appoplectic (د) اپوپلیکٹک	جائے پیدائش +
مُسْكُوْر (د) جس کو سُکر ہو مبتلا، سُکرِ مست	مُسَقُوْم (د) پیغم بلیل - مریض - بیمار (د) برک
متوالا +	مُسْكِر (د) سُکر یا نشہ لانے والی دوا - وہ چیز
مُسْلِب (د) حمل گرانے والی عورت +	جس سے نشہ یا مستی پیدا ہو جیسے شراب
مُسْلَخ (د) ذبح کئے ہوئے جانوروں کی کھال	وہنگ وغیرہ - جمع مُسکرات +
انارنے کی جگہ +	(د) انتاکسی کے ٹنگ Intoxicating
مُسْلِف (د) پینتالیس سال کی عمر کی عورت +	(د) نارکاٹک Narcotic
مُسْلُوْب (د) حواس باختہ جس کے حواس	مُسْكِر (د) سُکر لاتی ہوئی چیز شیرین +
جلتے رہے ہوں +	(د) سکے ریڈ Saccharated
مُسْلُوْس (د) دیوانہ - ہوتون +	مُسْكِن (د) لغوی معنی جائے سکونت - مکان
مُسْلُوْع (د) مریض سلعہ جبکہ رسولی ہو +	مقام - طبی اصطلاح میں حیوانات و نباتات
مُسْلُوْق (د) ابالا ہوا +	کی طبعی جلتے پیدائش پر بولا جاتا ہے +
مُسْلُوْقہ (د) شورہ - جمع مسالین +	(د) ہیپی ٹیٹ Habitat وکس Locus
مُسْلُوْل (د) مریض ریل - ریل کا بیمار +	مُسْكِن (د) تسکین دینے والی - اصطلاح طب
گرن زہپ و Consumptive	میں وہ دوا جو اخلاط کی حرارت اور جوش
Phthisical (د) تھنسی کل	کو ساکن کرے اور تسکین دے جمع مسکنا
مُسْلُوْم (د) مار گزیدہ - سانپ کا ڈسا ہوا +	

مُسْتَمِن (دو) موٹا کر نیوالی دوا۔ فریب یا موٹا کر نیوالی

چیز (۱) فٹنگ فٹنگ Fattening

مُسْتَمِنہ (دو) پیدائشی مونی عورت +

مُسْتَمِنہ (دو) زیادہ گھمی وغیرہ کھانے سے مونی

ہوئی ہوئی عورت +

مُسْتَمِنم (دو) جسے زہر دیا گیا ہو (۲) زہریلا

(۱) بادِ سموم یا گرم ہوا والا دن +

مُسْتَمِنون (دو) روغنی روٹی +

مُسْتَمِنۃ (دو) عاشق دیوانہ۔ بیوقوف۔ احمق

مُسْتَمِن (دو) سن رسیدہ۔ دراز عمر۔ بہت بڑا

موتِ مُسْتَمِن +

مُسْتَمْلِق (دو) لڑکھڑا کر چلنے والا (۲) بڑے

پیٹ والا +

مُسْتَمْلِق (دو) دندانہ دار (۱) ڈنٹلی کو لیٹ +

مُسْتَمْلِق (دو) لالہ چہرہ اور لالہ بینی تاک والا

(۲) مختون۔ ختنہ کیا ہوا +

مُسْوَاک (دو) واتون۔ وہ نرم دیشہ دار لکڑی

وغیرہ جس سے دانت صاف کرتے ہیں +

مُسْوَاک (۱) ٹوٹہ بُرش Tooth Brush

مُسْوُوح (دو) غارہ۔ اُبلنے۔ خشک دوا جو بدن

پر مل جائے۔ جمع مسوحات +

مُسْوَوَاتُ الشَّعْرِ (دو) بالوں کو سیاہ کرنے

والی دوا ہیں +

مُسْوَرۃ (دو) چمڑے کا تکیہ چمڑے کی گدی +

مُسْوَس (دو) گرم خوردہ۔ بوسیدہ۔ اصطلاح

مُسْتَم (دو) بدن کا ایک باریک سوراخ جمع مُسْتَم

اور جمع المسامات۔ انہیں سوراخوں میں

سے پسینہ وغیرہ نکلتا ہے۔ اور انہیں میں

بال اور روگٹے اُگے ہوتے ہیں +

مُسْتَم (دو) نہایت گرم دن جس میں بادِ سموم

چلتی ہو +

مُسْتَمَارۃ (دو) میخ۔ گلدہ میخ۔ پھول وار کیل (۲)

بڑے بڑے مٹے جن کے سرے مثل گلدہ

میخ کے موٹے اور جڑیں پتلی ہوتی ہیں +

مُسْتَمَارۃ (دو) کسی منفذ یا سوراخ کو پھیلانے کا

آلہ (۱) بوجی Bougie

مُسْتَمَارۃ (دو) فلکی ٹینٹ۔ جب قرنیہ پھٹ

کر طبقہ حنسیہ باہر نکل آتا ہے۔ اور پھٹے ہوئے

مقام پر جڑ جاتا ہے۔ اور مثل گلدہ کیل کے

اوپر سے موٹا ہوتا ہے۔ تب اسے مسامی

کہتے ہیں (۱) سٹیفیلوما Staphyloma

مُسْلَعُ الصَّدْرِ (دو) سینہ میں۔ سینہ کی آواز یا

سننے والا آلہ۔ وہ آلہ جس کو سینہ پر رکھ کر

اور کلن لگا کر امراض تنفس اور امراض قلب

میں آواز حرکات قلب سنا کرتے ہیں +

(۱) سٹتھسکوپ Stethoscope

نَوَاطِی مِسْلَعُ الصَّدْرِ کا نام سینہ میں اگرچہ

اپنی ترکیب میں صحیح نہیں لیکن مستعمل ہے

مُسْمَع (دو) کان۔ کان کا سوراخ۔ جمع مسامع

مُسْمِن (دو) پیدائشی موٹا مرد +

مُسہل بالتخلیل و التجذیب دعو، وہ دوا جو

مواد کو تخلیل اور جذب کے ذریعہ سے

خارج کرے۔ مثلاً تربید

(۱) کے تحقبات Cathartic

مُسہل بالتذویب دعو، وہ دوا جو مواد

کو کھانکے۔ مثلاً پورینہ +

مُسہل بالترقیق دعو، وہ دوا جو مواد کو

رقیق یا پتلا کر کے خارج کرے مثلاً سٹومیا

(۲) ہائیڈریٹ سے گاہ پرگے ہو

Hydragogue Purgative

مُسہل بالتلیب دعو، وہ دوا جو مواد کو نرم

کر کے نکالے۔ مثلاً شیرشت +

(۳) آپیری ٹینٹ Aperient

مُسہل بالعصر دعو، وہ دوا جو دروا کو سطح

امعاء سے پھوڑ کر نکالے۔ مثلاً ہیلہ +

مُسہل شہید دعو، وہ دست آور دوا جو

بکثرت رقیق دست لائے جیسے حب الملوک

عصارہ وقتار الحار دوا، ہائیڈریٹ سے گاہ

Hydragogue Purgative

مُسہل بالرح دعو، نمکین مسہل۔ وہ دست آور

دوا جو امعاء میں رطوبت زیادہ پیدا کر کے

اور مواد کو رقیق کر کے خارج کرے +

(۴) سیلائن پورگے ہو Saline Purgative

مُسہلات دعو، دست آور دوا ہیں۔ دست

لانے والی دوا ہیں +

طب میں بوسیدہ ہڈی یا کرم خوردہ دانت

(۱) کیریئس Carious

مُسہل دعو، جس کے حواس محبت یا خون یا من

وغیرہ سے جاتے رہے ہوں +

مُسہفہ دعو، وہ غذا یا مخصوص گوشت جو زیادہ

پیاس لگائے +

مُسہل دعو، جلاب۔ دست آور۔ دست لانے

والی دوا۔ وہ دوا جو بدن کے مواد کو پاخانہ

کی راہ خارج کرے۔ جمع مسہلات +

(۲) پورگے ہو Purgative

کی تحقبات Cathartic

مُسہل اور مکین کا فرق۔ وہ دوا جس

سے قبض رفع ہو کر اجابت با فراغت ہو

جائے۔ اور صرف معدہ و امعاء کا مواد

خارج ہو جائے۔ اُسے ملین کہتے ہیں۔ اور

جو دوا سارے بدن کے مواد کو دستوں کی

راہ خارج کرے۔ اُسے مسہل کہتے ہیں۔

ملین کو انگریزی میں لیکسٹو Laxative

اور آپیری ٹینٹ Aperient کہتے ہیں

مُسہل بالارخا دعو، جو دروا مواد کو نرم اور

ٹھیک کر کے نکالے۔ مثلاً آلو بخارا +

Simple Purgative

(۱) سہل پورگے ہو

مُسہل بالارخا دعو، وہ دوا جو مواد کو

پھیل کر نکالے۔ مثلاً خیار شنبہ وغیرہ +

Simple Purgative

(۲) سہل پورگے ہو

مُسْمَلَاتٌ بَلْغَمٌ (۱) وہ دست آور دوائیں

جو بلغمی مواد کو براہ اسہال خارج کریں +

(۱) فلیگے گاگ Phlegmagogue

مُسْمَلَاتٌ سُودٌ (۲) وہ دست آور دوائیں

جو سوداوی مواد کو براہ اسہال خارج کریں

(۲) مکیلنے گاگ Melanagogue

مُسْمَلَاتٌ صَفْرٌ (۳) وہ دست آور دوائیں

جو صفراوی مواد کو براہ اسہال خارج کریں

(۳) کوئے گاگ Cholagogue

مَسِيحٌ (۴) متبرک پیدا کیا گیا۔ دوست۔ بڑا

پیائش کرنے والا زمین کا۔ ان مناسبتوں

سے مسیح لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔

اس لئے کہ آپ متبرک دوست خدا اور

سیاح تھے (۴) وہ شخص جس کی ایک آنکھ

اور ایک ابرو ہو۔ جھوٹا۔ اس مناسبت

سے مسیح لقب ہے وصال کا (۳) بہت

جماع کرنے والا مرد +

مَسِيحِيٌّ (۵) لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا

فارسیوں نے اس میں الف بڑھا لیا ہے

آپ جہانی دروہانی حکیم تھے۔ آپ کو خدا

تعالیٰ نے معجزہ شفاعت فرمایا تھا۔ آپ

اپنے دست شفا سے بیماروں کو اچھا کر

دیتے تھے۔ اور روایت ہے کہ دم عیسیٰ

سے مردے بھی زندہ ہو جاتے تھے +

مَسِيحٌ (۶) بے مزہ۔ بے لذت۔ پھیکا رکھا یا میٹھا

مَشَخٌ شَدِيدٌ (۱) بڑا شکل جھوٹا۔ بیوقوف +

مَشَاوِدٌ (۲) دوائیں +

مَشَابَهَةُ الْأَمْرَاضِ (۳) امراض کا ایک

دوسرے کے مشابہ ہونا (۳) می مسمس

Mimosi می مسمس

مَشَابِطٌ (۴) جمع ہے مشربہ کی۔ مشروبات

پینے کی چیزیں +

مَشَارُكُونَ فِي الطَّبِّ (۵) عطائی لوگ +

مَشَاشٌ (۶) نفس۔ طبیعت۔ مزاج (۲)

نرم زمین (۳) جمع ہے مشاش کی گودے

دار ہڈیوں کے نرم سرے جو چبائے جا سکیں

مَشَاشٌ (۷) گودے دار ہڈی کا نرم سرا یا نرم

اور پولی جو چبائی جاسکے +

مَشَاطَةٌ (۸) کنگھی کرنے والی عورت۔ یعنی

جس کا پیشہ عورتوں کے سروں میں کنگھی

کرنے اور دلہنوں کی آرائش و زیبائش

دینے کا ہو۔ یا وہ دلالہ جو لڑکے اور لڑکیوں

کے بیاہ شادیاں کرائے +

مَشَاعِرٌ (۹) خواہ ظاہری ہوں یا

باطنی (۱۰) مناسکب ج +

مَشَاقِمٌ (۱۱) محل قوت شامہ۔ سو گھنے کی قوت

کا مقام جو ناک کے اقصیٰ پر مقدم دماغ

میں ہے فارسی میں یہ لفظ آخری میم کی

تشدید کے بغیر مستعمل ہے +

مَشَاقِمٌ (۱۲) بائیں جانب۔ بائیں طرف

بائیں ہاتھ کی طرف +

مَشْطَاخ (ع)، جمع ہے شِخ کی۔ بوڑھے لوگ +

عالم۔ بزرگ +

مَشْطَاخَم (ع)، جمع ہے مِشْمَع یعنی آفل یا پھول کی۔ دیکھو مِشْمَع +

مَشْطَاخِیْن (ع)، جمع ہے مَشْطَاخ یعنی چلنے والے کی

حکماء، دشاگردانِ ارسطو، کا وہ گروہ جو

حقائقِ اشیاء کا ادراک مشی و رفتار و لاٹل

سے کرتے تھے۔ یعنی وہ رفتار و لاٹل سے

ہی اشیاء کی حقیقت معلوم کر لیتے تھے۔

یہ الہام کے معتقد نہ تھے۔ برخلاف شرائین

کے جو مراقبہ و مکاشفہ سے حقائقِ اشیاء

اور مطالب کا ادراک کر لیتے تھے۔ اور

دور بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے کے

فیضِ باطنی سے مستفیض ہوتے تھے چنانچہ

افلاطون اور بقراط ذمہ اشتراقیین میں

سے تھے +

مَشْطَاک (ع)، جاویدار جس میں سوراخ

سوراخ ہوں۔ جالی۔ اہل مصر اسی منابت

سے جلیبی رٹھائی، کو بھی مشبک کہتے ہیں

مَشْشَبَک (ع)، گندھاک۔ گول سرے کا ہاک

جو کہ فنِ قابِلہ اور سرجری میں استعمال ہوتا

ہے (۱) بَلْبُٹْ ہَک Blunt Hook

مَشْشِج (ع)، آمِختہ۔ مخلوط۔ مردِ عورت کی منی مخلوط

مَشْشِج (ع)، سرشکستہ۔ جس کے سر میں

زخم آیا ہو +

مَشْشَدَاخ (ع)، ایک آلہ ہے جس سے مردہ جنین

کو قدح کر کے نکالتے ہیں +

Obstetric (۱) آبِ بے ترک فارپس Forceps

مَشْشَدَاخ (ع)، فرج۔ عورت کی شرم گاہ +

(۲) Vulva وُلْوا

مَشْشَرَاط (ع)، نشتر پچھنے لگانے کا آلہ +

(۱) سکارپی فی کیٹر Scarificator

مَشْشَرَب (ع)، چہشہ۔ گھاٹ۔ ذخیرہ آب۔ پانی

پینے کی جگہ (۲) مذہب۔ طبیعت۔ مزاج

جمع مشارب +

مَشْشَرَبَہ (ع)، آبِ خورہ۔ پانی پینے کا برتن +

مَشْشَرَح (ع)، اندامِ بنانی۔ عورت کی شرم گاہ

(۲) وِجَاہِنَا Vagina

مَشْشَرَح (ع)، لغوی معنی شرح کرنے والا۔ کھولنے

والا۔ اصطلاحِ طب میں جو تشریح کے

لئے لاش کو چیرے + (۱) اناٹومیست

Anotomist ڈی سیکٹر Desector

پرو سیکٹر Projector

مَشْشَرَط (ع)، آپچھنے لگانے کا آلہ۔ نشتر

مَشْشَرِغ (۱) بَشْرَی Bistoury

لینٹ Laceret سکاری فی کیٹر

Scalpel سکیل پل Scarificator

مَشْشَرَط وُوزَر (ع)، گول نوک کا نشتر +

(۱) بَلْبُٹْ بَشْرَی Blunt Bistoury

مَشْرُطٌ مُسْتَقِیْمٌ (ع) سیدھی نشتر (۱) سٹریٹ

بِشْطِی Straight Bistoury

مَشْرُطٌ مُنْحَنِی (ع) پیڑھی نشتر (۱) کروڈبش

Curved Bistoury

مَشْرُطٌ قُشْقِی (ع) دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت

مَشْرُوب (ع) پینے کی چیز جمع مشروبات

مَشْرُوباتٌ رُوحِیَّةٌ (ع) منشی چیزیں

نشہ آور چیزیں۔ شراب وغیرہ

مَشْرُطٌ (ع) شانہ کنگھی جمع امشاط اور مشاطہ

مَشْطٌ (ع) شانہ کرنا۔ کنگھی کرنا (۲) کام کے

سبب ہاتھ میں گئے پڑ جانا۔ یا ہاتھ میں کٹنا

چھب جانا

مَشْطٌ (ع) ہتھیلی (۲) پشت پاکی ہڈیاں (۳)

شانہ کی ہڈیاں

مَشْطُ الْقَدَمِ (ع) پشت پا۔ پیر کا وہ حصہ جو

ٹخنہ اور پٹے کے درمیان واقع ہے

(۱) مٹاٹارسس Metatarsus

مَشْطُ الْبَدَنِ (ع) پشت دست۔ ہاتھ کا وہ حصہ

جو پوٹے اور پٹے کے درمیان واقع ہے

مِٹاکارپس Metacarpus

مَشْجُولٌ (ع) مجنوں۔ دیوانہ

مَشْجُوفٌ (ع) عاشق زار۔ مجنوں۔ دیوانہ

مَشْفٌ (ع) شفات۔ صاف جگہ آ رہا کھائی

مَشْفِی Transparent

مَشْقُوقٌ (ع) نکافتہ۔ چرا ہوا۔ پھٹا ہوا (۱) چپٹا

Chapped

مَشْقُوقٌ (ع) شق کیا ہوا۔ چیرا ہوا۔ کاٹا ہوا۔

(۲) انسائڈ Ineised

مَشْكُوفٌ (ع) حلوائے بادام۔ بادام کا حلوا

مَشْكُولٌ (ع) جس کے ہاتھ پاؤں شل یا جیس

ہو گئے ہوں۔ اپاہج (۲) خشک یا سوکھا

ہوا ہاتھ

مَشْطَلِی (ع) نحیف۔ لاغر۔ کمزور

مَشْمُوشٌ (ع) دوا کو پانی میں بھگوننا

مَشْمُوعٌ (ع) موم جامہ۔ جامہ اصطلاح طب میں

موم جامہ دوائی یعنی پلاسٹر (۲) دیکھیں کلات

Plaster Wax Cloth پلاسٹر

مَشْمُومٌ (ع) سو نگھنے کی چیز (۲) خوشبودار۔

(۳) برشک

مَشْوٌ (ع) دوائی ملین۔ ملین دوا

مَشْوُکٌ (ع) مریض شوکہ۔ یا ہتھ شوکی۔ یا

خفہ یعنی آنہوریاں

مَشْوُوقٌ (ع) پاؤں جس کا تلوار زخمی ہو

مَشْوُوعِی (ع) تشوہ کی ہوئی یا بھلائی یعنی

ہوئی تفصیل کے لئے دیکھو تشوہ

مَشْشِی (ع) اشتہا یا بھوک بڑھانے والی چیز

(۲) شہوت یا خواہش جامع بڑھانے والی دوا

مَشْشِی (ع) دوائے ملین۔ ملین دوا

مَشْشِیبٌ (ع) بوڑھا ہونا۔ بڑھاپے میں مبتلا

ہونا۔ بال سفید ہونا۔ سفید بال آنا تفصیل

کے لئے دیکھو شیب میں فرق مشیب اور

مُشْتَب کا (۱) ہوری نہیں Hoariness

مُشْتَبِج دھ، مخلوط۔ ملا ہوا۔ مرد و عورت کی منی ملی

ہوتی۔ جمع اشتاج +

مُشْتَبِر دھ، کلہ کی ٹھکی۔ انگشت شہادت +

مُشْتَبِم دھ، ہمراہ۔ آؤل۔ پھول۔ وہ باریک جھلی

جو رحم میں جنین پر لپٹی رہتی ہے۔ اند اس کے

اوپر دوا درجھلیاں ہوتی ہیں +

(۲) پلے سینٹا Placenta نیکنڈی نیز

Secundines Afterbirth

مُشْتَبِی دھ، اُم رقیق۔ غشا، رقیق۔ وہ باریک

پردہ جو دماغ پر لپٹا رہتا ہے تفصیل کے

لئے دیکھو اُم رقیق (۱)، پایا میٹر

مُشْتَبِیہ دھ، آنکھ کا عروقی یا سیاہی مائل پردہ

درمیانی پردہ (۱)، کوراٹڈ Choroid

تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ مشیمیہ +

مُص دھ، چوٹنا۔ جذب کرنا +

مُصَاب دھ، مصیبت زدہ۔ آفت رسیدہ۔ مبتلا

مُصَار دھ، آنتیں۔ رُودے۔ انتڑیاں +

مُصَاَص دھ، چوسنی۔ چوسنے والی +

مُصَارِفَق دھ، کرپٹ لینا۔ پھلو بدلنا +

مُصَالَت دھ، پانی جو زخم سے ٹپکے +

مُصَالِف دھ، جمع ہے مصیف کی بوسم گرا

میں رہنے کے پر ہوا مکانات +

مُصَب دھ، پانی گرنے کا مقام بلبی اصطلاح

میں جاسے انصاب یعنی پانی ڈھانے یا

تڑپڑا کرنے کی جگہ +

مُصَح دھ، مریض کا شفا پانا۔ بیمار کا اچھا ہونا +

مُصْحَات دھ، کاسہ۔ پیالہ۔ چاندی کا کٹورا

یا گلاس +

مُصْحَد دھ، دوپہر کی گرمی +

مُصْد دھ، سخت سرا۔ شدت کی سردی +

مُصْدَر دھ، صداغ یا در و سر پیدا کرنے والی

چیز (۱)، سیفالینجک Cephalalgic

Pillow

مُصْدَع دھ، بالش تکیہ۔ سر (۱)، پلو

مُصْدُور دھ، مریض صدر مریض سینے کا بچا

مُصْدُوع دھ، مریض صداغ جس کے سر میں دھبہ

مُصْدُوع دھ، داغ کردہ۔ جس کی کنپٹی

پر داغ دیا گیا ہو +

مُصْدِی دھ، زنگ خوردہ۔ زنگ کھایا ہوا

(۲)، رشتی Rusty

مُصْرَان دھ، جمع ہے مصیر کی۔ وہ آنتیں

جن میں کیلوس ہوتا ہے +

مُصْرُوع دھ، مریض صرع۔ مرگی کا مریض

(۱)، اپی کینپک Epileptic

مُصْطَار دھ، بصطار۔ شراب نو۔ شراب

تُرش۔ دیکھو مستار +

مُصْعَد دھ، لغوی معنی اڑایا ہوا۔ اصطلاح

دوا سازی میں کسی دوا کا اڑایا ہوا جوہر

(۱)، سبلی میٹ Sublimate

مُصْفَاة عظم مشائنی دھ، لغوی معنی

چھلنی۔ اصطلاح تشریح میں وہ ہڈی جس کا ایک حصہ داغ کے نیچے اور ناک کے اوپر ہوتا ہے۔ اس میں چھلنی کی طرح بہت سے چھبیا ہوتے ہیں۔ جن کی راہ عصب شام کی شاخیں ناک کے اندر آتی ہیں۔ اس ہڈی کا دوسرا حصہ ناک کے بیچ میں کھڑا رہتا ہے۔ اور اس کا تیسرا حصہ ناک کے چون میں دونوں جانب ہوتا ہے جس میں بکترت سوراخ اور خانے ہوتے ہیں۔

(۱۲) اٹھماڈ بون Ethmoid Bone
مُصَنَّفَر دعو، بھوکا۔ زورور۔

مُصَنَّفُور دعو، جس کے پیٹ میں زرد آب یا صفرا جمع ہو (۱۲) بھوکا +

مُصَنَّفَقِی دعو، لغوی معنی صاف کر نیوالا۔ قدیم اصطلاح تشریح میں گردہ کی ورید جو خون سے مائیت بول کو صاف کرتی ہے +
مُصَنَّفَلَه دعو، صیقل کرے کا آلہ +

مُصَلِّ دعو، قدیم اصطلاح میں (۱۳) جوش و کراہ و زناک ڈال کر خشک کیا ہوا وہی یا مٹھا جس کو آج کل ایران و ترکستان میں عام طور پر قروط پلے ہیں (۱۴) مارا بھین یا آب پنیر یا پھاڑے ہوئے دودھ کا پانی جدید اصطلاح طب میں بھی یہ لفظ مندرجہ ذیل دو معنوں پر بولا جاتا ہے (۱) کسی حیوانی سیال کی مائیت جیسے دودھ کی

مائیت یا خون کی مائیت یعنی آب خون (۱۵) کسی متعدی مرض کے ٹیکالگائے ہوئے حیوان کا آب خون جو آج کل مختلف متعدی امراض کے ٹیکوں میں استعمال ہوتا ہے +

دالہ سیرم Serum

نقٹ۔ لفظ سیرم کا اطلاق صرف مذکور بالا جدید طبی اصطلاحات پر ہوتا ہے +
مُصَلِّب دعو، سلاکت یا سختی پیدا کر نیوالی ضد ہے مرنجی کی +

مُصَلِّح دعو، اصلاح کر نیوالی دوا +
مُصَلِّح اَو وِیہ دعو، وہ دوا جو دوسری دواؤں کی اصلاح کرے خواہ رفع ضرر کے لئے ہو یا ان کے نخل میں معاونت یا حفظ قوت

قوت یا کسر حذت وغیرہ کی غرض سے +
(۱۶) کوریجیٹ Corrigent
مُصَلِّ الدَّم دعو، آب خون۔ خون کا پانی

مائیت الدَّم (۱۷) بلڈ سیرم Blood Serum
نقٹ۔ جب زخم سے اس قسم کی رطوبت رستی ہے۔ تو اس کو قدیم اصطلاح طب میں صدید یعنی زرد آب یا کچھلے سے تعبیر کرتے ہیں +

مُصَلِّ اللَّبْن دعو، پھاڑے ہوئے دودھ مارا بھین (۱۸) کاپانی۔ پنیر کا پانی (۱۹) دے
سیرم لیکٹس Serum Lactis
مُصَلِّوب دعو، صلیب پر کھینچا ہوا بخولی دیا گیا

مَصْلُوبٌ (د)، دوجہا۔ وہی یا چھاپہ ڈال کر پکایا
ہوا گوشت یا سالن +

مَضْمُوتٌ (د)، ٹھوس جہکھو کھلانہ ہو (د)، وہ
زخم جو پھر گیا اور اچھا ہو گیا ہو +

(۱)، کمپیکٹ Compact

مَضْمُؤۃ (د)، پانی کی وہ کلی جو آدھے منہ میں
پھرائی جاتی ہے۔ برخلاف مضمنہ کے کہ

وہ سارے منہ میں پھرائی جاتی ہے +

مَضْوَا (د)، بے سُرن یا ڈبلی رانوں والی عورت
مَضُوبٌ (د)، کفگیر۔ بڑا چمچ +

(۱)، سپون Spoon

مَضْبُورۃ (د)، صورت بنانے والی۔ تصویر بنانے
والی۔ وہ قوت جو قطعہ یا منی میں سچے کی شکل
و صورت بناتی ہے۔ یہ قوت رحم کے اندر
ہوتی ہے +

مَضْوَصٌ (د)، مرغِ مسلم یا کبوتر کا بچہ جو اس
طرح سے پکایا جاتا ہے کہ اُس کے پیٹ
میں مصالحہ وغیرہ بھر کر اُس کو سرکہ میں
بھونا جاتا ہے +

مَضْوَصۃ (د)، ڈبلی پتلی عورت +

مَضْمُور (د)، رودہ۔ آنت۔ انتڑی۔ جمع امضمرة
و مضران۔ جمع مضاربیم +

مَضٌّ (د)، سرمہ کا آکھ میں لگنا۔ وہ سرمہ جو
آکھ میں لگے +

مَضَاوِد (د)، مخالف۔ ضد (۱)، اینٹیگونیٹ

Antagonist اینٹی Anti

نوٹ۔ اینٹیگونیٹ علم الادویہ میں دوائے

مناقض پر پولا جاتا ہے۔ جو دوسری دوا

کے اثر کو توڑ دیتی ہے۔ اور اینٹی خروف

سابقہ میں سے ہے۔ جو بعض کلمات کے

نفی یا ضدیت کے معنی کو ادا کرتا ہے جیسے

اینٹی فیبرائل بمعنی مضاد الحشی جو مرکب ہر

دو کلمات ایک ایٹمی بمعنی مضاد اور دوسرا

فیبرائل بمعنی حشی سے۔ اور کبھی حروف متعاہتہ

میں سے لفظ فیوژن اسی ضدیت اور نفی

کے معنی ادا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا

ہے جیسے فیبری فیوژن جو مرکب ہے فیبری

بمعنی حشی اور فیوژن بمعنی مضاد سے۔ یعنی

مضاد الحشی۔ لیکن قدیم اصطلاح طب میں

مضاد الحشی کی جگہ دافع الحشی کی اصطلاح

آتی ہے +

مَضَاوِدُ الْإِلْتِمَاتِ (د)، دافع سوزش وہ

دوا جو درم یا سوزش کو دور کرے +

(۲)، اینٹی فلوویسٹک Antiphlogestic

مَضَاوِدُ الْحَشِی (د)، دافع بخار۔ بخار کو دور کرنے

دافع الحشی (۱) عالی دوا۔ وہ دوا جو بخار کی

ضد ہو اور اُس کو دفع کرے +

(۲)، اینٹی فیبرائل Antifebrile

فیبری فیوژن Febrifuge

مَضَاعِف (د)، لغوی معنی دوچند۔ ڈگنا۔

جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ مرکب امراض

اور مرکب علامات پر دیا جاتا ہے +

Complex گنٹیکس

مُضَاعَفَہ (ع)، اصطلاح طب میں اس غیر

عَرَضی طبعی حالت یا مرض کا نام ہے

جو دوسرے مرض کے سبب یعنی اس کی

تابع ہو کر پیدا ہو جائے۔ چنانچہ وہ دوسرے

جو بخار کے تابع ہو کر لاحق ہو وہ مضاعفہ اور

عرض کہلاتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو عرض

Complication گنٹیکس

مُضَاعَفَہ (ع)، بغل کے پیچھے اور آگے کی طرف کا

گوشت (۱)، آبی ناس Hyenas

مُضَاعَفَہ (ع)، خدا بگاہ۔ سونے کی جگہ۔ مجازاً قبر +

مُضَاعَفَہ (ع)، ضعیف القلب۔ کمزور دل کم دلا

مُضَاعَفَہ (ع)، زین خندہ رُو بہنس مکہ عورت +

مُضَاعَفَہ (ع)، ضرر اور نقصان پہنچانے والی شے۔

جمع مُضَاعَفَات (۱)، ڈیلی ٹیرین Deleterious

آفینسِو Offensiv

مُضَاعَفَہ (ع)، زخم کی تپک۔ تپک +

Throbbing تھرابنگ (۲)

مُضَاعَفَہ (ع)، ضعیف کنندہ۔ کمزور کرنے

والا۔ ضعف پیدا کرنے والا۔ بالخصوص

اعصاب کی ضعیف دست گردی والی دوا

Depressant ڈی پریسیٹنٹ (۱)

Enervating انروڈینگ

مُضَاعَفَہ (ع)، قاطع باہ۔ باہ کو ضعیف کرنے

مُضَاعَفَہ (ع)، والی۔ وہ چیز جو قوت باہ یا

خواہش جماع کو ضعیف کرے +

Anaphrodisiac (۱)، اِن اِفرِوڈیزیاک

Anaphrodisiac

مُضَاعَفَہ (ع)، دو چہا۔ کمزور۔ جس کو ضعف

بصر ہو۔ اندھا +

مُضَاعَفَہ (ع)، چبانا۔ غذا کا چبانا +

Mastication (۱)، ماسٹیکیشن

مُضَاعَفَہ (ع)، پارہ گوشت۔ گوشت کا ٹکڑا۔

گوشت کا دو ٹکڑا۔ گوشت کی بوٹی۔ (۲)

جنین کی تیسری حالت جو لطفہ اور علقہ

کے بعد ہوتی ہے +

مُضَاعَفَہ (ع)، پانی کی وہ کلی جو سارے منہ

میں پھرائی جائے۔ برخلاف مُضَاعَفَہ کے

جو صرف آدھے منہ میں پھرائی جاتی ہے +

نوٹ۔ خرخرہ میں پانی حلق تک پہنچایا

جاتا ہے +

مُضَاعَفَہ (ع)، چابیدہ جس کو زکام ہو +

مُضَاعَفَات (ع)، جمع ہے مضوضہ کی۔ کلی

کی دوا۔ مضوضہ کی دوا +

مُضَاعَفَہ (ع)، آ دو عبا۔ ترش وہی یا لسی

مُضَاعَفَہ (ع)، ڈال کر پکا یا ہوا گوشت

یا سالن +

مُضَاعَفَہ (ع)، نچلے جبرے کا وہ حصہ جو

کان کے پٹھے ہے (۲) گوشت کا ٹکڑا جو ہڈی پر لگا ہو۔ جمع مضیق اور مضائقہ۔

مُضِیق (۱) دوا، تنگ کرنے والی۔ اپنی قوت قابضہ سے نالیوں کو سکیر کر چھوٹا کرنے والی دوا۔

مُضِیقُ الْحَدِیْقَہ (۲) دوا، پتلی کو تنگ کرنے والی

دوا (۱) نائی آئیک Myotic

مَطَا (۱) دوا، پشت پیٹھ (۲) انگڑائی جمع امطاء

بیک Back یا یانگ Yauning

مُطَابَقَت (۱) دوا، دراوی کی کرنا۔ علاج معالجہ کرنا۔

کیورنگ Curing

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

مَطَاہِیْخ (۱) دوا، جمع ہے مَطِیْخ کی (۲) کچتر Kitchens

جس کا پہلا پانی پھینک دیا جائے۔ اور پھر دوبارہ جوش دے کر اُس کا پانی لیا جائے

مَطَح (۱) دوا، تھپکی دینا (۲) جلع کرنا۔

مَطَحُول (۱) دوا، جس کو تلی کا عارضہ ہو جائے۔ تلی کا

بیمار (۱) سپلینٹیک Splenetic

مَطَحُول (۱) دوا، ایک لعین ہو چکا منی میں دیا جانا

مَطَرُود (۱) دوا، نام ایک آلہ کا جس سے شکستہ

ہڈی کی کرچیں نکالتے ہیں۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، ہتھوڑی۔ ہتھوڑا۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، کان کی ہتھوڑے نما ہڈی۔ دیکھو

عظم مطرقی۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے

سے پانی بہے۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے

سے پانی بہے۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے

سے پانی بہے۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے

سے پانی بہے۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے

سے پانی بہے۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے

سے پانی بہے۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے

سے پانی بہے۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے

سے پانی بہے۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے

سے پانی بہے۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے

سے پانی بہے۔

مَطَرُوقَہ (۱) دوا، وہ آنکھ جس میں چوٹ لگ جانے

سے پانی بہے۔

Refrigerants

مَطَل (۱) دوا، دائم المرض ہمیشہ کا روگی۔ سدا بہا

مَطَلَحَہ (۱) دوا، پتلی روٹی۔ رواش یا چبانی۔

مَطَلُوقَہ (۱) دوا، وہ عورت جس کو روزہ ہو۔

Decoction دیکا کٹم

مَطَبُوح (۱) دوا، جوشانہ جوش کی ہوئی دوا

مَطَبُوح (۱) دوا، جوشانہ جوش کی ہوئی دوا

مَطَبُوح (۱) دوا، جوشانہ جوش کی ہوئی دوا

مَطَبُوح (۱) دوا، جوشانہ جوش کی ہوئی دوا

مَعَاوِثِیْن (دو، رودہ رسوم۔ باریک آنت
(۱) ایلیم آنت ileum

مَعَاوِثِیْن (دو، رودہ دوم۔ روزہ دار آنت
خالی آنت (۱) جیجونم Jejunum
مَعَاوِثِیْن (دو، رودہ پنجم۔ پیچیدہ آنت
(۱) کولن Colon

مَعَاوِثِیْن (دو، معاویث جسے دیکھو
مَعَاوِثِیْن (دو، رودہ ششم۔ سیدھی
آنت (۱) ریکٹم Rectum

مَعَاوِثِیْن (دو، جمع ہے سچوں کی جسے دیکھو
مَعَاوِثِیْن (دو، علاج کرنا۔ دوا دارو کرنا
مداوی (۱) ٹریٹمنٹ Treatment

مَعَاوِثِیْن (دو، بچوں کا علاج معالجہ
طب اطفال (۱) بچوں کی دوا دارو کرنا
(۱) پیڈیاٹرکس Pediatrics

مَعَاوِثِیْن (دو، علاج بالتجربہ عطاشیہ
مَعَاوِثِیْن (دو، علاج۔ وہ علاج جس کی بناء
محض تجربہ پر ہو۔ اور اُس کے لئے کوئی عملی

قانون مقرر نہ ہو۔ اس قسم کے علاج میں
نہ تو مرض کی ماہیت کا بخوبی علم ہوتا ہے۔
اور نہ ہی دوا اور اُس کے افعال و خواص

کا پورا علم ہوتا ہے

(۱) امپیریسم Empiricism

نوٹ۔ ادوار طبیہ میں سے ایک دور

اپن تجربہ و امپیریسم کا بھی گزرا ہے۔

مَعَاوِثِیْن (دو، چورخانہ۔ جمع مطامیر
مَعَاوِثِیْن (دو، گردن (۲) کندھا۔ مونڈھا (۳)

بازو
مَعَاوِثِیْن (دو، مٹھن۔ ماہی قوس (نرالی پین)
پر بھنا ہوا گوشت۔ یا اس میں گھی ڈال کر
ٹکا ہوا گوشت

مَعَاوِثِیْن (دو، مزیل عفونت۔ پاک و صاف
مَعَاوِثِیْن (دو، کرنے والا عفونت اور
گندگی کو دور کرنے والا

(۱) ڈی ڈیٹریٹ Detergent
مَعَاوِثِیْن (دو، عفونت۔ سٹرانڈیا بدبو
مَعَاوِثِیْن (دو، کو دور کرنے والی

(۱) ڈی آڈوریٹ Deodorant
مَعَاوِثِیْن (دو، گل حکمت کیا ہوا۔ مٹی سے لپیٹا ہوا
مَعَاوِثِیْن (دو، گردن اور شانہ کا درمیانی مقام
مَعَاوِثِیْن (دو، مریض بخار۔ بخار کا مریض

مَعَاوِثِیْن (دو، مریض ظفر جس کی آنکھ میں ناخن
ہو جائے

مَعَاوِثِیْن (دو، رودہ۔ آنت۔ انتڑی۔ جمع امعاء
تفصیل کے لئے دیکھو امعاء

(۱) انٹسٹائن Intestine

مَعَاوِثِیْن (دو، رودہ یکم۔ بارہ انگشتی

آنت (۱) ڈی ڈوڈینم Duodenum

مَعَاوِثِیْن (دو، رودہ چارم۔ کافی آنت
(۱) سیکم Coecum

وگرجن تجربہ کی بنا پر علاج معالجہ کرتے تھے چنانچہ اسی زمانہ کا یہ ایک فارسی قول ہے کہ "پیش حکیم مرویش تجربہ کار برو" جاپان کے سوا ایشیاء کے تقریباً تمام ممالک میں اور بالخصوص ہندوستان میں اب بھی بہت سے اہل تجربہ یا عطائی پائے جاتے ہیں جو عطائیانہ علاج کہتے ہیں۔ مثلاً سنیا سی۔ جوگی۔ چٹکھ باز اور نیم حکیم یہ سب عطائی ہیں۔

معالجہ بالحرکت (دو حرکت کے ذریعہ علاج معالجہ بالیاضت کرنا۔ ورزش کے ذریعہ علاج کرنا) کنسی پٹی Kinesipathy معالجہ بالنگاہ (دو، ملنے دلتے سے علاج کرنا۔ مالش سے علاج کرنا۔ یہ طریق علاج بہت قدیمی ہے۔ اور بعض امراض ارتباط عضلات میں اکثر مفید ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بعض پہلوان یا بعض بعض خاص آدمی اس طریق علاج کے خوب مشاق و ماہر پائے جاتے ہیں۔ یورپ میں بھی اب یہ طریق علاج پہلے کی نسبت زیادہ مروج ہوتا جاتا ہے چنانچہ وہاں ہر کسی طرح سے یہ علاج کیا جاتا ہے۔ یعنی کبھی سادہ مالش سے اور کبھی اس کے ساتھ پانی دھار کر یا پانی کے بخارات سے بھاپ پہنچا کر یا بجلی لگا کر وغیرہ

معالجہ بالما

معالجہ بالما (دو، علاج آبی۔ پانی سے علاج کرنا) ہائیڈرو پٹی Hydropathy ہائیڈرو تھیراپیٹکس Hydrotherapeutics نوٹ۔ اس قسم کے علاج معالجہ میں فخر پانی کے داخلی و خارجی استعمال سے ہی تمام امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ طریق علاج متقدمین یونانی و رومی اور عربی اطباء کو بھی معلوم تھا۔ چنانچہ بقراط نے اس طریق علاج پر ایک رسالہ لکھا تھا۔ فرانسیسی اور جرمنی اطباء نے بھی اس طرف خاص توجہ کی ہے۔ اور اطباء امریکہ نے تو علاج بالما کو ایک ترقی یافتہ مستقل فن کا درجہ عطا کیا ہے۔ برطانیہ عظمیٰ میں بھی اس طریق علاج کا رواج روز افزوں ہے بہت سے مستند ڈاکٹر عام معالجات میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ مریض کے جسم پر سپنج کرنا یا تیز بخار کے مریض کو سر و غسل دینا یا ترچادر میں لپیٹنا یا بعض امراض مفصل و غیو میں گرم غسل دینا یا بعض اعضا ماؤفہ پر پانی دھارنا بالخصوص ہڈیاں و سرسام میں سر پر آب سر و ڈالنا یا اس میں کپڑا تر کر کے رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب علاج بالما میں ہی شامل ہیں۔ یہ طریق علاج ہندوستان میں بھی کم و بیش معمول ہے۔ اور اس موضوع پر جرمنی

کے ڈاکٹر "لوئی کوہنی" کی کتاب کا اردو ترجمہ

بنام علاج ہے وہ "بہترین کتاب مافی جاتی ہے"۔

معالجہ بالید (دع) علاج دستی۔ ہاتھ سے علاج کرنا مثلاً اترے ہوئے جوڑوں کا چڑھانا۔

یا فتق کو دوبار اپنے مقام پر لانا یا ٹٹے ہونے

رحم یا جنین کو اپنی اصلی وضع پر لانا وغیرہ

د، نی پولیشن Manipulation

معادلہ (دع) لغوی معنی مساوات۔ برابر ہی۔

اصطلاح کیمیا میں کسی مرکب اجزاء کی کیفیت

کا باہم برابر ہونا (۱) ایکواٹیشن Equation

معادلہ (دع) جمع ہے معلاق یعنی لگنی کی جیسے

معادلہ (دع) جبل المنی خصیہ کی

دوڑی جس کے ساتھ خصیہ لٹکتا ہے تفصیل

کے لئے دیکھو جبل منوی +

Spermatic Cord (۲) سپرمیٹک کارڈ

معادلہ (دع) رباطات جگر۔ جگر کے رباطات

اور بندشیں جن کی وجہ سے جگر لٹکا ہوا ہے

وہ رباطات یا بندشیں جو جگر کو دیا فرمایا

حجاب عاجز سے باندھ دیتے ہیں +

(۲) ہیپیک لیگمنٹس

Hepatic Ligaments

معادلہ (دع) عادت ڈالنا۔ پھر کرنا۔ لوٹانا

معاون۔ مساعدا۔ جوت دع) لغوی معنی

مددگار۔ اصطلاح طب میں وہ دو اجزاء

دوہ کے فعل کی معاون یا مددگار

(۱) ایڈجوانٹ Adjuvant

معتدل (دع) جس کا فتنہ نہ ہوا ہو +

معتدل المزاج (دع) وہ شخص جس کا مزاج

ہوا ہو۔ وہ شخص جس کا مزاج علیل

کے ایک رک Cachectic

معتدل (دع) معتدل کے لغوی معنی ہیں

یا برابر کا۔ یعنی وہ چیز جس میں کیفیات

متضاد و باہم برابر ہوں۔ پس اس اعتبار

سے وہ مزاج جس میں ارکان یا عناصر

بالکل مساوی یا برابر ہوں۔ اس کو معتدل

حقیقی کہتے ہیں۔ اور جو فی الخاسر موجب

نہیں۔ اور وہ مزاج جس میں ارکان یا عناصر

کم و بیش ہوں۔ لیکن بقدر ضرورت طبعی

ہوں۔ تو اسے معتدل طبی کہتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو مزاج (۱) ایمپیٹ

Temperate اور بیٹ moderate

معتدل بالفرض (دع) معتدل فرضی۔ معتدل

طبی تفصیل کے لئے دیکھو مزاج +

معتدل حقیقی (دع) جس میں کیفیات متضاد

باہم برابر ہوں تفصیل کے لئے دیکھو مزاج

معتدل طبی (دع) فرضی معتدل۔ وہ مزاج جس

معتدل فرضی (دع) میں عناصر راجعہ باعتبار

کیفیت حسب ضرورت طبعی مزوج ہو

تفصیل کے لئے دیکھو مزاج +

مُعَدِّل (دو) { اخلاط کو اعتدال پر لانیوالی
مُبَدِّل { دوا (۱) آلٹریٹو
مُنَوِّع { Alterative

نفاٹ - اس قسم کی دوا غالباً عصبی مرکز
غذائی پراپنا اثر کر کے قوت مغیرہ کو تقویت
دیتی ہے۔

مُعَدِّلُ الْخَرَارَتِ (دو) حرارت کو اعتدال

پر رکھنے والا اصطلاح طب میں دماغ کی
بالائی سطح میں ایک مرکز ہے جو کہ جسم میں تولید
و اخراج حرارت کے توازن کو قائم رکھتا ہے۔

(۱) تھرموٹیکٹک Thermotactic

نشیات - جسم انسان میں حرارت کی پیدائش
اور اس کے اخراج کا ایک ایسا طبعی انتظام
ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے حرارت جسم

ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہتی ہے۔ اسی
حرارت بدنی کو طب میں حرارت غریزی
اور انگریزی میں باڈی ہیٹ کہتے ہیں۔

جسم میں یہ حرارت حضرات وغیرہ کے

افعال سے پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور بدلیج

جلد و تنفس جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے

(۱) جسم میں حرارت کا پیدا ہونا (۲) جسم سے

حرارت کا خارج ہونا۔ (۳) پیدائش

و اخراج حرارت میں طبعی اعتدال کا قائم

رہنا۔ یہ تینوں باتیں نظام عصبی کے تابع

ہیں چنانچہ دماغ کا وہ حصہ جو کہ حرارت کی

موجہ (دو) مجنون۔ دیوانہ بے عقل جو کبھی عقل کی
باتیں کرے۔ اور کبھی پاگل پن کی۔

مُتَعَوِّن (دو) وہ کھانا جس میں دھوئیں کی بو آگئی ہو

تھوڑا سا بھلائی کو پھرتا کہ اس میں دوا لگ جائے۔

مُجَرِّد (دو) دوپٹہ۔ اوڑھنی۔

مُعْجَلُ الْإِسْمَالِ (دو) جلد و ست لانیوالی دوا

تیز مسہلہ دوا۔

مُعْجَلُ الْوِلَاوَةِ (دو) جلد بچہ پیدا کرنے والی دوا

(۱) آکسی ٹائکٹ Oxytocic

مُعْجُون (دو) سرشتہ۔ وہ مرکب دوا جس کے

اجزاء باریک کر کے شہد یا مصری یا کسی دھب

کے قوام میں ملائے جاتے ہیں۔ جمع معاین

و معونات (۱) الیکچوایری Electuary

کن فیکشن Confession

مُعْجُونُ جَاوَدَانِی (دو) معجون عمر و راز۔ معجون

خشب الحدید کا نام ہے۔

مُعَدِّد (دو) آمادہ و تیار کرنے والا۔

مُعَدِّل اور سبب کا فرق بعد معاون کا

نام ہے۔ نہ کہ موقوف علیہ کا یعنی معاس

چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام میں کسی کی معاون

ہو۔ مگر وہ کام اُس پر موقوف و منحصر ہو لیکن

سبب اُسے کہتے ہیں جس کے عدم سے

مستبب نہ پایا جائے۔ یعنی سبب اُس چیز

کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے مستبب

دکام، ہو ہی نہیں سکتا۔

پیدائش پر حکم ان ہے۔ اُسے ڈاکٹری اصطلاح میں ٹھرموبیٹک (مولد حرارت) اور وہ حصہ جو کہ حرارت کے جسم سے خارج ہونے پر مستط ہے اسے ٹھرمولائٹک (مخرج حرارت) اور وہ جو کہ پیدائش و اخراج حرارت کو یکساں رکھتا ہے۔ اُسے ٹھرموٹیکٹک (معدل حرارت) کہتے ہیں۔ ان میں سے مرکز مولد حرارت ٹو وماغ میں کارپس سٹرائی ایٹم (جسم مختلط) میں واقع ہے۔ مرکز مخرج حرارت میڈلا (رأس النخاع) میں واقع ہے۔ اور مرکز معدل حرارت دماغ کے کارٹیکل پوشن یا بالائی حصہ میں واقع ہے۔

معدل النہار دعو، آسمان کا وہ بڑا دائرہ جو فلک مشرق کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے یعنی آسمان کا وہ فرضی دائرہ جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے وسط میں مانا جاتا ہے۔ اور آفتاب جب گردش کرتا ہوا اس دائرہ پر پہنچتا ہے۔ تو دن رات برابر ہوتے ہیں اور یہ صورت سال میں دو بار ہوتی ہے۔ ایک اول حل یا ۲۱ مارچ کو اور دوسری آخر سبیلہ یا ۲۱ ستمبر کو۔

نوٹ۔ مذکورہ بالا فرضی دائرہ اور اس پر آفتاب کی گردش کا ماننا بطلمیوس کا مذہب ہے۔ فیثاغورس کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ اس کی رُو سے زمین آفتاب کے گرد

گردش کرتی ہے۔ یورپ و امریکہ کے علماء طبیعیات و ہیئت کا بھی یہی مذہب معتقدان (۱) قلب۔ (۲) دل (۳) مرکز (۴) کان جہاں سے سونا چاندی وغیرہ دھاتیں نکلتی ہیں (۵) خام دھات۔ کچی دھات جو ابھی صاف نہ کی گئی ہو۔ جمع معادن (۱) مائن

Mine مینٹل Metal اور Ore
معدنہ دعو، وہ عضو جس میں غذا جاکر ہضم ہوتی ہے۔ یہ غذا کی مالی کاسب سے زیادہ فراخ حصہ ہے۔ جو اوپر کی طرف مری سے اور نیچے کی طرف بارہ انگشتی آنت سے متصل ہوتا ہے۔ اس کی شکل مشک کی سی ہوتی ہے

اور یہ پیٹ کے بالائی اور وسطی حصہ میں رہتا ہے۔ اس کا وہ سر اجڑ کوڑی کے مقام میں مری سے متصل ہے۔ فم معدہ کہلاتا ہے۔ اور اس کا پچلا گرا حصہ قعر معدہ ہے۔

نوٹ۔ جدید اصطلاح تشریح میں فم معدہ کو فم اعلیٰ یا الفؤاد کہتے ہیں اور معدہ کا وہ سر یا سوراخ جو نیچے کی طرف بارہ انگشتی آنت سے متصل ہوتا ہے۔ اُس کو فم اسفل یا البؤاب کہتے ہیں (۱) سٹامک

Stomach فم معدہ۔ فم اعلیٰ۔ الفؤاد

(۲) کارڈی ایک اینڈ Cordiac End

قعر معدہ۔ (۱) فنڈس آف دی سٹامک

Fundus of the Stomach

مَعْرُور (دع) جس کے گلے میں درد ہو (۲) جس کا ختنہ ہو گیا ہو +

مَعْرُور (دع) ناخن کا اکھر جانا (۲) بال جھڑ جانا +
مَعْرُور (دع) غیظ و غضب سے رنگ بدل جانا +
مَعْرُور (دع) کنارہ شکم پسی کی طرف سے جمع معارض
مَعْرُور (دع) آختان ختنہ کنندہ ختنہ کرنے
آبئی [والا تفصیل کیلئے دیکھئے سی]

مَعْرِفَت (دع) جاننا پہچاننا + علم معرفت
عرفان کا فرق دیکھو علم میں +

مَعْرِق (دع) پسینہ لانے والی دوا - وہ دوا جو
اپنی قوت تاثیر سے جلد کے مسامات سے
پسینہ جاری کرتی ہے - جمع مَعْرِقات +

(۱) ڈایا فورٹیک Diaphoratic
ہائڈروٹیک Hydrotic

سوداریفک Sudorific

مَعْرِقات (دع) جمع ہے مَعْرِق کی - پسینہ
آورد دوا ہیں +

مَعْرُک (دع) زین حائضہ حیض والی عورت +
مَعْرُک (دع) لٹہ حیض حیض کا لٹہ - بچہ +

مَعْرُف (دع) اندام نہانی عورت کی شرمگاہ
مَعْرُور (دع) جس کو جاڑا بخارجہ سے لگا ہو جس
کو جھڑ جھڑی و پکی معلوم ہونے لگی ہو +

مَعْرُوف (دع) مشہور - پہچانا ہوا (۲) بھلائی
نیکی (۳) جس کی پھیلی میں زخم ہو +

مَعْرُوقُ الْعِظَام (دع) لاغر - دُبلّا جس کی ہڈیاں

نکلی ہوئی ہوں - یعنی ہڈیوں پر کم گوشت ہو +
مَعْرُی (دع) برہنہ تنگا - خالی (۲) فرج کم گوشت
مَعْرُی (دع) مستورات کے جسم میں سے جس قدر برہنہ
رہے جیسے ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ +
مَعْرُوم (دع) افسوں زدہ - وہ شخص جس پر جادو
یا منتر کیا گیا ہو +

مَعْسَا (دع) نوجوان - کنواری - بیاہنے قابل لڑکی
مَعْش (دع) آہستہ آہستہ ملنا +

مَعْص (دع) پٹھا چڑھ جانا - پاؤں کی نس چڑھ
جانا (۲) کریمپ Cramp (۲) کثرت

زقار سے ایڑی کی نس یا پٹلی کا انقباض +
مَعْصَار (دع) کوٹھہ - ایک مشہور آلہ - جس

میں تل وغیرہ کا تیل یا گتے وغیرہ کا رس
نکالتے ہیں +

مَعْصِب (دع) شتمہ - نیتہ - پیٹی (۱) فِلٹ
مَعْصِر (دع) بیس برس کی جوان عورت - جو

اپنی جوانی کی حد تک پہنچ گئی ہو +
مَعْصِرَات (دع) پانی برسانے والے بادل یا مٹا

مَعْصِر (دع) وہ طرف جس میں انگور وغیرہ کا
پانی پھوٹا جائے (۲) شکنجہ (۳) اصطلاح

تشریح میں گڈی کی ہڈی کی اندرونی سطح
میں اُس کے بیرونی ابھار کے مقابل ایک

جوف ہے جو چھ دماغی وریدوں کا مجمع
یا مقام اتصال ہے (۲) ٹارکیولر ہیرونیلیائی

Torcular Herophili

نواٹ: مار کولر ہیر و فیلا نی کے لغوی معنی
ہیں معصرۃ ہیر و فیلاوس یعنی شکنجہ ہیر و فیلاوس
لیکن اصطلاحاً اس کا اطلاق مؤخر دماغ
کے مذکورہ بالا مجمع و ریدی پر بھی ہوتا ہے۔
مرعصم: دوا کلائی۔ پونچہ کنگھن پسنے کی جگہ۔
مقصوب (ع) بہت بھوکا۔ مضطرب۔
معض (ع) پیچ و تاب کھانا بخشنا کہ ہونا۔
مکتا نا۔ دلگیر۔

معضلہ (ع) عورت جو جننے کی دشواری میں
مبتلا ہو۔

معضوب (ع) کمزور۔ ایسا کمزور جو حرکت
کرنے کے ناقابل ہو۔ جو پرانی بیماری اور
ضعف سے اپنا ج ہو گیا ہو۔

معط (ع) بچہ جننا یا حمل گرنا (۲) بدی کے بال
گرنار (۳) گوز مارنا (۴) جماع کرنا۔

معطارہ (ع) وہ عورت جس نے خطر لگا یا مہیا
معطر (ع) خوشبودار کرنے والی دوا۔

(۱) ایرومیٹک Aromatic

معطش (ع) بیٹی۔ ناک۔ جمع معاطس۔

معطش (ع) چھینک لانے والی دوا۔ وہ

جو اپنی قوت حرارت و نفوذ سے فضول

دماغ پذیر عطر یا چھینک تھنوں کی

راہ دفع کرے۔ جیسے نک چھکنی۔

(۲) اراٹرن Erhine سٹرنوٹھیری

Sternutatory ٹارک Plarmic

معطش (ع) پیاس لگانے والی۔ وہ چیز
جو پیاس لگائے۔

معطشہ (ع) مرض ذیابیطس کی ایک قسم
جس میں کثرت سے پیاس لگتی ہے (۲)

زہریلے سانپوں کی ایک قسم جنکے ٹسنے سے
سخت سوزش و بے چینی ہوتی ہے۔ اور

شدت کی پیاس لگتی ہے۔

معطوش (ع) مغلوب تشنگی۔ پیاس کا مارا ہوا

معفن (ع) عفونت یا سرانڈ پیدا کرنے والی۔

وہ دوا جو عضو کی روح اور رطوبت اسلی

کے مزاج کو فاسد کر دے۔ اور اس طرح

سے باعث تعفن ہو جیسے زرنخ یا ہڑتال

وغیرہ۔ جمع معفناات۔

معقبات (ع) وہ عورت جو ایک بار لڑکا کا

ایک بار لڑکی جنتی ہے۔

معقلات (ع) قابضات۔ قبض پیدا کرنے

معقلات البطن [والی دوائیں۔

(۱) ایسٹرنجنٹس Astringents

معکوس (ع) اوندھا۔ الٹا (۲) ناموافق

آب و ہوا۔ فاسد آب و ہوا۔

مععل (ع) غلیل۔ مریض۔ بیمار۔ دکھیا۔

معلق (ع) الگنی۔ شکن۔ ڈوری یا رسی

وغیرہ جس سے کسی دوسری چیز کو لٹکا

ہیں (۲) طبی اصطلاح میں وہ ڈوری یا

بندش جس سے کوئی عضو لٹکتا رہے۔

جمع معالین

معلق الخصبہ (عربی) کی ڈوری - دیکھو

جبل منوی

معلقہ (عربی) لغوی معنی لٹکا ہوا - اصطلاح

نہایت

حصہ (۲) اپینڈیج Appendix

اپینڈکس Appendix

معلقہ و وویہ (عربی) کرم نما زائدہ - اصطلاح تشریح

زائدہ و وویہ (عربی) میں معاد اور یا کافی آنت

دیکھو (عربی) کا زائدہ جو کچھ کی مانند چھ انچ لمبا

راج ہنس کے پر کے برابر موٹا اور درمیان

سے خالی ہوتا ہے - اندر سے اس کی نالی عذ

دکالی آنت کے ساتھ ملی رہتی ہے

(۲) ورمی فارم اپینڈکس Vermiform Appendix

ورم فارم پراسس Vermiform Process

نوٹ - اگر کسی اتفاق سے اس زائدہ کی

نالی میں براز یا کسی مہیہ مثلاً انگور وغیرہ کی

گٹھلی جا کر پھنس جائے - تو اس میں ورم ہو

جاتا ہے جس مرض کو انگریزی میں اپینڈی

سائٹس یعنی ورم زائدہ کہتے ہیں تفصیل و

تحقیق کے لئے دیکھو ورم زائدہ

معلقہ علامت - نشانی (۲) نشانی ڈالنے کا آلہ

معلقہ (عربی) استاد - ماہر سکھانے والا

معلقہ اول (عربی) کتا یہ ہے حکیم ارسطو سے کیونکہ

پہلے پہل اسی نے علم حکمت کو کتاب میں

دیکھ کر شاگردوں کو پڑھایا ہے - اس سے پتہ

کے حکماء شاگردوں کو زبانی تعلیم دیتے تھے

تفصیل کے لئے دیکھو ارسطو

معلقہ ثانی (عربی) مراد ہے ابو نصر فارابی سے

اس لئے کہ متقدمین حکماء یونان کی کتب

حکمت کے انہوں نے عربی زبان میں تراجم

کر کے انہیں اپنے شاگردوں کو پڑھایا

تفصیل کے لئے دیکھو ابو نصر فارابی

معلقہ ثالث (عربی) مراد ہے شیخ الرئيس بوعلی بن

سینا سے تفصیل کے لئے دیکھو ابن سینا

معلقہ (عربی) جس کے حلق میں چونک چرٹ گئی

ہو (۲) آویزان یا لٹکایا ہوا

معلقہ (عربی) سن رسیدہ - کم سن سال - بوڑھا داراولڈ

معلقہ (عربی) شدت گمراہی - اومس Old

معلقہ (عربی) کیمیا وچی (عربی) اعمال کیمیاوی کی جگہ

وہ مقام جہاں کیمیاوی تجربات کئے جاتے

Laboratory (۲) لیباریٹری

معمول (عربی) عمل کیا گیا - وہ بات جس پر ہمیشہ

عمل ہوتا ہے

معتون (عربی) دیوانہ - پاؤلا - پاگل (۲) عتین

نامرد (۲) ران سین Insane

(۲) امپوٹینٹ Impotent

معتہ (عربی) جڑی ہوئی ہڈی جو پھر ٹوٹ جائے

معنی (عربی) رودہ - انتہی - آنت

معنا معنی (عربی) جمع معاد (۲) گٹ Cut

انٹسٹائن Intestine

تفصیل کے لئے دیکھو معا اور امعاء +

معیار (۱) کوئی (۲) سونا چاندی تولنے
مقیاس (۳) کا کاٹھا (۴) جدید اصطلاح

کیمیائیں کسی خاص معینہ و مقررہ مقدار
یا طاقت کی دوا کا نمونہ جس کے ساتھ کسی
ہی بنائی ہوئی دوا کا مقابلہ یا اندازہ کیا جائے

(۱) سینڈرڈ Standard

معیشت (۲) سبب زندگی - جمع معاش

اسباب زندگی +

معیگہ (۱) ایک قسم کی میٹھی روٹی +

مغایق (۲) جمع ہے مغین کی (۱) کنج ران -

کیش ران یا چڈے (۲) بغل اور (۳) کان

کے پیچھے کا مقام (۱) گراٹرز Groins

آرم فٹس Arm Fite

مغین (۱) کیش ران (۲) بغل (۳) پس گوش

جمع مغایق +

مغذی (۱) غذا پانے والا - غذا لینے والا -

غذا حاصل کرنے والا (۲) نرشد

Nourished

مغذ (۱) عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنا +

مغذی (۲) غذا دینے والی - پرورش کرنے

غاذیہ (۱) دالی - وہ چیز جو جسم کو غذا پہنچائے

اور اس کی پرورش کرے +

(۱) نیوٹری ایٹ Nutrient

نیوٹریٹس Nutritious

مغز (۱) چھنی ہوئی دوا +

مغز (۲) روغن نکالنے کا آلہ - دوا

جس کا ایک حصہ چھلنی کی مانند سوراخ
ہوتا ہے +

مغز (۱) (۲) یہ لفظ بھی بطور صفت

مغز (۳) (۴) حکماء و اطباء کے

استعمال ہوتا ہے - چنانچہ قدیم کتب

طبیہ میں اطباء نے مغز (۱) سے

اندلس یعنی ہسپانیہ کے قدیم اطباء مراد

ہوتی ہے - اندلس یا ہسپانیہ (سپین)

میں جس کو مسلمانوں نے ۹۲ھ میں فتح

کیا تھا دیکھو اندلس (۱) بڑے بڑے ناموں

عربی حکماء و اطباء پیدا ہوئے - جیسے ابن

رشد و زہراوی وغیرہ ان میں سے بعض

کے حالات انگریزی طبی کتب تواریخ میں

پائے جاتے ہیں - اسی خصوصیت سے

بعض بعض نامور حکماء و اطباء مغز (۱) میں

کا ہم نے بھی اس کتاب میں ذکر کیا ہے +

مغز (۱) کفجہ - کفگیر - چھنی - ڈوٹی +

مغز (۲) (۳) لیسدار - چکنے والی دوا - وہ دوا

جس میں رطوبت رزجہ یعنی اس قسم کا لیس

ہو جو رگوں کے منہ پر چپک کر انہیں بند

کروے - اور نافہ سیلان ہو +

(۱) گلوٹینس Glutinous

مغز (۱) دھوپا ہوا - وہ دوا جو ترکیب

وھولی گئی ہو۔

مغشوش (ع) غیر خالص۔ کھوٹ ملا یا ہوا۔

Adulterated

مغشوشی (ع) ڈھکا ہوا۔ جھلی سے پوشیدہ۔

مغشوشی (ع) جس پر غشی آگئی ہو۔ بیہوش۔

مغص (ع) دردِ رودہ پچھلے ناف۔ آنتوں

کا درد۔ آنتوں کی مروڑ۔ لیکن کبھی اس کا

اطلاق معدہ کی مروڑ اور اینٹھن پر بھی ہوتا

ہے (۱) گریپس Gripes کا لکت Cholic

نوٹ۔ بعض اطباء کی اصطلاح میں اور

بقول ایلانی مغص وہ دردِ شکم اور آنتوں کی

مروڑ ہے جس میں قبض نہ ہو۔ کیونکہ قبض

شکمِ قویخ کے لئے مخصوص ہے (۲) بقول

سید گازیرونی مغص چھوٹی آنتوں کا وہ درد

ہے جو قویخ کی حد کو نہ پہنچے۔ یعنی اس کی

نسبت خفیف ہو (۳) بقول سمرقندی

مغص امعاء کا دردِ اکتال و لذاع ہے اور

قویخ دردِ ثقیل لیکن (۴) علامہ قرشی بعض

دیگر متقدمین اطباء اور اکثر متاخرین اطباء

کا اس پر اتفاق ہے کہ مغص آنتوں کے

صرت درد اور مروڑ سے مراد ہے۔ خواہ وہ

باریک یا چھوٹی آنتوں میں ہو یا موٹی و بڑی

آنتوں میں ہو۔ اور خواہ اس کے ساتھ

دست آتے ہوں یا قبض ہو۔ لیکن آنتوں

میں ایسا درد مروڑ اگر زجیر یا قویخ یا سچ

کے ہمراہ نہ ہو تو مرض ہے ورنہ عرض۔

مغص اور قویخ کا فرق۔ یہ دونوں بیماریاں

آنتوں میں پیدا ہوتی ہیں مغص سے پیٹ

میں سخت درد و مروڑ ہوتی ہے۔ مگر تھوڑا

یا تناؤ نہیں ہوتا۔ اور کبھی اس حالت کے

ساتھ قبض ہوتی ہے۔ اور کبھی دست آتے

ہیں۔ لیکن قویخ میں دردِ ثقیل باتھو ہوتا

ہے۔ اور قبض بھی ضرور ہوتی ہے۔ نیز مرض

قویخ رودہ قیون میں ہوتا ہے۔ اور مغص

امعاء و قیون یا چھوٹی آنتوں میں۔

فائدہ۔ جدید اطباء و معرڈ اکثر ان یورپ

کے متبعین میں مغص اور قویخ دونوں کو مترادف

مانتے اور ہم معنی قرار دیتے ہیں۔ نیز دیکھو قویخ

مغص استراحت و سکون (ع) دردِ شکم پناہ بخدا۔

ایمان و اس

قویخ التیانی

اپنی جگہ سے ٹل جانے یا اس میں گرہ پڑ

جانے کے سبب پیدا ہوتا ہے تفصیل و

تطبیق کے لئے دیکھو قویخ التیانی۔

مغص الرصاصی (ع) قویخ اسٹریسیب

قویخ زحلی

دیکھو قویخ رصاصی۔

مغفل (ع) کو دن۔ کند ذہن۔ نادان۔

مغفلہ (ع) زیرین لب کے نچلے بال۔ فارسی کی بچی

مغل (ع) حاملہ کا دودھ۔ حاملہ کا بچہ دودھ پلانا

مُغْلَطٌ (دع)، غلیظ کرنے والی۔ گاڑھا کر نیوالی۔

وہ دوا جو اپنی کثافت کے سبب رطوبات کو

گاڑھا کرے۔ ضد ہے لطیف و متخلل کی جمع

مغلطات +

مُغْلَى (دع)، جوشانہ۔ جوشانی ہوئی یا ابالی ہوئی

(دوا) (۱) طزن Ptisan

مُغْمُومٌ (دع)، غمگین۔ رنجیدہ (دع) جسکو زکام ہو

مُغْشِرٌ (دع)، لغوی معنی بدسنے والا۔ اصطلاح جراثیمی

میں زخموں کی مرہم پٹی بدسنے والا +

(۲) ڈریسٹر Dresser

مُغْیِرٌ (دع)، تغیر پیدا کرنے والی۔ بدسنے والی۔

وہ قوت جو غذا میں تغیر کر کے اُس کو جزو بدن

ہونے کے قابل بناتی ہے۔ یہ دو قسم کی ہوتی

ہے۔ ایک مَغْیِرَةٌ اُولٰی اور دوسری

مَغْیِرَةٌ ثَانِیَہ +

مُغْیِرَةٌ اُولٰی (دع)، پہلی بدسنے والی قوت۔ وہ

قوت مَوْلِدٌ [قوت جو غذا کو ہضم کر کے عضو

میں ملاوے +

مُغْیِرَةٌ ثَانِیَہ (دع)، دوسری بدسنے والی قوت

قوت غَاوِیہ [وہ قوت جو غذا کو عضو کے ہضم

بناوے۔ یعنی اُس ہضم شدہ غذا کو جو عضو

میں لچکی ہے۔ اُس کے ہضم شکل و ہمرنگ

بناوے۔ یعنی جزو عضو بناوے۔ تفصیل

و تطبیق کے لئے دیکھو قوت مغیرہ و قوت

مولدہ۔ قوت غاویہ +

مُغْیَضٌ (دع)، لغوی معنی پانی کے جمع ہونے کی

طبی اصطلاح میں فضلات بدن جمع ہونے

کا مقام +

مُغْیَضٌ الْکَبِیْرُ (دع)، مراد ہے مرارہ و طحال سے

مُفَاجَاتٌ (دع)، اچانک ہونا۔ دفعتاً واقع ہونا

یکایک ہونا۔ ناگاہ ہونا +

مُفَاعِلٌ (دع)، جمع ہے مفصل یعنی جوڑا کی

دیکھو مفصل +

مُفَافِیْرٌ (دع)، سینہ چمکا گوشت +

مُفْتَحٌ (دع)، [لغوی معنی کلید۔ کجی۔ اصطلاح

مُوسِعٌ [تشریح میں وہ آلہ جو بدن

کے کسی منقبض مجری یا جوف کو کشادہ کرنے

کے لئے استعمال ہوتا ہے +

(۱) ڈیلاٹری لیٹر Dilator

مُفْتَحُ الْحَجْرَةِ (دع)، حجرہ کو کشادہ کرنے کا

مُوسِعُ الْحَجْرَةِ [آلہ۔ وہ آلہ جس سے حجرہ

کشادہ کیا جاتا ہے +

(۲) لارینجیل ڈیلاٹری لیٹر Laryngeal Dilator

مُفْتَحُ الرَّحْمِ (دع)، رحم کو کشادہ کرنے کا آلہ

مُوسِعُ الرَّحْمِ [وہ آلہ جس سے گردن رحم یا

جوف رحم کو کشادہ کیا جاتا ہے +

(۳) برنیئر ڈیلاٹری لیٹر Barnes Dilator

یوٹرائن ڈیلاٹری لیٹر Uterine Dilator

مُفْتَحُ الْمَبْرُورِ (دع)، مبرز یا مقعد کو کشادہ

مُوسِعُ الْمَقْعَدِ [کرنے کا آلہ۔ وہ آلہ جو مقعد

کوشاؤہ کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے +

(۱) اینیل ڈائی لیٹر

مُفَرِّق (۱) لغوی معنی ریزہ ریزہ کرنے والی

اصطلاحی معنی (۱) وہ تفرق اتصال جس سے

ہڈی ریزہ ریزہ یا چورچور ہو جائے (۲) تپدق

کا تیسرا درجہ جس میں رطوبت ٹالٹھ قنا ہونے

لگتی ہے۔ اس کو مُفَرِّق بھی کہتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو مُفَرِّق (۳) پتھری کو ریزہ ریزہ

کرنے والی دوا +

مُفَرِّقُ الْحَصَا (۱) پتھری کو توڑنے والی

پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے والی دوا۔ وہ دوا

جو اپنی قوت تاثیر اور شدت نفوذ سے گرجے

یا مثانہ کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے پتھلیل

کر کے یعنی گلا کر براہ بول خارج کر دے +

(۲) لیتھوٹریپک Lithontriptic

لیتھوٹریپک Lithotriptic

مُفَرِّقُ الْحَصَا (۱) پتھری کو ریزہ ریزہ کرنے

عافیتُ الْحَصَا (۱) والا آلہ۔ پتھری کو توڑنے والا

آلہ۔ وہ آلہ جو سنگ مثانہ کو توڑنے کے لئے

استعمال کیا جاتا ہے +

(۲) لیتھوٹریپٹر Lithotriptor

لیتھوٹریٹ Lithotrite

مُفَرِّق (۱) کھولنے والی۔ سدہ کھولنے والی

مُفَرِّقُ السُّد (۱) مسامات کھولنے والی۔ وہ

مُزِيلُ السُّد (۱) دوا جو یہ سبب اپنی حرارت

کے مسدود مسامات یا مجاری یا تجاویف کو

کھولے۔ اور سدود وغیرہ کو ٹاٹل کر دے۔

جمع مُفَرِّقات + Deobstruent

(۱) ڈی آبسٹروایٹ

مُفَرِّق (۱) وہ دوا جس کے پینے سے بدن گرنا

جائے۔ اور ضعف و کسالت لاحق ہو +

مُفَرِّج (۱) خام رکھنے والی۔ کچا رکھنے والی۔ وہ

دوا جو اپنی قوت برودت سے حرارت غریزی

اور حرارت غریبہ کے فعل کو باطل کر دے

یعنی ہضم کو نامتتام اور خلط کو خام رکھے۔

یہ ضد ہے باضم و مُنْضِج کی جمع مُفَرِّجات +

مُفَرِّج (۱) جس کی ران میں چوٹ لگی ہو +

مُفَرِّد (۱) قاطع باہ غذا بمضعف باہ غذا +

مُفَرِّج (۱) جس کی کمٹی اس کے پہلو یا بغل

سے دو رہو (۲) شانہ کنگھی +

مُفَرِّح (۱) فرحت دینے والی طبیعت میں

فرحت اور خوشی پیدا کرنے والی جمع مفرحات

(۲) ریفریجریٹ Refrigerant

ایگزیٹریٹ Exhilarant

مُفَرِّد (۱) تنہا۔ ایک۔ ضد ہے مرکب کی۔

جمع مفرقات (۱) سہیل Simple

مُفَرِّز (۱) کھولنے والا۔ تراوش کرنے

راشیخ (۱) جدید اصطلاح تشریح

میں یہ لفظ ایسے غدو کے لئے بولا جاتا ہے

جن سے کوئی رطوبت تراوش پاتی ہے۔

۱) سکریٹری Secretary

منفرش (۱) بستر بند۔ وہ انگریزی طرز کا قیلے

نما بستر بند جس میں فرش یا بستر وغیرہ ڈال

کر لپیٹتے ہیں +

منفرش (۲) سر کی وہ چوٹ جس میں صرف جلد

زخمی ہو اور ہڈی نہ ٹوٹے +

منفرطہ (۱) عریض چھڑی سیٹی +

منفرطہ (۲) حد سے زیادہ گزرنے والا۔ زیادہ

ہونے والا۔ مجازاً زیادہ کثیر +

۱) ایک سے بہت Excessive

منفرغہ (۱) لغوی معنی جگہ پانی گرانے کی اصطلاحی

معنی (۲) ایک عضو سے دوسرے عضو پر

فضلات یا مواد گرانے کی جگہ (۳) کسی عضو کا

وہ مقام جہاں پر تریڑا کریں یا پانی دھاریں

منفرق (۱) سر کی مانگ +

منفرک (۲) چرب کی ہوتی دوا (۳) وہ مرد

جس سے عورت متنفر ہو +

منقرع (۱) بدول۔ بزدل۔ ڈرپوک +

منفسد (۱) فساد کرنے والا۔ بگاڑنے والا یا خراب

کرنے والا۔ جمع مفسدت +

منفوش (۱) سست عقل۔ بیہودہ۔ وغا باز

منفشی (۲) کرایح کو توڑنیوالی دوا +

کاربٹر الیاح (۱) انگریزی، کارمی لے ٹو +

Carminative

منفسد (۲) فساد کھولنے کی جگہ۔ فساد کرنی کا مقام

منقصہ (۱) فساد کھولنے کا نشتر +

Bleeding Lanced

(۱) بلیڈنگ لینسٹ

منفصل (۱) بند۔ جوڑ۔ دو ہڈیوں کے ملنے کا

مقام۔ جمع مفاصیل۔ جوڑ و و قسم کے ہوتے

ہیں۔ ایک متحرک جوڑا اور دوسرے غیر متحرک

جوڑ۔ پھر مختلف حرکات کے لحاظ سے متحرک

جوڑ کی قسم کے جوڑ ہوتے ہیں۔ جو ذیل میں

درج کئے جاتے ہیں (۱) جائزٹ

Articulation Joint آرٹیکولیشن

آرتھروسیس (۱) Arthrosis

منفصل (۲) آرٹیفائی (۱) دوا، دوا جوڑ۔ یعنی

منفصل غیر (۲) دوا، دوا سے حرکت کرنے

والا جوڑ تفصیل کے لئے دیکھو مفصل حسہ

منفصل بسیط (۱) ساواہ جوڑ۔ جو دو ہڈیوں

کے جوڑنے سے بنا ہو +

Simple joint (۱) سیمپل جائزٹ

منفصل ثابت (۱) دوا، ثابت و قائم جوڑ۔ وہ

منفصل مؤثقت (۲) جوڑ جس میں بالکل حرکت

نہ ہو تفصیل کے لئے دیکھو مفصل مؤثقت

منفصل جلد پید (۱) دوا، نیا جوڑ مصنوعی جوڑ۔

وہ جوڑ جو کسی عارضی اور اتفاقی سبب سے

پیدا ہوا ہو (۲) نیو آرٹھروسیس

Neo-arthritis

منفصل داخل۔ منفصل مؤثقت۔

منفصل مخروطی (۱) دوا، گولی اور پیالے

جوڑ۔ وہ جوڑ جس کی حرکت ہر طرف ہو سکتی ہو۔
اس قسم کے جوڑ میں ایک ہڈی کا گول سرا دوسری
ہڈی کے پیالہ نما سرے میں داخل ہوتا ہے
جیسے بازو اور شانہ کا یا ران اور کوٹھے کا جوڑ

۱۱) ان آرٹھروسیس Enarthrosis

مفصل دوری (۱) اور، گھومنے والا جوڑ۔ وہ جوڑ
مفصل مخموری (۲) جس کی حرکت اپنے مخمور پر چلنے
کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے سر گردن کے دوسرے
مڑے کے زائدہ مخمور یہ بازو اندہ نسبتیہ راولپنڈی
پر اسٹس (۳) پر گھومتا ہے (۴) ڈی آرٹھروسیس

Diarthrosis روٹے ڈوریا Rotatoria

روٹیری جوائنٹ Rotatory Joint

مفصل زری (۱) اور، پھیلنے اور سکڑنے پھیلنے
والا جوڑ۔ وہ جوڑ جس میں پھیلنے کی حرکت کے
ساتھ پھیلنے اور سکڑنے کی بھی حرکت ہو جیسے
پنچے جبرے کی ہڈی کا کنپٹی کی ہڈی کے ساتھ
کا جوڑ (۲) ایمفیڈی آرٹھروسیس

Amphidiarthrosis

مفصل زاوی (۱) اور، زاویہ دار جوڑ۔ قبضہ دار جوڑ
وہ جوڑ جس کی حرکت سے دو ہڈیوں کے درمیان
کا زاویہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ ایسے جوڑ میں عرف
پھیلنے اور سکڑنے کی حرکت ہو سکتی ہے جیسے
گتھی اور گھٹنے کا جوڑ۔

۱۲) گنگلی مس Ginglymus

ہینج جوائنٹ Hinge Joint

مفصل سلسل (۱) اور، متحرک جوڑ۔ حرکت کرنی والا
مفصل متحرک (۲) جوڑ۔ اس قسم کے جوڑ بدن میں
بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اور یہ مندرجہ ذیل
چار قسم کے ہوتے ہیں:-

۱) مفصل مسطح یا پھیلنے والا جوڑ (۲) آرٹھروڈیا

۳) مفصل داخل یا گولی اور پیالے دار جوڑ (۴)

ان آرٹھروسیس (۵) مفصل زاوی یا قبضہ

دار جوڑ (۶) گنگلیس (۷) مفصل مخموری یا

گھومنے والا جوڑ (۸) ایمفیڈی آرٹھروسیس

مفصل ساس یا مفصل متحرک کی انگلیزہی ہے

ڈی آرٹھروسیس Diarthrosis

مفصل شقی (۱) اور، نالی دار جوڑ۔ وہ جوڑ جو ایک

مفصل میزابی (۲) ہڈی کے نالی دار نشیب میں

دوسری ہڈی کا لمبا پتلا دھار دار کنارہ جڑنے

سے پیدا ہوتا ہو جیسے عظم مشاشی (۳) (۴) (۵)

کا میکہ دوفر کے ساتھ ملنے کا جوڑ۔

۱۲) سکینڈی سس Schendylsis

مفصل عسرا شکل سے تھوڑی سی حرکت

مفصل ارتقائی (۱) کہتے والا جوڑ۔ بہت کم حرکت

کرنے والا جوڑ۔ جیسے ریٹھ کے ٹروں کا جوڑ

یا مونی زہار کے مقام پر پیڑوں کی دو نو ہڈیوں

کا جوڑ (۲) ایمفی آرٹھروسیس

Amphiarthrosis

مفصل کاذب (۱) اور، چھوٹا جوڑ۔ وہ جوڑ جو

ٹوٹی ہوئی ہڈی کے دو ٹکڑوں کے درمیان

۱۴۰۱ کیپوڈ جاسٹ

مفصل بتاریخ تاجن میں ایک لمبی دوسری

Emphysema

مفصل مستطع (ع) پھلنے والی جڑ۔ وہ جوڑ جس

اور نچلے جبرے کا جوڑ

مفصل مشقاری در کمال جیسا جوڑ۔ ویکھو

مفضل مرکوز *

مفصل تلمذ (دو، ملاہو چوڑ چیاں جوڑ۔

مَنْصُصٌ وَمَنْصُصٌ

کنارہ دوسری ٹہری کے کنارے سے بغیر

وندانوں کے ملتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو

منقصد از اینست که

مَقْصِدُ الْمُتَعَلِّمِينَ (وَمَا كُنْ تَعْلَمُ وَلَا جَوْرًا - قُطْرُ)

جزعہ کے ایک سطح دوسرے سطح پر اسے

ہو۔ کہ اُسے کس رخصت کا چوڑا نہ سمجھا جائے

جیسے پہونچنے کی ہڈیوں کا جوڑ +

۱. ٹیکارنگل جائیٹ

مفصل مؤلف

مفصل ثابت { جڑ۔ وہ جوڑ جس میں بالکل

حرکت نہ ہو۔ جیسے کھوپڑی کی ہڈیوں کے

جیڑے کی ٹپوں کے ساتھ دانتیں کے

پیدا ہوتا ہے (۱) رستہ اور مشروب

Pseudarthrosis

مُقَصَّد مُنْتَهَى عِزِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

مقصود ملتوت: کہ ایک بڑے کے گھسے ہوئے

مفصل ملاحظہ
کنارے پر چڑھنے سے بیدار ہو

حسب مشائز کے طبعی اور کنش کے طبعی کا

Harmonia

Harmony ہارمونی

مفصل متحرک اور متحرک چوڑی حرکت کرنے

والا جوڑ تفصیل کے لئے وکیو مفصل سبلس۔

مُقَصِّلٌ مَحْمُودٌ رَحِمَهُ اللهُ، كَوْنُهُ وَالْآخِرُ بِتَفْصِيلٍ

کے لئے دیکھ مفصل فوراً *

مفصلہ مضمون

کہ کہ... یہ سیکھتے ہیں... یہ سیکھتے ہیں... یہ سیکھتے ہیں...

حرکت ہدایتی ۱۷۰۔ اور ہر طرف پی حرکت کے
میں لڑنے کا متہم ہے۔ مثلاً آزاد اور شاہ

عروسی سبیل منہم ہونی چاہیے۔ مسدا بارہ اور سادہ
سادہ تفصیل کے لئے مکر مفصلہ اور اضافہ

مفصلہ اور تفصیل کے لئے دیکھو مسئلہ داخل

مفصلہ: درز والچوڑ۔ سلمانی دادجو

مل تدریجی (وہ جو جس میں دو ہویوں کے

دندانہ دار کتار سے باہم چڑھ کر دروازہ کھول کر

کی مانند جوڑ بناتے ہیں۔ جیسے چند یا لی ہڈیوں

Suture کاچوڑ (۱۰) سٹوچ

نوٹ۔ میفصل بھی مختلف دروز کے لحاظ

سے لحاظ سے کئی قسم کا ہوتا ہے +

مفصل مرکب (ع) مرکب جوڑ۔ وہ جوڑ جوگی

ہڈیوں کے ٹٹنے سے بنا ہوا۔

مَقْشُوفٌ (دع) محف بہیدہ جس کی کھوپری کاٹ ڈالی گئی ہو +

مَقْدَارٌ (دع) لغوی معنی اندازہ اصطلاح شربت { طب میں دوا کی مقدار خوراک

(۱) ڈوز Dose

مَقْدَارُ النَّبْضِ (دع) نبض کی مقدار جس کے اعتبار سے نبض کا طول عرض عمق وغیرہ معلوم

کیا گیا ہو (۲) آرٹیریل ٹینشن

Arterial Tension

مَقْدَحٌ (دع) آنکھ بنانے کا آلہ - وہ آلہ جس سے موتیا بند میں آنکھ بناتے ہیں +

مَقْدَمٌ (دع) { پیش - اگلا - آگے - سامنا مقدّمہ { صند ہے موخر کی جمع مقادوم

مَقَادِیمُ (۱) اینٹری آر Anterior

مَقْدَمُ الْعَيْنِ (دع) آنکھ کا سامنا کو یہ جو ناک کی طرف ہے +

مَقْدَمُ الْوَجْهِ (دع) چہرہ کا سامنا طرف +

مَقْدَدٌ (دع) { دونوں کانوں کے پیچھے کا اوڑھنا { اُن کے درمیان کا مقام -

مَقْدَدٌ (۲) پس سر بال اگنے کی منتہی +

مَقْدُوۃٌ (دع) میانہ قد عورت جو لابی نہ ہو +

مَقْدُوۃٌ (دع) جس کے بال تراشے اور بنائے ہوئے ہوں +

مَقْدَنِيٌّ (دع) جس کی آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی ہو

مَقْدَنِيَّةٌ (دع) وہ آنکھ جس میں کچھ پڑ گیا ہو +

مفصل ہونے کی یہ تین قسمیں ہیں (۱) مفصل

مردوز یا مفصل تدریزی یعنی درز والا جوڑ

جیسے چند یا کی ہڈیوں کا جوڑ (۲) مفصل مرکوز

یا مفصل مسامری یا گٹرا ہوا جوڑ جیسے دانتوں

اور جہڑے کا جوڑ (۳) مفصل شقی یا مفصل

میزابی یعنی نالی دار جوڑ جیسے عظم و تندی اور

میکہ کا جوڑ جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر

(۴) سینارٹھروسیس Synarthrosis

مَقْصُورٌ (دع) جس کی فصد کھولی جائے +

(۱) بلیڈ Bled

مَقْضَاۃٌ (دع) وہ عورت جس کی قبل وڈ بریک ہو گئی

مَقْطُومٌ (دع) بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو +

(۱) وینڈ Weaned

مَقْلَبٌ (دع) سوچنے والی قوت دیکھ قوت متصرف

مَقْلُوبٌ (دع) لرزہ ہر اندام جس کو جاڑا چڑھا

ہو (۲) ٹرمبلنگ Trembling

مَقْلُوجٌ (دع) { فالج زدہ - مریض فالج - فالج

مَقْلُوبٌ { کا بیمار - فالج کا مارا - شل ہوا

ہوا - اپانج (۱) پیرالٹک Paralytic

مَقْشُورٌ (دع) مریض درودل جس کے دل میں

درود ہو +

مَقْشُوفٌ (دع) دست بہیدہ - ہاتھ کٹا جس

کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہو +

مَقْشُولٌ (دع) کشتہ بنایا ہوا - مارا ہوا -

جیسے کشتہ نقرہ +

(۱) بارکلا Barked سکتہ Rinned

پیلد Peled

مقراض (۱) مقراض قینچی - کترنی (۲) ناخنگیر

نرنی +

مقراض (۱) گھنگریاے بال +

مقراض (۱) زخم پر خون - خون سے بھرا ہوا زخم

مقراض (۱) وہ بچہ جو چھٹے یا ساتویں مہینے پیدا ہو

وہ بچہ جو پورے دنوں میں پیدا نہ ہو +

مقراض (۱) کاٹنے چھانٹنے والی دوا - وہ دوا جو

اپنی لطافت اور تیزی سے سطح عضو میں

نفوذ کر کے اس سے لیسدار رطوبت کو کاٹ

چھانٹ کر علیحدہ کرے +

مقراض (۱) اصل معنی نشست گاہ - جائے

مقراض (۱) نشست - بیٹھنے کی جگہ -

یعنی چوتھیا کا وہ حصہ جو بیٹھنے میں زمین پر

لگتا ہے - مجازاً کون - ڈبر - پاخانے کا مقام

(۱) فنڈے میٹٹ Fundament

مقراض (۱) عمیق - گہری - اندر کو دبی ہوئی +

(۱) کن کینو Concave

مقراض (۱) سطحیں (۱) دونوں طرف سے گہرا

دونوں طرف سے اندر کو دبا ہوا - وہ چیز

جس کی دونوں سطحیں گہری یا دبی ہوئی ہوں

(۱) بائی کنکیو Biconcave

مقراض (۱) گہرا - گہرا - گہرا - گہرا - ایک

طرف سے گہرا اور دوسری طرف سے گہرا

مقراض (۱) خیمہ لٹک کا چاقو +

مقراض (۱) قینچی - کترنی (۱) سبز زرد

Scissors

مقراض

مقراض (۱) گول سرے کی قینچی - گول

مقراض (۱) نوک کی قینچی (۱) پرب پائٹڈ

Probe Pointed

Scissors

مقراض (۱) ٹھوکنے کا آلہ جس کو تشخیص من

کے لئے سینہ یا شکم پر رکھ کر ٹھوکتے ہیں -

جس کی بجائے بعض ڈاکٹر ایک ہاتھ کی انگلیوں

کو سینہ یا شکم پر رکھ کر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں

سے ٹھوکتے ہیں +

(۱) پلکسی میٹر Pleximeter

مقراض (۱) قرح بنانے والی - زخم ڈالنے والی -

وہ دوا جو بدن پر زخم ڈال دے یہ جمع مقراض

(۱) ویسی گینٹ Vesicant کاٹک

Caustic آپس پیک

Ulcerative

مقراض (۱) زخم - زخم - زخم - زخم - زخم

یانات کا نچلا گہرا حصہ - جہاں حل قرار پاتا

Fundus

Uteri

مقراض (۱) کتر ہوا - قینچی سے کتر ہوا - جیسے

ابیشم مقراض یعنی کتر ہوا ابیشم +

مقراض (۱) زخمی - زخمی - زخمی - زخمی - زخمی

مقراض (۱) سرما زده - سرمدی کا مارا ہوا +

مقراض (۱) چھلا ہوا - چھلا کا اتارا ہوا +

مَقْوَم (دع) قوام کیا ہوا۔ قوام بنایا ہوا۔

مَقْوُوتی (دع) قوت دینے والی۔ طاقت بخشنے والی دوا

یا غذا۔ وہ دوا یا غذا جو عضو کے قوام یعنی اس

کی ساخت کو نیز اس کے مزاج کو اعتدال

پر لانے یا درست کرے۔ پس جب عضو کی

ساخت اور اس کا مزاج درست ہو جائیگا

تو اس میں طبعی طور پر خود بخود طاقت و قوت

پیدا ہو جائے گی۔ جمع مقویات

د، ٹانکس Tonics

مَقْوِیَات (دع) جمع ہے مقوی کی جسے دیکھو۔

مَقْطَع (دع) آپسپ پیدا کرنے والی دوا۔ ورم

مَقْطَعُ الْوَرَم (دع) آپسپ لگانے والی دوا۔ کسی ورم

یا وبل میں پسپ ڈالنے والی یا پکانی والی

دوا، ڈلایا پانی ٹک Diapoytic

سپورٹ

مَقْطَعِی (دع) تے آدر۔ تے لانے والی جمع مقیات

د، ایسے ٹک Emetic

مَقْیَاس (دع) اندازہ۔ ناپ۔ اندازہ کرنے

کا آلہ د، میٹر Meter

مَقْیَاسُ الْبُول (دع) پیشاب کا وزن مخصوص

یا اس کی کثافت معلوم کرنے کا آلہ

د، یورینومیٹر Urinometer

مَقْیَاسُ الْحَرَارَت (دع) حرارت کے اندازہ

کرنے کا آلہ۔ وہ آلہ جس کے ذریعہ حرارت

جسم معلوم کی جاتی ہے د، تھرمامیٹر

Thermometer

Concavo
Convex

ہوا (د) گنکیتو گنکس

مَقْلَعَة (دع) ایسا متضنجار جسکا مادہ خارج عروق

مَقْلَعُ اللَّبَنِ (دع) دودھ کو کم کرنے۔ دودھ

کی پیداؤش کو کم کرنے والی چیز یہ ضد ہے مدر

اللبن کی د، اینٹی گیلکٹک Antigalactic

مَقْلَعَة (دع) کرہ چشم۔ آنکھ کا ڈھیلا

د، آئی بال Eye Ball

مَقْلَعِی (دع) آماہی تابیہ۔ ماہی توی تابیہ۔ تو

مَقْلَعَة (دع) جمع مقالی

د، فرائنگ پین Frying Pan

مَقْلَعِی (دع) آقرمہ۔ بریاں۔ بھنا ہوا۔

مَقْلَعِی (دع) بھنا ہوا گوشت

نوٹ۔ قلیہ و حقیقت ماہی توے میں بھنے

ہوئے یا تے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں لیکن

اب اس کا اطلاق ایسے پختہ گوشت پر ہوتا

ہے جس کو پہلے گھی میں بھون کر پھر اس

میں فدا سا پانی ڈال کر اس قدر پکاتے ہیں

کہ پانی جل جائے۔ اور گوشت گل جائے۔

مَقْنَطَرِطِیس (دع) آہن ربا۔ چمک پتھر

د، میگنیٹک Magnatic

مَقْنَطَب (دع) بھنگ ملا ہوا۔ وہ چیز جس میں

بھنگ ملی ہو۔

مَقْنَطَب (دع) قند ملا ہوا۔ وہ چیز جس میں قند ملی ہو

مَقْنَطَب (دع) وہ دھن یا منہ جس کے دانت

اندہ کی طرف مائل ہوں۔

مقیاس الرطوبت (۱) ہوا میں رطوبت کے
اندازہ کرنے کا آلہ +

Hygrometer ہائگرومیٹر

مقیاس السوائل (۲) سائل یا پانی کے اندازہ
مقیاس الماء (۳) کرنے کا آلہ۔ مختلف قسم کی
سیال اشیاء کے اوزان مخصوصہ معلوم کرنے
کا آلہ۔ مثلاً یہ کہ دودھ پانی کی نسبت کتنا
بھاری ہے۔ اور تیل کی نسبت کتنا ہلکا۔

Hydrometer ہائیڈرومیٹر

مقیاس الصوت (۴) آواز کے اندازہ

لگانے کا آلہ (۵) سونومیٹر

مقیاس الضوء (۶) روشنی کے اندازہ کرنے کا

آلہ (۷) پولیری میٹر Polarimeter

مقیاس القوت (۸) قوت و طاقت کے
اندازہ کرنے کا آلہ +

Dynamometer ڈائنامیومیٹر

مقیاس الکهربائی (۹) برقی قوت کے اندازہ
مقیاس البرق (۱۰) کرنے کا آلہ +

Electrometer الیکٹرومیٹر

مقیاس اللبن (۱۱) دودھ میں پانی یا اس
کے وزن مخصوص معلوم کرنے کا آلہ +

Lactometer لیکٹومیٹر

Glactometer گلیکٹومیٹر

مقیاس المطر (۱۲) بارش کی مقدار معلوم کرنے

کا آلہ (۱۳) ہائٹومیٹر Hyetometer

مقیاس الملوود (۱۴) نونا تیدہ بچہ کو ناپنے
تولنے کا آلہ +

Baromacrometer

(۱۵) بیرومیٹر

مقیاس النبض (۱۶) نبض کی حرکات وغیرہ
واصف النبض (۱۷) دریافت کرنے کا آلہ +

Pulsimeter پلیسمیٹر

phygmometer فوٹیفیگومیٹر

اس آلہ کے ذریعہ نبض کی قوت اور اس
کے ضعف کا اندازہ کیا جاتا ہے +

مقیاس الهواء (۱۸) ہوا کا دباؤ معلوم کرنے

کا آلہ (۱۹) بیرومیٹر Barometer

مقیاس روس (۲۰) تپ یعنی بلغمی بخار۔ دیکھو
شمی بلغمیہ +

مقیاس (۲۱) اندرونی گوشہ چشم۔ آنکھ کا اندرونی
مکاش (۲۲) چوٹا۔ پستان کو زور سے دبانا +

مرکا (۲۳) ہاتھ میں گٹے پڑنا۔ کام کے سبب
ہاتھ میں گٹے پڑ جانا +

مرکبان (۲۴) پیہ۔ چربی +

مرکان (۲۵) جاسگاہ۔ جگہ۔ رہنے کی جگہ۔ جمع
المرکن والکمنہ +

مکان اور حگیر کا فرق دیکھو چیز میں +

مرکان طبعی (۲۶) وہ مکان یا مقام جس کو
عناصر کی طبیعت مقتضی ہو یعنی ہر یعنی

جس کو عناصر اپنی مقتضائے طبیعت سے
طلب کریں +

مکبوت (دع) مریض جگر۔ جگر کا بیمار جس کے افعال
جگر میں ضعف ہو۔

مکبت (دع) جو اکثر سرنگوں رہے۔

مکتب (دع) اوندھے منہ گرا ہوا۔

مکتبہ (دع) سرپوش۔ ڈھکنا۔

مکتبی (دع) آسزگون گڑی۔ سرپوس نما

لسان المزمار (دع) گڑی۔ جگر کے بالائی سوراخ

پر کی پان کی شکل کی گڑی۔ تفصیل کے لئے

دیکھو حضروت مکی۔

مکتف (دع) کثیف بنانے والی۔ وہ دوا جو کسی

چیز کے اجزاء کو اس قدر سمیٹے یا اکٹھا کرے

کہ اس کی مقدار چھوٹی ہو جائے۔ یہ ضد ہے

مکثف کی۔ جمع مکثفات۔

(۲) کنڈنسر Condenser

مکحال (دع) آمیل سرمہ۔ سرمہ لگانے

مکحل (دع) سلاخی۔ سرمہ کی سلاخی۔

مکحلہ (دع) سرمہ دانی۔ جمع مکاحل۔

مکدر (دع) تیرہ۔ گدلا۔ میلا۔

مکروب (دع) غلین۔ اندوہناک (۲) میکروب

اجرام خروبینی۔ تفصیل کیلئے دیکھو میکروب۔

مکشع (دع) مرد مجرد۔ بن بیا ہارود۔ وہ مرد جو

جماعت سے پرہیز کرے۔

مکشور (دع) شکستہ۔ ٹوٹا ہوا۔

مکشوم (دع) منوم۔ گرفتار غم۔ غصہ میں بیچ۔

تاب کھایا ہوا۔

مکتب (دع) جسم مربع۔ شش پہلو جسم مربع۔

متوازی السطوح۔ چو گوشہ شش پہلو جسم

وہ شش پہلو مجسم شکل جس کے سب پہلو

مربع متوازی السطوح ہوں۔ وہ مجسم شکل

جسکی چھ مربع متوازی سطوح ہوں۔ یعنی

جس کی چھ مربع سطحیں ہوں اور وہ سب ایک

دوسرے کے برابر ہوں۔ وہ جسم مربع جس

کا طویل عرض عمق یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی

باہم برابر ہوں۔ مثلاً لکڑی کا ایک چورس

ٹکڑا جس کی لمبائی چوڑائی اور موٹائی باہم برابر

ہوں۔ وہ مکعب ہے (۱) کیوبک Cubic

مکتب (دع) دختر نارستان۔ وہ نوجوان عورت

جس کی چھاتیاں ابھری ہوئی ہوں۔

مکفوف (دع) نابینا۔ اندھا۔ جمع مکافیف

مکلس (دع) مکلیں کیا ہوا۔ جلا کر مثل چوڑے بنایا

ہوا۔ جمع مکلسات۔

(۲) کلسی نیٹ Calcinated

مککلمہ (دع) کلخی دار سانپ جو نہایت ہی زہریلا

ہوتا ہے۔

مککوب (دع) مریض کلب۔ ہکاؤ کا مریض

وہ شخص جس کو دیوانے کتے کے کاٹنے سے

ہکاؤ ہوا (۲) ریبڈ Rabid

ہائڈروفوبک Hydrophobic

مککوم (دع) زخمی۔ گھائل (۲) وونڈڈ Wounded

مککورہ (دع) وہ نواہی عورت جس سے جلاع

داغنے کا آلہ (۱)، ٹرائی سپٹ کا ٹری

Triapit Cautey

مکواة ذات السقوطین (۲)، دو شاخہ داغنے

Bispit Cautey کا آلہ (۱)، بانی سپٹ کا ٹری

مکواة شمسیہ (۲)، وہ آتشی شیشہ جس کے ذریعہ

آفتاب کی شعاعیں مجتمع کر کے کسی مقام کو داغ

دیا جاتا ہے۔

د۱، سولر کا ٹری Solar Cautey

مکواة غازیہ (۲)، جلتی ہوئی گیس کا شعلہ جو

بعض اوقات داغ دینے کے لئے استعمال

Gass Cautey کیا جاتا ہے دایکس کا ٹری

مکواة قدحیہ (۲)، پیالہ نما داغنے کا آلہ جس

سے گول داغ پڑتا ہے۔ اور جو مرض عرق

وغیرہ میں داغ دینے کے کام آتا ہے۔

د۱، بٹن کا ٹری Buttan Cautey

مکواة قویہ (۲)، کاوی یا محرق دوا جس سے

داغ دیتے ہیں۔ جیسے کاسٹک پوٹاش وغیرہ

Potential Cautey د۱، پوٹینشل کا ٹری

مکواة کھربائیہ (۲)، دیکھو مکواة برقیہ

مکواة مجوفہ (۲)، داغنے کا جوٹ دار آلہ

د۱، ہالو کا ٹری Hollow Cautey

مکواة مسکاریہ (۲)، داغنے کا کیل نما آلہ

مکواة مضمتہ (۲)، داغنے کا ٹھوس آلہ

مکواة ہلالیہ (۲)، داغنے کا ہلالی آلہ۔ یعنی ہلال

شکل کا آلہ (۲) سیمی لائر کا ٹری

Semilunar Cautey

کیا جا چکا ہو۔

مکواة (۲) داغنے کا آلہ۔ داغ دینے کا

مکونی آلہ۔ لوہے کا ایک آلہ جسکو

گرم کر کے کسی مقام پر داغ دیتے ہیں۔

د۱، کا ٹری Cautey

نوٹ۔ انگریزی لفظ کا ٹری کے دو معنی

ہیں (۱) کتی یعنی داغ دینا یا داغ لگانا خواہ

گرم لوہے سے ہو یا کسی کاوی یا محرق دوا

سے (۲) مکونی یعنی آلہ کتی یا داغ لگانے کا

آلہ یا محرق یا کاوی دوا۔

مکواة باروہ (۲)، ٹھنڈا داغنے کا آلہ۔ کاربن

ڈائی آکسائیڈ جس سے بعض ہیلے زخموں

مثلاً مشرقی۔ اورنگ زیبی۔ دلی یا لاہور

سور وغیرہ کو داغنے یا جلانے میں۔

د۱، کولڈ کا ٹری Cold Cautey

مکواة برقیہ (۲)، برقی داغنے کا آلہ۔ یہ برقی

مکواة کھربائیہ [قوت یا بجلی کی قوت کا آلہ۔

جس کے ذریعہ داغ دیتے یا داغ لگاتے

ہیں (۱) الیکٹرک کا ٹری Electric Cautey

گالوانک کا ٹری Galvanic Cautey

گالوانو کا ٹری Galvano Cautey

مکواة حقیقیہ (۲)، شعلہ آتش یا جلتا ہوا فیتلہ

یا گرم سرنج لوہا جس سے داغ دیتے ہیں

د۱، ایکچوئل کا ٹری Actual Cautey

مکواة ثلاث سفافیہ (۲)، سفید

ملوکوت (۱) جس کی آنکھ میں سفید نقطہ ہو (۲)،

وہ چیز جس میں ستارے جڑے ہوں +

مَلَوْنُ الْمَخَاطِرِ (۱) رطوبت مخاطیہ پیدا کرنے والی

جھلی (۲) میو سی پیرس Muciparous

مَلَاذِقُ (۱) زکام یا ہوا زدگی سے تکلیف ہونا +

مَلَابِسُ (۱) جمع ہے لباس کی۔ لباس پوشاک +

گاریٹنس Garments

مَلَابِسَت (۱) ہمشکل و ہم شبیہ ہونا۔ خلط ملط

ہوتا۔ ہا ہم مخلوط ہونا +

مَلَا حَتَّ (۱) نکینہ۔ حُسن کی نکینہ۔ سبزہ یا

سائو لارنگ ۷

یک سبزہ بے نمک بنو ورتنام نہا۔

گویا کہ ہند را بہ نمک آب وادہ اند۔

مَلَاحَت اور مَلَوَحَت کا فرق دیکھد موحث میں

مَلَارِیَا (۱) ملاریا معرب ہے لیریا

ملیریا (۲) Malaria کا۔

Malaria ملیریا ایک اطالوی لغت ہے

جس کے لغوی معنی ہیں میلی ہوا یا خراب ہوا۔

اور یہ لفظ اس وقت کا ایجاد کیا ہوا ہے جبکہ

حکام و اطباء کا یہ خیال تھا۔ کہ لیریا ایک

زہریلی ہوا ہے۔ جو کہ گرم اور مرطوب

مقامات میں نباتی مادوں کی تعفن اور تجزیر

سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جدید تحقیقات سے

معلوم ہوا ہے۔ کہ لیریا زہریلی ہوا نہیں۔

بلکہ یہ ایک قسم کا خونخوار کرم ہے۔ جو کہ فطری

نامی چھتر کے کاٹنے سے جسم انسان میں داخل

ہو کر اس کے خون میں رہتا ہے۔ پس اب

اصطلاح ملیریا کی مختصر تعریف یہ ہے کہ

ملیریا ایک متعجبی بیماری ہے۔ جو کہ خون

میں ایک خاص قسم کے کرم ملیریا ملیریل

پیراسائٹ جراثیم ملیریا کی موجودگی سے

پیدا ہوتی ہے۔ بخار کا ہونا۔ تلی اور جگر کا بڑھ

جانا۔ اور کمزوری وغیرہ اس کی خاص علامات

ہیں۔ جراثیم ملیریا ایک خاص قسم کے چھروں

کے کاٹنے سے جسم انسان میں داخل ہو کر

اس کے خون میں پرورش پاتے ہیں لیکن

بلا تو وسط چھتر کے یہ جراثیم مرینس ملیریا کے جسم

سے کسی تندرست آدمی کے جسم میں داخل

نہیں ہو سکتے۔ پس ان جراثیم ملیریا کی زندگی

کے دو دور ہیں۔ ایک دو جسم انسان میں

اور دوسرا دو جسم پیشہ یعنی چھتر میں۔ لہذا

انسان ان جراثیم کا مستقل میزبان ہے اور

چھتر متوسط میزبان +

ملیریا کی تاسیخ۔ ملیریا کوئی نئی چیز نہیں

بلکہ یہ زمانہ قدیم سے بنی نوع انسان کا خونخوار

دشمن چلا آتا ہے۔ قدیم یونانیوں اور رومیوں

نے اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یونانی حکیم

بقراط رسن ولادت سے قبل از مسیح،

اور رومی حکیم کلسوس رسن ولادت ۲۵

قبل از مسیح، حکیم جالینوس وغیرہ نے

میربائی بخاروں کا ذکر کیا ہے۔ یہ موزونی نیا
کے تمام حصص میں کیا ایشیا کیا یورپ کیا
افریقہ اور کیا امریکہ سب مقامات میں کم و
بیش پایا جاتا ہے۔ پہلے تو اس کا باعث
خراب اور زہریلی ہوا سمجھی جاتی رہی لیکن
بعد میں بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ مایرلا اور
پمپھرس میں کچھ نہ کچھ ضرور تعلق ہے چنانچہ
اٹلی کے کاشتکاروں کا مدت سے یہ خیال
ہے کہ جب وہ نمناک سبزہ زاروں اور
دلہلی زمینوں میں جاتے ہیں۔ تو وہاں پر
ایک قسم کے پمپھر کے کاٹنے سے ان کو بخار ہو
جاتا ہے۔ افریقہ کے بعض علاقوں میں بھی
پمپھر کے بخار سے لوگ بخوبی واقف ہیں آخر کا
۱۸۸۰ء میں ڈاکٹر لیورن نے جراثیم مایرلا
کو دریافت کیا۔ اور ۱۸۹۵ء میں ڈاکٹر راک
نے یہ معملہ حل کیا کہ ایک خاص قسم کا پمپھر
ان جراثیم کو انسان کے خون میں داخل کرتا ہے
صلیربائی بخار۔ میربائی بخار علامات کے
نفاظ سے دو جماعتوں میں منقسم ہیں (۱) نوبتی
بخار (۲) لازمی بخار۔ نوبتی بخار کی پھر یہ
تین قسمیں ہوتی ہیں (۱) روزانہ بخار یا جاڑا
بخار یا نوبتی بخار (۲) جہی ناتبہ جس کا دورہ
چوبیس گھنٹے بعد ہوتا ہے (ب) تجارتی بخار
جس کا دورہ اڑتالیس گھنٹے بعد ہوتا ہے۔
غٹ دائرہ (ج) چرتقیا بخار جس کا دورہ

بہتر گھنٹے بعد ہوتا ہے۔ دوسرے لازمی
میعادی بخار جس میں خفیف بخار تو ہر وقت
رہتا ہے لیکن وہ دن میں ایک یا دو بار تیز
ہو جاتا ہے +

میربائی بخار کے اقسام اور ان کے ڈاکٹر
طبی ناموں کی تطبیق وغیرہ کے لئے دیکھو
(۱) جہی بطیجہ۔ جہی ناتبہ۔ جہی مُثَقَطَّة
جہی مُوَاطَبہ۔ (۲) جہی غٹ۔ غٹ دائرہ
غٹ لازمہ۔ سَطْرُ الْغُٹ (۳) جہی
رَبْع۔ رَبْع دائرہ۔ رَبْع لازمہ (۴)
جہی لَشَقَّہ۔ جہی دائرہ (۵) جہی صَفْرَوِیہ
جہی لازمہ۔ جہی غٹ لازمہ۔ جہی غَشَبَیہ
جہی عَرَقِیہ۔ جہی نَزِیْفِیہ اور جہی خَبِیثَہ
وغیرہ اپنے اپنے موقع پر +

مَلَارِیَّۃ (ع)، لہات۔ کو، حلق کا کوآہ

۱، یُوُوُوُلَا Uvula

مَلَا سَت (ع)، ہوارسی۔ چکنا پن۔ یہ صند ہے

خشونت کی (۱) مَلَا سِیَا Malacia

نواٹ۔ ڈاکٹری لفظ مَلَا سِیَا جو عربی لفظ

ملاست کا مرادف ہے۔ غالباً اسی عربی

لفظ ملاست سے بنایا گیا ہے۔ اگرچہ بعض

انگریزی لغات میں اس کا ماخذ یونانی لفظ

مَلَاکیا لکھا ہے +

مَلَا عِبَت (ع)، باہم بازی کرنا یا کھیلنا +

مَلَا حَق (ع)، جمع ہے لَفْظَہ یہ معنی عجم کی

ملحوظ رہے، مریض زکام جس کو زکام ہو +
ملحوظ رہے، زخم انگور لایا ہوا۔ زخم جو بھر گیا ہو +

Healing Ulcer (۱) ہیلنگ ائلسر

ملحوظ رہے، آنکھ کا پہلا طبقہ۔ آنکھ کا پہلا پردہ

تفصیل کے لئے دیکھو طبقہ ملحقہ اور عین +

Conjunctiva (۲) کنجنکٹایوا

ملحوظ رہے، جس کے دائرہ کی کل آئی ہو +

ملحوظ رہے، جو نشہ سے متوالا ہو کر بے قابو ہو جائے

اور لڑکھاتا پھرے +

ملحوظ رہے، منہ والا۔ لگنے والا۔ چپکنے والا

Adhesive (۳) آڈیہیو

ملحوظ رہے، دو نوں ہنسل کی ہڈیوں

کے ملنے کا مقام۔ سینہ کے بالائی کنارہ کا

دو درمیانی مقام جہاں دو نوں ہنسل کی ہڈیاں

ملتی ہیں۔ اور وہاں ایک نشیب سا معلوم

ہوتا ہے (۴) سوپر اسٹرنل ناچ

Suprasternal Notch

ملحوظ رہے، لبتیام یا ٹانے والی۔ زخم کے دونوں

کناروں کو ملانے والی دوا +

ملحوظ رہے، وہ زخم جس کے دونوں کنارے مل

کر اچھا ہو گیا ہو (۱) ہیلتھ

Healed (۲) چھوٹے کاپستان مادر کو آہستگی سے منہ

میں لے کر چسپنا +

ملحوظ رہے، نمک۔ جمع الملاح (۱) سالٹ

Salt (۲) البول (۳) نمک زہر آب۔ پیشاب کا نمک

ملح البول (۴) نمک زہر آب۔ پیشاب کا نمک

ملح البول (۵) نمک زہر آب۔ پیشاب کا نمک

ملح البول (۶) نمک زہر آب۔ پیشاب کا نمک

ملحوظ رہے، پیرونی حصہ زہن جو دانتوں اور لبوں

کے درمیان ہے۔ اور جس میں زبان پھرتی ہے

ملاک (۱) دوا وہ چیز جس کے ساتھ کوئی چیز قائم ہو

اصل۔ سرمایہ۔ قدرت۔ طاقت +

ملاک الجسد (۲) دوا قلب۔ دل جس سے جسم

قائم ہے،

ملاک کبج (۳) دوا وہ رطوبت جو پتہ پیدا ہونے کی وقت

رحم سے نکلتی ہے (۴) شو Show

ملاک (۵) دوا، ریجیدگی۔ طبیعت کا اداس ہونا۔

عمکین ہونا +

ملاک (۶) دوا، تپ کی گرمی جو ہڈیوں میں محسوس ہو

ہڈیوں کا بخار (۷) تپ کا پسینہ (۸) دروشت

(۹) بے چینی جو درد و غم سے ہو +

ملاک مسٹ (۱۰) دوا، وجہوں کا باہم ملنا۔ ایک دوسرے

کو چھونا (۱۱) کان ٹیکٹ Contact

(۱۲) جل کر (۱۳) بچپٹی لڑانا +

ملاک ہی (۱۴) جمع ہے لو کی۔ لہو و لعب۔ کھیل کوڑ

بازی +

ملکس (۱۵) دوا، لباس۔ پوشاک۔ کپڑا۔ جمع ملابس +

Garment (۱۶) دوا، پوشاک پہننے کا کپڑا۔ مثلاً پیراہن

تبا و عبا و کرتہ۔ ٹوپی۔ صدری۔ کوٹ وغیرہ

ملبوسات (۱۷) جمع ہے ملبوس کی پہننے کے کپڑے

(۱۸) کلوڈ Clothes (۱۹) ملبوسات

ملبوسات (۲۰) دوا، دوا و دوا سے بالائی آتاس کا آلہ +

ملبوسات (۲۱) دوا، دوا و دوا سے بالائی آتاس کا آلہ +

ملبوسات (۲۲) دوا، دوا و دوا سے بالائی آتاس کا آلہ +

ملبوسات (۲۳) دوا، دوا و دوا سے بالائی آتاس کا آلہ +

ملبوسات (۲۴) دوا، دوا و دوا سے بالائی آتاس کا آلہ +

ملبوسات (۲۵) دوا، دوا و دوا سے بالائی آتاس کا آلہ +

وہ سفید سفید رسوب جو عرصہ کے بعد قاریہ

یعنی ظرف بول میں جم جاتے ہیں +

(۱) فوسفیٹس Phosphates

نلکا، دوا، میانہ پشت +

نلخہ (دوا) بھرنے والی۔ زخم کو بھرنے

نکون (دوا) والی دوا جمع نکحات +

(۱) پلاسٹک Plastic

نلکحات (دوا) جمع ہے نلخہ کی۔ گوشت پیدا کرنے

والی دوائیں۔ زخم کو بھرنے والی دوائیں +

نلخ (دوا) دانت پکڑ کر کھینچنا، (۲) جماع کرنا +

نلد (دوا) آب و تاب چہرہ چہرہ کی چمک دیک۔ جون

نلدقم (دوا) احمق سست۔ بھڑا +

نوط۔ اُم بلدم کنایہ ہے بخار سے +

نل وود (دوا) ایسا ضعیف بیمار جس کے منہ کے

ایک کونہ میں دوا ڈالی جائے +

نل ووغ (دوا) سانپ کا ڈسا ہوا۔ سانپ کا کاٹا ہوا

نلد وود (دوا) لذت دینے والی۔ لذت بخشنے والی

شے (دوا) ڈلی شس Delicious

نل ووق (دوا) چپکا ہوا۔ تفصیل کے لئے دیکھو فصل

نل ووق و مفصل ملصق +

نل ووق (دوا) چپا بندہ۔ چپکانے والی دوا +

نل ووق (دوا) مرد و جنین کے خارج کرنے کا آلہ +

نل ووق (دوا) بچہ وغیرہ کا ٹنک مارا ہوا +

نل ووق (دوا) اسقاط حمل کرنا۔ ناتمام بچہ جتنا۔

(۲) بال موندنا +

نلطا (دوا) سر کا وہ زخم جو دماغ تک پہنچے

نل ووق (دوا) یعنی کھوپڑی کے اوپر کی جھلی

نلطا (دوا) سر کی چوٹ جو بھیجے تاک پہنچ گئی ہو

نل ووق (دوا) لطیف یعنی رقیق کرنے والی دوا

نل ووق (دوا) اور اخلاط کو رقیق کرنے والی دوا +

جمع نل ووقات۔ یہ صند ہے نل ووق کی +

(۱) ڈیمولینٹ Demulcent

نل ووق (دوا) یعنی سوکھ

نل ووق (دوا) یعنی سوکھ

نل ووق (دوا) لعاب پیدا کرنے والی چیز۔ وہ چیز

جو منہ میں لعاب پیدا کرے +

(۲) سالیوینٹ Salivant

نل ووق (دوا) عاشق چمچہ (۲) ساڑھے چار ماشہ کا

وزن اور مخون و شہد سے اٹھارہ ماشہ کا

وزن (۳) جدید اصطلاح طب میں ایک

چھوٹا سا چمچہ نا آلہ جو آنکھ بنانے اور دیگر

اعمال جراحیہ میں کام آتا ہے (۱) سپون

Scoop Spoon

نل ووق (دوا) لعاب دار منہ۔ جیسے نل ووق کے

منہ سے رال ٹپکتی ہے +

نل ووق (دوا) بیوقوف۔ احمق۔ بد زبان۔ جمع نل ووق

نل ووق (دوا) گرد و گرد و ہن۔ منہ کا گرد و گرد۔

جمع نل ووق +

نل ووق (دوا) نل ووق۔ پارہ۔ ورق تفرہ یا کسی اور

دھات کے ساتھ ملائے سے جو کاٹھا اور

نم توام بن جاتا ہے۔ اسے لغتہ کہتے ہیں جو

اردو میں کثرت استعمال سے لغتہ بن گیا۔

Amalgam آمالگم

قلم، موچہ، چمچی، ٹوئرز Tweezers

فارپس Forceps

قلم، الاسنان (ع)، انہورندان۔ دانت نکالنے

کازہور (ع)، ٹوٹھ فارپس Tooth Forceps

نوٹ سانہور ایک نر کی یا فارسی تخت ہے

جس کے معنی ہیں دست پناہ یعنی چمچی یا چمٹا

یا موچہ اور زہور بھی ایک فارسی لفظ ہے۔

جس کے معنی ہیں بھڑ یا تلیا لیکن اردو میں زہور

چمچی کو بولتے ہیں جو درحقیقت انہور تھا لیکن

غلط العام طور پر زہور مشہور ہو گیا۔

قلم، موچہ، چمچی

قلم، سلمیٰ، دوا، متہ یا رسولی پکڑنے کی چمچی (۲)

ختنہ کرنے کا آلہ جس میں استرہ بھی موجود

ہوتا ہے +

قلم، (ع)، مریض لقوہ۔ لقوہ کا بیمار +

قلم، (ع)، نفس کی قوت راسخہ یعنی طبیعت کی وہ

قوت راسخہ جس سے افعال بلا تکلف صادر

ہوتے ہیں +

قلم، (ع)، چھوٹے کا مقام۔ بدن کا وہ حصہ جو

چھو ا جائے نبض کا مقام یعنی نبض دیکھنے

کی جگہ۔ جلد بدن +

قلم، (ع)، درد سے بیقرار ہونا۔ درد سے لوٹنا۔

کسی کروٹ سے چین نہ آنا +

قلم، (ع)، میل سمرہ۔ سمرہ کی سلامتی +

قلم، (ع)، نمکینی۔ سلونا پن +

(۲) سالت نیس Saltness

قلم، (ع)، اور ملاحت کا فرق۔ ذائقہ

کی نمکینی کو ملاحت کہتے ہیں۔ اور حسن رنگ

کی نمکینی یعنی ساٹھے پن کو ملاحت کہتے

ہیں۔ اور یہی فرق قلم اور تالمح میں ہے +

قلم، (ع)، ایک چڑی اور کنا چھری جس سے مریم

اور پلاسٹر وغیرہ پھیلاتے ہیں +

(۱) سٹیچولا Spatula

قلم، (ع)، اخراج جنین کا کمائی دار آلہ +

(۱) آسٹریٹک فارپس Obstetric Forceps

قلم، (ع)، دے ہوئے پیڑ والہ۔ ایسا شخص

جس کا پیڑ ولاغری کے سبب نیچے کو دب کر پڑی

کے ساتھ جا لگے +

قلم، (ع)، ماؤف بمخوم۔ رنجور۔ زخمی +

قلم، (ع)، ماؤف القلب جس کے

دل میں درد یا ٹکھ ہو +

قلم، (ع)، سبزہ۔ سبزہ رنگ۔ سانولا ساونا رنگ

(۲) بیوٹی فیل Beautiful

قلم، (ع)، اور تالمح کا فرق۔ نمکین اور کھاری

ذائقہ کی چیز کو تالمح کہتے ہیں۔ اور سبزہ یا

سانولے سانولے رنگ کو تالمح کہتے ہیں +

قلم، (ع)، مزہ بدلی ہوئی شے (۱) انسپڈ Insipid

بائیکلہ (ع) لغوی معنی تپ یا بخار طبی اصطلاحی معنی

اعتدال مزاج اور بخار کی درمیانی حالت یعنی بخار

کی آمد جس حالت میں نہ پورا بخار ہوتا ہے اور

نہ پوری صحت ہوتی ہے۔ بلکہ اعضاء شکنجہ

ماندگی اور بے خوابی وغیرہ کی شکایت ہوتی ہو

اور خفیف سی حرارت بھی ہوتی ہے۔ محاورہ

اردو میں ایسی حالت کو پنڈا پھیکا ہونا کہتے ہیں

ٹیکٹن (ع) قبض کشا قبض دور کرنے والی دوا۔

پیٹ نرم کرنے والی دوا۔ وہ دوا جس سے

قبض دور ہو جائے۔ اور پاخانہ کھل کر آجائے

جمع طینات (۱) اپیری ٹیند Apriant

لیکے ٹو Laxative

مکاتین اور مسهل کا فرق دیکھو مسل میں

طینات (ع) جمع ہے طین کی جسے دیکھو

مکات (ع) موت (۱) ذبحہ

مکات (ع) ہم مثل ہونا۔ مانند ہونا

Analogy (۱) زنا لوجی

مما رست (ع) تجربہ کرنا۔ علاج معالجہ کرنا۔

معالجہ

پریکٹس کرنا (۱) پریکٹس

Practice (۱) طب

of Medicine (۱) مہدیسین

مما لک (ع) مما لک (ع) مراد ہے حیوانات و نباتات

مما لک (ع) (۱) جمادات سے (۲) دی تھری

کنڈمز آف نیچر رائیل۔ ویجیٹبل اینڈ منرل

The Three Kingdoms of

Natur. Animal, Vegetable

and Mineral.

ممشلی (ع) پڑ بھرا ہوا، فل Full

ممشون (ع) مریض مشانہ۔ مشانہ کاروگی

ممشو (ع) کھینچنے والا۔ پھیلانے والا

ممشو والحدقہ (ع) پتلی کو پھیلانے والی دوا

(۱) پڑیا لک

رمراض (ع) اوجہ اکثر بیا رہتا ہو۔ صداروگی

رمزخہ (ع) آخر۔ رودہ چہارم۔ تفصیل

لئے دیکھو اعمار یا معار اعمار

ممر وور (ع) وہ شخص جس پر مرہ یعنی صفرائے

غلبہ کیا ہو۔ جس کے مزاج میں صفرا غالب

ہو (۱) بلش Bilious

ممری (ع) خوشگوار و خوش مضم غذا

ممر ورج (ع) آسپتہ۔ ملا ہوا۔ پانی ملا ہوا

ممسک (ع) پکڑنے والا۔ ٹھہرانے والا

سے روکنے والا۔ خرچ نہ کرنے والا

بخیل

کجخوس۔ اصطلاحی معنی منی کو ٹھہرانے والی

دوا۔ یعنی جو منی کو روکے۔ اور جلد انزال نہ

ہونے دے۔ جمع ممسکات

Avoricious (۱) اوریجی شس

ممسکات (ع) جمع مسک کی۔ منی کو ٹھہرانے

والی دوا میں

ممسوخ (ع) مسخ کیا گیا۔ کسی عضو پر ہاتھ پھیرا

کیا (۱) انابن بڈ Anointed

ممسوخ (ع) مسخ کیا گیا (۲) ہیچرا

ممسوس (ع) مس کیا گیا (۲) دیوانہ۔ پاگل

مُلَاحَظ (ع) دیکھنا سو۔ ٹک لگا کر سکھایا ہوا۔
 مُلَاحِظ (ع) دیکھنا سو۔ ٹک دیکھنے کا برتن۔
 مُلَاحِظ (ع) چکنا کر نیوالی۔ کھروسی جگہ کو ہوار اور
 ساف کر نیوالی (۱) سمیٹنا۔
 مُلَاحِظ (ع) پُر۔ بھرا ہوا (۱) قُل Full ریلپیٹ
 مُلَاحِظ (ع) پُر۔ بھرا ہوا (۲) نہ کام نہ زور۔
 مُلَاحِظ (ع) تند ہلا جس کی توند ٹکلی ہوتی ہو۔
 مُلَاحِظ (ع) آ مارنے والا۔ ہلاک کرنے والا
 مُلَاحِظ (ع) لبتل Lethal
 مُلَاحِظ (ع) فیتل Mortal، Deadly، Fatal
 مُلَاحِظ (ع) قوت تمیز کرنے والی قوت۔ جدا
 کرنے والی قوت۔ یہ قوت جو اچھے اور بُرے
 میں تمیز کرتی ہے (۱) پاور آف ڈسکریمینیشن
 Power of Discrimination.
 مُلَاحِظ (ع) سرن منٹ Discrimment
 مُلَاحِظ (ع) دورِ ظل بغدادی یا تقریباً اڑ سٹھ تولہ کا
 وزن (۱) مانڈ Mannd
 مُلَاحِظ (ع) ہندوستان میں من بالعموم چالیس
 سیر کا ہوتا ہے۔ اور سیر کا وزن اکثر ملکوں
 میں مختلف ہوتا ہے۔ بلجی من بالعموم دو تولہ
 کا مانا جاتا ہے۔
 مُلَاحِظ (ع) اسکنڈ رانی دعائیں اوتیہ یا تقریباً اسی تولہ
 من اکبری (ع) ایک ہزار پانچ سو پچتر تولہ
 من اظہار الیقینی (ع) سولہ اوقیہ یا تقریباً
 من اظہار الیقینی (ع) پینتالیس تولہ

Lunatic ٹوچا Touchd لہوئے ٹک
 Comb, گومب شط (ع) شانہ گنگھی (۱) گومب
 Combed گومب (ع) گنگھی کیا گیا (۱) گومب
 Syphon سٹن (ع) انبوبہ، قیف (۱) سائفن
 صُوصَہ (ع) لاغریا پتلی ڈبلی عورت۔
 صُوصَہ (ع) لگنے والا سرمہ۔
 صُوصَہ (ع) چبا یا ہوا (۱) چوڈ Chewed
 صُوصَہ (ع) برساتی بوٹیاں جو بارش میں پیدا ہوتی
 (۲) بارش سے بھیگا ہوا۔
 صُوصَہ (ع) مریض معدہ۔ معدہ کا پُرانا بیمار جس
 کی بیماری پرچہ ماہ گزر گئے ہوں۔
 صُوصَہ (ع) ترش رو۔ غصہ کے سبب تیوڑی
 چڑھا ہوا۔
 صُوصَہ (ع) مریض معدہ جس کو معدہ کی کوئی
 شکایت ہو۔
 صُوصَہ (ع) وہ عورت جو ہر سال بچہ جنے۔ اور
 پہلے بچہ کو دودھ چھڑانے سے قبل حاملہ ہو جائے
 صُوصَہ (ع) پ زہ جس کو بخار چڑھا ہو۔
 صُوصَہ (ع) مریض شخص جس کے پیٹ میں
 مروڑ ہو (۱) گراپڈ Griped
 صُوصَہ (ع) سو سو (۲) چنوں کا ٹکین پانی۔
 صُوصَہ (ع) آتش ترش جو عسر المضم ہوتی ہو۔
 صُوصَہ (ع) عورت جو اسقاط حمل کی عادی
 (۱) ہو جس کا حمل بار بار گر جائے
 صُوصَہ (ع) اسقاط حمل کرنے والی عورت۔

مَنْ تَبْرِزِی (ع) چھوشتال یا دو سو پچیس تولہ

مَنْ جَمَانِکِی (ع) دو ہزار دو سو اڑسٹھ تولہ

مَنْ رُومِی (ع) بیس اوقیہ یا چھپیس تولہ

مَنْ شَاہِجَمَانِی (ع) دو ہزار آٹھ سو چھتیس تولہ

مَنْ شَاہِجَمَانِی (ع) ایک ہزار دو سوشتال یا چار

سو پینتیس تولہ

مَنْ طَبِی (ع) دو رطل بغدادی یا دو سو ستاون

درہم یا ایک سو اسی شتال یا چالیس استار یا

چوبیس اوقیہ یا ساٹھ ستر سٹھ تولہ

مَنْ فِطْرِی (ع) بائیس اوقیہ یا باسٹھ تولہ

مَنْ مَحْمُورِی (ع) سولہ اوقیہ یا پینتالیس تولہ

مَنْ لَمِکِی (ع) دو سو ساٹھ درہم یا تقریباً چھتر تولہ

مَنْ تَبْرِزِی (ع) چالیس سیر

مَنْ دَرِی (ع) دو رطل یا تقریباً اڑسٹھ تولہ جمع اٹنا

مَنْ بَیْتِ الشَّعُورِ (ع) بالوں کے اُکٹے کی جگہ

مَنْ جِل (ع) جمع ہے مَجَل یعنی درانتی کی

مَنْ جَمْرِی (ع) جمع ہے مَجْر کی یعنی نختہ دیکھو مَجْر

ناسٹریل Nostrils

مَنْ خَل (ع) جمع ہے مَخَل یعنی چھلنی کی

مَنْ سَبِیْت (ع) [دو عضووں کا اپنے فعل میں

مَنْ سَبِیْت فعلی] مشابہ ہونا

انالوجی Analogy

مَنْ فُج (ع) جمع ہے مَفْج یعنی دھونکنی کی

بیلوز Bellow

مَنْ فُذ (ع) جمع ہے مَفْذ کی [پیشہ Passages

مَنْ قَتَب (ع) جمع ہے مَقْتَب کی مرض

مِنْ مِیْٹ میں سے پانی نکالنے کی نالی

سلائی اور نشتر وغیرہ

Trocar (۱) ٹروکار

مَنْ کَلَب (ع) جمع ہے مَقْلَب کی - دوش - موند

مَنْ خَا (ع) خواب گاہ - خواب - نیند

مَنْ مَنَم (ع) رخت خواب - بستر

مَنْ لَحْم (ع) زخم میں گوشت پیدا کرنے والا

دوا - زخم بھرنے والی دوا

مَنْ بَیْط (ع) پھیلنے والا - پھیلا ہوا - کشاد

کھلا ہوا

مَنْ بَض (ع) مقام جنبش دل - دل کے دھڑ

کی جگہ

مَنْ بَیْ (ع) [تنبیہ کرنے والا - خبردار کر

والا - حرکت اور جوش میں

لاسنے والا - اصطلاح طب

مِنْ وہ چیز جو جسمانی قوت کو برانگیختہ کرے

ایکسائٹینٹ Excitant

سٹی مولینٹ Stimulant

مَنْ قَحْ (ع) دُوب - کون - پاخانہ کا مقام

مَنْ لَحْم (ع) زخم لینے والا - زخم پڑھنے والا

مَنْ شَر (ع) لغوی معنی پھیلا ہوا - اصطلاحی

معنی وہ پھیلی ہوئی برص جس سے سارا

بدن سفید ہو جائے

مَنْ شَر (ع) پر آئندہ - پھیلنے والا - بکھرنے والا

منذرن (دع) بھرنے والا زخم۔ وہ زخم جو بھر گیا ہو۔
 اور خشک ہونے کے قریب ہو رہا ہو۔
 منذوف (دع) دھنکی ہوئی روئی۔ کالا۔
 منذر (دع) ڈرانے والا خوف۔ ڈلانے والا۔
 (۱) ایڈمانیٹو Admonitive
 نوٹ۔ ڈاکٹری میں منذر کے بالعموم پیری
 مانیٹری بمعنی سابق التنبیہ استعمال کیا جاتا ہے۔
 منترم (دع) دانت (۱) ٹوتھ Tooth
 منزوف (دع) مریض نزلہ الدم جو بہت خون
 نکلنے سے کمزور ہو گیا ہو۔
 منقول (دع) مریض نزلہ۔ نزلہ کا بیمار۔
 منفس (دع) خوشی۔ خرمی (۱) پلیئر
 منقبض (دع) مندل۔ زخم جو انگور بھر لایا ہو اور
 خشک ہو گیا ہو۔
 منسق (دع) باد شمال شمالی ہوا۔
 منسلق (دع) وہ آئندہ جو مرض سلاق میں مبتلا ہو۔
 منسوج (دع) لغوی معنی بافتہ۔ بنا ہوا۔ اصطلاحی
 معنی بافت عضو یا ساخت جسم یا وہ مادہ جس
 سے کوئی عضو بنتا ہے۔ جمع منوجات تفصیل
 کے لئے دیکھو نسیج (۱) ٹشو Tissue
 نوٹ۔ لغوی معنی بافتہ کی انگریزی وُون
 Woven آتی ہے۔
 منشی (دع) فراموش کی ہوئی یا بھولی ہوئی چیز
 (دع) مریض عرق النسا +
 منش (دع) خوب طبیعت۔ مزاج (۱) نیچر
 Nature

منجتن (دع) گندہ۔ بدبو دار (۱) فیٹڈ Fetid
 منجل (دع) ورناتی جمع مناجل +
 منجل ناصور (دع) ناصور وور کرنے کا آلہ +
 منجارت (دع) ہاون۔ دوا وغیرہ کوٹنے کا آلہ +
 (۱) مارٹر Mortar
 منخرف (دع) ترچھا۔ پھرا ہوا۔ خم کھایا ہوا۔
 برگشتہ ہونے والا (۱) ڈوائی ورجینٹ
 (۱) دیورجٹ Divergent
 منخرف (دع) ورنڈ Inverted Oblique
 منخجی (دع) لاغر۔ کمزور۔ کھڑا خمیدہ (۱) کمرکڑ
 (۱) کین Lean
 منخور (دع) پیش سینہ۔ سینہ کا بالائی حصہ +
 منخوف (دع) لاغر۔ ڈبلا۔ کمزور۔
 منخر (دع) اسوداخ بینی۔ نتقہ۔ تشنیہ
 کاتقائف (۱) منخرین اور جمع مناخیر
 (۱) ناسٹرل Nostril
 منخرین (دع) تشنیہ ہے منخر کا۔ ہر دو داغ
 کاتقائف (۱) بینی۔ ناک کے دونوں نتقے
 (۱) ناسٹرلز Nostrils
 منخل (دع) غربال۔ آرو پیر۔ چھلنی جمع منخل
 (۱) سٹیو Sieve
 منخول (دع) پختہ۔ چھانی ہوئی۔ چھانی ہوئی دوا
 منخرم (دع) نکلا۔ ناک کٹا ہوا +
 مندخہ (دع) ناخن پر کے سفید سفید داغ +
 منذفہ (دع) روئی کا کالہ۔ دھنکی ہوئی روئی +

نَشَق (یعنی ہنسی۔ ناک دالا، نوز) Nose
نَشَق (یعنی، نشوتی کرنے والا۔ ناک میں دھونکنا)
والا +

مُنَصِّف (ع) نصفانصاف کرنے والا۔ وہ جس نے
میں تقسیم کرنے والا تفصیل کے لئے دیکھ
حجاب مُنَصِّف صدر +

Mediastinum میڈیاسٹائم
مَنْصِفٌ مُنَوِّطٌ رعو، حجاب مُنْصِفٌ عسکری
ورمیا فی حصہ جہاں دل رہتا ہے +

Middle
 sdeastinum

د، ٹیل میڈیا سٹینم
 مُنْصِیْفُ مُقَارِقَم، ع، حجاب مُنْصِیْفُ صَدْرِکَا
 حصہ جس کے سامنے عظم القصر ہوتی ہے

دواء ایتھری آرمیڈیاسٹائیم
Anterior Mesenteric
مَنْصِفٌ مُؤَخَّرٌ (ع) حجاب منصف صدک

پچھلا حصہ جس کے پچھلی طرف مہر و کاستون
ہوتا ہے وہ پوسٹیرئر میڈیاسٹینم
Posterior Mediastinum

معنی مادہ کو نچتہ کرنے والی۔ قابل اخراج بنانے والی۔ یعنی وہ جو خلط کو معتدل القوام کر کے قابل اخراج کر دے یعنی خلط کی اصلاح کر کے اُسے نکل جانے کے لائق کر دے +

کانسٹی ٹیوشن Constitution
 ڈسپوزیشن Disposition
 نفساً دعا، آجائے پیدائش پیدا ہونے

Source: **کمی جگہ (د) سؤرس**
شکار (د) آره - آری (د) سا
شکار سلی (د) زنجیر و آری

Chain Saw (۲) چین سا
مُشاہص (۳) نا فرمان عورت جو اپنے شوہر کو
بستر میں نہ آئے دے *

منشیتر دع، دو آنکھ جس کی پلکیں جھڑ گئی یا مڑ
گئی ہوں +
منشیتر دع، مفرح - نشاط و تفریح پیدا کرنے

والی خوشی میں لانے والی دوا وغیرہ
 داء ریفرجریٹ Refrigerant
 رَشَقْہ (دع) دار و دان - صندوق دوا - دوا کا

صندوق - دوا کا کبس *
Medicine Chest (۱) میڈیسن چیسٹ
مستشف (۲) چہستے والی جذب کرنے والی

رطوبت کو مسامات سے پھینچ کر یاہر لانے
والی دوا۔ وہ دوا جس کی رطوبت عضو پر
پہنچتے ہی مسامات عضو میں نفوذ کر جائے

اور اس کا اثر جلد میں ظاہر ہو جیسے فورہ
 Absorbent یعنی چھونہ (۲) ایب ساربینٹ
 منشفہ دعا، قولیہ - جمع مناشفہ
 Towel (۳) ٹاؤل

یعنی وہ بڑا دائرہ جو کسی گول جسم کی حرکت
سے وسط میں پیدا ہو سکتا ہے۔ جمع مناسط

Zone Girdle زون
منطقۃ البروج (دعا) آسمان پر ایک بہت
بڑا دائرہ جس پر بارہ برج آسمانی واقع

ہیں (دعا) زوڈیاک Zodiac

منظارہ دعا، نطول یعنی دھارنے کا آلہ

Irrigator ابری گیٹر

منظارہ دعا، لغوی معنی آئینہ۔ اصطلاحی معنی

دیکھنے کا آلہ۔ جسم کی کسی نالی کو کشادہ کر کے

دیکھنے والا آلہ (دعا) سپے کولم

Speculum Mirror مرر

نوٹ۔ جدید عربی میں منظار کے معنی

دور بین اور عینک کے بھی آتے ہیں۔

منظارہ آذنی دعا، گوش بین۔ کان دیکھنے کا

آلہ (دعا) آرسکوپ Auriscope

آٹوسکوپ Otoscope

اثر سپے کولم Ear speculum

منظارہ اشتقاقی دعا، کون بین۔ مقعد کو پھیلا

منظارہ شرجی (دعا) دیکھنے کا آلہ (دعا) پراکٹو

سکوپ Proctoscope

ریکٹوسکوپ Rectoscope

منظارہ انقباضی دعا، بینی بین۔ ناک دیکھنے کا

آلہ۔ ایک آلہ جو برقی روشنی سے روشن

ہوتا ہے۔ اس کو ناک میں ڈال کر ناک کا

نوٹ۔ خلط کو مقلد القوام کہنے کے

یہ معنی ہیں۔ کہ اگر خلط غلیظ ہو۔ تو اسے

اعتدال کے ساتھ رقیق کر دے۔ جیسے کھین

بزدوری۔ اور اگر خلط رقیق ہو۔ تو اسے

اعتدال کے ساتھ غلیظ کر دے۔ جیسے

ماء الحضرم۔ اس لئے یہ ضروری نہیں

کہ منضج ہمیشہ گرم ہو۔ بعض لوگوں کا یہ

خیال ہے۔ کہ رقیق اخلاط کو غلیظ یا گاڑھے

ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ خلط رقیق

بہ آسانی دفع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں

کیونکہ کبھی خلط رقیق ایسا ہوتا ہے کہ جرم

عضو اس کو اپنے میں جذب کرتا ہے۔ اس

لئے وہ آسانی نہیں نکل سکتا۔ اور گاڑھا

ہو کر بہ آسانی نکل سکتا ہے جمع منضجات

منضجہ و تسہل کا فرق منضج وہ دوا ہے

جو مادہ کے قوام کو گاڑھے سے پتلا۔ یا

پتلے سے گاڑھا بنا کر بہ آسانی خارج ہونے

کے قابل بنائے۔ اور تسہل وہ دوا ہے

جو مادہ کو احضار و حرق سے حرکت دے

کر براؤں سے خارج کر دے۔

منضج الورم (دعا) ورم کو پکانے والی۔ ورم

آئیں پیپ پیدا کرنے والی

دوا۔ جیسے پلٹس وغیرہ۔

دعا، ڈایا پائی ٹیک Diapytic

منطقہ دعا، لغوی معنی کمر بند۔ پنگہ۔ اصطلاحی

<p>منقبض (۱) براہِ گنجہ کرنے والا۔ طب میں وہ چیز جو دماغ</p>	<p>Nasoscope ملاحظہ کرتے ہیں (۱) نازوسکوپ منظارِ جراحی (۲) تجزیہ بین جگرہ یعنی نرخرہ دیکھنے</p>
<p>قوی بالخصوص قوت حیوانی اور حرارت کو براہِ گنجہ کرے۔ اور طب کو قوت</p>	<p>Laryngoscope کا آلہ (۱) لیرینجوسکوپ منظارِ جراحی (۲) رحم بین سچے دان دیکھنے</p>
<p>(۱) کارڈیل Cordial سٹی مولیفک Stimulant</p>	<p>Metroscope کا آلہ (۱) میٹروسکوپ منظارِ جراحی (۲) دُبر میں مقعد کو پھیلا کر دیکھنے</p>
<p>منقصر (۱) دبایا ہوا بھینچا ہوا (۲) پریشان Prossed سکڑا ہوا</p>	<p>کا آلہ (۱) رینوسکوپ منظارِ عینی (۲) چشم میں آنکھ دیکھنے کا آلہ جس</p>
<p>منقوط (۱) شوق پیدا کرنے والی دوا تناسل میں انتشار و</p>	<p>Ophthalmoscope کیا کرتے ہیں (۱) آفٹالموسکوپ منظارِ قنبلی (۲) مہل یعنی اندام نہانی کو پھیلا کر</p>
<p>پیدا کرنے والی دوا (۲) آرٹیکو منقہ (۱) بستہ ہونے والا۔ بستہ۔ بندھا ہوا</p>	<p>Vaginoscope دیکھنے کا آلہ (۱) وایجائوسکوپ منظر (۲) جاری نظر۔ نظارہ۔ چہرہ۔ تماشا۔</p>
<p>(۱) ٹائیڈ Tied بونڈ Bound منقہ اللسان (۲) بستہ زبان۔ گونگا۔</p>	<p>منظر چشم (۲) کتایہ ہے آنکھ کی پتلی سے + منظر کذب (۲) نظارہ بے بود۔ جھوٹا نظارہ</p>
<p>منکب ٹائیڈ Tongue Tied منقل (۱) دھوکئی۔ پھکنی (۲) بیلوز crows</p>	<p>وہ نظارہ جو اصلی اور واقعی نہ ہو بلکہ ادھام و خیالات کے تابع ہو جیسا کہ بعض امراض</p>
<p>منقاص (۱) زیادہ ہونے والی عورت + منقبض (۱) رافع بلغم۔ بلغم کو دفع کرنے والی دوا</p>	<p>دماغ میں ہوا کرتا ہے + (۲) الیوشن Illusion</p>
<p>دہ دوا جو پھیپھڑوں سے سانس کی راہ بلغم دفع کرے۔ (۱) ایکس پیکٹورینٹ expectorant</p>	<p>منظر (۲) منظر۔ جائے نظر (۳) عینک چہرہ منقطف (۲) پاک کرنے والا۔ کثافت کو</p>
<p>منفخ (۱) پھٹا ہوا۔ چھاپا ہوا۔ غم وغیرہ منفخ (۲) نفخ پیدا کرنے والی۔ سچ</p>	<p>منظر (۲) دور کرنے والا (۳) ایبلیوٹ Abluent ایبلیوٹ Ablutus</p>
<p>نفاخ (۱) کر کے پیٹ یا کسی عضو جوف کو پھیلانے والی۔ اچھارہ پیدا کر</p>	<p>منعاش (۲) کسی کی مرگ + منعرق (۲) بد مزاج۔ برے مزاج والا۔</p>
<p>والی جمع منقوت (۲) فلیٹولینٹ Flatulent</p>	

منفذ مریٰ دے دیا فرمایا حجاب عاجز کا وہ سوراخ

جس کے رستے مریٰ دیا سیٹھ لیس اگر کہ

معدہ تک جاتی ہے وہ ایسا عجیل اوپننگ

Oesophageal Opening

منقیرت دے حالہ جس کا دل گھبراتا اور جی

متلاتا ہو

منقبرک دے پھر پھری چیز جو زنا چھوٹنے سے

ٹوٹ جلتے

منقوٹ دے آبلہ انگیز چھالہ ڈالنے والی وہ دوا

جو اپنی حرارت و سوزش کے سبب جلد پر

آبلہ ڈالے جیسے خر دل وغیرہ

Epispastic اپس پیسٹک

منقوش دے نوزائیدہ بچہ جس کی ماں ابھی بچہ

منقوش دے دھنکی ہوئی روٹی

منقوش دے مریض حلی نافعہ جائے بخار

کا بیمار دے خوف سے لرزان

منقار دے چوخی دے مایہنی چھید کرنے کا آلہ

جمع منقیر

منقار العراب دے کوسے کی چوخی کا سا

زائدہ منقاریہ نکال چھوٹے کی ہڈی

نقار منقاری میں پایا جاتا ہے

نقار غرابی دے ٹوریکال پراسس

Coracoid Process

منقار الحق دے کھپڑی کی بلندی وہ

قرن الیانوخ بلندی جو کان کے اوپر ہے

منفذ دے جمع نفوذ کرنے یا گھسنے کی گذرگاہ

راستہ راہ اصطلاحی معنی جسم کا ہر ایک

سوراخ یا نالی جس میں سے کوئی چیز درگ

پھٹا رطوبت وغیرہ گزرتی ہے جمع منافذ

Opening Hole اوپننگ

Passage پسیج

Outlet آؤٹ لیٹ

منفذ دے نفوذ کرنے والی وہ دوا جو دوسری

دوا کو جلد مقام مقصود تک پہنچا دے جیسے

سرکہ وغیرہ جمع منقذات

Penitrating پینٹرینگ

منفذ اجوف دے سوراخ اجوف دیا فرمایا

حجاب عاجز کا وہ سوراخ جس کے راستے

اجوف دے نفیری ارونیکیوا گذرتی ہے

دے اوپننگ آف نفیری وینا کیوا

Opening of Inferior Vana Cava

منقار وری دے سوراخ وری دیا فرمایا حجاب

عاجز کا وہ سوراخ جس سے شریان اعظم یا

اؤٹہ دے آرتا گذرتی ہے یہ سوراخ

عضلہ مذکور میں پیچے اور پیچکی طرف ہر دو

کے ستون کے سامنے ہوتا ہے

Aortic آرتک اوپننگ

منفذ صافن دے کبیران کا وہ سوراخ

اجس کے راستے وری صافن دے انٹرینل

سپینس وین گذرتی ہے

Saphenous سپینس اوپننگ

Opening

دوا (۱) ڈی پوریٹ Ergent	بالائی حصہ میں دونوں جانب ہوتی ہے +
پوری فائینگ Purifying	دوا پیراٹل ایمنس Parital Eminence
منقہ دوا، تنقیہ کیا گیا۔ پاک کیا گیا۔ صاف کیا گیا۔	منقارگل رت، کنایہ ہے زبان سے +
دوا پوریٹاڈ Purified	منقاش دوا، موجہ - نرق +
کلینڈ Cleaned	منقبہ دوا، آسورخ یا چھید کرنے کا آلہ +
نوٹ منقہ عام طور پر موزہ کو کہتے ہیں	مبزلہ Trocar
اور یہ غلط ہے صحیح موزہ منقہ ہے۔	منقبض دوا، گرفتہ شدہ بھینچا ہوا۔ سکا ہوا
موزہ یا خشک انگور ٹھلی سے صاف کیا گیا	سمٹا ہوا (۱) کا سٹریکٹڈ Contracted
منکب دوا، دوش۔ مونڈھا۔ کندھا۔ شنیہ	شترناک Shrank
منکبین جمع مناکب +	منقبضہ دوا، سر کی چوٹ جس میں کھوپری ٹوٹ جاتی ہے +
شولڈر Shoulder	منقہ دوا، دوا بھگونے کا برتن +
منکسر دوا، شکستہ۔ ٹوٹا ہوا (۱) بروکن Broken	منقل دوا، اٹلیٹھی +
منکسر الحال دوا، خستہ حال جس کی حالت خراب ہو +	منقلہ دوا، سر کی وہ چوٹ جس میں کھوپری ٹوٹ جاتی ہے (۲) ہڈی کی وہ چوٹ جس میں ہڈی ٹوٹ کر اس کی ٹوک باہر کو نکل آئے +
منکسر دل دوا، شکستہ دل۔ ٹوٹے ہوئے دل	نوٹ عرب میں کسی وقت ایسی چوٹ کا جہانہ پندرہ اونٹ تھے +
دوا (۱) ہارٹ بروکن Heart Broken	منقبوب دوا، سوراخدار۔ چھدا ہوا (۲) خارش زدہ (۱) ہر فورٹڈ Perforated
منقبوب دوا، نکتہ زدہ۔ بد حال مفلس +	منقوع دوا، آغیہ اندہ کسی بھگونی ہوئی دوا
منکو حہ دوا، کلج کی ہوئی عورت۔ جو رو۔ ہیوی	نقوع - نقیح [کامات پانی (۱) انفیوژن Infusion
منکوئس دوا، سرنگون۔ اونڈھا (۲) کسی لوٹ آنے والے مرض کا مریض (۳) ولادت موقوف	Soaked
بچہ کا پاؤں کے بل پیدا ہونا +	منقہ دوا، تنقیہ کرنے والی۔ پاک و صاف کرنے والی۔ بدن کو فاسد مواد سے صاف کرنیوالی
منقوم دوا، آغیہ اندہ۔ بالی۔ سلاہیوالی	
منقش دوا، جمع منومات +	
ہیپناٹک Hypnotic	
سہاریفک Soporific	
سامنولینٹ Anolent	

نکات دعو، جمع ہے منوم کی نیند لانے والی
دوائیں +

بارجی دعو، ترتیب وار اور باقاعدہ چیز
جی، وہ چیز جس میں ترتیب اور

باقاعدگی ہو، سسٹمیٹک Systematic

ناض دعو، وہ ہڈی جو جڑ جانے کے بعد
پھر ٹوٹ جائے +

مضم دعو، مضم شدہ غذا، مضم ہوئی ہوئی غذا
نک دعو، وہ عورت جسکو تکلیف سے بچہ پیدا ہو

سورج دعو، مریض دمہ جس کی سانس
سور چڑھتی یا پھولتی ہو +

د، آسٹھمیٹک Asthamatic

ڈس پنیک Dyspneic

ٹوک دعو، لاغر و کمزور جس کا بدن مسلسل
یا پُرانی بیماری سے گھل گیا ہو +

موم دعو، حریض، لالچی، غذا یا دولت یا علم کا
نی دعو، غور، تکبر، خود بینی سے

مر اور اسد کبریا و منی
کہ نکش قیامت و زوالش غنی،
نی دعو، جمع ہے منی یا منی یا نطفہ کی +

نی دعو، آمادہ تولید، آب پشت، مرویا
عہ عورت کا پانی، مرو کی منی ایک

نم کی سیال سفید گاڑھی اور لیسدار رطوبت
ہے جس سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے۔

منی دونوں خصلیوں میں پیدا ہو کر خزانہ منی

دو بی بی کی بی بی نے لیز میں جمع رہتی ہے۔

اور مجامعت میں بوقت انزال خارج ہوتی

ہے۔ اور انزال نسل کا باعث ہوتی ہے

منی کی ترکیب میں یہ تین اجزاء پائے جاتے

ہیں (۱) آب منی (۲) لائیکو اسٹیٹھینس، جو

اندھے کی سفیدی کی طرح شفاف اور لیسدا

ہوتا ہے (۳) دانہ منی یعنی منی کے

چھوٹے چھوٹے گول دانے سپینل گرے

نیولز، جن سے حیوانات منی یا منی کے کیڑے

پیدا ہوتے ہیں (۴) منی کے کیڑے جن

کو عربی میں حیوانات منویہ اور انگلیز ہی

میں سپرمیٹازو (۵) واحد سپرمیٹازو (۶)

کہتے ہیں۔ انسان کی پیدائش منی منی کے

کیڑوں اور بیضہ انٹی پر منحصر ہے +

کرم منی سپرمیٹازو (۷) ایک

نہایت چھوٹا سا کرم ہوتا ہے۔ جو بالائی

کے قریب لبا ہوتا ہو۔ اس کا ایک سر اور

ایک لمبی متحرک دم ہوتی ہے۔ اس کا سر

جو اس کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے، کیونکہ

اس میں ہر حیاتیات اور کرم و موشوں پر ہونے

ہیں، چپٹا لیکن نیر کی طرح نوکدار ہوتا ہو

جس کے ذریعہ یہ عورت کے اندھے (بیضہ)

انٹی۔ اووم کے خلاف کے باریکہ راخولیا

کے اند گھس جاتا ہے۔ یہ اپنی دم کے ذریعہ

حرکت کرتا اور آگے کو پھرتا رہتا ہے۔

اور مناسب حالات میں اندام نہانی میں
کئی روز تک زندہ رہ سکتا ہے۔
عورت کا انڈا جس کو طب میں بیضہ
انثی یا بیضہ بشر اور انگریزی میں اوووم
(Ovum) کہتے ہیں۔ ایک نہایت
چھوٹا سا گول انڈا ہوتا ہے۔ جس کا قطر ۱/۱۶
انچ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو مادہ حیات
ہوتا ہے۔ اس کو زردی بیضہ کہتے ہیں۔
جس کے درمیان جو ہر حیات ذیوکی اُس
ہوتا ہے جس کو اصطلاح میں جرمینل
کونسل (جو مصلہ جراثیمہ) کہتے ہیں۔ او
جس کے اندر ایک اور نقطہ ہوتا ہے۔ جس
کو جرمینل سپاٹ (نقطہ جراثیمہ) کہتے
ہیں۔ خروہین کے نیچے دیکھنے سے بیضہ بشر
کے مادہ حیات اور جو ہر حیات میں نہایت
نازک ریشوں کا ایک جال دکھائی دیتا ہو
جس میں نہایت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات
یا نقاط ہوتے ہیں جنہیں اصطلاح میں
گروموسومز کہتے ہیں۔ بیضہ انثی یعنی عورت
کے انڈے کے غلاف میں نہایت باریک
باریک دھاریاں اور سوراخ دکر و موپائلز
نظر آتے ہیں۔ جن کی راہ کرم منی بیضہ انثی
میں داخل ہو کر اُسے بار بار کر دیتا ہے
بیضہ انثی یا عورت کا انڈا خصیۃ الرحم میں
پیدا ہوتا ہے۔ اور قاذف نالی (خصیۃ الرحم

اور رحم کی درمیانی نالی، کے راستے
میں پہنچتا ہے۔

عورت کے انڈے کے ساتھ
کے ملنے سے وہ بار بار ہو جاتا ہے۔
اُن کے حسن اتصال یا وصال سے نطفہ
پاتا یا حمل بٹھیر جاتا ہے۔

عورت کے انڈے کے اُس موقع پر
کہ کرم منی اُس میں داخل ہوتا ہے۔
ایک چھوٹا سا اُبھار پیدا ہوتا ہے۔ جس
نقطہ جاذبہ رکون آف ایٹرکشن) کہتے
اور جو منی کہ کرم منی اُس میں داخل ہو جاتا
ہے۔ ایک پتلی سی جھلی پیدا ہو کر سوراخ کو
بند کر دیتی ہے۔ تاکہ دوسرا کرم منی اُس
میں داخل نہ ہو سکے۔ اور اگر کسی اتفاق سے
دوسرا کرم منی بھی داخل ہو جائے۔ تو پھر منی
یعنی عجیب الخلقیت بچہ جس کے کبھی دو
یا چار آنکھیں وغیرہ ہوتی ہیں، پیدا ہوتا ہے۔
کرم منی اور بیضہ انثی کے جو ہر حیات
میں جو کروموسومز ہوتے ہیں۔ ان کے
ہی والدین کے شامل و خصائل بصورت
سیرت بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ پس
کروموسومز ہی مولود میں والدین کی طرف
سے موروثی شامل و خصائل کی بنیاد
ہوتے ہیں۔

خلاصہ۔ منی کے لغوی معنی ہیں مرد

عورت کا پانی اور مذکورہ بالا تحریر سے جو ڈاکٹران لینڈپ کی علمی تحقیقات کا نتیجہ ہے یہ صاف ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش بیضہ انٹی یعنی عورت کے اندھے اور مرد کے کرم منی کے باہم ملنے سے پیدا ہوتی ہے گویا مرد کی منی عورت کی منی سے رحم میں مل کر حمل قرار پاتا ہے +

طبی نوٹ - اطباء قدیم نے لکھا ہے - کہ منی چوتھے ہضم کا فضلہ ہے - یعنی جب غذا اعضاء میں تقسیم ہو جاتی ہے تو جو اجزاء غذائے جزو عضو ہونیسے باقی بچ رہتے ہیں - یعنی فائیل یا زائد ہوتے ہیں - ان سے مادہ منی بنتا ہے اور یہ منی وہ رطوبت غریبہ ہے جو جلد منعقد ہو کر صورت اعضاء قبول کرتی اور جلد اعضاء مثل عظام - غضاريف - اعصاب - اوتار - اربطہ - شرائین - اور وہ اور اغشیہ بناتی ہے اور بقول بقراط خمیرایہ یا جزو اعظم منی کا داغ سے بذریعہ اُن دو رگوں کے جو کان کے پیچھے سے نخلع کے ساتھ ملی ہوئی اترتی ہیں - نازل ہوتا ہے - اور ہر عضو میں اور غیر میں کے شعبے ان رگوں میں تکرار مل جاتے ہیں - اور یہ سب انٹینین میں پہنچتے ہیں - وہاں پر خدا کی قدرت کاملہ و صنعت بالغہ سے یہ انتظام جاری ہے - کہ وہ مادہ مستعد رجو ابھی سرخی مائل ہوتا ہے جس وقت

انٹینین میں پہنچتا ہے - تو رنگ محل سے متاثر ہو کر سفید ہو جاتا ہے - جیسا کہ پستان میں خون اپنی رنگت چھوڑ کر سفید و دودھ بن جاتا ہے فائیل لا را، بقول اطباء یونانی غذا جو بننے تک چار ہضم پاتی ہے - پہلا ہضم معدی یا ہضم کیلوسی ہے - جس میں غذا مجدہ میں ہضم ہو کر مثل آشجوا کیلوس کے ہو جاتی ہے - دوسرا ہضم کبدی یا ہضم کیموسی ہے جس میں خلاصہ کیلوس بذریعہ ماساریکا معدہ سے جذب ہو کر جگر میں پہنچتا ہے - اور ہضم ہو کر اور اپنی صورت نوعیہ بدل کر کیموسی یا خلطی صورت اختیار کر لیتا ہے - تیسرا ہضم عروقی ہے جو کہ عروق میں شروع ہوتا ہے - یعنی جب اخلاط جگر سے عروق میں پہنچ جاتے ہیں - تو پھر وہاں پر ہضم عروقی شروع ہوتا ہے - چنانچہ رطوبت فی (دخون) نفع پاکر بتدریج رطوبت ثانیہ کی طرف تسخیل ہوتی جاتی ہے - اور موافق مزاج ہر عضو کے مستعد و متکیف ہوتی جاتی ہے - یعنی جب وہ خون دورہ کرتا ہوا عروق شعریہ میں جو اعضاء اصلہ سے اتصال رکھتی ہیں - پہنچتا ہے - یا اُن میں محصور ہوتا ہے - تب اُسے رطوبت محصورہ (پلازما) سے تعبیر کرتے ہیں - اور جب وہ اُن کی یوا میں سے تراوش پاکر اعضاء اصلہ یعنی

اعضاء کی بافت ریشوز، میں مثل طلق یا شبنم کے پھیل جاتا ہے۔ تب اُسے رطوبتِ بطلیۃ دلف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں جزو عضو ہو جانے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور جب یہ رطوبت اعضاء میں پہنچ کر اُن کا رنگ اور مزاج تو حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن ابھی ان کا قوام حاصل نہیں کیا ہوتا تو ایسی صورت میں اُسے رطوبتِ قریبۃ العہد بالاعتقاد کہتے ہیں۔ اور ہضمِ عروقی سے یہی رطوبت مراد ہوتی ہے۔ چوتھا ہضمِ عضوی ہے جس میں مذکورہ بالا رطوبت ثانیہ چھا اعضاء کے لئے قابلِ تغذیہ بالفعل ہے۔ اعضاء کی طرف مستحیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ رطوبت ثانیہ جو اعضاء کی بافت و ساخت میں داخل ہو چکی ہے۔ اور جو جزو عضو ہو جانے کے لئے مستعد ہوتی ہے۔ وہ اب جزو عضو بن جاتی ہے۔ لیکن اس کا وہ حصہ جو جزو عضو بن جانے کے بعد فاضل یا زائد رہتا ہو اُس سے مادہ منی بنتا ہے۔ امیہ ہے کہ اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہونگے۔ کہ منی کے چوتھے ہضم کا فضا ہونے سے کیا مراد ہے؟

محاکمہ (۱) بقراط اور اس کے تابعین کے یہ خیالات کہاں تک صحیح ہیں کہ دہنی چوتھے ہضم کا فضلہ ہے۔ اور وہ، کہ منی کا خمیر یا یہ یا جزو اعظم دماغ سے بوسیدہ ہر دو

رگماتے پس گوشِ نخاع میں جاتا ہے اور وہاں سے کلیتین میں اور کلیتین سے انٹیمین میں اترتا ہے۔ اور ہر عضو رئیس اور غیر رئیس کا منوی مادہ ان کی چھوٹی چھوٹی رگوں کے ذریعہ اُن بڑی رگوں میں پہنچا کر اور دماغی خمیر یا یہ کے ساتھ مل کر رگماتے خصیتین میں جاتا ہے۔ اور نفسِ بھیدہ میں داخل ہو کر منی بن جاتا ہے؛ بقراط کا یہ خیال کہ مادہ منی تمام اعضاء سے خصلیوں میں پہنچتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ صرف اس واسطے تھا۔ کہ تمام اعضاء منی سے بنتے ہیں۔ ورنہ یہ اس بات کا قائل ہے کہ منی خصلیوں میں بنتی ہے اور یہ صحیح ہے کہ (۲) اگر مذکورہ بالا رگماتے پس گوش کو منقطع کر دیا جائے۔ یا درمیاہ نیل پس گوش کو چیر دیا جائے۔ تو مریض نامرد ہو جاتا ہے۔

اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ منی تمام اعضاء میں بنتی ہے۔ یا دماغ سے نکل کر خصلیوں میں جاتی ہے۔ نہ پس گوش۔ ورنہ حقیقت کوئی ایسی رگیں موجود ہیں۔ کہ جن کے ذریعہ منی دماغ سے اتر کر خصلیوں میں جاتی ہو۔ تاہم ان خیالات کی یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کہ:-

(۱) متقدمین اطباء نے جو یہ لکھا ہے۔ کہ منی

ہضم چارم کا فضلہ ہے۔ تو اس سے ان کی یہ مراد نہیں کہ منی مثل بول و براز کے جب الدفع اور بیکار شے ہے۔ بلکہ انہوں نے منی کو فضلہ محض اس اعتبار سے لکھا ہے کہ یہ ہضم چارم یا ہضم عضوی کا فضلہ یعنی فاضل یا زائد حصہ یا بہ الفاظ دیگر غذائے اعضا کا بقیہ ہے۔ اور بقول شیخ یہ غذائے انشئین کا فاضل یا بقیہ ہے۔ جو خزانہ منی میں چلا جاتا ہے پس بخیاں متقدمین چونکہ منی فاضل یا بقیہ غذا ہے۔ اور مرو کے جسم سے بوقت انزال اس کا اخراج بھی ہوتا ہے پس اس اعتبار سے اس کو فضلہ کہا گیا۔

(۴) متقاین اطبا کو چونکہ جنین کے مدارج مختلفہ کی حقیقت معلوم نہ تھی پس جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قطرہ منی سے حل قرار پا جاتا ہے۔ تو اس سے جنین کے تمام اعضا بدن یعنی سارا بدن بنتا ہے۔ اسلئے انہوں نے یہ قیاس لگایا کہ منی ہر عضو سے آتی ہے۔ تب ہی تو اس میں یہ خاصہ ہے کہ اس سے تمام اعضا جسم بنتے ہیں۔ یورپ کے ترقی یافتہ علم منافع الاعضاء سے اس نظریہ کا ایک اور منظر دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرم منی اور بیضہ انشی کے درمیان جہادۂ حیات درپہ و ٹوپا زرم، او اس کے درمیان جو ہر حیات رہو کلی اس

ہوتا ہے اس میں نہایت باریک ریشوں کا جال ہوتا ہے جس میں نہایت ہی چھوٹے چھوٹے نقاط ہوتے ہیں جنکو کروموسومز کہتے ہیں انہی کروموسومز کے ذریعہ والدین کے شمائل و خصائل مولود میں منتقل ہوتے ہیں ان کروموسومز میں شمائل و خصائل کی خاصیت کا موجود ہونا بھی اس حکیم مطلق کی حکمت کاملہ کا ویسا ہی مجہ یا راز ہے۔ جیسا کہ بخیاں بقراط مادہ منی کا ہر ایک عضو سے خصیوں میں آنا۔

(۳) علم و عمل تشریح سے یہ یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ کان کے پیچھے کوئی ایسی دو رگیں نہیں ہوتیں جن کے ذریعہ منی دماغ سے نکل کر خصیوں میں آتی ہو۔ حقیقت نہ تو منی ہی دماغ سے آتی ہے۔ اور نہ ہی یہ رگیں ہیں۔ لیکن کان کے پیچھے جو غدود ہے جس کو عربی میں غددۃ الاذن اور انگریزی میں پیرائڈ گلینڈ کہتے ہیں۔ اسی غدہ کے ورم کو اردو میں گلوتے یا کن پھیتر۔ عربی میں ورم غدہ اذنیہ یا فوجشلا اور انگریزی میں پیروائٹائٹس یا مپس کہتے ہیں۔ یہ ایک متعدی بیماری ہے جو کبھی کبھی وباء پھیلا کرتی ہے۔ اس مرض میں یہ خصوصیت ہے کہ کبھی یہ مرض کان کے پچھلے غدود سے منتقل ہو کر خصیوں میں چلا جاتا ہے۔ ایسی

صورت میں کان کے پیچھے کا درم تو غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن خبیثے متورم ہو جاتے ہیں بڑے بڑے فزیالوجسٹ یعنی عالمان و ماہران علم منافع الاعضاء اس حقیقت کے سمجھنے سے قاصر و عاجز ہیں۔ کہ یہ مرض غدہ اذنیہ سے کس طریق سے اور کس طرح منتقل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ غدہ اذنیہ اور بیضیوں کے درمیان کوئی راستہ یا تعلق نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ بقراط اور دیگر متقدمین اطباء کو اس مرض کی یہ خصوصیت اتنی قالی معلوم تھی نیز متقدم غدة الاذن سے کبھی اس مرض کا خصبیل کی طرف منتقل ہو جاتا جس کے نتیجہ میں خبیثے سکلر کر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور مریض نامرد ہو جاتا ہے بھی معلوم تھا۔ غالباً اس حقیقت نے یعنی اس مرض کی مذکورہ بالا خصوصیت نے متقدمین اطباء کو اس خیال کا یقین دلا دیا کہ منی و مرغ سے کان کے پیچھے کی دو رگوں کے ذریعہ خصبیوں میں جاتی ہے۔ اور اگر ان دو رگوں کو منقطع کر دیا جائے۔ یا درم یا دہل پس گوش کو چیر دیا جائے۔ تو مریض نامرد ہو جاتا ہے

قول فیصل منی و حقیقت خصبیل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے بقا نفع کے لئے خبیثے عضو رئیس ہیں۔ اگر خصبیوں کو نکال دیا جائے۔ تو مرد نامرد ہو جاتا ہو

حاکم (۲)، کیا عورت میں بھی منی ہوتی ہے؟ عام خیال تو یہی ہے۔ کہ عورت میں بھی منی ہوتی ہے۔ اور منی کے لغوی معنوں سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن مشاہیر اطباء میں اس کے متعلق اختلاف ہے۔ چنانچہ بقراط و شیخ الرئیس اور ان کے تابعین اس بات کے قائل ہیں۔ کہ عورت میں منی نہیں ہوتی۔ لیکن جالینوس اور اس کے پیرو اس بات کے معتقد و معترف ہیں کہ عورت میں منی ہوتی ہے جالینوس نے اپنے اس اعتقاد کے دلائل میں لکھا ہے۔ کہ (۱) مرد کی طرح عورت میں بھی منی ہوتی ہے (۲) عورت کو بھی وفق منی ہوتا ہے یعنی وقت انزال اس کی منی بھی اچھل کر نکلتی ہے (۳) بوقت مباشرت و وفق منی مرد کی طرح عورت کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے (۴) مرد کے خصبیوں کی طرح عورت میں بھی خبیثے یعنی خبیثہ الرحم موجود ہیں (۵) اعضاء اصالیہ کی پیدائش منی سے ہوتی ہے۔ (۶) اگر تمام اعضاء خون سے بنتے۔ تو ہر عضو کا معدوم ہونے کے بعد پیدا ہونا ممکن تھا (۷) بچہ ماں کی شکل پر پیدا ہوتا ہے وغیرہ۔ نیز جالینوس کا یہ بھی اعتقاد ہے۔ کہ مرد کی منی میں قوت عاقدہ اور

عورت کی منی میں قوت منقذہ ہوتی ہے۔
 حکماء و اطباء کا وہ گروہ جو بقراط و
 شیخ الرئیس کا معتقد و متقلد ہے۔ وہ اب
 بھی جالینوس کے مذکورہ بالا دلائل کی تردید
 کرتا ہوا یہی کہتا ہے کہ عورت میں منی نہیں
 ہوتی۔ کیونکہ عورت کے اعضا تناسل میں
 مرد کی طرح اوعیہ منی یعنی خزانہ منی نہیں
 ہوتا۔ اور نہ عورت کے خصیۃ الرحم سے
 منی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ اُن سے بیضہ بشر
 یا بیضہ انشی یعنی عورت کا انڈا پیدا ہوتا ہے
 اور جس چیز کو جالینوس عورت میں منی
 قرار دیتا ہے۔ وہ غدو مہلی کی رطوبت لزجہ
 ہے جو دوران مہاشرت میں مہل کو تراؤ
 چکنا رکھنے کے لئے تراوش پاتی ہو وغیرہ۔
 قول فیصل۔ لیکن ہم خیال عامہ
 اور جالینوس کے خیال اور قول کی تائید
 و تصدیق کہتے ہیں۔ یعنی یہ مانتے ہیں کہ
 عورت میں منی ہوتی ہے۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں
 خبیصے موجود ہیں۔ اور مہاشرت میں مرد
 اور عورت دونوں کو لذت حاصل ہوتی ہے
 جالینوس اُن کے تابعین اور عوام کا یہ
 خیال کہ مرد اور عورت کی منی کے باہم ملنے
 سے حمل قرار پاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے کیونکہ
 مرد کی منی کے کرم منی اور عورت کی منی کے

بیضہ انشی داؤوم کے ملنے سے حمل قرار
 پاتا ہے۔ عورت کے خصیۃ الرحم میں سے
 جو نہایت چھوٹے چھوٹے انڈے بیضہ انشی
 بن کر نکلتے ہیں۔ اُن میں کوئی ذاتی حرکت
 نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ کسی سیالہ رطوبت میں مل کر
 قاذوئ نالی کے راستے رحم میں آتے ہیں پس
 وہی سیالہ رطوبت جس میں یہ انڈے ہوتے
 ہیں۔ عورت کی منی ہوتی ہے۔ یہ لازم نہیں
 کہ عورت کی منی میں بھی وہ سارے خواص موجود
 ہوں جو مرد کی منی میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ مرد
 فاعل ہے اور عورت مفعول۔ اور بقول جالینوس
 وغیرہ مرد کی منی میں قوت عائدہ ہوتی ہے اور
 عورت کی منی میں قوت منقذہ۔ اور یہ بھی
 بالکل درست ہے۔ کیونکہ فریالوجی کی جد پر تحقیق
 بھی اس بات کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔
 جیسا کہ مذکورہ بالا تحریر و کرم منی کا بیضہ انشی
 میں داخل ہونا سے ثابت ہوتا ہے۔
 اس میں شک نہیں کہ مرد کی طرح عورت
 میں اوعیہ منی یا خزانہ منی موجود نہیں کیونکہ
 وہ مفعول ہے فاعل نہیں۔ اس لئے قدرت
 نے اس میں خزانہ منی پیدا کرنے کی ضرورت
 نہ سمجھی۔

دوران مہاشرت میں غدو مہلی سے جو
 رطوبت لزجہ تراوش پاتی ہے۔ وہ عورت
 کی مذی ہے منی نہیں۔ عورت کی منی ذرت

وہی رطوبت ہے جس میں بیضہ انٹی ہوتا ہے۔ اور جس کے ذریعہ وہ بیضہ انٹی خلیہ الرحم سے قاذب نالی اور رحم میں پہنچتا ہے مرد کی منی کا جزو اصلی کرم منی ہے۔ اور عورت کی منی کا جزو اصلی بیضہ انٹی ہے اور جیسا کہ مذکور ہوا انسی دونوں کے باہم ملنے سے حمل قرار پاتا اور بچہ پیدا ہوتا ہے پس مرد و عورت دونوں میں منی ہوتی ہے لہذا منی کی لغوی تعریف اور عام خیال بالکل صحیح ہے۔

منی۔ مذی اور ودی کا فرق۔ منی ایک قسم کی سیال سفید گاڑھی اور لیسدار رطوبت ہے جو دو مخصوصوں میں پیدا ہو کر خزانہ منی میں جمع رہتی ہے۔ اور مجامعت میں بوقت انزال خارج ہوتی ہے۔ اور افزائش نسل کا باعث ہوتی ہے۔ مذی ایک سفید قلم سے لیسدار رطوبت ہے۔ جو قدامیہ میں پیدا ہوتی ہے۔ اور بوقت شہوت یا بوقت تخیلات و تصورات شہوانیہ بھری بول یعنی پیشاب کی نالی کی آئینے نکلتی ہے۔ اور اس کو نرم و چکناکرتی ہے۔ تاکہ بوقت انزال منی کا نکلتا آسان ہو جائے۔ اور ودی ایک سیال رقیق رطوبت ہے جو غدہ ودی میں پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ پیشاب سے پہلے یا اس کے

ساتھ خارج ہوتی ہے تاکہ پیشاب بہت خارج ہو جائے۔ اور اس کی تیزی پیشاب کی نالی میں محسوس نہ ہو۔

منی اللہم دعاء منی کی بجائے انزال کے وقت خون نکلتا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں انزال کے وقت منی کی بجائے خون نکلتا ہے۔

۱، شافی ٹوبس

مہینہ دعاء اجل۔ مرگ۔ موت۔ جمع منایا۔

۲، دیتھ Death

مواشی دعاء جمع ہے ماشیہ کی چوپائے

نوٹ۔ مواشی کثرت استعمال سے موشی بن گیا۔

مواظبہ دعاء روزانہ بخار۔ وہ بخار جس کا دورہ روز ہو۔ تفصیل کے لئے دیکھو مواءظبہ

مواظبہ دعاء جمع ہے مولود یعنی پیدا شدہ کی

پیدا کی ہوئی چیزیں۔ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں

مواظبہ البدن دعاء کنایہ ہے ارفاح۔

اخلاط اور اعضا سے۔

مواظبہ مملکات دعاء کنایہ ہے حیوانات و

مملکات مملکات نباتات و جمادات سے۔

تطبیق کے لئے دیکھو مملکات مملکات

مواظبہ جمع ہے مادہ کی دا، میٹرز Matters

مواظبہ دعاء جمع ہے وزن بمعنی بات کی

۱، ویش Weight

موت دعاء مرگ۔ مرنا۔ مردہ چھٹا۔

موت دعاء مرگ۔ مرنا۔ مردہ چھٹا۔

جس میں قوتِ بندنیہ اپنے افعال میں معطل ہو

جاتے ہیں۔ یا بدنی افعال بند ہو جاتے ہیں۔

کسی زندہ جسم سے جب حیات یا زندگی جلا

ہو جاتی ہے۔ تو اس حالت کا نام موت ہے

جمع اموات (۱)، ڈیٹھ Death

موتِ آخری، لغوی معنی سرخ موت۔ اصطلاحی

معنی سخت موت (۲)، مار ڈلے، مٹی Mortality

موتِ اختراعی (۱)، اتفاقی موت۔ ناگہانی موت

اَجلِ اختراعی (۲) اچانک موت۔ وہ موت جو

کسی اتفاقی حادثہ مثلاً قتل یا غرق کے سبب

عارضی (۱)، سٹن ڈیٹھ Sudden Death

موتِ اختراعی (۲)، موتِ طبعی کا دوسرا نام

ہے۔ دیکھو موتِ طبعی +

موتِ طبعی (۱)، آ طبعی موت۔ بڑھاپے کی

اَجلِ طبعی (۲) موت جب کسی بیماری وغیرہ

کے واقع ہو۔ اور جس سے کسی کو چارہ نہیں

ایسی صورت میں بدن کی اصلی رطوبات

ہمیشہ تحلیل ہوتی رہتی ہیں جس سے بدن

کی حرارت غریزی بھی رفتہ رفتہ کم ہوتی

جاتی ہے اور بالآخر بالکل کچھ جاتی ہے۔

اور تب موت آ جاتی ہے +

(۱)، نیچرل ڈیٹھ Natural Death

موتِ فارضی (۲)، عارضی اور غیر طبعی موت

وہ موت جو کسی عارضہ یا بیماری یا حادثہ

سے واقع ہو (۱)، اُن نیچرل ڈیٹھ

Unnatural Death

موتِ العظم (۱)، ہڈی کا مرنے کا نام +

(۲)، نیکر وکس Necrosis

آسٹینیکر وکس Osteonecrosis

موتِ تان (۱)، وبار حیوانات۔ چوپائوں کی وبار

موتِ کھڑکی بیماری۔ جو کہ مویشی بالخصوص

بھیڑ۔ بکری۔ گائے اور گھوڑے وغیرہ میں

آلٹر بھیا کرتی ہے +

(۱)، رینڈر پیسٹ Rinderpest

موتِ تان اور طاعون کا فرق۔ موتِ تان وبار

حیوانات ہے اور طاعون ایک خاص اور

مشہور وبار انسانات ہے +

موتِ تان (۲)، وہ عورت یا بچہ پاؤں کے بل سچہ پیدا ہو

موتِ تان (۳)، بیہوشی جس میں مریض مثل مردہ کے مثل

مردہ کے معاملہ ہوتا ہے (۴)، دیوانگی (۵)،

صرع یعنی مرگی +

موتِ تان (۶)، جمع ہے میت کی۔ مردگان۔ مردے

مرے ہوئے (۷)، ڈیسیزڈ Deceased

ڈیڈ Dead

موتِ تان (۸)، تاثیر کرنے والا۔ اثر کرینو والا +

(۱)، ایفیکٹو Effective

موتِ تان (۲)، ہڈی کا مضبوط جوڑ دیکھو منصل و وثق

موتِ تان (۳)، عارضی موت کی لہر جاتی

کا اٹھان۔ جوانی کی اُمنگ +

موتِ تان (۴)، دردناک و درد مند +

موتِ تان (۵)، غمگین کرنے والا +

مونث خر (ع) پچھلا کسی عضو کا پچھلا حصہ +

(۱) یوسٹیری ار Posterior

مونث خر وماغ (ع) وماغ کا پچھلا حصہ - جو گلے
وینغ حصہ کی نسبت بہت چھوٹا

ہوتا ہے - اور کھوپری کے پچھلے حصہ میں

رہتا ہے - جدید اطباء مصر و خد و ماغ کو

وینغ (چھوٹا وماغ) سے تعبیر کرتے ہیں +

(۲) سیریری بلم Cerebellum

مونث خر العین (ع) ونبالہ - آنکھ کا بیرونی کوپہ

جو کندھی کی طرف ہے +

(۱) اوٹرکین نختن Outer Canthus

مونث خمہ (ع) تھمہ یا بدبھنی پیدا کرنے والی چیز +

مونث خمہ (ع) سرین تھمہ جس کو بدبھنی ہو +

مونثی (ع) اذیت دینے والا - ایذا دینے والا

تکلیف یا دکھ دینے والا + (۱) پرتنی شس

Trouble some Pernic us

مونث (ع) تھمہ یا بدبھنی - اوریب +

مونث سرج (ع) مورسرج معرب ہے مورس

سقوط القرعہ (ع) کا جبکہ لغوی معنی ہیں چوٹی

کا سر - آنکھ کی ایک بیماری ہے - جس میں

زخمی قرنیہ کے پھٹ جانے سے طبقہ عنیبہ

بقدر سرور یعنی چوٹی کے سر کے برابر

باہر کو نکل آتا ہے +

(۱) آئری ڈیپ لوسس Iridoptosis

Prolapse of the Iris

فوٹ - واضح ہو کہ جب طبقہ قرنیہ کسی زخم

وجراحت کے سبب پھٹ جاتا ہے - اور

اس وجہ سے طبقہ عنیبہ باہر کو نکل آتا ہے

اس کی چند صیغہ تیں ہوتی ہیں - یعنی اگر عنیبہ

صرف چوٹی کے سر کی برابر ابھر آئے - تو

اس کو مورسرج کہتے ہیں - اور اگر کھسی کے

سر کے قریب نکل آئے - تو اس کو راشس

الذبابی سے موسوم کہتے ہیں - اور اگر اس

سے بھی زیادہ مقدار میں نکل آئے - اور دانہ انگور

کے برابر ہو تو اس کو عنیبہ اور عنیبہ کہتے ہیں -

اور جب اس سے بھی زیادہ نکل آئے - تو اس

کو تفاعی کہتے ہیں - اور جب تفاعی کہنہ ہو

جائے اور اس پاس سے قرنیہ کے اجزاء

اس سے جڑ جائیں - تو اس کو مستاری یا فلکی

کہتے ہیں +

مونث خمہ (ع) متورم - سوجا ہوا - پھولا ہوا +

Swollen

مونث قرعہ (ع) زخم کو میلا کرنے والی - وہ

چیز جو رطوبات زخم کو بڑھائے - اور اس کے

بھرنے اور خشک ہونے میں رکاوٹ پیدا کر

مونث خمہ (ع) فصل - ہنگام - وقت کسی چیز کا +

Season

مونثی (ع) استرو - بال مونڈنے کا آلہ +

Razor

مونثی (ع) حضرت موسیٰ علیہ السلام

جو ایک مشہور پیغمبر ہیں موسیٰ ایک سریانی لغت ہے۔ جو مرکب ہے موبہ معنی تابوت اور تنسی بہ معنی پانی سے۔ چونکہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے فرعون کے خوف سے حضرت موسیٰ کو جب آپ پیدا ہوئے۔ تو ایک تابوت میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا۔ اور فرعون نے مع تابوت کے جیسا نیل سے نکالا تھا۔ اس لئے اُن کا یہ نام رکھا گیا۔

حضرت موسیٰ پیغمبر بھی تھے اور حکیم بھی۔ اگرچہ وہ ایک پیشہ ور حکیم یا طبیب نہ تھے۔ لیکن تاہم وہ اپنے عہد کے ایک بڑے حکیم تھے۔ اُنہوں نے اپنی امت یعنی یہودیوں کو حفظانِ صحت کے بہت سے مفید اصول و قواعد بتلائے۔

موسیقارۃ دعا، ایک قسم کا باجہ جس میں چھوٹے بڑے لگے ہوتے ہیں۔ اور جس سے مختلف قسم کی آوازیں یا سرنگتے ہیں۔

(۱) پینڈین پائپس Pandean Pipes

(۲) نام ہے ایک پرند کا جس کی چوہنجی بہت سے سوراخ ہوتے ہیں۔ اور اُن سوراخوں سے اُس کے ہونٹے وقت طرح طرح کے سریار اگ نکلتے ہیں۔

موسیقی دعا، گانے کا علم (۱) میوزک Music

موصیٰ دعا، مریضیں بہار۔ دکھیا۔

موضوع دعا، سر کی چوٹ۔ جس سے جلد پھٹ کر نیچے سے ہڈی دکھائی دیتی ہے۔

موضوع دعا، مقام محل۔ مکان۔ جگہ۔

(۱) پلیس Place سائٹ Site

موضوع دعا، آوہ چیز جو کسی خاص مقام یا

مقاسی محل میں محدود ہو۔ اصطلاح

محل طیب میں یہ لفظ اُن امراض

و علامات کے لئے بولا جاتا ہے۔ جو کسی خاص

مقام پر محدود ہوتے ہیں (۱) لوکل

Local ٹاپیکل Topical

موضوع دعا، محل۔ مقام۔ وہ شے اور قصد

جس کا ذکر اس علم میں ہو۔ یعنی کسی علم کے

موضوع سے وہ شے مراد ہوتی ہے جس

کے حالات اُس علم میں بتائے جاتے ہیں

مثلاً علم طب کا موضوع بدن انسان ہے

موضوع الطب دعا، بدن انسان کیونکہ

علم طب میں بدن انسان ہی کے حالات

صحت و حالات مرض بتائے جاتے ہیں

موطن دعا، جائے وطن۔ اپنا وطن۔ اپنا

دیس۔ جمع مواطن (۱) ہوم Home

ہیبیشن Habitation

موق دعا، گوشہ چشم۔ آنکھ کا کوہ آنکھ

موق۔ ماق کا اندرونی کوہ کیونکہ آنکھ

کے بیرونی کوہ کو لحاظ کرتے ہیں۔ نیز دیکھو

ماق (۱) کینٹھس Canthus

موقوفہ (ع)، بدن کے اطراف جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ جمع موقوفہ۔

ایکسٹرمیٹی Extremity

موقوفہ (ع)، قریب المرگ۔

موقوفہ (ع)، لغوی معنی ٹھیرا ہوا۔ رکا ہوا موقوفہ (ع)۔

جنین کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس کا سر

وقتِ ولادت ظاہر نہ ہو۔ یعنی وہ حرکت کر کے رک جائے (۱)، آرہسٹ

مول (ی)، باب الکبد۔ ورید الباب تفصیل کے لئے دیکھو باب الکبد۔

پورٹل وین Portal Vein

مول (ن)، حسین عورت جو معشوقہ ہو (۲) ناز۔ غمزہ (۳)، تاخیر۔ ورنگ۔ غمزہ۔

مولدہ (ع)، جائے ولادت۔ مقام پیدائش جنم بھون (۴)، زمان ولادت۔ وقت پیدائش

جنم گھڑی (۱)، برتھ پلیس Birth Place

مولدہ (ع)، جننے والا۔ پیدا کرنے والا۔

جینی ریٹر Generator

پنڈکری ایٹر Procreator

مولدہ الخرارث (ع)، لغوی معنی حرارت پیدا کرنے والا۔ اصطلاح طب میں دماغ کے

جسم محظوظ دکارپس سٹرائی ایٹم میں ایک مرکز ہے جو کہ جسم میں حرارت کی پیدائش پر

حکمران ہے تفصیل کے لئے ضرور دیکھو

معدل الحرارة

Thermogenetic (۱)، تھرمنوجینیٹک

مولدہ الصدید (ع)، لغوی معنی پیپ کرنیوالا۔ جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ ان جراثیم

پر بولا جاتا ہے۔ جو پیپ پیدا کرتے ہیں

پایوجینیٹک Pyogenic

پایوجینیٹک Pyogenetic

مولدہ ریاح (ع)، ریاح پیدا کرنے والی چیز۔

مولدہ اللعاب (ع)، لعاب دہن پیدا کرنیوالی دوا یا تنوک کو زیادہ کرنے والی دوا جیسے

سیاب وغیرہ (۱)، سائلے گاگ Sialagogue

مولدہ منی (ع)، منی پیدا کرنے والی دوا یا غذا

مولدہ (ع)، منی بنانے والی قوت۔ دیکھو قوت

مولدہ (۲)، دایہ۔ وائی۔ جنائی۔

مڈوائف Midwife

مولم (ع)، الم دینے والا۔ درد یا دکھ دینے والا۔

پین فیل Painful

مولوج (ع)، جس کے وانت میں درد ہو۔

مولود (ع)، نوزائیدہ بچہ۔ بچہ (۱)، بارتن

جینی ریٹڈ Born Generated

مولد ق (ع)، جس کو دیوانگی کا فدا سا اثر ہو۔

مولی (ی)، لغوی معنی چکی۔ اصطلاحی

رجاء (ع)، معنی مرض رجاء یا حمل کا زوال

تفصیل کے لئے دیکھو رجاء۔

موم (ع)، مرض چپک یا برسام میں مبتلا ہونا

فہیل دع، کوہ عضلاتی یا غشائی خدار نالی
عُنُق الرِّجْم { جو پانچ یا چھ انچ لمبی ہوتی ہے

اور جو فرج سے شروع ہو کر گردن رحم کے

چوگرد تمام ہوتی ہے۔ اور جس میں وقت

جماع قضیب داخل ہوتا ہے۔ یہ نالی خول

ذکر و منی اور خروج حیض و جنین کا راستہ

ہے۔ اور چونکہ یہ نالی صراحی کی گردن کے

مشابہ ہوتی ہے۔ اس لئے متقدمین اطباء

نے اس کو عنق الرحم یعنی رحم کی گردن سے

تعبیر کیا ہے (۱) ویجاٹنا Vaginu

فہیل اور فسراج کا فرق دیکھو فرج میں +

فہیل اور عنق الرحم کا فرق دیکھو

عنق الرحم میں +

فہیل اور مخبیل کا فرق۔ فہیل فرج او

رحم کے درمیان کی مذکورہ بالا عضلاتی و

غشائی نالی اور مخبیل جگہ فہیل یا اصل کی

یعنی رحم یا پچھ و ان + Timid

فہیوت دع، بزدل۔ کمزور۔ بھوچکا (۱) ہڈ

فہیوط دع، جو بیماری سے بہت و بھلا ہو گیا

ہو (۱) لین Lean ایسی سی ایٹڈ

Emaciated

فہست دع، وہ آلہ جس سے موتیا بند کا علاج

کیا جاتا ہے۔ آنکھ بنانے کا آلہ + (۱)

نیڈل Needle کیوریٹی Curretty

سکوپ Scoop

مخوم دع، شدید چپک (۲) برسام یا ذات الجنب

(۳) شمع یا موم +

مخونث دع، توشہ سفر۔ زادراہ۔ رسد۔

Provisions روزانہ خوراک (۱) پروویشنز

مخونث دع، آب و تاب رو۔ چہرہ کی آب و

تاب۔ چہرہ کی چمک و بک +

Beauty of Face (۱) بیوٹی آف فیس

مخوہن دع، ضعیف یا کمزور کرنے والی چیز +

مخوہون دع، ضعیف یا کمزور ہوا ہوا + (۱)

دیکنڈ Weakened

مخوئے دع، بال (۱) ہائر Hair

مخوئے رفتگی دن، بالوں کا گر جانا۔ سر کے بالوں

کا گر جانا گنجہ پن (۱) ہیلڈ نیس Baldness

مخوئے رفتہ آف، جس کے بال گر گئے ہیں

سے ریختہ { جس کے سر کے بال جھڑ گئے

ہوں۔ گنجہ (۱) ہیلڈ Bald

مخوئے زہار { کالے بال۔ پیڑ کے بال۔

مخوئے غانہ { ہائر آف دی پیوہیس

مخوئے نہانی { Hair of the Pubes

مخوئیمہ دع، عورت جس کے پاس مال و متاع

سب کچھ ہو۔ لیکن شوہر نہ ہو +

مخابل دع، جمع فہیل کی جسے دیکھو +

مخاود دع، بستر۔ فرش۔ بچھونا۔ جمع اقمندہ و قند

(۱) بیڈ Bed سونا Sofa

مخاریل دع، جمع ہے مخزول یعنی لاغری +

مُتَنَات (ع)، وہ عورت جو ہمیشہ لڑکیاں ہی جنے
برخلاف انہیں مذکار وہ عورت جو ہمیشہ صرف
لڑکے ہی جنے +

مِیَا ایتیم (ع)، جمع ہے موتم کی یتیم بچوں کی مائیں
مِیَاہ (ع)، جمع ہے ما، بمعنی پانی کی +

مِیَاہ (ع)، ایکوئی Aquae

مِیَاہِج (ع)، معرب ہے مے پختہ کا تفصیل کے
لئے دیکھو مِیَاہِج اور مُتَنَات +

مِیَاہِج (ع)، خشک کرنے والا۔ سکھانے والا۔

مِیَاہِج (ع)، ڈیسکے ڈو Desiccative

مِیَاہِج (ع)، شراب پے۔ شراب پے۔ ہی کی شراب +

مِیَاہِج (ع)، لاش۔ مردہ۔ لوتہ۔ جمع

مِیَاہِج (ع)، نقش [موتی]۔ اموات۔ مِیَاہِج

اور مِیَاہِج کی جمع مِیَاہِج +

مِیَاہِج (ع)، ڈیڈ Dead کارپس Carcase

کینڈے ور۔ Cadaver.

نوٹ۔ لفظ مِیَاہِج مذکر و مؤنث دونوں

میں برابر ہے۔ لیکن کبھی اس کی مؤنث

مِیَاہِج بھی آتی ہے +

مِیَاہِج (ع)، زن مردہ۔ مردہ عورت۔ عورت

کی لاش +

مِیَاہِج (ع)، یتیم کرنیوالی کنایہ ہو موت سے +

مِیَاہِج (ع)، پائل بچہ جس کے پاؤں پیٹ

سے پلے نکلیں (۲)، جمع ہو بہت بمعنی مڑھ کی

مِیَاہِج (ع)، کھٹکھا (۱)، سب ایتھ

Subacid

مِیَاہِج (ع)، باریک پینا خوب گھسنا (۲)، امساک
کے ساتھ جلع کرنا +

مِیَاہِج (ع)، وہ شخص جو گوز یا پاخانہ کو ضبط نہ کر سکے

مِیَاہِج (ع)، مردہ کی پیپ +

مِیَاہِج (ع)، اور مِیَاہِج کا فرق دیکھو مدہ میں +

مِیَاہِج (ع)، آہاک کرنیوالا۔ مارنے والا۔

مِیَاہِج (ع)، مارٹل Mortal

لیتھل Lethal

مِیَاہِج (ع)، بتلانے ہتم۔ اندوگین۔ غمگین +

مِیَاہِج (ع)، سڈ Sad مِلن کی Melancholy

مِیَاہِج (ع)، رقیق مٹی۔ پتلانٹہ +

مِیَاہِج (ع)، دیوانہ (۲)، کیسیا گہ +

مِیَاہِج (ع)، اَلکیمیست Alchymist

نوٹ۔ ہوس ایک قسم کا جنون ہے پس

جسے سونا چاندی بنانے کا یعنی کیمیا کا جنون

ہو اسے مِیَاہِج کہتے ہیں +

مِیَاہِج (ع)، دیوانگی (۲)، کیمیا گری +

مِیَاہِج (ع)، اَلکیمی Alchymy

مِیَاہِج (ع)، ہیجان اور جوش میں لانے والا۔ پُنگھٹہ

کرنے والا۔ جدید اصطلاح طب میں یہ لفظ

کسی مُنَبِّہ یا مُخْرِش یعنی تنبیہ یا خراش پیدا

کرنے والی دوا پر دلا جاتا ہے +

مِیَاہِج (ع)، اتریٹ - Irritant

مِیَاہِج (ع)، پائل بچہ جس کے پاؤں پیٹ سے

پلے نکلیں، جننے والی عورت +

میسرہ دعو، نفیس اور باریک چھپا ہوا (۱۰)

مخفف ماندہ خنان پر طعام +

میسرہ دعو، دوا کا بھگونا اور گھسنا وغیرہ +

میسرہ اصل دعو، عورت جو جماع کے وقت حد

کرے۔ اس کا تقابل ہے علیوط +

میسرہ وقت دعو، مریض یرقان۔ یرقان کا بیمار +

(۱۱) چاند سٹا Jaundiced

میسرہ دعو، لغوی معنی پڑنا۔ اصطلاحی معنی

(۱۲) کسی عضو کی نالی یا جوف یا نشیب (۱۳)

کھوپری کی اندرونی سطح کی نالی جس پر اہم جانی

رڈیورامیٹر چسپاں ہوتا ہے۔ اور جس میں

دریدی خون ہوتا ہے۔ جمع میا زیب +

(۱۴) سائنس Sinus کیوتی Cavity

گروو Groove کینال Canal

میسرہ دعو، عظم و تدری دسفینا ند

بون کے جسم کی بالائی سطح کی وہ نالی یا نشیب

جس پر عصب مجوف اور تقاطع صلیبی رہتے

(۱۵) آپٹک گروو Optic Groove

میسرہ دعو، کھوپری کی اندرونی سطح

جیب، الجھجھک کی وہ نالی۔ جھڑی کی سطح نالی

پر اہم جانیہ دڈیورامیٹر کے لگنے سے بنتی

ہے۔ اور جس میں دریدی خون ہوتا ہے

کھوپری میں اس قسم کی کئی ایک تالیاں

ہیں۔ جو مختلف ناموں سے موسوم ہیں +

(۱۶) کریئیل سائنس Cranial Sinus

میسرہ الدمع دعو، آنسوؤں کی نالی

دیکریل بون کی وہ نالی جو اندرونی گوشہ

کے پاس ہوتی ہے جس کے بالائی حصے میں

آنسوؤں کی پھیلی کیستہ الدمع دیکریل کی

اور زیرین حصہ میں بحری انف رینل نکاح

کا قیام ہوتا ہے +

Lacrimal Groove

(۱۷) لیکریل گروو

میسرہ دعو، عظم و تدری دسفینا ند بون

کے جسم کی بالائی سطح پر دونوں جانب ایک

کشادہ نالی ہوتی ہے جس میں شریان سانی

دگراڈ آرٹری رہتی ہے +

(۱۸) کینڈرٹس سائنس Cavernous Sinus

میسرہ الدمع دعو، کان کی نالی جو کان کے

درمیانی حصہ میں ہے + (۱۹) آڈیٹری کینال

Auditory Canal

میسرہ انصطک دعو، ریڑھ کی پوری لمبائی میں

میسرہ الفقرات اس کے دونوں پہلو پر ایک

بسی دریدی نالی ہوتی ہے۔ جو صرف الجھجھک

صفائح کے باہمی اتصال سے بنتی ہے +

(۲۰) وریبرل سائنس Vertebral Sinus

میسرہ طوولی رتھلی دعو، یہ ایک دریدی نالی ہے

جیب طویل سفلی آجوفاصل واسع دفلکس سیریری

کے زیریں مقعر کے کنارے کے ساتھ ساتھ

جاتی ہے۔ اور میسرہ مستقیم سے بنی ہوتی

ہے (۲۱) انفیری آرٹراچی ٹیوڈیل سائنس

Inferior Longitudinal Sinus

میزاب طولی علوی (دو) کھوپری کے بالائی
یب طولی علوی (حصہ کی اندرونی سطح کی پوری

لبانی میں ایک نالی ہوتی ہے۔ جو فاصل
شفت کے محب کنارے کے محاذی
عظم مصفاۃ سے شروع ہو کر فمخدوہ یعنی گرد
کی اندرونی ہڈی کے ابھار پر ختم ہوتی ہے
(۲) سوپیری اریلائی ٹوڈیل سائنس

Superior Longitudinal Sinus

میزاب العجز (دو) وہ نالی جو عظم العجز و سیکرم کی
پچھلی سطح کی لبانی میں ہروں کے ابھاروں کے
Sacral Groove
دونوں جانب ہوتی ہیں، سیکرل گرو

میزاب قنجدوی (دو) ایک چھوٹی وریدی نالی
یب منجری (جو فاصل لامع کے پوتہ کنار
میں واقع ہے۔ اور نار کو رہرو فیلاتی نامی
وریدی مجمع میں ختم ہوتی ہے۔

Occipital Sinus

میزاب مستطیل (دو) کھوپری طولی،

میزاب مستقیم (دو) ایک وریدی نالی جو میز
طولی سفلی سے میز اب جانبی کو جاتی ہے۔

Straight Sinus

میزان (دو) ترازو یا وزن کرنے کا آلہ (تپلین
مسم (دو) داغنے کا آلہ۔ داغ دینے کا آلہ جمع

Cautery

میتقو (دو) معرب ہے بختہ کا۔ انگو

شراب مثلث (کا پانی اس قدر پکا ہوا کہ

ایک تہائی باقی رہ جائے۔ پھر اس میں شہد
یا شکر ملا کر قوام کر لیتے ہیں۔ اسی کو شراب
مثلث بھی کہتے ہیں۔

میتقو (دو) جس کے یا فوج یا تالو میں ٹٹ لگی ہو
میتقاب (دو) وہ شخص جو زیادہ پانی پیتا ہو۔ زیادہ
پینے والا (۲) بیوقوف عورت (۳) وہ عورت
جو بیوقوف بچہ جنم دے (۴) وہ عورت جس کی

اندام نہانی فراخ ہو۔

میتق (دو) چپک کی قسم کا ایک مرض ہے جو اونٹ
کے بچوں میں پیدا ہوتا اور اکثر مملک ہوتا ہے
میتقو (دو) بیدار شدہ۔ نیند سے اٹھا ہوا۔

میکروسکوپ (دو) خرد بین۔ وہ آلہ جس کے ذریعہ
مستعار التقائق (دو) نہایت چھوٹے چھوٹے اجسام
وفیات بڑے بڑے دکھائی دیتے ہیں۔

Microscope

میتل (دو) سرمہ کی سلائی (دو) جراح کی سلائی۔

یا زخم کی سلائی (دو) منہ تائے نظر۔

میتل نہاں (دو) پوشیدہ سلائی۔ نلکی یا سلائی
مبتذلہ (دو) یہ ایک سلائی ہوتی ہے جس
کا سر انشتر کے سرے کی مانند پیر ہوتا ہے

اور یہ ایک نلکی کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس

قد آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ کہ جب چاہیں۔

اس کا منہ نلکی سے باہر نکال لیں۔ اور جب

چاہیں چھپا لیں (۱) ٹروکار Trocar

نوٹ۔ یہ مبتذلہ یا میل نہاں مرض استسقا

ن

ناتی وغیرہ میں عمل بذل ٹپنگ Tapping

یعنی پانی نکالنے میں استعمال کی جاتی ہے +
میل ورزش رت، گدرد جو ورزش کرنے

میں ہلاتے ہیں +

میل دعو، آخم کھانا، خم ہوتا، خمیدگی۔

نیلان پھر جانا، جھک جانا (۲)

خواہش، رغبت، توجہ (۱)، ڈس پلیس منٹ

Version Displacement ورزش

بہ معنی خم کھانا یا جھک جانا +

Inclination ان کلی نیشن

میلان الرخم دعو، رحم کا ایک طرف کو جھک

جانا۔ رحم کا ایک طرف کو ٹل جانا +

(۱)، ڈس پلیس منٹ آف دی یوٹرس

Displacement of the Uterus

میلان خلفی دعو، رحم کا پیچھے کی طرف گر جانا

Retroversion ریٹروورژن

میلان قدامی دعو، رحم کا آگے کی طرف گر

جانا (۱)، آئیٹی ورژن Anteversion

مہمون دعو، نختہ مبارک نیکیخت (۲)، بندر

جس کو طویلہ وغیرہ میں باندھنا مبارک سمجھا

جاتا ہے، (۳)، آل تناسل +

میدنارن، ہشراپ کا شیشہ (۲)، آگیند رنگین

جس سے سوتے اور چاندی پر نفتاشی

کرتے ہیں +

میلنخس دی، دیکھو مانیخس +

ناب دعو، دندان نیش، کچلی۔ وہ دانت جو

اگلے چار دانتوں کے بعد ہوتا ہے۔ جمع

آشیاب و انیب اور نیوٹ +

Canine Tooth (۱)، کینائن ٹوتھ

نابض دعو، حرکت کرنے والا۔ پھٹکنے والا

ضربت (۱)، پلسائل Pulsatile

نابض دعو، جمع نواجذ عقل واٹھ۔ یہ چار دانت

ہیں۔ جو تمام دانتوں کے آخر میں جوانی کے

عالم میں اٹھارہ سے پچیس سال تک نکلتے

ہیں۔ انہیں اضراس الحکم بھی کہتے ہیں +

(۱)، ویزڈم ٹوتھ Wisdom Tooth

نما جس دعو، مرض لاعلاج۔ لاعلاج بیماری۔

جان لیوا بیماری +

(۱)، ان کیوریبل Incurable

نما چاق دعو، ناخوش۔ مریض۔ بیمار۔ دوبا +

نما جس دعو، چھیننے والا۔ مثل برچھی کے چھیننے

والا۔ ٹیس والا۔ یہ لفظ ایسے درویش کے

لئے بطور صفت بولا جاتا ہے۔ جن میں

ٹیس اور چھین ہوتی ہے +

(۱)، لٹینسی ٹنگ Lancinating

نما خض دعو، بہت بوڑھا جس کے بدن پر

جھمپیاں پڑی ہوں +

خن خارہ دت، درم ناخن، بشتری

(۱) دتکو Whitlow

ناخنہ دت، ظفر، ناخنہ۔ آنکھ کا ایک مشہور
مرض جس میں ملتحمہ پر ایک سرخ لمبی عموماً
مشکلی شکل کا پردہ سا پیدا ہو جاتا ہے جس
کی جڑ عموماً اندرونی گوشہ چشم یعنی ناک کی طرف
اور نوک پتلی کی طرف ہوتی ہے +

(۲) دت ریجیم Pterygium

ناخنہ دت، ناراض (۲)، بیمار +

ناخنہ دت، ناراضگی (۲)، بیماری +

نار دت، آتش۔ آگ۔ جمع انوار و نیران و نور +

(۱) فائر Fire

نار فارسی دت، یہ ایک مرض ہے جس میں
بخترہ (۱) کے پہلے ایک پھنسی نکلتی ہے
آتشک رطوبت یا پانی سے بھری

ہوتی اور اس میں شدت کی سوزش اور
خارش ہوتی ہے۔ اس پھنسی پر جلد کھرنڈ
بندھ جاتا ہے۔ اور جہاں نکلتی ہے۔ وہاں
طاؤسی رنگ کے سرخ خطوط مانند شعلہ

آتش ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر وہاں بہت
سی چھوٹی چھوٹی شفاف پھنسیاں پیدا ہوتی
ہیں جن میں سخت درد طبع اور شدت کی
خارش ہوا کرتی ہے۔ تیسرے چوتھے روز
ان کی درمیانی رطوبت پیپ میں بدل
جاتی ہے۔ پھر ان کے ٹٹنے سے وہ غلیظ

رطوبت بطور کھرنڈ یا پٹری کے جمتی جاتی

ہے جس کے نیچے ایک پتلی رطوبت پیدا

ہوتے لگتی ہے۔ اور اس طرح سے یہ

مرض بڑھتا جاتا ہے۔ یہ مرض اکثر چہرہ

اور سر پر ہوا کرتا ہے۔ اور بچوں کو نسبتاً

زیادہ ہوتا ہے۔ دیگر ممالک کی نسبت ملک

ایران میں اب بھی یہ مرض زیادہ ہوتا ہے +

(۱) ایگزیم Eczema

نویٹ (۱)، چونکہ ملک فارس یا ایران میں

قدیم المایام میں آتش پرستی ہوتی تھی۔ اس

لئے وہاں کی آتش دتار، جو ہمیشہ شعلہ زن

رہتی تھی۔ زیادہ تیز اور سوزاں سمجھی جاتی

تھی۔ اور چونکہ جہاں یہ مرض ہوتا ہے۔

وہاں کی جلد سرخ ہوتی ہے۔ اور اکثر اس

میں طاؤسی رنگ کے سرخ خطوط مثل

شعلہ آتش نمایاں ہوتے ہیں۔ نیز اس

مرض میں سوزش آتش کی مانند نہایت

سخت سوزش ہوتی ہے۔ اس لئے اس

کا نام نار فارسی رکھا گیا +

(۲) فارسی میں اس مرض کو آتشک

بھی کہتے ہیں۔ اور جس مرض کو ہندوستان

میں گرمی یا آتشک کہتے ہیں۔ اس مرض

کو قدیم فارسی میں باد فرنگ اور جدید فارسی

میں کوئت کہتے ہیں (نیز دیکھو آتشک)

(۳) اسی مرض کو عربی میں جمرہ کہتے ہیں

گویا ناری ناری اور ہجرہ مترادف ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو جمرہ +

ناری (د)، آتش۔ آگ کے رنگ کا۔

ناریہ (د) آشوب سرخی مائل زرد آگ

کے متعلق (د) آتش رنگ کا قارورہ جس

میں زردی پر سرخی غالب ہو +

(د) فابری Fiery

نار او (د) آنہ جھننے والی۔ بانجھ عورت۔

نار ایشہ (د) آنہ عورت جس کو اولاد نہ ہو۔

(د) بیرن Barren سترائل Sterile

نارزل (د) آنہ آنے والا۔ نیچے آنے والا

ہا بٹ (د) یہ لفظ بعض اعضا کے ساتھ

بطور صفت کے آتا ہے۔ جیسے قولون نازل

یا قولون ہا بٹ۔ یہ عند ہیہ صاعد کی +

(د) ڈیسینڈنگ Descending

ناریع (د) دراز گردن۔ ختنہ نہ کی ہوئی عورت

ناریعہ (د) وہ عورت جس کی پشت یا پیٹھ یا

بظور راز ہو +

ناریسلہ (د) کم گوشت ران۔ پتلی ڈبلی ران +

ناریسم (د) مریض جان بلب۔ قریب المرگ بیمار

ناروت (د) عالم اجسام یعنی دنیا جہان +

نارصور (د) آنہ اور پیمانہ زخم۔ وہ قرحہ

نارصور (د) آنہ زخم جس پر کم از کم چالیس

روز گزر چکے ہوں تفصیل کے لئے دیکھو

ناصر۔ جمع نواسیر۔ ونواسیر +

نارشرہ (د) رگ بازو۔ کہنی کے اندر کی رگ۔

جمع نواسیر +

نارشی (د) نوجوان لڑکا یا لڑکی جمع ناسشہ

نارصاہ (د) موتے پیشانی۔ پیشانی پر

نارصبہ (د) آنہ بال۔ ماتھے پر کے بال

جمع نواسی (د) فورلاک Forelock

نارصبہ البظر (د) بظر کو ایستادہ یا کھڑا کرنے

والا عضلہ (د) اریکٹر کلی ٹورپڈس

Erector Clitoridis

نارصع (د) روشن۔ صاف۔ خالص۔ تیز +

نارصع ابیض (د) سفید براق۔ ہر کی مانتہ

نارصور (د) کریش دوان۔ پرانا گہرا زخم

نارصور (د) بقول بعض وہ پرانا گہرا زخم

جس پر پھوٹنے کے بعد کم از کم چالیس روز

گزر چکے ہوں۔ اور یہ اندر سے گہرا اور

کشادہ لیکن منہ پر تنگ ہوتا ہے۔ اور

اس کے اندر ہر طرف سخت سفید گوشت

جسے بد گوشت کہتے ہیں۔ لگا ہوتا ہے اور

اس میں سے ہمیشہ ریم یا زرد آب بہتا رہتا

ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا

بہنا موقوف ہو جاتا ہے۔ اور وہ خشک

ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس

کا منہ بھر کر بند ہو جاتا ہے۔ جو پھر کچھ عرصہ

بعد کھل جاتا ہے۔ اور بہنے لگتا ہے۔ ناصور

کا برف یعنی اس کی تالی کبھی سپدھی اور

کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ناصور کبھی ہڈی تک یا کسی رباط یا پٹھے یا ورید یا شریان یا کسی دوسرے عضو شریف تک پہنچ جاتا ہے۔

کبھی ایک ناصور کے کئی منہ ہوتے ہیں۔ یہ مرض ناصور اکثر آنکھ کے کویہ میں (دیکھو غرت) اور حوالی مقعد میں (دیکھو نواصیر لثہ) اور بن دندان میں (دیکھو نواصیر لثہ) حادث ہوتا ہے۔ گوشہ چشم کا ناصور یعنی غرب کبھی آنکھ کے ڈھیلے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور سینہ کا ناصور کبھی سینے کی جھلی تک پہنچ جاتا ہے اور حوالی مقعد کا ناصور کبھی روده مستقیم کے اندر تک چلا جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ ایک نہایت ہی خبیث مرض ہے جس عضو میں حادث ہوتا ہے۔ اُسے اکثر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔

۱) فِیْجُولَا **Fistula** سائنس **Sinus** نوٹ ۱) سائنس ایسے ناصور کہتے ہیں جس کا صرف ایک منہ ہوتا ہے۔ جو بالعموم باہر کی طرف ہوتا ہے۔ اور اندر کی طرف بند ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسے ناصور کی نالی کا منہ اندر کی طرف سے کھلا رہتا ہے اور باہر کی طرف بند ہوتا ہے۔ اور فِیْجُولَا ایسے ناصور کہتے ہیں جس کی نالی کے دو منہ ہوتے ہیں۔ ایک بیرونی اور دوسرا اندر کی جو کسی عضو کے جوف میں کھاتا ہے۔ ایسے ناصور کو ناصور نافذ بھی کہتے ہیں۔

۲) جو ناصور ہڈی تک سرایت کر جاتا ہے اُس کا مادہ بالعموم خنازیری یا سلی ہوتا ہے اس قسم کا ناصور نہایت مشکل سے اچھا ہوا کرتا ہے۔ اور اس قسم کا ناصور بالعموم گھٹنے یا ٹخنے یا کہنی یا پہونچے کے جوڑ کے قریب ہوا کرتا ہے۔

۳) ناصور نافذ (دع) وہ ناصور جس کے بیرونی و اندرونی دو منہ یا دو سوراخ ہوں۔

۱) فِیْجُولَا **Fistula**

ناصیر (دع) موئے پیشانی۔ پیشانی کے بال۔ گھراسی میں یعنی پیشانی یا ماتھے کے مستعمل۔ ناطف (دع) بونی۔ جو ایک نہایت مشہور ناطف مقرر (دع) مٹھائی ہے۔

ناطف مہر (دع) ابازیر یعنی مصالح دار ہونی۔ ناطف مرکب (دع) حلیہ اسوہن۔ ناطفہ (دع) قوت نطق۔ قوت گوئیائی۔

ناظر (دع) چشم۔ دیدہ۔ دید۔ آنکھ۔ بینائی۔ ۴) مرداک چشم۔ آنکھ کی پتلی رسم، آئینہ کی نالی جو ناک میں ہوتی ہے۔

ناظران (دع) تشنات اشکیہ۔ آئینہ تشنات و مویہ (دع) نالیاں۔ جھاک کے دو طرف جانب آنکھ کے اندرونی کویہ کی پلندی سے شروع ہوتی ہیں۔ یعنی ہر ایک نالی اندر کے کویہ والی پلندی سے شروع ہو کر پوٹے کے اندر کی طرف جا کر آئینوں

کی پھیلی سے جالتی ہے (۱)، لیکریل ڈکٹس

Lachrymal Ducts

ناظرہ (۱) چشم دید (۲) آنکھ (۳) بھارت۔
بینائی۔ نظر۔

ناہوش (۱) اونگھنے والا جس کی آنکھوں میں

Sleepy نیند بھری ہو (۲) سلیپی

Drowsy ڈروزی

ناجمہ (۱) نازنین ناز پروردہ نازک بدن +

ناخوڑ (۱) رگ جس کا خون بند نہ ہو +

ناخوڑ (۱) رگ جس کا خون بند نہ ہو +
ناخوڑ (۱) رگ جس کا خون بند نہ ہو +

پیدا کرنے والی دوا +

ناف (۱) پیٹ کی ناف۔ سوئی +

Navel ناف

ناف (۱) پیٹ کی ناف۔ سوئی +

ناف (۱) پیٹ کی ناف۔ سوئی +

ناف (۱) پیٹ کی ناف۔ سوئی +

ابریلیٹ +

ناف (۱) پیٹ کی ناف۔ سوئی +

ناف (۱) پیٹ کی ناف۔ سوئی +

کرنے والی +

ناف (۱) پیٹ کی ناف۔ سوئی +

ناف (۱) پیٹ کی ناف۔ سوئی +

ناف (۱) پیٹ کی ناف۔ سوئی +

ناف (۱) پیٹ کی ناف۔ سوئی +

جب یہ لفظ سوراخ یا ناصور کی صفت کے

طور پر واقع ہو۔ جیسے سوراخ نافذ یا ناصور

نافذ تو اس کے معنی ہوتے ہیں آہ پار سوراخ

یا سرسبز ناصور +

نافض (۱) لرزہ جھرجھری لپکی (۲) چل

Chill ٹریمر Tremor

نافضہ (۱) آہ و لرزہ جازہ بخار جڑی

نمی نافضہ (۱) بخار (۲) انٹرمیٹنٹ فیور

Intermittant Fever

ناق (۱) چھالہ یا اٹن جوشقت سے ہاتھ میں

پڑ جائے (۲) چھٹکیا یا انگوٹھے کی جڑ کا

حلقہ ناشگاف پھیلی کی طرف سے (۳)

یا اسی طرح کا شکاف جو جسم کے کسی جڑ

کے مقابل ہو جیسے کہنی کے جڑ کے سامنے

کاشکاف +

ناقبہ (۱) زخم پہلو۔ زخم بستر جو مریض کے

عصہ تک ایک کرویٹ یا ایک پہلو پر لینے

سے حادث ہو (۲) ہیڈ سور Bed Sore

ناقش (۱) ترش کھٹا (۲) شراب ترش۔

کھٹی شراب +

ناقص (۱) ادھورا۔ وہ مریض یا بچہ جو لاپتہ

طبیعی یعنی ۱۰ ماہ سے قبل پیدا ہوا ہو +

Defective ڈیفیکٹ

ناقل (۱) نقل کرنے والا یعنی ایک جگہ سے

دوسری جگہ لے جانے والا۔ اصطلاح

اس کی پوری پالیسی بچنے والی قوت +
 نامیہ استغاذیہ کا فرق دیکھو غاذیہ میں
 ناپہشت (ع) حلق - گلا (۱)، تھروٹ Throat
 ناپہد (ع) ناپہستان - وہ نوجوان لڑکی جس کی
 چھاتیاں ابھرتی ہوں +
 ناپہض (ع) اعلائے بازو کا گوشت +
 ناپہبہ (ع) فوبتی مرض - باری کا مرض - دورے
 سے آنے والا مرض (۲)، فوبتی بخار جس
 کا دورہ ہر روز ہو - ہر روز آنے والا بخار
 جمع نواب (۱)، پیریڈیکل ڈیزیز
 Periodical Disease
 کوٹیدین Quotidian
 ناپہزہ (ع) ذکر - قضیب (۲)، مجری بول یا
 پیشاب کی نالی (۳)، لوسٹ کی ٹوٹی یا خولدار
 نالی (۱) پینس Penis
 یوریتھرا Urethra
 ناپہمہ (ع) خواہیدہ عورت (۲)، مرگ - موت +
 نبات (ع) رویتگی - گھاس یا بوٹی جڑین
 سے اُگے - جمع نباتات (۲)، مصری کوزہ مصری
 نبات شجر (ع) بال جانا - بالوں کا اگنا +
 نباتجہ (ع) کون - ڈبر یا سہون - ڈبر +
 نباتعہ (ع) سبوسہ سر - سر کی بھوسی - بقاء
 نباتہ (ع) چھالہ یا گتہ جو کام کرنے سے ہاتھ
 میں پڑ جائے +
 نباتہ (ع) رگ کا حرکت کرنا - شریان کا تہینا

طیب میں یہ لفظ اس دعا، رنالی گئے تھے
 بطور صفت آتا ہے - جو کسی رطوبت کو ایک
 جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے - جیسے
 دعا، ناقل (۲)، ڈیفرینٹ Deferent
 نارقہ (ع) وہ شخص جیہاڑی سے اٹھا
 نقیہ (ع) لیکن ابھی کمزور ہو جمع نقیہ
 (۲)، گتیلے سینٹ Convalescent
 ناکتخدا (ع) کن بیابا ہوا جس کی شادی
 ناکتخدا (ع) ابھی نہ ہوئی ہو + (۲) پتچلہ
 Bachelor ان میتریٹ Unmarried
 ناکح (ع) نکاح کرنے والا مرد یا عورت - جماع
 کرنے والا مرد +
 ناکحہ (ع) منکوحہ - بیابا ہوتی عورت - بیوی
 ناکوانت (ع) بد مزہ - بد ذائقہ - ناپسند - ناخوش
 جو ہضم نہ ہو +
 انڈائیجسٹبل Indigestible
 ان پتیلے لے بل Unpalatable
 ناکرو (ع) جس میں قوت مردی نہ ہو - پھر +
 (۲) امپوٹینٹ Impotent
 نامور (ع) خون - لہو +
 ناکمہ (ع) جس و حرکت - حیات - زندگی +
 (۲) وائل موشن Vital Motion
 ناکمہ (ع) فرج کی کشادگی +
 نامیہ (ع) قوت نامیہ جسم کو اقطار تلامذہ یعنی
 طبعی و عرضی و حق میں بڑھانہ والی اور

رع، پلسے شن Pulsation

نبضہ رع، اوپر کے ہونٹ کا گڑھا +

نبض رع، ناخن پر کے سفید نقاط یا چٹیاں +

نبض رع، جنبش رگ۔ شریان کا تڑپنا یعنی

اُس کا سکڑنا اور پھیلنا جو باعث ہے تعادل

روح کا یعنی انبساط نبض سے بذریعہ نیم تیرید

روح ہوتی ہے۔ اور انقباض نبض سے

روح سکے گرم بخارات دور ہوتے ہیں۔

۲۔ وہ مقام جہاں طبیب ہاتھ رکھ کر نبض

دیکھتا ہے را، پلس Pulse

نوٹ۔ نبض یا حرکت شریان حرکت قلب

کے تابع ہوتی ہے۔ کیونکہ شرائین جو قلب سے

اُگی ہیں۔ وہ قلب کے تابع ہو کر حرکت کرتی

ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جب قلب منقبض

ہوتا ہے۔ تو شرائین منبسط ہوتی یا پھیلتی

ہیں۔ کیونکہ انقباض قلب سے شرائین میں

خون جاتا ہے۔ اور جب قلب منبسط ہوتا ہو

تو شرائین منقبض ہوتی یا سکڑتی ہیں۔ کیونکہ

قلب کے انبساط کے وقت شرائین میں

خون نہیں جاتا۔ بلکہ وہ خون سے خالی ہو

جاتی ہیں۔ اس لئے اُن میں انقباض ہوتا

ہے۔ یعنی وہ سکڑتی ہیں +

جالینوس اور اُس کے تابعین حرکت

شریان کو حرکت قلب کے تابع نہیں مانتے

بلکہ وہ حرکت شریان کو بھی حرکت قلب کی

طرح ذاتی اور طبعی بتلاتے ہیں۔ نیز نبض الجا

انبساط نبض کو انبساط قلب کے تابع اور

انقباض نبض کو انقباض قلب کے تابع

قرار دیتے ہیں۔ لیکن درحقیقت پہلا مذہب

صحیح ہے +

فائدہ۔ مختلف جہات یعنی مقدار۔ وزن

زقار اور نظم کے اعتبار سے نبض کی بہت

سی قسمیں ہیں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں

نبض را، رع، سرد نبض۔ وہ نبض جس کا

مقام چھونے سے سرد محسوس ہو۔ یہ ولایت

کرتی ہے سردی پر یعنی یہ کمی حرارت کی

دلیل ہو را، کولڈ پلس Cold Pule

نبض بطی رع، سست نبض سست حرکت

کرنے والی نبض یہ صند ہے نبض سر بیخی

تیز کی رع، سلو پلس Slow Pulse

نبض بطی اور نبض متفاوت کا فرق

نبض بطی میں حرکت نبض سست ہوتی

ہے۔ اور نبض متفاوت میں سکون نبض

یعنی نبض کی دو حرکتوں کا درمیانی وقفہ

زیادہ ہوتا ہے +

نبض جبار الورد رع، دیکھو نبض حسن الذن

نبض حار رع، گرم نبض۔ وہ نبض جو چھونے

سے گرم محسوس ہو۔ اور یہ ولایت کرتی

ہے گرمی پر +

را، وارم پلس Warm Pulse

نبض حسن الوزن (دعا) پچھلے وزن کی نبض
نبض حید الوزن (دعا) وہ نبض جو عمر وغیرہ کے لحاظ
سوشیک ہو مثلاً بچپن - جوانی اور بڑھاپے
میں ہر عمر کے اعتبار اور مناسبت سے
نبض درست ہو +

(۱) سٹیڈی نبض Steady Pulse
لغٹ حسن الوزن یا حید الوزن میں
لفظ وزن سے مراد ثقل یا بوجھ نہیں بلکہ
ایک عمر کی نبض کا دوسری عمر کی نبض سے
توازن یا تقابل ہے۔ مثلاً بچپن کی نبض کا
جوانی کی نبض سے - اور جوانی کی نبض کا بڑھاپے
کی نبض سے توازن و تقابل ہے +

نبض خارج الوزن (دعا) وہ نبض جو کسی
یا عمر کے موافق نہ ہو۔ یعنی جس میں کسی عمر کی
نبض کا وزن نہ پایا جائے۔ جیسے نبض
مرعش و نبض نملی وغیرہ (۱) بس آئی آفیس
پس

نبض خالی (دعا) خالی نبض جس میں نبض کے
اندرون کم محسوس ہوتا ہے۔ یہ نبض ولایت
کرتی ہے قلت خون و روح پر +

(۲) ایپٹی نبض Empty Pulse
تھریڈی نبض Thready Pulse
نبض دقیق (دعا) گہری نبض - باریک نبض -
نبض ضیق (دعا) وہ نبض جو عرض و عمق میں
کم ہو (۱) تھین نبض Thin Pulse

اینگری نبض Angry Pulse

وایری نبض Wiry Pulse

نبض ووبوبی (دعا) نبض گرمی - اس نبض کی
حرکت حرکت گرم (جو غلاطت میں ہوتا ہے)
کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ ضعف حرکت اور

ملائت میں نبض موجی کے مشابہ ہوتی ہے
لیکن یہ اس سے زیادہ صغیر یعنی چھوٹی
ہوتی ہے۔ اس قسم کی نبض ضعف قوت
پر دلالت کرتی ہے (۱) ورمیکولر نبض

Vermicular Pulse

نبض ذوالفترہ (دعا) نبض دم موش - گاؤم
نبض - وہ نبض جو چھوٹی مقدار سے شروع
ہو کر بڑی مقدار کی طرف کی جاتی ہے۔ یا
بڑی مقدار سے شروع ہو کر چھوٹی مقدار
کی طرف آتی ہے۔ اور پھر پہلی مقدار کی طرف
لوٹ آتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
پہلی مقدار تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو
جاتی ہے۔ اور اگر یہ حالت دوسری صورت
میں واقع ہو۔ تو ردی ہے۔ اور ضعف
طبیعت پر دلالت کرتی ہے +

(۲) ڈیکریٹ نبض Decurrate Pulse

ماؤس ٹیل نبض Mouse tail Pulse

نبض ذوالفترہ (دعا) اٹلنے والی نبض - حرکت

جانے والی نبض - وقفہ وار نبض - وہ نبض
جس میں عین حرکت کے وقت سکون واقع

ہو۔ یعنی نبض چلتے چلتے ایک لمحہ کے لئے رک جائے۔ اس قسم کی نبض چلتے چلتے ایک لمحہ کے لئے رک کر پھر چلنے لگتی ہے۔ یعنی ٹک رک کر یا ٹک اک کر چلتی ہے۔

(۱۱) انٹرمیٹنٹ پلس Intermittent Pulse
نبض رومی الوزن (۱۱) وہ نبض جو عمر وغیرہ نبض رومی الوزن کے لحاظ سے درست نہ ہو یعنی عمر کی مناسبت سے حالت صحت کے مخالف ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں (۱۲) مجاؤز الوزن (۱۳) مبالغہ الوزن (۱۴) خارج الوزن جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

کوٹیک پلس Quick Pulse
نبض سریع اور نبض متواتر کا فرق نبض سریع میں صرف حرکت نبض تیز ہو جاتی ہے۔ اور نبض متواتر میں سکون کا زمانہ جو دو حرکتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی حرکت کے بعد نبض میں وقفہ کم ہونے لگتا ہے۔

نبض سریع کے لئے قوت کی ضرورت ہے۔ لیکن نبض متواتر ضعف کی حالت میں

نبض سریع یا عظیم تو نہیں ہو سکتی ہیں۔ متواتر ہو جاتی ہے۔

نبض رومی الوزن (۱۱) وہ نبض جو عمر وغیرہ نبض رومی الوزن کے لحاظ سے درست نہ ہو یعنی عمر کی مناسبت سے حالت صحت کے مخالف ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں (۱۲) مجاؤز الوزن (۱۳) مبالغہ الوزن (۱۴) خارج الوزن جن کو دیکھو اپنے اپنے موقع پر۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

(۱۲) کیپریزٹ پلس Caprizant Pulse
نبض رومی (۱۲) تیز نبض۔ تیز حرکت کرنے والی نبض۔ جلد چلنے والی نبض۔ اس قسم کی نبض شدت حرارت پر دلالت کر کرتی ہے۔ یہ صند ہے نبض بطی کی۔

صحت کی نبض کے دیکھنے سے ہو سکتا ہے۔
نبض طویل (عربی نبض)۔ وہ نبض جو طبعی حالت سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اس قسم کی زیادتی حرارت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کی ضد نبض قصیر ہے۔

۱۱) لانگ پلس Long Pulse

نوٹ۔ اس قسم کی نبض کا سمجھنا پہلے صحت کی نبض کا اندازہ معلوم ہو جانے پر موقوف ہے۔
نبض عریض (عربی نبض) جو طبعی حالت سے زیادہ عریض ہوتی ہے۔ اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ بھی حالت صحت کی نبض دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی ضد نبض ضیق ہے۔
 ۱۲) فلیٹ پلس Flat Pulse
نبض عظیم (عربی نبض) جو اقطار ثلاثہ یعنی طول عرض عمق یا لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں اعتدال کی نسبت بڑھی ہوئی ہے۔

۱۳) ہائی ٹینشن پلس High-tension Pulse

نبض غلیظ (عربی نبض)۔ وہ نبض جو عرض نبض عریض مشرق و عمق یعنی چوڑائی و گہرائی میں اعتدال کی نسبت بڑھی ہوئی ہو۔

۱۴) تھک پلس Thick Pulse

نبض غیر چتہ (عربی نبض)۔ وہ نبض جو وزن نبض قصیر (عربی نبض)۔ وہ نبض جو طبعی حالت سے چھوٹی ہوتی ہے۔ یعنی جو اعتدال کی نسبت طول میں کم ہوتی ہے۔ اس قسم

کی نبض ہر وقت مزاج پر دلالت کرتی ہے اس کی ضد نبض طویل ہے۔
 ۱۵) شارٹ پلس
 ۱۶) ٹینٹ پلس

نوٹ۔ اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ بھی صحت کی نبض کے دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔
نبض قوی (عربی نبض)۔ زوردار نبض۔ وہ نبض جس کی حرکت انگلیوں میں زور سے محسوس ہو۔ یعنی جس کی ہٹو کر انگلی میں زور سے لگے۔ اور دبائے سے پورے طور پر نہ دبے۔ اس قسم کی نبض غلبہ قوت حیوانی پر دلالت کرتی ہے۔

نبض لینی (عربی نبض)۔ اس قسم کی نبض انگلی کے نیچے نرم معلوم ہوتی ہے۔ اور دبائے سے دب جاتی ہے۔ یہ دلالت کرتی ہے غلبہ

۱۷) سافٹ پلس Soft Pulse

نبض ہبائٹ (عربی نبض)۔ اس قسم کی نبض کسی عمر کی نبض مجانبہ الوزن۔ نبض کسی دور کی عمر کی نبض کی مانند ہو جائے۔ مثلاً بچے کی نبض کی مانند ہو جائے۔ یا بوڑھے کی نبض بچے کی نبض کی مانند ہو جائے۔ یا پس فیری اینس پلس

نبض متفاوت (عربی نبض)۔ وقفہ دار نبض۔ ٹھہرنے

والی نبض۔ وہ نبض جو زیادہ سکون کرتی ہے۔ اور زیادہ ٹھہرتی ہے۔ اور سکون سے مراد نبض کی دونوں حرکتوں کا درمیانی وقفہ ہوتا ہے۔
 ۱۸) انفیری کوٹینٹ پلس

Infrequent Pulse

نبض متفاوت اور نبض بطی کا فرق
نبض بطی میں حرکت نبض سست ہو جاتی
ہے۔ اور نبض متفاوت میں نبض کی دو
حرکتوں کا درمیانی وقفہ یا سکون بڑھ جاتا ہے
نبض متواتر دعو، پے درپے چلنے والی نبض
وہ نبض جو متواتر چلتی اور کم بھیری ہے
یعنی اس میں سکون یا بھیراؤ کا زمانہ کم ہوتا
ہے۔ اس قسم کی نبض دلالت کرتی ہے
ضعف قوت حیوانی پر جو خواہ حرارت کے
سبب سے ہو یا برودت کے سبب سے۔

اس کے مقابل میں نبض متفاوت ہے
Frequent Pulse (۲) فری کوئینٹ پلس

نبض سریع اور نبض متواتر کا فرق
وہ نبض سریع میں +

نبض عجیب و غریب اور نبض میں کسی کی نبض
نبض متغیر الوزن کسی قریب کی نبض کی مانند ہوگا
مثلاً بچے کی نبض جہان کی نبض کی طرح
چلنے لگے۔ یا جوان کی نبض بوڑھے کی نبض
کی طرح حرکت کرنے لگے +

Dicrotic Pulse (۱) ڈائی کریٹک پلس

نبض مختلف دعو، مختلف چلنے والی نبض
وہ نبض جس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں یعنی
وہ مختلف چلتی ہے۔ اس کی دو قسمیں
ہیں (۱) نبض مختلف منتظم جس

میں نبض کی حالت اگرچہ بدلتی رہتی ہے
لیکن منتظم اور باقاعدہ طور پر مثلاً اگر نبض
کی ایک حرکت نرم اور دوسری سخت ہو
تو اول سے آخر تک یہی مختلف منتظم قائم
ہوتا ہے۔ یعنی نبض کی ایک حرکت نرم
اور دوسری سخت انتظام کے ساتھ ہر بار
جاری رہتی ہے (۲) نبض مختلف غیر
منتظم جس میں نبض کی حالت کسی خاص
نظم کے بغیر بدلتی رہتی ہے مثلاً کبھی دو
اور کبھی پانچ یا سات حرکتوں کے بعد نبض
کی ایک حرکت سخت ہو جاتی ہے۔ اس قسم

کی نبض روات مزاج پر دلالت کرتی ہے
Unequal Pulse (۲) اُن ایکوئل پلس

Irrigular Pulse (۱) ایریگولر پلس

نبض مختلف منتظم ہو، وہ نبض جس کی حرکت
مختلف ہو۔ لیکن منتظم طور پر وہ نبض مختلف
نبض مختلف غیر منتظم ہو، وہ نبض جس
کی حرکت مختلف ہو اور اس میں نظم یا
قاعدگی نہ ہو وہ نبض مختلف +

نبض مستوی دعو، یکساں نبض۔ وہ نبض
جو برابر ایک حالت پر چلتی رہے۔ اور

یہ صند ہے نبض مختلف کی۔ اس قسم کی نبض
دلالت کرتی ہے خیریت مزاج پر +

Equal Pulse (۱) ایکوئل پلس

Regular Pulse (۱) ریگولر پلس

نبض مشرف دعو نبض بلند۔ ابھری ہوئی نبض۔ وہ نبض جو اعتدال کی نسبت زیادہ بلند اور ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ دلائل کرتی ہے کثرت حرارت پر۔ اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ صحت کی نبض کو معلوم کرنے کے بعد ہو سکتا ہے +

(۱) بونڈنگ پلس Bounding Pulse

نبض مطرفی دعو، ہتھوڑی نبض۔ وہ نبض جو ہتھوڑے کی طرح انگلی پر دوبارہ ٹھوکر لگاتی ہے۔ یعنی جس طرح ہتھوڑا ایک بار نہاتی ہے مارنے سے دوبارہ خود بخود اوپر کو اٹھ کر نہاتی ہے ایک اور ٹھوکر لگاتے ہی بعد اسی طرح سے نبض مطرفی پہلے انگلی میں ایک ٹھوکر مارتی ہے۔ اور پھر فوراً

وقفہ کے بعد دوسری کمزور ٹھوکر مارتی ہے
Water Hammer Pulse

ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ Trip Hammer Pulse

کوری گیشن پلس Corrigan's Pulse

جبرنگ پلس Jerking Pulse

نبض مطرفی اور نبض مشرفی

کافرق۔ صبح اور باقاعہ نبض کی حرکت کی ترتیب ہوتی ہے۔ کہ پہلے ایک حرکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کسی قدر سکون یا وقفہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری حرکت ہوتی ہے یعنی دو حرکتوں کے درمیان کسی قدر سکون یا

وقفہ ہوتا ہے۔ لیکن نبض مطرفی میں نبض کی پہلی حرکت کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایک دوسری خفیف حرکت ہوتی ہے۔ اور نبض واقع فی الوسط میں بجائے سکون کے بھی حرکت ہوتی ہے۔ یعنی ایک حرکت مکمل ہونے کے بعد بجائے سکون کے ایک غیر

معمولی حرکت ہو جاتی ہے +

نبض متکلی دعو، پست نبض۔ ابھری ہوئی نبض

اس قسم کی نبض ولالت کرتی ہے زیادتی

خون و روح پر۔ اور یہ صند ہے نبض خالی

کی (۲) فل پلس Full Pulse

نبض مخفص دعو، پست نبض۔ دبی ہوئی نبض

اس قسم کی نبض طبعی حالت کی نسبت پست

اور دبی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ولالت کرتی ہے

کی حرارت پر۔ اس قسم کی نبض کا صحیح اندازہ

بھی صحت کی نبض سے مقابلہ کرنے کے بعد

ہی کیا جاسکتا ہے (۳) انپرسپبل ٹمپل

پلس Imperceptible Pulse

نبض نشاری دعو، نبض نشاری۔ وہ نبض

جو باوجود سرریع متواتر اور صلب ہونے

کے اسی کے دندانوں کی طرح اسکے اجزاء

مختلف ہوں۔ یعنی کچھ بلند ہوں۔ اور کچھ

پست۔ کچھ نرم ہوں کچھ سخت اور کچھ پہلے

حرکت کریں اور کچھ پیچھے۔ اس قسم کی نبض

ورم گرم اعضا عصبیہ مثلاً ذات الجنب

دغیر میں پائی جاتی ہے +

Matralized پلس

Monochrotic پلس

Pulse

نبض موجی دعو، ہوا رنبض۔ یہ بھی نبض نشانی

کی طرح اپنی حالت میں مختلف ہوتی ہے

لیکن یہ اس کی نسبت نرم ہوتی ہے۔ اور

یہ دلالت کرتی ہے کثرت رطوبت پر +

Polychrotic پلس

Pulse

نبض سکی دعو، چوٹی کی رفتار کی نبض۔ اس

بھن کی حرکت مثل چوٹی کی چال کے معلوم

ہوتی ہے۔ یہ صغیر اور متواتر ہوتی ہے۔

اور دلالت کرتی ہے سقوط قوت پر نبض

نہلی اگرچہ نبض دودی کے مشابہ ہوتی ہے

لیکن یہ اس کی نسبت زیادہ ضعیف و

صغیر اور متواتر ہوتی ہے +

Formicent پلس

Pulse

نبض واقع فی الوسط دعو، سکون کے وقت

حرکت کرنے والی نبض۔ وہ نبض جس میں

سکون کے وقت حرکت واقع ہو۔ اس قسم

کی نبض دلالت کرتی ہے زیادتی حرارت پر

Bigeminal پلس

Pulse

ایور تھیک پلس

Pulse

نوٹ۔ نبض کی طبعی حرکت کی یہ ترتیب بتاتی

ہے کہ نبض پہلے حرکت کرتی ہے۔ اور پھر

کسی قدر سکون ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری

حرکت کرتی ہے۔ یعنی دو حرکتوں کے

کسی قدر سکون یا وقفہ ہوتا ہے۔ مگر اس

نبض واقع فی الوسط میں ایسا ہوتا ہے۔

کہ بجائے سکون کے ایک غیر معمولی حرکت

ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے اس کو نبض واقع

فی الوسط یعنی بیچ میں حرکت کرنے والی

نبض کہتے ہیں۔ اس کا اور نبض مطرقی

کا فرق دیکھو نبض مطرقی میں +

نبض دعو، آجینش رگ۔ رگ کا تڑپنا۔

نبضان رگ کا حرکت کرنا۔ شریان

کا تڑپنا دایرہ سے سن Pulation

نبضہ دعو، شریان یا دل کی ایک پوری حرکت

یا ایک تڑپ۔ اس سے مراد شریان یا

دل کا پھیلنا اور پھر سکون کرنا اور پھر

سکڑنا اور دم، پھر سکون کرنا ہے۔ غرض

دل یا شریان کی ایک پوری حرکت میں

جس کو نبضہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ دو سکون

اور حرکتیں ہوتی ہیں۔ جمع نبضات +

نبض رتھم Rhythm

نبض دعو، سر میں بغا بکثرت ہونا +

نبض دعو، بدبو۔ بدبو دار ہونا +

Putrification پوتری فیکشن

Putridity پوتریڈیٹی

نشانیہ الائف دعو، ناک سے ہر وقت ناک

بخر الائف دعو، بدبو دار، اور

Onania

Xiphoid process (۱) زینفائیڈ پراسس
 نتور الرحم (۲) رحم کا باہر کو نکل آنا۔ رحم کا
 ہیڈوٹ الرحم (۳) اندام نہانی سے باہر کو نکل آنا
 سقوط الرحم (۴) خواہ صرف رحم کی گردن باہر
 نکل آئے۔ یا رحم لوٹ آئے۔ یعنی اس کی اندر
 سطح پٹ کر باہر کو نکل آئے جسکو انقلاب الرحم کہتے
 ہوتے ہیں۔ نتور الرحم۔ ہیڈوٹ الرحم۔ سقوط الرحم
 اور بروز الرحم باہم مترادف ہیں۔ اور
 انقلاب الرحم سے مراد اگرچہ رحم کا الٹ
 جانا ہے۔ لیکن مجازاً اس کا اطلاق بھی
 نتور الرحم اور بروز الرحم یعنی رحم کے بغیر
 اُٹنے باہر نکل آنے پر کیا گیا ہے۔ اسی
 طرح عفل کا اطلاق بھی انقلاب الرحم یا

نتور الرحم پر ہوتا ہے +

Prolapsus uteri. (۱) پرو لپس یوٹرائی

Procidentia uteri. پرو سینڈینشیا یوٹرائی

Metroptosis میٹروپٹوسس

نتور الرحم (۲) ناف کا ابھرنے کا یہ حقیقت
 فتق سبزی (۳) ناف کا فتق ہے۔ اس قسم

کے فتق میں ناف کے مقام پر صفائق کے

پھٹنے کے باعث چربی یا آنت اوپر کو ابھر

آتی ہے۔ اس لئے ناف بھی ابھری ہوئی

معلوم ہوتی ہے +

Umbilical Hernia (۱) امبلیاٹیکل ہرنیا

نتور غرابی (۲) منقار الحریک (۳) دے کوے

نتور الرحم (۱) گندہ وہنی۔ منہ سے بدبو
 وائفم (۲) آنا۔ منہ کی بدبو +

Ozostomia (۱) اوزوسٹومیا
 (۲) پسینہ چھوٹنا۔ پیچنا +

نتور الرحم (۳) موچنے یا آلہ سے پکڑ کر کانا وغیرہ نکالنا
 (۴) عضو کو کسی کپڑے وغیرہ سے رگڑ
 کر کھڑکھڑانا۔ رگڑنا۔ ملنا +

نتور الرحم (۵) موچنے یا کسی آلہ سے کاٹنا یا شکست
 ہڈی وغیرہ کی کرج نکالنا +

نتور الرحم (۶) بال اکھاڑنا۔ بال نوچنا۔

نتور الرحم (۷) جدید اصطلاح طب میں

کوئی دوا مثلاً نورہ وغیرہ لگا کر بالوں کو

دور کرنا دم، ڈیپیلیشن Depilation

نتور الرحم (۸) بدبو۔ سٹرانڈ +

نتور الرحم (۹) ابھرنے۔ باہر آنا۔ ابھار۔

نتور الرحم (۱۰) بلندی (۱۱) آہنی ٹیش

Prolapsus Eminence پرو لپس

Process. پراسس

نتور الرحم (۱۲) بازو نما ابھار۔ پرو دار ابھار

اس قسم کا ابھار تالوی ہڈی میں پایا جاتا

Pterygoid process (۱) پٹیریگائیڈ پراسس

نتور الرحم (۲) دے خنجر نما ابھار۔ اس سے

مراد عظم القفس (سینہ کی ہڈی) کا قہ

ابھار ہے۔ جو نوک خنجر کی مانند کوڑھی کے

مقام پر پایا جاتا ہے +

کی چونچ کی مانند ابھار جو شانہ کی ہڈی میں پایا جاتا ہے (۱) کوریکا ہڈ پر اس Coracoid process
نور القرنية (۲) عروق طبعہ قرنیہ کا اونچا ہو جانا۔
یا ابھرتا۔ اس مرض میں طبقہ قرنیہ مکتد رہے
کر اس قدر اوپر کو ابھرتا ہے کہ پلوں
سے باہر چلا جاتا ہے +

Staphyloma
corneae (۱) سفیدی لوما کارنی ای
Prolapsus
corneae (۲) واپس کرنی ای
نور القرنية اور بثورہ قرنیہ کا فرق
دیکھو بثورہ قرنیہ میں +

نور القرنية (۱) کسی ہڈی کا وہ گول ابھار جو
دوسری ہڈی کے گڑھے میں داخل ہوتا ہے
Condylod
process (۲) کانڈیلوڈ پراسس
نور القرنية (۱) اندام نہانی کا بائیکل آنا۔
سقوط المہبل (۲) کمزور عورتوں میں بعد ولادت
یا کسی اور سبب سے اور کبھی بعض استرخانی

امراض میں اندام نہانی باہر کو نکل آتی ہے
Prolapsus
Vaginae (۱) واپس پس بجا آئی
Colpoptosis (۲) کالپوپٹوسس
نور القرنية (۱) زخم سے خون وغیرہ رشنا (۲) آنسو
بھرتا یا تپکنا (۳) پسینہ چھوٹنا یا پسینا +
نتیجہ مرضیہ (۱) مرض کا نتیجہ۔ وہ بیماری جو
کسی دوسری بیماری کے سبب یا اس کے
نتیجہ میں پیدا ہو جائے +

(۱) ہنسی کوئل Sequel

نور القرنية (۱) زخم پر مرہم لگانا +
نور القرنية (۲) باتونی۔ بکواسی۔ بکی +
نور القرنية (۳) دونوں موچھوں کا درمیانی فاصلہ۔
(۴) ناک کی ایک طرف یا ناک کا اندر والا
نقشہ سمیت +

نور القرنية (۱) دھوڑا۔ چھڑکنے کی دوا۔ وہ خشک
پسی ہوئی دوا۔ جو زخم پر یا پوٹوں کے اندر
کسی دوسرے مقام پر چھڑکا جاتی ہے۔
جمع نورات (۲) ڈسٹنگ پاؤڈر
Dusting powder

نورات (۱) جمع ہے نورد کی خشک پسی
ہوئی دوائیں۔ جو زخموں پر دھوڑتے ہیں
رج (۲) زخم کا رشنا۔ یا تمناک رہنا +
نور القرنية (۱) پلیدی۔ پلیدی ہونا۔ ناپاکی +
نور القرنية (۲) غلاف قلب۔ دل کا غلاف
سائور (۳) دل کا پردہ +

Pericardium (۱) اپیریکیارڈیم
نور القرنية (۲) بھگونا۔ ترکنا۔ سونڈنا (۳)
نور القرنية (۴) دوا وغیرہ کا اثر کرنا (۵)
علاج کا فائدہ کرنا +
نور القرنية (۱) فراخ چشم ہونا (۲) زخم وغیرہ کو چھڑکنا
(۳) جتنا +

نور القرنية (۱) بیل یا نبات بے ساق یعنی ہلدار
ہونی (۲) ستارہ جمع نجوم +
نور القرنية (۳) ہراز۔ پانچاٹھ۔ گہ +

نخاع اور دماغ جانی لینا۔ پھیلنا۔

نخاع دماغ سیاہی مائل خون یا خاص پیٹ کا خون۔ نخاع اور علق کا فرق دیکھو علق میں شخافیت دماغی۔ وبلاین۔ ناوانی۔
نخاع دماغ پیش سینہ۔ سینہ پر قلا وہ باندھنے کی جگہ۔ جمع نخور۔

نخاع دماغ و داکو ہاون دستہ میں کوٹ کر باریک کرنا
نخاع دماغ کھنکار دماغ اکیس پیکلریشن

Expectoration

نخاع دماغ کھنکارنا۔ گلا صاف کرنا۔

نخاع دماغ لاغری۔ وبلاین۔ وبلاین ہونا
نخاع دماغ بیماری سے وبلاین ہونا۔

نزال گلنا۔ پگھلنا۔

ایسے سلیشن Emaciation
Emaciated

نخاع دماغ لاغری۔ وبلاین۔ ایسے سلیشن۔

نخاع دماغ ہڈی کا گودا، مینڈلا Medulla.

نخاع دماغ حرام مغز۔ یہ دماغ یعنی بھجے

نخاع شوکی کی مانند ایک نرم اور سفید

جمل الشوکی جسم ہے جو دماغ کا خلیفہ

یا تاشب یعنی قائم مقام ہو کر ریڑھ میں گرو

سے کمتر تک ہوتا ہے۔ حرام مغز و حقیقت

دماغ ہی کا بڑھاؤ یا ایک حصہ ہے۔ اس

کے دونوں جانب سے اعصاب نکلتے ہیں

جن کو اعصاب نخاعیہ کہتے ہیں جمع نخاع

نوٹ۔ جدید اطباء مصر مطلق نخاع کا اطلاق

نخاع یا نخاع یعنی ہڈی کے گودے پر بھی کہتے ہیں
ڈاکٹری نوٹ۔ حرام مغز۔ نظام دماغی
نخاعی کا وہ حصہ ہے۔ جو کہ ریڑھ کے
ستون کی نالی میں رہتا ہے۔ یہ گدی کی ہڈی
کے سوراخ کے پچھلے کنارے سے شروع
ہو کر کمر کے دوسرے سرے تک پہنچ کر
بہت سی شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔
متوسط قد کے آدمی میں حرام مغز تقریباً
۱۸۔ انچ لمبا۔ نصف انچ چوڑا اور ریڑھ

اونس و پونے چار تولہ وزن ہوتا ہے۔

حرام مغز و حقیقت کھوپری سے نیچے کی

طرف دماغ ہی کا بڑھاؤ ہے۔ یہ گویا عصبی

ماوہ کا ایک بڑا ستون ہے جس کے دونوں

جانب سے بہت سی شاخیں یعنی اعصاب

یا پٹھے نکلتے ہیں۔ حرام مغز سے اکتیس

جوڑے اعصاب نکلتے ہیں تفصیل کے

لئے دیکھو اعصاب نخاعیہ :

حرام مغز کے دو کام ہیں (۱) عصبی

تحریک کا گزر گاہ ہے۔ یعنی اس کے ذریعہ

خبریں دماغ تک جاتی اور آتی ہیں (۲) یہ

افعال منعکسہ یا حرکات معکوسہ کا مرکز ہے

(۱) سپائنل کارد Spinal cord

مینڈلا سپائی لیس Medulla spinalis

مائی لون Myelon

نخاع مستطیل۔ راس نخاع دماغ

سر حرام مغز یہ درحقیقت حرام کا سر ہے

جوا پر کی طرف پل دماغ (پائند) میں ختم ہوتا

ہے۔ گویا یہ دماغ کو حرام مغز سے ملاتا ہے

اس کی شکل مخروطی ہوتی ہے۔ یہ سوا انچ لمبا

پون انچ چوڑا اور نصف انچ موٹا اور سا

ماشہ وزنی ہوتا ہے۔ یہ ان حتی تحریکات

کا جو کہ تمام مغز سے دماغ کو جاتی ہیں۔

ان حرکتی تحریکات کا جو کہ دماغ سے حرام

مغز کو جاتی ہیں۔ گزر گاہ ہے۔ نیز اس

میں بہت سے اعمال منعکس کے مراکز

ہیں (۱) میڈلا آبلانگیا Medulla oblongata

نخاعہ (۲) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

(۱) میوگس Mucus

نخاعہ (۲) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۳) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۴) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۵) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۶) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۷) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۸) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۹) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۱۰) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۱۱) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۱۲) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۱۳) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۱۴) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

نخاعہ (۱۵) ناک کا پانی یا بلغم۔ رینٹھ

اور خلق وغیرہ سے جو بلغم خارج ہوتی ہے

اس کو نخاعہ اور نخاعہ کہتے ہیں۔ اور بلغم

بدن کی چاروں خلطوں میں سے ایک خلط

کا نام ہے +

نخاعہ (۱) ناک میں ہولنا بہنٹنا۔ خراٹا مارنا۔

نخاعہ (۲) سنورنگ Snoring

نخاعہ (۳) بوسیدہ۔ گلا ہوا۔ بھڑبھڑا ہونا +

نخاعہ (۴) نظام (۲) ہڈی کا بوسیدہ ہو جانا۔

نخاعہ (۵) نظام (۳) ہڈی کا مڑا رہنا۔

نخاعہ (۶) کیرین Oaries

نخاعہ (۷) بوسیدہ۔ بھڑبھڑی۔ کھلکھلی شے +

نخاعہ (۸) لائف (۲) نرمہ بینی۔ ناک کی پیشگی یا

نوک (۳) ناک کا نٹھنا۔ ناک کا پر وہ جو

دونوں نٹھوں کے درمیان حاصل ہے +

نخاعہ (۴) رنگ اڑ جانا۔ رنج سے رنگ

نق ہو جانا۔ لاغری +

نخاعہ (۵) چھین چھینا۔ کاٹا چھینا +

نخاعہ (۶) منٹنا ہٹ۔ ناک کی آواز۔ خراٹا +

نخاعہ (۷) نازل وائس Nasal Voise

نخاعہ (۸) تری منٹا کی +

نخاعہ (۹) زخم کا نشاں جو جلد پر باقی

نخاعہ (۱۰) زخم کا نشاں جو جلد پر باقی

نخاعہ (۱۱) زخم کا نشاں جو جلد پر باقی

نخاعہ (۱۲) زخم کا نشاں جو جلد پر باقی

نخاعہ (۱۳) زخم کا نشاں جو جلد پر باقی

نخاعہ (۱۴) زخم کا نشاں جو جلد پر باقی

نخاعہ (۱۵) زخم کا نشاں جو جلد پر باقی

خون بہنا جدیداً طبعاً، مصر نزف کی بجائے

نزف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔

(۲) ہینٹنگ Bleeding

ہیموریج Hemorrhage

ہیمے ٹوریا Hematorrhoea

نزلہ دم، [لغوی معنی اترنا۔ اصطلاحی

رینیش دت، [معنی فضولات دماغی حلق

کی طرف اترنا یا گرنا دا، کٹار

نزلہ اور ذکاہر کا فرق جہور اطباء کے

نزدیک دماغی فضولات کا حلق کی طرف

گرنا نزلہ کہلاتا ہے۔ اور ان کا ناک کی

طرف گرنا زکام کہلاتا ہے۔

بعض کہتے ہیں جہادہ صدر وریہ پر گرنے

وہ نزلہ ہے۔ اور سو اس کے زکام۔ اور

اور بعض کہتے ہیں۔ کہ جہادہ رقیق ناک

سے نکلے۔ اور اس میں سوزش ہو وہ زکام

ہے۔ اور اس کے سوا سب نزلہ کہلاتا ہے

ڈاکٹری نوٹ۔ کٹار Catarrh

ایک یونانی لغت ہے جس کے لغوی معنی

ہیں بہنا۔ لیکن اصطلاحی معنی ہیں غشاء

مخاطی یا لعاب دار جھلی دیو کس میٹرن،

کا ورم یا اس کی سوزش چونکہ جب کسی

غضو کی غشاء مخاطی میں ورم یا سوزش ہوتی

ہے۔ تو اس سے رطوبت تراوش پاکر

بہتی ہے۔ پس مطلق کٹار سے مراد ہے

وہ

۱) یکے ثنائی زین Cicatrization

۲) لہنتنگ Lamenting

نکس دم، عقل مند ہونا۔ ہوشیار ہونا (۳)

وقت سامعہ کا تیز ہونا +

نڈ ص دم، پھنسی یا پھوڑا پھوٹ کر پیپ وغیرہ

کا بہنا +

نڈ غ دم، اٹھلی گڑونا۔ دانت گڑونا۔ کاٹنا

نیز و بارنا +

نڈ غ دم، ناخن پر کی سپیدی یا چتیاں +

نڈ غ دم، پسینہ چھوٹنا۔ پسینہ پھینا۔ پسینہ سنا

نڈ و جی دم، نرو پاسہ کی طرح پاؤں کی فش

پہلو ہڈی۔ ویکو عظم نروسی +

نڈ ما و دت، جس میں نرو اور مادہ کے خواص

موجود ہوں جس میں نرو مادہ کے اعضا

تتاسل ملے جملے ہوں +

Hermaphrodite

۱) ہرمیفرڈ وائٹ

نڈ مہ گوش دت، کان کی نور +

نڈ دت، نڈ مہ گوش دت، عضو تتاسل۔ الت مہ

نڈ غ دم، [لغوی معنی کھینچنا۔ اکھیرنا۔

نڈ غ الموت [اصطلاح طب میں دم

توڑنا۔ جاں کنی کی حالت +

۲) آگونی Agony

نڈ ف دم، [جہان خون۔ سیلاب خون۔

نڈ ف دم، [بکثرت خون بہنا۔ خون بہنا

جسم کے کسی طبعی یا غیر طبعی منفہ سے زیادہ

غشاء مخاطی خورہ کسی جگہ ہو۔ اور جب کسی عضو کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ تو اس عضو کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلاً نزلہ کٹار نزلہ انقبیہ، پلومورسی کٹار نزلہ ریویہ، گیسٹرک کٹار نزلہ معدیہ، وغیرہ۔
نزلہ انقبیہ (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار نزلہ انقبیہ (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار Nasal catarrh

نزلہ کٹار Coryza

نزلہ کٹار (د) سرد نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ بلغمی رطوبت سے عارض ہوتا ہے۔ اور اس کے عوارضات خفیف ہوتے ہیں۔

نزلہ کٹار Chronic catarrh

نزلہ کٹار (د) گرم نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ خلط ہا مثلاً صدقہ ر کے بلغم کے ساتھ ملنے سے عارض ہوتا ہے۔ اور اس کے علامات و عوارض شدید ہوتے ہیں۔

نزلہ کٹار Acute Catarrh

نزلہ کٹار (د) اکٹری نوٹ۔ اس مرض کا باعث ایک خروپنی کیڑا ہے جس کا نام مانگروکا کٹار پلس یعنی "جرثومہ نزلہ" یا نزلہ کا کیڑا ہے جو کہ اپنی ساخت میں نیونیا کے جراثیم کے مشابہ ہوتا ہے۔ بہت سے اشخاص کے

حلق اور ہوائی نالیوں کی رطوبت میں بگاڑت ہوئی ہو۔ اور جب کسی عضو کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ تو اس عضو کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلاً نزلہ کٹار نزلہ انقبیہ، پلومورسی کٹار نزلہ ریویہ، گیسٹرک کٹار نزلہ معدیہ، وغیرہ۔
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار Uterine Catarrh

نزلہ کٹار Endometritis

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی
نزلہ کٹار (د) چائیدگی چائش۔ ہوا زوگی

نزلہ معدیہ (دع) معدہ کا نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ

ورم معدہ [معدہ کی اندرونی جھلی یعنی

غشاء مخاطی کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا

ہے۔ اور اسی حالت کو ورم معدہ سے بھی

تعبیر کرتے ہیں +

Gastric Catarrh دم، گیسٹرک کنار

نزلہ معویہ (دع) آنتوں کا نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ

ورم باطن [آنتوں کی اندرونی جھلی غشاء

مخاطی، کے متورم ہونے سے پیدا ہوتا ہے

اسی حالت کو ورم باطن امعاء سے بھی تعبیر

کرتے ہیں دم، انٹسٹائل کنار Intestinal Catarrh

نزلہ وبائیہ (دع) وبائی نزلہ۔ اس قسم کا نزلہ

وبائی طور پر پھیلا کرتا ہے۔ اور چونکہ اس کے

ساتھ دوسرا اور بخار کی شکایت بھی ہوتی ہے

اس لئے اس کو حمی وبائیہ یا حمی وبائیہ نزلہ

بھی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھیں حمی بائیہ

Influenza

La Grippe لاگروپ

نزلہ (دع) اترنا۔ ڈھلکنا +

نزلہ امعاء (دع) آنت اترانا۔ فوطوں وغیرہ

میں آنت اترانا۔ تفصیل کے لئے دیکھو

فتق معوی (دع) انٹروسیل Enterocoele

نزلہ شرب (دع) پر وہ صفاق کے پھٹنے سے

فوطوں میں پر وہ شرب کا اترانا تفصیل

کے لئے دیکھیں فتق شربی +

نزلہ القدم (دع) درد قدم۔ پاؤں کا درد +

نزلہ الماء (دع) آب مروارید۔ موتیابند

کشرکتا [آنکھ میں پانی اترانا۔ آنکھ

کی ایک مشہور بیماری ہے جس کی ماہیت

میں اختلاف ہے۔ چنانچہ (۱) بقول بعض

آنکھ کی پتلی میں ایک عارضی رطوبت اتر

آتی ہے جسے عام طور پر آنکھ میں پانی اتر

آنکھتے ہیں (۲) بقول جالینوس رطوبت

بیضیہ راکولس ہو کر، کدرا اور غلیظ ہو جاتی

ہے۔ اور (۳) بقول بعض رطوبت جلیدیہ

کدرا اور میلی ہو جاتی ہے۔ اور یہی قول صحیح

ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر ان یورپ کی تحقیق بھی اسی

قول کی تصدیق و تائید کرتی ہے۔ درحقیقت

مرض نزلہ الماء (کیٹریکٹ) میں رطوبت

جلیدیہ (لینر) یعنی آنکھ کا مٹی یا اس کا غشاء

پر وہ عنکبوتیہ، یا دونوں کدرا یا دھندلے

ہو جاتے ہیں (۱) کیٹریکٹ Cataract

نوٹ۔ کترکتا معرب ہے انگریزی لفظ

کیٹریکٹ کا +

نزلہ الماء الاخضر (دع) سبز موتیابند۔ آنکھ

خضرۃ العین [میں سبز پانی اترانا۔ اس

مرض میں آنکھ کا مٹی یعنی

رطوبت جلیدیہ کدرا ہو جاتی

ہے۔ اور اس کی رنگت سبزی مائل ہو جاتی

ہے۔ نیز کمرہ چشم میں رطوبت کے زیادہ

ہو جائیے۔ تن کر سخت ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے موتیا میں کنپٹیوں میں درد ہو اگرتا ہو اور بصارت رفتہ رفتہ ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا موتیا قابل قدح نہیں

ہوتا (۱) گلاکوما Glaucoma

نزف (۲) مریم جریان خون۔ وہ شخص جس کے جسم سے زیادہ خون خارج ہو جائے وہ شخص جو زیادہ خون نکلنے سے کمزور ہو جائے

(۲) بلیڈر Bleeder

نوٹ۔ جدید اصطلاح میں نزف کا اطلاق نزف بہ معنی جریان خون پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹری نوٹ۔ انگریزی اصطلاح بلیڈ کے دو معنی ہیں (۱) وہ شخص جس سے بکثرت خون جاری ہو۔ خواہ بذریعہ قصد کے کسی اور طرح یا جس کا مزاج نزیفی ہو۔ یعنی جس کے بدن سے ادنیٰ سبب سے خون جاری ہو جاتا ہو۔ (۲) فضا یا فص لینے والا۔

نزف (۳) الاذن (۴) کان سے خون بہنا۔

(۱) اٹارجیا Otorrhagia

نزف (۲) اعتیاد (۳) عادی جریان خون مثلاً نکسیر و حیض۔ بواسیر کا۔

نزف (۳) الانف (۴) ناک سے خون بہنا۔ رُفَات (۱) نکسیر پھوٹنا۔

(۲) رینارجیا Rhinorrhagia

اپس ٹیکسٹ Epistaxis

نزف (۱) وماغی (۲) جریان خون وماغی۔

مراد ہے سکتے سے دیکھو سکتے۔

نزف (۲) رجمی (۳) رجم سے خون بہنا۔

نزف (۳) رجمی (۴) رجم سے خون جاری ہونا۔

(۱) مٹرارجیا Metrorrhagia

مینوراجیا Menorrhagia

نزف (۲) رجمی (۳) رجم سے خون بہنا۔

ہے نفث الدم سے۔ دیکھو نفث الدم۔

نزف (۳) رجمی (۴) رجم سے خون جاری ہونا۔

نوزائیدہ بچہ کی ناف سے خون جاری ہونا۔

(۱) امفلوراجیا Imphalorrhagia

نزف (۲) رجمی (۳) رجم سے خون جاری ہونا۔

نش و امیہ (۴) ہونا۔ مسوڑوں سے خون نکلنا۔

(۲) یوٹوراجیا Ulorrhagia

نزف (۳) رجمی (۴) رجم سے خون جاری ہونا۔

بول الدم (۵) کی نالی سے خون جاری ہونا۔

(۲) یوریتھرارجیا Urethrorrhagia

نزف (۳) رجمی (۴) رجم سے خون جاری ہونا۔

مثانہ سے خون بہنا۔

(۲) بسٹوراجیا Bystorrhagia

نزف (۳) رجمی (۴) رجم سے خون جاری ہونا۔

معدہ سے خون بہنا۔

(۲) گیسٹرارجیا Gastrorrhagia

نزف (۳) رجمی (۴) رجم سے خون جاری ہونا۔

ہونا۔ آنتوں سے خون بہنا۔

نسج انتصالی، علاقہ، تعلق، لگاؤ۔ اصطلاح

طب میں مقدار، پُرپوریشن
Proportion

نسج، دعاء، کٹھنی معنی بابت یا بناوٹ
نسج، مشوج، جدید اصطلاح طب میں

اعضاء کی بابت و ساخت جمع نساج

نسج، ٹشو Tissue

ڈاکٹری نوٹ۔ ٹشو کے معنی ہیں مادہ

بانت و ساخت جسم یعنی وہ مختلف ذرات

اور لیفات یعنی ریشے وغیرہ جو باہم مل کر

مختلف اعضاء جسم کی بابت و ساخت

بناتے ہیں۔ جسم کے مختلف ذرات اور

لیفات یعنی ریشے مختلف طریقوں سے

باہم مل کر مختلف قسم کے نساج (ٹشوز)،

بتاتے ہیں۔ چنانچہ وہ ابتدائی بانٹیں

جن سے کہ جسم انسان بنتا ہے۔ اور جن

کو عربی میں نساج اولیہ یا عناصر تشریحیہ

دبلی مینٹری ٹشوز، کہتے ہیں۔ کئی قسم کے

ہیں۔ جن میں سے اکثر کا یہاں ترتیب

دار بیان کیا ہے۔

نسج الحارثی، دعاء، ملحق کرنے والی بابت۔

نسج واصل، ملانے والی ساخت جسم

کی وہ بابت یا ساخت جو مختلف اعضاء

جسم کو باہم ملاتی یا ملحق کرتی ہے۔

نسج، کنیکٹو ٹشو Connective Tissue

نسج انتصالی، دعاء، ایسا وہ ہونیوالی بابت۔

Enterorrhagia مینٹرا جیا

نزف نفاسی، دعاء، خون نفاس کا زیادہ آنا

نزف النفاس، دعاء، خون نفاس کا کثرت سے جاری

ہونا، لوکی آر جیا Lochiorrhagia

لوکی اوریہا Lochiorrhea

نزف وزیدی، دعاء، وزید سے خون جاری ہونا

وزید سے خون بہنا

Phleborrhagia فلیبورا جیا

نساج، نام ہے ایک رگ کا بلکہ عصب کا جو

کوٹھے سے ٹخنے تک واقع ہے۔ تفصیل

کے لئے دیکھو عرق النساء

شیائک نرو Sciatic Nerve

نوٹ۔ نساج کے ساتھ لفظ عرق کا شامل کرنا

بغرض بیان اور اضافت کے ہے۔ ورنہ

بقول صاحب نہایہ انصح نساج ہے عرق النساء

نساج، دعاء، مدت العمر۔ درازی عمر۔ عمر کی درازی

نساج، دعاء، مستورات عورتیں

اناث۔ نسوان، وومن Women

واحد وومن Women

نوٹ۔ لفظ نساج خلاف قیاس جمع ہے

اقراءۃ بمعنی عورت کی

نساج، دعاء، نطفہ۔ منی کا قطرہ

نساج، دعاء، روئیں خار نرم کپڑا۔ جزدغموں کی

مروہم پٹی میں استعمال ہوتا ہے

نساج، لنت Lint

تن عانے والی ساخت۔ اس قسم کی ساخت متخاضل ہوتی ہے جس میں عروق کے کشا ہونے سے خون زیادہ آتا ہے۔ اور عضو

تن جاتا ہے جیسے عضو تناسل اور بظر کی ساخت، ارگٹائل ٹشو Erectile Tissue

نسیج بشری و مخاطی، عرقشری بافت۔ اسی

بافت سے جند کا بالائی طبق بشرہ (اپنی ڈرٹس) بنتا ہے۔ جو حقیقی جلد (آومہ کوریم) کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی بافت سے

غذا کی نالی دمنہ سے لے کر ممبرز تک، اور ہوا کی نالی کی اندرونی سطح پر ایک ہار ایک

جھلتی دغشا مخاطی کا استر لگتا ہے۔ گویا جسم کا غلاف اور اس کے جوڑوں اور نالیوں کا استرا سی قسم کی بافت کی جھلیوں سے بنتا

ہے۔ (۱) اپنی پختی بی ال ٹشو Epithelial Tissue

نسیج خلوی، عر، خانہ دار بافت۔ یہ درحقیقت الحاتی بافت ہوتی ہے جس کی خانہ دار ساخت

ہوتی ہے۔ اس قسم کی بافت جلد اور غشا مخاطی وغیرہ کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور انکو

دوسری ساختوں سے ملاتی ہے۔ Cellular Tissue

نسیج شکی (۱) خاص بافت۔ خاص قسم کی نسیج الخاص

نسیج الخاص (۲) بافت۔ وہ سفنجی یا متخلخل بافت جو شش و جگر و

و گروہ وغیرہ احتیاج کی بناوٹ میں جاتی ہے (۱) پیرنگی سے ٹشو

Parenchymatous Tissue

نسیج شحمی (۱) شحمی بافت۔ چربی کی ساخت (۲) ایڈیپوز ٹشو

Adepose Tissue Fatty Tissue

نسیج عصبی (۱) عصبی بافت۔ عصبی ساخت اس قسم کی بافت سے نظام عصبی یعنی دماغ

و شجاع و اعصاب بنتے ہیں۔ Nervous Tissue

نسیج عظمتی (۱) استخوانی بافت۔ استخوانی ساخت نسیج صلب

ہیں (۲) اسی اس ٹشو Bone Tissue

نسیج غدودی (۱) غدودی بافت۔ غدودی ساخت وہ مادہ جس سے غدود بنتے ہیں۔

Glandular Tissue

نسیج غضروبی (۱) غضروبی بافت۔ غضروبی ساخت۔ وہ مادہ جس سے گڑیاں بنتی

ہیں (۲) کارٹی لے جی ٹشو Cartilaginous Tissue

نسیج لحمی (۱) عضلی ساخت۔ لحمی بافت نسیج عضلی

یالحم یعنی گوشت بنتا ہے۔ Muscular Tissue

نسیج لونی (۱) رنگین ساخت۔ رنگین مادہ

وہ مادہ جس سے بعض اعضاء جسم میں رنگ آتا ہے۔ یہ بال جلد اور عنبیہ کی ساخت میں پایا جاتا ہے (۱) پگ مینٹ ٹشو

Pigment Tissue.

نشجہ (۱) وہ پرچہ جس پر طبیب دوا لکھ کر مریض کو دیتا ہے (۲) پریس کرپشن
نشط (۱) مڑوہ جنین کو رحم میں ہاتھ ڈال کر یا قطع کر کے نکالنا

نشع (۱) دانتوں پر سے مسوڑوں کا ہٹ جانا
اور دانتوں کا برہنہ ہو جانا

نشققہ (۱) سنگ پا بھجوا دیاں جمع بنانا
نشیم (۱) لغوی معنی دم۔ روح۔ ہوا۔
جدید اصطلاح طب میں
وہ سرسراہٹ جو بطور علامت مندرجہ
مرض صرع یا مرگی میں دورہ پڑنے سے پہلے
پیدا ہوتی ہے۔ آرا Aura

نشوان (۱) عورتیں (۲) دوسرو
نشاء۔ نشوۃ [نوٹ۔ یہ خلافت قیاس جمع
ہے لفظ اقرا کا بہ معنی عورت کی]۔
نشوع (۱) وہ دوا جو آنکھوں میں ٹپکائی جائے
نا، کالیریم

نشی (۱) بھولی ہوئی چیز ناکارہ چیز جو یا د
رکھنے کے قابل نہ ہو (۲) حیض کا لٹہ جو
پھینک دیا گیا ہو

نشی (۱) رگ یا عصب مناسپارنا رگ مناسپارنا

کو صدمہ پہنچانا

نشی (۱) مریض جرقہ النسا جس کی
نشی (۱) نسا میں درد ہو (۲) بھلکڑ
بھول جانے والا

نسیان (۱) فراموشی۔ بھول۔ اس مرض
نقد الذاکرہ (۱) میں ذکر یا فکر یا تخیل میں فساد
واقع ہو کر انسان باتوں کو بھول جاتا ہے۔
اور قوت فکر یا تخیل زائل ہو جاتی ہے

نسیان (۱) اینیسیا Amnesia

نسیان (۱) اینیسیا Amnesia

نسیان (۱) بھول جانے والا بھلکڑ جس
پر بھول غالب ہو

نسیان (۱) اینیسیا Amnesia

نسیج (۱) بافتہ۔ بنا ہوا۔ دیکھو نسج
نسیس (۱) دم و پسین۔ بقیہ جان (۲)
شدید دھوپ

نسیج (۱) پسینہ (۲) پسپائی ریش

Perspiration

نسیم (۱) ہوائے لطیف۔ نرم و سرد ہوا (۲)
جان۔ روح (۱) آکسیجن Oxygen

نوٹ۔ نسیم ہوا کا وہ جزو لطیف یا لطیف

ہوا ہے جو کھیمپٹروں کے ذریعہ خون
میں شامل ہو کر قلب میں پہنچتی ہے۔ اور

روح حیوانی بن کر تمام جسم کو جان بخش
ہے۔ تفصیل کے لئے قلب کا مفصل

Intoxicated زہاکی کے ہڈ
 نصیب (ع) لغوی معنی دستہ۔ قبضہ اصطلاحی
 معنی عظم القصر یعنی سینہ کی ہڈی کا بالائی حصہ (۱) یٹوبیریئم Manubrium
 نصیب (ع) مریض۔ بیمار۔ دکھیا۔ درومند
 نصود (ع) بالوں کو کھڑ کر کھینچنا (۲) درد شکم یا پیٹ کی مروڑ
 نصیل (ع) سر اور گردن کا جوڑ
 نصج (ع) لغوی معنی پکنا۔ اصطلاحی معنی میاوا کا پکنا جس سے وہ معتدل القوام ہو کر بآسانی قابل اخراج ہو جائے۔ یعنی اگر وہ غلیظ ہے۔ تو رقیق ہو کر اور اگر رقیق ہے تو غلیظ ہو کر اور اگر لزج یا لیسدار ہے تو اس کی لیس دور ہو کر وہ بہ سہولت قابل اخراج ہو جائے (۱) میٹجوریشن Maturation
 نصج اخلاط (ع) اخلاط کا پکنا۔ یعنی قوام میں اخلاط کا اعتدال پر آ جانا۔ یعنی ان کا قابل اخراج ہو جانا
 نصود (ع) درم یا سوجن وغیرہ کا جاتا رہنا
 نصوحات (ع) یہ جمع ہے اس کا واحد نصوح ہے۔ وہ پانی جو اعضاء پر چھڑکا جائے یا وہ دوا جس کے مدہوش کو چھینٹے دئے جاتے ہیں جیسے آب سرد و گلاب وغیرہ
 نصیح (ع) نصیح پایا ہوا۔ پختہ۔ پکا ہوا
 نصیح (۱) میٹجوریٹڈ Matured

بیان جس میں روح طبی اور روح حکمی کا بھی مفصل بیان کیا گیا ہے
 نیم کے (۲) لغوی معنی جان یا روح اور اس کے مذکورہ بالا طبی اصطلاحی معنی روح باہم بالکل مطابق ہیں جس سے عیاں ہے کہ متقدمین حکماء و علماء بھی اس کی حقیقت سے بخوبی واقف تھے چنانچہ سعدی علیہ الرحمۃ کا یہ قول "ہر نفس کہ فرو میرود مہر حیات است" اس کی بین دلیل
 نشاط (ع) مسرت۔ خوشی۔ شادمانی
 نشف (ع) جذب کرنا۔ چوسنا۔ پی جانا
 نشف اور جذب کا فرق۔ نشف آبی رطوبات کے لئے مخصوص ہے۔ اور جذب عام اشیاء کو اس کی جگہ سے کھینچنے پر اطلاق پذیر ہے
 نشفہ (ع) رنگ پا۔ جھاواں
 نشق (ع) سونگھنا
 نشور (ع) پیدا ہونا۔ اگنا۔ بڑھنا
 نشوہ (ع) مست ہونا۔ مستی۔ شرع مستی
 نشوع (ع) وہ دوا جو ناک یا منہ میں ٹپکانی جائے
 نشوق (ع) وہ تیز اور سیال دوا جو ناک میں سڑکی جائے۔ اور بقول بعض وہ چیز جو ناک سے سونگھی جائے۔ تاکہ اس کی بویا بخارات ناک میں داخل ہوں۔ جمع نشوقات
 نشیان (ع) مست۔ مہالہ (۱) ڈرنک Drunk

نظافت (دع) پاکیزگی۔ صفائی۔ صند ہے

کراہت کی +

نظام (دع) انتظام۔ سلسلہ۔ جمع انظمہ و نظام

نظم (د) سسٹم System

نظر (دع) آئینائی۔ دید۔ سوچ۔ نگاہ

بصر۔ بصارت (د) سائٹ Sight

ویشن Vision

نظر مصغر (دع) چھوٹی نظر۔ ایسی نظر جس

میں چیزیں اپنے اصلی حجم سے چھوٹی نظر

آئیں (د) مائکروپسیا Micropsia

نظر نصفی (دع) آدھی نظر۔ ایسی نظر جس میں

چیزیں آدھی آدھی نظر آتی ہیں +

(د) ہیمی اوپیا Hemioptia

نظرہ (دع) یک نگاہ۔ یک نظر۔ نظرب۔ بدنگلی +

نظری (دع) ضد عملی جس سے ایسا علم حاصل

ہو کہ کیفیت عمل سے متعلق نہ ہو +

(د) تھیوریٹیکل Theoretical

نظر یہ (دع) قول۔ رائے۔ قیاس۔ تجل۔ تصور

مذہب۔ بحث عقلی (د) تھیوری Theory

نظم (دع) لغوی معنی پرونا۔ موقی پرونا۔ شعر۔

اصطلاحی معنی پر بال یعنی پاک کے مڑے

ہوتے بالوں کو باہر لاکے سیدھے بالوں

کے ساتھ ملا اور جما دینا +

نعاس (دع) غنودگی۔ پینک۔ اونگ۔ اونگنا

(د) سائنولینس Somnolence

ناب (دع) سر یا گردن یا گردن کی وریہ +

نابستی (دع) طیب حکیم۔ دانا عقلند۔ ہوشیا

ناب (دع) کر بند۔ پنگہ (د) ساڑھی +

ناب (دع) تالو اور اس کی شکنیں +

ناب (دع) جس کے سر پر گہری چوٹ آئے۔

جس کے سر کا بھیجا کھل جائے +

ناب (دع) پیٹ میں اوندھا پھوڑا نکلنا۔

(د) بد ہضمی سے بے چین ہونا +

ناب (دع) قطرہ منی۔ مرو کی منی۔ جمع نطف +

(د) سپمن Semen سپرم Sperm

نطق (دع) گویائی۔ بولنا۔ بات کرنا +

نطول (دع) تڑپڑا۔ گنگنا پانی یا دوا کا جو شا

جس سے کسی ماؤف عضو پر تڑپڑا یا دھار

کریں۔ گنگنا پانی یا دوا کا جو شانہ بونے

میں بھر کر کسی قدر فاصلہ سے مریض کے

عضو پر دھارنا یا گرانا (د) اتری گے شن

Irrigation ڈوش Douche

نطول اور سکوب کا فرق۔ نطول کسی

مناسب دوا کے جو شانہ کے ساتھ دور

سے تڑپڑا کرنے کہتے ہیں۔ اور سکوب

قریب سے آہستہ آہستہ ڈالنے کو کہتے ہیں

نظارہ (دع) دیکھنا (د) وورین۔ عینک +

نظارہ نگاہ (دع) خوردین۔ نہایت چھوٹی چیزیں

مائکروسکوب دیکھنے کا آلہ +

(د) مائکروسکوپ Microscope

نَّعَاسٌ - سبات - قوم - هَبْوَعٌ هَجْوَعٌ
 هَجْوَدٌ اور رَقَادٌ کا فرق - نَّعَاسٌ نیند کی
 غنودگی یا ابتداء - سبات نیم خوابی کی حالت
 نَوْمٌ مطلق نیند - هَبْوَعٌ - هَجْوَعٌ - هَجْوَدٌ تینوں
 کے معنی ہیں گہری نیند - رَقَادٌ لمبی نیند جو
 رات سے مخصوص ہے +

نوٹ - اگرچہ سبات کے معنی نیم خوابی یا
 خواب کے ہیں - لیکن طب میں مرض
 سبات سے مراد گہری نیند یا غفلت کی
 نیند ہوتی ہے +

نَعَشٌ (ع) ہیت - جنازہ - لاش +

نَعْطٌ (ع) ذکر کا ایسا وہ ہونا - شہوت ہونا +

نَعِطٌ (ع) فرج جو شہوت سے بے چین ہو +

نَعْتَعَةٌ (ع) زبان کا لکنت کرنا - لام کی جگہ

نون بکھلنا +

نَعُوْطٌ (ع) ایسا دگی ذکر - انتشار ذکر - ذکر

کی تندگی - شہوت جماع +

نَعْيٌ (ع) خبر مرگ - موت کی خبر - موت کی خبر

پہنچانا +

نَعَارٌ (ع) زخم جس سے جریان خون ہو +

نَعْلَانِکُ (ع) بلیڈنگ کتسر - Bleeding Ulcer

نَعَاشٌ (ع) پست قد - ٹھنگنا - بونہ آدمی +

نَعَاثٌ (ع) جمع ہے نَعَثٌ کی جس کے لغوی

معنی ہیں - تالو اور حنجرہ کا درمیانی مقام

لیکن اصطلاح اطباء میں جیسا کہ تشریح

اعضاء مرکبہ مصنفہ صادق علی خاں میں

ہے - نَعَاثٌ لوزتین کو کہتے ہیں - لیکن حقیقت

میں یہ صحیح نہیں - درحقیقت نَعَثٌ کان

حلق کی درمیانی نالی ہے - جس کو جایدہ

علماء تشریح ثنات اوستا کیوس یا بون

اوستا کیوس رجو عرب ہے یوستے کین

کا سے تعبیر کرتے ہیں +

(۱) یوستے کین ٹیوب

نَعَضٌ (ع) شانہ کی گڑھی +

نَعْلٌ (ع) زخم کا خراب ہونا +

نَعْمَةٌ (ع) آواز خوب و مرغوب - راگ - سر

نَعْمٌ (ع) ٹیون - Tune

نَعْنَعٌ (ع) تالو و حنجرہ کا درمیانی مقام (۲) لوزہ

یا حلق میں کتے کے پاس گوشت کا ٹکڑا

کان اور حلق کی درمیانی نالی +

Eustachian Tube (۱) یوستے کین ٹیوب

نوٹ - نَعْنَعٌ کے آخری معنی کان اور حلق

کی درمیانی نالی صحیح ہیں (مؤلف)

نوٹ - نَعْنَعٌ کا تشبیہ نَعْنَعَتَیْنِ یا نَعْنَعَتَانِ

اور جمع نَعَاثٌ ہر تفصیل کے لئے دیکھو نَعَاثِی

نَعْنَعَةٌ (ع) نَعْنَعٌ کا بیمار - نَعْنَعٌ میں درد ہونا

(۳) درد ناک نَعْنَعٌ کا علاج کرنا +

نَعْفٌ (ع) سفوف پھاٹکا - سفوف بنانا +

نَعَاخٌ (ع) نفع یا اچارہ پیدا کرنے والی

چیزیں - وہ چیزیں جن سے ریاہ پیدا

نفاخ (۱) بیشتر Bulla

نفاخ (۲) Phlyctena

نفث (۱) دعویٰ معنی پھونکنا۔ کسی چیز کا فضلہ
منہ سے پھینکنا۔ اصطلاح طب میں تھوکتنا
اور جیسے منہ کی راہ خارج ہو۔ مثلاً تھوک

بلغم۔ خون اور پیپ وغیرہ

نفث الدم (۲) دعویٰ خون تھوکتنا۔ منہ سے خون
نفث ورموی (۳) آنا۔ کنگھار میں خون آنا۔

نفاخ (۱) ہیماپٹیسیس Haemoptysis

نفاخ (۲) اکثر تو مرض سل میں مریض خون
تھوکتا کرتا ہے۔ لیکن ورم سفلس یا ٹیڈیا
میں اور کھچھڑوں کے مرفار پڑ جانے میں
بھی خون آئینا تھوک آنے لگتا ہے۔ لیکن
کبھی سوطھوں یا تالو یا خلق یا نرخرہ وغیرہ
سے بھی خون آنے لگتا ہے +

نفث المدہ (۳) دعویٰ پیپ تھوکتنا۔ تھوک میں

پیپ آنا (۴) پانی آہٹیسیس :

Pyoptysis

نفخ (۱) دعویٰ معنی پھونکنا۔ ہوا بھرنا
نفخ (۲) اصطلاحی معنی اچھا رہ۔

پھولن۔ کسی عضو کے جوف یا فضا میں
ریاح کا جمع ہو کر اس کو پھلا دینا +

نفاخ (۱) امفانیسیما Emphysema

نفخ الریه (۲) دعویٰ پھیپھڑے میں ہوا بھرنا +

نفاخ (۱) پلوئری امفانیسیما Pulmonary Emphysema

ہو کر پیٹ پھول جاتا ہے جیسے اروسی۔

ماش اور بولبیا وغیرہ +

نفاخ (۱) فلیٹولینٹ Flatulent

نفاخات (۲) دعویٰ آوہ پھیپھڑے یا آبلے جن کے
واو الفقاخ (۳) اندر رشح غلیظ بھری آوتی ہو

اور کبھی ان آبلوں کو بھی کہتے ہیں جن میں
پانی بھرا ہوتا ہے +

نفاخ (۱) پمفیگیس Pemphigus

نفاخات اور نفاطات کا فرق۔ نفاخات

وہ پھیپھڑے یا آبلے ہیں کہ جن میں رشح غلیظ

بھری ہوتی ہوتی ہے۔ اور نفاطات وہ

آبلے کہ جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے +

نفاث (۱) دعویٰ وہ خون جو عورت کو ولادت کے

بعد دو سے پانچ ہفتہ تک آتا ہے۔ وہ خون

جہ سچہ جنس کے بعد چہ کہ پندرہ سے چالیس

روز تک آتا ہے (۲) لویا Lochia

گلین سنگ Cleansing

نفاث (۱) دعویٰ عورت کا زچہ ہونا۔ زچہ پن

زچگی (۲) کن فاشن مینٹ

نفاطات (۱) دعویٰ جمع ہے نفاطہ کی۔ آبلے پھیپھڑے

یا پھلے جن کے اندر رقیق رطوبت یا پانی

بھرا ہوا ہو (۲) بلی Bullae

نفاخ (۱) بلیٹرز Blisters

نفاطہ حرقہ (۲) دعویٰ آبلے پھیپھڑوں کا پھال۔

نَفْسِ شَكْمِ د، اپیٹ اپھرنہ۔ پیٹ کا پھولنا
دسیدن شکم د، اپیٹ میں ہوا بھرنہ۔ پیٹ
میں ریح جمع ہونا د، فلیٹولینس

Flatulence

فریزی اوبسس Physiosis

نَفْسِ دعو، پھول جانا۔ اپھرنہ کسی عضو کے چون

یا فضا میں ریح کا جمع ہو جانا۔

نَفْسِ اور نَفْسِ کافرق۔ نَفْسِ جیسا کہ مذکور

ہو کسی عضو کی فضا میں ریح کے جمع ہو

جانے کو کہتے ہیں۔ لیکن تیج دورم ریحو۔

بھڑبھڑاہٹ، اس حالت کو کہتے ہیں جبکہ

ریح کسی عضو کی ساخت میں داخل ہو کر

اس کو پھلا دیں۔ اور تیج کا خاصہ ہے۔

کہ وہ دبائے سے دب جاتا ہے۔ اور پھر

عو کو کرتا ہے۔

نَفْسِ الرِّحْمِ دعو، رحم کا پھول جانا۔ رحم میں ریح

کا جمع ہو جانا۔

د، فائیسومیٹرا Physometra

نَفْسِ الطَّحَالِ اس مرض میں تلی بہت بڑھ

وَمُ الْاَبْيَضِ آجاتی ہے۔ غدولمفاویہ او

جگر بھی بڑھ جاتا ہے۔ چہرہ کا رنگ زرد ہو

جاتا ہے۔ خون پھیکا اور پتلا پڑ جاتا ہے۔

مسوڑے پیلے اور متورم ہو جاتے ہیں۔

ہاضمہ خراب رہتا ہے۔ اور پسینہ بکثرت

آتا ہے۔ اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔

Leukemia

د، لیوکیمیا

نَفْسِ الْكَبِدِ دعو، جگر کا پھولنا جگر میں ریح

کا جمع ہو جانا۔

نَفْسِ دعو، جان۔ روح۔ جمع نفوس۔

د، ساؤل Soul سُپرٹ Spirit

ماہند Mind

نَفْسِ حَسَّاسَةٍ دعو، وہ نفس جس سے انسان میں

عقل و تمیز و قوت ادراک ہے۔

نَفْسِ سَائِلَةٍ دعو، خون جاری۔ بہتا ہوا خون

نَفْسِ نَاطِقَةٍ دعو، اصطلاح حکما میں روح و جان

نفس ناطقہ اور روح کافرق۔ یون

لفظ و حقیقت مترادف یا ہم معنی ہیں۔

مگر اس جہت سے کہ مدبر بدن ہے نفس

ناطقہ کہتے ہیں۔ اور اس جہت سے کہ

عالم قدس سے تعلق رکھتا ہے۔ روح

کہتے ہیں۔

نَفْسِ نَبَاتِي دعو، نباتی روح۔ وہ روح جو

نباتات میں پائی جاتی ہے۔

نَفْسِ دعو، دم۔ سانس۔ وہ ہوا جو سانس میں

آتی جاتی ہے۔ جمع النفاس د، نہید

رِیْطَانِي رِیْثَن Breath

نَفْسِ دعو، دم۔ سانس۔ سانس کے آئے اور پلے

حکمتوں کو ملا کر مجموع ایک نفس ہے۔ تنفس

کے لئے دیکھو تنفس۔

نَفْسِ بُكَاءٍ دعو، روتے کا سانس۔ وہ سانس

نَفْسِ مُضَافٍ آجوا کثر پھول میں رہتے ہوئے

وغیرہ پر سے تنکے چٹنا +

Carphalogy (۱) کارفالوجی

نقص دعو، تپ لرزہ سے لرزنا۔ جاڑا بخار سے کانپنا +

نقصاؤ دعو، آلرژہ تپ۔ لرزہ بخار۔ بخار نقصہ (۱) کا جاڑا۔ بخار کی کپکپی تپ

Chill (۱) چل کی جھرجھری

نقص و ترمی دعو، کلائی وغیرہ کے عضلات تشنج الماوتار (۱) کی منوں کا کانپنا۔ بعض شیل

امراض یا صنف میں یہ صورت ہوا کرتی ہے۔ (۱) سب سلتس ٹنٹ ٹنٹیم

Subsultus Tendinum

نفظ دعو، ہاتھ میں چھالایا لٹہ پڑ جانا +

نقطہ دعو، آبلہ۔ چھالا۔ پھپھولا (۱) بلیسٹر۔ Blister

نفوخ دعو، خشک پسی ہوئی دوا۔ جس سے ناس لیں۔ جمع نفوخات +

Insufflation (۱) ان سفلشن

نفوذ دعو، گھسنا۔ گزر جانا۔ وار پار ہونا۔ اثر کرنا

Penetration (۱) پینی ٹریشن

نفوذ الحرات دعو، حرارت یعنی گرمی کا

سرایت کرنا (۱) تھرموپینی ٹریشن

Thermopenetration

نفور دعو، آنکھ وغیرہ کا سوجنا +

نفوض دعو، مرض سے شفا پانا۔ بیماری سے

اچھا ہونا۔ مرض کے بعد کی کمزوری +

نوٹ نوٹ آتا ہے۔ جس کو غام طور پر کہا کرتے

ہیں کہ روتے روتے ہچکی بندھ گئی +

نفس عسر دعو، تنگی تنفس۔ دشوار سانس مشکل

نفس لینا (۱) ڈسپنیا Dyspnoea

نفس عظیم دعو، بڑا سانس۔ لمبا سانس +

نفس مضاعف دعو، دیکھو نفس بگاڑ +

نفس متصیب دعو، دم الٹنا۔ دمہ کی ایک

قسم ہے جس میں سانس الٹ جاتا ہے۔

اور جب تک مریض سیدھا کھڑا نہ ہو یا گرو

کو اونچا نہ کرے دم نہیں لے سکتا +

نفس متصف دعو، آدھا سانس۔ آدھورا

سانس۔ وہ سانس جو ایک طرف کے پھیپھڑے

سے آئے۔ یا وہ سانس جس میں نصف پھیپھڑے

ماؤں اور نصف صحیح ہو +

نفس منخری دعو، نتھنوں کی سانس۔ وہ سانس

جس میں ناک کے نتھنے متحرک ہوتے ہیں +

نفس واپسین دعو، آخری سانس +

نفساؤ دعو، زچہ۔ وہ عورت جس کے بچے پیدا

ہوا ہو۔ اور ابھی چلہ نہ نہائی ہو۔ تشبیہ

نفساوان جمع نفساوات۔ نوافس اور

نفس (۱) پورپیرا Puerpera

نفس آباد دعو، پھیپھڑے۔ چھاتی +

نفس دعو، آنکھیں مٹی روتی دھنکنا انگلیوں

نفس الفراش (۱) سے پرانگندہ کرنا۔ جدید اصطلاح

طیب میں مریض کا ہڈیان کی حالت میں ستر

نفسیر (ع) کہ وہ نالی جو حیوان و خلیقہ الرحم
ثاقوت کے قریب نفسیر کا جہاں روانہ

سرا سے لے کر رحم تک ہوتی ہے +
Fallopian Tube (۱) فیالوپین ٹیوب

نفا (ع) بازو کی ہڈی یا ہر گوشت دار ہڈی +
نفا شہ (ع) آنکھوں کا قعر کرنا آنکھیں بنانا
نفا طہ (ع) قطرہ گرانے والا قطرہ ٹپکانی والا
وہ آلہ جس کے ذریعہ کسی دوا وغیرہ کے قطرے

ٹپکتے ہیں (۲) ڈروپر Dropper
نفا ہر شہ (ع) آمیزش کے بعد کی کمزوری و
نقہ آنا آسانی وہ کمزوری جو مرض
سے صحت پانے کے بعد باقی رہتی ہے +

(۱) کنوولیسنس Convalescence
نفا تو (ع) پاکیزگی بدن سے مباد پاک کرنا
نقب (ع) لغوی معنی سوراخ کرنا اصطلاحی
معنی مریض استسقاء کے پیٹ میں نالیہ
سوئی سے سوراخ کر کے پانی نکالنا +

(۱) پیراسینٹیسس Paracentesis
نقرة العين آخانہ چشم چشم خانہ آنکھ کا
وئب العين گرہا جس میں کتہ چشم
اصل العين یعنی ڈھیلا رہتا ہے +

(۱) آریٹ Orbit
نفسر الرحم (ع) رحم کے دہانے اور مسامات
رحم کے چھوٹے چھوٹے گڑھے رحم کے جن
کو جو بعد از جمالی استر کرتی ہے اس کی

صلح پر بہت چھوٹے چھوٹے گڑھے اور
نقاط نظر آتے ہیں جو حقیقت غدو رحمیہ
کے سوراخ ہوتے ہیں انہیں کے ذریعہ
خون حیض خارج ہوتا ہے اور انہیں سے
میشیمیہ کا تعلق ہوتا ہے اور جنین کو غذا
پہنچتی ہے +

نقرس (ع) پاؤں کے جوڑوں کا درد
نقرس آنکھوں کے جوڑوں کا درد +

ایک مشہور درد ہے جو پاؤں کے جوڑوں
بالخصوص انگلیوں کے جوڑے شروع
ہوتا ہے جس میں ماؤف اور وردناک
جوڑے متورم ہو جاتا ہے + (۱) پوڈاگرا

Podagra گاؤٹ Gout
طبی نوٹ (۱) بقول ابن اہل نقرس
ماخوذ ہے نقوروس سے جس کے معنی ہیں
پیر کے انگلیوں کا جوڑ کیونکہ یہ مرض پہلے
بالعموم اسی جوڑ میں لاحق ہوتا ہے اس
سے اس نام سے موسوم کرتے ہیں +

(۲) اگرچہ اکثر اطباء کا یہی قول ہے
کہ نقرس پاؤں کی انگلیوں اور ٹخنہ کے
جوڑ بالخصوص پاؤں کے انگلیوں کے جوڑ
میں پیدا ہوتا ہے لیکن بعض اطباء کا
مقولہ ہے کہ یہ درد کبھی ہاتھوں کی
انگلیوں اور پہونچے کے جوڑ میں بھی لاحق
ہوتا ہے +

ڈاکٹری نوٹ : ۱) پوڈاگرا ایک یونانی نعت ہے جو مرکب ہے دو کلمات ایک پوڈو بمعنی پاؤں دوسرے گرا بمعنی حملہ سے چونکہ اس مرض کا حملہ پہلے اکثر پاؤں پر ہوا کرتا ہے۔ اس لئے یونانی اطباء نے اس کو اس نام سے نامزد کیا +

۲) گاؤٹ (نقرس) ایک قسم کا شدید ورم مفصل ہے۔ اس مرض میں جسم میں یورک ایسڈ بکثرت خون میں دورہ کرتا ہے اور یورپٹ آف سوڈا کی قلموں کی شکل میں جوڑوں میں نہ نشین ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے۔ اکثر تو یہ مرض پہلے پاؤں میں خصوصاً پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن کبھی پہلے ہاتھ کے جوڑ میں بھی ہوا کرتا ہے۔ اور بعد کو اوپر جوڑ مبتلا ہو کر مرض ہو جاتے ہیں۔ شاذ و نادر یہ انگوٹھے یا ہاتھ کے جوڑ کی بجائے پہلے کسی اور جوڑ میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ مرض کے حملوں کے درمیانی وقفوں میں جسم کے دیگر حصص میں علامات مرض پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ عرصہ بعد اعضاء مآؤفہ کی ساخت میں تغیر آ جاتا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مرض بجائے مقامی ہونے کے عمومی ہوتا ہے۔ لیکن جن اعضاء پر اس کا اثر خصوصیت سے نمایاں ہوتا ہے۔ ان کی طرف اس کو

منسوب کر کے خاص خاص ناموں سے نامزد کرتے ہیں جیسے نقرس الرکبہ ہاتھ کا نقرس، نقرس الرکبہ پاؤں کا نقرس وغیرہ +

نقرس الباروقل سر و نقرس۔ پُرانا نقرس، نقرس مزمن [اس قسم کا نقرس مادہ بلغمی یا سوواوی سے خدشہ عوارض کے ساتھ لاحق ہوتا ہے +

Chronic Gout

۱) کرائیک گاؤٹ

نقرس حار (دع) گرم نقرس۔ شدید نقرس، نقرس شدید [اس قسم کا نقرس غلبہ خون یا غلبہ صفرا سے شدید عوارض کے ساتھ لاحق ہوتا ہے +

۲) اکیوٹ گاؤٹ

نقرس حشوی (دع) اندرونی اعضاء کا نقرس

جب نقرس مادہ جسم کے اعضاء اندرونی میں اثر کر کے مختلف علامات پیدا کرتا ہو تب اس کو نقرس حشوی سے موسوم کرتے ہیں (۲) وِسْرَل گاؤٹ

Visceral Gout

نقرس الرئاس (دع) سر کا نقرس۔ یہ ایک قسم کا دروہ ہے جو مادہ نقرسی کے باعث

لاحق ہوتا ہے +

سینفالنگرا Cephalagra

نقرس الرکبہ (دع) نقرس زانو۔ ٹھٹھنے کا

نقرس۔ وہ دروہ جو ٹھٹھنے میں لاحق ہوتا

ہے۔ ایک قسم کا درد ہے جو گھٹنے میں نقرسی

مادہ کے سبب پیدا ہوتا ہے +

۱) گوناگرا Gonagra

نقرس السامیات در، پوروں کی ہڈیوں

کا نقرس۔ ایک قسم کا درد ہے جو پوروں

کی ہڈیوں میں نقرسی مادہ کے سبب لاحق

ہوتا ہے ۱) فیلنجاگرا Phalanjagra

نقرس غیر منتظم در، نقرس بقاعدہ جب

نقرسی مادہ سے مختلف قسم کے امراض مثلاً

بعض امراض دل و جیسے دوسرے دوران

سر۔ دیوانگی وغیرہ یا بعض امراض قلب

مثلاً خفقان یا غشی وغیرہ یا بعض امراض

تنفس مثلاً ضیق النفس یا پرانی کھانسی غیر

پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے نقرس کو

نقرس غیر منتظم یا نقرس بقاعدہ کہتے ہیں

۱) ادبی گولرگاؤٹ Irregular Gout

نقرس القدم در، پیر کا نقرس۔ وہ نقرس جو

پیر کے جوڑوں میں لاحق ہوتا ہے۔ اور مطلق

نقرس سے یہی قسم مراد ہوتی ہے +

۱) پوڈاگرا Podagra

نقرس القلب در، قلب کا نقرس۔ دل کا

نقرس۔ ایک درد ہے جو قلب میں مادہ

نقرسی کے سرائت کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے

۱) کارڈیاگرا Cardiagra

نقرس الکلیف در، شانہ کا نقرس۔ ایک

قسم کا درد ہے جو شانہ میں نقرسی مادہ

جمع ہونے سے پیدا ہوتا ہے +

۱) اوماگرا Omagra

نقرس منتظم در، بقاعدہ نقرس جوڑوں

نقرس مفاصل کا نقرس۔ یہ نقرس کی عام

اور کثیر الوقوع قسم ہے جس میں نقرسی مادہ

مفاصل یعنی جوڑوں میں جمع ہو کر باعث

مرض ہوتا ہے +

۱) ریکیڈ لیرگاؤٹ Regular Gout

آرٹیکلر لیرگاؤٹ Articular Gout

نقرس منتقل در، بدلنے والا نقرس۔ وہ

نقرس منقطع اور نقرس جو ایک مقام سے

دوسرے مقام پر بدلتا رہتا ہے +

۱) رسی ٹروسی ونٹ گاؤٹ

Retrocedent Gout

سپریڈ گاؤٹ Snppressed Gout

نقرس الورک در، سربن یعنی چوڑ کا نقرس

ایک قسم کا درد ہے جو سربن کے جوڑوں

نقرسی مادہ کے جمع ہونے سے لاحق ہوتا ہے

۱) ایشیاگرا Ischiagra

نقرس البید در، ایک قسم کا درد ہے جو

کے جوڑوں میں نقرسی مادہ سے پیدا ہوتا ہے

۱) چیراگرا Chiragra

نقرہ در، شیب۔ گڑھا در، گدی کا گڑھا

نقص در، کمی۔ کم ہونا۔ کم کرنا +

نقص الحساس (یعنی کم حس) جس کا کم ہو جانا

۱، باقی پس تھیریا Hypesthesia

نقص التکلم (یعنی ضعف قوت نطق) قوت کلام کا ناقص ہو جانا۔ گفتگو یا تقریر کرنے میں قاصر

ہونا (۱) اے لیا Alalia

نقص الدم (۱) (یعنی کم خون) جسم میں خون کا کم

قلۃ الدم (۲) (یعنی کم خون) ہو جانا۔ نقص خون۔ خون

نقص الدم (۳) (یعنی کم خون) کا ناقص ہو جانا۔ ضعف جگر

ضعف الکبد (۴) (یعنی کم خون) اس مرض میں یا تو

جسم میں خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یا خون

میں سرخ ذرات کی تعداد یا ان میں سرخ ذرات

خون میں سرخی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔

۲، اینیمیا Anæmia (۱) اولی گیمیا

Chlorosis (۲) کلوروسس

ڈاکٹری نوٹ۔ اینیمیا (نقص الدم) کا

اطلاق کم خون کی مندرجہ بالا تینوں صورتوں

پر ہوتا ہے۔ یعنی خون کی مقدار کا جسم میں

گھٹ جانا یا اس کے سرخ ذرات کا کم ہو

جانا یا ان میں سرخ ذرات میں سرخی خون میں

گلوبین کا کم ہو جانا۔ پس اگر خون کی مقدار

جسم سے گھٹ جائے۔ تو اس کو ڈاکٹری میں

اولی گیمیا کہتے ہیں۔ اور جب خون میں سرخی

دانہائے خون کی تعداد اور ان میں سرخی

خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی

مریض کا رنگ زردی مائل پس ہو جاتا ہے

تب اس کو کلوروسس اور گرین سکاٹس

یعنی مرض اخضر یا سبز بیماری کہتے ہیں۔

نقص التکلم (۱) (یعنی ضعف جگر) خلیت ٹیس

قلۃ الدم مؤیدی (۲) (یعنی کم خون) یہ ایک قسم کا شدید نقص الدم

ضعف الکبد (۳) (یعنی کم خون) جس میں خون سے سرخی

دانہائے خون کی مقدار اور ان میں سرخی

خون کی مقدار بہت گھٹ جاتی ہے۔ یہ

مرض جلد بڑھتا اور اکثر قتل ہوا کرتا ہے

Pernicious (۲) (یعنی کم خون) انیمیا

Anæmia (۳) (یعنی کم خون) اس مرض میں جگر بہت

نویٹ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کی ساخت چربی میں

بدل جاتی ہے۔ اس لئے اردو میں اسکو

عام طور پر ضعف جگر کہتے ہیں۔

نقصان الذوق (۱) (یعنی کم ذائقہ) ضعف قوی

کے سبب افعال سلیمہ کا صاوری نہ ہونا۔

جیسے باصرہ کا کسی چیز کو سمجھنے نہ دیکھنا

نقصان الحس (۲) (یعنی کم حس) جس کا کم ہو جانا عضو

تثویر الاعضاء (۳) (یعنی کم حس) کا سو جانا۔ ٹھنڈی

تینگلنگ سنسیشن (۴) (یعنی کم حس) Tingling Sensation

نقصان الذوق (۵) (یعنی کم ذائقہ) قوت ذائقہ کا ناقص

ہو جانا۔ یعنی کسی ذائقہ یا مزے کا پورے

طور پر محسوس نہ کر سکرنا۔

۲، ڈیگوزیا Dysgeusia

نقصان ذوق اور فساد ذوق اور

بطان ذوق کا فرق دیکھو فساد ذوق میں

نقطہ (د)، اصطلاح حکمت و ہندسہ میں نہایت

خط - جمع نقطہ (د)، پوائنٹ Point (د)

اصطلاح دوا سازی میں دوا کا قطرہ دوا

کی بوند (د)، منہ ڈراپ

نقطہ جگر (د)، متیہ (د)، بیضۃ المنی کے درمیانی

دانہ کے بیچ کا نقطہ +

Germinal Spot (د)، جنرینل سپاٹ

نقطہ و متیہ (د)، آنکھ کے اندر دنی کو یہ میں

آنسوؤں کی نالی کے اُبھار کا سوراخ +

Puncta Lacrimalis (د)، پونکٹا لیکریمیل

نقطہ مرکز (د)، پڈی کی پیدائش کا وہ

مرکز (نقطہ) (د)، مرکز جہاں سے بڑی بینی

شروع ہوتی ہے (د)، سینٹر آف نی گیشن

Center of Ossification (د)، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا پھیلنا

نقل (د)، وہ چیز جو تغیر و اتقا کے لئے کھائیں

پئیں - وہ چیز جو شراب پینے کے بعد

منہ کا مزہ بدلنے کے لئے استعمال کی جاتی

ہے جیسے نمکین پستہ و بادام و چنے وغیرہ

نقل الدم (د)، ایک جسم سے دوسرے جسم

میں خون پہنچانا جب جریان خون وغیرہ

سے جسم میں کسی خون ہو کر مریض سخت ضعیف

و نحیف ہو جاتا ہے - تو ایسی حالت میں

ایک تندرست شخص کی رگ سے اس ضعیف

شخص کی رگ میں بذریعہ ٹکی خون پہنچاتے

ہیں جس سے اکثر اوقات ایسا ضعیف

شخص بالکٹ سے بچ جاتا ہے +

Transfusion (د)، ٹرنسفیوژن

نقوع (د)، آغیساندہ - بھگوئی ہوئی دوا

نقیقہ (د)، نکاش (د)، پانی - وہ دوا جو پانی یا

عرق میں بھگوئی جائے - اور پھر چھان کر

استعمال کی جائے - جمع نقوعات +

Infusion (د)، انفیوژن

نقہ (د)، بیماری سے اچھا ہونا مگر ابھی ضعف کا باقی رہنا

نقیقہ (د)، پاک - پاکیزہ - صاف - وہ بدن جو

مواد سے پاک و صاف ہوتا +

نقیض (د)، توڑنے والا - ضد +

Incompatible (د)، انکم پیٹیبل

نقیض اور صند کا فرق - نقیض وہ ہے

جو نہ ایک ساتھ میں جمع ہو سکے - اور نہ

معدوم ہو سکے - جیسے ہست اور نیست

یا موت اور حیات - یعنی ان دونوں میں

سے ایک حالت رہے گی - اور صند وہ ہے

کہ ایک ساتھ میں جمع نہ ہو سکے - جیسے

سیاہ و سفید - لیکن یہ دونوں معدوم ہو

سکتے ہیں +

نکاح (د)، نکاح عرف عام اور اصطلاح

نکاح { شریعت میں عقد کرنا -

شادی بیاہ کرنا - لیکن اصطلاح طب میں

جملع کرنا - صحبت کرنا - ہم بستری +

Coition کوئیشن کا پوسے شن
Copulation سیکسوال کانگرس
Sexual Congress

زخما پیت (دع) زخمی کرنا۔ گھائل کرنا۔ دشمن کو مار ڈالنا (د) زخم پر سے کھرنڈ اکھیرنا۔

مکس (دع) اعادۂ مرض۔ مرض کا عود کرنا۔ رجوع المرض [آنا۔ بیماری کا بڑھ کر آنا۔

Relapse ریلیپس ریکرینس

Recurrence رسی کرڈنسنس

Recrudescence

مکحہ (دع) زین حسین سرنخ لب۔ سرنخ لب والی حسین عورت۔

مکحہ (دع) کان کا غدود۔ کان کے پیچھے

مکحہ (دع) کان کا غدود۔ کان کی جڑ کا غدود

مکحہ (دع) جیکان کی لوب کے پاس ہوتا

مکحہ (دع) اس میں لعاب ہوتا

پیدا ہو کر ایک نالی کے ذریعہ منہ میں جاتا

ہے۔ اسی کے ورم کو فوجشلا اور کنپٹی کہتے

ہیں تفصیل کے لئے دیکھو غلاف مکفیہ +

Parotid پیراٹید

مکول (دع) پانی یا زہن وغیرہ جس میں دوا

جیش دے کر اور اس کو نیم گرم یا گنگنا

پر دھاریں +

مکہ (دع) بد ہضمی سے بوسے دہن کا خراب ہو

جانا۔ بد بوئے دہن جس کا سبب بد ہضمی ہو

مکنت (دع) نکتہ خوشبو۔ مک (د) بوسے دہن +

مکنت (دع) بالش۔ بالین تکیہ۔ جمع ثمارق

Pillow پلو

نمش (دع) آسن۔ یہ گول سیاہ یا سیاہ

نمش (دع) سرخی مائل چٹہ ہوتا ہے۔ جب

پشت اور کبھی چہرہ وغیرہ اعضا پر نمایاں

ہوتا ہے۔ اور اکثر مادر زاد یعنی پیدائشی

ہوتا ہے۔ ہندی میں استہ۔ سنسکرت میں

Mother's mark مادر مارک

Nævus نیووس

نمش۔ مکنت۔ بڑش اور خال کا

مکنت جہاں سیاہ داغ جو عموماً منہ پر

ہوتے ہیں۔ بڑش چھوٹے چھوٹے سرنخ

سیاہ مائل یا تیرگی نقاط جو زیادہ تر منہ

پہنکتے ہیں۔ خال یا تیل نقطہ سیاہ یا مکہ

جو سطح جلد سے ذرا اونچا ہوتا ہے۔ اور

نمش گول سیاہ یا سیاہ سرخی مائل چٹہ جو

جلد سے ابھرا ہوا ہوتا ہے +

نمش (دع) مریض نیش جس کے بدن پر پس ہو

نمک سوودن [نمکین خشک گوشت۔ نمک

تقدید (دع) اور مصالح لگا کر خشک کیا

ہوا گوشت +

مکہ (دع) آلفوی معنی چوٹی۔ اصطلاح

طیب میں ایک جلدی بیماری

ساجیہ

ہے۔ جس میں چھوٹی چھوٹی گول باہم ملی ہوئی
پھنسیاں نکلتی ہیں جن میں سوزش اندھا
ہوتی ہے۔ اور کبھی ان کے گرد ورم بھی ہوتا
ہے چونکہ یہ مرض اکثر پھیلتا جاتا اور نملہ
یعنی چیونٹی کی طرح ایک جگہ سے رینگ
کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اسی لئے
اس کو نملہ اور ساعیہ کہتے ہیں۔ یہ مرض
دو قسم کا ہوتا ہے۔ نملہ ساؤجہ جس کا مادہ
خالص صفرا ہوتا ہے۔ اور جو صرف ظاہر
جلد ہی میں پھیلتا ہے۔ اور (۲) نملہ متاکلہ
جو گوشت اور پوست کو کھا جاتا ہے۔ او
جس کا زخم گہرا ہوتا ہے +

(۱) ہرپیز Herpes

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا ڈاکٹری
نام ہرپیز مستخرج ہے یونانی لفظ آریو سے
جس کے لغوی معنی ہیں رینگنا۔ چونکہ یہ مثل
کیڑے یا چیونٹی کے رینگتا ہے۔ یعنی آگے
بڑھتا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس
کا یہ نام رکھا گیا۔ یہ مرض عموماً تین قسم کا
ہوتا ہے (۱) ہرپیز سیمپلیکس یعنی نملہ ساؤجہ
(۲) ہرپیز ڈاسٹر یعنی نملہ متاکلہ (۳) ہرپیز
سرسی نے ٹس یعنی نملہ حلقیہ۔ مذکورہ بالا
دوسری دوسری قسم کے نملہ کو یونانی اطباء
نملہ متاکلہ سے تعبیر کرتے ہیں +

فحشلی دعر، چیونٹی کی مانند (۲) مورسرج آنکھ کی

ایک بیماری ہے۔ جس میں طبقہ قرنیہ میں
زخم ہو کر پھٹ جائیے طبقہ عنیبہ چیونٹی کے
سر کی برابر باہر نکل آتا ہے تفصیل کے
لئے دیکھو میرسرج +

نملہ (دع) بالیدگی۔ افزائش۔ بڑھاؤ
نملہ (دع) نشوونما پانا۔ بڑھنا +
نملہ (دع) ڈیولپ میٹ

Development

نملہ اور سمن کا فرق۔ نمو جسم کے حجم کے
اُس بڑھاؤ کو کہتے ہیں۔ جو اقطار مثلاً
یعنی طول و عرض و عمق میں طبعی نسبت
سے واقع ہو۔ سمن بھی اگرچہ انہی معنوں
میں مستعمل ہے۔ مگر زیادہ عام ہے۔ یعنی
جسم کے کسی خاص حصہ یا کسی خاص قطر
میں حجمی زیادتی ہو۔ تو اس سے بھی سمن سے
تعبیر کرتے ہیں۔ اور اگر تمام اعضاء یا
سارے جسم میں واقع ہو تو اس کو بھی
سمن ہی کہتے ہیں۔ لیکن اس کلی سے کہ
”کل حی یتمو ولا کلہ یمون“
دہر ایک زندہ بڑھتا ہے۔ مگر ہر ایک موتا
نہیں ہوتا، دونوں کا فرق ظاہر ہے +
نملہ (دع) سر کا چکٹ جانا۔ سر کے بالوں
کا چکٹ جانا۔ یہ ایک بیماری ہے جس
میں سر کے بال ایسے چکٹ جاتے ہیں۔
گویا ان میں کوئی خراب تیل ڈالا گیا ہو

اور پیپ آتی رہتی ہے۔ اور شکل علاج
پذیر ہوتے ہیں۔ اور کبھی یہ ناصور ہودہ
مستقیم تک چلا جاتا ہے۔ یعنی رودہ مستقیم
میں سوراخ ہو جاتا ہے۔

درا، فستولہ ان اونیو **Fistula in Ano**

نواقد، سوراخائے بدن جیسے ناک، کان
دہن اور دوبر وغیرہ کے۔

نواقم (درا) { مرض خواب۔ نیند کی بیماری
مرض النوم { ایک بیماری ہے جس میں
نیند بہت غالب ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ
مریض کا جگنا قریباً محال ہوتا ہے۔ اور
وہ اکثر سویا سویا ہی مر جاتا ہے۔ یہ مرض
افریقہ کے مغربی ساحل اور کانگو میں مقامی
طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی مکھی
کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے جس کے کاٹنے
سے ایک خاص قسم کا کرم انسان کے خون
میں داخل ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے
درا، سلیپنگ سیکنسیس **Sleeping Sickness**

نواثب (درا) جمع ہے نوبت بمعنی باری کی۔

نوبت (درا) لغوی معنی باری۔ اصطلاح طب

میں (درا) مرض کی باری۔ مرض کا دورہ دہا

بخار کے دورہ کا زمانہ۔ بخار کا وقت جمع نواثب

نواثب { پیکر اکسزم **Paroxysm**

نوبت جب بخار اتر جاتا ہے۔ نواثب سے

زمانہ راحت کہتے ہیں۔

اور اس پر ڈپٹی یا پگڑی رکھنے سے وہ
میلی ہو جاتی ہے۔

نوا، لغوی معنی گٹھلی۔ جیسے کھجور کی۔ اصطلاحی
معنی گول سا نقطہ جو کسی حیوانی ذرہ یا کیسہ
ڈسٹیل کے بیچ میں ہوتا ہے۔

درا، نیوکلئس **Nucleus**

ڈاکٹری نوٹ۔ ہر ایک حیوانی ذرہ یا
حیوانی کیسہ جس کو عربی میں خلیۃ یا گریۃ اور
انگریزی میں سیل کہتے ہیں۔ اس کے گرد
ایک نہایت باریک جھلی کا غلاف ہوتا ہے
جس کو غلاف کیسہ کہتے ہیں۔ اور اس غلاف
کے اندر ایک رقیق مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔
جس کو پتہ و نوٹ لازم یا مادہ حیات کہتے ہیں۔
اس پر نوٹ لازم کے درمیان ایک اور نقطہ
ہوتا ہے جس کو انگریزی میں نیوکلئس اور
عربی میں نواۃ کہتے ہیں۔ لیکن میں اس کو
بجائے نواۃ کے جوہر حیات سے تعبیر کرتا
ہوں۔ کیونکہ کیسہ کی زندگی اسی پر منحصر ہوتی
ہے۔ اور کبھی اس نیوکلئس کے درمیان
ایک اور نقطہ ہوتا ہے جس کو نیوکلئس اولس
یا نونیہ کہتے ہیں۔

نواجد (درا) { جمع ہے ناجذ بمعنی عقل داڑھ
اضراس الحکم { کی تفصیل کے لئے دیکھو
نواصیر (درا) جمع ہے ناصور کی ۱۲ ہند۔ کنارہ
مقدس کے قریب ناصور جن میں سے زرداب

نوح (ع) اگر یہ وزاری کرنا۔ مردہ پر چڑھنا
نوحہ اور اس کی اچھی صفتوں کا

بیان کرنا +

نور (ع) روشنی، شعلہ۔ کرن۔ جمع افوار +

نوع (ع) قسم، جنس خاص (م) بپائی شیر Species

نوف (ع) فرج کا کنارہ۔ فرج کا زائد
بظہر گوشت تفصیل کے لئے

دیکھو بظہر (م) کلی ٹورس

نوک (ع) احمق پن، خبطی پن۔ چوتونی +

نوم (ع) خواب۔ نیند۔ سونا (م) بلیپ Sleep

نوم واصل (ع) گہری نیند۔ رات کی گہری

نیند۔ بخبری کی نیند +

نوم واصل (ع) کچی نیند جو خواب اور بیداری

کے درمیان ہو +

نومہ (ع) پسلیوں کا درد +

نوشہ (ع) چاہ زرخدان۔ بخوڑی کا گڑھا +

نوشہ (ع) دیکھو نواۃ +

نہار (ع) ابھرنا۔ اٹھنا۔ چھاتیاں ابھرنا +

نہر البدن (ع) ہفت اندام مشہور گہری

انگل [جو قیال اور باسلیق کے درمیان]

پہلی انگلی کی سیدھ پر واقع ہے +

نہس (ع) دانت سے فوجنا۔ دانتوں کے

کناروں سے کاٹنا +

نہش (ع) پورے دانتوں اور واٹھوں سے

کاٹنا (م) سانپ کا ڈسنا +

ننگہ (ع) بیماری سے لاغر و بچور ہو جانا۔ رسی
سختی۔ بیماری +

نکم (ع) کھانے کا حریص ہونا۔ کھانے کا ہوا

نوع (ع) زبردستی تے کرنا۔ اور کچھ نہ کھانا

نوکٹ (ع) سخت کمزوری۔ شدید تھکن

ضعف شدید [نهایت لاغری۔ سوکھا جو]

عموماً بچوں کو ہو جاتا ہے +

Marasmus (م) مرہشس

ہائی پرستھینیا Hyperasthenia

نیاط (ع) [نواۃ قلب۔ دل (م) ایک]

نیط [موٹی رگ جس کے ساتھ]

دل پیٹھ کی طرف سے لٹکا ہوا ہے۔ یعنی

اورطی یا شریان اعظم +

نید لان (ع) مرض کا بوس تفصیل کے

لئے دیکھو کا بوس +

نیرباج (ع) ایک غذا ہے جو گوشت و پیاز

میں ناروانہ وغیرہ ڈال کر بنائی جاتی ہے

نیروز (ن) نوروز۔ اول روز بہار۔ جبکہ

آفتاب عالتاب برج حمل میں داخل ہوتا

ہے۔ عموماً نوروز اکیش مارچ کو ہوا کرتا

ہے۔ ایرانی اور پارسی اسی روز عید نوروز

مناتے ہیں۔ ایران میں سب سے بڑی

عید یہی عید نوروز ہوتی ہے +

نیرنج (ع) عورت کی فرج۔ اندام نہانی +

نیط (ع) اورطی۔ شریان اعظم۔ دیکھو نیاط

نیک (دع) جلع کرنا۔ ہم بستری کرنا۔
 نیشی (دع) نیلے رنگ کا۔ نیلگھس۔
 نیم برشت (د) نیم پختہ۔ اودھ بھٹنا۔ اودھ
 پکا۔ کچا پکا۔

کے لئے دیکھو قوت واہمہ۔
 واہمنہ (دع) مہرہ گردن (د) سب سے چھوٹی
 اور پھلی پھلی۔

وہا (دع) مرگا۔ مرگی۔ عام بیماری۔ وہ
 مرض منتشر { بیماری جس میں ایک ہی
 وقت میں بہت سے اشخاص مبتلا ہو
 جائیں جیسے طاعون و مہینہ وغیرہ۔

جمع آؤ بیہ۔ آؤ باؤ (د) ایسی ڈیک
 پینڈ پاک Epidemic
 Pandemic

وہا (دع) متعلق و بار۔ و بار کے متعلق۔
 وہا (دع) امراض (دع) دیکھو امراض و بائہ
 ویش (دع) ناخن پر کا سفید داغ یا چتھی۔

وہا (دع) فشر دینا۔ زخم کھولنا (د) بڑھاپے
 سے عقل کا ضعیف ہو جانا۔

وہا (دع) جس کے سر میں بٹا ہو۔ مریض بٹا
 وہا (دع) ہلاک ہونا۔

وہا (دع) بد ہضمی۔ طعام کی گرانی۔
 وہا (دع) بھوک سے دل بیٹھا جانا۔

وہا (دع) قاعدہ دماغ کی ہڈی۔ دیکھو عظم
 وندھی (د) سفیناؤ Sphenoid

وہا (دع) پے۔ نس۔ ایک سفید جسم ہے جو عضلہ
 کے سر سے نکلتا ہے۔ اور بالعموم ہڈی پر

جالگتا ہے۔ جمع اوتار۔ عضلات انہیں
 اوتار کے واسطے سے اعضا کو حرکت دیتے

ہیں (د) ٹینڈن Tendon ہی نیو
 Senew

و

وہا (دع) شرم سے عرق عرق ہو جانا۔
 واد (دع) قبر میں زندہ دفن کر دینا۔
 واد (دع) نالی پانی وغیرہ کی (د) نشیب (د)
 وہ نشیب جو موخر دماغ کے دونوں ٹوٹنوں
 کے مابین حائل ہے۔

وہا (دع) دانت جو ہنسنے میں یا بات چیت
 میں ظاہر ہوتے ہیں (د) سر کی ہڈی کا ڈ
 تفرق اتصال جس میں ہڈی کی سفید پٹی ہر
 ہو جائے۔

وہا (دع) وہ مرض جو قلب اور اطراف قلب
 کے ساتھ مخصوص ہو۔

وہا (دع) حافظہ صحت۔ وہ تہہ بیرو
 حافظ { میچوہ صحت کی حفاظت

کرے۔ اور مرض سے محفوظ رکھے۔
 (د) پروفاکٹیک Prophylactic

والجہ (دع) درد شکم۔ درد دندان۔
 واہمہ (دع) قوت واہمہ جو صورت و عہد سے

معانی جزیئہ کو ادراک کرتی ہے تفصیل

وَتَرَّةٌ دَعَا، اُدیوار کب پینی۔ دونوں نکتوں
وَتَرَّةٌ الْاَنْفِ { کی درمیانی دیوار (۲) سِپْتَم
تَاسِمُ الْاَنْفِ { نِزَائی Septum
Nasi
وَتَشَّهٌ دَعَا، مریض قریب المرگ۔ بیمار قریب
بہ ہلاکت +

وَتَشِيرَةٌ دَعَا، اُناک کے دونوں نکتوں
وَتَشِيرَةٌ { کے درمیان کی دیوار +
وَتَشِيرَةٌ اور تَشِيرَةٌ کا فرق۔ تَشِيرَةٌ دونوں
نکتوں کی درمیانی دیوار۔ اور تَشِيرَةٌ دونوں
سوچھوں کا درمیانی فاصلہ +

وَتَشِينٌ دَعَا، اُرگِ دل۔ دل کی رگ۔ وہ
اُورطی۔ بَیْطُ { رگ جس سے دل مطق ہو
اور جس کے کٹ جانے سے آدمی فوراً مر
جاتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو شریان
اعظم یا اورطی (۱) اے آرٹا Aorta
وَتَشِبُّ دَعَا، کودنا۔ پھانڈنا۔ اُچھلنا (۲) مرض
کا ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ جانا +
وَتَشِبُّ دَعَا، جوڑوں کا درو یا گھسیا +

د، روماتزم Rheumatism
وَتَشِيٌّ دَعَا، موج آ جانا۔ موج آنے میں جوڑ
کے رابطات متاؤسی ہوتے اور بعض اوقات
کسی خمد پھٹ جاتے ہیں۔ لیکن جوڑ کی
ہڈیاں اپنی جگہ سے نہیں ٹپکتیں۔ اور اگر
جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ یا
کھسک جائے۔ تو اس کو خلع سے تعبیر

کہتے ہیں (۱) سِپْرِن Sprain
وَجَاعِي دَعَا، جمع ہے وجع بمعنی دُکھ یا درد کی
وَجَاعِي دَعَا، زین ورمند۔ دُکھیا رہی +
وَجَاعِي دَعَا، مرد ورمند۔ دُکھیا رہا +
وَجَارٌ دَعَا، اُخصی کرنا۔ بندھیا کرنا جیسے
اُخْصَاءُ { نکال ڈالنا یا اُخْصِیوں کی
رگوں کو کھل ڈالنا +

د، کِیْسْتَرِشِن Castration
نُوط۔ یہ لفظ زیادہ تر گروں کے اُخصی
کرنے پر بولا جاتا ہے +

وَجَبٌ دَعَا، دل کا دھڑکنا۔ دل کی دھڑکن
د، پَیْلِیے بِنَگ Palpating
وَجِبَةٌ دَعَا، وقت غذا۔ کھانے کا وقت۔ وقت
معین پر کھانا کھانا۔ جمع وجبات +
وَجِجٌ دَعَا، رنجور و دردمند ہونا۔ دُکھیا ہونا +
وَجِجٌ دَعَا، رنجوری۔ درد مند سی۔ درد۔ دُکھ
جمع اوجاع۔ وجع۔ تفصیل کے لئے
دیکھو الم (۱) پین Pain ایک
وجع اور الم کا فرق دیکھو الم میں +
وَجِجٌ دَعَا، رنجور۔ درد مند۔ دُکھیا۔ دُکھی
جمع وجعون۔ وُجَاعِي۔ وُجَعِي +

د، پَیْنِدُ Afflicted
وَجِجٌ دَعَا، Pained
وَجِجٌ الْاُذُنِ دَعَا، درد گوش۔ کان کا درد
د، اُوتِیْلِجِیا Otagia
وَجِجٌ الْاَسْنَانِ دَعَا، درد دندان۔ دانتیں

کا درد۔ دانت کا درد +

Odontalgia اوڈنٹیلجیا

وَجَعُ الْأَمْعَاءِ دعو، درد و دہا۔ آنتوں کا درد

Entralgia انٹریلجیا

وَجَعُ الرَّحْمِ دعو، درد رحم۔ رحم کا درد +

Uteralgia یوٹیریلجیا

Metralgia میٹریلجیا

وَجَعُ الرَّحْمِ اور قولنج وغیرہ کا فرق۔

علامہ سمرقندی لکھتے ہیں۔ کہ بعض دفعہ

قولنج کے ساتھ وجع الرحم۔ درد جگر۔ درد

طحال اور وجع الیدیان (کیٹروں کے درد)

سے اشتباہ ہوتا ہے۔ لیکن ذرا غور کرنے

سے اپنے اپنے محل وقوع کے لحاظ سے

متمین ہو سکتے ہیں۔ اعراض لازمہ ہترین

ماہہ الاثراق ہیں۔ مثلاً قولنج میں سقوط

اشتبہ، دھوکا نہ ہونا، قے اور پینڈیل

میں درد و نفخ ہوتا ہے۔ جو دوسرے درجوں

میں نہیں پایا جاتا +

وَجَعُ الصَّدْرِ دعو، درد سینہ۔ چھاتی کا درد +

Thoracodynia تھوریکوڈینیا

وَجَعُ الْعُقْبِ دعو، درد پاشنہ۔ ایڑی کا درد

د، پین انڈی ہیل

وَجَعُ الْعَيْنِ دعو، درد چشم۔ آنکھ کا درد +

Ophthalmalgia آفٹھل مٹیلجیا

وَجَعُ الْفَوَا دعو، فم معدہ کا شدید درد کیجیہ

کا درد، کارڈی ایلیجیا Cardialgia

نوٹ۔ فواد کے لغوی معنی ہیں قلب یعنی

دل۔ لیکن فم معدہ جو دل کے قریب ہوتا ہے

اس کو بھی فواد کہتے ہیں۔ پس وجع الفواد

کے لغوی معنی ہیں درد دل اور اصطلاحی

معنی ہیں درد فم معدہ عوام الناس اس

درد کو کلیجہ کا درد کہتے ہیں +

وجع الفواد کی طرح انگریزی لفظ کارڈی

ایلیجیا کے لغوی معنی بھی درد دل ہیں لیکن

اس کا اطلاق بھی مجازاً فم معدہ کے درد

شدید پر ہوتا ہے +

وَجَعُ الْقَلْبِ یا درد دل کو انگریزی

میں انجائنا پیکٹورس Angina

pectoris یا انجائنا کارڈس

Angina Cordis کہتے ہیں

وَجَعُ الْكَبِدِ دعو، درد جگر۔ جگر کا درد، ہیپا

تولنج کبدی Hepatalgia ہیپاٹیلجیا

پینے ٹک کاٹک

وَجَعُ الْكَلْبِيَّةِ دعو، درد گردہ۔ گردہ کا

تولنج کبوی درد، رینل کاٹک

Renal colic

وَجَعُ الْمَفَاصِلِ دعو، درد ہند بند۔ مرض

دائرا المفاصل لکھٹیا۔ جوڑوں کا درد +

Rheumatism روماتزم

وَجَعُ الْمَفَاصِلِ اور نفرس کا فرق۔

جود رویا درہم اعضا کے بڑے جوڑوں میں

ہو۔ اُسے وجع المفصل کہتے ہیں۔ اور

چھوٹے جوڑوں کے درد و درہم کو نفرس

سے موسوم کیا جاتا ہے۔

وجع الورك (د) اور مفصل سرین یعنی گولے

دار الورك (د) کا درد جو مقدمہ ہے۔ عرق

النساء کا۔ دونوں میں فرق عرق النساء

دیکھیں (د) کاک سیجیا Coxalgia

وجع (د) زین درد منہ۔ دیکھیا عورت کھیاری

جمع و چغات اور وجعی۔

وجعہ (د) عارض۔ رخسار۔ گال۔

(د) چیک Cheek

وجع (د) آنکھ کا اندر کو دھنس جانا۔ آنکھ

کا اندر کو دب جانا۔

وجع (د) آوہ دوا جو بیار یا بچے کے

نوکھلے آئینہ میں چھپے وغیرہ سے اس

وقت ڈال جاتی ہے۔ جبکہ وہ نورو کھانے

پینے سے عاجز آجائے۔ جمع وجورات۔

وجعہ (د) رخ۔ رو۔ چہرہ۔ مکھڑا۔ جمع وجوہ

(د) فیس Face

وجع (د) دردناک۔ درد مند۔

وجعہ (د) خوبصورت۔ صاحب جاہ (د)

بچہ جس کے دونوں ہاتھ ایک بار ماں کے

پیٹ سے نکلیں۔

وجعہ (د) حالہ عورت کو بری اندیزہ

اور بری چیزوں مثلاً گولے اور مٹی وغیرہ

کے کھانے کی خواہش ہونا۔

(د) پارٹیکا Pica

وجع (د) لگوں سے نفرت۔ گھبراہٹ مال

وجع (د) آبیرونی۔ باہر کی طرف۔ بیڑی

وجعہ (د) رخ۔ وہ رخ جو جسم کے

دو یا تین خط سے دو واقع ہو۔ یہ ہندو

انسی کی (د) ایکسٹرنل External

وجعہ (د) حالہ کو بری اور چٹپٹی غذاؤں

فساد و الشہوت اور گولے اور مٹی وغیرہ

نہ مریض کھانے کی نیز جماع کی

خواہش ہونا۔

وجعہ (د) فساد و الشہوت کا ذوق سیرفندی

سے ان دونوں میں فرق بیان کیا تو

کہ طعمہ روی الکلیفیتہ رخت نکلیں۔

چٹپٹی و تیزغذاؤں کی خواہش پیدا ہونے

کا نام وجعہ ہے اور فساد و الشہوت اس

حالت کا نام ہے۔ جس میں اشیاء رویہ

مثلاً مٹی۔ کنگار اور ٹھیکری وغیرہ کے

کھانے کو مریض کی طبیعت چاہتی ہے

مگر جمہور اطباء دونوں لفظوں کو مترادف

خیال کرتے ہیں۔

وجعہ (د) آپیدائشی لسن جسم کا وہ

نمش مولودی گول سیاہی مائل درغ جو

پیدا ہوتا ہے۔ اور جس کو ہندی

میں لہسن کہتے ہیں +

Nevus Maternus (۱۲) نیوس مٹرنس

Mother's mark مڈر مارک

وَحَامَتُہ (۱۳) عذا کی گرانی - بدبھنی +

وَحَدُہ (۱۴) چھنا - کچنا - کوچ - سوئی چھیننا

Puncture (۱۵) پنچر

وَحْضُہ (۱۶) شکم میں نیزہ چھونا +

وَحْفُہ (۱۷) لعاب دار واکول کر لعاب نکالنا

وَحْمُہ (۱۸) کھانا ہضم نہ ہونا - بدبھنی

وَحَامُہ (۱۹) ہینہ کرنا - ہینہ +

وَوَاجُہ (۲۰) رگ گردن - گردن کی ورید -

تثنیہ دو اجان اور دو اجین +

Jugular vein (۲۱) جوگولر وین

نواٹ - گردن میں چند وریدیں ہیں جو دوا

کے نام سے مشہور ہیں - چنانچہ ان میں

سے ایک تو گردن کی باہر کی طرف جلد

سے قریب ہے - جو اکثر غصہ کی حالت

میں پھیل جاتی ہے - اس کو دوا ج ظاہر

اور فارسی میں شرگ کہتے ہیں - اور

دوسری ورید گردن میں اندر کی طرف

گہری ہوتی ہے - جو شریان سباتی یعنی

گردن کی شریان کے ساتھ رہتی ہے -

اس کو دوا ج غائر کہتے ہیں +

وَوَاجَانُہ (۲۲) آتثنیہ ہے دوا ج کا لگوں

پہا جین (۲۳) کی دو رگیں دیکھو دوا ج +

وَوَاجُہ ظاہر آتشہ رگ - گردن کی ورید -

خَبْلُہ (۲۴) الورید ظاہر (۲۵) ایکسٹرنل جوگولر وین

Internal Jugular vein

وَوَاجُہ ظاہر مٹوخر (۲۶) دوا ج ظاہر کی

وَوَاجُہ مٹوخر (۲۷) وہ شاخ جو گردن کے

پچھلے حصہ میں واقع ہے +

(۲۸) پوسٹیری ایکسٹرنل جوگولر وین

Posterior Extenal Jugular Vein.

وَوَاجُہ غائر (۲۹) گردن کی اندرونی

خَبْلُہ (۳۰) الورید باطنی - ورید جو گردن کی شریان

سباتی کے ساتھ رہتی ہے - اور دماغ

سے تعلق رکھتی ہے (۳۱) انٹرنل جوگولر وین

Internal. Jugular vein

وَوَاجُہ مرقطہ (۳۲) ہنسل کی پھلی ورید کی

شاخ جو گردن کے سامنے ہوتی ہے +

(۳۳) اینٹری آریجوگولر وین

Anterior Jugular vein.

وَوَاجُہ مٹوخر (۳۴) دیکھو دوا ج ظاہر نوخرہ

وَوَاجُہ جین (۳۵) تثنیہ ہے دوا ج کا - گردن

کی دو وریدیں - دیکھو دوا ج +

وَوَاقُہ (۳۶) عضو تناسل - آلہ تناسل +

وَوَاقُہ (۳۷) ٹپکنا - آلہ تناسل سے ندی

کے بعد پانی سا ٹپکنا +

وَوَاجُہ (۳۸) شرگ - تفصیل کے لہو دیکھو دوا ج

وَوَقُہ (۳۹) فرج عورت کے درمیان کا زائد

گوشت +

وَدَقَّةٌ (دع) آنکھ میں ملتھ کے اوپر پڑے
رُندُ بَیْشَرِی [یا چھوٹے کو یہ کی طرف اور

کبھی سیاہی چشم کے گرد ایک یا چند چھوٹی
چھوٹی سخت پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ جو اکثر سفید

چربی کے رنگ کی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر

مادہ ویسی ہو تو سرخی مائل ہوتی ہیں +

۱۲، فلک ٹے نیولر کن جنکٹو اینٹس

Phlyctenular
Conjunctivitis.

نوٹ - اس مرض میں قرنیہ اور صلیبہ

کے مقام اتصال پر یعنی سیاہ چشم کے

کنارے پر پہلے ایک چھوٹا سا سخت

اُبھار پیدا ہوتا ہے۔ جو بعد میں آبلہ یا

پھنسی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

جس کو انگریزی میں فلک ٹے نیول

Phlyctenul اور عربی میں وَدَقَّةٌ کہتے

ہیں۔ یہ آبلہ یا پھنسی تعدا میں ایک

اور کبھی زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اور ان

کے گرد پیاز سی رنگ کا حلقہ ہوتا ہے +

جب قرنیہ پر ایسی پھنسی نکلتی ہے۔

تو ڈاکٹری میں اس مرض کو فلکٹی نیولر

کیئرٹائیٹس اور طب میں بُثورِ قرنیہ

کہتے ہیں +

وَدَقَّةٌ۔ موزِ مرج اور طرفہ کا فرق

طبہ ملتھ کے اس درم کو وَدَقَّةٌ کہتے ہیں

جو سفید چربی کی شکل کا ہوتا ہے۔ اور جب

قرنیہ کے پھٹ جانے سے طبہ عنیبہ چھوٹی

کے سر کے برابر یا ہر شکل کا ہوتا ہے۔ تو اسے

موزِ مرج کے نام سے موسوم کرتے ہیں

ملتھ میں سرخ یا سیاہی مائل نقطہ کو

طرفہ کہا جاتا ہے +

وَدَكٌ (دع) گوشت کی چکنائی اور روغن وغیرہ

جو اس سے نکلے +

وَدَكٌ۔ دَسْمٌ۔ دُھَنٌ۔ دَھَانٌ اور

نَشْتَمٌ کا فرق۔ وَدَكٌ کا اطلاق گوشت

کی اور چربی کی چکنائی یعنی اس کے

روغن پر ہوتا ہے۔ دُھَنٌ گھی روغن

زیتون اور ہر قسم کے روغن پر ہوتے ہیں

وَسْمٌ بھی اسی کا مترادف ہے۔ دُھَنٌ بک

جانور کے چربیے گوشت کو کہا جاتا ہے

دَھَانٌ زیت یعنی روغن زیتون وغیرہ کے

پٹھٹ کو کہتے ہیں۔ اور نَشْتَمٌ پیٹ کے چربیے

پر دے کی چربی کو کہتے ہیں۔ اور جو چربی

گوشت پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو

تسمین کہتے ہیں +

وَدَوِی (دع) ایک سیال و رقیق لیسدا

وَدَوِی [رطوبت ہے۔ جو پیشاب

سے قبل یا اس کے ساتھ خارج ہوتی ہو

اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پھری ہل کو

اور تیرہکتی ہے۔ تاکہ اخراج ہل میں

سہولت ہو۔ اور اس کی تیزی محسوس نہ ہو۔
یہ رطوبت غدہ ودی میں پیدا ہوتی ہے۔
دیکھو غدہ ودی +

ودی۔ مادی اور مٹی کا فرق دیکھو مٹی کے
بیان کے آخر میں +

روا، رو، آنکھ کا چنڈھیا جانا +

ورور، زخم میں سلفائی ڈال کر اس کی گہرائی
معلوم کرنا (۲)، نشتر بھونکنا +

ورور، گوشت کا لوتھڑا (۲)، بظہر

ووم، ذکر بہ مع خصیتین +

ووم، پارہ جگر۔ جگر کا ٹکڑا۔ جمع ووام +

ووم، شگنبہ۔ اوجھڑی۔ اوجھ +

وویہ، درد۔ دکھ۔ بیماری۔ تکلیف +

ورپ، پسیوں کا درمیانی گوشت پوست
(۲)، کلہ کی انگلی اور انگوٹھے کی انگلی کا درمیان

(۳)، مقعد۔ کون۔ ڈبر +

ورور، تپ روزانہ۔ تپ کا دورہ +

ورد، عتب اور برآبع کا فرق۔ ورد روزا

بخار۔ وہ بخار جو ہر روز آئے۔ عتب بخاری

بخار۔ وہ بخار جو ایک دن آئے اور ایک

دن نہ آئے۔ اور رجب چوتھیا بخار جو ہر

چوتھے روز آئے۔ تفصیل کے لئے دیکھو

طی ناتجہ۔ جلی غب۔ جلی رنج +

ورور، گول سر کا نشتر (۲)، پردب پوائنٹ بستی

Probe pointed Bistoury

ورودی، گلابی۔ گلابی رنگ۔ اس رنگ
کے فارورہ میں اصہب کی نسبت سرخی
زیادہ ہوتی ہے +

ورودینج، (۱) دہائی آنکھ دکھنا۔ گلابی آنکھ
ینج۔ زرد دہائی (۲) پردہ ملتقمہ کا ورم جس میں

ملتقمہ اس قدر سوج جاتا ہے۔ کہ قرنیہ

ڈھک جاتا ہے۔ یعنی آنکھوں کی سفیدی

سوج کر سیاہی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور

آنکھ کا بند کرنا دشوار ہو جاتا ہے +

(۲) پینک آئی Pink Eye اپی ٹیک

کن جنکٹائیٹس Epidemic
Conjunctivitis

نٹ۔ چونکہ اس مرض میں ماؤف آنکھ

گل سرخ کی طرح گہری سرخ ہوتی ہے

اس لئے اس کو عربی میں وردینج کہتے ہیں

وردینج اور ینج کا فرق۔ بقول شارح

اسباب وغیرہ یہ دونوں نام طبقہ ملتقمہ کے

اس ورم عظیم کے ہیں جس میں بعض وقت

شدت ورم سے ملتقمہ قرنیہ کے اوپر کو آ

جاتا ہے۔ اور متورم ملتقمہ کا رنگ گلابی

ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر بچوں

میں مرض ہو تو وردینج کہلاتا ہے۔ اور

اگر بڑوں میں ہو تو ینج کہلاتا ہے +

ڈاکٹری نٹ۔ وردینج ایک قسم کی

متعدی زرد نرلی ہے۔ جو بعض اوقات

بطورہ باپھیل جاتی ہے۔ اس مرض کی

ورک (دع) آسبرین چوڑے۔ جمع اوراک
 وڑک (دع) عظم الورک۔ سبرین
 ہڈی جو بیٹھنے میں زمین پر لگتی ہے
 کو لھا (دع) بٹکس Buttocks
 ہانچر Haunches
 ورم (دع) آماس۔ سوجن۔ غیر طبعی زیا
 التهاب جو کسی عضو میں غیر طبعی ماد
 سائے کے نفوذ کرنے سے پیدا
 ہو جاتی ہے (دع) سائے بنگ swelling
 انفلاشن Inflammation
 ٹومر Tumour
 نوٹ۔ ورم کی مذکورہ بالا تعریف رغب
 طبعی زیادتی میں چونکہ سلعہ یعنی رسولی جو
 داخل ہے۔ کیونکہ وہ ایک قسم کا ورم غلیظ
 ہے۔ اس لئے متقدمین اطباء نے سلعہ
 کو ورم کے تحت میں بیان کیا ہے۔ اور
 جدید اطباء مصر سلعہ کو ورم ہی سے تعبیر
 کرتے ہیں۔ اور سلعہ کے علاوہ باقی تمام
 جسم کے ورم کو التهاب سے موسوم کرتے
 ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو التهاب و سلعہ
 ورم اور امتلاء کا فرق۔ امتلاء میں ورم
 اور سرخی نہیں ہوتی۔ لیکن ورم میں ہوتی ہے
 ورم ابیض (دع) سفید ورم۔ سفید رسولی۔
 سلعہ بیضا، یہ وحقیقت سل عظمی یا سل
 مفصلی ہے۔ یعنی ہڈی یا جوڑ میں اوہ سل

چھوت مریض کی آنکھ سے تندرست اشخاص
 کی آنکھوں میں لگ جاتی ہے۔ اس مرض کا
 باعث ایک خاص قسم کا کرم ہوتا ہے۔ جو
 دکھتی ہوئی آنکھ میں نیز اس کے سوا دین یا
 جاتا ہے۔ اگر اس کرم کو ایک تندرست آنکھ
 میں داخل کر دیا جائے تو اس میں بھی یہ مرض
 پیدا ہو جاتا ہے پس مریض کے کسی تندرست
 کے ساتھ ایک بستر میں سونے سے یا مریض کے
 مستعملہ تکیہ یا رومال یا تولیہ وغیرہ کے ذریعہ یا
 خشک شدہ مواد کے ذرات کے ذریعہ آ کر تندرست
 آنکھ میں پڑ جانے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔
 ورسکین (دع) سبز چچک۔ سبز قسم کی چچک۔
 ایک قسم کی چچک ہے جس کے دانوں کا
 رنگ سبز ہوتا ہے۔ اور جس کے وسط میں
 سفید خطوط نظر آتے ہیں۔
 ڈاکٹری نوٹ۔ یہ درحقیقت خونی چچک
 یا کالی چچک ہے جس کو ڈاکٹری میں میمو
 راجک سال پاکس کہتے ہیں۔ اس قسم کی
 چچک نہایت شدید ہوتی ہے۔ اور اس
 کے دانوں میں بجائے پیپ کے خون آمیز
 پیپ یا خون ہوتا ہے۔ جس سبب سے ان
 کی رنگت سبزی مائل یا سیاہی مائل ہوتی
 ہے تفصیل کے لئے دیکھو جدیدی
 ورسشہ (دع) ورسشہ۔ پیٹ کا ورسشہ
 ورسشہ (دع) پتلا پتلا پھرنا

کے سرایت کر جانے سے سفید رنگ کا ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض زیادہ تر گھٹنے کے جوڑ میں ہوا کرتا ہے۔

White Swelling (۲) دہاٹ سویلنگ
Tumour Albus ٹیومر ایلبس

مُ الْاَجْفَان (۱) دعو، سوزش پلک۔ پپوٹوں

کی سوجن (۲) ہفرائٹس Blepharitis

مُ الْاُذُن (۱) دعو، سوزش گوش۔ کان کی جنون

جوشدید و مزمن اور اندرونی و بیرونی کئی

قسم کی ہوتی ہے (۲) اڈٹائٹس Otitis

مُ الْاُذُن الْقَلْب (۱) دعو، سوزش گوش دل

دل کے کان کی سوجن۔ اس مرض میں مقام

قلب پر بوجھ اور درد معلوم ہوتا ہے۔

سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ چہرہ زرد ہو

جاتا ہے۔ آنکھوں میں بھر بھراہٹ آجاتی

ہے۔ یہ مرض اکثر سخت امراض اور پرانے

بخاروں کے بعد ہوا کرتا ہے۔

(۱) اینڈوکارڈائٹس Endocarditis

ڈاکٹری نوٹ۔ ڈاکٹری میں ورم قلب

کو کارڈائٹس (Carditis) ورم

عضلہ قلب کو مایوکارڈائیٹس

(Myocarditis) ورم حجاب القلب

کو پیری کارڈائٹس (Pericarditis)

اور ورم باطن قلب کو اینڈوکارڈائٹس

(Endocarditis) کہتے ہیں۔ ورم

باطن قلب میں دل کے اندر بطور راستہ کے

جو ایک جھلی لگی ہوتی ہے۔ وہ متورم ہوجاتی

ہے۔ خصوصاً اس کا وہ حصہ جو منافع بطون

یا دہانہ کے قلب کی کواڑیوں پر لگا ہوا ہوتا

ہے۔ یہ مرض اکثر ورم غلاف دل کے ساتھ

ہی ہوا کرتا ہے۔ خصوصاً بعض امراض

حادہ مثلاً وجع المفاصل شدید۔ ذات الریه

حیات متعفنہ اور کوریا وغیرہ کے دوران میں

ورم صُلْبُ الْاُذُن (۱) دعو، گھسوتے کینپھیر۔ کنول

ورم غُدَّة الْاُذُن (۲) یہ خاص قسم کا متعدی مرض

جس میں کان کی جڑ

نوجھٹلا

کا غدود (پیراڈکلیٹ) متورم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی بخار

بھی ہوتا ہے۔ یہ مرض اکثر وبا بھلا کرتا

ہو (۲) پیروڈائٹس Parotitis

تمپنس Mumps

ورم اعشیشہ الدماغ (۱) دعو، سوزش پردہ دماغ

دماغ۔ دماغی پردوں کی سوجن +

(۲) مینینجائٹس Meningitis

ورم الامعاء (۱) دعو، سوزش روہا۔ آنتوں کی

سوجن (۲) اینٹری رائٹس Enteritis

ورم الخصیہ (۱) دعو، سوزش بیضہ خصبہ کی جنون

(۲) اُورکائٹس Orchitis

ورم الدماغ (۱) دعو، سوزش دماغ۔ دماغ کی

سوجن (۲) سیربرائٹس Cerebritis

قدم دماغ اور ورم اغشیہ دماغ کا فرق۔ ورم دماغ میں نبض کا عظم اور موجیت حرارت کی شدت نیز قعر حشم میں سخت درد کا احساس ہوگا۔ اور ایسا مریض بالاکثر چاروں کے اندر اندر فوت ہو جاتا ہے بغثا ر صلب کے ورم میں نبض صاب و منتشر می ہوگی۔ اور درد خاص جھجہ دکھو پری، میں محسوس ہوگا غثا ر رقیق میں ورم ہونے کی صورت میں مرض میں صلابت اور موجیت پائی جائیگی نیز تمام اعراض نفیف ہونگے۔

ورم بطن مقدم۔ بطن اوسط اور بطن مؤخر کا فرق۔ دماغ کا بطن مقدم پیدل حصہ متورم ہو۔ تونس مشترک کا فساد لاحق ہوگا۔ اگر بطن اوسط یعنی درمیانی حصہ میں ورم ہوگا۔ تو فکر و تخیل دونوں باطل ہو جائیں گے۔ اور اگر بطن مؤخر یعنی پچھلے حصہ میں آس عارض ہوگا۔ تو حافظہ کا بطلان لاحق ہو جائیگا۔ یہی عوارض ہر ایک فرق کرنے کے لئے کافی ہیں۔

ورم الرحم (دع) سوزش رحم۔ رحم کی سوجن
رم، مٹرائیٹس Metritis

ورم رخو (دع) ورم نرم۔ یہ ایک قسم کا سفید آؤڈیما اور نرم ورم ہے۔ جس میں حرارت اور درد نہیں ہوتا۔ لیکن گرانی اور تپتا ہوتا ہے اور جب

اُسے انگلی سے دبائیں۔ تو دب جاتا ہے اور اس جگہ دیر تک انگلی کا نشان باقی رہتا ہے۔ اس قسم کا ورم بالعموم مرض استسما میں ہوا کرتا ہے +

رم، آؤڈیما ر اؤڈیما Oedema
ڈاکٹری نوٹ۔ لفظ آؤڈیما ایک یونانی لغت ہے جس کے معنی ہیں ورم، آؤڈیما اسی کا معرب ہے۔ اس قسم کے ورم میں نسیج خلوی رنگینکوبٹس کے خلل میں خون کی آبی رطوبت تراوش پاجاتی ہے +

ورم ریخی (دع) آس ریخی۔ ریاحی سوجن۔
رانتفاخ
پھولا پن جو ہر عضو میں رلیج کے بھر جانے سے پیدا ہوتا ہے +

ورم الزائیدہ (دع) ورم زائدہ۔ سوزش زائدہ
تولع البوائی < زائدہ کی سوجن +
تولع ورمی (دع) اسے پینڈی سائٹس

Appendicitis

ڈاکٹری نوٹ۔ ہیکم یعنی اعور یا کافی آنت کے ساتھ تقریباً تین چار انچ لمبا کچھے کی شکل کا ایک زائدہ ہوتا ہے۔ جس کی ساخت بھی آنتوں کی طرح ہوتی ہے

اور جس میں ایک نالی ہوتی ہے۔ جس کا ایک سر آٹو کافی آنت میں کھلتا ہے۔ لیکن دوسرے بیرونی سر بند ہوتا ہے۔ پس اگر کسی اتفاق سے اس زائدہ کی نالی میں براز یا کسی میوے مثلاً دانہ انگور یا دانہ انار کی گٹھلی چلی جاتے تو اسے باہر نکلنے کو راستہ نہیں ملتا۔ پس وہ اس میں پھنس کر ورم پیدا کر دیتی ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ انسان کی ابتدائی زندگی میں یہ زائدہ احوار بھی آنتوں کا ایک مفید حصہ تھا۔ لیکن امتداد زمانہ سے حضرت انسان نے سفر ارتقاء کی بہت سی منازل طے کر لی ہیں۔ اور نئے نئے لوازمات و ضروریات زندگی سے اس کی جسمانی ساخت میں بھی کچھ ایسے تغیر آگئے ہیں کہ اب یہ زائدہ احوار بالکل فضول بلکہ باعث زحمت ہے۔ پس ممکن ہے کہ اور مدت گزرنے کے بعد یہ قدرتی طور پر ہی معدوم ہو جائے۔ اور انسان اس کے ورم اور دیگر ملک نتائج سے ہمیشہ کے لئے نجات پا جائے۔

یہ زائدہ احوار بالعموم معارف قاق کے نچلے حصے کے پیچھے ناف کی طرف کو رہتا ہے لیکن کبھی یہ احوار کے پیچھے یا پیڑ کی ہڈی کے کنارے کے اوپر لٹکا رہتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا اندھا

احوار کے پیچھے تلی کی جانب پڑا رہتا ہے۔ اور کبھی یہ آس پاس کی ساخت کے ساتھ جڑ کر سکڑ جاتا ہے۔

غالباً یہ مرض پہلے زمانہ میں بھی ہوتا تھا لیکن اطباء یونان نے اپنی کتب میں اس کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا نے اس کو قولنج التوائی یا قولنج رومی میں ہی شامل رکھا۔ تقریباً پچیس سال قبل ازیں اطباء نے یورپ بھی اس مرض کو ٹفلائٹس (ورم احوار) اور پیری ٹفلائٹس (ورم حوالی احوار) کے ناموں سے نامزد کرتے تھے۔ اور ان کی یہ رائے تھی کہ احوار یعنی کافی آنت کے ارد گرد جو باریک پونچھری ٹونیم، لٹکا ہوتا ہے۔ اس میں ورم ہو جانے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ لیکن مابعد کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ مرض ہوتا تو اسی مقام میں ہے۔ لیکن پہلے زائدہ احوار میں ورم وغیرہ ہوتا ہے۔ اس لئے اب اس ورم کو ورم زائدہ کا اپینڈیٹائٹس کہتے ہیں۔

ورم سرطان (عو) یہ ایک خبیث قسم کا ورم سرطان (عو) یا رسولی ہے۔ جو اکثر ملک

ہوتی ہے (عو) کارسی نوما Carcinoma ورم صمغی (عو) گوتی۔ گوٹری۔ یہ ایک قسم کے سوداوی اور ام یا ابھار ہیں۔ جو پڑا

کا ورم (۱)، ہیڈ بومبو Bumbo
 وریڈ (۲)، رگ فیر چندہ - رگ ساکن بغیر
 متحرک رگ - نہ پھڑکنے والی رگ - جمع
 آؤدہ (۱)، وین Vein

نوٹ - یونانی اطباء کا یہ مذہب ہے کہ عینی
 یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اور وہ یا
 وریڈیں جگر سے اُگی ہیں۔ اور وہ جگر سے
 خون کو تمام اعضا جسم میں پرورش کے
 واسطے لے جاتی ہیں۔ جگر سے پہلے دو
 وریڈیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک وریڈ
 باب الکبد اور دوسری وریڈ اجوف۔
 باب الکبد دو پورٹل وین، جو مقعر جگر سے
 اُلتی ہے۔ اور جس کی شاخیں داسا ریتھا
 مسنٹرک وینز، معدہ اور امعاء سے
 خلاصہ غذا دیکھوس، کو جذب کر کے جگر میں
 لاتی ہیں۔ جہاں اس سے خون بنتا ہے۔
 اس کو باب الکبد بھی اسی لئے کہتی ہے۔
 کہ جگر میں خلاصہ غذا یا دیکھوس کے داخل
 ہونے کے لئے جگر کا صرف یہی ایک
 باب یا دروازہ ہے۔

دوسری وریڈ جو جگر سے پیدا ہوتی ہے
 وہ وریڈ اجوف (وینا کیوا) ہے۔ جو جگر
 کے محتب سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جگر کا
 خون اپنی شاخوں کے ذریعے بدن کی ہڈیوں
 کے لئے اس کے تمام اعضا میں پہنچاتی ہے۔

آتشک میں بالعموم ہڈیوں پر پیدا ہوتے
 ہیں۔ اور جس طرح گوند درخت کے تنہ سے
 پھوٹتا ہے۔ اُسی طرح یہ بھی ہڈیوں پر
 ابھرتے ہیں (۱)، گٹا Gumma
 ورم صلب (۲)، سخت ورم - یہ ورم تین
 (۳)، سفیروس قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس
 کا مادہ مرہ سودا ہو۔ دوسرا وہ جس کا مادہ
 بلغم ہو۔ تیسرا وہ جس کا مادہ سودا اور بلغم
 سے مرکب ہو (۴)، سکیرس Scirrhus
 سکیروما Scleroma

نوٹ - سفیروس ایک یونانی لغت ہے
 جس کے معنی ہیں ورم صلب یا سرطان
 ورم الکحال (۵)، سوزش سپر زتلی کی سوجن
 (۶)، سپلی ٹائٹس Splenitis
 ورم الکبد (۷)، سوزش جگر کی سوجن
 (۸)، ہیپاٹائٹس Hepatitis
 ورم الکلیہ (۹)، سوزش گردہ - گردہ کی سوجن
 (۱۰)، نفرائٹس Nephritis

ورم اللسان (۱۱)، سوزش زبان - زبان کی
 سوجن (۱۲)، گلو سائٹس Glossitis
 ورم المثانہ (۱۳)، سوزش مثانہ - مثانہ کی سوجن
 (۱۴)، سٹائٹس Cystitis

ورم المغارین (۱۵)، خیر جیل (۱۶)، باغزہ (۱۷)،
 خیازک (۱۸)، بدھ - کچرالی بگھیاری - سندا
 مغارین یعنی پس گوش - بقل اور کنج را

جیسا کہ ہم نے اوردہ - شرائین - عروق - قلب اور کبد کے بیان میں یہ مفصل طور پر تحریر کیا ہے۔ کہ چونکہ متقدمین اطباء دوران خون کو بخوبی نہیں جانتے تھے۔ اس لئے اُن کا یہی مذہب تھا۔ یعنی وہ اس بات کو مانتے تھے کہ شرائین قلب سے روح حیوانی کو تمام اعضا جسم میں پہنچاتی ہیں۔ اور وہ جن کا مثبت جگر ہے۔ وہ جگر سے خون کو تمام میں لے جاتی ہیں۔ لیکن جالینوس اور اس کے مابعد کے محققین نے دوران خون جسے دیکھو قلب کے بیان میں، کو معلوم کر کے مذکورہ بالا مسائل کو غلط ثابت کر دیا حقیقت الامر یہ ہے کہ شرائین دل سے لطیف اور سرخ خون جسم کی پرورش کے لئے لیجاتی ہیں۔ اور جو خون پرورش کے بعد رہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور کثیف ہو جاتا ہے۔ اسکو وریدیں اکٹھا کر کے دل میں واپس لے آتی ہیں۔ گویا شریانوں کے ذریعے دل سے صاف خون اعضا جسم میں ان کی پرورش کے لئے جاتا ہے۔ اور پرورش کے بعد جو باقی رہ جاتا اور کثیف ہو جاتا ہے۔ وہ اعضا سے وریدوں کے ذریعے اکٹھا ہو کر دل کے دائیں اذن و بطن میں واپس آ جاتا ہے۔ جہاں سے وہ شریان وریدی کے ذریعے پھیپھڑوں میں جا کر اور صاف ہو کر

اور پھر ورید شریانی کے ذریعے دل کے بائیں اذن و بطن میں واپس آ کر براہ شرائین جسم میں دورہ کرتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو قلب کے بیان میں خون و دوران خون کا بیان۔ جیسا کہ مذکور ہوا۔ متقدمین اطباء یونانی تو اس بات کے قائل ہیں کہ اوردہ کا نسبت کبد ہے۔ یعنی وریدیں جگر سے اُگی ہیں۔ لیکن متاخرین اطباء یورپ یا ڈاکٹر یورپ جنہوں نے عملی تشریح کو محققانہ طریق سے عروج کمال پر پہنچا دیا ہے۔ وہ یونانی اطباء کے اس قول کی قطعی تردید کرتے ہیں۔ کہ وریدیں جگر سے اُگی ہیں۔ بلکہ اُن کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے (جیسا کہ عروق شریانی کے بیان میں مذکور ہوا، کہ شرائین شاخ و رشلخ ہو کر عروق شریانی میں ختم ہوتی ہیں۔ اور عروق شریانی سے باریک باریک شاخوں کے ذریعے مختلف وریدیں شروع ہوتی ہیں جن کی شاخیں باہم مل کر بڑی بڑی وریدیں بنتی ہیں۔ اور بالآخر سب وریدیں مل کر ورید اجوف میں ختم ہوتی ہیں۔ اور ورید اجوف دل کے دائیں اذن میں تمام ہوتی ہیں۔

ورید ابطی (یعنی بغل کی ورید۔ یہ بازو کی ورید

اعتبار سے اُسے اجوف صاعد (Ascending Vanacava) دینا کیوں اور قلب سے نیچے کی طرف ہونے کے لحاظ سے اُسے اجوف تحتانی (Inferior Vanacava) یا (Postcava) کہتے ہیں۔ اور اجوف کے اُس حصہ کو جو اوپر کی طرف سے آگیا کرتا ہے ہو کر دل کے دائیں اذن میں ختم ہوتا ہے اُس کو قلب سے اوپر کی طرف ہونے کے اعتبار سے اجوف فوقانی (Superior Vanacava) اور اوپر سے قلب کی طرف نازل ہونے کے لحاظ سے اُسے اجوف نازل (Descending Vanacava) یا (Precava) کہتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے یونانی اطباء کی مذکور بالا اجوف صاعد و اجوف نازل ہر دو کو جدید اطباء ریڈاکٹر ان یورپ اجوف تحتانی (انفییری اریویناکیوا) یا اجوف صاعد (ایسینڈنگ ویناکیوا) سے تعبیر کرتے ہیں اور اجوف کے اُس حصہ کو جو دل کے دائیں اذن سے اوپر واقع ہے۔ اجوف فوقانی (سوپیریئر ویناکیوا) یا اجوف نازل (ڈیسینڈنگ ویناکیوا) کہتے ہیں۔ فائدہ۔ اکثر مؤلفین و مترجمین کو اجوف

کا بڑھاؤ ہے۔ پہلی پہلی کے کنارے کے برابر پہنچ کر ورید تحت الشریہ میں ختم ہوتی ہے۔ ایک ترقی یوین Axillary Vein ورید اجوف (ورید اجوف وارورید۔ بڑے اجوف) اجوف عالی ورید۔ موٹی ورید اصطلاح تشریح میں اُس موٹی ورید کا نام جو صمد جگر سے نکل کر بالائی وزیرین۔ اجوف صاعد و اجوف نازل، دو شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو اجوف (ویناکیوا) Vanacava نوٹ۔ جیسا کہ اجوف کے بیان میں مذکور ہوا۔ یونانی اطباء چونکہ وریدوں کی ابتداء جگر سے مانتے ہیں۔ اس لئے وہ اجوف سے اس حصہ کو جو صمد جگر سے نکل کر اور حجاب حاجز کو چھید کر اوپر کو دل کی طرف جاتا ہے اجوف صاعد کہتے ہیں۔ اور اجوف کے اس حصہ کو جو جگر سے نیچے کی طرف پیٹ میں پشت کے ہرون کے محاذی پیڑ واک جاتا ہے۔ اجوف نازل کہتے ہیں۔ لیکن جدید اطباء یورپ یعنی ڈاکٹر ان یورپ چونکہ جسم کی تمام وریدوں کا اختتام دل کے دائیں اذن میں مانتے ہیں۔ اس لئے وہ اجوف کے اس حصہ کو جو جگر سے اوپر کی طرف جا کر دل کے دائیں اذن میں ختم ہوتا ہے۔ جگر سے اوپر کی طرف جاتے کے

آجوت نازل و آجوت صاعد کے

متعلق کسی قسم کا اشتباہ نہ ہوگا۔
وریدہ اسلم دعر، ویکھوا سلم۔

۱۱، سلوٹلا وین Salvatella Vein

وریدان دعر، وورگیس ہیں ودا جین کے پیچھے
وداج مقدم اور ودا ج مٹوخر۔

وریدہ الباب دعر، تفصیل کے لئے دیکھو

Vena
Portae. باب الابد ۱۲، وینا پورٹی

پورٹل وین Portal Vein.

وریدہ باسلیق دعر، بازو کی اندرونی ورید۔

کلانی کی اندرونی اور وسطی باسلیق وریدوں

کے ملنے سے بنتی ہے۔ اور بازو کے اندر

کی طرف اوپر کو جا کر بغل کی ورید میں ختم

ہوتی ہے ۱۱، بیلک وین Basilic Vein

وریدہ بین الاضلاع اعلیٰ دعر، یہ بائیں طرف

کی پانچ یا چھ اور دہ بین الاضلاع کے باہم

ملنے سے بنتی ہے۔ اور پیچھے کی طرف وید

فرد صغیر سے ملتی ہے۔ اور اوپر کی طرف بائیں

ورید لاسم لہ میں ختم ہوتی ہے۔

۱۲، انٹر کاسٹل سوپیریئر آر وین

Intercostal Superior Vein

وریدہ تحت الشقوقہ دعر، ہنسی کے پٹے کی ورید

یہ بازو کی ورید کا بڑھاؤ ہے۔ یہ پہلی ہنسی

کے کنارے کے برابر پہنچ کر ہنسی کی ورید

کھلتی ہے۔ اور گروون کی ورید سے مل کر

صاعد اور آجوت نازل کے بیان کرنے

میں نیز ان کے عربی ناموں کے انگریزی

متضاد نام بیان کرنے میں یا ان کے

انگریزی ناموں کے عربی متضاد نام لکھنے

میں یا ان کے اردو ترجمہ کرنے میں اشتباہ

ہوا ہے۔ کیونکہ یونانی اطباء کی بیان کردہ

آجوت صاعد و آجوت نازل دونوں

کو ڈاکٹران پورپ انفیریئر آر وینا کیوا

راجوت تحتانی، یا ایسینڈنگ وینا کیوا

راجوت صاعد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یونانی

اطباء کے خیال سے آجوت کا وہ حصہ جو

محدب جگر سے اوپر دل تک جاتا ہے

وہ آجوت صاعد ہے۔ اور اسی خیال سے

ڈاکٹران پورپ بھی اس کو آجوت صاعد

رایسینڈنگ وینا کیوا کہتے ہیں۔ لیکن

یونانی اطباء آجوت کے اُس حصہ کو جو جگر

سے پیچھے کی طرف پیٹ میں جاتا ہے۔ آجوت

نازل کہتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹران پورپ اس

حصہ کو بھی انفیریئر آر وینا کیوا ہی کہتے ہیں

برخلاف ازیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ

وہ سوپیریئر آر وینا کیوا راجوت فوقانی، کو

جو اوپر کی طرف سے دل کے دائیں اڈن

میں نازل ہوتی ہے۔ آجوت نازل ڈیسینڈنگ

وینا کیوا کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اس مفصل

نوٹ کو پڑھنے کے بعد پندہ کسی شخص کو

ورید بے نام بنتی ہے۔

Subclavian

۱) سب کلیوین وین

ورید جالینوس (۲) ورید دماغی عمیق - دماغ

کی گہری ورید محققہ جالینوس - یہ دو ورید

ہوتی ہیں - یعنی دماغ کے ہر ایک نصف

کے ہیں ایک ایسی ورید ہوتی ہے۔

۲) گلیٹنز وین Galen's Vein

وینی گلیٹنی Venæ Galeni (۳) ورید

قلبی مقدم (۱) گلیٹنز وین Galen's Vein

ورید خرقہ قفنی باطن (۲) پیڑو کی اندرونی ورید

ورید الخاصہ باطن (۳) یہ اپنی ہم نام شریان کی

شاخوں کی ندیمی وریدوں کے باہم ملنے سے

بنتی ہے (۱) انٹرنل ایل ایل وین

Internal Iliac Vein

ورید خرقہ قفنی ظاہر (۲) پیڑو کی بیرونی ورید

ورید الخاصہ ظاہر (۳) یہ پیڑو کی مشترک ورید سے

شروع ہو کر ران کی ورید میں ختم ہوتی ہے

(۱) ایکسٹرنل ایل ایل وین

External Iliac Vein

ورید الخاصہ باطن (۲) ویکو ورید خرقہ قفنی

ورید الخاصہ ظاہر (۳) ویکو ورید خرقہ قفنی ظاہر

ورید الخاصہ مشترک (۴) کوٹھے کی مشترک

ورید - کوٹھے کی عام ورید - یہ ورید الخاصہ

باطن اور ورید الخاصہ ظاہر دونوں کے

باہم ملنے سے بنتی ہے - اور ترچھے طور

پہلو پر اور دہنی طرف کو روان ہوتی ہے

اور کمر کے پانچویں اور چوتھے ٹھروں کی

چکتی کے مقابل دونوں طرف کی یہ ورید

مل کر ورید اجوف صاعدہ انفییری اور وین

کیوا، بناتی ہیں (۱) کامن ایل ایل وین

Common Iliac Vein

ورید الخصبہ (۲) خصبوں کی ورید - دائرہ

ورید منبوی (۳) طرف کی ورید اجوف صاعدہ

دانیفری اور وینا کیوا، اور بائیں طرف کی

ورید الکلیہ درینل وین، میں تمام ہوتی ہے

۲) سپرے ٹاک وین Dermatic Vein

ورید زندگی اسفل (۳) ویکو ورید زندگی

ورید زندگی اعلیٰ (۴) کلائی کی بیرونی ورید

ورید الکلبیری (۵) یہ ہاتھ کی پشت کے باہر

خبل الذراع (۶) ویدی مجمع سے شروع ہو کر

کلائی کے باہر والے کنارے کے برابر

اوپر کی طرف جاتی ہے - اور کسنی کے جوڑ

کے پاس ورید قیغال وسطی کے ساتھ مل

کر ورید قیغال بن جاتی ہے۔

۱) رڈیل وین Radial Vein

ورید زندگی مشترک (۲) یہ ورید زندگی

مقدم اور ورید زندگی موخر کے باہر ملنے

سے بنتی ہے - اور لمبائی میں بہت چھوٹی

ہوتی ہے - اور کبھی موجود نہیں ہوتی -

یہ باسیلق وسطی کے ساتھ مل کر ورید باسیلق

بن جاتی ہے +

Common

Ulnar Vein

ورید زندگی مقدم، کلائی کی اگلی ورید

یہ ہاتھ اور قبضہ کی سامنی اور اندرونی سطح

سے شروع ہو کر کلائی کے اندرونی کنارے

کے برابر اوپر کو جاتی ہے۔ اور کہنی کے جوڑ

کے پاس پہنچ کر ورید زندگی موثر کے ساتھ

مل کر ورید زندگی مشترک بن جاتی ہے

اور چھوٹی چھوٹی شاخوں کے ذریعے ورید

اکھل سے بھی ملی رہتی ہے +

Anterior

Ulnar Vein

ورید زندگی موثر، کلائی کی پچھلی ورید۔ یہ

ہاتھ کی اندرونی اور پچھلی سطحوں کے وریدی

مجمع اور ورید اسیلم سے شروع ہو کر کلائی

کے اندر والے کنارے کی پچھلی سطح کے

برابر اوپر کو جاتی ہے۔ اور کہنی کے جوڑ

کے مقابل ورید زندگی مقدم کے ساتھ

مل کر ورید زندگی مشترک بن جاتی ہے

(۲) پوسٹیریئر آرنریوین

Posterior Ulnar Vein

ورید شریانی پچھلے کی شریان۔ یہ

شریان البریہ دل کے دائیں بطن سے

شروع ہوتی ہے۔ اور قریب دواہج کے

لبی ہوتی ہے۔ بطن سے نکل کر اوپریاں

جانب کو ترچھی گزرتی ہوئی محراب اور طی

کے نیچے یہ دائیں اور بائیں دو شاخوں

میں منقسم ہو جاتی ہے۔ دائیں شاخ دائیں

پھیپھڑے میں اور بائیں شاخ بائیں

پھیپھڑے میں چلی جاتی ہے۔ یہ شاخیں

پھیپھڑوں میں جا کر نہایت باریک باریک

شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہیں جسم کا تمام

کثیف خون دل کے دائیں اذن سے

اسی ورید شریانی یا شریان البریہ کے ذریعے

پھیپھڑوں میں جا کر صاف ہوتا ہے۔ اور

پھر صاف شدہ خون پھیپھڑوں سے

بذریعہ شریان وریدی یا ورید البریہ دل

کے بائیں اذن میں آتا ہے +

(۱) پلومری آرٹری

Pulmonary Artery

نوٹ۔ چونکہ اس ورید کی ساخت شریانی

کی سی ہوتی ہے۔ اور خون اس میں وریدی

کی مانند ہوتا ہے۔ اس لئے متفقا میں اطبا

اس کو ورید شریانی کہتے ہیں۔ اور چونکہ

دیگر شریانی کی طرح یہ دل سے پھیپھڑوں

میں خون لے جاتی ہیں۔ اس لئے ڈاکٹر

یورپ کے متبع میں موجودہ اطبا رمصر

اس کو شریان البریہ یا شریان رٹوی

سے موسوم کرتے ہیں +

برخلاف ازیں شریان وریدی یا

ورید البریہ پھیپھڑوں سے مصفیٰ خون دل

میں لاتی ہے۔ چونکہ اس کی ساخت وریدی

کی سی ہے۔ لیکن اس میں خون شریانوں کے خون کے مانند ہوتا ہے۔ اس لئے متقدمین

اطباء یونان اس کو شریان وریدی کہتے

ہیں۔ اور جدید اطباء مصر و اکثر ان یورپ

کے قبیح میں اس کو ورید الریہ سے موسوم کرتے ہیں

۱۰، پلمونری وینز Pulmonary vein

فائدہ :- ورید شریانی یا شریان الریہ

پلمونری آرٹری تمام شریانیں میں مستثنیٰ ہے

کیونکہ اس کی ساخت اور اس کا فعل یعنی

دل سے خون کو لے جانا شریانوں کی مانند

ہے۔ لیکن اس میں خون وریدوں کی مانند

کثیف ہوتا ہے۔ اسی طرح شریان وریدی

یا ورید الریہ پلمونری وینز جو تعداد میں جا

ہوتی ہیں ہر ایک پھیپھڑے سے دو دو

تمام وریدوں میں مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کی ساخت

تو وریدوں کی سی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں

خون لطیف مانند شریانوں کے ہوتا ہے +

ورید طحالی دعتلی کی ورید۔ ایک بڑی ورید

جو طحال یعنی تلی سے شروع ہو کر ورید باب

میں تمام ہوتی ہے +

۱۱، سپلینک وین Splenic Vein

ورید الفخذ دعتلی یہ گھٹنے کے جوڑے کی پیچھے ورید

ماہض سے شروع ہو کر اور کچھ مان میں

پہنچ کر ورید جرقفی ظاہر میں تمام ہوتی ہے

۱۲، فیمرل وین Femoral Vein

ورید فرد دعتلی اکبلی ورید۔ یہ دو ہوتی ہیں

ایک دائیں اور دوسری بائیں۔ دائیں

کو ورید فرد عظیم اور بائیں کو ورید فرد صغیر

کہتے ہیں ۱۱، اینریگاس وین zygus Vein

ورید فرد اعلیٰ البسر دعتلی چند سیلیوں کی

ورمیانی وریدوں سے شروع ہو کر دائیں

یا بائیں ورید فرد میں ختم ہوتی ہے +

۱۲، لیفٹ اپر اینریگاس وین

Left Upper Azygos Vein

ورید فرد صغیر دعتلی سینہ کی چھوٹی ورید۔

مید کلیہ یا اور وہ قطنیہ سے شروع ہو کر

ورید فرد عظیم میں تمام ہوتی ہے +

۱۳، وینا اینریگاس مینر Vena Azygos Minor

ورید فرد عظیم دعتلی سینہ کی بڑی ورید۔ عالی

ورید فرد امین طور پر دائیں طرف کی قطنی

قطنی سے شروع ہوتی ہے۔ اور راستہ

میں بائیں ورید فرد اور چپ۔ دیگر وریدوں

کو اپنے میں شامل کرتی ہوتی اجوف صا

میں جا ختم ہوتی ہے +

۱۴، وینا اینریگاس میجر Vena Azygos Major

ورید قفالی متوسط دعتلی یہ کلائی کی ایک

ورید ہے۔ جو اکمل یا ہفت اندام کی ایک

شاخ ہے۔ اور ورید قفالی اور ورید اکمل

کو آپس میں ملاتی ہے۔ ۱۵، میڈین

Median Cephalic Vein

میں ختم ہوتی ہے (۱)، انفیری اریسینٹرکٹین

Inferior Mesenteric Vein

ورید یاسار یقی اعلیٰ (۲)، چھوٹی آنتوں، اعور فالون صاعد

و مستعرض کی وریدوں کے باہم ملنے سے بنتی ہوئی

ان اعضاء کا خون واپس لے جاتی ہوئی باب الکبد

میں جا کر ختم ہوتی ہے (۱)، سوپیری اریسینٹرکٹین

Superior Mesenteric Vein.

ورید مجدی (۲)، معدہ کی ورید۔ جو معدہ سے

شروع ہو کر باب الکبد میں ختم ہوتی ہے

گاسٹرک وین Gastric Vein

ورید منوی (۲)، منی کی ورید۔ دیکھو ورید الخصیہ

ورید الوجہ (۲)، چہرہ کی ورید۔ یہ پیشانی و چہرے

اور نتھنوں کی وریدوں کے باہم ملنے

سے بنتی ہے۔ اور ناک کی جڑ کے قریب

شروع ہو کر گردن کی اندرونی ورید میں

ختم ہوتی ہے (۱)، فیشیل وین Facial Vein

وزن (۲)، رات دن میں ایک بار کھانا۔

وزن (۲)، اندازہ کرنا۔ قیاس کرنا (۳)، بوجھ

وزن (۲)، اصطلاح اطباء میں نبض

کی ایک حرکت یا سکون کے زمانہ کو دوسری

حرکت یا سکون کے زمانہ کے ساتھ یا زمانہ سکون

کو زمانہ حرکت کے ساتھ اندازہ کرنا۔

ورید یاسار یقی اعلیٰ (۲)، چھوٹی آنتوں، اعور فالون صاعد

و مستعرض کی وریدوں کے باہم ملنے سے بنتی ہوئی

ان اعضاء کا خون واپس لے جاتی ہوئی باب الکبد

میں جا کر ختم ہوتی ہے (۱)، سوپیری اریسینٹرکٹین

Superior Mesenteric Vein.

ورید مجدی (۲)، معدہ کی ورید۔ جو معدہ سے

شروع ہو کر باب الکبد میں ختم ہوتی ہے

ورید الکلیہ (۲)، گردہ کی ورید۔ یہ دو ہوتی ہیں

ورید طالع (۲)، دونوں کو قدیم اصطلاح میں

طالعان یا طالعین کہتے ہیں تفصیل

کے لئے دیکھو کلیہ، ہر ایک ورید گردہ کے

نشیب میں سے شروع ہو کر اور اوپر جا کر

ورید اجوف صاعد و ورید اجوف تحتانی۔

انفیری اریسینٹرکٹین میں ختم ہوتی ہے +

Renal Vein

ورید الیاسم (۲)، بے نام ورید۔ یہ دو ہوتی

ہیں۔ ایک دائیں اور دوسری بائیں۔ وائیں

ڈیٹھ ایچ لمبی ہوتی ہے۔ اور بائیں تین

ایچ لمبی ہوتی ہے۔ ہر ایک یہ ورید گردن

کی اندرونی ورید اور سسلی کی پچلی ورید کے

باہم ملنے سے بنتی ہے۔ اور یہ دونوں وریدیں

باہم مل کر اجوف نازل سوپیری اریسینٹرکٹین

کیسا، بناتی ہیں (۱)، انامی ٹیٹ وین +

Innominate Vein

ورید المابض (۲)، گھٹنے کی پچلی ورید۔ یہ

ورید قلبی مقدم اور ورید قلبی مؤخر سے شروع

ہو کر اور گھٹنے کے پیچھے سے اوپر جا کر

سان کی ورید میں ختم ہوتی ہے۔

Popliteal Vein

ورید یاسار یقی اعلیٰ (۲)، چھوٹی آنتوں، اعور فالون صاعد

و مستعرض کی وریدوں کے باہم ملنے سے بنتی ہوئی

ان اعضاء کا خون واپس لے جاتی ہوئی باب الکبد

میں جا کر ختم ہوتی ہے (۱)، سوپیری اریسینٹرکٹین

Superior Mesenteric Vein.

ورید مجدی (۲)، معدہ کی ورید۔ جو معدہ سے

شروع ہو کر باب الکبد میں ختم ہوتی ہے

وَسَطٌ دعو، درمیان کسی عضو کا درمیان +

Medium میڈیم

وَسَطُ الرَّأْسِ دعو، درمیانہ سر۔ سر کا درمیان

دعا، پل داغ دعا، میسوسینٹ لان

Mesocephalon

وَسَطِي دعو، انگشت میانہ۔ بیچ کی انگلی۔ جمع

وسطیات دعا، بڈل قنگر Middle Finger

وَسْم دعو، نشان کرنا۔ داغنا۔ نشان۔ داغ +

وَسْم دعو، غلوگی۔ پینک۔ اونگہ گسٹمنڈی

وَسْوَسَة دعو، اندیشہ بد۔ بُرا خیال جو دل میں

آئے۔ جمع وسوسے +

وَسْطَر دعو، آب و تاب وندان +

وَسْم دعو، گونا۔ جلد میں سوئی چھو کر اس میں

سرمہ یا نیل بھرویتے ہیں جس سے نیلا

یا سبز نشان رہ جاتا ہے +

Tattooing ٹیٹوینگ

وَسْم۔ وَسْم اور وَشْتی کا فرق۔ جلد کے

نشان یا داغ کو وَسْم کہتے ہیں۔ پشت و

پاکستانی وغیرہ پر گودے ہوئے داغ کو

وَسْم کہتے ہیں۔ اور کپڑے کے داغ کو

وَشْتی کہتے ہیں +

وَشْوَش دعو، آوہ ووا جو مریض یا بچے کے

وجہ + منہ میں اس وقت ڈالیں

جبکہ وہ خرونی پی سکتا ہو +

وَشِيرَة دعو، گاؤں کی تکیہ۔ بالاش۔ جمع وَشِيرَة

وَشِيْقَة دعو، ہڈی وغیرہ کی کرج۔ ہڈی کا

ڈانڈ ٹکڑا +

وَصَب دعو، دائم المریض ہونا۔ ہمیشہ دکھیا

رہنا۔ مرض۔ درد۔ دکھ +

وَصَب دعو، دائم المریض۔ سب ایسا رہیٹھا۔ وکی

وَصَح دعو، پیپ وغیرہ۔ آلاش نیل کھیل +

وَصَف دعو، تحریف۔ خوبی۔ تذکرہ۔ بیان +

وَصَفُ الْأَعْضَاءِ دعو، اعصاب کا تذکرہ بچھو

تذکرۃ الاعصاب کا بیان +

Neurography نیوروگرافی

وَصَفُ الْأَعْضَاءِ دعو، زندہ جسم کے اعضاء

تذکرۃ الاعضاء کا تذکرہ یا بیان +

Organography آرگینوگرافی

وَصَفُ الْمَاكِزِ آ دعو، رہنے سہنے کے مقامات

تذکرۃ الماکن کا تذکرہ یا بیان +

Topography ٹوپوگرافی

نوٹ۔ ٹوپوگرافی کا اطلاق کسی خاص حصہ

جسم کے تشریحی بیان پر بھی ہوتا ہے +

وَصَفُ الْأَمْرَاضِ دعو، امراض کا تذکرہ

تذکرۃ الامراض بیماریوں کا بیان +

Nosography نوسوگرافی

وَصْم دعو، مرض۔ بیماری۔ دکھ +

وَصْمُومَة دعو، آنکھ جھپکنا۔ آنکھیں میچ کر دیکھنا

وَصِيْف دعو، علام۔ خدمتگار۔ نوکر +

وَضَح دعو، بقی بقی چھپ۔ دیکھو بقی بقی

وَضْرٌ دعو، میل کچیل۔ دو دو گھی وغیرہ کی بساند
وَضْنَعٌ دعو، رکھنا۔ ترتیب دینا (۲)، جتنا (۳)،
وضع قطع مقام۔ جمع اوضاع +
وَضْعِیَّاتٌ دعو، وہ دووائیں جو ظاہر جسم پر
رکھی جاتیں +

وَطْنٌ دعو، مسکن جگہ سکونت۔ رہنے کی جگہ
وَطْنِیٌّ دعو، آ وطن والی۔ مقام والی۔ شہر
مَوْضِعِیٌّ۔ بلدِی (والی)۔ اصطلاح طب میں
یہ الفاظ ایسے امراض کے لئے پورے
جاتے ہیں جو کسی خاص مقام یا شہر میں
محدود ہوتے ہیں +

(۲) اَیْنِیڈِیْک Endemic
وَطَائِفُ الْأَعْضَاءِ دعو، اعضاء کے انفعال
طبیعیہ مثلاً معدہ کا فعل ہضم +
وَطْرٌ دعو، موٹا اور پر گوشت ہونا۔ تبدیل ہونا
وَطِیفٌ دعو، روزینہ۔ کام کاج۔ اصطلاح
طب میں کسی عضو کا طبعی فعل +
(۲) فُنْکْشَن Function

وَعَاءٌ دعو، لغوی معنی ظرف۔ برتن۔ اصطلاح
طب میں کسی عضو کا اندرونی جوف یا فضا
جیسے جوف معدہ۔ جمع اوعیہ +

وَأَسْ Vasa جمع واسا
وَعَاءٌ۔ تجویف اور مجرئی کا فرق۔
علامہ قرشی شرح قانون میں لکھتے ہیں۔
کہ عضو کی اندرونی فضا کو تجویف کہتے ہیں

پھر اس میں اگر کوئی شے ساکن ہو۔ مثلاً
منی وغیرہ تو اسے وعاء کے نام سے موسوم
کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی متحرک
یا جاری شے ہو تو اس پر مجرئی کا اطلاق
کرتے ہیں +

وَعَاءٌ نَاقِلٌ دعو، خصبہ کی نالی جس کے ذریعہ
منی خصبہ سے کیستہ المنی میں جاتی ہے

(۱) داس ڈیفرنس Vas Deference

وَعَثٌ دعو، شکستہ ہڈی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی۔
(۲) لاغری۔ دبلا پن +

وَعَثًا دعو، کلفت سفر۔ سفر کی مشقت و تکلیف
وَعَاکٌ دعو، بخار۔ بخار کی تکلیف (۲)، مرض
سے پریشان و عاجز آ جانا +

وَعَاکَہ دعو، بخار کا باقی ماندہ اثر۔ بخار کے بعد
کی حالت +

وَعُوفٌ دعو، ضعف بصارت۔ نظر کی کمزوری
وَعْمِیٌّ دعو، شکستہ ہڈی کا اچھا ہونا۔ ٹکر کچھتی باقی
رہنا (۲)، زخم میں پیپ جمع ہو جانا +

وَفَاتٌ دعو، مرگ۔ موت (۱)، ڈیثہ Death
وَقْرَةٌ دعو، بال جو کان کی نو تک پہنچے +

وَقَائِیَہ دعو، آ وقایہ کے لغوی معنی ہیں
حِفْظُ الصَّحَّةِ حفاظت یا نگہبانی۔ اصطلاح

طب میں مرض سے بچنا۔ اور صحت کو
محفوظ رکھنا +

(۱) پروفائی ایکس Prophylaxis

Stagnation واقع ہونا، سٹیک نیشن

سے سس Stasis

وقتیدر، زیادہ بیمار، خیف، لاغر، کمزور،
وقتیر یا مٹیموس دی، سخت خارش رحم، رحم
کی سخت خارش، رحم میں سخت گدگدائش
یا چل ہونا،

وگا در، تکیہ لگانا، ٹیک لگا کر بیٹنا، ۲۰
دروڑہ سے کراہنا،

وکت در، پاؤں پر زور دے کر کھڑا ہونا،
وکس در، شاد زخم کا بقیہ،

ولادوت در، آہیدائش، بچہ جننا،

وضع الحمل در، ڈیلیوری Delivery

پارچوریشن Parturation سے بڑ

Labor برکتہ Birth

ولادوت صریحہ در، سخت پیدائش غیرطبیعی
ولادوت غیرطبیعی آہیدائش، وہ پیدائش جو
نہایت تکلیف و دشواری سے ہو،

کراس برکتہ Cross Birth

ولادوت متعجلہ در، جلدی سے پیدائش، وہ
پیدائش جو جلد ہو جائے،

Precipitate در، پریسیپیٹ لے بڑ Labor

ولد در، آفرزند، پسر، بیٹا،

ولد، ولد [د، سن Son

نوٹ - یہ لفظ واحد اور جمع میں یکساں

استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کی جمع

وقت در، جسم کا گڑھا جیسے آنکھ و شانہ کا گڑھا

وقت در، عرصہ، ہنگام، زمانہ، جمع اوقات،

وقت ابتداء کو در، مرض کے شروع کا وقت
تفصیل و تطبیق کے لئے دیکھو اوقات المرض

وقت انتہاء کو در، مرض کا انتہائی وقت جس
میں اس کی شدت و سختی انتہاء کو پہنچ چکی ہو

دیکھو اوقات المرض،

وقت انحطاط کو در، مرض کے گھٹنے کا زمانہ

وقت ہیوط کو در، مرض کے کم ہونے کا زمانہ

تفصیل کے لئے دیکھو اوقات المرض،

وقت ترمیم کو در، مرض کے بڑھنے کا زمانہ

وقت صعود کو در، مرض کے زیادہ ہونے کا وقت

تفصیل کے لئے دیکھو اوقات المرض،

وقت در، مارنا، پیٹنا، ضرب شدید،

وقر در، آفت سامعہ کا زائل ہو جانا

بطمان ناعت [بالکل بہرا ہو جانا، بالکل

سنائی نہ دینا، بہرہ پن،

Deafness در، ڈیفنیس

Koposis کوپوسس

وقر، طریش، ورمم کا فرق دیکھو مہم

وقس در، زخم کی چیر بھاڑ، زخم پر سے پھیچھا ہٹانا

وقص در، گردن ٹوٹ جانا، گردن توڑ ڈالنا،

وقت در، لغوی معنی ٹھیرنا، کھڑا ہو جانا

ووت [اصطلاح طب میں دوران

خون کا رنگ جانا، دوران خون میں رکاوٹ

اولاد یا اولاد بھی آتی ہے +

وَلَوْ رَدَّ، وہ عورت جو بچہ بہت جنتی ہو +

وَلَوْ رَدَّ، عشق، سرگشتگی، پریشانی، بیخود ہونا، غم

وَلَمَّا رَدَّ، عاشق پریشان، سرگشتہ و حیران

بے خود و غمگین +

وَمَّا رَدَّ، عورت کی فرج یا فرج کا شکاف +

وَمَّا رَدَّ، قوت و اہمیت جسے دیکھو (۲) و سواس +

وَمَّا رَدَّ، درد و ولادت - دروزہ - جننے کا درد +

وَمَّا رَدَّ، منسوب بہ طرف و ہم - وہ شخص جس

کو وہم ہو +

وَمَّا رَدَّ، لغوی معنی سست سست

وہی ہونا - ضعیف ہونا - ضعیف

کرنا - کمزور ہونا - کمزور کرنا - اصطلاحی معنی

ہڈی کی وہ چوٹ یا نکلیف جس سے اس

کے عضلات و رباطات وغیرہ کو صدمہ پہنچ

کر وہ ڈھیلی یا کمزور ہو جائے لیکن نہ اسے

موج آئے - اور نہ وہ اپنے جوڑے سے اکٹھے

کیونکہ موج آنے کو ڈھیلی اور ہڈی کے جوڑے

سے اکٹھے جانے کو خلع کہتے ہیں - وہن میں

جوڑے ہر طرف حرکت کر سکتا ہے - لیکن ڈھیلی

میں مشکل سے کسی قدر حرکت ہوتی ہے -

اور خلع میں بالکل حرکت نہیں ہوتی +

ہ

ہَا رَطَّ، نیچے اترنے والا جیسے قولون ہا رط

یہ صند ہے صاعد کی +

Descending (۱) ڈیسینڈنگ

ہَا رَشَمَ، سر کی چوٹ جس سے ہڈی ٹوٹ جائے

ہَا رَضَمَ، ہضم کرنے والی - غذا کو ہضم

ہَا رَضَمَ، ہضم کرنے والی چیز +

Digestive (۲) ڈائیجیسٹو

ہَا رَضَمَ، غذا کو ہضم کرنے والی - دیکھو توت ہا رضم

ہَا لَہ، بھٹنی کے گرد کا حلقہ (۲) چاند کے

گرد کا حلقہ (۱) آئریبی اولہ Areola

Halo (۳) ہالو

ہَا رَشَمَ، خانہ چشم کی چربی - وہ چربی جو خانہ چشم

کے اندر رہتی ہے جس کے اندر آنکھ کا ڈھیلی

زری سے قائم رہتا ہے +

ہَا وَاوَنَ، اوکھلی - وہ طرف جس میں دوا

وغیرہ کو ڈال کر کوٹیں +

ہَا رَلَّ، آہولناک - ڈرانے والی چیز

ہَا رَلَّ، وہ چیز جس سے خوف معلوم ہو

ہَا رَلَّ، بے فرزند ہونا - ماں کا اپنے فرزند

کو گم کرنا +

ہَا رَطَّ، بیماری سے ڈبلا ہونا (۲) نیچے اترنا

یا ڈھلکنا - کسی عضو کا اپنی جگہ سے نیچے

۱) ترانایا ڈھلکنا (۲) پردیپس Prolapse

۱) مہبوط الرحم (۲) رحم کا نیچے اتر آنا۔ رحم کا فرج سقوط الرحم سے باہر کو نکل آنا۔ نیز دیکھو

متور الرحم و انقلاب الرحم +

۱) پردیپس یوٹرائی Prolapsus Uteri

میٹراپٹوسس Metroptosis

۱) سبول (۲) وہ عورت جس کا فرزند زندہ نہ رہتا

ہتک (۲) لغوی معنی پردہ بھاڑنا۔ اصطلاحی

معنی عضلہ کے سرے کا پھٹ جانا یا ٹوٹ

جانا +

۱) ہتک الغرض (۲) زنا بالجبر۔ عورت سے

زنا بالجبر (۲) زبردستی جماع کرنا +

۱) التکاح قہراً (۲) رپ Rape

۱) ہتکم (۲) دانت توڑنا۔ دانت ٹوٹنا۔ دانت

کا جڑ سے اکھڑ جانا +

۱) ہتجر (۲) جدائی کرنا۔ ترک کرنا۔ چھوڑ دینا۔

۱) ہتجر (۲) بیچار کا ہڈیاں بکنا۔ ہڈیاں +

۱) اہٹن مینٹ Abandonment

۱) ڈلییریم Delerium

۱) ہتجر (۲) فراق۔ مفارقت۔ جدائی +

۱) سیپے ریشن Separation

۱) ہتجر (۲) سخن بیہودہ۔ بیہودہ بات۔ بکواس

فحش +

۱) ہتجس (۲) باریک آواز جو سنائی دے اور

سمجھ میں نہ آئے +

۱) ہتجہ (۲) سرشام سو رہنا۔ اول شب کی نیند

۱) ہتجو (۲) سونا۔ خاصکر دن کا سونا +

۱) ہتجوع (۲) رات کا سونا +

۱) ہتجوم (۲) حملہ مرطل۔ مرض کا حملہ کرنا +

۱) ان ویشن Invasion

۱) ہتیب (۲) کمرہ۔ پلک جمع انداب

۱) ہتیش Eyelash

۱) ہتقم (۲) دوران سر۔ کشتی کی سواری سے

دوران سر ہونا (۲) شہوت جامع +

۱) ہتقن (۲) مریض کا آرام پلانا +

۱) ہتہد (۲) ماں کا بچہ کو سلانے کے لئے ہتکنا

۱) ہتید (۲) پلوں کا جھڑ جانا۔ وہ مریض جس میں

پلیس جھڑ جاتی ہیں +

۱) ہتوی (۲) کیا وہ گوئی۔ فعل گوئی۔

۱) ہتیان (۲) کہہ اس کرنا۔ بیہودہ بکنا۔

اول فول بکنا۔ بکنا۔ ترانا۔ یہ درحقیقت

قوائے عقلیہ کا فتور ہے جو کلمات و حرکات

میں ظاہر ہوتا ہے +

۱) ڈلییریم Delerium

نوٹ۔ اول فول و حقیقت انگریزی کلمہ

آل فول All Fool ہے جس کے

معنی ہیں تمام بیہودہ۔ سراسر حماقت +

۱) ہتشر (۲) دست آنا۔ پیٹ چلنا +

۱) ہتسہ (۲) ایک آلہ ہے جس میں ایک قسم

کی زنجیر یا ڈوری ہوتی ہے جس کو

قابل قطع عضو پر پیٹ کر اس کو قطع کرتے

ہیں (۱) ایکریزر Ecraseur

ہرب (۲) اندر گھس جانا (۳) سن رسیدہ
دبڑھا ہونا *

ہرب الالون (۴) زور کی آوازوں سے کان

کا ایذا پانا (۵) ڈس اگوزیا Dysacusia

ہرب (۶) خارش خشک خشک کھجلی *

ہرب (۷) بڑھاپا بہت بڑھا ہونا *

سنیلٹی Senility (۸) سینے لٹی

ہرب (۹) پیر فزوت گندہ پیر بہت بڑھا جس

کی عقل ستیا گئی ہو (۱۰) سینائل Senile

ہرب (۱۱) عقل ہوش *

ہرب (۱۲) حلیم ایک قسم کی آتش جو کٹے ہوئے

گیہوں گوشت بھی نمک و مصالحہ وغیرہ

سے تیار کرتے ہیں *

ہرب (۱۳) سرا سروی جاڑا *

ہرب (۱۴) چشمہ (۱۵) ایک قسم کا بڑا پھوڑا ہے

شب چراغ (۱۶) جو اکثر پیچھے پرنکلا کرتا ہے

ہرب (۱۷) اس میں بہت سے سواخ

یا قوت (۱۸) ہوتے ہیں اسی لئے

فارسی میں اس کو ہزار چشمہ کہتے ہیں *

کاربونکل Carbuncle (۱۹)

نوٹ - قدیم کتب طبیہ میں اس کو ہربو قفا

امجدید کتب طبیہ مصریہ میں اس کو یا قوت ہرب

کے نام سے لکھا ہے *

ہزال (۱) لاغری - دبلا پن (۲) اینٹی سی ایشن

Atrophy Emaciation (۳) اینٹرونی

ہرب (۴) سیرس Cirrhosis

نوٹ - ایسی سی ایشن سارے بدن کی لاغری

پر اور اینٹرونی کسی خاص عضو کی لاغری

پر بولا جاتا ہے - اور سیرس کسی عضو

کی ساخت کے مومی ساخت میں تبدیل

ہو جانے پر بولا جاتا ہے *

ہزال و ذبول کا فرق دیکھو ذبول میں

ہزال (۱) الکید (۲) آجگر کا شکہ جانا - جگر کا چھوٹا

صغیر الکید (۳) ہو جانا (۴) سرکس آندی فوڑ

Cirrhosis of the Liver.

ہزال (۵) الکلیہ (۶) لاغری گروہ - گروہ کا لاغر

ہو جانا - گروہ پر کی چربی کا کم یا معدوم ہو

جانا (۷) کرائک براٹیس ڈیٹیز

Chronic Brights Disease

ہزال (۸) مضطرب (۹) نہایت لاغری - نہایت

دبلا پن *

ہزال الخلع (۱۰) زوال حرام مغز اس

مرض میں نخاع یا حرام مغز کا پھپھلاستون

دکالم سخت ہو جاتا ہے - کبھی پیلو سی ستون

میں ابتری یا نقص واقع ہو کر اس کے

اگلے قرن تک فتور پہنچ جاتا ہے - جس سبب

سے عضلات کی حس و حرکت اور طاقت

میں فرق پڑ جاتا ہے - اس مرض میں حرم

مغز کا اکثر پشت یا کمر والا حصہ مبتلا ہوا کرتا

Locomotor Ataxia لوکوموٹرائیکسیا

ٹے ہیز ڈارسیس Tabes Dorsalis

ہیزل دعو، لاغر کرنا۔ و بلا کر نارم، ہیوہ بکنا۔

تسخر کرنا۔

ہقرہ دعو، ہلانا حرکت دینا +

ہقرہ جلیبیہ دعو جنین کو ہلانا تشخیص حمل کے

لئے کبھی چپتے چپتے انگلی کے ذریعہ جنین

کو ہلایا کرتے ہیں +

Blotment بلیٹمنٹ

ہشش دعو، پھر پھری شے جو ہاتھ لگانے سے

ریزہ ریزہ ہو جائے (۱) برٹل Brittle

ہشاشش دعو، نرم و پھر پھرا ہونا۔ نرمی۔

پھر پھرا ہٹ +

Fragilitas فرے گلی ٹاس

ہشاششہ الشعر دعو، بالوں کا پھر پھرا ہونا

ہشاششہ الشعر بالوں کا پھٹنا +

Fragilitas فرے گلی ٹاس کینیم

Cranium ہشاششہ العظام دعو، ہڈیوں کا پھر پھرا ہونا

ہڈیوں کی پھر پھرا ہٹ۔ بڑھاپے میں ہڈیوں

سے نپاتی مادہ کم ہو کر رضی مادہ بڑھ جاتا ہے

تو وہ پھر پھری ہو جاتی ہیں۔ اور ذرا سے صدمہ

سے ٹوٹ جاتی ہیں (۱) فرے گلی ٹاس آسیم

Fragilitas Oseum

ہضم دعو، لغوی معنی توڑنا۔ اصطلاحی معنی غذا

کا پکنا۔ غذا کا پچنا۔ طبخ پچاؤ۔ یعنی حرارت

غریبی کا غذا کو ایسے توام کی طرف منتقل کر

دینا جو صحت عضوی کے قبول کرنے کے

لائق ہو جائے جمع ہضم +

Digestion ڈائیجسٹن

نوٹ۔ واضح ہو کہ غذا میں ابتداء و رور و

معدہ سے انتہا ہونے جزو عضو تک چار

ہضم ہوتے ہیں (۱) ہضم معدی یا ہضم کیلی

(۲) ہضم کبدی یا ہضم کیبوسی (۳) ہضم عرقی

اور ہضم عضوی۔ چنانچہ جب غذا معدہ میں

پہنچ جاتی ہے۔ تو وہاں پر وہ ہضم ہو کر

آش جو کے ہو جاتی ہے جسے کیلوس کہتے

ہیں۔ لیکن اس میں غذا کی صورت نوعیہ

ابھی باقی رہتی ہے۔ اسی ہضم کو (۱) ہضم

معدی یا ہضم کیلوسی کہتے ہیں۔ پھر جب

وہ اساریقا کی قوت جاؤ بہ خلاصہ کیلوس

کو جگر میں جذب کر لیتی ہے۔ یعنی خلاصہ

کیلوس معدہ سے بذریعہ ماساریقا جذب

ہو کر جگر میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں پر پھر

ہضم ہوتا ہے جس کو (۲) ہضم کبدی

یا ہضم کیبوسی کہتے ہیں۔ اس ہضم میں

غذا کی صورت نوعیہ بدل جاتی ہے۔ اور

وہ خلطی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی

اس سے خون بنم نصفرا۔ سو وہاں جاتے

ہیں۔ پھر جگر سے خون عروق میں جا کر اور

نفع پاکر تدریج بطوبت ثانیہ میں مستحیل ہوتا جاتا ہے۔ اسی کو (۳) ہضم عروقی کہتے ہیں اور رطوبت ثانیہ ہر ایک عضو کی بافت و سختی میں داخل ہو کر جزو عضوبین جاتی ہے۔ تب اسے (۴) ہضم عضوی کہتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھو کبد کے بیان میں صفحہ ۱۱۷ پر ہضم غذا و تکون اخلاط کے متعلق طبی نوٹ ہضم اور ہضم کا فرق حرارت غریزی کا غذا کو عضوی صورت تبدیل کرنے کے قابل بنانا ہضم ہے اور سرعت ہضم کو مظہر کہتے ہیں ہضم عروقی (۵) رگوں کا ہضم تیسرا ہضم عروقی یا رگوں کے اندر کا خون ہضم ہونا تفصیل کے لئے دیکھو کبد کے بیان میں نوٹ متعلقہ غذا! صفحہ ۱۱۷ پر *

ہضم عضوی (۶) اعضاء کا ہضم چوتھا ہضم اعضاء کے اندر خون وغیرہ کا ہضم ہونا۔ دیکھو کبد کے بیان میں ہضم غذا کا نوٹ صفحہ ۱۱۷ پر *

ہضم کبدی (۷) جگر کا ہضم۔ دوسرا ہضم ہضم کبدی (۸) جگر کے اندر کیا دس کا ہضم ہو کر کیوس یا اخلاط بننا تفصیل کے لئے دیکھو کبد کے بیان میں ہضم غذا کا نوٹ صفحہ ۱۱۷ پر *

ہضم کیلویٹی (۹) دیکھو ہضم معدی ہضم کیلویٹی (۱۰) دیکھو ہضم کبدی *

ہضم معدی (۱) معدہ کا ہضم۔ پہلا ہضم معدہ ہضم کیلویٹی (۲) کے اندر غذا کا پکنا یا ہضم ہونا تفصیل کے لئے دیکھو کبد کے بیان میں نوٹ متعلقہ ہضم غذا صفحہ ۱۱۷ پر * ہضم خون (۳) غذا کے ٹکڑے رگوں و رگوں کا ہضم جو معدہ کے جوہر ہضم سے ہضم ہو چکی ہو۔ اس قسم کی ہضم غذا پانی میں باسانی حل ہو جاتی ہو (۴) پیپٹون Peptone ہضمین (۵) جوہر ہضم۔ رطوبت معدی ہضمین (۶) کا وہ جزو جو غذا کے اجزاء لچکی کو ہضم کر کے پیپٹون دہضمون میں تبدیل کر دیتا ہے *

(۱) پیپٹین Pepsin

ہضموم (۲) جمع ہے ہضم کی۔ دیکھو ہضم ہضموم ازلیع (۳) چار ہضم۔ چاروں ہضم (۱) ہضم اول یا ہضم معدی (۲) ہضم دوم یا ہضم کبدی (۳) ہضم سوم یا ہضم عروقی (۴) ہضم چارم یا ہضم عضوی جو اپنے اپنے موقع پر درج ہیں *

ہفت اندام (۵) رگ قیال تفصیل کے لئے دیکھو قیال اور ورید قیال ہفت اندام (۶) بحسب ظاہر یہ ہیں۔

(۱) سر (۲) سینہ (۳) پیٹھ (۴) و (۵) دونو

ہاتھ (۶) و (۷) دونوں پاؤں۔ اور بحسب

باطن یہ ہیں (۱) و (۲) و (۳) و (۴) و (۵) کلیجہ

۱۴) آبی (۵) پیچھا (۶) پتہ (۷) معدہ •
ہر قیفاً و مہ دی، آؤ خم قرنیہ - آنکھ کے طبقہ
صوفی (۸) قرنیہ کا زخم تفصیل کے
لئے دیکھو صوفی •

ہر قیف (۹) کی اشتہائے طعام - کھل کے بھوک
نہ لگنا •

ہر قیف (۱۰) بھیکا ہونا - بھوک لگنا •

ہر قیف (۱۱) گر سہ - بھوکا •

ہر قیف (۱۲) پیو وہ بکنا - بڈیان بکنا •

ہر قیف (۱۳) ہڈی کا دستی کے بعد پھر ٹوٹ جانا •

ہر قیف (۱۴) نوزائیدہ بچے کا دھوون •

ہر قیف (۱۵) ضعف ہضم عروقی - رگوں کے اندر

خون کا بخوبی ہضم نہ ہونا جس سے بدن کی

پرورش نہ ہو سکے - اور بدن لاغر ہو جائے

لاغری •

ہر قیف (۱۶) اور سلاس کا فرق - ہلاس کے

معنی ہیں ضعف ہضم عروقی یا لاغری اور

سلاس کے معنی ہیں غشی بیہوشی یا عقل کا

زائل ہو جانا •

ہر قیف (۱۷) نیا چاند پہلی سے تیسری تاریخ تک

(۱۸) جدید مصری اصطلاح میں کان صاف

کر لینے کا آلہ •

ہر قیف (۱۹) کثرت مو - بالوں کی کثرت •

ہر قیف (۲۰) بال اکھاڑنا •

ہر قیف (۲۱) پیڑ و اوزان کا ور بیان •

ہر قیف (۲۲) اندیشہ - فکر - سوچ جمع ہوم - کسی آنے
والی آفت کا اندیشہ یا فکر کسی ایسی ہونے
والی بات کی فکر جس میں خیر و شر دونوں
کی امکان ہو - پس ہر قیف ایک نفسانی کیفیت
ہے - جو مرکب ہے خوف ورجاسے - اور
ان دونوں میں سے جو غالب ہو - نفس اسی
کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی اگر خیر کی توقع
ہو تو امید غالب ہوتی ہے - اور اگر شر کا
اندیشہ ہو - تو ناامیدی یا خوف غالب ہوتا
ہے اور ہر قیف کا فرق کسی آنے والی آفت
کے اندیشہ کو ہر قیف کہتے ہیں - اور کسی گزشتہ
یا موجودہ حالت کے رنج کو ہر قیف کہتے ہیں •
ہر قیف (۲۳) ہوا سیر - ہوا سیر یعنی مسوا
سے خون بہنا (۲۴) ہوراٹڈز

Haemorrhoids. Piles پائلز

نوٹ - ہموریدوس دور ہوراٹڈز اور

حقیقت ایک یونانی لغت ہے جس کے

معنی ہیں جریان خون چونکہ ہوا سیر میں العموم

جریان خون ہوتا ہے - اس لئے اس کو

اس نام سے نامزد کیا گیا •

ہموم (۲۵) جمع ہے ہم کی دیکھو ہم

ہر قیف (۲۶) مرگ منقاجات - ناگہانی موت •

ہر قیف (۲۷) پیہ چشم - آنکھ کے اندر کی چربی •

ہر قیف (۲۸) ہاضم - گوراندہ - خوشگوار ہاضمہ •

ہر قیف (۲۹) جمع ہے ہاتھ کی - زمین کے اندر

گھسنے والے زہریلے جانور جیسے سانپ و
بچھو وغیرہ۔

ہوا اور حشرات۔ سواہر اور قواہر

کافرق۔ ترویجی لکھتا ہے۔ کہ حشرات اور

ہوام کی اصناف اس قدر کثیر ہیں۔ کہ

انسان ان کے شمار سے قاصر ہے۔ اور کہا

جاتا ہے۔ کہ حشرات زمین کے چھوٹے چھوٹے

جانور کی طرح کھڑے کھڑے چمکتے ہیں۔ ہوام

ہاتھ کی طرح ہے جس کے معنی ہیں زہریلا جانور

سوام وہ جانور ہیں کہ جن میں زہر ہو۔ عام

اس سے کہ قاتل ہوں یا نہ۔ توام جنگلی چمکتے

اور عام چمکتے ہیں۔ اطلاق پاتا ہے۔

ہوا اور دع، باد۔ باد۔ یہ ایک مشہور لطیف عنصر

ہے۔ جس کی زیادہ تعریف کی ضرورت نہیں

کہہ ہوا کہہ نار کے نیچے اور کہہ آب کے

اوپر ہے۔ کیونکہ یہ آگ کی نسبت کثیف اور

پانی کی نسبت لطیف ہے۔ جمع اہویہ۔

زندگی کے لئے سب سے مقدم چیز ہوا

ہے۔ کیونکہ بغیر غذا کے آدمی چند دنوں

بلکہ ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن

بغیر ہوا کے وہ چار پانچ منٹ میں ہی

مر جاتا ہے۔

قیام جسم خاکی ہے نفس پر

ہوا پر ہے بنا رہا ہے مکاں کی

Air ائیر۔ ائیر سفسیر۔ Atmosphere

نوٹ۔ ائیر سفسیر کے معنی ہیں ہوا یا کمرہ

ہوا اور اصغر دعا ہیضہ۔ مشہور وبائی مرض

ہیضہ۔ جس میں قے و دست آکر

مریض نڈھال ہو جاتا ہے۔ تفصیل کے

لئے دیکھو ہیضہ (۱) کالرا Cholera

ہوا اور فاسد دعا لیریا۔ فاسد ہوا۔ نشیبی مقامات

تصادفات آجائیں اور نے زار کی ہوا۔

(۲) لیریا Malaria

ڈاکٹری نوٹ۔ لیریا ایک اطالوی

لغت ہے۔ جس کے معنی ہیں میلی ہوا۔

لیکن اب اس سے مراد ٹوپی یا ہوسپی بجا

لی جاتی ہے تفصیل کے لئے دیکھو ملاریا

اور جمی بٹجہ۔

ہو جل دعا، خار بعد خواب۔ نیند کا خمار۔

ہوس دعا، ایک قسم ہے جنون کی۔ دیوانہ ہونا

اصطلاح فارسی میں بمعنی آرزو۔ خواہش

کسی چیز کا عشق خام یا ناقص محبت۔

ہو ع دعا، عتے۔ قے کرنا۔ شبک ہو جانا۔

ہو ف دعا، ہوا گرم۔ گرم ہوا۔

ہیپام دعا، عشق کے سبب دیوانگی۔

ہیج دعا، برا لگجنگلی۔ جوش میں آنا

ہیجان [جوش مارنا۔

ہیض دعا، ہڈی کا جڑ جانے کے بعد پھر ٹوڑنا

ہیضہ دعا، یہ ایک متعری مرض ہے

ہوا اور اصغر [جو ہوا پھیلا کرتا ہے۔ اس

ی

میں کثرت سے تھے دوست اگر مریض جلد
نڈھال ہو جاتا ہے۔ دست چاولوں کی
پیچ کی مانند آتے ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں
ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔

۱۲) کالرا Cholera

ڈاکٹری نوٹ۔ اس مرض کا باعث
نہایت چھٹا بنا تھی خمدار کیڑا ہے۔ جسے
ڈاکٹری میں "کالرا بیسی کس" یعنی کرم پیضہ
کہتے ہیں۔ اس کرم کو جرمنی کے مشہور ڈاکٹر
کاخ نے ۱۸۵۳ء میں دریافت کیا تھا
انسان کے سوا شاید اور کسی حیوان کو
یہ مرض نہیں ہوتا۔

ہیٹ (۱) آواز قریب۔ فریاد۔

ہیکل (۲) دھڑکا۔ صورت۔ شکل۔

ہیکل عظمیٰ (۳) کالبا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ
مجموع العظام { ہڈیوں کا مجموعہ

۱۲) سکنے کے ٹن Skeleton

ہیٹولی (۱) مادہ ہر شے کا۔ وہ شے جو صوت
بننے کی قابلیت رکھتی ہو۔ ہر شے کی اصل۔

ہیٹ (۲) صورت۔ شکل۔ قطع۔ وضع

۱۲) علم ہیئت جس سے فلک اور

اجرام فلکیہ کی گردش کے حالات

معلوم ہوتے ہیں۔

۱۲) ایسٹرونومی Astronomy

یا بوس (۱) خشک۔ دوا جس کا مزاج خشک

ہو، ڈرائی Dry

یا زہ (۲) زخم۔ گھاؤں، وند Wound

یا س (۳) نا امیدی۔

نوٹ۔ ایام یاس یا زمانہ یاس وہ

زمانہ جبکہ عورت بڑھیا ہو کر اولاد سے

نا امید ہو جاتی ہے (۲) فارسی میں لفظ

یاس مخفف ہے یا سمن کا جس کے معنی

ہیں چنبیلی۔

یا رفع (۱) سات سے دس برس کی عمر کا لڑکا

یا وہ شخص جو قریب احتلام کے زمانہ کے

پہنچ چکا ہو۔

یا فوخ (۲) نرمہ سر۔ تالو۔ سر کے بالائی

حصے کا وہ مقام جو بچپن میں تڑپتا رہتا

ہے (۱) فانتے ٹیل Fontanel

یا قوت احمد (۲) شب چراغ۔ ہزار چشمہ۔

جمزہ یا قوتیہ (۳) ضحاک۔ راج پھوٹا۔ اوٹ

یہ درحقیقت جلد اوس کے بچے کی خست

کی پھیلنے والی سوزش ہے جو دل کی

شکل میں عموماً گردن پشت یا سترین پر

ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں مقام مآؤف

کی جلد نہایت سرخ۔ دردناک اور متورم

یَبْسُ الْبَطْنِ (ع) قبض، قَبْضُ شَكْمٍ قَبْضٌ هُوَ
 یَبْسُ الطَّبِيعَةِ (د) کاشتی پے کشتن

Constipation کا سٹونیس Costiveness

یَبْسُ سِت (ع) خشکی۔ اور یہ صند ہے تری کی

سکھاوٹ (د) ڈرائی ٹین Dryness

(د) صلابت خشکی سختی جہ اعضا میں

واقع ہوتا، رجیدٹی Regidity

سٹیف ٹین Stiffness

یَبْسُ سِتِ الْحِیْنِ (ع) خشکی چشم۔ آنکھ کی خشکی

رند یا پس (د) اس مرض میں آنکھ کا طبقہ

لمتہ خشک اور سخت ہو جاتا ہے۔ جس

سبب سے آنکھوں کی حرکت و شوار ہو جاتی

ہے (د) زرافتھلیا Xerophthalmia

یَبْسُ (ع) یتیم ہونا۔ یکسانی (د) غم و اندوہ

بیجی بن سرابون عربی و فارسی کتب میں

یوحنا بن سراہون (د) تو انکا نام یوحنا بن سراہون

لکھا ہو لیکن انگریزی کتب میں بیجی بن سراہون

لکھا ہو۔ یوحنا کا باپ سراہون باجرمی کا رہنے

والا تھا لیکن یوحنا دمشق میں پیدا ہوا اور ساری

عمر وہیں گزار سی اس نے ضل بلیب کے سرانی

زبان میں کئی ایک طبی کتابیں لکھیں جن میں سے

دو کتابیں ایک کناشتنہ الکبیر جس کے

بارہ مقالے ہیں۔ اور دوسری کناشتنہ

الصغیر جس کے سات مقالے ہیں۔ یاو

مقبول و مشہور ہوئیں۔ اسجدیشی کا تب

جاتی ہے۔ ورم بڑھتا جاتا ہے۔ اور سیاہی

اٹھ جاتا ہے۔ پھر عموماً اس پر ایک آبلہ

پیدا ہو کر جب وہ پھٹتا ہے۔ تو اس کے نیچے

کئی ایک سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔ زخم

روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ اور آخر کار کل

اؤٹ سطح کی جلد چھلنی کی طرح سوراخدار

ہو جاتی ہے جس مناسبت سے اس کو فارسی

میں ہزار چشمہ کہا جاتا ہے کبھی بہت سوراخ

پیل کر ایک بڑا سا بدنما سوراخ بن جاتا ہے جس

کے اندر سیاہی مائل چھچھڑے نکلا کرتے ہیں

جب اس قسم کا پھوڑا سر یا گردن پر

نکلے۔ تو شدت ضعف و نقاہت یا جربار

خون کے سبب اکثر مددک ہوتا ہے

اس مرض کا بڑا بھاری سبب مرض

زیابطیس ہوا کرتا ہے۔ لیکن فساد خون یا

مرض فقرس یا عام حمی کمزوری کے سبب

بھی یہ بیماری ہو جایا کرتی ہے

Carbuncle (د) کاربیکل

یَبْسُ (ع) یَبْسُ دَعِ خَشاک ہونا۔ سوکھ جانا خشکی

یَبْسُ اور یَبْسُ کا فرق۔ ابن سکیت کہتا

ہے۔ کہ یہ یابس کی جمع ہے جیسے راکب کی

جمع نکب آیا کرتی ہے۔ اور یَبْسُ جو چیز تر

ہو اور بعد میں خشک ہو جائے۔ اور بقول

بعض اصلی خشک چیز جو کبھی تر نہ ہوتی ہو

یَبْسُ دَعِ خَشاک۔ سوکھا۔ سوکھا ہوا (د) ڈرائڈ

Dried

متوکل کے زمانہ تک درباری طبیب
 کتب میں اسکے یہ دو نام آتے ہیں
 (the Elder) اسکا
 پندرہ، دست ہاتھ۔ ید کا اطلاق
 پورے ہاتھ پر یعنی مونڈھے سے لیکر
 تک ہوتا ہے۔ اور کبھی دم، قبضہ یعنی
 Jahia ben Serabi سے لے کر انگلیوں کے سروں تک

ہتھیلی معہ پنجہ پر اس کا اطلاق ہوتا
 تثنیہ یدین جمع آید ہی دہ، پورے
 کے لئے آرم Arm اپر ایکسٹریمیٹی
 Upper Extremity اور ہتھیلی

کے لئے ہینڈ Hand
 ید۔ کف اور راحت کا فرق۔ بقو
 بعض یہ سب مترادف ہیں۔ مگر صحیح یہ
 کہ مونڈھے سے لے کر انگلیوں کے سروں
 تک ہتھ ہے۔ اور قبضہ سے لے کر
 کے سروں تک کف ہے اور راحت
 ہاتھ کی ہتھیلی کو کہتے ہیں۔

ید الماؤن دعا، ہاون کا دستہ
 Pestle (د) پیٹل

یرقان دعا، [ارو میں بھی عام طبعی
 ارقان [مرض کو یرقان اور ہند
 میں کا وز اور کنول باؤ کہتے ہیں۔ یہ
 مشہور بیماری ہے۔ جس میں جسم کی رنگ
 نہرو یا سیاہ ہو جاتی ہے دعا، جانڈیس
 Jaundice اگٹرویس

نے آبی الحسن بن نفیس طبیب کے لئے
 کثرتہ الصغیر کا عربی میں ترجمہ کیا۔ علاوہ
 انہیں حسن بن بطلول ادا فی اور ابوالبشر
 بن منی نے بھی اس کتاب کے ترجمے کئے
 لیکن انحدیثی کا ترجمہ ان میں بہترین
 مانا جاتا ہے۔

Serapion (the Elder)
 ایچ بی بن ماسویہ عربی کتب تاریخ میں تو ان کا
 پوختا بن ماسویہ نام یوحنا بن ماسویہ لکھا ہے لیکن
 انگریزی کتب میں ان کا نام بھی بن ماسویہ لکھا
 ہے نام طبیب اور مشہور مصنف مذہب عیسائی
 تھا۔ اسکا زمانہ حیات ۳۵۰ء سے ۴۵۰ء
 تک ہے۔ یہ جبریل بن نجیشوع کا شاگرد
 تھا۔ خاشا عیسیٰ کے دربار میں اُس کی
 بڑی عزت تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے
 حکم سے اس نے بہت سی قدیم یونانی
 و سریانی طبی کتب کے عربی میں ترجمے
 کئے۔ علاوہ ازیں اُس نے تشریح۔ دوا
 سازی۔ تغذیۃ المرضی۔ معالجات امراض
 امراض چشم کے متعلق خود کئی ایک کتابیں
 تصنیف کیں۔ علم طب میں تقریباً چالیس
 پینتالیس کتابیں اس کی ترجمہ و تالیف
 و تصنیف کی ہوئی ہیں وہ بایرستان بغداد
 کا مذہب اور محکمہ ترجمہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ وہ
 خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ سے خلیفہ

یرقان اسود [دع، سیاہ یرقان۔ اس قسم

مرض وکل کے یرقان میں جسم کی رنگت

سیاہ ہو جاتی ہے +

Black Jundice داء بلیک جاندیس

Icterus Melas اکثر سبیلنس

Winckel's Disease وینکلر ڈیزیز

نوٹ۔ اس قسم کا یرقان طحال یعنی تلی

کی خرابی سے ہوا کرتا ہے۔ یہ مسلک مرض

زیادہ تر نوزائیدہ بچوں میں ہوا کرتا ہے

اس میں جسم کی رنگت نیلی یا سیاہ ہو جاتی ہے

یرقان اصفر [دع، زرد یرقان۔ اس قسم کے

یرقان میں سارا بدن اور آنکھیں زرد

ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کا یرقان ہمیشہ جگر

یا مرارہ کی خرابی سے ہوا کرتا ہے +

Jaundice داء جاندیس

یرقان خفیف [دع، بخار والا یرقان۔ اس قسم

کے یرقان کے ساتھ شدید بخار ہوتا ہے

اور یہ متعدی ہوتا ہے۔ دیکھو یرقان متعدی

یرقان خلیث [دع، اس قسم کے یرقان

یرقان شدید [میں جگر شکڑ کر چھوٹا ہو

جاتا ہے۔ اور اس قسم کا یرقان اکثر

بیس سے چالیس سال کی حاملہ عورتوں

کو ہو جاتا ہے +

Malignant Jaundice مہلک جاندیس

Icterus Gravis اکثر سبیلنس

ایکیوٹ ییلو ایٹرونی آف وی لور

Acute Yellow.

Atrophy of the Liver

یرقان سُدی [دع، اس قسم کا یرقان مرارہ

کی نالی میں سدہ پیدا ہو جانے سے ہوا

کرتا ہے داء آبسترکٹو جاندیس

Obstructive Jaundice

یرقان سُدی [دع، اس قسم کا یرقان جسم میں

بعض قسم کے سمیات کے سرائت کر جانے

سے پیدا ہوتا ہے جیسے فاسفورس یا

شکلبا کی زہر سے یا زہر مار یعنی زہریلے

سانپ کے کاٹنے سے داء ٹاکسیک

Toxemic Jaundice جاندیس

یرقان متعدی [دع، یہ ایک شدید متعدی

یرقان [بیماری ہو جس میں یرقان کے

مرض وکل ساتھ مریض کو بخار بھی ہوتا

ہے۔ اور اس کے جسم میں درد ہوتا ہے

جگر و طحال بڑھ جاتے ہیں۔ اس مرض

کی مدت بالعموم دس پندرہ دن تک

ہوتی ہے +

یرقان مولووی [دع، اس قسم کا یرقان

یرقان الاطفال [بعض نوزائیدہ بچوں میں

پیدائش کے دوسرے سے پانچویں

دن تک ہو جاتا ہے جو قریب ایک ہفتہ

تک رہا کرتا ہے۔ اگر خفیف ہو تو خود بخود

رفع ہو جاتا ہے۔ اور اگر شدید ہو تو

<p>سہاؤ کی خواب یا نیند کی کمی +</p>	<p>خطرناک ہوتا ہے: ۱، جاندیس آفی نیون</p>
<p>یمنی دعر، کراست - دست راست</p>	<p>Jaundice of the Newborn.</p>
<p>یمنی دعر، وایاں - وایاں ہاتھ</p>	<p>Icterus Neonatorum</p>
<p>طرف (۲)، رائٹ ایکسٹریمیٹی</p>	<p>یسنار دعر، آسانی - توانگری - دولتندی -</p>
<p>منع دعر، پردہ ملتھ کا ورم عظیم - تفصیل</p>	<p>فراخ دستی (۲)، بائیں طرف - بائیں ہاتھ</p>
<p>کے لئے دیکھو ورم دینج +</p>	<p>یہ ضد ہے یمن کی +</p>
<p>یوختا بن سراج یون - دیکھو یمنی بن سراج یون</p>	<p>یسنری دعر، آدست چپ - بائیں ہاتھ</p>
<p>یوختا بن ماسویہ - دیکھو یمنی بن ماسویہ</p>	<p>یمنی یسنری</p>
<p>یو یون دی، قرعہ باطن قرنیہ +</p>	<p>Left Extremity</p>
<p>یوم انداز دعر، بحران کی خبر دینے والا</p>	<p>یمن دعر، پیرفانی - پست بوڑھا +</p>
<p>وہ دن جو بحران کی خبر دیتا ہے تفصیل</p>	<p>یقطہ دعر، بیداری جاگنا - بیداری وہ حالت</p>
<p>کے لئے دیکھو ایام انداز +</p>	<p>ہے جس میں انسان کے تمام حواس کام</p>
<p>یوم باخوری دعر، بحران کا دن - وہ</p>	<p>کرتے ہیں - اور یہ ضد ہے نوم کی +</p>
<p>یوم البحران [دن جس میں بحران واقع</p>	<p>Wakefulness</p>
<p>ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو بحران</p>	<p>یقطہ - آرق - سہاؤ کا دن</p>
<p>یوم نو بٹ دعر، باری کا دن - مرض کے آنیکا</p>	<p>یقطہ طبی باری یعنی مہی طور پر جاگنا -</p>
<p>یوم دعر، دیوانگی - دیوانہ پن +</p>	<p>آرق غیر طبی بیداری یا مرض کے سبب</p>
<p>ییلان دعر، سرو ہوا دار مقام - جہاں موسم</p>	<p>جاگنا - سہر مرض بیداری جس میں</p>
<p>گرمایں سکونت اختیار کریں +</p>	<p>مریض سونے کے لئے ترستا ہے - اور</p>

تہمت بخیر

{ مرکز نائل پریس لاہور میں باہتمام لالہ دیوان چند پرور پریس مچھپا }

فہرست فوق اصطلاحات طبیہ مخزن الجواہر بہ ترتیب و تہجی

انتصاب النفس اور ضیق النفس - روہ بہرہ کا فرق دیکھو
 انسداد اور سدہ کا فرق دیکھو
 انقلاب المعدہ اور ایلاؤس کا فرق دیکھو انقلاب المعدہ
 اویسیا - تہج - ورم - رخو کا فرق دیکھو تہج
 ایلاؤس اور انقلاب المعدہ کا فرق دیکھو انقلاب المعدہ

ب

باسور اور ثلول کا فرق دیکھو باسور
 پاکورہ اور پکرہ کا فرق دیکھو پکرہ
 بشرۃ قرنیہ اور توتہ قرنیہ کا فرق دیکھو بشرۃ القرنیہ
 بخار اور دخان کا فرق دیکھو بخار
 بخار اور مہوا کا فرق دیکھو بخار
 بدن اور جسد کا فرق دیکھو بدن
 برش اور برص اسود کا فرق دیکھو برص اسود
 برش - خال - نش کا فرق دیکھو خال
 برص ابيض اور برص ابيض کا فرق دیکھو برص ابيض
 برص العین اور زرقہ کا فرق دیکھو برص العین
 براق - لعاب - رین - بصاق کا فرق دیکھو براق
 بشرہ اور اوسہ کا فرق دیکھو اوسہ
 بصارت اور بصیرت کا فرق دیکھو بصیرت
 بطلان الذوق اور فساد الذوق کا فرق دیکھو بطلان الذوق
 بطلان البصر اور تخنہ کا فرق دیکھو تخنہ
 بطن اوسط و سفدہ و موخرہ و باع کے ورم کا فرق
 دیکھو ورم بطن مقدم و باع
 بکرہ اور پاکورہ کا فرق دیکھو بکرہ
 بلادہ اور جن کا فرق دیکھو جن
 بلغم اور خلط کا فرق دیکھو بلغم
 بلغم - بخام - نخاعہ کا فرق دیکھو بخام
 بلغم خام - بدہ - قیج کا فرق دیکھو بدہ

آکله - ویاہ اور قلاع کا فرق دیکھو قلاع
 اہتلاج - فرح - مزاج - جنل - استبشار کا فرق دیکھو
 اہلبقیاء - استرخاء - فالج کا فرق دیکھو فالج
 اشمہ - توتیا کجل کا فرق دیکھو کجل
 احالہ اور استحالہ کا فرق دیکھو احالہ
 احسب اور اقص کا فرق دیکھو احسب
 اختلاج اور رعشہ کا فرق دیکھو رعشہ
 اختلاط غلیظ - غصب - غلط کا فرق دیکھو غلیظ
 اختلاط العقل اور جنون کا فرق دیکھو اختلاط العقل
 اختناق الرحم اور صرع کا فرق دیکھو اختناق الرحم
 اختناق الرحم اور غشی کا فرق دیکھو غشی
 اوراک اور ص کا فرق دیکھو ص
 اورہ - فتن - قیلہ - قزو کا فرق دیکھو فتن
 اوسہ اور بشرہ کا فرق دیکھو اوسہ
 ارادہ اور مہوت کا فرق دیکھو ارادہ
 استبشار فرح - اہتلاج کا فرق دیکھو فرح
 استخاضہ اور غزارة الطمث کا فرق دیکھو غزارة الطمث
 استحالہ اور احالہ کا فرق دیکھو احالہ
 استرخاء - اہلبقیاء - فالج کا فرق دیکھو فالج
 استقاء - رجاء - وحل کا فرق دیکھو رجاء
 اسہال کبدی اور اسہال معوی کا فرق دیکھو اسہال معوی
 اعضاء جوارح کا فرق دیکھو جوارح
 افہام اور فہم کا فرق دیکھو فہم
 اقص اور احسب کا فرق دیکھو احسب
 الم اور وجع کا فرق دیکھو الم
 الم - وار - عیار - مرض - ویاہ کا فرق دیکھو ویاہ
 متلازم اور ورم کا فرق دیکھو متلازم

بنات اللیل اور شری کا فرق دیکھو شری +
 بوا سیر اور خواصیر کا فرق دیکھو بوا سیر +
 ہوا لیتن اور دمعہ کا فرق دیکھو ہوا لیتن +
 ہرہہ و یسین النفس - انتصاب النفس کا فرق دیکھو
 ہنق ابیض اور برص ابیض کا فرق دیکھو برص ابیض +
 ہنق سودا اور کلف کا فرق دیکھو کلف +
 ہیضہ اور خورخوہ کا فرق دیکھو ہیضہ +

ت

تجوئیف - وعار - بھری کا فرق دیکھو وعار +
 تھمہ اور بطلان ہضم کا فرق دیکھو تھمہ +
 تریل - نغہ - تہج کا فرق دیکھو تہج +
 تریاق - علاج - دوا کا فرق دیکھو علاج +
 تشخ اور تمد کا فرق دیکھو تمد +
 تقطیر البول اور سلس البول کا فرق دیکھو تقطیر البول +
 تمد اور تشخ کا فرق دیکھو تمد +
 تمد و اندکرا کا فرق دیکھو تمد +
 تمرط اور تناثر کا فرق دیکھو تناثر +
 توتیا کحل - اور اشمد کا فرق دیکھو کحل +
 توشہ اور طرفہ کا فرق دیکھو توشہ +
 تہج اور نغہ کا فرق دیکھو نغہ +
 تہج - نغہ - تریل کا فرق دیکھو تہج +
 تہج - ادویا - ورم رخو کا فرق دیکھو تہج +
 تہوع سے - غشیان کا فرق دیکھو غشیان +

ث

ثدی اور شندہ کا فرق دیکھو ثدی +
 ثمل - سکمران - سکمران طافع کا فرق دیکھو سکمران +
 ثلول اور باسور کا فرق دیکھو باسور +

ج

جاذب اور نشف کا فرق دیکھو جاذب +

جندہ اصل کا فرق دیکھو جندہ +

جرب اور جربہ کا فرق دیکھو جرب +

جرب مثانہ اور جرب مثانہ کا فرق دیکھو جرب مثانہ +

جرح اور جرح کا فرق دیکھو جرح +

جرمان اور سیلان کا فرق دیکھو جرمان +

جزر اور مد کا فرق دیکھو مد +

جزع اور جزن کا فرق دیکھو جزن +

جساة العضلات اور جساة المعدة کا فرق دیکھو

جساة المعدة +

جسد اور بدن کا فرق دیکھو بدن +

جسد اور جسم کا فرق دیکھو جسد +

جلق اور خضضہ کا فرق دیکھو جلق +

جمود اور سہات کا فرق دیکھو جمود +

جمود اور سکتہ کا فرق دیکھو جمود +

جنون اور اختلاط العقل کا فرق دیکھو اختلاط العقل +

جنون اور الخولیا کا فرق دیکھو جنون +

ح

حبس اور قبض کا فرق دیکھو حبس +

حدس اور فکر کا فرق دیکھو حدس +

حدس - فکر - ذکا کا فرق دیکھو فکر +

حر - نار - اور حرک کا فرق دیکھو نار +

حسد اور سموم کا فرق دیکھو سموم +

حزن اور جزع کا فرق دیکھو حزن +

حق اور ادراک کا فرق دیکھو حق +

حشرات - ہوام - قوام - سوام کا فرق دیکھو ہوام +

حصاة الکلیہ اور حصاة المثانہ کا فرق دیکھو حصاة المثانہ +

حکۃ اور جرب کا فرق دیکھو جرب +

حکیم اور طبیب کا فرق دیکھو طبیب +

حلقوم اور بلعوم کا فرق دیکھو بلعوم +

حکم اور رویار کا فرق دیکھو حکم +

حمرہ اور غلیمونی کا فرق دیکھو حمرہ +

دوی اور طینین کا فرق دیکھو دوی +
دہن۔ دوک۔ دہن۔ دہان اور شحم کا فرق دیکھو دوک

ذ

ذات المریہ اور ریل کا فرق دیکھو ذات المریہ +
ذبول اور ہزال کا فرق دیکھو ذبول +
ذرب اور خلفہ کا فرق دیکھو ذرب +
ذکار۔ حدس۔ فکر کا فرق دیکھو ذکار +
ذکی۔ فہم۔ کیس کا فرق دیکھو فہم +
ذوسنطاریا دموئی و کبدی کا فرق دیکھو ذوسنطاریا +
ذیابیطس اور کثرت البول کا فرق دیکھو ذیابیطس +
ذیابیطس اور سلس البول کا فرق دیکھو ذیابیطس +

س

راحت وید اور کف کا فرق دیکھو ید +
سج۔ ورد اور غب کا فرق دیکھو ورد +
سجہ پیرضیق النفس اور انقباض النفس کا فرق دیکھو سجہ +
سجاء۔ استسقاء اور حمل کا فرق دیکھو سجاء +
سجل اور قدم کا فرق دیکھو قدم +
رض اور کسر کا فرق دیکھو رض +
رعات اور رتجہ کا فرق دیکھو رتجہ +
رغشہ اور اختلاج کا فرق دیکھو رغشہ +
رتبۃ الرحم اور حلق الرحم کا فرق دیکھو رتبۃ الرحم +
رخص و رخص کا فرق دیکھو رخص +
روح عیقل۔ اور نفس کا فرق دیکھو عیقل +
روح اور نفس ناطقہ کا فرق دیکھو نفس +
رؤیا اور حکم کا فرق دیکھو حکم +
رؤیا اور رویت کا فرق دیکھو رؤیا +
رویت اور رؤیا کا فرق دیکھو رؤیا +
ریب۔ شک۔ ظن۔ وہم کا فرق دیکھو شک +
ریق۔ براق۔ رصا۔ لعاب اور عصب کا فرق دیکھو براق +

حمو اور سرسام کا فرق دیکھو حمو +

حق اور بلاوت کا فرق دیکھو حق +

حجلی۔ حجل۔ استسقاء کا فرق دیکھو حجل +

حجلی مترادف۔ حجلی متناقضہ کا فرق دیکھو حجلی متناقضہ +

حجلی محرقہ اور حجلی مطبقہ کا فرق دیکھو حجلی مطبقہ +

حول اور شیان کا فرق دیکھو شیان +

حیر اور مکان کا فرق دیکھو حیر +

خ

خاصہ اور خاصیت کا فرق دیکھو خاصہ +

خال۔ بخش۔ برش کا فرق دیکھو خال +

خبر اور خبر کا فرق دیکھو خبر +

خدش اور سبج کا فرق دیکھو سبج +

خدمت سودیہ اور خدمت نئیہ کا فرق دیکھو خدمت

خرق۔ قطع و کسر کا فرق دیکھو قطع +

خرق اور دختر کا فرق دیکھو خرق +

خشقان اور الخولیا کا فرق دیکھو خشقان +

خلفہ اور ذرف کا فرق دیکھو ذرب +

خوذہ اور بھینہ کا فرق دیکھو بھینہ +

خیال اور تمثیل کا فرق دیکھو خیال +

خیالات غیر مندرہ اور مندرہ کا فرق دیکھو خیالات

د

دام عیاء۔ مرض۔ الم۔ وبا کا فرق دیکھو دام +

دام الثعلب اور داء النجیہ کا فرق دیکھو داء الثعلب

دابہ۔ قلاع اور آکلہ کا فرق دیکھو قلاع +

دخان اور بخار کا فرق دیکھو بخار +

دلیل اور علامت کا فرق دیکھو علامت +

دمعہ اور بوالیتین کا فرق دیکھو بوالیتین +

دوا علاج اور تریاق کا فرق دیکھو علاج +

دوار اور سردر کا فرق دیکھو سردر +

دوار اور صرع کا فرق دیکھو صرع +

ن

زحیر اور سجج کا فرق دیکھو سجج

زحیر صادق اور زحیر کاذب کا فرق دیکھو زحیر ورمی

زرقہ اور برص، لعین کا فرق دیکھو برص العین

زکام اور نزلہ کا فرق دیکھو زکام

س

سبات اور جمود کا فرق دیکھو جمود

سبات بغشی، قوام کا فرق دیکھو غشی

سبات بسہ، ہجوع، ہجود، ہجوع، رقاد، نوم اور

نفس کا فرق دیکھو نفس

سبات سہری اور سہر سباتی کا فرق دیکھو سبات سہری

سبب اور معد کا فرق دیکھو معد

سبب اور عات کا فرق دیکھو سبب

سبب اطباء اور سبب حکما کا فرق دیکھو سبب

سجج اور زحیر کا فرق دیکھو سجج

سجج اور خدش کا فرق دیکھو سجج

سدر اور تودار کا فرق دیکھو سدر

سدہ اور انسداد کا فرق دیکھو سدہ

سہر سہام اور سہرہ کا فرق دیکھو سہرہ

سعود اور نشوق کا فرق دیکھو سعود

سقا قلوس اور غا غزایا کا فرق دیکھو سقا قلوس

سقطہ اور ضرب کا فرق دیکھو سقطہ

سقم اور مرض کا فرق دیکھو سقم

سکتہ اور جمود کا فرق دیکھو سکتہ

سکتہ اور پشتر غش کا فرق دیکھو پشتر غش

سکتہ اور موت کا فرق دیکھو موت

سکران، شل، سکران طالع کا فرق دیکھو سکران

سکوب اور نطول کا فرق دیکھو نطول

سکوت اور صمت کا فرق دیکھو صمت

سل اور ذات الریہ کا فرق دیکھو ذات الریہ

سلاس اور سلاس کا فرق دیکھو سلاس

سلامت اور صحت کا فرق دیکھو سلامت

سلس البول اور تقطیر البول کا فرق دیکھو تقطیر البول

سلس البول اور ذیابیطس کا فرق دیکھو ذیابیطس

سلعہ، شترناق، اور عقدہ کا فرق دیکھو شترناق

سمن، منو، ورم کا فرق دیکھو منو

سموم اور حرور کا فرق دیکھو سموم

سوام، ہوام، قوام، حشرات اور منتصب کا فرق

دیکھو ہوام

سہر سباتی اور سبات سہری کا فرق دیکھو سبات سہری

سیلان اور جریان کا فرق دیکھو جریان

ش

شارب اور عنقہ کا فرق دیکھو شارب

شبنم اور فریموس کا فرق دیکھو شبنم

شجا، شرق اور غصہ کا فرق دیکھو شرق

شرق شجا اور غصہ کا فرق دیکھو شرق

شرعی اور بنات اللیل کا فرق دیکھو شرعی

شترناق، سلعہ اور عقدہ کا فرق دیکھو شترناق

شعور اور علم کا فرق دیکھو شعور

شک، ظن، وہم اور ریب کا فرق دیکھو شک

شموس، قندیدہ، عقار اور حوم کا فرق دیکھو قندیدہ

شہوت اور ارادہ کا فرق دیکھو ارادہ

شیاف اور حمول کا فرق دیکھو شیاف

شیب اور شیب کا فرق دیکھو شیب

ص

صحت اور سلامت کا فرق دیکھو سلامت

صرع غشی اور اختناق الرحم کا فرق دیکھو اختناق الرحم

صرع اور دوار کا فرق دیکھو صرع

صغیر اور قصیر کا فرق دیکھو قصیر

صفرة، احتدام، عک، غم و رضا کا فرق دیکھو عک

ظ

ظفرہ اور طرفہ کا فرق دیکھو طرفہ +
 ظفرہ اور لحمہ کا فرق دیکھو ظفرہ +
 ظن - شک - ریب اور دہم کا فرق دیکھو شک +
 ظر اور ضلب کا فرق دیکھو ظر +

ح

حاقونا اور فریہوس کا فرق دیکھو فریہوس +
 عدم اور فقد کا فرق دیکھو عدم +
 عرض اور علامت کا فرق دیکھو عرض +
 عرفان - علم اور معرفت کا فرق دیکھو علم +
 عرقوب - عصب اور نسا کا فرق دیکھو نسا +
 عصب - عرقوب اور نسا کا فرق دیکھو نسا +
 عفوست اور قہن کا فرق دیکھو عفوست +
 عقدہ اور شریان اور سلعہ کا فرق دیکھو شریان +
 عقل - نفس اور روح کا فرق دیکھو عقل +
 علاج - دوا - تریاق کا فرق دیکھو علاج +
 علامت اور دلیل کا فرق دیکھو علامت +
 علامت اور عرض کا فرق دیکھو عرض +
 علت اور سبب کا فرق دیکھو سبب +
 علم اور شعور کا فرق دیکھو شعور +
 علم اور فہم کا فرق دیکھو علم +
 علم - معرفت اور عرفان کا فرق دیکھو علم +
 علم اور یقین کا فرق دیکھو علم +
 عمل - فعل اور صنع کا فرق دیکھو عمل +
 عمل اور فعل کا فرق دیکھو فعل +
 عنقہ اور شارب کا فرق دیکھو شارب +
 عنق الرحم اور رقبۃ الرحم کا فرق دیکھو رقبۃ الرحم +
 عیار - داء - مرض - الم اور وبار کا فرق دیکھو داء +
 حتی اور صمت کا فرق دیکھو صمت +

صلاہ - فر - مدرک - قسطاس - مسند - لطاس - مرفاض
 اور قنفر کا فرق دیکھو فر +
 صلب اور ظر کا فرق دیکھو ظر +
 صمت اور سکوت کا فرق دیکھو صمت +
 صمت اور حتی کا فرق دیکھو صمت +
 صمم - وقرا اور طرش کا فرق دیکھو صمم +
 صنع - عمل اور فعل کا فرق دیکھو عمل +

ض

ضد اور نقیض کا فرق دیکھو ضد +
 ضربہ اور سقطہ کا فرق دیکھو سقطہ +
 ضعت اور ضعت کا فرق دیکھو ضعت +
 ضعت اور ضعت کا فرق دیکھو ضعت +
 ضعت اور وین کا فرق دیکھو ضعت +
 ضیار اور نور کا فرق دیکھو ضیار +
 ضیق النفس - انتصاب النفس اور ربو اور ربو کا
 فرق دیکھو ربو +

ط

طاعون اور ذنابان کا فرق دیکھو طاعون +
 طبع اور طبیعت کا فرق دیکھو طبع +
 طبیب اور حکیم کا فرق دیکھو طبیب +
 طبیعت اور نفس کا فرق دیکھو طبیعت +
 طبیعت اور طبع کا فرق دیکھو طبع +
 طرش - صمم اور وتر کا فرق دیکھو صمم +
 طرفہ اور قوشہ کا فرق دیکھو قوشہ +
 طرفہ اور ظفرہ کا فرق دیکھو طرفہ +
 طرفہ - ودقہ اور مورسرج کا فرق دیکھو ودقہ +
 ظفرہ اور اور طہور کا فرق دیکھو ظفرہ +
 ظر اور ظفر کا فرق دیکھو ظفرہ +
 ظہین اور دوی کا فرق دیکھو دوی +

غ

غلغوثی اور عمرہ کا فرق دیکھو عمرہ +
 غم اور علم کا فرق دیکھو علم +
 غم اور افسانہ کا فرق دیکھو غم +
 غم - ذکی اور گیتس کا فرق دیکھو غم +

غاذیہ اور ہاضمہ کا فرق دیکھو غاذیہ +
 غائضہ یا اور سقاقلوس کا فرق دیکھو سقاقلوس +
 غایت - غرض اور منفعت کا فرق دیکھو غایت +
 غب - ورد اور ریح کا فرق دیکھو ورد +
 غشیان - تھے - تنوع اور غشیاں +
 غرق اور غرق کا فرق دیکھو غرق +
 غزارة الطشت اور استخاضہ کا فرق دیکھو غزارة الطشت +
 غشی - اختناق الرحم اور صرع کا فرق دیکھو اختناق الرحم +
 غشی اور اختناق الرحم کا فرق دیکھو غشی +
 غشی - قوما اور سہات کا فرق دیکھو غشی +
 غفلت اور نسیان کا فرق دیکھو غفلت +
 غم اور ہم کا فرق دیکھو غم +
 غمض اور رمض کا فرق دیکھو رمض +
 غمیم - وحیر اور جمیمہ کا فرق دیکھو وغیرہ +
 غیظ - غضب - غلط اور اختلاط کا فرق دیکھو غیظ +

ق

قبض اور حبس کا فرق دیکھو حبس +
 قبض اور عفوصت کا فرق دیکھو عفوصت +
 قدرت اور قوت کا فرق دیکھو قدرت +
 قدم اور رعل کا فرق دیکھو قدم +
 قرح اور جرح کا فرق دیکھو جرح +
 قرو - قیلہ - قنق اور آوردہ کا فرق دیکھو قنق +
 قروح الکلیہ اور قروح المثنانہ کا فرق دیکھو قروح الکلیہ +
 قروح المثنانہ اور قروح الکلیہ کا فرق دیکھو قروح الکلیہ +
 قروح المثنانہ اور جرب المثنانہ کا فرق دیکھو قروح المثنانہ +
 قصیر اور صغیر کا فرق دیکھو قصیر +
 قضم اور خضم کا فرق دیکھو خضم +
 قطع - خرق اور کسر کا فرق دیکھو قطع +
 قلاع و بابہ اور آکلہ کا فرق دیکھو قلاع +
 قوت اور قدرت کا فرق دیکھو قدرت +
 قلیج اور منقص کا فرق دیکھو قلیج +
 قلیج اور وجع الرحم کا فرق دیکھو وجع الرحم +
 قوما غشی اور سہات کا فرق دیکھو غشی +
 قے - تنوع اور غشیان کا فرق دیکھو غشیان +
 قیح - بدہ اور طغخام کا فرق دیکھو بدہ +
 قیلہ - قنق اور آدم کا فرق دیکھو قنق +

ف

فلج - ابوبلقیا اور استرخار کا فرق دیکھو فلج +
 قنق - قیلہ - آوردہ اور قروح کا فرق دیکھو قنق +
 فنجنج - فنجنج - غلیط اور نجیف کا فرق دیکھو فنجنج +
 فرج اور رعل کا فرق دیکھو فرج +
 فریموس اور شبنق کا فرق دیکھو شبنق +
 فریموس اور عاقونا کا فرق دیکھو فریموس +
 فساد الذوق اور بطلان الذوق کا فرق دیکھو فساد الذوق +
 فساد الشہوت اور وحم کا فرق دیکھو وحم +
 فعل - عمل - صنع کا فرق دیکھو فعل +
 فعل اور عمل کا فرق دیکھو فعل +
 فقد اور عدم کا فرق دیکھو عدم +
 فکر اور حدس کا فرق دیکھو حدس +
 فکر - حدس اور فکر کا فرق دیکھو فکر +

ک

کابل - کتف - کتد - منکب - شیع کا فرق دیکھو کابل +
 کثرت البول اور نوبیا بیطس کا فرق دیکھو نوبیا بیطس +
 کل - قوتیا اور اشک کا فرق دیکھو کل +
 کدست اور کدورت کا فرق دیکھو کدست +

گدھ۔ غنق۔ زرز۔ نقر۔ لب۔ لیج۔ نکر اور تش کا فرق
دیکھو غنق۔

کراخ اور وظیف کا فرق دیکھو کراخ۔

کر از اور تھد کا فرق دیکھو تھد۔

کسر اور رض کا فرق دیکھو رض۔

کسر قطع اور خرق کا فرق دیکھو قطع۔

کف۔ پدا اور راحت کا فرق دیکھو پدا۔

کلف اور بہق اسود کا فرق دیکھو کلف۔

کیتس۔ فم اور ذکی کا فرق دیکھو فم۔

ل

لحمہ اور ظفرہ کا فرق دیکھو ظفرہ۔

لدغ اور لس کا فرق دیکھو لدغ۔

لس اور لدغ کا فرق دیکھو لدغ۔

لعاب۔ عصیب۔ بزاق۔ بصاق۔ ریق۔ رضاب کا

فرق دیکھو بزاق۔

لس اور رس کا فرق دیکھو لس۔

لیشر عس اور سکتہ کا فرق دیکھو لیشر عس۔

م

مالیخو لیا اور جنون کا فرق دیکھو جنون۔

مالیخو لیا اور خفقان کا فرق دیکھو خفقان۔

متخیلہ اور خیال کا فرق دیکھو خیال۔

مجرئی۔ دعا اور تجویف کا فرق دیکھو دعا۔

مجا۔ وجہ۔ اور وجہ کا فرق دیکھو وجہ۔

مدا اور جزر کا فرق دیکھو مدا۔

مذہ۔ قیج۔ اور بلغم خام کا فرق دیکھو مذہ۔

مذی۔ منی اور دوی کا فرق دیکھو منی۔

مرض۔ داء۔ حیار۔ الم اور ہار کا فرق دیکھو داء۔

مرض اور سقم کا فرق دیکھو سقم۔

مرض اور مرض کا فرق دیکھو مرض۔

مس۔ مس۔ مس کا فرق دیکھو مس۔

مسہل اور منفع کا فرق دیکھو منفع۔

مشیب اور شیب کا فرق دیکھو شیب۔

معدا اور سبب کا فرق دیکھو معدا۔

معرفت۔ علم۔ اور عرفان کا فرق دیکھو علم۔

منص۔ اور تلج کا فرق دیکھو تلج۔

مکان اور چیز کا فرق دیکھو چیز۔

ملاحت اور ملوحت کا فرق دیکھو ملوحت۔

منامتہ۔ نوم اور نیم کا فرق دیکھو نوم۔

منفعت۔ غرض اور غایت کا فرق دیکھو غایت۔

منکب۔ کابل۔ کتف۔ کتد۔ شیخ کا فرق دیکھو کابل۔

موت اور سکتہ کا فرق دیکھو موت۔

موتان اور طاعون کا فرق دیکھو موتان۔

مورسرج۔ ووقہ اور طرفہ کا فرق دیکھو ووقہ۔

مہبل اور فرج کا فرق دیکھو فرج۔

مہجہ اور عات کا فرق دیکھو مہجہ۔

ن

ناجس۔ نجیس۔ بحضال اور غفام کا فرق دیکھو بحضال۔

نار۔ حر۔ حرق کا فرق دیکھو نار۔

نور۔ ثریہ اور ہثور القرنیہ کا فرق دیکھو ہثور القرنیہ۔

نثرہ اور وثیرہ کا فرق دیکھو وثیرہ۔

نخاع۔ نخامہ اور بلغم کا فرق دیکھو نخامہ۔

نخامہ۔ نخاعہ اور بلغم کا فرق دیکھو نخامہ۔

نخیج۔ لیج۔ غطیط اور خجیف کا فرق دیکھو نخیج۔

نزلہ اور زکام کا فرق دیکھو زکام۔

نسا۔ عرقوب اور عصب کا فرق دیکھو نسا۔

نسیان اور غفلت کا فرق دیکھو غفلت۔

نشت اور جذب کا فرق دیکھو جذب۔

نشوق اور سحوط کا فرق دیکھو سحوط۔

نطول اور سکوب کا فرق دیکھو نطول۔

نحاس۔ سبات۔ سنہ۔ ہجرع۔ ہجرع۔ ہجرع۔ رقاو۔

اور نوم کا فرق دیکھو نحاس۔

نفاخہ ررئال اور رشح کا فرق دیکھو نفاخہ +
 نفاخات اور نفاطات کا فرق دیکھو نفاحات +
 نفخہ تہج اور تہج کا فرق دیکھو تہج +
 نفخہ اور تہج کا فرق دیکھو نفخہ +
 نفس اور طبیعت کا فرق دیکھو طبیعت +
 نفس عقل اور روح کا فرق دیکھو عقل +
 نفس ناطقہ اور روح کا فرق دیکھو نفس +
 نفس منتصب اور نفس منتصف کا فرق دیکھو نفس +
 نفس اور وجع المفاصل کا فرق دیکھو وجع المفاصل +
 نقصان الذوق اور فساد الذوق کا فرق دیکھو فساد الذوق +
 نقیض اور ضد کا فرق دیکھو ضد +
 نشہ برش اور رخاں کا فرق دیکھو رخاں +
 نواصیر اور بواسیر کا فرق دیکھو بواسیر +
 نور اور ضیا کا فرق دیکھو ضیا +
 نوم برقادہ سہات اور نفاس کا فرق دیکھو نفاس +
 نوم نیم اور منام کا فرق دیکھو نوم +
 نشہ اور نش کا فرق دیکھو نش +

۵

ہاضمہ اور غازیہ کا فرق دیکھو غازیہ +
 ہدہ ہمتہ اور تربیت کا فرق دیکھو ہمتہ +
 ہزال اور ذبول کا فرق دیکھو ذبول +
 ہضم اور ہضم کا فرق دیکھو ہضم +
 ہلاس اور سلاس کا فرق دیکھو ہلاس +
 ہتم اور غم کا فرق دیکھو غم +
 ہمتہ ہدہ اور تربیت کا فرق دیکھو ہمتہ +
 ہوا اور بخار کا فرق دیکھو بخار +
 ہوام قوام سوام اور حشرات کا فرق دیکھو ہوام +

۵

یئس اور یئس کا فرق دیکھو یئس +
 ید کف اور راحت کا فرق دیکھو ید +
 یرقان کبدی اور یرقان طحالی اور یرقان مراری کا
 فرق دیکھو یرقان کبدی +
 یقین اور علم کا فرق دیکھو علم +
 یخ اور رویش کا فرق دیکھو رویش +

۵

دابہ وار عیارہ مرض اور الم کا فرق دیکھو دابہ +
 دیرہ اور شرہ کا فرق دیکھو دیرہ +
 وجع الم کا فرق دیکھو الم +
 وجع المفاصل اور نفرس کا فرق دیکھو وجع المفاصل +
 وجع الم اور قولنج کا فرق دیکھو وجع الم +
 وجہ وجہ اور محیا کا فرق دیکھو وجہ +
 دحم اور فساد الشہوت کا فرق دیکھو دحم +
 دختر اور خرق کا فرق دیکھو خرق +
 دوقہ مورسرج اور طوق کا فرق دیکھو دوقہ +
 دوی منی اور مذی کا فرق دیکھو منی +
 دروغب اور ریح کا فرق دیکھو دروغ +
 دروینج اور ریح کا فرق دیکھو دروینج +

— قیام شدہ ہرست فرق اصطلاحات طبیہ —

مخزن الجواهر

انگریزی اُردو

ڈاکٹری لغت

جسمیں

تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں۔ اور ان کی مترادف عربی و فارسی طبی اصطلاحات اور ان کے اردو معانی ہیں۔ یعنی

مخزن الجواهر

ہیں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ اُن سب کو ترتیب دار اس میں درج کر دیا ہے ہر ایک انگریزی لفظ کے بالمقابل جو پہلے ایک یا دو عربی الفاظ ہیں اُنکو طبی لغات

میں اپنے اپنے موقع پر دیکھنے سے ان کے مفصل معانی معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹری لغات بائیں طرف سے شروع ہوتی ہے اس کے صفحہ ۱۱۴ پر جو صحت نامہ ہے۔ اُس کے مطابق چند اغلاط کی تصحیح کر لیں +

ملے کاپتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء، دکنی بازار، لاہور :

مخزن حکمت یا گھر کا ڈاکٹر و حکیم

(طبع چہارم)

مُصَنَّف شمس الاطباء حکیم و ڈاکٹر غلام حبیبانی خان صاحب

جواز سر نوکھی گئی اور طبع اول کی نسبت حجم میں دگنی اور مضامین میں تکی
ہر حجم کتاب ۱۹۱۶ صفحات دو جلدوں میں قیمت ہر دو جلد ۱۰ روپے بلا جلد نامہ
چونکہ دیکھ دو اور بیماریاں ہمیشہ انسان کے ساتھ ہیں۔ اور ان کے لئے کوئی وقت یا موقع مقرر نہیں
پھر آنا آنا بعض بیماریاں ایسی خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ کہ طبیب پاس نہ ہو تو بیمار کے
تلف ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مگر ڈاکٹر یا حکیم کا ہر وقت پاس ہونا مشکل ہے۔ ایسی صورتوں
میں اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کہ ایک عمدہ جامع صحیح اور قابل اعتماد کتاب گھر میں موجود ہو
جسکی مدد سے سمجھ دار آدمی معمولی امراض کا خود علاج کر سکے۔ اور خطرناک امراض میں ڈاکٹر یا طبیب
کے آنے تک مریض کو معقول طور پر سنبھال سکے پس اسی غرض کے لئے یہ کتاب مخزن حکمت
تالیف کی گئی ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ یہ ملک کے لئے اس قدر مفید ثابت ہوئی ہے کہ متعدد
کے اکثر نامی گرامی ڈاکٹروں و حکیموں اور بڑے بڑے عالموں اور فاضلوں کا ایک تحفہ قول
کہ مخزن حکمت ہر ایک اردو خوان کے پاس ضرور موجود ہونی چاہئے
طبع چہارم کی یہ مخزن حکمت طبع اول و دوم کی نسبت دگنی ہے۔ اور طبع سوم کی نسبت
بھی اس میں تین سو صفحات کے نہایت ضروری و مفید مضامین کا اضافہ کیا گیا ہے اکثر امراض
بالخصوص متعدی امراض کے متعلق جو جو نئی نئی باتیں اور مفید علاج معلوم ہوئے ہیں۔ وہ سب
اس میں درج کئے گئے ہیں۔ ڈاکٹر یا علاج میں پختہ حفظا تقدم کو مفصل بیان کیا ہے۔ چھ
طریق علاج اور بہترین مجربات لکھنے کے علاوہ یورپ اور امریکہ کی بہترین اور مفید ترین سپیشٹ
ادویہ بھی تحریر کر دی ہیں۔ اسی طرح طبی علاج میں بہترین مجربات لکھنے کے علاوہ مفید ترین مقادیر
ادویہ کے استعمال کا نیز عرق و شربت اور دیگر مرکب دینانی ادویہ کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ دیکھنے
اور قصبات میں عام دستیاب ہونے والی ادویہ سے بھی علاج کر لیا جائے۔

صلنے کا پتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء و دگنی بازار لاہور

اس کتاب کے تین حصے ہیں حصہ اول کے باب اول میں پیدائش انسان تشریح جسم
مال الاعضاء کا بیان ہے۔ اس باب میں بعض نہایت ضروری دلچسپ و لطیف مضامین
ان کئے گئے ہیں۔ باب دوم میں حفظان صحت کے تمام ضروری مسائل کا بیان ہے۔ اس باب میں صفائی
بہیزگاری اور اعتدال کی زندگی بسر کرنے کی تمام ہدایات درج ہیں۔ باب سوم میں تیمارداری کا بیان
ہے جس میں مریض کی نگہداشت اس کو غذا واد وغیرہ دینے کی ضروری ہدایات درج ہیں تیمارداری نہ جاننے
سے بعض اوقات علاج مفائدہ ہو جاتا ہے حصہ دوم کے باب اول میں اسباب علامات امراض کا بیان ہے اور
اس کے باب دوم میں تمام متعدی اور وبائی امراض اور تمام بخاروں کا بیان ہے۔ انہیں سے بعض امراض مثلاً ایڈ
ایفون سل و ق انفلوئنزا اور آتشک وغیرہ کے نہایت دلچسپ تاریخی حالات لکھے ہیں اور ان امراض کے
تعلق جو ہر ایسا حفظان تقدم لکھی ہیں۔ صرف ان پر عمل کرنے سے ہی لوگ اکثر ان خطرناک اور ہلکے امراض
سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس باب کا مطالعہ عوام الناس کے لئے بالعموم اور طبابت پر ایسے صاحب کے لئے بالخصوص
نہایت ضروری ہے۔ اس باب میں امراض عامہ مثلاً گمی خون۔ نفرس۔ ذیابیطس وغیرہ امراض کا فصل بیان علاج
ہے۔ نفرس و ذیابیطس کے مریضوں کو ان امراض کا بیان ضرور بالضرور پڑھنا چاہئے حصہ دوم کے باقی گیارہ ابواب
میں سر سے لیکر پاؤں تک کے امراض کا ترتیباً بیان ہے جن کا مطالعہ عام سب کے لئے یکساں مفید ہے
حصہ سوم کے باب اول میں مردوں کی خاص بیماریوں کا بیان ہے جس کے مطالعہ سے ہر ایک لکھا پڑھا شخص
پورا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ باب دوم میں عورتوں کی خاص بیماریوں کا بیان علاج ہے۔ باب سوم حمل و حاملہ
کے امراض۔ باب چارم میں بچہ کے انتظام اور امراض کا بیان ہے جس سے لکھی پڑھی عورتیں ہر طرح سے فائدہ
اٹھا سکتی ہیں۔ باب پنجم میں ننھے بچوں کا رکھ رکھاؤ اور ان کے معمولی امراض کا بیان ہے۔ باب ششم
میں بعض امراض متعلقہ جراحی کے علاوہ اتفاقی حادثات اور ان کا فوری علاج اور مجروح کی پہلی امداد کا بیان
ہے۔ اتفاقی حادثات اور مجروح کو پہلی امداد بھی ایسے ضروری مضامین ہیں جنہیں ہر ایک مرد اور عورت
کو ضرور جانا چاہئے اور آخر باب ہفتم میں سمیات یعنی زہروں اور ان کے تریاقات کا مفصل بیان ہے۔ وقت
ضرورت اس سے بھی پورا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور آخر میں مفصل فہرست مضامین ہے اس کتاب کا طرز بیان
بھی ایسا سلیس اور آسان ہے کہ معمولی اردو خوان اشخاص بھی وقت ضرورت اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں
اور اپنے ہم جنسوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا خصوصیات کے لحاظ سے یہ کتاب نہ صرف عام اردو خوان
اشخاص کیلئے مفید ہے بلکہ وسیع اور جدید ڈاکٹری طبی معلومات کے لحاظ سے یہ ڈاکٹروں اور حکیموں کے
لیئے بھی از بس مفید ہے اور درس و تدریس اور مطب کے لئے یہ بہترین مجموعہ ڈاکٹری طب یونانی ہے۔

ملنے کا پتہ: طبی کتب خانہ جناب شمس اللہ طبیب دکنی بازار، لاہور

میٹریمید کا باتشو مع مجربات ڈاکٹر ان پیر

مؤلفہ نمانصاحب ڈاکٹر غلام جیلانی شمس الاطباء
اس کتاب کی دو جلدیں ہیں جن کا مجموعی حجم ۲۵۳۲ صفحات ہے
جلد اول حجم گیارہ سو صفحات قیمت بلا جلد پانچ روپے مجلد چرمی اعلیٰ چھ روپے
جلد دوم حجم چودہ سو تیس صفحات قیمت بلا جلد سات روپے مجلد چرمی اعلیٰ آٹھ روپے
لیکن ہر دو جلد یعنی مکمل کتاب کے خریدار کو قیمت میں دو روپے کی خاص رعایت کی جاتی ہے
یعنی یہ مکمل کتاب بلا جلد دس روپے میں اور مجلد بارہ روپے میں دی جاتی ہے

اس کتاب کی جلد اول کے پہلے ۲۰ صفحات میں چار باب ہیں جن میں سے باب اول
میں علمی اصطلاحات و دوا سازی اور اوزان و پیمانے۔ باب دوم میں تمام فارما کو پیانی مرکبات
جدا دل ہیں۔ باب سوم میں انگریزی دوا سازی مکمل اور باب چہارم میں فارما کا لوجی یعنی
تاثیرات الادویہ کا مفصل بیان ہے اور علم الادویہ کی تمام ڈاکٹری و طبی مترادف اصطلاحات
مع ان کے اردو معانی کے تحریر کی گئی ہیں۔ اور جلد اول کے صفحات ۲۲۵ سے لے کر جلد
دوم کے آخر تک تمام ڈاکٹری مفرد مرکب ادویہ کا اور ان کے ضمن میں یورپ و امریکہ کی اکثر
سفید پیٹنٹ ادویہ کا بیان ہے +

دو سو روپیہ نفی العام

اس شخص کو دیا جائیگا جو یہ ثابت کر دے کہ اردو یا انگریزی یا کسی اور زبان میں اس کے سوا
کوئی ایسی جامع مکمل میٹریمید کا بھی موجود ہے کہ جس میں اس قدر خوبیاں ہوں اور وہ اتنی ارزاں ہو +

اس کتاب میں مندرجہ ذیل خوبیاں خصوصیات ہیں

- (۱) اس کتاب میں تقریباً تین ہزار مفرد مرکب ڈاکٹری ادویہ کا بیان ہے۔ اس قدر ادویہ کا بیان اور
کسی ایک اردو یا انگریزی میٹریمید کا میں موجود نہیں +
- (۲) اس کتاب میں یورپ و امریکہ کے نامور ڈاکٹروں کے مختلف امراض کے سات سو مجربات و منتخب
نسخہ جات ہیں جو کسی اور میٹریمید کا میں موجود نہیں +
- (۳) اس کتاب میں ادویہ کے ڈاکٹری و لاطینی و انگریزی و عربی فارسی و اردو و ہندو و ہندو
و ہندی مترادف نام نہایت سمجھنے و سمجھنے کے لئے ہیں۔ اور وہ سب تقریباً پانچ ہزار نام
ہیں۔ یہ خصوصیت اس کے سوا اور کسی اردو یا انگریزی میٹریمید کا میں موجود نہیں +

ملنے کا پتہ۔ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء، دگنی بازار، لاہور

۱، اس کتاب میں سینکڑوں دواؤں کی نہایت دلچسپ تائید ملتی ہے۔ نیز سینکڑوں ادویہ کی ماہیت وغیرہ پر نہایت محققانہ نوٹ لکھے ہیں۔ جو اس کے سوا اندر کسی مٹریا میڈیکا میں نہیں۔
 ۲، اس کتاب میں ہزاروں ڈاکٹری اصطلاحات آئی ہیں۔ لیکن ہر ایک ڈاکٹری اصطلاح کے ساتھ (بریکٹ) میں اس کی مترادف طبی اصطلاح اور اس کے اردو معنی لکھ دیے ہیں جس سے کتاب بالکل عام فہم بن گئی ہے۔ یہ خصوصیت اور خوبی صرف اسی کتاب میں ہے۔
 ۳، اس کتاب میں تمام ادویہ کے انگریزی نام اردو میں خوشخط لکھنے کے علاوہ صحت، تلفظ کے لغوی خصوصیات انگریزی ٹائپ میں بھی لکھوا دیے ہیں۔ یہ بھی اس کتاب کی ایک خاص خوبی ہے۔
 ۴، تمام ادویہ کی فارماکالوجی یعنی تاثیرات اور تخصیرا پوتیکس یعنی استعمالات کو اس کتاب میں نہایت وضاحت سے سلیس اردو میں بیان کیا گیا ہے۔

۵، اس کتاب کے آخر میں بیکٹیریا لوجی، علم الجراثیم، سیرم تھیراپیوٹکس و علاج سیرمی اور آرگنیزم تھیراپیوٹکس (علاج عضوی) کے دو نہایت ضروری صمیمے لگادئے ہیں۔

۶، اس کتاب کے دوران تاہیف میں ۲۲ ڈاکٹری کتب انگریزی - ۲۲ طبی کتب عربی و فارسی اردو اور ۵ دیگر کتب سنسکرت میرے زیر مطالعہ رہی ہیں چنانچہ اس کتاب کی جلد اول کے دیباچہ میں ان سب کے نام وغیرہ درج ہیں۔ اور اس کتاب کے اکثر مقامات پر ان سب کتب کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کتنا وسیع مطالعہ کے بجلی ہوگی۔
 ۷، اس کتاب کی ایک ایک جلد اندیا آفس لندن اور برٹش میڈیکل لندن کے شاہی کتب خانوں میں نیز ایمپیریل لائبریری کلکتہ و پنجاب یونیورسٹی اور میڈیکل کالج لاہور کے امیرکاری کتب خانوں میں اور دیگر بڑے بڑے کتب خانوں میں رکھی گئی ہیں۔ جہاں کہ نہایت منتخب اور ممتاز کتابیں رکھی جاتی ہیں۔

مندرجہ ذیل نامی گرامی ڈاکٹر اور حکماء

- اس کتاب کی قدر وانی کی بڑے زور سے سفارش کرتے ہیں۔ ہر ایک حکیم ہر ایک ڈاکٹر ہر ایک پندرہ ایک عطا اور ہر ایک طالب علم طب نے ڈاکٹری کے پاس یہ کتاب لاجواب ضرور بالضرور موجود ہونی چاہئے۔
- ۱، جناب ڈاکٹر کرنل الہ جویا صاحب سابق ڈاکٹر خاص اعلیٰ حضرت امیر کابل خلد اللہ ملکہ
 - ۲، جناب خاں صاحب میر ہدایت اللہ صاحب پروفیسر سر جری میڈیکل سکول امرت سر
 - ۳، جناب ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب سابق پروفیسر اناتومی میڈیکل کالج لاہور
 - ۴، جناب ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سابق پروفیسر میڈیسن میڈیکل سکول آگرہ
 - ۵، جناب ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب اسسٹنٹ کمیشنل انڈیا مینر پنجاب
 - ۶، جناب ڈاکٹر بلدیہ سنگھ صاحب (ایم ڈی) سابق ڈاکٹر خاص حضور ہمارا راجہ صاحب ناگپہ
 - ۷، جناب ڈاکٹر کھلت رام صاحب میڈیکل آفیسر شفا خانہ سل ووق لاہور
 - ۸، جناب علامہ حکیم نور الدین صاحب مرحوم خلیفۃ المسیح قادریانی
 - ۹، جناب خان بہادر حکیم مرزا نظیر حسین خاں صاحب آنریری مجسٹریٹ لکھنؤ
 - ۱۰، جناب خان بہادر حکیم خادم حسین خاں صاحب آنریری مجسٹریٹ شاہ آباد ہردوئی
 - ۱۱، جناب خان بہادر ڈاکٹر نصیر الدین خاں صاحب رئیس سترکہ (بارہ بنکی)
 - ۱۲، جناب حکیم محمد نرمان خاں صاحب معالج نواب محمد علی خاں صاحب مالہ کوٹلہ
 - ۱۳، جناب ڈاکٹر ڈی راسے صاحب (ایم۔ آر۔ سی۔ اینس) لندن
 - ۱۴، جناب ڈاکٹر رام نارائن صاحب ایڈیٹر پریکٹیکل میڈیسن دہلی
 - ۱۵، جناب حکیم سید عبدالمنان صاحب مرحوم سابق معلم مدرسہ طبیہ دہلی

ملنے کا پتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء و دگٹی بازار لاہور

تاریخ الاطباء

مولفہ شمس الاطباء، حکیم و ڈاکٹر غلام جیلانی "خالصاحب"

اس کتاب میں مشرق و مغرب کے متقابل و متاخرین مشاہیر اطباء یعنی حکیموں ڈاکٹروں اور ویڈوں کی زندگی کے صحیح صحیح حالات نیز ان کی طبی خدمات و تجربات اور نئی نئی دریافتوں کا نہایت سلیس اور دو میں بالوضاحت بیان کیا گیا ہے جس سے آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ زمانہ گزشتہ کے بعض مشاہیر اطباء نے علم طب پر کیا کیا احسان کئے ہیں اور ہمیں ان کا کس قدر ممنون رہنا چاہئے۔

جہاں تک ہمیں خیال کرتا ہوں۔ آج تک دو اور خصوصاً طبی اردو لٹریچر میں اس قسم کی کوئی جامع تاریخی کتاب موجود نہ تھی جس میں کہ مشرق و مغرب کے مشاہیر اطباء کی زندگی کے صحیح حالات معلوم ہو سکیں نیز ان کے قابل قدر کارناموں کا علم ہو سکے۔ اس لیے میں نے مختلف زبانوں کی کتب تاریخ و طب کے وسیع مطالعہ کے بعد اس کتاب کو تالیف کیا ہے جس میں زمانہ سلف کے سربراہ اور وہ اور باہرین فن اطباء و حکماء کے سوانح حیات کو سلیس اور دو میں قلمبند کیا ہے تاکہ ان کے نتیجہ خیز مطالعے بالعموم استفادہ ہو۔

علم تاریخ کے جہاں اور سینکڑوں فن اند ہیں ہاں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زمانہ گزشتہ کے مشاہیر کی نیکنکی اور شہرت کا علم محض سے زمانہ حال کے عقائد اور تہذیب و رسوم کے لوگوں کے دلوں میں بھی ان فضائل کے حاصل کرنے کی خواہشیں اور مانگیں پیدا ہوتی ہیں جنکی وجہ سے متقیین نے اس قدر ناموری اور شہرت حاصل کی تھی پس یہ ایک ہی تناظر فائدہ ہے جس سے انسانی زندگی میں حیرت انگیز انقلابات پیدا ہو سکتے ہیں۔

"مندرجہ ذیل حضرات گرامی متفقہ طور پر فرماتے ہیں کہ تاریخ الاطباء نہایت پیشہ اصحاب کے لئے ہاتھوں اور دیگر اہل علم حضرات کے لئے بالعموم ایک نہایت مفید کتاب ہے۔ اور گو نمٹ عالیہ بھی اسکی قدر دانی فرماتی ہے۔"

۱۔ جناب ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال صاحب (پتی ایچ ڈی) بیرسٹریٹ لاہور (۲۱) جناب ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب (پتی ایچ ڈی) سی۔ آئی۔ ای پرنسپل ایم۔ اے۔ اوکلج علی گڑھ (۲۲) جناب ڈاکٹر عظیم الدین احمد صاحب (پتی ایچ ڈی) سابق ڈائریکٹر اورینٹل کالج لاہور (۲۳) جناب ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین صاحب (ایل ای ڈی) بیرسٹریٹ لاہور (۲۴) جناب آفریل صاحبزادہ آفتاب احمد خالص صاحب بیرسٹریٹ لاہور (۲۵) جناب شمس العلماء مولوی عبدالحکیم صاحب مرحوم سابق فیلو آف دی پنجاب یونیورسٹی (۲۶) جناب شمس العلماء مولوی محمد حسین صاحب مرحوم سابق فیلو آف دی پنجاب یونیورسٹی (۲۷) جناب شمس العلماء قاضی میر احمد صاحب بھوانی سابق پروفیسر ٹریننگ کالج لاہور (۲۸) جناب مفتی انوار الحق صاحب ایم اے ڈاکٹر تعلیمات ریاست عالیہ بہوپال۔

حجم کتاب ۹ صفحہ لکھائی چھپائی اور گاما علی قیمت ہا جلد ۱۲۰ جلد ۱۲۰

جلد کا پتہ طبی کتب خانہ جناب شمس الاطباء دکنی بازار لاہور

Xerophthalmia رمدیابیں جفاف العین
Xiphoid Cartilage غضروف خنجرى عظم خنجرى - رہا پہ
Xiphoid Process نتوء خنجرى

وائى Y

Yellowish-red رنگ مائل زردى
Colour
Yellowness ت - زردى
Yolk زردى بيضہ - انڈے کی زردى
Youth وقت - شباب - جوانى

زبد Z

Yawning تشاؤب - دہن ورہ - جمائى
Year سنہ - برس - سال
Yellow Atrophy صغر الکبد - جگر کا چھوٹا جانا
of the liver
Yellow Fever حى اصفر - تپ زرد - زرد بخا
Yellowish-red احمر قانى - گہرا سرخ

Zodiac النقة البروج
Zone قہ
Zoology حیوانات جیوانات کا علم
Zoophagous الحیوانات جیوان خور جانور

صحت نامہ ڈاکٹری لغت

افسوس ہے کہ کتابت و طباعت میں یہ چند غلطیاں رہ گئی ہیں جن کی تصحیح کر لیں

صفحہ	غلط	صحیح	غلط	صحیح
34	تجربہ وغیرہ	انتعاش	انتعاش	انتعاش
35	Extra	ابن ماجہ	ابن ماجہ	ابن ماجہ
36	Fallopion	حشی یوم استحصانیہ	حشی یوم استحصانیہ	حشی یوم استحصانیہ
37	لیفوریا وغیرہ	اعوجاج	اعوجاج	اعوجاج
"	نوافذ - سوراخ بدن	بالماء	بالماء	بالماء
48	بہت باتوں والا	خاتم	خاتم	خاتم
"	تہ نیچے	دنج	دنج	دنج
"	وہ مہرن	وقت ممیزہ	وقت ممیزہ	وقت ممیزہ
"	رحم کا نشتر	کتاب ادویہ	کتاب ادویہ	کتاب ادویہ
"	خسافت العسل	جہین تین ماہ کا	جہین تین ماہ کا	جہین تین ماہ کا

انقباض - بچہ کا دودھ چھڑانا	Wisdom	عقل - دانائی
موانین - جمع ہے وزن کی	Wisdom Teeth	نواجذ الحکم عقل دار ڈھیں
مرض بیل	Wisdom Tooth	سن الحکم عقل دار ڈھ - ناجذ
نظر - دو دو پانچ الی دایہ یا آنا	Womb	رحم - وھرن - ناث
ما: الجبن مصل اللبن	Woman	امراة - عورت
سوط - تازیانہ - کوڑا	Woman-hood	سن الوقوف
سفیر - کانٹا پھوسی کی آواز	Wool	وبر - پشم - اون
ابيض - سفید - اجلا	World	عالم - ناسوت - دنیا - جهان
کرات الدم البيضاء	Worn	روید - آنت کا کپڑا
جذام ابیض - سفید کوڑھ	Worm Colic	قویج دیدانی - کیڑوں کا قویج
سلعہ سفید - ورم سفید	Worms Nasal	دیدان انف - کرم بینی
سیلان الرحم - مرض ابیض	Worminus Colic	قویج دیدانی
داحس - کثومہ - بھری - ناخن خورہ	Wound	جراحت جرح - زخم - گھاؤ
سعال دیکھی - شہقہ کالی کھانسی	Wounded	جرح جرح - زخمی - گھاٹل
عزبہ - بیوہ - رانڈ - وہ عورت جس کا خاؤ مر گیا ہو	Wounds	جرح جرح کی جمع ہے یعنی ریشہا زخم
برہیت - بے تمدنی - وحشی پن	Woven	منسوج - بافتہ - بٹا ہوا
مرض ذیکل	Wrinkle	نک - غریچین - شکن - بھری - جھری
ریح - ہوا - بانی	Wrist	ریخ الیہ - پہونچے - ہاتھ کا پہونچے
قویج ریچی - ریچی قویج	Writer's Palsy	شلل الکاتبین - محرروں کا فالج
قصبۃ الریہ - ہوا کی نالی	Writer's Paralysis	شلل الکاتبین - محرروں کا فالج
صرصر - قاصف - آندھی	Wry Neck	التواء العنق - گردن میں بل پڑنا
خمر - قرقف - العنب - شراب		
طرف - آنکھ جھپکنا		
شتاء - موسم سرما - سردی		
نبض دقیق		
	X	ایکس
	Xanthoma	سلعہ صفراویہ - صفراوی سولی
	Xeroderma	خشونت الجلد - جلد کا کھردرا ہوا جانا

Vision	ابصار۔ بصر۔ نظر۔ بینائی۔ سوچیں	Vulvismus	شیخ الفرج۔ اندام نہانی کی پٹھن
Vis Medicatrix	قوت شافیہ۔ شفا دینے والی قوت	Vulvitis	تھا یا شفرین۔ التهاب الفرج
Vis Natural	قوت طبعیہ۔ طبعی قوت	W	ڈبلیو
Vital Motion	ناتھ جس و حرکت حیات		
Vital Force	قوت حیوانیہ	Wakefulness	بیداری۔ جاگنا
Vital Power	قوت حیوانیہ	Warm bath	گرم غسل
Vital Spirit	روح نفسانی	Wart Pulse	پیش حار
Vitelline Membrane	بلاس جنین کا دوسرا پردہ	Warmth and Sprightliness of Youth	پیش و نشاط شباب
Vitreous Humour	مہر دس۔ مریض برص۔ برص کی پیر	Wart	نی کی امٹک
Vocal Cords	رطوبت زجاجیہ	Warts	یل۔ ٹولول۔ مست
Voice	لسان المزمار۔ جبل الصوتی	Wasting	یل۔ قرون۔ مست
Volatilization	صوت۔ آواز	Water	ل۔ لاغری۔ ڈبلا پن
Volition	تطاثر۔ پارہ وغیرہ کا آگ سے پارنا	Water Brush	ل۔ مار۔ آب۔ پانی
Volume	اختیار مشیت۔ ارادہ	Water Hammer Pulse	بیج۔ آروغ ترش کھٹو دکار
Volumometer	حجم۔ جسامت۔ ذل۔ میٹائی	Water Mill	ن۔ مطر قتی
Voluntry	مقیاس الحجم	Wave	خون۔ آسیاب۔ پن چکی
Volvulus	متحرک بالآرامہ	Wax Cloth	راسائی۔ پانی کی موج۔ پانی کی لہر
Vomer	تکلیف الامعاء	Wax in the Ear	شع۔ موم جامہ۔ موم جامہ ڈانی
Vomit	عظم التیرہ۔ ناک بالسنہ کی ہڈی	Wax of the Ear	رہ۔ بخی۔ کان کا میل
Vomiting	قے۔ قے کرنا۔ اٹنی کرنا	Weak	ل۔ چرک گوش۔ کان کا میل
Vomito Niger	عشیان۔ قے۔ متلی	Weakened	کی۔ بلیک۔ لگائے ہوئے۔ ٹیکے ہوئے
Voracity	قے اسود۔ قے سیاہ	Weakness	ہون۔ ضعیف۔ کمزور
Vorous	مشرہ۔ حرص۔ جریص ہونا	Weak Pulse	حف۔ کمزوری
Vulva	آکل۔ خوردہ۔ کھانے والا	Weak Ulcer	پیش ضعیف
	فرج۔ سبیلان۔ شرمگاہ		پیش ضعیف۔ پیلان زخم

vertebral	سلسلۃ الفقرات	Vial	تارورہ - شیشہ - پیشاب کی شیشی
Column		Vibration	فہذب - اہتراز - زبان - ذکر
vertebral	میزاب الصلب	Vicarious	اسہال عوضی - قائم مقامی دست
Sinus		Diarrhoea	
Vertebro	اصلاخ الخلف - جھوٹی پسلیاں	Vigilance	سر - جاگنے کی بیماری
Chondral ribs	تمہ - سر کا بلند حصہ - چند یا جھٹی	Virgin	عذراء - صبا - کنواری - قریب البلوغ یا جوان عورت
Vertex	دور الراس - دوار - سدر - سر چکرانا	Virginity	بکارت - دوشیزگی - کنوار پن
Vertigo	حوصلہ - جانور کا پوٹا - علم تشریح میں مشانہ	Vis	قوت - قوہ
Vesica	حجر المشانہ - مشانہ کی پتھری	Vis a fronte	قوت جاؤبہ
Vesical Calculus	نزلہ مشانیہ - مشانہ کا نزلہ	Vis Atergo	قوت دافعہ
Vesical Catarrh	فتق مشانوی - مشانہ کا فتق	Vis Attraction	قوت جاؤبہ
Vesical Hernia	جرب المشانہ - مشانہ کی خارش	Vis Conservatri	قوت مدبرہ
Vesical Irritability	استرخاء المشانہ	Vis Formative	قوت مولدہ
Vesical Paralysis	تشنج المشانہ	Vis Medecatrix	قوت شافعیہ
Vesical Spasm	متقح - قرح پیدا کرنے والی	Vis Motoria	قوت محرکہ
Vesicant	تنقط - تنقیط - چھالا پڑنا	Vis Naturæ	قوت طبعیہ
Vesication	آبلہ حوصلہ - بھپولا	Vis Vita:	قوت حیوانیہ
Vesicle	کیستہ المنی - ادعیۃ المنی	Vis Vitalis	قوت حیویہ
Vesiculæ	نقرس حشوی	Viscera	حشوائہ درونی عضو
Seminales	بثور الفم - منہ کی پھنسیاں	Vis cereæ	اختارہ اندرونی اعضا
Vesicular Gout	مجرئی - وعاء - عرق - زالی	Visceral Pleurisy	ذات الحجب ریوی
Vesicular	دہلیز اوٹی	Viscid	غلیظ - لزج - لیسدار یا گاڑھی چیز
Stomatitis	دہلیز الاذن	Visciditv	غلظت - لزوجیت -
Vessel	دہلیز الانف	Vis Conservatrix	قوت مدافعہ
Vestibule of the Aorta	دہلیز الفرج	Viscosity	لزوجیت - لیسداری
Vestibule of the Ear	مہیطر - بیطار - معالج المواشی	Viscus	حشوی
Vestibule of the Nose	بہیطرہ علاج المواشی		
Vestibule of the Vagina			
Veterinarian			
Veterinary			

Vagus nerve	عصب باع بخصب شش و معدہ	Vehicle	برقہ۔ مبداء۔ پیشدارو
Valve	صمام۔ قلب کے بطون کی کیواڑی	Vein	رید۔ رگ غیر چندہ۔ رگ ساکن
Valvulae Coniventes	صمامات متقاربہ	Veins	ورودہ۔ عروق سواکن
Vapor	بخار۔ بھاپ	Velocity	تختانت۔ جہامت۔ حجم۔ دل۔
Vapour	بخار۔ بھاپ	Vena Cava	جوت۔ ورید اجوت۔ جوفداروید
Vapour Bath	اٹکباب۔ حمام بخاری	Venae Galeni	ورید جالینوس
Vaporization	تبخیر۔ بخار اٹھنا۔ اجزات پڑھنا	Vena Porta	ورید الہاب۔ دروازہ حکر کی
Varicella	جدہری۔ حقیقا چھوٹی چچک	Venereal Diseases	مراض زہریہ۔ آشک و سوزاک
Varicocele	اورتہ الدوالی۔ دوالی الصفن	Venesection	نصد۔ نصد کرنا۔ خون لینا
Varicocelelectomy	قطع الدوالی الصفن	Ventilation	نویہ۔ تازہ ہوا دینا
Varicose	دوالی پنڈلیوں کی رگوں کا پھول جانا	Ventricle	بطن۔ بطن۔ شکم۔ پیٹ
Varicotomy	قطع الدوالی	Ventricles	بطون۔ بطن کی جمع ہے
Variola	جدہری۔ بڑی چچک۔ سینٹلا	Ventricles of the Brain	بطون الدماغ
Vas	دعا۔ بحرئی۔ کسی عضو کی نالی	Veriola	جدہری۔ چچک۔ سینٹلا
Vas Vasorum	اوعبیۃ الادعیہ	Vermicular Colic	تولج زائدۃ الدویہ
Vasa Affrentia	عروق داخلہ	Vermicular Pulse	نبض وروی
Vasa Effrentia	عروق خارجہ	Vermiform Appendix	معلقہ دویہ۔ زائدۃ عوربہ
Vasa Vasorum	اوعبیۃ الادعیہ	Vermiform Process	معلقہ دویہ۔ استطال
Vas Deferens	وہاء ناقل	Vermifuge	مخرج الیدیان۔ طارو الیدیان
Vascular Diseases	امراض اوعبیہ	Verruca	ثلول۔ ثانیل۔ ثویل
Vascular Keratitis	بل بخاری۔ پردہ	Version	التحول غیر بطنی۔ وقت لٹنے کے کوسیدھا کرنا
Vasocon- striction	انقباض الادعیہ	Vertebra	نقہ۔ مہرہ۔ گریہ
Vasodilation	تمدن الادعیہ	Vertebra Dentata	نقرہ سنہ۔ نقرہ محوریہ
Veil	نقاب۔ رُوبند	Vertebra	نقرہ بارزہ
Vegetable	بقل۔ سبزی۔ ترکاری۔ ساگ	Prominence Vertebrae	سنتھرات۔ ہر گردن وغیرہ

Marfat.com

Typhoremittent
Fever
Typhus Fever

حمی محرقة - محرقة بخار
حمی تیفوسیه - حمی و مویہ

Under

تحت - نیچے

Understanding

درک - فہم

Undulant Fever

حمی بھرالروم - لہر دار بخار

Unequal Pulse

ضرب مختلف

Unguentum

ہیم - زخم وغیرہ پر لگانے کا مرہم

Union

ایکایام - اتحاد - زخم کا بھراؤ

Unmarried

نکاح نہ کیا ہوا - بیوا

Union of
Fracture

نار شکستہ ہڈی کا بڑجانا

Unnatural death

غیر طبعی موت

Unripe

خام - کچا

Unpalatable

اگر - بد مزہ - بد ذائقہ

Upper

بالا - اوپر

Upper Extremity

فعلیہ - دست

Upper Jaw

علی - اوپر کا جبڑا

Upper lip

زعلیہ - اوپر کا ہونٹ

Upstairs

م - سیرھی

Urachus

بول - قنات بینیبہ

Urates

ت

Uremia

فولی - واء البولینا

Ureteralgia

بالب - درد حالب

Ureteritis

بالحالب - درد حالب

Ureter

حالب - گروہ و مثانہ کی درمیانی نالی

Ureters

بول

Urethra

مجرى البول - پیشاب کی نالی

Urethral Syringe

اطلیلیہ - نالہ کی بھکاری

U

و

Ugly

بشعۃ النظر - بد شکل

Ulcer

قرح - زخم - گھاؤ

Ulcerated

مقروح زخمی

Ulceration

تقرح - زخمی ہونا

Ulcerative

مستقرح - مقروح

Ulcer of the
Corne

ایقوما - صدفی

Ulcers

قروح - زخم - گھاؤ - قروح کی جمع ہے

Ulcers of the
Larynx

قروح الحنجرة - ترخروہ کے زخم

Ulcers of the
Mouth

قروح الفم - منہ کے زخم

Ulcus

قرح - زخم - گھاؤ

Ulna

زند اسفل - کلائی کی چھوٹی ہڈی

Ulnar Artery

شریان زندی

Ulorrhagia

نزيف لثوی

Ultimate Causes

اسباب ابتدائیہ

Umbilical Cord

جبل السره

Umbilical
Hernia

فتق سری - ثؤء السره

Umbilical Region

اقلیم ستری قسم ستری

Umbilicus

سره - ناف

Uncircumised

غیر مختون - ختنہ ناکردہ

Uniform

عظم المعینی

Unconscious

مدہوش - بے ہوش

Glapse عافقہ۔ مثلاً میں سے پتھری نکلنے کا آلہ

Hammer نبض مطرقتی

Apple Quartan طحلی بلع چوتھیا بخار

Fever کزاز۔ انطباق الفکین

Cautery کواؤتات ثلثہ سفافید

isuration سحقی۔ دوا وغیرہ کو پیسنا

locar آلہ بازو۔ میثقبہ۔ مہزل۔

locara مثاقیب

locar Canula ابرہ قنویہ۔ نالی دار پولی سلانی

lochanker مدور۔ طروقہ

oche قرص۔ دوا کی ٹکیا

achen حدبہ صغیرہ

achiscus قرص۔ دوا کی ٹکیہ

achiscus کبکرت۔ چرخ

achiscus زحمت۔ تکلیف۔ دھک

achiscus موزی۔ تکلیف دینے والا

achiscus رابطات صادقہ

achiscus جوف العاء صادق

achiscus اضلاع حقیقہ۔ سچی پسلیاں

achiscus فقرات صادقہ۔ سچے ہرک

achiscus جذع۔ دھجا

achiscus حزام الفتق۔ فتق کی پٹی

achiscus اجانہ۔ انبوبہ۔ مجرئی۔ قنات

achiscus ورن۔ دانہ

achiscus جذام مدتی

Tuberculosis

تدرن۔ سہل

Tuberculosis of the Liver

سہل کبہ

Tuberculous

مسلول۔ مدقق

Tuberculous Ulcer

قرحہ سلیہ

Tuberosity

حدبہ۔ بلندی۔ ابھار

Tubule

قنات صغیرہ

Tumefaction

انتفاخ

Tumor

جدہ۔ ورم۔ سلعہ

Tumor Albus

سلعہ بیضی۔ ورم سفید

Tunica

غشا۔ طبقہ

Tunica Albugenia Oculi

طبقة بیضی

Tunica Albugenia Ovarii

طبقة بیضی

Tunica Albugenia Testes

صفحاق عضلات المقطع

Turkish-bath

حمام ترکی

Turning

تحويل

Tusis

سعال۔ کھانسی

Tweezers

مقاط بالانسان۔ انور دندان۔ امبر

Twin

توام۔ جوڑے نہتے

Twin Pregnancy

حمل توام۔ جوڑیاں حمل

Twins

توایمان۔ جوڑے نہتے

Tympanic Membrane

رشاء طبلی

Tympanites

انتفاخ البطن۔ پیٹ اکچڑنا

Tympanum

طبیل الاذن۔ کان کا ڈھول

Typhilitis

التهاب زائدة۔ لاعور

Typhoid Fever

طحلی تیفوئید۔ طحلی دمیہ

Torrefaction	تخمیس - جلانا - بھوننا	Transversal	متعرض - عرض - چوڑا
Torniquet	ضاغظہ الشرائیں - شریان کو دبانیکا آلہ	Transversal Abdominus	متعرضہ بطنیہ
Torticollis	التواء العنق - گردن میں ہل پڑنا	Transverse	متعرض - چوڑا - چوڑائی
Touch	لمس - لامسہ - چھونے کی قوت	Transverse Colon	متعرض
Touching	لمس - چھونا	Transverse Fracture	متعرض
Towel	منشف - تولیہ	Transversus Perenæ	متعرضہ
Toxemia	تسمم الدم - خون کا زہریلا ہوجانا	Trapyzium	مربع منحرف - عظم معینی
Toxemic Jaundice	یرقان سمی	Trapyzoid	مربع المعینی
Toxic Epilepsy	صرع سمی - زہریلی مرگی	Traumatic Epilepsy	مرع صرعی - چوٹ کی مرگی
Toxicology	علم السموم - زہروں کا علم	Tray	میس - لگن جس میں زخم دھوئے ہیں
Trachea	قصبتہ الریہ - ہوا کی نالی	Treacle	ریاق - زہر کو دفع کرنے والی مرکب دوا
Tracheotomy	سکینۃ القصبہ -	Treatment	بوسی - مداقہ - معالجت - علاج کرنا
Tracheitis	قطع القصبہ - ہوا کی نالی کو کاٹنا	Trembling	تعاو - کانپنا - لرزنا - ہتھکھڑانا
Trachoma	التهاب القصبہ - ورم قصبہ	Trembling Sound	توت مرتعش
Tragus	جرب العین - طاقوس سبیس	Tremor	لغاش - کانپنا - لرزنا
Trance	نبات الاذن - مناجوس	Trephination	قبہ منشاریہ
Transformation	سبات - گرمی نیند - غیر طبعی	Trephine	ثقب - چھید کرنے کا آلہ
Transfusion	انقلاب الشكل -	Triacle	ترياق - شير
Transmigration	نقل الدم	Triangular Bandage	ترياق مثلث - سه گوشہ پٹی
Transmutation	تناسخ	Triceps	ثلاث ذوات مثلث - الراس
Transparent	استحال	Trichiasis	ثغیر زائد - پٹ بال
Transparent Urine	ابيض مشف - شفاف	Trichismus	الثغیر العظم - ہڈی میں بال آجانا
Transpiration	بول صافی - صاف قارور	Trickling of Saliva	ثلابی - لعاب دانا لیس -
Transplantation	تندی - بدن پر نئی کا ظاہر	Tricuspid Valve	ثلاث ذوات مثلث - الشرفات
	تطعيم - پیوند لگانا	Trifacial Nerve	ثلاث وجہی

Thumb	بہام۔ نرائشت۔ انگومفا	Toe	صدرالقدم۔ پاؤں کی انگلیوں کی نوکیں
Thunderbolt	صاعقہ۔ صعق۔ بجلی گرنا	To make Incision	شکاف دینا
Thyroid Gland	غده تیموسہ	Tormentum Cerebri	خل الدماغ۔ شبکتہ الدماغ
Thyroiditis	التهاب الغدة التيموسية	Tomomania	جنون جراحی
Thyroid Cartilage	ترسی۔ درقی۔ غضروف درقی	Tomorrow	غدا۔ فردا۔ کل جو آویگا
Thyroid Gland	غده ترسیہ	Tomorrow Morning	غدا۔ فردا۔ کل جو آویگا
Tibia	تصبۃ کبریٰ۔ پنڈلی کی اندرونی بڑی ہڈی	Tone	نغمہ۔ لحن۔ راگ
Tic	تیک مولم۔ درد ابرو و عصاب	Tongue	مذوذ۔ لسان۔ زبان جیمہ
Tic Douloureux	تیک مولم عصاب۔ درد ابرو	Tongue tied	منعقد اللسان۔ بستہ زبان
Tied	منعقد۔ بستہ۔ بندھا ہوا	Ton	مقوی۔ طاقت دینے والی
Time	مدت۔ وقت	Tonsillitis	التهاب اللوزہ۔ خناق مطلق
Tinea	قراع۔ گنج سر۔ سر کا گنج	Tonsils	لوزتان۔ گوشک۔ دونوں لٹے
Tinea Favosa	سفعہ قراعیہ۔ سر کی گنج	Tooth	سن۔ دندان۔ دانت
Tinea Sycosis	سفعہ حمراء	Tooth Brush	مسواک۔ برش دندان
Tinea Furfurans	جرب الحلقین۔ نایتوں کی سفارش	Tooth Extraction	قطع السن۔ دانت کو ہٹانا
Tinea Tonsurans	قوباؤ۔ داد	Tooth Forceps	لقاط الاسنان۔ انیور دندان
Tingling Sensation	نقصان الحس۔ حس کی خرابی	Tooth Forceps	کلبتان۔ کلوب
Tinnitus	طنین۔ دوی۔ کانوں کی ہنہناہٹ	Toothless	اثر مہلہ۔ بلا جس کے منہ میں دانت
Tinnitus Aurium	طنین۔ دوی۔ کانوں کی ہنہناہٹ	Tooth Pick	خلال۔ دانت کریدنی کا تنک
Tip of the Ear	جستہ۔ نرم گوش۔ کان کی نو	Tooth Powder	سنون۔ مہن
Tip of the Finger	انگہ بیانیہ۔ انگلیوں کے پور	Top	قلعہ۔ گڑھا
Tip of the Nose	ارنبہ۔ ناک کی پھنکی	Topical	موضعی۔ مقامی۔ محدود امراض
Tissue	منج۔ ساخت۔ بافت	Topography	وصف الاماکن
To apply leeches	ایصال العلق۔ چونک لگانا	Toxemic	مسموم۔ شکر۔ بیری۔ انوالی
		Toxipidity	صدر ضعف۔ ہستی

Tetanus	کزاز۔ چاندنی	The Three Kingdoms—	موالید ثلاث یعنی
Tetanus Idiopathic	کزاز ذاتی	Animal, Mineral, Vegetable	حیوانات۔ نباتات۔ جمادات
Tetanus Neonotorum	کزاز صبیانی۔ کزاز طفلی	Thick Pulse	نبض غلیظ
Thalmus	دغدغہ۔ گدگدی۔ گدگداہٹ	Thigh	فخذ۔ زانو۔ ران
Thanatology	بحث المات	Thin Pulse	نبض دقیق
Thanatomania	جنون المات	Third Ventricle	بطن اول
Thanatometer	مقیاس المات	Thirst	عطش۔ ظما۔ تشنگی۔ پیاس
Theca	غلاف کسی عضو کے اوپر کا نول	Thirsty	ظمان۔ تشنہ۔ پیاسا
Theca Vertebralis	غلاف فقاری۔ حرام مغز	Thoracodynia	وجع الصدر۔ درد سینہ
The Last Disease	مرض الموت	Thoracentesis	بظ الصدر۔ سینہ میں ٹنگائی
Thelitis	التهاب حلمۃ الثدي بھٹنی کی سوجن	Thoracic Cavity	چوٹ اعلیٰ۔ بطن اعلیٰ
Theoretical	نظری۔ قیاسی	Thoracic Duct	قنات الصدر۔ سینہ کی نالی
Theory	نظریہ۔ قیاس۔ رائے۔ سمجھ	Thoracic Fascia	صفاق صدی
Thauar	عزیزان	Thoracic Viscera	احشاء الصدر
Thauar Eminence	علم العلج۔ علج معالجہ کا علم	Thoracic Visceræ	احشاء صدیہ
Therapeutics	تریاق۔ وہ مرکب جو کسی ہر کو دفع کرے	Thorax	صدر۔ سینہ
Theriac	تریاق۔ وہ مرکب جو کسی ہر کو دفع کرے	Thread	خیط۔ رشتہ۔ ڈورا۔ دھاگہ
Theriacal	حمی یم حریرہ۔ گرمی اور لو کا بخار	Thread Worm	دودا لخل۔ سوتی کیڑے یا چرے
Thermic Fever	مولد الحرات	Thready Pulse	نبض خالی
Thermogenic	بحث الحرات	Throat	ناہب۔ گلا۔ حلق
Thermology	مخرج الحرات	Throbbing	ضربان۔ رگ کی تڑپ
Thermolytic	ترمومتر۔ مقیاس الحرات	Thrombosis	تخثر الدم فی الاوعیہ
Thermometer	نفوذ الحرات	Thrombotic Apoplexy	سکتہ سدیه
Thermopene-tration	معدل الحرات	Thrombus	جلتہ دمویہ۔ خونی سدہ
Thermotatic	خوف الحرات	Thrush	فطخ۔ چھشش دہن۔ منہ آنا
Thermophobia			

Tallow	شم-پہ-مولی چربی	Temperate	معتدل
Tampon	خشو-فرزجہ	Temperatura	درجہ الحرارة-گرمی کا درجہ
Tapeworm	حب القرم-دودۃ الشریطیہ	Temple	صدغ-کنپٹی
Tapping	بٹل-شگاف دیکر پانی نکالنا	Temporal Bones	عظم الزوج-ججریان
Tarsal Bones	عظام الرسغ القدم	Temporalis	عضلہ صدغیہ-کنپٹی کا عضلہ
Tarsal Cartilage	غضروف جفنی	Temporary Cartilage	غضروف عارضی-عارضی کری
Tarasitis	طارسیس-رجفنی-بامھنی	Tenacity	متانت-لزوجت-لبسدار ہونا
Tarsus	رسغ القدم-ٹخنے کی ہڈیاں	Tenaculum	صنارہ
Tartar	حضر-قلح-قشاش-دانتوں کی میل	Tendo Achillis	عقوب-پے پاشد-اٹری کی ریش
Taste	اذاقہ-ذائقہ-طعم-مذا	Tendon	وتر-بندھن
Tasteless	تفہ-بدمزہ-پھیکا	Tendonotomy	قطع الاوتار-ریش کا کاٹنا
Tasting	حاستہ الذوق-قوت ذائقہ	Tenotomy	قطع الاوتار-ریش کا کاٹنا
Tatooing	وشم-گو دنا	Tension	تند-توتر-تنتا
Tattooing Needle	نیشم-گودنے کی سوئی	Tentarium Cerebelli	خیمۃ المخ
Taxis	روانقتق-فوق کو دیا کر چڑھانا	Tepid Bath	حمام فاتر-نیم گرم غسل
Tea Cup	رقحان-پیالی چاء	Tepid Water	ما دفاتر-آب نیم گرم-گنگلنا پانی
Tearing	عبرت-آنسو-آنسو ہنا-رونے کی ہچکی	Texas	مسطوط عجیب دار چین
Tedious Labor	عسر الولاؤۃ-مشکل سہ سچہ جتنا	Termination	انتهاء
Technocausis	فن الکی-داغنے کا فن	Termination of Fever	قطع الحمی
Teet	علمۃ الشدی-بھٹنی	Tertian Fever	عمی صفراویہ-جسمی مثلثہ غب دائرہ
Teeth	اسنان-اوتاد الفم-سن عواجم-دندان	Tertian Fever	غب دائرہ خالصہ-باری کا کچالہ
Teething	تسین-دانت نکالنا	Tertiary Syphilis	آتشک ثلثانی-آتشک کا تیسرا درجہ
Telangiectasia	تمد وال او عیہ	Test	تجربہ-امتحان
Temperament	مزاج	Testicle	بیضۃ المنی-دومہ خصیہ-مخنی
Temperance	اجتناب-غذا وغیرہ کا پرہیز	Testicles	عناول خصیمتان-دونوں خصیتے

Syndosmology مبحث الاربطہ - روابطات کی بحث

Syndrome علامت مختلفہ مخلوط اور مرکب علامت

Synechia التصاق القرصیہ

Synergy مدد - معاون - مددگار

Synizosis انسداد الحدقہ پتلی کا بند ہوجانا

Synocha سونوخس - جوش خون کا بخار

Synochus سونوخس - جلی دمویہ - خونی بخار

Synosteology مبحث المفاصل - جوڑنے کی بحث

Synostosis اتحاد عظمی - ہڈی کا جوڑنا

Synovia سائل زلالی - جوڑنے کے اندر کی جھلی

Synovial غشاء وسیعی

Membrane التہاب غشاء وسیعی

Synovitis ترکیب - مرکب کرنا

Synthesis رمدافرنجی - آتشکی آنکھ دکھنا

Syphilitic Conjunctivitis قرصہ زہریہ - آتشکی زخم

Syphilitic Ulcer آفرنجی - زہری - دار الزہرہ - آتشک

Syphilis مہص - کسی سیال چیز کو چوسنے کی نلی

Syphon منضختہ - زراقہ - ہزرقہ - محقنہ

Syringe شراب - شربت - دوا کی مقدار خوراک

Syrup اشربہ - جمع ہے شربت کی

Syrups اشربہ - پینے کی چیز

Syrupus شربتی -

Syrupy جاز - نظام - مجموع - سلسلہ - زنجیر

System منہاجی - ترتیبی - باقاعدہ چیز

Systematic انقباض القلب - قلب یعنی دل کا سکڑنا

Systole

T ط

Tabella

قرص - ٹکیا - دوا کی ٹکیا

Tabellæ

فراض جمع ہے قرص کی ٹکیاں

Takes

بل - قبول - لاغری - ڈبلاپن

Tabes Dorsalis

بل ظہری - ہزال النخاع

Tabes Mesaraica

بل بطنی پیٹ کی سل

Tabes

Mesenterica

بل بطنی - سل ماساریقی

Tablet

پس - ٹکیا - دوا کی ٹکیا

Tabloid

پس - ٹکیا - دوا کی ٹکیا

Tachy Cardia

تکلیج القلب - دل کا پھرنا

Taenia

بقرع - کدو لے کی طرح پیٹ کے کپڑے

Taenia Solium

دوہ شریطیہ

Taenia Ungium

تبیہ - ناخن سفید ہونے کی بیماری

Taenifuge

دوا لہ پدان الشریطیہ

Tale

افسانہ - قصہ

Talipes

حاج القدم - پاؤں کا ٹیڑھا ہونا

Talipes

Calcaneovalgus

حاج قدامی وحشی

Talipes

Calcaneovarus

حاج قدامی انسی

Talipes

Calcaneous

حاج قدامی

Talipes

Equinovarus

حاج خلفی انسی

Talipes Equinous

حاج خلفی

Talipes Valgus

حاج وحشی

Talipes Varus

حاج انسی

Tall

تسلطنا

Superior Turbenatid Bone	عظم مشاشی علوی	Sweetness	ملاوت شیرینی میٹھاس
Superior Vena Cava	اجوف صاعد۔ اجوف فوقانی	Swelling	ورم۔ آاس۔ سوجن
Supination	بلج۔ ہاتھ کی چت کرنا	Swellings	اورام۔ ورم کی جمع ہے
Supinator	باطحہ عضلہ باطحہ چت کرنیوالا عضلہ	Swimming	سباحت۔ غوم۔ پیرنا۔ تیرنا
Suppository	فرزجہ حمل۔ شاذ۔ دوا کی بتی	Swollen	متورم۔ سوجا ہوا۔ پھولا ہوا
Suppressed Gout	نقرس منتقل	Symbol	اشارہ
Suppression	انقباس۔ انقطاع الافراز	Symmetric	معتدل۔ متماثل۔ معتدل مزاج
Suppression of Urine	امسار البول۔ انقطاع البول	Symmetrical	معتدل
Suppurant	مقیح۔ ورم کو پکاسنے والی دوا	Symmetry	تناسب۔ تماثل
Suppuration	تقیح۔ استمکاء۔ پیپ پڑنا	Sympathetic Headache	صداع عرضی
Suppurative	مقیح۔ ورم پکائیوالی دوا	Sympathetic Nerves	اعصاب شریکیہ
Sardity	صمم۔ گرمی۔ بہراہن	Sympathetic Symptom	علامت شریکیہ۔ بشرکی علامت
Sarcomulitas	صمم و خرس۔ بہراہن	Sympathy	جاذبہ۔ جاذب۔ جذب کشش
Silace	سطح۔ بہوار رخ	Symphysotomy	قطع الارتفاق
Surgoon	جراح۔ مرہم پٹی کرنے والا	Symphysis	ارتفاق بخط اتصال
Surgery	علم الجراحت۔ فن جراحی	Symphysis Pubis	ارتفاق العانی
Surgical	سل جراحی۔ جوڑوں کی سل	Symphysis Mandibule	ارتفاق الذقنی
Tuberculosis	تعلیق۔ شنت۔ لٹکانا	Symptom	علامت۔ عرض
Tension	خیاطت۔ سینا پرونا۔ ٹانگے لٹکانا	Symptomatic Fever	حمی عرض۔ عارضی بخار
Ture	خیاطت الجرح۔ درز۔ زخم میں لٹکے لگانا	Symptomatology	علم علامات الامراض
Tat	عرق۔ پسینہ۔ بدن کا پسینہ	Synanche	خناق۔ حلق وغیرہ کے عضلات کا ورم
Tat Glands	غدد عرقیہ۔ پسینہ کی گلیٹیاں	Synarthrodia	غیر متحرک حرکت نہ کرنیوالے جوڑے
Tating	حمی و غنیہ۔ موتی جھڑا	Synarthrodial	غیر متحرک حرکت نہ کرنیوالے جوڑے
Weakness	سفاہ۔ قتن۔ کوڑا کرکٹ	Synarthrosis	مفصل مؤقت
Wappings	حلو۔ شیریں۔ میٹھا	Syncope	غشی۔ غشیان۔ مغشی۔ اغما

Sublingual Glands	غده تحت اللسان زبان کے پٹھے کے غده	Suffumigation	رفع میت کیلئے دھواؤں وغیرہ پانا
Sublingual Vein	مردان	Suffusion	کتاب - تراوش پانا
Submaxilla	نک اسفل - پیچھے کا جھڑا	Suicide	النفس - انتحار - خودکشی کرنا
Submaxillary	تحت الفك - جھڑے کے پیچھے	Sulcus	ماجات - تفرجات - اخذ و الدماغ
Submaxillary Glands	غده تحت الفك	Sulphur Bath	کبریتی غسل گوگردی
Submental	تحت الذقن - ٹھوڑی کے پیچھے	Summer	ات - موسم گرما - گرمی کا موسم
Submersion	غرق - ڈوبنا	Summer Diarrhoea	بال صیفی - گرمی کے دست
Subcapularia	عضدہ تحت الكتف	Sun Bath	شمسی غسل آفتابی
Substance	جوہر - وہ چیز جو بدلت خود قائم ہو	Sun Burn	تہ اشمس - احتراق اشس
Subsultus	نقص و تری - تشنج الاوتاد	Sunstroke	پوم حریرہ - سکتہ شمس
Tendinum	بدل - وہ دو جو کسی دوسرے کے عوض ہیں	Supraclavicular Fossa	لمتہ الترقوہ
Succedaneum	افشرج - معرب ہے افشرہ کا	Suprarenal Capsule	الکلیہ - کلاہ گروہ
Succus	رضاعت - عورت کا بچہ کو دودھ پلانا	Suprarenal Gland	فوق الکلیہ - کلاہ گروہ
Suck	مص - چوسنا	Supra Sterna Notch	الترقوتین
Sucking	ہمت مجوٹ - نالیدار سلفانی	Super	بالا - اوپر
Sucking Needle	ارضاع عورت کا بچہ کو دودھ پلانا	Super Fecundation	وقت تلقیح - حمل پر حمل ٹھیرنا
Suckle	شہی الدناعی - بچہ کی بھتی	Superficial	بہیٹ کی جھلی
Suckling Bottle	جامد سیہ - باجر کے برابر دانے یا پھنسیا	Abdominal Fascia	السطحی
Sudamina	تعریق - پسینہ لانا	Superficial Fascia	ماشاہین
Sudation	اجل اختراعی - اتفاقی موت	Superficial Pulse	اصنافی حمل ثانوی
Sudden Death	بغتہ - اچانک - ناگہاں	Super Impregnation	فوق تلقیح حمل ثانوی
Suddenly	غرق مفطر - پسینہ کی زیادتی	Super Involution	اصنافی
Sudoresis	معرق - پسینہ لانیوالی دوا	Superior Longitudinal Sinus	بہی طولی علوی
Sudoric	شم - بہیہ - موٹی چربی	Superior Maxilla	بہی - اوپر کا جھڑا
Suet	اختناق - خنق - دم گھٹنا	Superior Maxillary Fossa	بہی - اوپر کا جھڑا
Suffocation			بہی - اوپر کا جھڑا

Stool	مجلس۔ اجابت۔ پاخانہ پھرنا	Sty	شعیرہ۔ انجن باری۔ گوبا نجی
Stopper	سداو۔ سر بند شیشہ۔ ڈاٹ۔	Stye	شعیرہ۔ ابوسچا۔ گوبا نجی
Stoppered Bottle	نجاہ مصفرہ	Style	مسبر۔ مسبار۔ زخم کی سلامتی
Strabismus	احول بول۔ کاثر۔ بھینگا یا بھینگا	Styler	مسبر۔ زخم کی سلامتی
Straight	مشرط مستقیم۔ سیدھی نشتر	Styloid	نٹوہ ابری۔ خار نما آنچھار
Bistoury	قیص المجانین۔ پیرا ہن پیرا	Styloid Process	نٹوہ ابری۔ زوائد ابریہ
Straight Jacket	خط مستقیم۔ سیدھا خط	Stymatosis	منی الدم بجائے منی کے خون نکلنے کا مرض
Straight Line	میزاب مستقیم	Stypsis	حبس۔ روکنا قبض شکم قبض ہونا
Straight Sinus	اختناق الفتق۔ پھنسا ہوا فتق	Styptic	حالیس۔ حالیس الدم
Strangulated	اختناق خنق۔ گلا گھونٹنا	Sub	تحت۔ خفیف۔ نیچے۔ ہلکا
Hernia	تقطیر البول قطرہ قطرہ پیشاب کی بیماری	Subacid	میخوش۔ کھٹ مٹھا
Strangulation	ید۔ دست۔ ہاتھ	Subacute	حادثۃ المزمنات۔ کم شدید
Strangury	محافہ۔ ڈولی۔ جنگی ڈولی	Subacute	زہد بلغمی
Strength	شبق۔ شہوت جماع	Conjunctivitis	زحیر بلغمی۔ بلغمی چشم
Stretcher	تضیق۔ تنگی	Subacute	شریان تحت الترقوہ
Striasis	انطباق المري	Dysentery	عضوہ تحت الترقوہ
Stricture	خشن الصوت بلغمی ہوئی آواز	Subclavian	تحت الترقوہ
Stricture of the	مخطط منقش۔ لکیروں والا	Artery	ورید تحت الترقوہ
Oesophagus	مستحکم۔ استوار۔ مضبوط۔ پائدار	Subclaveous	تحت الجلد۔ جلد کے نیچے
Stridulous	نبض عریض۔ نبض قوی	Subclavian	الثقات ناقص
Stripped	ترکیبی۔ بناوٹی	Vien	استرخاء الرحم
Strong	بنیہ خلقت جسم کی ساخت	Subcutaneous	علامت باطنیہ۔ پوشیدہ علامت
Strong Pulse	عص کی کسی موٹے عضو مثلاً ہاتھ کا بقیہ یا	Subinvolution	اکال مصعد مصعد۔ اڑا یا ہوا جوہر
Structural	سبات۔ خمول۔ گہری نیند	Subinvolution of	تضعید۔ جوہر اڑانا
Structure	تمتہ۔ لکنت۔ ہکلا پن	the Uterus	تحت اللسان۔ زبان کے نیچے
Stump		Subjective	
Suor		Symptom	
Suttering		Sublimate	
		Sublimation	
		Sublingual	

Staphyloma	تفاحیہ غنہ۔ غنہ العین۔ مورچ	Stiff	متحجر سخت مادہ
Starvation	صوم۔ روزہ۔ روزہ رکھنا	Stiffness	سختی۔ خشکی
Stasis	وقف۔ وقوف۔ ایود۔ ویران خون کا رک جانا	Stigma	نقطہ۔ بطنہ۔ دھبہ۔ نشان جو جلد کے ہوا زہر
Statics	علم الاثقال۔ شمار و اعداد	Stilet	نمونیہ۔ پشاپ نکالنے کی سلائی کے اندر کا باریک ٹیلا
Static Symptom	علامت حالیہ	Stillicidium	نقاط۔ نقاط۔ دوا ٹپکنے کا آلہ
Stature	قد۔ قامت۔ انسان کا قد	Stimulant	تحریک بخش۔ مُنبہ
Status	حالت۔ کیفیت جو تین قسم کی ہوتی ہے	Stimulant Drinks	تحریک بخش۔ تنبیہ۔ براہیختہ کرنا۔ ابھارنا
Status Epilepticus	ابی لمبیا۔ صرع رزی۔ خراب مری	Stimulate	تحریک۔ تنبیہ۔ براہیختہ کرنا۔ ابھارنا
Steady Pulse	نبض جید الوزن	Stimulation	تحریک۔ تنبیہ۔ براہیختہ کرنا۔ ابھارنا
Steatorrhœa	سیلان دہنی۔ اسہال دہی	Sting needle	بر۔ سوئی۔ سوئی چھوٹا
Stenosis	تضیق۔ تنگی	Stirter	نخیر گھلے یا ناک کی آواز
Stenothorax	ضیق الصدر۔ سینہ تنگی	Stitch	ذات الجنب۔ پسلی کا درد
Stercoral Colic	قولنج ثقلی۔ قولنج سدی	Stomach	معدہ
Stercoscope	نظارہ مجتہم	Stomachic	معدی۔ معدہ کی۔ معدہ کا
Sterile	عاقریہ عقیم صہیا۔ نازا آئندہ۔ بانجھ	Stomachodynia	الم المعدہ۔ معدہ کا درد
Sternalgia	الم القفس۔ سینہ کی ہڈی کا درد	Stomachoscopy	امتحان المعدہ۔ معدہ کا امتحان کرنا
Sternal Ribs	اضلاع حقیقہ۔ سچی پسلیاں	Stomach Pain	فداو۔ درد شکم۔ پیٹ کا درد
Sternum	قفس۔ عظم القفس۔ سینہ کی ہڈی	Stomach Pump	ظلمہ معدیہ۔ معدہ کو خالی کرنے کا آلہ
Sternutation	تعطیس عطسہ۔ چھینک لانا	Stomach Tube	انجریہ معدیہ
Sternutatory	معطس۔ چھینک لانیوالی دوا	Stomalgia	الم الفم۔ منہ کا درد
Stertor	شخیر خنصرہ۔ گھلے یا ناک کی آواز	Stomatitis	التهاب الفم۔ منہ کی سوجن
Stethoscope	مسمع الصدریہ۔ سینہ بین	Stomatoplasty	زخم الفم۔ ترمیم الفم
Sthenic	حاد۔ قوی۔ تیز	Stone	حطاة حصا۔ پتھری جو مثانہ وغیرہ میں پیدا ہوتی ہے
Sthenic Fever	حمی حادہ۔ تپ شدید۔ تیز بخار	Stone in the Bladder	حطاة المثانہ۔ مثانہ کی پتھری
Sticky	لزوج۔ لیسدار۔ چپچپا	Stone in the Kidney	حطاة کلیہ۔ گردہ کی پتھری

Spirituos	روحی۔ روحانی۔ شدید۔ حار	Sprain	فی۔ موج
Spit	برق۔ بسق۔ تھوکنا	Spray	رشاشہ۔ گلاب پاش
Spittle	لعاب۔ ریق۔ رال جو منہ سے ٹپکے	Spring	ربیع۔ فصل بہار
Spittoon	میزاق۔ منقلہ۔ اگال دان	Sprue	دور البطن۔ پرانے دست
Splanchnolith	حصات معوی۔ آنت کی تھڑکی	Spur	مہار۔ مہنر
Splanchnology	مبحث الاغشاء	Spurious	کاذب۔ جھوٹا
Spleen	طحال۔ سپرز۔ تلی	Spurious Pregnancy	رجاء۔ جھوٹا حمل
Splenic Flexur	تقریب طحالی	Sputum	بزاق۔ بصاق۔ بساق۔ تھوک
Splinalgia	الم الطحال۔ تلی کا درد	Squama	قشر۔ چھلکا
Splenauze	عظم الطحال۔ تلی کا بڑھ جانا	Squamate	قشری۔ چھلکے دار
Splenemphraxis	انسداد الطحال	Squamous Suture	درز قشری
Splenetic	مطحول۔ مریض طحال	Squeezed	مُنْصَعَر۔ بھچا ہوا
Splenitis	التهاب الطحال۔ ورم طحال	Squint	حول۔ بھینگا
Splenology	مبحث الطحال۔ تلی کی بحث	Squinting	حول۔ بھینگا پن
Splenoma	سنحہ طحالیہ۔ تلی کا رسولی	Staff	مُجَسُّ الحَصَاة
Splint	جبیرہ۔ سقیقہ۔ کھیلج	Stage of Advance	تزیید المرض۔ تزايد المرض
Splints	جبائر۔ جبیرہ کی جمع ہے	Stage of Invasion	ابتداء المرض
Spondalgia	الم الفقرات۔ مہروں کا درد	Stages of Disease	اوقات المرض
Spondylalgia	الم الفقرات۔ مہروں کا درد	Stagnation	وقف۔ دوران خون میں رکاوٹ
Spondylitis	التهاب الفقرات۔ مہروں کی سوجن	Stammer	تَمْتَمہ۔ لکنت۔ لجلجہ۔ ہکلا پن
Spondylodynia	الم الفقرہ۔ مہرہ کا درد	Stammering	تَمْتَمہ۔ لکنت۔ لجلجہ۔ ہکلا پن
Spongy	متخلخل۔ کھوکھلا	Standard	معیار۔ مقیاس۔ قیاس
Spoon	قاشق۔ قلعقہ۔ مذربہ	Standardization	قیاس۔ اندازہ کرنا
Sporadic Diseases	امراض طاریہ	Standardize	عیار۔ قیاس۔ اندازہ کرنا
Spotted Fever	حمی تیفوسیہ۔ بانی میخاوی بخا	Stapes	عظم زکائی

Spasm	تشنج - اینٹن	Spasm	تشنج - اعتقال
Spasmodic	رہیمیسی - خشک و مہ	Sphacelus	انتفاقلوس - بظاہر آب اور خبیث ورم
Asthma		Sphana	سافن - وریہ صافن - پندلی کی ایک رہ
Spasmodic Colic	قرنج تشنجی	Sphanous	بقبہ صافنیہ
Spatula	بلوق - پلاستر وغیرہ پھیلاسنے کی چھری	opening	
Special Disease	مرض خاص - خاص بیماری	Sphenoid	الندی - عظم وندی
Specialist	خصوصی - ماہر علم خاص	Sphincter	عاصر - عضلہ عاصر - سکیڑنہ والا عضلہ
Special sensory	اعصاب حاسہ	Sphincter Ani	عضلہ عاصرة الایست
nerves		Sphincter	عضلہ عاصرة المہبل
Special Senses	حواس مخصوصہ	Vaginæ	
Species	نوع - انواع - جنس - خاص - قسم	Sphygmograph	مقیاس النبض
Specific	مختص - مخصوص	Sphygmometer	مقیاس النبض
Specific Causes	اسباب مخصوصہ	Sphymology	بحث النبض - نبض کی بحث
Specific Diseases	امراض مختصہ	Spices	ابازیر - مصالحے
Specific Gravity	ثقل نوعی - وزن مخصوصی	Spinal Ascascosy	عصب شوکی و اضافی
Spectacles	عینک	Nerve	
Speculum	منظار - دیکھنے کا آلہ	Spinal Canal	قنات شوکی - ریڑھ کی نالی
Speech	کلام - بخت - الشفتہ - سخن - بات	Spinal Column	سلسلہ الظہر - ریڑھ کا ستون
Sperm	نطفہ - منی - قطرہ منی	Spinal Cord	نخاع - حرام مغز
Spermatic Cord	معالینہ الخصیہ - جبل منوی	Spinal Nerve	اعصاب النخاع
Spermatic Vein	وریہ الخصیہ - وریہ منوی	Spina Ventosa	تبع الشوکہ - یسج العظام
Spermatocele	سلحہ منویہ	Spine of the	غیر الکشف - شانہ کی ہڈی کا اہجاء
Spermatology	بحث المنی - منی کی بحث	Scapula	
Spermatorrhœa	جریان - سیلان المنی	Spinous Process	سنن - خار نما اہجاء
Spermatozoa	حیوانات منویہ - مرد کی منی کے کپڑے	Spinous Process	زائدہ حرقبہ
Spermatozoos	حیوان منویہ - مرد کی منی کا کپڑا	of the Ischium	
Spermaturia	جریان - جریان المنی	Spiotherism	شعر العین
		Spinal Fracture	کسر حملزدنی
		Spirit	روح - ثمر - شراب - جان
		Spirits	اراح - روح کی جمع ہے

aked	مشروب - تر	Somnolence	نعاس - غفوگی - پینک
ofa	ہماو - سپر	Somnolent	سوم - پیند لانیوالی دوا
oft	المس - زیادہ نرم	Son	ولد - پسر - بیٹا
oft Cataract	لین الجلیدیہ - نرم مو تبا بند	Sonometer	مقیاس الصوت
oft Chancer	آتشک مجازی - قرعہ زہریر	Soothing	ملطف - لطیف کرنے والی
oftening	لماست - لیت - زحارت - ملائم ہونا	Sophistication	غش - اغتشاش - ملاوٹ
oft Fibroma	سلحہ لینیہ عسلیہ - نرم رسولی	Sopor	نوم مستغرق - گہری نیند
oftening of the Brain	لین الدماغ	Soporiferous	منوم - نیند لانے والی دوا وغیرہ
oftening of the Spinal Cord	لین النخاع	Soporific	منوم - نیند لانے والی دوا وغیرہ
oft Pulse	نبض لین - ملائم نبض	Sordes	فضل - وسخ الاسنان - دانوں کا میل
oft Water	ماہضیف - ہلکا پانی	Sore	قرعہ - جراحت - زخم - گھاؤ
olar Cantery	مکواة شمشیہ	Sore-throat	خناق - ورم حلق - درو گلو
olar Plexus	ضفیرہ شمشیہ	Sore-Ophthalmia	التهاب حافة الاجفان
ole	اخصص - تلوا	Soul	نفس - زندگی - جان - روح
ole of the Foot	اخصص القدم - پاؤں کا تلوا	Souls	ارواح - روح کی جمع ہے
olid	صلب سخت	Sound	صوت - مجلس - آواز
olidity	جمودت - صلابت - سختی	Sounding	جس - سلائی سے ٹٹولنا
olitary	مفرد - وحید - ایک - اکیلا	Soup	آب گوشت - شوربا
olubility	قابلیت - انحلال	Sour	حمص ترش - کھٹا
olution	تحلیل - محلول - سیائل - مذاب - ذوب	Source	منشأ - پیدا ہونے کی جگہ
olvent	محلل - مذیب - پگھلانے والا	Sourness	حموضت - ترشی - کھٹاس
omatology	مبحث الجسم جسم کی بحث	Spain	ہسپانیہ (سپین)
omnambulism	انتقال نومی - سبات سہری	Spanemia	قلت الدم - خون کا کم ہونا
omnambulist	جولان فی النوم	Sparadrap	شمع - موم جامہ دوانی یعنی پستر
omnarium	محلل النوم	Spargosis	انتفاخ الثدي - پستان کا پھول جانا

Simple Wound	جراحت بسیط۔ سادہ زخم	Sleeping Disease	مرض النوم۔ نوام
Simulated disease	مرض تصنعی۔ بناوٹی مرض	Sleeping on a side	بچھ۔ پہلو کے بل لیٹنا
Simulation	تماض۔ تمرض۔ مرض کا بہانہ کرنا	Sleeping sickness	مرض النوم۔ نوام
Sinapism	لہجہ خرولیہ۔ رانی کا پاستر	Slough	المیڈہ خشک ریشہ۔ رطبہ۔ ترکھڑ
Sinew	وتر۔ ش	Sloughing Ulcer	زخم اکالہ۔ گوشت خورہ زخم
Singultation	فواق۔ ہکھک۔ ہچکی	Slow Fever	آہستہ بخار۔ حمی بلغمیہ۔ بلغمی بخار
Singultus	فواق۔ ہکھک۔ ہچکی	Slow Pulse	بہت بڑی۔ سست نبض
Sinous	جیبی	Sluggishness	کامیابی۔ ہلاکت۔ کسل۔ بستی
Sinus	حضرہ۔ تجویف۔ جیب الجیمہ۔ میزاب۔ پرنال	Small	صغیر۔ خور۔ چھوٹا
Sipping	عب۔ پانی پینا	Small Intestines	امعاء و قیق
Soriasis	حمی حریرہ۔ حمی دیوم حریرہ۔ ٹو لگنا	Small Pox	جدوی۔ بڑی چچک
Scratch	دھن۔ اسم۔ تل کا تیل	Small Pulse	نبض قصیر۔ چھوٹی نبض
Sirup	شربت۔ پیئ کی چیز	Small Sciatic Nerve	عصب ور کی صغیر
Site	موقع۔ محل۔ موضع	Smell	شم۔ شمو۔ ذفر۔ سونگھنے کی قوت
Sitology	بحث الاغذیہ۔ غذاؤں کی بحث	Smelling	شم۔ سونگھنے کی قوت
Sitophobia	خوف الغذاء۔ غذا کا خوف	Smile	تبسم۔ مسکراہٹ
Sitz-bath	آبزن۔ استحمام جلوسی۔ حمام نصفی	Smoke	عثان۔ دھان۔ دھواں
Six days Fever	حمی سدس۔ چھٹے روز کا بخار	Smoking	شرب الدخان۔ حقہ پینا
Skeleton	ہیکل۔ ہیکل عظمی	Snab-nosed	بیٹھی ہوئی ناک والا
Skin	جلد۔ پوست۔ کھال	Sneeze	عطس۔ عطسہ۔ چھینک۔ آنا
Skiinned	مقشر۔ چھلا ہوا	Sneezing	عطاس۔ چھینک۔ لانیوالی د
Skull	قبائل الراس۔ کھوپڑی	Snore	ازیر۔ خراٹے کی آواز
Sky	فلک۔ آسمان۔ اکاس	Snoring	ازیر۔ بخجہ۔ بغبغہ۔ شخیر۔ بخ
Slaughter-house	ذبح گاہ۔ ذبح کرنے کی جگہ	Snow-blindness	نور۔
Sleep	نوم۔ خواب۔ نیند	Snuff	عاطوس۔ چھینک۔ لانیوالی دوا

Shakes	93	Simple Water
Shakes	لرزو۔ کپکپی۔ لرزنا	Sicchasia تنوع۔ ابکائی۔ مبتلا
Shaking	ارتعاش۔ لرزنا۔ رعش	Sick مریض۔ مٹکھیا۔ روگی
Shaking hands	مصافحہ۔ ہاتھ ملانا	Sick Headache شقیقہ۔ دردِ نیمہ سر
Shaking Palsy	شال الہتزازسی۔ فلجِ معہ رعشہ	Sickness علت۔ مرض۔ یقہم۔ بیماری۔ دُکھ
Shave	استعداد۔ آمادہ ہونا	Side جنب۔ طرٹ۔ پہلو
Shaved	مجلوم۔ سر منڈا	Siesta قیلولہ۔ دوپہر کا سونا
Shed	غلاف۔ عمد۔ خول	Sieve منخل۔ غربال۔ چھلنی
Shield	درقہ۔ سپر۔ ڈھال	Sift انتحال۔ چھاننا
Shin	طنبوب۔	Sighing صعداء۔ آہ سرور۔ ٹھنڈی سانس
Shirt	قمیص۔ دل کا غلاف	Sight ابصار۔ بصر۔ نظر۔ بصارت۔ بینائی۔ دیکھنا
Shiver	ارتعاش۔ لرزنا۔ کانپنا	Sigillative خاتم زخم کو خشک کرنے والی دوا
Shivering	ترقہ سخت سردی سے کپکپانا	Sigmoid سینی۔ یونانی (S) کی شکل کا
Shock	شاق۔ صدمہ۔ دھکا	Sigmoid Flexure انحناء سینی۔ تہرج سینی
Short ribs	اضلاع الخلف۔ چھوٹی پسلیاں	Sign علامت۔ علامتِ مبینہ۔ دلیل
Short-	قصر البصر۔ قریب نظری	Simple سادج۔ سادہ۔ بسیط۔ بساط
Sightedness	منہض قصیر	Simple Disease مرض مفرد۔ مرض سادج
Short Pulse	کتف عطف۔ شانہ۔ موٹھا	Simple Diseases امراض مفردہ۔ امراض سادج
Shoulder	کتف عظم الکنت۔ شانہ کی ہڈی	Simple Drugs ادویہ مفردہ
Shoulder Blade	کتف عظم الکنت۔ شانہ کی ہڈی	Simple Fracture کسر بسیط
Shower	صیاح۔ چھینا۔ چلانا	Simple Joint مفصل بسیط
Shrill	التهاب الغدة اللعابية	Simple Pregnancy حل بسیط۔ وہ حل جس میں جنین صرف ایک ہو
Sialadenitis	در اللعاب۔ مولد اللعاب	Simple Purgative مسهل بالارحاء
Sialagogue	مبحث اللعاب۔ لعاب کی بحث	Simpler معالج بالمفردات مفرد و اول سے علاج کرنے والا
Sialogy	سیلان اللعاب۔ لعاب کا بہنا	Simple Ulcer قرحہ بسیط۔ سادہ زخم
Sialorrhoea	محفف۔ خشک کرنے والی دوا	Simple Water مارقراح۔ صاف پانی
Siccative		

Seminal Vesicle	حاصل منویہ منی کی تقبلی	Seropus	نزد آب - کچلا
Senile	شیخ - ہرم - بوڑھا - پیر	Serous Apoplexy	بلغمیہ - بلغمی سکتہ
Senility	سن الاخطاط مع ظهور الضعف فی القوة	Serous Diarrhoea	مال معلی
Senility	سن شیخوخت عتہ - بوڑھا پا	Serous Inflammation	مصلی - ورم غشا مصلی
Sensation	احساس جس کرنا - پھونا	Serous Membrane	مصلی - آبدار مصلی
Sense	حاسہ - قوت جس جس - چھونے کی قوت	Serpiginous Ulcer	نہ ثعبانیہ - رینگنے والا زخم
Senses	حواس جمع ہے جس کی	Serratus Magnus	ع الدوالی
Sensibility	حساسہ - حساست - احساس	Serotomy	نکہ مسننہ کبیرہ
Sensorium	نظام عصبی - سبدار الحواس	Serum	الدم - مارا حضر - آب خون
Sensory	جسی محسوس ہونے والی شے	Serum Lactis	مل اللبن - مارا الجبن
Sensory Nerve	اعصاب الحس	Sesamoid	سمانیہ نعل کی مانند ہڈیاں
Separation	ہجر - جدائی - مفارقت چھوڑنا	Sesamoid Bones	طام السمسمانیہ
Septicæmic Plague	طاعون عفنی عفونی طاعون	Seven Needle	برۃ الخزام - خلال ناسوتی
Septic Fever	حمی عفنیہ عفونی بخار	Setting	سب - وضع - ترکیب
Septic Wounds	جروح متعفنہ عفونی زخم	Seven days Fever	لی سبع - ساتویں روز کا بخار
Septum	حاجزہ درمیان حامل ہونے والا	Severe Pain	بیعت سخت درد - شدید درد
Septum Cerebelli	شرشرۃ المنحج - چھوٹے دماغ کا پردہ	Sexual	بسی متعلق بہ جنس
Septum Cerebri	شرشرۃ المنح - بڑے دماغ کا پردہ	Sexual Commerce	مباشرت جماع کرنا
Septum Lucidum	حاجزہ شفاف	Sexual Congress	نکاح - باہ - قوت باہ
Septum Nasi	حاجزہ اننی - وترہ الانف	Sexual Debility	ضعف باہ - باہ کا ضعف
Septum Scroti	اندریدوس فوطوں کا درمیانی پردہ	Sexual Desire	باہ - خواہش جماع
Septum Ventrículo	حاجزہ قلبی بطون قلب کا درمیانی پردہ	Sexual Intercourse	نکاح - باہ - قوت جماع
Sequel	نتیجہ المرض - مرض کا نتیجہ	Sexuality	جنسیت
Sequela	نتیجہ المرض - مرض کا نتیجہ	Sexual Organs	آلات التناسل
Series	سلسلہ - زنجیر	Shait	جسم العظم - ہڈی کا جسم

Profuloderma

Profuloderma

Profulosis

Profulous

Diseases

Profulous

Temperament

Proctal

Proctal

Hernia

Proctitis

Proctoceles

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

Proctum

خنازیر الجلد

تکون الخنازیری

امراض خنازیری

مزاج خنازیری

صفی متعلق بہ فوطہ

قیلہ - قزو - اورہ - قنق صفی - فوطہ کا قنق

التهاب الصفن - ورم فوطہ

اورہ - قیلہ - قنق صفی - فوطہ کا قنق

صفن کیس لائشیں - فوطہ

ابرہہ - بخالہ الراس - بغا - سرکی بھوسی

اسکرپٹ - لٹہ دامیہ - دار المحضر - سلاق

سدو - غلیظ مواد

غائط متجمد خشک پاخانہ

زبل - غائط متجمد خشک پاخانہ

حمام بھری غلغل سمندری

مشموم جسم پر پھوٹت وغیرہ کا داغ

جس جستجو کرنا تلاش کرنا

عیار البحر - مرض البحر - سمندری بیماری

فصل - موسم - رت

ابازیر - مصالغ

غزو و ہنہ

ابرہہ - قشر الراس - بغا - خزاز

تبرہہ - سرکی بھوسی - بغا

ثانوی - دومی - دوسری

انفار ثانوی - دوبارہ و انت نکین

Secondary Disease

Secondary Syphilis

Sacral Nerve

Secret

Secreting glands

Secretion

Secretory

Section

Secundaries

Secundipara

Sedative

Sediment

Seir

Self-abuse

Self-pollution

Semen

Semenuria

Semi

Semi-circular

Canale

Semilunar

Cantery

Semilunar

Cartilage

Semilunar Valve

Semimalignant

Tumor

Seminal Duct

Seminal Effusion

مرض ثانوی

آتشک ثانوی

اعصاب عجزیہ

سر - راز - بھید

غدد مفرزہ

رطوبت - افراز - تراوش

مفرز

قطع - کاٹنا - جدا کرنا

خلاص الجنین خلاص - سدا آئول

مشیہ - آئول - پھول

مسکن - تسکین دینے والی چیز

رسوب - عکر - دُرو - تلچھٹ

سیر

استمناء بالید - مشت زنی - لگانا

استمناء بالید - مشت زنی

نطفہ - منی - بیرج

بول منوی - پیاب میں منی خارج ہونا

نصف - اوصیٹر

قنوات ہلالیہ - نیم دائروہا لیاں

کواۃ ہلالیہ

عضروف ہلالی

صمام ہلالی

سلحہ رویہ - روی رسوا

قنات منوی - منی کی نالی

دفق منی منی کا اچھلکر نکلنا

Scabies	جرب - خارش - کھجلی	Schindylesis	مفصل شقی - مفصل میزانی
Scabies Crustosa	جرب تقشری	School of medicine	مدرستہ الطب - مدرسہ طبیہ
Scabies Pupulosa	جرب بثوری	Sciatica	عرق النساء - نسا
Scabies Purulenta	جرب تنفطی	Sciatic Nerve	نسا - نام ایک رگ کا
Scabies Pustulosa	جرب تنفطی	Science	علم - جاننا
Scabiophobia	خوف الجرب - خوف خارش	Scirrhou	سفیروس - ورم صلب
Scaby	ذی جلبہ - کثیر القشور	Scirrhous	سفیروس - ورم صلب
Scald	حرق بالما - الحن - سلق - گرم پانی سے جلنا	Scissors	مقراض - بقص - قیچی
Scale	قشری - چھلکا اترنا پوست - چھلکا	Scissura	شق - کاٹنا - پھاڑنا - چیرنا
Scalenus Anticus	عضلہ اخیلیہ مقدمہ	Sclera	صلبیہ - آنکھ کا سخت پردہ
Scalp	جلد الراس - فروہ - فردۃ الراس - سر کی کھال	Scleratitis	التهاب الصلیبیہ - ورم صلیبیہ
Scalpel	مشرط - مشراط - پھنسنے لگانے کا آلہ - نشتر	Scleritis	التهاب الصلیبیہ - ورم صلیبیہ
Scalp wound	آرہ - جراحت الراس	Scleroderma	تیبس الجلد - تصلب الجلد
Scaly	قشری - چھلکے دار	Scleroma	ورم صلب سخت ورم
Scanning	عمر - زنا - زنا کاری	Sclerosis	صلابت - جبارۃ - تصلب
Scaphoid	زورقی غظم الزورقی	Sclerotic	متصلب - صلیبیہ - آنکھ کا سخت پردہ
Scapula	عظم الکتف - لوح الکتف - شانہ کی ہڈی	Sclerotica	طبقة صلیبیہ - آنکھ کا سخت پردہ
Scapulargia	الم الکتف - شانہ کا درد	Scolology	مبحث الیدیان
Scar	ندب - کدح - زخم کا نشان	Scoliosis	التواء - پیچہ کے مروکھا دایین یا یسار
Scars	قروح سالفہ	Scoop	ملحقہ - قاشق چمچہ - ہست
Scarification	تشریط - بشرط پھنسنے لگانا خون بہانا	Scorbutus	دارالسكر - اسکر بوت - دارالحضر
Scarificator	مشرط - منبرغ پھنسنے لگانے کا آلہ	Scrape	قشر چھیل ڈالنا
Scarfskin	بشرط - بنوع - نشتر مارنا	Scraper	مجوز - کھرچنے اور چھیلنے کا آلہ
Scarlatina	حمی قرمز - لال بخار	Scrofula	خنازیر - دار الخنازیر - کنڈہ مال
Scarlet Fever	حمی قرمز - لال بخار	Scrofuloderma	خنازیر جلدی

Sacral Canal	قنات عجزی	Sand	ریل - ریگ - ریت
Sacral Groove	مینز اب العجز	Sand Bath	حمام دلی - ریگ کا حمام
Sacral Cornua	قرن العجز	Sandfly Fever	حمی السکیت - بیت مکتی کا بخار
Sacral Plexus	ضفیرہ عجزیہ	Sanguineous Temperament	مزاج دموی - خونی مزاج
Sacrum	عجز عظم اسجڑ - قتب عظم عریض	Sanguinifaction	ترجمہ عضویں پیوند لگانا
Safety	سلامت - عافیت - آرام	Sanies	صدید - زرد آب - کچھو
Sagital Suture	درز سہمی - سہمی چند یا کی درز	Sanitation	حفظ الصحت - حفظانِ صحت
Segregation	فصل موسم	Sanity	سلامت - صحت - تندرستی
Saline	الح - شور - نمکین	Saphena	صافن - ورید صافن
Saline Purgative	مہل الح - نمکین مہل	Saphenous	نما فنیہ صافن کے متعلق
Saliva	ربق - رطوبت لعابیہ - تھوک - منہ کی رال	Saphenous Opening	منفذ صافن
Salivant	لمعب - لعاب پیدا کرنے والی چیز	Sapid	حسن الطعم - عمدہ مزے والی
Salivary	لعابی - لعاب دار چیز	Sappir	یا قوت ازرق - نیلم
Salivary Glands	غدد رقیقیہ - تھوک پیدا کرنے والی	Sarcocele	قرودا بھی
Salivate	تلعب - رال بہنا	Sarcolemma	غلاف العضلہ - عضلہ کا غلاف
Salivation	تلعب - سیلان اللعاب - رال بہنا	Sarcoma	سرطان - فطر - آڈیجٹ - راج پھوڑا
Salt	الح - نمک	Sardonic	سردونی
Saltation	رعشہ - رقص	Sardonic Laugh	ضحک سردونی
Saltatoric	مریض رعشہ - رقص	Satiate	شبعان - شکم سیر پیٹ بھرا
Saltiness	الح - بلوحت - نمکین - نمکینی	Saziate	اشبع - بھرنا - پُر کرنا
Salts	مہل - دست لائے والی دوا	Satiety	شبع شکم سیر ہونا - پیٹ بھر جانا
Salty	الح - نمکین	Saturation	تسبیح
Salty Water	اجاج - نمکین پانی - کڑوا پانی	Satyriasis	شبق - جنون الشهوت
Salvatella Vein	ورید اسلم	Saw	نشار - اڑو - آہ
Salvo	دھان - مرہم	Scab	خشک ریشہ - گلہ زہ

Rice Gruel	آتش مزور	Roughness	شونت۔ کھڑوراپن
Right	ایمن۔ دست راست۔ وایاں ہاتھ	Round	دور۔ گول حلقہ دار
Right Lymphatic Duct	قناة لنفاویہ یمنی	Round Ligament	باط مستدیر۔ گول بندھن
Right Extremity	یمنی۔ داہنا ہاتھ یا طرف	Round Worm	چیات۔ کدو دانے
Rigid	صلب۔ سخت	Rubefacient	خمر۔ جلد کو سرخ کرنے والی دوا
Rigidity	صلابت۔ سختی	Ruga	بجہ۔ چوٹی۔ چٹ
Rigor	افکل۔ اقلال۔ قشریرہ۔ قفہ۔ کسپیں	Running at the nose	طشقة بخفیف زکام
Rigor Martis	تیبس موتی	Running Pulse	نبض واقع فی الوسط
Rinder Pest	موتان۔ وبا حیوانات	Rupture	انشقاق۔ انخراق۔ الصداع فتنق
Ring	حلقہ۔ گھیرا	Rupture of the Hyemau	زباد۔ انشقاق پردہ بکارت
Ring Finger	بنصر۔ انگشت انگشتی	Rupture of the Lung	انشقاق بھیمپٹ۔ کا پٹجانا
Ring Worm	توبا۔ داد	Rupture of the Pereneum	شقاق العجان
Risus	ضحک تبسم مسکراہٹ	Rupture of the Uterus	تمزق الرحم۔ شقاق الرحم
Risus Sardonicus	ضحک سرودنی	Rusty	مصدئی۔ زنگ کھایا ہوا
Road	مساع۔ راستہ	Ruttle	خرخر۔ خرخرہ۔ خربہ سوتے میں خرنے کی آواز
Roasting	قلی۔ شوا۔ بھونا	<div style="text-align: center;"> <h1>S</h1> <h1>س</h1> </div>	
Rodant Uicer	قرحہ اکالہ۔ گوشت خورہ		
Rodoan	علی بن رضوان رحیم	Sabura	فضل۔ زیادتی طبی یا غیر طبی
Root	اصل۔ جذر۔ جڑ	Sac	کیسہ۔ کیس۔ جیب۔ کسی عضو کا جوف
Root of the Penis	عجرم۔ بیج ذکر	Saccharated	مسکر۔ نشہ لانے والی دوا
Rosacea	بادشنام۔ باوژ نام	Saccharemeter	مقیاس اسکر
Rose	درو۔ گل۔ گل شرخ۔ گلاب کا پھول	Saccharin	سکرین۔ جوہر شکر
Roseola	احمراریہ۔ باوژنام۔ ورویہ	Saccharine	سکری۔ شکر والی
Rotator	بدوریہ۔ کسی عضو کو گھمانی والا عضلہ	Sacchorrea	سیلان سکری۔ دیا بیٹس کھی
Rough	خشخ۔ کھڑکھرا۔ وہ چیز جو سخت کھردری	Sacrai	عجزی۔ چوڑے کے متعلق

Repulsive	قوت دافعہ۔ دفع کرنیوالی قوت	Retroclavicular	عقب الترقوہ۔ پھسلنے کے پیچھے
Resolution	تحلیل۔ انحطاط۔ انحطاط المرض	Retroversion	میلان خلفی پیچھے کو بھگنا
Resolve	تحلیل۔ استفرغ غیر محسوس	Rhagades	شرح۔ جلد کا پھٹنا
Resolvent	محلل	Rheum	نزلہ۔ زکام
Resolving Power	قوت محللہ	Rheuma	زکام۔ نزلہ
Resonance	رنہ۔ رتنا نیہ	Rheumatism	الام مفاصل۔ درومفاصل
Respiration	تنفس۔ سانس لینا۔ دم۔ سانس	Rheumatic Fever	حمی وجع المفاصل
Respiratory System	جهاز تنفسي۔ نظام تنفسي	Rheumatism	صدار۔ داء المفاصل
Rest	راحت۔ قرا۔ سخارا ترنے کا زمانہ	Rheumatoid	تجر المفاصل جوڑوں کا پتھراجا
Restoration	برہ۔ شفاء۔ مرض سے صحت پانا	Rheumatic Arthritis	تجر المفاصل جوڑوں کا پتھراجا
Restorative	شانی بخانی صحت	Rhinalgia	الم الانف۔ ناک کا درد
Resuscitation	انعاش۔ احیاء	Rhinitis	التهاب الانف۔ ناک کی سوجن
Retching	تہوع۔ غثیان۔ اُجکائی مثلی	Rhinoplasty	رم الانف۔ ترقیع الانف
Rate Mucosum	شکہ مخاطیہ	Rhinorrhagia	نزيف الانف۔ نکسیر پھوٹنا
Retention	احتباس۔ انقباس	Rhinorrhoea	سیلان الانف
Retention of Milk	جمود اللبن۔ دودھ کا رگ جانا	Rhinoscops	منظار الانف۔ ناک دیکھنے کا آلہ
Retention of Urine	احتباس البول	Rhinocopy	امتحان الانف۔ ناک کا امتحان کرنا
Retentive Power	قوت ماسکہ	Rhinothrix	شعر الانف۔ ناک کے بال
Retina	شبکیہ۔ طبقہ شبکیہ	Rhomboid	مربع معینی
Retinitis	التهاب الشبکیہ۔ ورم شبکیہ	Rhythm	طرز حرکت منتظمہ۔ نبضہ
Retort	قرع انبیق۔ قرع امبیق۔ نل بھیکہ	Rib	ضلع۔ پہلو۔ پسلی
Retrocardiac	عقب القلب۔ دل کے پیچھے	Ribs	اضلع۔ پسلیاں
Retrocedent	مرتدع۔ لوٹا نیوالا	Rice Water	آش دقین۔ آش برنج
Retrocedent Gout	نقرس منتقل	Rickets	اعوجاج العظام۔ ہڈی کا بیڑھا ہونا
Retrocession	ارتداع۔ لوٹانا	Rice Brath	آش برنج۔ چاولوں کی تیج

Red	احمر۔ سرخ رنگ کا قارورہ	Relaxed	بسترخی۔ ڈھیلا
Red Blood-	کرات الدم الحمراء	Relaxant	مرخی۔ مرطب
carpuscles		Relaxation	سترخاء۔ تزلزل۔ ڈھیلا ہونا
Reddish black	سفید۔ سیاہ سرخی مائل رنگ	Relaxation of	سترخاء الثدي
Colour		the Mamma	
Reddish-yellow	اشقر۔ زرد سرخی مائل قارورہ	Relaxation of	سترخاء الصفن
Reducible Hernia	فتق انغمازی	the Scrotum	
Reduction	رد۔ اتری ہوئی ہڈی کا جوڑ بٹھانا	Remedy	علاج۔ دواوارو کرنا
Reduplication	تضاعف	Remission	اسقاط جزئی۔ فترہ تخفیف مرض
Reflex Asthma	منعکس منعکس ورمہ	Remittance	فترہ۔ مرض کے کم ہونے کا زمانہ
Reflex Epilepsy	صرع منعکس صرع شرکی	Remittent	مفترہ۔ کم ہونے والا
Reflex Headache	صداع شرکی	Remittent Fever	حمی صفراویہ عجب لازمہ
Reflex Symptom	علامت منعکسہ	Remote Causes	اسباب سابقہ
Refrigerant	مفرح مبرد۔ منشط	Remove	ازالہ۔ مرض کا زائل کرنا
Refrigerant	شراب ملطفہ مغذیہ	Renal	کلوئی متعلق۔ گردہ
Drinks		Renal Colic	قینج کلوئی۔ وجع الکلیہ۔ درد گردہ
Refrigeration	تبرید۔ تفریح۔ فرحت۔ ٹھنڈ	Renal Sand	ریل الکلیہ۔ ریگ گردہ
Regeneration	ولادت ثانیہ۔ نو ثانیہ	Renal Stone	حصاة الکلیہ۔ گردہ کی پتھری
Regimen	تدبیر تنظیم الاطعمہ۔ غذا میں تصرف کرنا	Renal Vein	طالعان۔ وید گردہ
Region	قلیم۔ بدن کا کوئی محدود مقام	Repair	مرمت۔ درستی کرنا۔ اصلاح کرنا
Regular Gout	نقرس منتظم۔ باقاعدہ نقرس	Repellent	راوع۔ مردع۔ مواد کو لوٹا نیوالی دوا
Regular Pulse	نبض مستوی	Repeller	مردع۔ کسی مواد کو لوٹا نیوالی دوا
Regurgitant	قلس۔ وہ غذا جو منہ میں بھرتے	Repercussion	ارتداع۔ کسی مواد کو لوٹانا
Regurgitation	قلس۔ تھمقر۔ غذا کا منہ کو آنا	Repercussive	راوع۔ مردع
Relapse	رجوع المرض۔ یکس۔ مرض کا لوٹ آنا	Replete	امتلاء۔ قملو۔ پُر۔ بھرا ہوا
Relapsing Fever	حمی محطیہ۔ کال کا بخار	Repletion	امتلاء۔ پُر ہونا۔ بھر جانا
Relation	قربت۔ نسبت۔ تعلق	Repulsion	دفع۔ دور کرنا۔ دھکیلنا
Relax	ارخی خففت۔ ڈھیلا ہونا۔ سست ہونا		

abid dog	کلب کلب - سگ و پوانہ - ہلکا گت	Rawness	مجاہت - خامی - کچا پن
abies	واہر الکلب - کلب - کلب الحیوانات - ہلکا	Ray	شعاع - کرن
achis	عمود الفقرات - ریڑھ کا ستون	Razor	موسیٰ - محلق - آسترہ
achitic	مکسوج مریض کساح - کبڑا	Reabsorption	امتصاص ثانی
achitis	التهاب السلسلۃ النظر	Reaction	رد الفعل - رد التاثير - مدافعت
Radial Artery	زنداعلی - الکبری	Ready	مستعد کسی مرض کی استعداد رکھنے والا
Radial Vein	درید زندگی اعلیٰ	Reason	ہرمان - دلیل - حجت
Radiant	تشعشع - منیر	Receiver	قابلہ - واپہ - بچہ جنائیوالی عورت
Radiation	اشعاع - تشعشع	Receptaculum Chyli	الحاصل الکیلوسی
Radius	کعبہ - زنداعلی	Recipe	تذکرہ طبیہ - نسخہ - وہ پرچہ جیڑپڑیب و الکیلوس
Rainy Season	موسم برسات	Reclination	تکلیس - قج - آنکھ بنانا
Rale	لفظ بخیرہ - خرخرہ - خراٹا	Recovery	ترتیب صحت - شفا
Rami	فروع - اغضان - شاخیں	Recrudescence	نکس - نکسہ - رجوع المرض
Ramus	فرع - شریان وغیرہ کی شاخ	Recrudescence	ناکس - لوٹ آنے والی بیماری
Ramus of the Lower Jaw	لہزمہ - پچھلے جیڑے کی ہڈی	Rectalgia	الم الشرج - درد مقعد
Rancid	زخ - زخ - مزہ بدلی ہوئی چیز	Rectangle	مستطیل - لمبی چیز
Rancidity	زناخت - ساخت	Rectification	تکیرہ - مکر کشید کرنا
Ranula	واہر الصفوح - صفوح اللسان - پتندوا	Rectitis	التهاب المستقیم - ورم رودہ مستقیم
Rape	زنا بالجبر - متکالعرض - اغتصاب	Rectoscope	منظار رتجی یا استی - مقعد بین
Raphe	عصطر - دو نوٹوں کا درمیانی خط	Rectoscopy	امتحان الشرح بمقعد کا امتحان کرنا
Rash	طفح - طفح جلدی - جامد پر کے داغ	Rectum	مبرز - مستقیم - معا - مستقیم - سیدھی
Rat-bite Fever	حمی لدغ الفار - چبے کائے کا بخا	Recure	صحت پانا - تندرست ہونا
Ration	کفاف - راشن - رسد - روزینہ	Recurrence	نکس - نکسہ - مرض کا لوٹ آنا
Rattle	خرخرہ - پند میں خراٹے لینا	Recurrent	ناکس - لوٹ آنیوالی بیماری
Raw	نچ - خام - کچا	Recurvation	تقویس - سامنے کی طرف جھکنا

Pustule	بثر - بثر - پھنسی
Pustules	بثورات - پھنسیاں
Putrefaction	عفن - تعفن - تھانت - سڑاند
Putrefactive	عفنی - سڑاندا
Putrescence	عفن - عفونت - سڑاند
Putrescent	متعفن - سڑاندوار - سڑا ہوا
Putrescin	عقین
Putrid	متعفن - سڑاندا - سڑا ہوا
Putridity	تھانت - بدبودار
Putrid Ulcer	قرحہ متعفنہ - سڑاندہ زخم
Pyelitis	التهاب الحوض الکلیہ
Pyemia	تقیح الدم - خون کا پیپ وار ہونا
Pylorus	بواب - معدہ کا قاع اسفل یا انچلا دہانہ
Pyocoele	فتق صدیدی - پیپ دار فتق
Pyogenetic	مولد الصدید - پیپ پیدا کرنے والا
Pyogenesis	تولد الصدید - پیپ پیدا ہونا
Pyogenic	مولد الصدید
Pyoptysis	نفث المده - پیپ تھوکانا
Pyosis	تقیح - تولد الصدید - زخم میں پیپ پیدا ہونا
Pyothorax	احتقان المده فی الصدر
Pyretology	مبحث الحمیات - بخاروں کی بحث
Pyrexia	حمی - بخار - تب
Pyromania	جنون ناری - آگ کا جنون
Pyrosis	تکرہج - آردغ تزش - کھٹی ڈکار
Pyrotic	محرق - کاوی - جلانے والی

Pythaogras

پیتھاغورس (حکیم)

Pyuria

مدی پیپ دار پیشاب - بواسریدی

Q

کیو

Quack

بیل - دجال - عطانیانہ علاج - زنیوالا

Quackery

طمانیانہ علاج - تدبیل

Quadrigenial

سام توایہ اجسام اربعہ

Qualitative

بیل کیفی

Analysis

Quality

کیفیات اربعہ - چار کیفیتی

Quantitative

بیل کمی

Analysis

Quantity

ت - کسی چیز کی مقدار - اندازہ

Quantum

ت - کسی چیز کی مقدار - اندازہ

Quarantine

اصحی - قرنطینہ

Quartan Fever

اربع چوتھیا بخار

Quickening

یکاض - ارکاض - توجع

Quick Pulse

عز سریع - تیز نبض

Quinch

لقاء - بھبھانا - گرمی مارنا

Quinay

ناق مطلق - ذبحہ لوزیہ

Quintan Fever

خماسی پینچ روزہ بخار

Quotidian

نقیارپوس - ہر روزہ بلغمی بخار

Quotidian Fever

نقیارپوس - ہر روزہ بلغمی بخار

Quotidian Fever

نقیارپوس - ہر روزہ بلغمی بخار

R

آر

Rabbi Moses

رہبی موسس بن میمون (حکیم)

bin Maimun

Rabid

سکوب - ہلکاؤ کا بیمار

peral Fever	حمی نفاسیہ - پیرٹ کا بخار	Puncture	وخذ چھبنا - سوئی وغیرہ چھبنا
peral Mania	جنون النفسا - جنون زچہ	Punctured Wounds	جروح وخذیہ
gil	قبضہ - متھیلی بھر - دوا کی پٹکی	Pungency	حرافت - ذواتی تیزی
monary	رٹوی - پھیپھڑے کا	Pungent	حریف - تیز دوا
monary Artery	شریان الریہ	Pupil	ثقبہ عنیبہ - انسان العین - مروک پتلی
monary Apoplexy	جمود الصدر - سکتہ رٹویہ	Pupillary Membrane	غشاء صلتی
monary Collapse	برو الصدر	Puppit	لعبت - کھلونا - کھیلنے کی چیز
monary Emphysema	نفخ رٹوی - نفخ الریہ	Pure	بخت - مرض کی تحقیق یعنی گریڈ کرنا
monary Phthisis	سل رٹوی - پھیپھڑے کی سل	Purile Respiration	تنفس طفلی بچپن کا تنفس
monary Pleurisy	ذات الجنب رٹوی	Purgation	مسہل - اسہال - دست آنا
monary Fluxus	صفیرہ رٹویہ	Purgative	مسہل - دست لانے والی
monary Tuberculosis	سل رٹوی - پھیپھڑے کی سل	Purge	مسہل - اسہال - شکم روی - دست آنا
monitis	التهاب الریہ - ذات الریہ	Purged	منقہ - تنقیہ کیا گیا
alp	لب - دانش عقل - سمجھ	Purpura	فروراجبہ
alsate	نبدہ - رگ کا حرکت کرنا	Purifying	منقہ - مصفی
alsatile	نابض - نابس - حرکت کرنیوالا	Purified	منقہ - مصفی - پاک کیا ہوا
alsation	نبضہ - نبذہ - نبض - نبذ	Purring	ارتعاش - لرزنا - کپکپانا
alse	نبض - ناڑی	Purring Tremor	ارتعاش ہری
alsimeter	مقیاس النبض	Purulent	سقیج - پیپ دار زخم یا ورم
alsometer	مقیاس النبض	Purulent Conjunctivitis	مد صریدی - پیپ دار آنکھ آنا
aly	سفوف - پیسی ہونی خشک دو	Purulent Fever	حمی صریدیہ - پیپ کا بخار
alverization	سحق - پیستا	Purulent Pleurisy	ذات الجنب صریدی
ulvis	سفوف مسحق خشک پیسی ہونی دوا	Pus	صدید - قح - مدہ - غذیڈہ - ریم - پیپ
amp	طلمہ کسی جوف میں سے پانی نکالنے کا آلہ	Pus Vomit	قے المدہ
ancta	نقطہ و معیہ	Pustulation	تہتر - پھنسیاں ہونا
Lachrymalis			

Prosector	مشرح - لاش کو چیرنے والا	Psoriasis	بیمہ - برص اسود چمبل - اپرس
Prosopalgia	الم الوجہ - چہرہ کا درد	Psychology	نفس - نفس یا روح کا علم
Prostate	بروستاتا - غدہ المذی - مذی کا غدہ	Ptarmic	پتارمیک - لانیوالی دوا
Prostate Gland	غده قدامیہ - غده مذی	Pterygium	پتیریگیوم - ظفرہ
Prostatitis	التهاب البرستاتا - ورم غده مذی	Pterygoid	پتیریگوائڈ - بازویا پر نما ابھار
Prostatorrhoea	سیلان المذی - جریان المذی	Process	پروسس - انتشار الشعر
Prostitution	عہارہ - گناہ کرنا	Ptilosis	پتیلوسس - سقوط الابداب
Prostration	استحطاط - انتہاک - سقوط قوت	Ptisan	پتیزان - چوشاندہ
Proteid	لحمیہ - بلحمیہ	Ptolemy	پتولمی - حکیم
Protein	لحمہ - بلحمہ	Ptolemaic	پتولمائیہ - مبطلموسی
Protopathic	مرض ذاتی - اصلی بیماری	System	سوس سوتر
Protuberance	حدبہ - بروز - ابھار - کٹراہ	Ptolemy Soter	پتولمی سوتر
Provisions	مونسہ - شوشہ زاد	Ptosia	پتوسس - استرخاء الجفن
Proud Flesh	لحم زائدہ - زائد گوشت	Ptyalagogue	پتیا لاجوگ - لعاب دہن
Proximate	اسباب واصلہ اسباب بلا واسطہ	Ptyalism	پتیا لزم - رال بہنا
Cause	بیسیرت - دل کی بینائی - فراست	Ptyalogogue	پتیا لوجوگ - لعاب چاربی کنیوالی
Prudence	حک - خارش - کھجلی	Puberty	نبت - شباب - جوانی کی عمر
Prucigo	حکۃ الصفین - خارش فوطہ	Pubes	ب - موئے زہار - کالے بال
Prurigo Scroti	حکۃ - خارش - کھجلی	Pubescence	نبت - بالغ ہونا - جوانی کی عمر
Pruritis	حکۃ الہیل - خارش ہیل	Pubic Arch	عانی - پیڑ کی محراب
Prurtis Vaginae	حکۃ الفرج - خارش فرج	Pubic Crest	عانی - پیڑ کی ہڈی کا ابھار
Pruritis Vulvæ	مفصل کاؤب - جھوٹا جوڑ	Pubis	نہ عظم عانہ - پیڑ کی ہڈی
Pseudarthrosis	دار الکلب کاؤب	Pudenda	عناہ التناسل خارجی
Pseudorabies	سل کاؤب - جھوٹی سل	Pudendal Hernia	ن استجیائی
Pseudo	عضلہ حلبیہ کبیرہ	Pudandum	ضار استجیائیہ - اندام نہانی
Tuberculosis		Puerpera	نسائہ - زچہ
Psoas Magnus		Puerperal	لج النفسا - تشج زچہ
		Eclampsia	

Operation	تجہیز و تجهیز بکشی کا مرکب طیار کرنا	Proidentia Uteri	نتوء الرحم۔ رحم کا اُبھا
Opus	غزلہ تعلقہ غلقہ۔ اقفہ گھونگھٹ	Procreator	خالق۔ مولد۔ جننے والا
Opuse	غزلہ۔ کلغہ۔ گھونگھٹ	Proctitis	التهاب الشرج۔ ورم مقعد
Opbyopis	بصر الشیوخ۔ بڑھاپے کی نظر	Proctoscope	منظار شرجی مقعد دیکھنے کا آلہ
Opcription	نسخہ۔ تذکرہ طبیبہ۔ طبی مشورہ	Proctomy	فتح الشرج۔ مقعد کو کھولنے کا آلہ
Opervation	حفظ مضامین اور مطالب کا یاد رکھنا	Procurive Epilepsy	صرع جنبی۔ دوڑ بھاگ کی مرگی
Opessed	منعصر۔ افشردہ۔ بھیجا ہوا	Prodrome	سابق العلم۔ علامت مندرہ
Opessure	صنط کسی عضو کا دباؤ یا دبانہ	Prognosis	سابق العلم۔ مال المرض۔ مرض کا انجام
Opvention	تقدم بالحفظ صحت کو مضبوط رکھنا	Prolapse	ہبوط۔ نتوء۔ خروج
Opventive	حفظ یا تقدم	Prolapse of the Iris	عنبہ۔ سقوط القرنبہ
Opapism	الغاط دائم۔ دائمی شہوت	Prolapsus	نتوء۔ خروج۔
Opkly heat	حصف۔ گرمی دانے	Prelapsus Ani	خروج المقعد۔ کانچ نکلنا
Opmary	ابتدائی۔ اولی	Prolapsus Carnea	نتوء القرنبہ
Opmary Causes	اسباب ابتدائہ	Prolapsus Uteri	انزلاق الرحم۔ بروز الرحم
Opmary Dentition	انفار اولی۔ دود کے دانت نکلنا	Prolapsus Uteri	نتوء الرحم عفل ہبوط الرحم
Opmary Disease	مرض ذاتی	Prolapsus Vaginae	نتوء المهبل۔ خروج المهبل
Opmary Syphilis	آتشک اولی	Prominence	بروز۔ کسی عضو کا اُبھار
Opmopara	اولیۃ الولادت	Promise	وعدہ۔ اقرار کرنا۔ وعدہ کرنا
Opinciple	جوہر کسی دوا کا خلاصہ۔ ست	Pronation	کب۔ اوندھا کرنا۔ اُلٹا کرنا
Opobang	بجس جسم پر طبییک چھونے کی جگہ نبض	Pronator	کابہ۔ اوندھا کر نیوالا۔ اُلٹا کر نیوالا
Opobe	محتاج۔ محراف۔ مسبار۔ سبز زخم کی سلاخی	Pronator Muscie	عضلہ کابہ
Opobe-pointed	دروہ۔ گول سر کا نشتر	Property	خاصہ خصوصیت
Opbistoury	مقراض ذوزیر	Prophylactic	دانی جافظ علاج حفظ یا تقدم
Opobe-pointed Scissors	استبار۔ محارکہ۔ مسبر	Proyhlaxis	تقدم بالحفظ۔ وقایہ تحفظ
Opobing	استطالہ۔ زائدہ نتوء	Proportion	نسبت۔ مناسبت

Porrigo	قزاع بعفہ - سرکائج	Potter's Asthma	پوتیر - ربودری
Porrigo Decalvans	بعفہ صلیجہ	Pouch	جیب - خلاء
Porrigo Favosa	بعفہ قزاعیہ - سرکی ترکج	Pouch of Douglas	پوکھل
Porrigo Furfurans	بعفہ حمراء	Poupart's ligament	پوپارٹ کی ربا
Porrigo Larvalis	بعفہ طفلیہ - پچوٹکائج	Powder	مسحوق - پسی ہوئی دوا
Porrigo Lupinosa	رؤس البامری	Power	تکونہ
Porrigo Sicca	بعفہ یابس - خشک گنج	Powers of Attraction	تکونہ
Porta	باب - دروازہ - جگر کا دروازہ	Power of Discrimination	تکونہ
Porta Hepatus	باب الکبد - جگر کا دروازہ	Power of Fancy	تکونہ
Portal Canal	جداول الماساریقا	Power of growth	تکونہ
Portal Vein	ورید الباب مول	Power of Imagination	تکونہ
Porus	سام - بدن کے باریک باریک سوراخ	Power of Speech	تکونہ
Position	وضع - رکھنا - ترتیب دینا	Practice	تکونہ
Postcava	اجوف تحتانی	Practice of Medicine	تکونہ
Posterior	مؤخر - خلفی - پچھلا	Practitioner	تکونہ
Posterior External Jugular Vein	دواج ظاہرہ مؤخر	Precipitate Labor	تکونہ
Posterior Mediastinum	گرون کی پچھلی ورید	Predisposing	تکونہ
Posthitis	منصف مؤخر	Predisposing Causes	تکونہ
Post-Mortem Examination	ورم الخلفہ - گھونگھٹ کا ورم	Predisposition	تکونہ
Potage	فتح الجثہ	Predominance	تکونہ
Potential Caustery	عصیدہ - سولق	Predormitium	تکونہ
Potion	کواۃ قویہ	Pregnancy	تکونہ
Potomania	جرعہ - گھونٹ	Pregnant	تکونہ
Pottage	جنون خمری - جنون سکری - نشہ کا جنون	Premonitory	تکونہ
	آتش - حریرہ کی طرح پکی ہوئی پتلی چیز	Premonitory Symptom	تکونہ

Por	ید المقراع	Poison	سم - خداف - زہر
Porus	ضفیرہ - جالی پیچ دریچہ رگیں یا عصا	Poisoned	مسموم - زہر دیا ہوا
Porus, Pliny	بلیناس (حکیم)	Poisoned Wounds	جرح سمیہ - زہریلے زخم
Por	حشو - روئی وغیرہ	Poisoning	سمیت - زہر ہونا
Por	سد حشو - راستہ بند کرنا	Poisonous	مسم - زہریلی - زہر دار
Por	حل مرکب	Polarimeter	مقیاس الضوء
Por	روح - جمع ارواح	Pollution	اختلام - خواب میں ناپاک ہونا
Por	ارواح	Polo stick	صولحان - ٹونڈا
Por	روح طبعی	Poly	الثیر - زیادہ
Por	روح حیوانی	Polycrotic Pulse	نبض موجی
Por	روح نفسانی	Polydipsia	عطش عطش مفرط عطش شدید
Por	عصب راجع	Polygalactia	کثرت اللبن - دود کی زیادتی
Por	نتیجہ الریہ	Polyphagia	کثرت الاکل - زیادہ کھانا
Por	ذات الریہ پھیپھڑے کا ورم	Polypus	باسور - مسہ - پولیپوس
Por	طاعون ذات الرئوی	Polypus Nasi	اُزبیان - بواسیر الانف
Por	ذات الریہ پھیپھڑے کا ورم	Polypus Uteri	بواسیر الرحم - رحم کی بواسیر
Por	عدہ جیب	Polytrophia	کثیر الغذاء - زیادہ غذا والی
Por	اثر الجدری - بشر الجدری	Polyuria	کثرت البول - ابوال - ذبابیس
Por	نقرس - نقرس القدم - پاؤں کا نقرس	Pomphagus	نفاخات - آبے - پھپھوے
Por	الم القدم - پاؤں کا درد	Pomphalix	نفاخات - آبے - پھپھوے
Por	درجہ - رتبہ - پایہ - مرتبہ	Pomum Ad	تفاخہ آدم - سیدب ذقنی
Por	مسنون - نکیل - نوکدار	Pons Var	نقطۃ الخ
Por	راس الدبل - پھوڑے پھنسی کی نوک	Poples	ماہض - ماہض - باطن اینج گہنی کا اندرونی
Por	عسف - حالت نزع	Pores	مسام - مسم - بدن کے باریک باریک سوراخ
Por	قران - پھوڑے کا منہ کرنا	Poroccele	فتق صفتی - نوطہ کا فتق

Physiosis	نفخ - شکم - پیٹ پھولنا	Pituitary Gland	نخامیہ
Physocoele	نفق ریچی - متح کا نفق	Pityriasis	وق - مریض ہتی چھپ کا بیمار
Physometra	نفق الرحم - رحم کا پھولنا	Pityriasis alba	بھین - سفید چھپ
Pialyn	غشاء لیں - دماغ کی پتلی جھلتی	Pityriasis Nigra	اسود سیاہ چھپ
Piameter	ام رقیق - ام خونہ غشاء لیں	Place	محل - مقام
Pica	فساد الشہوت - وحام - بھوک کی خرابی	Placenta	بمہ - آنول - نال
Pigment	مادہ ملونہ - رنگ پیدا کرنے والا مادہ	Plague	عون - مرگامرگی
Pigmentation	تکون الملون - رنگنے والے مادہ کا پیدا ہونا	Plasma	ہبت محصورہ - رطوبت جو باریک گوں میں
Pigment Tissue	نسج لونی - رنگین خستہ - رنگین مادہ	Plaster	مع - لاروق - لصفہ - لہجہ - پلستر
Pigmy	خنصع - برکع - بکباک - عضادہ - ٹھنگنا آدمی	Plastic	م - کمون - زخم بھرنے والی دوا
Pile	پایہ - بواسیر	Plastic Pleurisy	ت الجنب سو دوسی
Piles	بواسیر	Plato	لاطون (حکیم)
Pill	حب - گولی - دوا وغیرہ کی گولی	Pleasure	سرت - فرح - نشاط - خوشی
Pillar	قائمہ عمود - لغد - ستون کھمبا	Plethora	سلا و موی - کثرة الدم - خون کی زیادتی
Pillow	غرۃ - مصوغہ - بالین - تکیہ	Plethoric	متلا و موی - خون کی زیادتی
Pimple	بشرہ - بشر - جلیہ - پھنسی	Pleura	باب الریہ - پلیورا - پھیپھڑے کا غلات
Pineal	ترمسبہ	Pleura Costals	نشا مستبطن الاضلاع
Pineal Gland	غده ترمسبہ	Pleuralgia	لم الجنب - ذات الجنب غیر خالص
Pinguecula	شحمیہ	Pleu - pulmonalis	نشا الریہ - پھیپھڑے کی جھل
Pink ey	رمد و موی - وزوینج - گلابی آنکھ آنا	Pleurisy	ذات الجنب - در و پلدیہ - ملی کا درد
Pinna	صدفۃ الاذن - کان کی سپی - بیرونی کان	Pleuritis	ات الجنب - در و پلدیہ - ملی کا درد
Pisiform	عظم کرسنی - پونچنے کی سب سے چھوٹی ہڈی	Pleurodynia	لم الجنب - شوعہ ذات الجنب غیر خالص
Pistal	بداق - بدق - دستہ ہاون	Pleurothotonus	کزان جانبی
Pit.	تنقیر - اثر الجیری - چھپ کے داغ پڑنا	Pleximeter	مقراع - ٹھونکنے کا آلہ
Pitting	تنقیر - چھپ کے داغ پڑنا	Plexometer	مقراع - ٹھونکنے کا آلہ

Phlegmagogue

Phlegmagogue

Phlegmasia التهاب۔ درم۔ آسان۔ سوزش منوں

Phlegmatic

Phlegmatic

Phthisis

Phlegmatic

Temperament

Phlegmon

Phlegmonous فلفونی۔ بڑا اور پھولا ہوا خونی زخم

Phlegmonous

Gastritis

Phlegmonous

Ulcer

Phlema

Phlogis التهابی۔ درمی۔ سوزشی۔ جلندار

Phlogosis

Phlogotic التهابی۔ درمی۔ سوزشی۔ سوجن والا

Phlyctena

Phlyctenar نفاطی۔ حرافہ۔ آبلہ۔ پھپھولا

Phlyctenular

Conjunctivitis

Phlytenule

Phonal نفاطی۔ پھپھولے والا

Phoneme

Phonetic صوتی۔ آوازی

Phonetic

Phonetics صوتی۔ متعلق بہ صوت

Phonic

Phonology علم الاصوات

Phonology علم الاصوات۔ آوازوں کا علم

Phonometer

Phonopathy مقیاس الصوت

Phonopathy مرض آلات الصوت

مہل بلغم

بلغم والا۔ بلغمی

سل بلغمی بلغمی سل

مزاج بلغمی۔ بلغمی مزاج

فلفونی۔ ورم و موسی خونی ورم

فلفونی۔ بڑا اور پھولا ہوا خونی زخم

وبیلیۃ المعده۔ معدہ کا پھوڑا

قرحہ فلفونیہ۔ خونی ورم کا زخم

بلیناس حکیم

التهابی۔ درمی۔ سوزشی۔ جلندار

التهاب۔ سوزش جلن۔ سوجن

التهابی۔ درمی۔ سوزشی۔ سوجن والا

نفاطی۔ حرافہ۔ آبلہ۔ پھپھولا

نفاطی۔ پھپھولے والا

دوقہ۔ رمد ہشری

نفاطی۔ پھپھولا۔ آبلہ

صوتی۔ آوازی

وہم صوتی

صوتی۔ متعلق بہ صوت

علم الاصوات

صوتی۔ آوازی

علم الاصوات۔ آوازوں کا علم

مقیاس الصوت

مرض آلات الصوت

Phosphates

ملح البول، تنک پشیاپ

Photalgia

الم الضوء۔ روشنی سے درد ہو

Photophobia

خوف النور۔ روشنی سے ڈرنا

Photopia

بشر العین۔ آنکھ سے چنگاڑیاں نکالنا

Photuria

بول صوئی۔ چکدار پشیاپ

Phren

دیا فرغہ۔ پیٹ اور سلیہ کے درمیان پر

Phrenalgia

الم الدیا فرغہ

Phrenasthenia

ضعف العقل۔ کم عقلی

Phrenic

دیا فرغی متعلق بہ دیا فرغہ

Phrenitis

سر سام۔ قرائطس۔ سر سام و موسی

Phthiriasis

تقل جوتیں پڑنا

Phthisic

مساول۔ مدقوق۔ مرہن سل۔ مرہن

Phthisical

مساول۔ سل کا بیمار

Phthisic

سل۔ نوی۔ سل۔ دق۔ پھپھڑے کی سل

Phthisis Bulbi

سل العین۔ آنکھ کا دبلا ہوا

Phthisia

مخفف۔ تھپ دق

Desparata

تدرن۔ واڑا۔ واریا۔ بھاروا۔ درم

Phymatosis

طب۔ علم طب جس سے صحت اور مرض کا حال معلوم ہو

Physical

ربانیت۔ ورزش

Exercise

قوت طبعیہ

Physical Force

آسی حکیم طبیب علاج کرنے والا

Physician

علم الطبیبات

Physios

علم قیافہ۔ قیافہ۔ فراست

Physiognomy

عالم بوطائف الاعضاء

Physiologist

علم افعال الاعضاء

Physiology

علم افعال الاعضاء

Phacitis	التهاب البلورية - ورم جلیدیہ	Pharyngalgia	بلعوم - ورم حلق
Phacocoele	فتق البلورية - آنکھ کے سوتی کا فتق	Pharyngitis	اب البلعوم - ورم حلق
Phacocyst	غلاف البلورية - پرودہ عنکبوتیہ	Pharyngolith	آۃ البلعوم
Phacocystitis	التهاب الغلاف البلورية	Pharyngology	تال بلعوم - حلق کی بحث
Phacomalacia	لين الجلیدیہ - ملاست البلورية	Pharyngospasm	بلعوم
Phacometach- oresis	اختلال البلورية	Pharyngotomy	بلعوم - فتح البلعوم
Phacometacesis	اختلال البلورية	Pharynx	بلع - حلقوم
Phacometer	مقیاس البلورية	Phatnoma	ایہ - سخی السن - دانت کا خانہ
Phacopyosis	تقیح البلورية	Phenomena	ہر - مرض کی ظاہری علامت
Phagedena	آکلہ - قرعہ آکلہ - گوشت خورہ	Phenomenon	اہر - منظر
Phagedenic	اکالہ - گوشت خورہ	Philosopher	سوف - حکیم - علامہ
Phagedenic Ulcer	قرعہ باعید - پھیلنے والا قرعہ	Philosopher's Stone	نگ پارس
Phakitis	ضغطة العين - وزد وسط چشم	Philosophy	سفہ حکمت
Phalangagra	نقرس السلامیات	Phimosia	یق الغلفہ - گھونگھٹ کا تنگ ہوجانا
Phalanges	براجم - سلامیات (برجمہ)	Phlebection	مذووریدی - وریڈ کا پھیل جانا
Phalanges	سظام السلامیات البید والقدم	Phlebitis	لتهاب الوريد - ورم وریڈ
Phalangesia	زوغان البدب	Phlebography	یصف الاورده
Phalangitis	التهاب السلامیات	Phlebolith	حصاة الاورده - وریڈ کی پتھری
Phallalgia	التهاب القضیب - ورم ذکر	Phlebology	بحث الاورده - وریڈ کی بحث
Phantasia	تخیل کسی بے بود چیز کا خیال بندھنا	Phleborrhagia	نزيف وریڈی
Phantom	حل وہمی خیالی حل	Phlebotome	سکینۃ الاورده
Pregnancy	سلعہ وہمیدہ - وہمی رسولی	Phlebotomist	فصاؤ - رگزن - فصد کھولنے والا
Phantom Tumor	علم الادویہ - دواؤں کا علم	Phlebotomize	فصد - بذریعہ شترگ سے خون نکالنا
Pharmacology	اقرابا دین - قراپا دین صیدلیہ	Phlebotomy	فصد کسی گ سے خون نکالنا
Pharmacopia	صیدلیہ - فن دوا سازی	Phlegm	بلغم خلط

Percolation	ترشیج تصفیہ کسی دوا کو صاف کرنا	Peripneumonia	ذات الریه - ورم شش
Pericussion	قرع کسی عضو کو ٹھوک کر اسکی حالت معلوم کرنا	Peristalsis	حرکت دودید - جونک یا کیچڑ جیسی حرکت
Perforating	کسر ثقیبی - ہڈی میں سوراخ ہوجانا	Peristaltic	حرکت دودید کیچڑ کی سی حرکت
Perforation	اثقاب کسی عضو میں سوراخ ہونا	Peritoneum	باریطون پیٹ کی آبدار جھلی
Perforated	منقوب - سوراخدار	Peritonitis	التهاب الباریطون - ورم باریطون
Perforator	ثاقب - مشقب	Perityphlitis	التهاب المحیط - ورم حوالی اعور
Perforator	عطر خوشبو	Permanent Teeth	سن - دندان - دانت
Perforator	نخس - نخس	Permanent Cartilage	غضروف مدامی
Pericarditis	التهاب التامور - ورم غلاف قلب	Pernicious	ہلکاب - موزوی - نا - ڈالنے والی
Pericardium	تامور - غلاف القلب	Pernicious Anemia	نقص الدم - نقص الدم ہلکاب
Perichondritis	التهاب تحفۃ الغضروف	Perspiration	عرق - شیع - پسینہ
Pericranium	سمحاق - سمحاق الججر	Perspire	بشی - پسینہ نکل آنا
Peridesmitis	التهاب الغشاء الاربطہ	Perturbation	صخبہ - ہفزاری - گجراہٹ
Perihepatitis	التهاب محفظة الکبد	Pertussis	شہقہ - سعال دیکی - کالی کھانسی
Perimetritis	التهاب الصفاق الرحم	Pef. Viglium	آرق - سہر - بیداری
Perimetrium	صفاق الرحم - رحم کے اوپر کی آبدار جھلی	Pessary	حلقہ لدنہ - فرزجہ - حمل
Perinephritis	التهاب محفظة الکلیہ	Pestilence	وباء - طاعون - مرگیا مرگی
Perineum	عجان - سیون کا مقام	Pestis	طاعون - طاعون کی بیماری
Period	زمان - مدت - وقت	Pestis Major	طاعون شدید سخت طاعون
Period of Incubation	مد الخفانت	Pestis Minor	طاعون خفیف خفیف طاعون
Periodic	دوری - نوبتی	Pestle	نمیزدالہاؤن - دستہ ہاون
Periodical Diseases	امراض ناسیہ - نوبتی امراض	Pestichiaz	لطفہ - جلد کا دھبہ یا نشان جو ابھرتا ہے
Periodicity	دور - دوران - مدار	Pestle & Mortar	ہاون دستہ
Periosteum	سمحاق - ضریع - کھوپڑی کی ہڈی کی	Petit Mal	صرع خفیف خفیف مرگی
Periostitis	التهاب السحاق - ورم غشاء مجلل القحف	Petrosal Bone	

Paste	ضاد ضد - دوا وغیرہ کا لپک کرنا	Pediculus Capitus	الراس
Patella	رضفہ - عظام الرضفہ چینی کی ہڈی	Pediculus Corporious	جسم جسم میں جوئیں پڑنا
Pathatic nerve	عصب اشتبائی	Pedicle Pubis	العانة پیرو میں جوئیں پڑنا
Pathogenetic	محدث المرض مرض پیدا کرنے والی	Peeled	تشر چھلا ہوا
Pathogenesis	حدوث - حدوث المرض	Peliagra	مرض نقص س
Pathogenic	محدث المرض - مولد المرض	Pellagrophobia	البلاجر خوف مرض نقص
Pathogeny	حداث المرض - مرض کا پیدا ہونا	Pelvic Cavity	العانة پیرو کا جوف
Pathognomonic Symptom	علامت تشخیصیہ	Pelvicellulitis	ب مجاورات الرحم
Pathologist	عالم بالامراض	Pelvic Fascia	اق عالی - پیرو کی دیو جھلی
Pathology	علم الامراض - مرضوں کا علم	Pelvic Plexus	برة عالیہ جوف عالیہ کا عصبی حال
Patient	مارض - مریض - بیمار	Pelvic Viscera	والعانة
Paulos	پالوس حکیم	Pelvitomy	الخص - پیرو میں شکاف دینا
Pearl	مروارید - موتی	Pelvis	جوف عالیہ - پیرو کا جوف
Peca	وحام - حاملہ عورت کی خواہش	Pemphigus	مات - داء الفقلع - آبلے
Pectoralis Major	عضلہ صدریہ کبیرہ سینہ پر کا بڑا عضلہ	Penetrate	ج - داخل کرنا
Pectoralis Minor	عضلہ صدریہ صغیرہ	Penetrating	ج - نفوذ کرنے والی
Pectoriliquy	صوت صدری - سینہ کی آواز	Penetrating Wounds	ج نافذہ چھدے ہوئے زخم
Pederest	لوطی - بچہ باز	Penetration	ل - انفاذ - نفوذ - سرایت کرنا
Pediatrics	معالجۃ الاطفال - بچوں کا علاج کرنا	Penis	اورلیس قضیب - ذکر - آلت تناسل
Pediatry	معالجۃ الاطفال - بچوں کا علاج کرنا	Penitis	الاب القضیب - ورم ذکر - آلت کی سنو
Pediculophobia	خوف القمل - وہم القمل	Pentagon	خ - پنج گوشہ
Pediculosis	مرض القمل - جوئیں پڑنا	Pepsin	بین - ہضمین - معدہ کی رطوبت ہاضمہ
Pediculous	مقمول - جس کے جوئیں پڑ جائیں	Peptic	ہضم - ہضم - غذا ہضم کرنے والی دوا
Pediculus	قمل قملہ - پس جوں	Peptone	ہضمون - گوشت دار غذا
Pediculus Blephratis	قمل الاجفان - پلکوں میں جوئیں پڑنا	Perception	ہک - ہضم - فراست عقلندی

Paracentesis

Paracentesis	بط البطن۔ پیٹ میں سوراخ کرنا	Parenchyma	نچ شکی۔ جالدار ساخت
Abdominis		Parenchymatous	نچ انخاص۔ پارنشیم
Paracentesis	بط الراس۔ سر میں سوراخ کرنا	Tissue	
Capitis		Paresis	شلل عضوکا سست دے جس ہو جا
Paracentesis	بط الغلاف القلب	Paresthesia	رواۃ الاحساس
Pericardi		Parietal	جداری۔ قحف۔ کاسۂ سر
Paracentesis	بط الصدر۔ سینہ میں شکاف کرنا	Parietal bones	عظام القحف
Thoracis		Parietal Eminence	منقار قحف۔ قرن البیاض
Paracentesis	بط الصحن فوطوں	Parietes	جدر معدہ اور شکم وغیرہ کی دیواریں
Unical Vaginalis	میں سوراخ کرنا	Paronychia	واحس۔ کشور۔ بھری
Paracuses	طرش۔ کری۔ بہرا پن	Parostis	تخلم غیر تام۔ پورے طور پر پڑی نہ پٹنا
Paraesthesia	رواۃ الاحساس۔ حرک خراب ہونا	Parotid	نکفہ۔ غدہ نکفیہ۔ کان کا غدود
Paralysis	استرخا۔ فالج۔ شلل۔ ادھرنگ	Parotid Gland	نکفہ۔ غدہ۔ غدہ نکفیہ
Paralysis	شلل اتزازی۔ ادھرنگ معہ عیشہ	Parotitis	التهاب الغدة النکفیه۔ فوجشلا۔ باریطوس
Agitans	استرخا۔ المقدور	Paroxysm	اودار ثوران۔ نوبت۔ مرض کی باری
Paralysis of the		Paroxysm of the	قلد۔ نوبت تب چارم
Anus		Quartan	نوبتی۔ باری کا
Paralysis of the	استرخا۔ المہیل	Paroxysmal	جز۔ ٹکڑا۔ حصہ
Vagina		Part	کسر جزئی
Paralytic	مفاج۔ مریض ادھرنگ	Partial Fracture	وضع حمل۔ ولادت۔ بچ جننا
Paralyzant	مسترخی۔ مریض استرخا	Parturition	مسک۔ نمز۔ طریق۔ راستہ۔ گزر
Parasmania	طشت غیر منتظم جین کا مشکل سے آنا	Pass	طریق سرور۔ منفذ۔ مسک۔ راستہ۔ گز
Parametritis	التهاب مجاورات الرحم	Passage	طریق۔ مساک۔ منافذ
Parametrium	حوالی الرحم۔ صیغ حوالی الرحم	Passages	عوارض نفسانیہ۔ الم۔ درد۔ دکھ۔ احساس
Paraphimosis	اختناق الغلفہ	Passion	حرکت فاصرہ
Paraphonia	رواۃ الصوت۔ آواز کی خرابی	Passive motion	علامت عالیہ
Paraplegia	استرخا جسم سفلی شلل جسم سفلی	Passive symptom	
Pararthria	تکلم ناقص۔ ہکلا پن		
Parasite	طفیلی حیوان یا نباتات طفیلی		
Parasiticide	قاتل الجراثیم۔ جراثیم کو مارنے والی		
Paractosis	شد۔ کھینچنا۔ تننا		
Paragoric	مسکن۔ تسکین دینے والی دوا		

Office of Vagina	فرج - شرمگاہ	Osteogenesis	تکون العظم - ہڈی کا بننا
Orthopnoea	انتصاب النفس تنفس انتصابی	Osteology	مبحث العظام - ہڈیوں کی بحث
Orthopneic	انتصاب النفس - ایک قسم کا دوسرا	Osteoma	سلعہ عظمیہ - ہڈی کا غیر طبی ایجاد یا سوراخ
Orthotonos	کمزور مستقیم	Osteomalacia	لیس العظام - ہڈی کا نرم ہو جانا
Calcis	عظم العقب	Osteomyelitis	التهاب النخاع العظام
Scheitis	التهاب صفی - ورم خصیہ	Osteonecrosis	موت العظم - ہڈی کا مر واپڑ جانا
Oscillation	اہتراز - ذہذب - زبان - ذکر	Osteotome	سکینۃ العظم - ہڈی کاٹنے کا آلہ
Externum	فتحہ البیل عورت کی شرمگاہ کا سوراخ	Osteotomy	قطع العظام - ہڈی کا کاٹنا
Hyoid	عظم لامی - زبان کی جڑ کی ہڈی	Ostineae	فتحۃ الرحم - رحم کا منہ یا سوراخ
Innominatum	عظم لا اسم له	Osuteriexternum	فتحۃ الرحم خارجی
Internum	فتحۃ الرحم - رحم کا منہ یا سوراخ	Osuteriinternum	فم الرحم - فتحۃ الرحم داخلی - فم رحم
Magnum	عظم کبیر پہونچے کی ہڈی	Otalgia	الم الاذن - وجع الاذن - کان کا درد
Pubis	عظم العانہ - پیڑ کی ہڈی	Otitis	التهاب الاذن - ورم الاذن - کان کی شعلہ
Tineae	فتحۃ الرحم - رحم کا سوراخ یا منہ	Otology	مبحث الاذن - کان کی بحث
Vomer	عظم الوترہ - ناک کے بانس کی ہڈی	Otomhagia	نزيف الاذن - کان سے خون بہنا
Ossa	عظم - استخوان - ہڈی	Otorrhoea	سیلان الاذن - کان بہنا
Osseous Tissue	نسيج عظمی - ہڈی کا مادہ	Otoscope	منظار اذنی - کان دیکھنے کا آلہ
Osseous Tumor	سلعہ عظمیہ - ہڈی کی رسولی	Ounce	اون - اوقیہ
Ossification	تعظم - ہڈی بننا	Outer Canthus	لحاظ - باق صغیر - مؤخر العين
Ossis	عظم - ہڈی	Outlet	مخرج جائے خروج - خارج ہونے کی جگہ
Ostalgia	الم العظام - ہڈی کا درد	Ovaralgia	الم المبيض - درد خصیۃ الرحم
Osteitis	التهاب جوہر العظم - ہڈی کی سوجن	Ovarialgia	الم المبيض بخصیۃ الرحم کا درد
Osteocephaloma	فتق عظمی - ہڈی کا فتق	Ovarian Plexus	خفیفۃ المبيض
Osteodynia	الم العظم - ہڈی کا درد	Ovarian Pregnancy	حمل مبيضی - خصیۃ الرحم کا حمل
		Ovarian Tumor	سلعہ مبيضی - خصیۃ الرحم کی رسولی

Ophtbalmitis	التهاب العين - ورم چشم	Orchidotomy	الخصية بخصية کا کاٹنا
Ophtalmoblen- norrhoea	رد صدیدی پیدا آنا	Orchiodynia	الخصية بخصية کا درد
Ophtalmo- donesis	ارتجائی العين - آنکھ کا پھرنا	Orchioneuralgia	الخصية بخصية کا درد
Ophtalmodynia	الم العين - آنکھ کا درد	Orchiotomy	الخصية بخصية کو کاٹنا
Ophtalmology	مبحث العين - آنکھ کی بحث	Orchis	بجیہ بیضہ - انڈا
Ophtalmos	عين چشم - آنکھ	Orchitis	التهاب الخصية - ورم خصية کی وجہ
Ophtalmoscope	منظار عینی - آنکھ دیکھنے کا آلہ	Orchotomy	الم الخصية - اخصار خصی کرنا
Ophtalmoscopy	امتحان العين	Ore	مرن - کان
Opisthotonus	کمز از صحنی	Organ	نوا - آلہ - ارغنون - بدن کا کوئی عضو
Optic	بینی چشمی متعلق پر چشم	Organic Disease	بعضوی عضو کی بیماری
Optical	بصری - بصارت کے متعلق	Organic Headache	ملع بیضی - سارے سر کا درد
Optic Chiasm	تقاطع صلیبی - مجمع النور	Organs	بصار - آلات
Optician	صانع آلات البصر - عینک ساز	Organs of Digestion	عضو المعضم - اعضاء معضم
Optic Commissure	تقاطع صلیبی - مجمع النور	Organs of Food	آلات الغذاء - آلات غذا
Optic Fossa	قوت العين - آنکھ کا گڑھا	Organs of Generation	آلات التناسل - اعضاء تناسل
Optic Groove	میزاب بصری	Organs of Locomotion	عضو الحركت - حرکت کے ارکان
Optic Nerve	عصب بصری	Organs of Respiration	آلات التنفس - اعضاء تنفس
Optics	فن البصر	Organs of Senses	اعضاء الحس
Optic Thalmos	سریر بصری	Organs of Voice	آلات صوت - اعضاء صوت
Oral Sepsis	بخر - گندہ دہنی - منہ سے بہتا	Organogenesis	تکون الأعضاء - اعضاء کا بننا
Orbicularis	محیط - مدور	Organography	وصف الأعضاء - اعضاء کی تفصیل
Orbit	ججاج - نقرة العين - آنکھ کا گڑھا	Organology	مبحث الاعضاء - اعضاء کی بحث
Vagina	قطع الخصية - اخصار	Organon	عضو - ارغنون - بدن کا کوئی عضو
Orchiotomy	قطع الخصية - اخصار	Orgasm	قلب شهوت - شهوت کا غلبہ
Orchialgia	الم الخصية بخصية کا درد	Orifice	منفذ - سوراخ
Orchidalgia	الم الخصية بخصية کا درد		

olfaction	شم - شامہ - شوم - سونگھنے کی قوت	Onychatrophly	تشقق الانظار
olfactology	قوت شامہ - سونگھنے کی قوت	Onychauxis,	تخففت الانظار
olfactory bulb	زایدتان	Onychia	التهاب الظفر - واحس - سوزش ناخن
olfactory nerve	عصب شمی	Onychitis	التهاب الظفر - واحس - ناخن کی شق
oligemia	قلت الدم - نقص الدم - خون کا کم ہو جانا	Onychofarosa	جذام الانظار
omagra	نقرس الکف - شاذہ کا نقرس	Onychogrycosis	انحناء الانظار
omental	شبی متعلق بثر	Onychomycosis	عندام الانظار
omental Hernia	فتق شبی	Onychonosis	مرض الانظار
omentectomy	قطع الشرب	Onychopathy	مرض الانظار
omentitis	التهاب الشرب	Onyx	ظفر - ناخن
omentotomy	فتح الشرب	Onyxia	تخریظ الظفر - ناخن کا بڑھ کر گوشت میں جھپٹنا
omentum	شرب - ایلین شرب پیٹ کا چریلا	Oophorectomy	قطع الخصیة الرحم
omitis	التهاب الکف - شاذہ کی سوجن	Ooze	بہاہ - ست - ہانی - رستا
omnivorous	آکڑہا اثر الباکولات - ہمہ خورد	Opacity	بابہض - سفیدی چشم - عالا - پھولا
odynodynia	الم الکف - درد شاذہ کنیہ کا درد	Opacity of the Cornea	بابہض الشریب - جال - پھولا
omphalitis	التهاب السره - سوزش ناف	Opaquo	ازجہض - سفید - صلی سفید
omphalocele	فتق سری - ناف کا فتق	Opening	شق - ثقب - فتح - سوراخ - چھید
omphalorrhagia	نزيف سری	Opening of Inferior Vana Cava	مسفادہ - پور -
omphalorrhoea	سیلان سری	Operation	اعمال - بالید - عمل بالید - چیر - بھاڑ
omphalotomy	قطع الجبل السره	Opharectomy	قطع الخصیة الرحم
omphalotripsy	رض جبل السره	Ophthalmalgia	الم العین - درد چشم - آنکھ کا درد
omphalus	سره - ناف - توندی	Ophthalmia	درد آشوب چشم - آنکھ کا درد
onanism	استمناء بالید - جلق - مشت زنی	Ophthalmiac	درد مرلیض - درد آنکھ کا دکھیا
onset	ابتداء المرض - مرض کی ابتداء	Ophthalmic	عینی چشمی - آنکھ کے متعلق
Onychatrophia	تشقق الانظار		

91

Nocturnal Emission	اختلام - حلم - سیلان منوی لیلی	Nostology	جنون وطنی - وطن کا جنون
Nocturnal Epilepsy	صرع لیلی - خواب کی لرگی	Nosomania	جنون وطنی - وطن کا جنون
Nocturnal Pollution	سیلان منوی لیلی - اختلام	Nostril	منخر - ناک کا نختنا
Nodule	عقدہ - گرو - گٹا	Nostrils	منخرین - ناک کے دو نوشتنے - مناخر
Nodosis	مرض العقد - گٹا شدہ روگ	Nostrum	دوا - سری - صدری دوا - پوشیدہ دوا
Nodular Leprosy	جذام دینی - دانہ وار جذاد	Notalgia	افم الظلم - درد پشت - پیچھے کا درد
Nodulation	تعدد - گرو - وار ہونا - گٹا نہیں پڑنا	Notution	اشعار - غلامت - نشانی
Nodule	عقدہ - مرض العقد	Nourished	مغذی - غذا پالنے والا
Nody disease	مرض العقد	Nucha	قنات - پٹ - گردن - گدھی
Noma Pudendi	آکلتہ الفرج - خور و فرج	Nucleus	لوا - گنگولی
Noma Vulvi	آکلتہ الفرج - فرج بینی شرمگاہ کا گوشت خورد	Numbness	خدر - ہنسا ہٹ
Non-bacillary Phthisis	سل کاؤب - جھوٹی سل	Nummular	مستدیر - گول
Non Malignant Tumour	سلحہ محمودہ - غیر بدسولی	Nun	ایم - رائٹ عورت - رنڈو امر
Nonsense	بق - پشہ بزرگ - بڑا چمچ	Nurse	اہتمام - مرضہ - آٹا - دود پلانے والی عورت
Noon	قائلہ - نیمروز - دوپہر کا وقت	Nursing	اہتمام - نرسی - رضیع - بیمار داری کرنا
Normal Uterine Pregnancy	حل طبعی - طبعی حل	Nutrient	مغذی - غذا دینے والی چیز
Northern Wind	محوہ - بلس - باد شمال	Nutrient Enemia	مغذی غذا - آئیم
Nose	انف - فشق - بینی - ناک	Nutrement	غذا - وہ چیز جو کھانی جائے
Nose-Clip	اجدع - ٹکٹا جبکی ناک کٹی ہوئی ہو	Nutrition	تغذیہ - غذا دینا - غذا پہنچانا
Nosography	وصف الامراض - تذکرۃ الامراض	Nutritious	مغذی - غذا دینے والی چیز
Nosology	مبحث الامراض - بیماریوں کی بحث	Nutritive	مغذی - غذا دینے والی چیز
Nosomania	خوف الامراض - وہم المرض - مرض و ہجو	Nyctalope	افش - اعشی - شب بکور
Nosophobia	خوف المرض - مرض سے ڈرنا	Nyctalopia	عشار - شبوری - رتندی
Nostalgia	مرض حب الوطن - حب وطن کی بیماری	Nympha	شفیران - صغیران - فرج کے دو چھوٹے لب
Nostalgia	مرض الوطن - وطن کی بیماری	Nymphitis	التهاب الشفرون - درم شفرون

Nephrotomy	شق الکلیہ۔ گروہ میں شنگافینا	Neurogenesis	یون الاعصاب
Nerve	عصب۔ پٹھا	Neurography	صنف الاعصاب۔ پٹھوں کا پٹا
Nerves	اعصاب۔ جمع ہے عصب کی	Neurology	پیشہ الاعصاب۔ پٹھوں کی بحث
Nerve sheath	غلاف العصب۔ پٹے کا غلاف	Neuroma	بلعہ عصبیہ۔ عصبی رسولی
Nervous	سیف۔ رقیق۔ زور رنج	Neuromalacia	زہین الاعصاب
Nervous	سکتہ بخاریہ	Neuronosis	مرض عصبی۔ پٹے کی بیماری
Apoplexy	رہو رنجی۔ ریاحی دہ	Neuropath	مرض عصبی۔ پٹھوں کی بیماری
Nervous Asthma	قوج۔ تشنجی۔ تشنجی قسج	Neuropathy	مرض عصبی۔ پٹے کی بیماری
Nervous Colic	ضعف الاعصاب۔ عصبی کمزوری	Neutral	متبادل۔ متبادل
Nervous Debility	اسہال دماغی۔ اسہال عصبی۔ اسہال شری	Neutrality	مختل۔ حیادہ
Nervous Diarrhoea	مرض عصبی۔ پٹے کی بیماری	Neutralize	تبادل کیفیات کا برابر کرنا یا ہونا
Nervous Disease	صداع۔ ریجی۔ ریح سے درد	Nevus	بلعہ عروقیہ۔ نمش عروقی رسولی
Nevus	Headche	New Growth	تعضون جدید۔ نئی ساخت بننا
Headche	Nervous	Nictation	اختلاج العین۔ آنکھ کا پھڑکنا
Nervous	Materness	Nictitation	اختلاج الجفن۔ آنکھ کا پھڑکنا
Materness	Nervous Plague	Night-blindness	جہر عینی۔ شبکوری
Nervous Plague	Nervous	Night mare	ضاحوط۔ جاناؤم۔ کابوس
Nervous	Temperament	Night sweate	عرق لیلی۔ رات میں پسینہ آنا
Temperament	Nervous Tissue	Night terrors	کابوس۔ خواب میں دم گھٹنا
Nervous Tissue	Nettle Rash	Niphablesia	قنور عینی۔ تلخی
Nettle Rash	Neuralgia	Niple	حلمۃ الثدي۔ سٹھ۔ مرض۔ ٹھٹھنی
Neuralgia	Neuralgia of the	Nit	صیبیان۔ رشتک۔ پیگہ
Neuralgia of the	Eye	Nitrogen	ازوت
Eye	Neurasthenia	Noctambulation	انتقال نومی
Neurasthenia	Neurectomy	Nocturnal	نومی۔ لیلی۔ سوتے میں
Neurectomy	Neurilemma		
Neurilemma	Neurilemmitis		
Neurilemmitis	Neuritis		
Neuritis	Neurodynia		

Nape	تقا۔ پس گردن۔ گردن کی پشت۔ گدی	Natural death	اجل طبعی۔ موت طبعی
Narcolepsy	صرع لیلی۔ مرگی جس کا دورہ رات کو آئے	Natural History	تاریخ طبیعیات
Narcoma	سکر۔ سرور۔ مستی۔ متوالا پن	Natural Immunity	اعضا طبعی محفوظ رکھنے والی قوت
Narcomania	جنون مخدرات	Natural Power	قوت طبعی۔ قوت
Narcomaniac	مجنون۔ دیوانہ۔ پاگل سوداگر	Natural Spirit	روح طبعی۔ طبی روح
Narcosis	تنویم۔ تسخیر۔ تسخیر۔ شلانا یا سن کرنا	Naupathia	عیب۔ الجھڑ۔ جھٹکا بھری
Narcotic	مخدر۔ منوم۔ مسکن۔ شلانی یا گھبراہٹ دوا	Nausea	مذہ۔ ہستہ۔ ہستہ۔ غشیان۔ متلی
Narcoticism	تسخیر۔ سن کرنا۔ بھیس کرنا	Nave	سٹر۔ ناوت۔ ٹونڈی
Narcotism	تسخیر۔ خدر۔ بے حسی	Nearthrosis	مفصل جدید بنایا اور مصنوعی جوڑ
Naris	منخر۔ سوراخ بینی۔ نھنا۔ ناک کا نھنا	Nobula	بشر۔ بھاب۔ بیاض۔ الغرینہ آنکھ کی شبیہ
Nasal	انفی۔ ناک کے متعلق	Neck	عنق۔ عنق۔ گردن۔ چنبر گردن
Nasal-bone	قصبۃ الانف۔ ناک کا ہانہ	Neck of the bladder	عنق المثانہ۔ گردن مثانہ
Nasal-bones	عظام الانف۔ ناک کی ہڈیاں	Necrophobia	خوف الموت۔ موت سے ڈرنا
Nasal Catarrh	نزله انفیہ	Necroscopy	استحارہ البیت۔ مردہ کا امتحان کرنا
Nasal Duct	قنات انفیہ	Neerosis	موت۔ اعظم۔ ہڈی کا مروا ہوا جانا
Nasal Fossa	حضرہ انفیہ۔ ناک کا گڑھا	Needle	ابر۔ ابرہ۔ سوزن۔ سوئی
Nasal Septum	اعمة المنخرین	Neoarthritis	مفصل جدید بنایا اور مصنوعی جوڑ
Nasal Voice	غندہ۔ نخر۔ ناک کی آواز	Neonital Apoplexy	سکتہ مورویہ۔ نوزائیدہ بچہ کا سکتہ
Nasitis	التهاب الانف۔ درم بینی۔ ناک کی سوجن	Neoplasm	تغیبات۔ جدید۔ تگون جدید
Nasolabial	انفی و شفقی۔ ناک و لب کے متعلق	Nephralgia	الم الکلیہ۔ گروہ کا درد
Nasopharyngeal	انفی و خجری ناک و حجرہ کے متعلق	Nephremphraxis	انسداد الکلیہ
Natation	سباحۃ۔ عوم۔ شناوری۔ پیرنا۔ تیرنا	Nephritis	التهاب الکلیہ۔ درم گروہ۔ گروہ کا درد
Nates	الیہ۔ جاعرہ۔ سرہن۔ چوڑا	Nephrolith	حصاة الکلیہ۔ گروہ کی پتھری
Nature	طبیعت۔ منش۔ خو	Nephrology	مبحث الکلی۔ گردوں کی بحث
Natural	طبعی۔ طبیعت کے تقاضے پر	Nephropnyosis	تقیح الکلی۔ گرد نہیں پیپ پڑ جانا

Mucous, Mucus	بلغم مخاطی۔ رطوبت مخاطیہ	Muttering	بربرہ۔ ہرکلاپن
Mucous Cohe	قرنج منزلی۔ نزله سے قویج	Myalgia	الم عضلی۔ الم النخاع۔ درد گوشت
Mucous Discharge	اسہال یلغی۔ یلغی دست	Mycodermatitis	التهاب انتشار المخاطی
Mucous Glands	غدد مخاطیہ۔ لعابی غدو	Mydriasis	انتاع۔ تمدد الحدقہ
Mucous Membrane	غشاء مخاطی۔ بلغمی جلی۔ لعابدار جلی	Mydriatic	ممد والحدقہ۔ آنکھ کی پتلی پھیلانہ
Mucous Tumor	سلعہ مخاطیہ۔ مخاطی رسولی	Myelgia	الم النخاع۔ حرام مغز کا درد
Mucus, Mucous	بلغم مخاطی۔ رطوبت مخاطیہ	Myelitis	التهاب النخاع۔ ورم حرام مغز
Mud Bath	حمام بجلی۔ حمام گلی	Myelomalacia	لین النخاع۔ نرمی حرام مغز
Multiple Fracture	کسر مضاعف	Myocarditis	التهاب العضلة القلب
Multiple Pregnancy	حمل مختلط۔ مخلوط حمل	Myoceloma	سلعہ نظریہ
Magnet	قلعہ۔ پتھر و ہن۔ منہ کی پھنیاں	Myography	وصف العضلات
Mumps	التهاب غددہ تکفیه۔ بارہیلوس بکن پھیڑ	Myology	مبحث العضلات۔ عضلات کی بحث
Murmur	خریر۔ لفظ۔ دھونکنی کی سی آواز	Myoma	سلعہ عضلیہ۔ لحمی رسولی
Musae Volitantes	اخیطہ عنزیبہ۔ تخیلات	Myoncosus	مرض عضلی۔ عضلہ کی بیماری
Muscle	عضلہ۔ اولہ۔ مچھلی۔ ٹروٹھا	Myopathy	مرض عضلی۔ عضلہ کی بیماری
Muscular Disease	مرض عضلی	Myopia	نصر البصر۔ قریب نظری
Muscular Fibers	الیاف۔ برع ہولیفہ کی معنی	Myosis	انقباض الحدقہ۔ ضیق آنکھ کی پتلی کا سکڑنا
Muscular Tissue	لج لحمی۔ لجست لحمی وہ	Myositis	التهاب عضلی۔ ورم عضلی
Muscular Tumor	سلعہ عضلیہ۔ لحمی رسولی	Myotic	مضیق الحدقہ۔ آنکھ کی پتلی کو سکڑنے والی
Musie	موسیقی۔ گانے کا علم	Myxoma	اروبالیتہ۔ سلعہ مخاطیہ۔ مخاطی رسولی
Musitation	بربرہ۔ ہرکلاپن	<h1 style="text-align: center;">N</h1>	
Muscar Bath	حمام خرولی۔ رائی کا غسل		
Mustard Plaster	لجہ خرولیہ۔ رائی کا پلستر	Navus	سلعہ عروقیہ۔ نمش۔ عروقی رسولی
Muteness	بکم۔ گونگا ہونا۔ گونگاپن	Nail	ظفر ناخن۔ ناخون
Mutilation	تشوہ۔ جمع۔ کسی عضو کا کٹ جانا	Nails	اظفور۔ ناخن۔ ناخون

Miscarriage	اجازہ اسقاط حمل کرنا	Monsoon	مبشرات موسمی ہوا
Mistress	عوان۔ گدبانہ۔ شوہر دار عورت	Mons Veneris	جبل الزہرہ۔ رقب
Mistura	مخلوط۔ مرکب	Monster	وحش عجیب الخلق
Mitigate	تخفیف۔ آرام دینا۔ تسکین دینا	Monthly Course	طہت جیض کا خون
Mitralized Pulse	نبض منشاری	Moon-blindness	قور
Mitral Valve	صمام دوشترانتین	Morbili	حصبہ خسرہ
Mixed Nerves	اعصاب مرکب	Morbus	بیماری۔ مرض۔ بیماری
Mixtura	مخلوط۔ مرکب	Mortal	میت۔ مرگ
Mobility	تحرک۔ حرکت طبعی حرکت	Mortality	موت۔ مرگ۔ مرنا
Moderate	معتدل۔ درمیانی کیفیت والی چیز	Mortar	قمر۔ مداک۔ مرودہ
Moderate Temperament	مزاج معتدل	Mortification	امانت۔ مار ڈالنا
Moderation	اعتدال۔ درمیانی کیفیت ہونا	Mortuary	محل موتی تشییع کیلئے مرودہ رکھنے کی جگہ
Moist Pleurisy	ذات الحجب بلغمی	Mosquito	بغوش۔ ناموس۔ پیشہ بچھڑ
Moisture	استیلاخ۔ بلہ۔ خلط۔ رطوبت	Moses	موسے (پیغمبر)
Molar	ضرس۔ داڑھ	Mother	ام۔ ماور۔ ماں۔ اماں
Molar Pregnancy	حمل کاؤب۔ رجاء	Mother's mark	چم۔ نمش۔ نمش
Molars	ارحاء۔ اضراس۔ طواحن مؤخر۔ داڑھیں	Motion	حرکت۔ مجلس جنبش۔ ہلنا
Mold	کرج۔ کرہ۔ بوزک۔ پھپھوندی	Motor Nerves	اعصاب حرکت حرکت کی پٹ
Mole	جین کاؤب۔ جھوٹا جین	Mouse-tail Pulse	نبض ذنب الفار
Molecule	ذره۔ ریزہ۔ خرد ترین جزو	Moustaches	سبیل۔ شارب۔ پروت۔ مونچھیر
Molecules	اجزاء صغیرہ	Mouth	فم۔ فوہ۔ دہن۔ منہ
Melmen	جہد طبیعی۔ طبیعی کوششیں	Mouth-fal	اکھ۔ لقمہ۔ نوالہ
Mollities Ossium	لین العظام۔ ہڈیوں کا نرم اور لچکلا ہونا	Moving Power	قوت محرکہ
Monocrotic Pulse	نبض منشاری	Muciporous	مکون المخاط
Monomania	جنون جزئی کسی ایک بات کا خون	Mucitis	التهاب المخاطی۔ ورم غشاء مخاطی

Metrophlebits	التهاب وریدی رحمی	Midwife	مولدہ۔ قابلہ۔ دانی جنائی
Metropstosis	ہبوط الرحم۔ تورا الرحم۔ سقوط الرحم	Midwifery	خطانت۔ علم الولادت۔ دایہ پرین
Metrorrhagia	استحاضہ۔ نزیف رحمی	Migraine	بیضہ۔ خوزہ۔ شقیقہ۔ آدھا سببی
Metrorrhexis	تمزق الرحم۔ رحم کا پھٹ جانا	Mild Plague	طاعون خفیف۔ خفیف طاعون
Metroscope	منظار رحمی۔ رحم دیکھنے کا آلہ	Miliaria	مرض الحرق۔ پسینہ کی بیماری
Metroscopy	امتحان الرحم۔ رحم کا امتحان کرنا	Miliaria Alba	جادرسیہ۔ باجرہ برابر پھنسیا
Metrostenosis	انقباض الرحم۔ رحم کا تنگ جانا	Miliaria Rubra	خسف۔ گرمی دانے
Metrotome	سکینۃ الرحم۔ رحم میں ٹنگانے کا آلہ	Miliary Fever	حمی دغنیہ۔ موتی جھڑہ کا بخار
Miad	مارا فصل۔ شہد کا پانی	Miliary Tuberculosis of the Lungs	بثرات السعال بثور ریہ سلی
Miasm	تضاعفات آجانبیہ۔ مٹرائڈے بخارات	Milk	لبن۔ دودھ
Miasma	تضاعفات آجانبیہ۔ بخارات عفنہ	Milk Bath	حمام لبنی۔ غسل شیر
Microcosm	عالم صغیر۔ انسان	Milk Corpusles	دانہ لبنیہ
Micrology	علم الاجسام الرقیقہ	Milk Ducts	مجارسی اللبن۔ دودھ کی نالیوں
Micropsia	نظر مضغر۔ چھوٹی نظر	Milk Fever	حمی لبنیہ۔ دودھ کا بخار
Microscope	میکروسکوپ۔ تقارہ مکبرہ	Milk Teeth	انسان اللبن۔ دودھ کے دانت
Micturition	تبول۔ تبویل۔ پیشاب کرنا	Mimesis	مشابہۃ المرض ایک مرض کا دوسرے میں مشابہ ہونا
Midcarpal Joint	مفصل منقرنات	Mimosis	مشابہۃ المرض
Middle Age	سن الاخطاط مع بقاء من القوة	Mine	معدن۔ خام دھات۔ کچی دھات
Middle Cuniform	عظم السفینی الوسطی	Minerology	علم المعدنیات۔ معدنیات کا علم
Middle Ear	میزاب السمع۔ درمیانی کان	Minim	نقطہ۔ اتنا رخط۔ نقطہ لگانا
Middle Finger	وسطی بیچ کی انگلی	Minimus	صغیر۔ کوچک۔ چھوٹا
Middle Incisors	ثنایا۔ سامنے کے چار دانت	Miotic	مضیق الحدقہ۔ پتلی کو سکیڑنے والی
Middle Mediastinum	منصف متوسط	Mirror	منظار۔ آئینہ
Middle Turbinated Bone	عظم المنشائی وسطی	Misanthropy	توخش۔ آدمیوں سے بھاگنا
Midriff	حجاب عاجزہ۔ دیا دغا		

Meningocele	فتق سحائی۔ دماغ یا حرام مغز کا فتق	Mesial Line	خط متوسط
Meningocerebritis	التهاب سحائی و دماغی	Mesmerism	تنویم۔ نیند لانا۔ سلا لانا
Meninguria	بول غشائی۔ بول سبکی جھکڑا ہیشا	Mesocephalon	وسط الرأس سر کا درمیان
Meninx	غضروف مفصلی بالائی	Mesodermis	التهاب الجواب المنصف
Menolipsis	انقطاع الطمث حیض کا بند ہو جانا	Metabolic Force	قوت مغیرہ
Menopause	انقطاع الطمث سن یاس۔ بڑھاپا	Metabasis	تغیر۔ مرض کا ایک حالت دوسری حالت کی طرف
Menorrhagia	غزارة الطمث نزيف رحمی	Metacarpal Bones	عظام المشط الیہ
Menorrhoea	سیلان الطمث حیض کا زیادہ آنا	Metacarpus	مشت الیہ۔ پشت دست
Menostasis	احتباس الطمث حیض کا بند ہو جانا	Metal	معدن۔ خام وحات کچی وحات
Menses	حیض۔ طمث حیض کا خون	Metastasis	امالہ۔ انتقال المرض
Menstrual Epilepsy	صرع طمثی حیض کی مرگی	Metatarsal Bones	عظام المشط القدم
Menstruam	مذیب۔ گدازندہ۔ پگھلا ہوا	Metatarsus	مشت القدم۔ پشت پا
Menstruate	اعراک حیض آنا	Metatrophia	رداء التغذیه۔ نقص تغذیه
Menstruation	تخیض حیض۔ طمث ضوہاک	Meteorism	انتفاخ البطن۔ پیٹ کا پھول جانا
Mephitic	عفن۔ تعفن۔ سڑا ہوا۔ بدبو	Meter	مقیاس۔ پیمانہ
Mephitis	نصاعداۃ عفنہ۔ گند اور سڑا ہوا	Methodic Medicine	طب منہاجی۔ علاج عظامیانہ
Mercurial Bath	حمام زہیقی۔ حمام سیابی	Metra	رحم۔ ناف۔ دھرن
Mercurial Tremors	ارتعاش زہیقی۔ رعشہ سیابی	Metralgia	الم الرحم۔ دبح الرحم۔ رحم کا درد
Meridrosis	عرق جزئی۔ جزئی پسینہ مقامی پسینہ	Metranastrophie	ارتبابی۔ برجم کا الٹ جانا
Mesareic	ماساریقا	Metratome	سکینۃ الرحم۔ رزق نیکاف دینے کا
Mesenteric	ماساریقا	Metraux	تشنج الرحم۔ رحم کا ہڑ ہونا
Mesenteric Glands	غدد ماساریقی	Metrampraxia	بند ہوا الرحم۔ رحم کا بند ہونا
Mesenteric Plague	طاعون بطنی۔ پیٹ کا طاعون	Metritis	درد الرحم۔ رحم کا درد
Mesenteritis	التهاب الماساریقا	Metrodynia	الم الرحم۔ رحم کا درد
Mesentery	ماساریقا	Metromalacia	لین الرحم۔ رحم کا نرم ہو جانا

Maxillary	فکی جیڑے کا۔ جیڑے کی	Medulla Spinalis	حرام مغز
Measles	حصبہ۔ چھوٹی چیچک	Medullitis	مغز کا بے اختلاج۔ ورم حرام مغز
Meatus	فتحہ۔ دبانہ۔ منہ۔ سوراخ	Megaloglossia	بڑا لسان۔ زبان کا بڑھ جانا
Meatus Auditorious	اصمغ۔ صمغ۔ مسیح۔ کان کا سوراخ	Megalosplenitis	بڑا طحال۔ طحال کی بڑھ جانا
Meatus Urinarius	صلح بولی۔ پیشاب کا سوراخ	Meibomian Glands	معدنہ۔ گرہ دار گلیاں
Meatus Urinary	احلیل۔ ثقبۃ البول	Mel	مل۔ شہد
Meconium	طلقہ عقی۔ قفہ۔ گھیرا	Melæna	ملات الدم۔ مرض اسود۔ خونی پانخانہ
Median Cephalic	اکھل۔ رگ ہفت اندام	Melanagogue	مل سودا
Median Line	خط متوسط۔ درمیانی خط	Melancholia	یق۔ بالیخولیا۔ وہم۔ وسواس
Mediastinal Pleuritis	ذات الصدر۔ سینہ یا چھاتی کا درد	Melancholic Apoplexy	لغۃ سوداویہ۔ سوداوی سکتہ
Mediastinitis	التهاب الحجاب منصف	Melancholic Temperament	اج سوداوی
Mediastinum Testes	منصف۔ حجاب منصف	Melancholy	ط سودا۔ مہوم۔ اند دہگین
Medical College	دارالعلوم طبیہ	Melanoma	لغۃ سوداویہ۔ سوداوی رسولی
Medical Inspection	کشف طبی۔ طبی جائزہ کرنا	Melena	ملات الدم۔ براز دہوسی۔ خونی پانخانہ
Medical Jurisprudence	طب شرعی۔ قانونی	Meloncus	ملعہ و صنیہ۔ گال کی رسولی
Medical Practitioner	اسی۔ طبیب۔ حکیم	Melting	بول۔ لاغری۔ ڈہلاہن
Medical School	مدسہ طبیہ۔ طبی مدرسہ	Member	عضو۔ طرف۔ بدن کا حصہ
Medicated Bath	حمام۔ دانی غسل و دانی	Memberana Granulosa	ملات الحوصلہ
Medication	دواوی۔ دوا۔ دواوارو کرنا	Membrane	جباب۔ غشاء۔ کسی عضو کی جھلی
Medicine Chest	دوا طب۔ علم الشفاء۔ علاج کرنا۔ دوا کرنا	Membranes	غشیہ جھلیاں۔ پردے
Mediterranean Fever	مشنقہ۔ دوا کا حصہ	Membranous	نشانی۔ جھلی دار
Medmon	عکس۔ بھرا۔ سم۔ لہر دار	Membranology	بحث الغشیہ جھلیوں کی بحث
Medulla	وسط۔ درمیانی۔ بیخ	Memory	ذاکرہ۔ حافظہ۔ ثبوت حافظہ
Medulla Oblongata	نخ۔ نخی۔ ہڈی کا گودا	Meninges	مغز۔ دماغ۔ دماغ کی جھلی
Medullary Sarcoma	راس۔ نخاع۔ سر حرام مغز	Meningitis	التهاب السحانی۔ ورم الغشیۃ الدماغ

Malignant	یرقان خبیث	Manurebreum	قبضہ نصاب
Jaundice	سلعہ خبیثہ۔ سلعہ مملکہ خبیثہ	Marasmus	نہوکت۔ دہلپن۔ لاغری
Malignant Tumor	فروع خبیثہ۔ خبیث زخم	Marc	تفل فضلہ۔ پھوک
Malignant Ulcer	متصنع۔ ہاؤٹی یا جھوٹا بیمار	Mark	تفل فضلہ۔ پھوک
Maligner	تعارف۔ تکلیف سے بیمار ہونا	Married	عرس۔ زن شوہر وار۔ خواہندہ والی عورت
Maligning	عظم الوجہ۔ رخسار کی ہڈی	Marrow	نخ۔ نقی۔ ہڈی کا گوشت
aller	طرق۔ مریض عیشے ہاتھو کا یا بازو پر لگنا	Marry	اہول۔ متاہل ہونا۔ بیاہ کرنا
Allegation	کعب۔ بجل۔ ٹخنہ	Marsh	اجمہ۔ بیچہ۔ ولدل
Alleolus	مطرتی۔ کان کی ہتھوڑی نما ہڈی	Marsh Fever	حمی آجلمیہ۔ نئے زار کا بخار
Alleus	رواۃ التغذیہ۔ نقص تغذیہ	Massage	معالجہ بالہک۔ ملنے دینے سے علاج کرنا
Alnutrition	حمی بحر الروم۔ حمی متوج۔ لہر وار بخار	Mastalgia	الم الثدي۔ پستان کا درد
Alta Fever	ثدی۔ پستان چوچی	Mastication	مصنع۔ چباؤ۔ وارث سے پینا
amma	ثدیان۔ دونوں پستان	Mastitis	التهاب الثدي۔ ورم پستان چوچی کی
ammæ	الم الثدي۔ پستان کا درد	Mastodynia	الم الثدي۔ پستان کا درد
ammalgia	ذات الثدي۔ پستان کا ورم	Mastoid Process	زائدہ طیب
ammalia	مراۃ۔ وہ رگیں جن دو کا اورا ہوتا ہو	Masturbation	استمناء بالید۔ جلق نمشت زنی
ammary	غلاف الثدي۔ نفاذہ الثدي	Materia Medica	مادہ طبیہ۔ ہویہ۔ دوائیں
Arteries	حوصلات شدویہ	Material Cause	علت مادی۔ سبب مادی
ammary	غدد الثديیہ۔ پستان کے غدود	Mathomania	جنون سکری۔ نشہ کا جنون
Capsule	مبحث لحيوانات الثديیہ	Matter	عرض۔ صدید۔ مادہ۔ مدہ۔ لیم۔ پیپ
ammary Cells	انسان۔ بشر۔ رجل۔ آدمی	Matters	مواد
ammary	سن الوقوف۔ جوانی کی عمر	Maturation	النضاج۔ نضج
Glands	عظام تک الاسفل۔ نخ زبیریں۔ پچلا جیر	Maturated	نضج۔ پختہ
ammology	جنون۔ جنون سبعی۔ مانیا۔ جنون وحشت	Maund	من
an	معالجہ بالید۔ علاج و ستکار	Maxilla	الم الوجہ۔ فک۔ استخوان رخسار۔ گال کی ہڈی
anhood			
audible			
ania			
anipulation			

Lumber	نقرات اقطن - مہرہ اسکر	Macintosh	موم جامہ و دانی معنی پلستر
Vertebrae	مجنون - جنونی - دیوانہ	Macroglossia	لسان - زبان کا بڑا ہونا
Lunatic	ریہ - شش - پھیپھڑا	Macula	القرنیہ بطخ - سفیدی چشم - جالا پھولا
Lung	میدار حیوۃ - پھیپھڑے	Mad	مجنون - دیوانہ - باؤلا
Lungs	قرعہ خبیثہ - خبیث زخم	Mad Dog	کلب - سگ دیوانہ - باؤلا کتا
Lupia	قرعہ خبیثہ خبیث یا خراب زخم	Madarosis	الامار الہاب - پلکوں کا گرنا
Lupiod Ulcer	دار الذئب - شیلہ	Magnet	طیس - سنگ آہن یا چمک پتھ
Lupus Vulgaris	شہوت - شہوت جماع	Magnetic	الطیسی قوت سنگ آہن ربا
Lust	خلع کسی جوڑ کا ٹل جانا - اکھڑ جانا	Magnum Opus	کتاب
Luxation	علت الذئب - قطرب	Magnus	بزرگ - بڑا
Lycanthrophy	جنون و ہنس	Magnus	دود شیزہ - دختر دوشیزہ کنواری
Lycomania	رطوبت طلیہ - لف - تری - بدن کی طوٹ	Malacia	نرم - نرم
Lymph	التهاب الغدد اللمفاویہ	Malacosis	نرم - نرم
Lymphadenitis	مبحث الارعیہ لمفاویہ	Malaise	بے چینی - بیقراری
Lymphangiology	غدد لمفاویہ - غدد لمفاویہ	Malaria	بخار - خراب ہوا
Lymphatic	ارعیہ لمفاویہ - جداول عروق جاذبہ	Malarial	مہربہ - حمی مشترکہ مرکب
Glands	جداول عروق جاذبہ - ہنگی باریک	Double Fever	ہماجمیہ - تپ نے زار
Lymphatics	سلعہ لمفاویہ - لمفاوی رسولی	Malarial Fever	ہمال سوواوی - دست سوواوی
Lymphatic	تکون اللغاف - رطوبت لمفاویہ کا ہونا	Diarrhoea	دست - نرمی - نازکی
Vessels	تجزیہ	Malasia	الحوۃ التکوین - پیدائشی نقص
Lymphoma	کلب الجوانات - ہلکاؤ	Malice	ض - دشمنی - عداوت
Lymphosis	دار الکلب کا زب جھوٹا ہلکاؤ	Malignant	میت - خراب - روی
Lysis	تعلیق کسی بناتی و داکو جھگڑ کر نرم کرنا	Malignant	شیخ الامراض - بہت بری بیماری
Lyssa		Diseases	لی خبیثہ خبیث بخار
Lyssophobia		Malignant Fever	لی خبیثہ خبیثہ
		Malignant	لی خبیثہ خبیثہ
		Fusule	لی خبیثہ خبیثہ

M

الحکم

Maceration

thotripter	مفت الحصاة پتھری کو توڑنیوالی دوا	Loin	قطن رصلب - پشت - کمر
tothrite	عافقہ الحصاة - پتھری شکن آلہ	Longevity	طول الحیوة - درازی عمر - بڑی عمر موزا
thotripty	تفتیت الحصاة - پتھری کو ریزہ ریزہ کرنا	Longitudinal Fracture	کسر مستطیل - ہائیڈینکا طول میں ٹٹا
ttle Finger	خنصر چھنگلیا - ہاتھ کی چھوٹی انگلی	Longlife	طول الحیوة - درازی عمر - بڑی عمر ہونا
ver	کبد - جگر - کلیجہ	Long Pulse	نبض طویل
ver Complaint	شکایت کبد	Looking Glass	مرآت - عورت - استری
oaf	صلیفہ - چپائی - مانڈا	Lordosis	تھدب - نقص - حدیثہ المقدم - کبر ایمن
obsr	ذات الریہ - ورم شش پھیپھڑے کا ورم	Loss	بطمان - ضرر و کمی قوت یا حس کا زائل ہو جانا
Pneumonia	نفس - کھڑا - لوکھڑا	Lotic	غسل - دودا ہوا بالوں کے : عوٹے میں مستعمل
obe	فصوص - فص کی جمع ہے	Lotion	غسل - دودا ہوا بالوں کے دھوٹے میں مستعمل
obes	ذات الریہ - ورم نزلی پھیپھڑے کا	Louse	قمل - پس چوٹیں
obular	حجۃ - فصیح - چھوٹا لوکھڑا	Love	انس - محبت - چاہ
Pneumonia	موضعی - مقامی	Lower end of the Uina	کمر شروع - کھلائی کی ہڈی کا سرا
obule	اسباب بازیہ - اسباب خارجی	Lower extremity	اطراف سفلی - دونوں پاؤں
obul	مرض مقامی - کجی ص حصہ جسم کا مرض	Lower Jaw	نکات تل - منہ زبیریں - پچھلا جبر
obul Causes	علامت مقامیہ - خاصہ علامت	Lower Lip	شفٹ سفلی - لب زیریں - پچھلا ہونٹ
obul Disease	نفاہ - وہ خون جو جھٹ کے بعد عورت کو آئے	Low Tension	نبض صغیر جو طبع میں حق میں کم
obul Symptom	نزیف نفاسی - خون نفاس آنا	Pulse	شع مخرول - آڑا شکات
ochia	کثرت النفاس - نزیف نفاسی	Loxotomy	قرص - دوا وغیرہ کی ٹکیہ
ochiorrhagial	لعوق چٹنی	Lozenge	مزلق - لیسدا - پھسلا نیوالی دوا
ochiorrhoea	کزاز - الطباق الثقیبن	Lubricant	تدھین - دھن - دھن تیل
ock	حرکت - حرکت کرنا - ہٹنا - چلنا پھرنا	Lubrication	نعمت - نرمی - نازکی - ڈھیلپن
ock Jaw	آلة الحركت	Lubricity	انم القطن - درد کمر - کمر کا درد
ocomotion	سل ظہری - ہزال الخلع	Lumbago	اعصاب قطنیہ - کمر کے اعصاب
ocomotive Organ	مسکن - جاہے سکونت	Lumber Nerves	قسم قطنی - اقلیم قطنی
ocomotor		Lumber Region	
Ataxy			
ocus			

Lethal	میت۔ ہلاک۔ ہلاک کرنے والی دوا	Ligamentum	رباط۔ بندھن
Leucemia	نفخہ الطحال۔ ابیاض الدم۔ ورم ابيض	Ligate	بند۔ شریان کا باندھنا
Leucemia	نفخہ الطحال۔ خون کا سفید ہونا	Ligation	بند۔ ربطہ الشریان۔ شریان کا باندھنا
Leukemia	نفخہ الطحال۔ ابیاض الدم سفید	Ligature	بند۔ شریان باندھنے کا دور
Leukemia	نفخہ الطحال۔ ورم ابيض۔ ورم ابيض	Light Diet	بند۔ زود ہضم غذا۔ ہلکی غذا
Leukocythemic	ابیاض الدم۔ خون کا سفید ہونا	Lightening	بند۔ بجلی بجلی کی چمک
Leukoderma	برص ابيض۔ چلبھری	Ligthening stroke	بند۔ الصاعقة
Leukodermic	ابرص۔ مریض برص	Limb	بند۔ جسم عضو
Leukoma	بیاض القرینہ۔ آنکھ کی سفیدی	Lime Water	بند۔ آبلیمہ۔ آبلیمہ
Leukoma	نکلی پھولا۔ ٹینٹ	Lincture	بند۔ چٹنی
Adherence		Linctus	بند۔ چٹنی
Leukoplakia	تقرح اللسان۔ زبان کا پھل جانا	Linia Alba	بند۔ طابین
Leukorrhea	مرض ابيض۔ سبلان الرحم سفید ہونا	Liniment	بند۔ طلاء۔ دوا مالش
Levator Ani	عضلہ رافعة الباس	Linimentum	بند۔ طلاء۔ دوا مالش
Levator	عضلہ رافعة الجفن	Lining	بند۔ لائن۔ اسٹر
Palpebraris		Lint	بند۔ مالہ۔ مرہم پٹی کا روئیں دار کپڑا
Lever	آلہ رافعة۔ اوپر اٹھانے والا	Lip	بند۔ لب۔ ہونٹ
Levigation	سختی۔ رگڑنا۔ گھسنا۔ پینا	Lipoma	بند۔ لحم و ہنیہ شحمیہ چربی دار رسول
Liber Regis	دنام کتاب	Lippitude	بند۔ مض۔ آنکھوں کا چندھیانا
Lichen	حزازہ۔ ہمار۔ سر کی بھوسی	Liquefaction	بند۔ نیل۔ سیال بنانا
Lientary	اختلاف۔ اسہال معدی	Liquid	بند۔ مائل۔ سیال۔ رقیق چیز۔ بننے والی چیز
Lienteric	اسہال معدی۔ خرابی معدہ کے دست	Liquor Amni	بند۔ مائل امیونی
Diarrhoea	مھیما۔ بقاء عمر۔ طلاء الحیات۔ زندگی	Lisper	بند۔ لیسپر۔ لکنت والا جو انگ انگ کرے
Life		Lithiasis	بند۔ نکلون الحصاة۔ پتھری کا بننا
Ligament	رباط۔ بند۔ بندھن	Lithodolysis	بند۔ تحلیل الحصاة۔ پتھری کا تحلیل ہونا
Ligaments	اربطة۔ اوتار۔ ریشیں۔ بندھنیں		
Ligaments of the Bladder	اربطة المثانة۔ مثانہ کی بندھنیں		
Ligaments of the Uterus	اربطة الرحم۔ رحم کی بندھنیں		

arge	کیر۔ بزرگ۔ بڑا	Laughter	ضحک۔ قہقہہ۔ زور کی ہنسی
arge-headed	رواس۔ بڑے سرو والا	Lavatory	کمر بٹہ۔ غسل۔ مرحضہ
arge Intestines	امعاء و فلاط۔ بڑی آنتیں	Laxative	ملین۔ مہل۔ بالٹیلین۔ فیض۔ رفع کرنیوالی دوا
arge Pulse	نبض عظیم۔ بڑی نبض	Laxator	مرشیہ۔ ڈھیلا کرنے والی دوا
arval Plague	طاعون خفیف۔ خفیف طاعون	Layer	طبقت۔ پرت
aryngeal Dilator	منفتح الحنجرة	Lead Colic	قوی لیج رصاصی۔ پیسہ سے قوی لیج
aryngeal Phthisis	سل جنجری۔ جنجری کی سل	Lead Palsy	شلل رصاصی۔ رانگ سے فالج
aryngeal Tuberculosis	سل جنجری۔ جنجری کی سل	Lead Paralysis	شلل رصاصی۔ پیسہ سے فالج
aryngismus	تشنج الحنجرة۔ جنجری کی اینٹھ	Lean	لاغز۔ مٹھنی۔ کمزور۔ مہوٹ
aryngismus Stridulus	تشنج الحنجرة۔ ٹیٹیری	Leech	علق۔ نینون۔ بستیہ۔ جمارا خون
aryngitis	التهاب الحنجرة۔ ترخرد کی جن	Left	ایسر۔ بیا۔ بائیں
aryngology	مبحث الحنجرة۔ جنجری کی بحث	Left Extremity	طرف ایسر جسم کی بائیں طرف
aryngophony	صوت جنجری۔ جنجری کی آواز	Leg	ساق۔ ریل۔ ٹانگ
aryngoscope	منظار جنجری۔ ترخرد دیکھنے کا آلہ	Legal Medicine	طب شرعی۔ طب قانونی
aryngotome	قاطعة الحنجرة۔ سکینہ الحنجرة	Legitimacy	شرعیہ۔ ہوت شرعیہ
aryngotomy	قطع الحنجرة۔ ترخرد کو کاٹنا	Legitimate	شرعیان شرعی یا قانونی طور پر حلالی
arynx	حنجریہ۔ فم الحلقوم۔ ترخرد	Lemnomepitias	نقصان دہ آئینا مہیہ
assitude	ضجر۔ مسطح۔ بیقرار۔ بی چینی	Lenitive	لطف۔ لطیف کرنے والی دوا
alent	کامن۔ پوشیدہ۔ چھپا ہوا	Lense Extraction	قشر۔ آنکھ بنانا
alent Period	مدت الحضانہ	Lentigo	برش۔ گندھک۔ جھپٹیں
ateral Incisors	رباعیات۔ سامنے کے چار دانت	Leprosy	جذام۔ کوڑھ
ateral Process	جناح۔ بازو	Laprone	محبزوم۔ مریض جذام۔ کوڑھی
ateral Ventricles	بطون جانبیہ	Lesion	آفت۔ وار۔ بیماری۔ دھک
tissimus Dorsi	عضلہ ظہریہ عریضہ	Lesser Omentum	ثرب صغیر
upine	بیت الخلاء۔ جانے ضرور۔ پائخانہ	Lesser Trochanter	زانہ صغریٰ۔ طرف خانہ نظر الہ صخر

Kermes	قرمز - سرخ رنگ - لال رنگ - کرمانہ	Lacerated Wounds	روح مزعجہ
Kidney	کلیہ - گروہ	Laceration	شقاق - تمزق - پھٹ جانا چرہ
Kinesitherapy	معالجہ بالحرکت	Laceration of Vulva	شقاق الفرج - فرج کا پھٹ جانا
Kingly Book	کتاب شاہی	Lachrymal Bone	انظم دمی - استخوان اشکی
King's Evil	دوا الملوک - قنقرہ	Lachrymal Bones	انظم دمی - معیان
Kitchen	مطبخ - باغیچہ خانہ	Lachrymal Duct	اننا ذریعہ - آنسوؤں کی نالی
Kleptomania	جیون سرقہ چوری کا جنون	Lachrymal Ducts	انظران - قنوات دمیہ
Knee	رکبہ - زانو - گھٹنا	Lachrymal Gland	دمہ دمیہ - آنسو پیدا کرنے والی گلی
Knife	مسطحہ - سکیٹہ - پیرا - یکسطحہ - شگاف دینے کا آلہ	Lachrymal Groove	میزاب الدمع
Knotted Bandage	رقادہ غرابیہ جالی دار پٹی	Lachrymal Sac	بس دمی - آنسوؤں کی تھلی
Knowledge	علم - جاننا	Lack of Intelligence	نہ عقل کی کمی
Kopphosis	مسمم - کرسی - ہیرا بن	Lactials	روقی جاذبہ
Kyphosis	تثوہ - انحراف - حدیثہ - الوتر - کھڑک	Lactoscope	ماشفۃ اللبن - شیر دین
<div style="text-align: center;"> <h1>اے</h1> <h1>L</h1> </div>		La Grip	لہ و بائیہ - ہنگی و بائیہ
		Lagophthalmos	نہیبہ - شتر و انہیبہ - شتر
Labia Majora	شفران کبیران - فرج کے بڑے لب	Lambdoidal Suture	رولامی - سر کے پچھلے حصہ کی دھڑ
Labia Minora	شفران صغیران - فرج کے چھوٹے لب	Lame	عرج - لنگ لنگنا
Labioplasmy	لشفہ - ہونٹوں میں پیوند لگانا	Lameness	عرج - لنگڑا ہونا
Labium	شفٹ - لب - ہونٹ	Lance	لشخ - تبریخ - نشتر دینا - خون کا لٹا
Labium	شفٹہ - انہیبہ - کٹا ہوا ہونٹ	Lancet	مسطحہ - زخم وغیرہ میں شگاف دینے کا آلہ
Laparinum	شفٹہ الرحم - رحم کے لب	Lancinating	ناخ - مثل سوئی کے چھنے والا
Labium Uteri	شفٹہ الرحم - رحم کے لب	Lap	طہن - درمیان بغل - تہنگاہ - گود
Labor	طلق - ولادت - پیداؤش - بچہ جننا	Laparotome	سکیٹہ الخاصہ
Labor Pains	مخاص - جننے کا درد	Laparotomy	فتح القطن
Laboratory	محل کیمیاوی - عملی کیمیا گاہ	Lard	لحم ہیمہ - چربی
Labyrinth	تہ - کان کی اندرونی تجوید		

tris قزحہ بلقہ عنیبہ۔ آنکھ کا انگریزی پرودہ
 itis التهاب القزحیہ۔ آنکھ کے انگریزی پرہ کی جھن
 rreducible قنق حاسی۔ نہ دبے والا قنق
 Hernia نقص غیر منظم
 rregular Gout نبض مختلف
 rregular Pulse نطول۔ تریٹا
 rrigation غسالہ منطلہ۔ زارق زخمیچہ نکالنا
 rrigator تیج۔ حرقت۔ سوزش جہلن
 rritability لارع۔ لزارع۔ جھاک۔ تیج
 rritant تیج۔ تیج۔ تیج۔ حرقت۔ سوزش جہلن
 rritation اسہال۔ تیجی۔ جھاک۔ سوزش جہلن
 rritative اسہال۔ تیجی۔ جھاک۔ سوزش جہلن
 Diarrhoea توقف الدم۔ خون کی رکاوٹ
 schemia الم الورک۔ درد سہرین۔ چوتڑا درد
 schialgia عظم الورک۔ چوتڑا کی ہڈی
 schial Bone عجب عظم الجبہ۔ پیشانی کی ہڈی
 schial عجب عظم الجبہ۔ پیشانی کی ہڈی
 Tuberosity التهاب العصب الورک
 schiatitis عظم الورک۔ چوتڑا کی ہڈی
 schum Bones اسر البول۔ انقطاع البول
 schuria حصہ۔ مصنوعی زخم
 saue التهاب مضیق الخلق۔ ورم حلقوم
 ithmitis جرب۔ خارش۔ کھجلی
 ch احکاک۔ استخوان کھجلی۔ رگڑنا
 ching

جے

tation قلق۔ کرب۔ بیقراری۔ بے چین ہونا

Jahia ben
 Mnsawaih Messua
 (the Elder) یوحنا بن یاسویہ

Jahia ben Serabi
 Serapion (the
 Elder) یوحنا بن سراجیہ

Jali محبس۔ پید خانہ

Jar بس زقہ۔ مٹی کا چھوٹا مرتبان

Jaundice یرقان۔ ارکان۔ صفار۔ کانو

Jaundiced میسروق۔ مریض یرقان

Jaw فک۔ الحی۔ جبر

Jejunitis التهاب الصائم۔ ورم وڈ خالی

Jejunum صائم۔ رود ورم۔ خالی آنت

Jerking Pulse نبض مہترتی

Jesus Haly عیسیٰ بن علی (حکیم)

Joint مفصل۔ بندہ جوڑ۔ بدن کے جوڑ

Jugular Vein دواج۔ وسید گرون

Juice عصیر۔ شیرہ۔ رس

Jumping طفرہ۔ گودنا۔ پھانڈنا

کے

Keratitis التهاب القرنیہ۔ ورم قرنیہ

Keratoma سلعہ قرنیہ۔ قرنیہ کی رسولی

Keratonyxis ثقب القرنیہ

Keratoplasty ریم القرنیہ

Keratome سکینہ القرنیہ

Kerectomy قطع القرنیہ

Intercoastal Space	ثلاث الصدر	Intestinal Ulcer	روح الامعاء انتونکے زخم
Intercoastal Superior Vein	ورید بین الاضلاع اعلیٰ	Intestinal Worms	یدان پیٹ کے کیڑے
Intermission	زمان الترتیب قطع فترہ	Intestine	مخفی مقصب ریض روده آنت
Intermittent Fever	حمی ناقص تب لرزہ	Intestines	انفلج امعاء مذاخر آنتیں
Intermittent Pulse	نبض ذوالفترہ	Intolerance	عدم التحمل برداشت نہ ہونا
Internal	اشی اندرونی	Intoxicated	اشیان مست متوالا
Internal Abdominal Ring	ثقبۃ البطنیہ	Intoxication	سقم زہریلا ہونا
Internal Carotid Artery	شریان سباتی غائر	Intoxicating	سکر نشہ آور
Internal Cuneiform	عظم السفینی الاشی	Intumescence	یام آما سیدگی سوجن
Internal Iliac Artery	شریان حرقفی غائر	Intussusception	متوال الفائف
Internal Iliac Vein	ورید حرقفی باطن	Invagination	جنا والامعارج
Internal Jugular Vein	جبل الوریڈ باطنہ	Invasion	جوم حملہ مرض مرض کا حملہ
Internal Malleolus	کعب اشی اندرونی ٹخنہ	Invention	ع نئی چیز ایجاد یا پیدا کرنا
Internal Secretion	افراز باطنی اندرونی تماش	Invermination	رود کیڑا لگنا
Internal Senses	حواس باطنہ باطنی حواس	Inversion of the Uterus	لقاب الرحم
Internal Sphenous Vein	صاخن اشی	Inverted	خرف پھرا ہوا
Internal Surface	بطانئہ اندرونی سطح	Involuntary	متحرک بلا ارادہ غیر ارادی
Interspace	خلال دو عضوں کے درمیان فاصلہ	Iralgia	الم القرصیہ پردہ عنبیہ کا درد
Interstice	خلال اجزاء کی سطح کا درمیانی خنہ	Irascible Power	قوت غضبیه
Interstitial Pneumonia	ذات الریه مزمن - ورم شش کمنہ	Iridauxesis	تضخم القرصیہ
Intetrigo	تسلخ جلد کا باہم رگڑ کھانا	Iridectome	سکینہ القرصیہ - نشتر قرصیہ
Interverteb Disc	طبق فلک	Iridectomy	قطع القرصیہ
Intestinal Catarrh	نزله معویہ آنت کا نزلہ	Irideremia	تقما عنبیہ
Intestinal Hernia	فتق معانی آنت کا تہر آنا	Iridoptosis	سقوط القرصیہ - مورسرج
Intestinal Mucous Membrane	صروج الامعاء غشائی	Iridotomy	قطع القرصیہ

Ingredient	جزر صحت۔ ٹکڑا۔	Insane	مجنون۔ دیوانہ۔ پاگل
Ingrowing Nail	تشرز الطفر۔	Insanity	جنون۔ جنون۔ دیوانگی۔ پاگل پن
Inguin	اڑبیہ۔ کنج ران۔ جھگاسہ۔ چڈا	Insecticide	قتل الحشرات۔ کیڑوں کوڑو مارنا
Inguinal Canal	قنات الاربیہ۔ کنج ران کی نالی	Insectology	علم الحشرات۔ کیڑوں کوڑوں کا علم
Inguinal Hernia	فتق الاربیہ۔ چڈسے کا فتق	Insects	حشرات۔ کیڑے۔ مکوڑے
Inguinal Region	قسم اربی	Insensibility	فقد الاحساس
Inhalation	نفاخہ۔ سونگھنا	Insertion	انضمام عضلات کا ہڈیوں سے ملنا
Inhaler	نفاخہ۔ ترووا سونگھنے کا آلہ	Insipid	تفہ۔ پھیکا ذائقہ۔ بلیج
Inherited Diseases	امراض متوارثہ	Insipidity	تفاہست۔ بیزرگی۔ پھیکا پن
Inhumation	دفن۔ دفن کرنا	Insipidness	تفاہست۔ بیزرگی۔ پھیکا پن
Injection	ذرق پچکاری کرنا۔ گہرے چٹم ہونا	Insolation	حمای یوم حریر۔ قشیریس۔ لولگنا
Injector	ذراقہ پچکاری	Insomnia	سیر۔ ارق۔ بغیر طبعی بیماری
Injure	ایلام۔ الم پہنچانا۔ تکلیف پہنچانا	Inspiration	شہیق۔ دم کھینچنے کی آواز
Injury	اذیت۔ تکلیف۔ زک	Inspissated	شخین۔ غلیظ۔ گاڑھا
Inkness	سوجاج اساق۔ ہنڈلی کا پٹھا ہونا	Inspissation	کثافت۔ میل پن
Inlet	مدخل۔ داخل ہونے کی جگہ	Instillation	تنقیط کسی سیال کو قطر قطرہ پکانا
Inner Canthus	ماق اکبر۔ مقدم العین	Instruments	آلات جمع ہونے والی عضو۔ اعضا
Innervation	تاثیر الاعصاب	Insuffiation	نافخہ۔ نفوخ۔ پسینی خشک دوانچکنا
Innocent Tumor	سلحہ محمورہ۔ بیضرہ سولی	Intellect	فہم۔ دانش۔ خیال
Innominate	لا اسم لہ۔ بے نام جسکا کچھ نام نہ ہو	Intellectual Power	قوت ادراک۔ ذہن عقل
Innominate Artery	شریان لا اسم لہ	Intelligence	عقل۔ دانش۔ سمجھ
Inoculation	تلقیح۔ ٹیکالگانا	Intelligent	عاقل۔ دانشمند۔ سمجھدار
Oogenesis	تکون اللیفات۔ ریشہ کا پیدا ہونا	Intemperance	افراط۔ زیادہ ہونا
Auscultation	تفہم۔ منہ سے منہ ملانا	Intention	امادہ خواہش
Acquisition	بحث تحقیق کرنا	Intercostal Neuralgia	ذات العذب غیر خالص

Incontinence of Urine
Incorporation

سلسل ابول
امتزاج

Increase

تزايد - تزايد - بڑھنا

Incubation

تقریباً - تقریباً - پیدائش

Incubus

کابوس - خواب میں ڈرنا

Incurable

ناجس - مرض لا علاج

Incurable Disease

مرض لا علاج

Incurvation

تقریباً - سلامتی کی طرف جھک جانا

Incus

عظم سندان - کان کی اندرونی ہڈی کے شکل کی ہڈی

Index Finger

سبابہ انگشت شہادت

Indicant

دلائل - دلائل کرنے والی علامت

Indication

علامت - علامت مبینہ - دلیل نشانی

Indigestion

فساد المعظم - ضعف المعظم - سوء المعظم

Indigestible

ناگوار - بد مزہ

Indirect

کسر مخرب - ہڈی کا بے موقع ٹوٹنا

Fracture

Indolent Ulcer

قرح عسر الاندما

Induration

تصلب - کسی مادہ کا سخت ہو جانا

Infancy

سن الطفولیت - بچپن کا زمانہ

Infant

طفل - کودک - لڑکا

Infanticide

قتل الطفل - بچہ کو مار ڈالنا

Infantile

صرع اطفال - ام الصبیا - بچوں کی مرگی

Convulsions

Infantile

سہال الاطفال - بچوں کے دست

Diarrhoea

Infantile

شلل الاطفال - بچوں کا فالج

Paralysis

Infection

عدوی - عددی - چھوٹ

Infectious

معدوی - معدوی - چھوٹ والا

Infectious Disease

مرض معدی - چھوٹ دار بیماری

Infectious Diseases

مراض متعدیہ - چھوٹ دار بیماریاں

Inferior Longitudinal Sinus

یئر اب طولی

Inferior Maxilla

انفراکسفل - زینخ زیریں - نیچے کا جیوا

Inferior Maxillary Bone

انفراکسفل

Inferior Terminated Bones

انظام المشاشی الاسفل

Inferior Vena Cava

عروق نازل - زیریں - جوف

Infiltration

انفیلٹراشن - ترش پاش پاش

Infirmity

استغناء - استغناء

Inflammation

التهاب - ورم - سوجن

Inflammatory

التهابی - آماسی - سوجن دار

Inflammatory Colic

ذبلج ورمی - ورمی قولنج

Inflammatory Diarrhoea

احمال ورمی - ورمی دست

Inflammatory Fever

عفی ورمیہ - ورم کا بخار

Inflamed

متورم - سوجھا ہوا

Inflamed Hernia

فتق ورمی - ورمی فتق

Inflamed Ulcer

قرح ورمیہ - متورم مذخم

Infection

انثاء - دوہرا ہونا

Inflexion

انثناء - دوہرا ہونا

Influenza

حمی نزلیہ و باہیہ جمی و باہیہ - وبا کی بخار

Infra-orbitary

تحت الحاج - زیر خانہ چشم

Infrequent Pulse

نبض متکثرات

Infundibulum

قبع - قبع - قبع کا قیف خاصہ

Infusion

منقوش - نقوش - نصیباندہ

Ingesta

ماکول - کھانے کی چیز

Idiopathic	مرض ذاتی۔ اصلی بیماری	Immediate Causes	اسباب فاصلہ
Idiopathic diseases	امراض اصلیہ اصلی بیماریاں	Immersion	غمر پانی کا کسی چیز کو چھپالینا
Idiopathic Epilepsy	صرع دماغی۔ دماغی مگی	Immunity	اعفاء۔ امانیت۔ مرض سے بچاؤ
Idiopathic Fever	حمی مرضیہ۔ اصلی بخار	Impacted Fracture	کسر مضروب
Idiopathic Symptom	علامت مستقیمہ۔ ذاتی علامت	Impelling Power	قوت دافعہ
Idiopathy	طب تشاہی	Imperceptible Pulse	نبض مخفی
Iliosyncrasy	استعداد ذاتی۔ ذاتی استعداد	Impotency	عناست۔ نامردی۔ ضعیف باہ
Idiot	ابلہ۔ بیوقوف۔ احمق	Impotent	معنوں میں عجز۔ مختل۔ نامرد
Idrology	علم الشفاء	Impregnation	اختصاص۔ تلقیح۔ پیوند لگانا
Idiopathic Fascia	صفاق حرقشی۔ کولھے کی دبیر جھلی	Impurities	عکارہ۔ میل کھیل۔ تلچھٹ۔ کثافت
Idiopathic Passion	ایلاؤس۔ آنت میں بل پڑنا	Inappetence	بطمان الشهوت۔ بھوک نہ لگنا
Idiopathic	التهاب اللفائف۔ درم روده دقیق	Incarcerated Hernia	فتق سدنی۔ سدودار فتق
Idiopathic	لفائفی۔ روده دقیق۔ پیچدار آنت	Inchondritis	التهاب الاوتار والغضاريف
Idiopathic	التواء اللفائف۔ ایلاؤس۔ قولنج التوائی	Incipient Phthisis	سل ابتدائی۔ پہلے درجہ کی سل
Idiopathic Crest	عرف حرقشی۔ کولھے کا ابھرا ہوا خط	Incise	بل۔ شگاف دینا۔ نشتر دینا
Idiopathic Fossa	حفرۃ الحرقفہ۔ کولھے کی ہڈی کا سامنا	Incised	مشقوق۔ شق کیا ہوا۔ کاٹا ہوا۔ چیرا ہوا
Idiopathic	عضلہ حرقفیہ	Incised Wound	جراحۃ مستوی الشفاة
Idiopathic	دقیق بطن حرقفیہ۔ استخوان تہنگاہ کولھے کی ہڈی	Incised Wound	جروح قطعیہ
Illumination	تظہیر۔ روشن کرنا	Incision	بضہ۔ شق۔ قطع۔ بچ۔ نشتر دینا۔ چیرنا
Illusion	تخیل منظر کذب۔ سوچے ہوئے	Incisive	تقاریر۔ کٹر۔ برہ۔ اسد دانت
Imbecility	اقتلال العقل۔ جنون۔ پاگل پن	Incisors	رباعیہ۔ مساحک۔ کھجور دانت
Imagination	قوت واپمہ۔ قوت مجملہ	Inclination	میلان۔ انحراف
Imbibition	تشرب۔ رطوبت کو چوسنا	Incompatible	تقبیض۔ شش۔ شکرتا۔ ہمتاؤ
Imhotep	المحطوب (حکیم)	Incomplete Fracture	کسر ناقص۔ ہڈی کا ٹوٹنا
Immediate	عاصل۔ فوری۔ جلدی	Incontinence	تسلسل۔ سیدلہ بندھنا

Hyperpyrexial Fever	حمی حادہ۔ تب شدید سخت بخا	Hysterio Epilepsy	صرع رحمی۔ استیبر یا صرعیہ۔ رحمی مرگی
Hypertrichosis	اشعر بہت باتوں والا	Hysterology	بحوث الرحم۔ رحم کی بحث
Hypertrophy	تضخم تعظم۔ بڑھ جانا	Hysterotome	سکینہ الرحم۔ رحم کا نشہ
Hypertrophy of the Heart	تضخم القلب۔ دل کا بڑھ جانا	Hysterotomy	شق الرحم۔ رحم میں شکاف دینا
Hypertrophy of the Liver	تضخم الکبد۔ جگر کا بڑھ جانا		
Hypertrophy of the Spleen	تضخم الطحال۔ تلی کا بڑھ جانا		
Hypertrophy of the Uterus	تضخم الرحم۔ رحم کا بڑھ جانا		
Hypesthesia	نقص الاحساس جس میں فتور آتا	Iamtology	علم العلاج۔ علم علاج معالجہ
Hypnology	علم التنويم۔ علم مسمرینہم	Ibn Abi Sadik	ابن ابی صادق (حکیم)
Hypnotic	مرقد یسبت۔ منوم۔ بنید لیلولی دوا	Ibn Abu Usieba	ابن ابو اسیبہ (حکیم)
Hypochondriasis	بالخولیا مرائی۔ دہم مرائی	Ibn al Baitar	ابن البیطار (حکیم)
Hypochondriac Region	اقلیم تحت۔ الضخاریف	Ibn Butlan	ابن بطلان (حکیم)
Hypochondrium	مراق جلد شکم یعنی پیٹ کی جھلی	Ibn Jezlar	ابن جزلہ (حکیم)
Hypodermic	تحت الجلد۔ جلد کے نیچے	Ibn Juljul	ابن جججل (حکیم)
Hypodermic Syringe	زراقہ جلدی۔ جلدی سچکاری	Ibn Wafid-al-Lahme	ابن وافد الحمی (حکیم)
Hypogastric	خشی ناف اور پیڑ کے درمیان مقام کی چیز	Ice	شیلج۔ برف
Hypogastric Plexus	ضفیر و خشیہ بعدہ کا عصبی جال	Icy cold water	ماہ مشلوج۔ برف کا ٹھنڈا پانی
Hypogastric Region	اقلیم خشی۔ قسم خشی	Ichorrhémie	تقیح الدم بخون کا پیپ ہو جانا
Hypogastrium	خشلہ۔ ناف اور پیڑ کا درمیان مقام	Ichthyosis	تقشر الجلد۔ جلد پر سے چھلکے اترنا
Hypoglottis	تحت المزمار۔ مزمار کے نیچے	Ichthyosis Linguae	تقشر اللسان
Hypopyon	انسکاب صمدیدی فی العین	Icterus	یرقان۔ ارتقان
Hystera	رحم۔ بچہ وان۔ ناف۔ وہ صہر	Icterus Gravis	یرقان خبیث
Hysteralgia	الم الرحم۔ درد رحم۔ رحم کا درد	Icterus Melas	یرقان اسود
Hysteria	اختناق الرحم۔ استیبر یا باؤگولہ	Icternus Neonotorum	یرقان الاطفال
Hysteric Mania	جنون اختناق جنون باؤگولہ	Ideology	علم التصورات
		Idiocy	شرط۔ جنون خسارت الحسل۔ غباوت

Hunch	حطب کوزہ پستی۔ کپڑا پر	Hydrops	استسقاء۔ جلندھر۔ جلندھر کی بیماری
Hunch-back	اتب۔ ریلح الافرہ۔ کوزہ پشت	Hydrorachis	استسقاء النخاع۔ حزام مغز کا جلندھر
Hunch-backed	احطب۔ اتوس۔ کوزہ پشت کپڑا	Hydorrhoea	ریلان البول
Hunger	جوع۔ غرث۔ گرسنگی۔ بھوک	Hydrothorax	استسقاء الصدر۔ سینہ کا جلندھر
Hungry	سغب۔ غرثان۔ گرسنہ۔ بھوکا	Hydrotherapeutics	سعالجہ باماء۔ علاج آبی
Hurricane	تاصف۔ آندھی۔ تیز ہوا	Hydrotic	مستسقی۔ مریض جلندھر
Hyaloid Membrane	طبقة عنكبوتية	Hyetometer	مقیاس المطر
Hydragogue	مخرج المایہ۔ رقیق دست آور	Hyenas	مَضْبَعَة
Hydragogue Purgative	مسهل بالتزریق۔ رقیق دست	Hygiene	علم الصحة۔ قانون صحت
Hydrocele	آوڑۃ المائی۔ استسقاء الخصیہ قیق مائی	Hygrometer	مقیاس الرطوبت
Hydrocephalus	اجتماع الماء فی الراس	Hylology	علم المادہ
Hydrocyst	سلعة مائیہ۔ آبی رسولی	Hymen	غشاء البکارت۔ پردہ بکارت
Hydrology	علم البیاء۔ پانیوں کا علم	Hymenitis	التهاب غشاء البکارت
Hydromania	جنون مائی۔ پانی کا جنون	Hymenology	بحث الاغشیہ جھلیوں کی بحث
Hydromel	مارا عسل۔ آب شہد۔ شہد کا پاپا	Hyoid-bone	عمرتان زبان کی جڑ کی دو چھوٹی ہڈیاں
Hydrometer	مقیاس السوائل سیال پانی کا آلہ	Hyperaemia of Conjunctiva	تکدر۔ آنکھ کا گدلا ہو جانا
Hydrometra	استسقاء الرحم۔ رحم میں پانی بھر جانا	Hyperaesthesia	زیادۃ الاحساس
Hydromyelia	اجتماع الماء فی النخاع	Hyporalgesia	زیادۃ الألم۔ زیادتی درد
Hydronephrosis	استسقاء الکلیہ	Hyperaphia	زیادۃ المس
Hydropathy	معالجہ بالماء۔ علاج آبی	Hyperasthenia	زیادۃ الضعف۔ نہوکت
Hydropericardium	احتواء الرطوبت علی القلب	Hyperdrosis	عرق مفرط۔ پسینہ کی زیادتی
Hydrophobia	داء الکلب کلب۔ کلب الجوانات	Hyperemia Conjunctiva	تکدر۔ آنکھ کا گدلا ہو جانا
Hydrophobic	مکروب۔ مریض کلب۔ ہکاؤ کا پاپا	Hyperesthesia	ذکاوۃ الاحساس
Hydrophobia	داء الکلب کاذب۔ جھوٹا بکاؤ	Hyperhidrosis	غرق العرق۔ پسینہ کی زیادتی
Hydrophthalmia	استسقاء العین کا جلندھر	Hypermatropia	طول البصر۔ بعید نظری

Hiccough	قواق: ہلکے ہلکے ہچکی	Homologous	متشابه: ہم شکل اعضا
Hiccup	قواق: ہلکے ہلکے ہچکی	Homologue	متشابه: مشابہ ہونا
Hidrotic	مستقی: معرک: جلندھرا بیمار	Honey Water	ماء العسل: آب شہد
Hight	ارتفاع: رفعت: علو	Hook	ضارہ: ہک
High Tension Pulse	نبض عظیم: بڑی نبض	Hordoeum	شعیرہ: گولہ بختی: گھیری
Hinge Joint	مفصل زاوی	Horiness	شیب: ہرم: پیری: بوڑھا پا
Hip	اڈھ: گولہ	Horripilation	اقشعرا: روٹنے کھڑے ہونا
Hip Bath	حمام نصفی: آبرن	Hospital	اسبتالیہ: دارالشفاء: بیمارستان: شفاخانہ
Hip Joint Disease	داء المخرقة: مرض شتر	Hot	حار: گرم: گرم چیز
Hippocrate	ہیپکرات: بقراط: حکیم	Hot Air Bath	حمام متحرک: پسندہ آور حمام
Hirido	علق: زلو: دیوچہ: چونک	Hot Bath	حمام حار: تیز گرم غسل
Histogenesis	تکون الانسجہ: پیدائش بافت جسم	Hot Pulse	نبض حار: گرم نبض
Histology	علم الانسجہ: علم ساخت اعضا	Hot Water	ماء السخن: آب گرم: گرم پانی
Hives	نبات اللیل: بھرنی: دلم: چھپاکی	Hot water spring	حسہ چشمہ: گرم گرم پانی
Hoariness	مشیب: بوڑھا ہونا	House	بیت: خانہ: گھر
Hoarseness	سجہ: خشونت الصوت: آواز کا بھرانا	Humectant	مرطب: تری پیدا کرنے والی
Hockey Stick	صولجان: چوگان: ڈنڈا	Humectation	ترطیب: تری پیدا کرنا
Hodgkin's Disease	مرض ہاجکین	Humen	سل انسانی
Hollow Cautey	کواۃ مجوف	Tuberculosis	ذات الحنجہ: بلغمی
Home	موطن: وطن: دیس	Humid Plearisy	رطوبت: تری
Homeopathy	طب تجانی: علاج بالمثل	Humidity	خلط: رطوبت
Home Sickness	مرض حب الوطن	Humor	اخلاط: رطوبات
Hemicide	قتل الانسان: انسان کو قتل کرنا	Humors	اتب: حذب: سنام: گولہ: گوہر
Homogeneous	متجانس: ہم جنس	Hump	تقوۃ السلسلہ: ریاح الافرسہ
Homogenesis	تجانس: ہم جنس یا ہم شکل ہونا	Hump-backed	اسلع: اقلن: کوز پشت گہرا

ematidrosis	عرق الدم - خون کا پسینہ	Hemostatic	حابس الدم - خون بند کرنے والی دوا
ematocoele	قیام و مویہ - فوطوں کی رسولی	Hemostyptic	حابس الدم - خون بند کرنے والی دوا
ematochozia	براز و موی - خونی پاخانہ	Hepatitis	الم الکبد - شترقہ - وجع الکبد - درد جگر
ematalogy	مبحث الدم - بحث خون	Heptargia	ضعف الکبد - ضعف جگر
ematoma	سلعہ و مویہ - خونی رسولی	Hepatic Abscess	وبیہ الکبد - جگر کا پھوڑا
ematomyces	فطر و موی - ایک قسم کا ملائم سہرطان	Hepatic Colic	وجع الکبد - قویج کبدی
ematoperi-cardium	انسکاب الدم فی التامور	Hepatic Diarrhoea	اسہال کبدی - جگر کی درست
ematorrhoea	نزف - اذرا خون	Hepatic Flexur	تعریج کبدی
ematosia	تھیون الدم - خون کا صاف ہونا	Hepatic Ligaments	معالینق الکبد - بند جگر
ematuria	بول الدم - بول و موی - خونی پیشاب	Hepatic Lobes	زوائد الکبد - جگر کے زائدے
Hemeralope	آجڑ - اعطس - عشاء - شبکور - رتونا	Hepatic Phthisis	سل کبدی - جگر کی سل
Hemeralopia	جگر - عملی سلی - شبکوری - رتوندی	Hepatitis	التهاب الکبد - ورم الکبد - ورم جگر
Hemicrania	شقیقہ صداع نصفی - آدھاسیسی	Hepatization	تکبد - جگر کے مانند ہونا
Hemidrosis	عرق و موی - خونی پسینہ	Hepstolith	حصاة الکبد - جگر کی پتھری
Hemiopia	نظر نصفی - آدھی نظر	Hepatology	مبحث الکبد - جگر کی بحث
Hemiplegia	شلل نصفی - فالج - ادھرنگ	Herb	عقار - جڑی بوٹی
Hemiplegic	مفلوج - مریض فالج	Herbivorous	آکل الاعشاب - سبزی خور
Hemoptysis	نفث الدم - خون تھوکنا	Herbolist	عالم بالاعشاب - ماہر نباتات
Hemorrhage	نزف - نزف کسی منفذ خون نکلتا	Hereditary	مرض موروثی - موروثی بیماری
Hemorrhagic Conjunctivitis	رد و موی - آشوب چشم و موی	Hermaphrodite	خلقی - خواجہ سرا - ہیچڑا
Hemorrhagic Pernicious Fever	حمی نزیفیہ	Hernia	فتق - بادخایہ - دبہ خایہ
Hemorrhagic Plague	طاعون نزیفی - خونی طاعون	Herniated	مریض فتق - فتق کا بیمار
Hemorrhagic Pleurisy	ذات الجنب و موی	Herpes	نملہ - چھوٹے چھوٹے صفر و دی دانے
Hemorrhoidal Plexus	ضغیرہ باسوریہ	Herpes Cornea	بثور القرنیہ
Hemorrhoids	اموریدوس - باسور - بواسیر	Herpes of the Glans	بثور البشفہ - بیماری کی پھینپ

Half-bath	حمام نصفی۔ آبزن	Healed	مندر
Hallicination	تحریف۔ توہمات کا وہ	Healing	م۔ التیام۔ اندمال۔ بر۔ شفاء
Halo	ہالہ۔ بھٹنی کے گرد کا حلقہ۔ چاند کے گرد کا حلقہ	Healing Agent	م۔ زخم بھرنے والی دوا
Hand	ید۔ دست۔ ہاتھ	Healing Ulcer	م۔ زخم بھرنے والا زخم
Hand-bath	حمام یدی۔ دست شویہ	Health	صحت۔ تندرستی
Hand & Foot Disease	مرض البید و القدم منہ کھر کی بیماری	Health Certifi	م۔ سند صحت
Handful	قبضہ۔ کف دست۔ پھیلی بھر	cate	
Handle	مقبض۔ نصاب۔ دستہ۔ قبضہ	Hearing	ع۔ سامعہ۔ سُننے کی قوت
Handless	اجزم۔ ٹنڈا جس کا ہاتھ یا انگلیاں نہ ہوں	Heart	ب۔ دل (جو سینہ میں ہے)
Hanging	شنق۔ تعلیق۔ لٹکانا۔ پھانسی دینا	Heart Broken	مسرول۔ دل شکنہ
Hard	صغیق۔ سخت۔ دبیر۔ کڑا	Heart-burn	بہ۔ المعده۔ معدہ کی جلن
Hard Chancer	داء الزہری۔ آبلہ فرنگ انگ	Hearth	ماق۔ اوجاغ۔ دیگدان۔ چوٹا
Hardening	صلابت۔ سختی	Heat	ہرت۔ گرمی
Hard Pulse	نبض صلب۔ وہ نبض جو سخت محسوس ہو	Heat Stroke	م۔ یوم حریر۔ لو لگنا۔ گرمی کا د
Hard Water	ما۔ ثقیل۔ بھاری پانی	Heavyness of the Tongue	م۔ اللسان۔ لکنت
Harelip	شفقتہ الارنبیہ	Habit	ما۔ ت۔ فتور عقل۔ کندی حواس
Harmonia	موازنہ۔ انتظام۔ نظام	Habit	م۔ ت۔ فتور عقل۔ کندی حواس
Harmony	موازنہ۔ انتظام۔ نظام	Habit	م۔ ت۔ فتور عقل۔ کندی حواس
Haunches	ورک۔ سرین۔ کولھا۔ سرین کی ہڈی	Habit	م۔ ت۔ فتور عقل۔ کندی حواس
Haut mall	صرع شدید۔ شدید یا سخت مرگی	Habit	م۔ ت۔ فتور عقل۔ کندی حواس
Hay Fever	حمی تبنیہ۔ بخار کا ہی۔ کھاس کا بخار	Habit	م۔ ت۔ فتور عقل۔ کندی حواس
Head	راس۔ سر	Habit	م۔ ت۔ فتور عقل۔ کندی حواس
Headache	الم الراس۔ صداع۔ دروسر	Habit	م۔ ت۔ فتور عقل۔ کندی حواس
Head of the	رمانت الفخر	Habit	م۔ ت۔ فتور عقل۔ کندی حواس
Feinur		Habit	م۔ ت۔ فتور عقل۔ کندی حواس
Head of the Man	قادم الانسان النیان کا سر	Habit	م۔ ت۔ فتور عقل۔ کندی حواس

Hoccei

صیلائی عطار۔ پسناری

Haetics مبحث اللس۔ قوت داس کی مبحث

Hoccei's Itch

جرب العطارین۔ بخارش عطاران

Haematemesis

قے الدم بخونی سے

Hoccei

اریر۔ کچ مان۔ جھنگاسہ

Haematidosis

عرق الدم بخونی پسینہ

Hoccei

میزاب۔ پرناہ

Haematocoele

قبیلہ دمویہ

Hoccei

فست مجموع۔ جماعت

Haematochezia

براز دموی۔ بخونی پاخانہ

Hoccei

آتش۔ شیرہ۔ ولیہ

Haematology

مبحث الدم۔ خون کی مبحث

Hoccei's Guide of the Poor

مدایت الخربا و کتاب

Haematoma

سندہ دمویہ۔ بخونی رسولی

Hoccei's Guinea Worm

عرق مدنی۔ رشتہ۔ ناروا

Haematomyces

فطر دموی۔ ایک قسم کا لافسوس

Hoccei's Bullet

مری۔ خدا کی تالی

Haematopericardium

السکاب الدم فی التامور

Hoccei's Gum

لشہ۔ ارک۔ مسوڑہ

Haemorrhoea

نزف۔ جریان خون

Hoccei's Gum

عمر۔ قید الامنان۔ م۔ ورثہ

Haematosis

تخون الدم بخون کا صاف ہونا

Hoccei's Gum

تقعد۔ ورم صمغی۔ کئی عضو میں گناختہ یا گروہ پڑ جانے

Haematuria

بول الدم۔ بخونی پیشاب

Hoccei's Gum

اطیطہ۔ قراقرز۔ قرقز۔ پیٹ کی گڑا گڑا ہٹ

Haemidrosis

عرق دموی۔ بخونی پسینہ

Hoccei's Gum

بطلان البصر۔ ذباب البصر

Haemoptysis

نفث الدم

Hoccei's Gymnastics

فن الریاضت۔ ورزش کا فن

Haemorrhage

نزف۔ ضرر۔ زخم سے خون بہنا

Hoccei's Gymnasium

محل الریاضت۔ ورزش گاہ۔ اکھاڑ

Haemorrhagic Conjunctivitis

دم دموی۔ آشوب چشم خونی

Hoccei's Gyration

دوخان۔ دومان۔ سر۔ سر چکرانا

Haemorrhagic Pernicious Fever

حمی نزیفیہ

Haemorrhagic Plague

طاعون نزیفی۔ بخونی طاعون

Haemorrhagic Pleurisy

ذات الحنط دموی

Haemorrhoidal Plexus

غضیرہ باسوریہ

Haemorrhoidal Plexus

امورید دس۔ ہموئیدوس۔ لایم

Haemorrhoidal Plexus

حالبس الدم

Haemorrhoidal Plexus

حالبسات الدم

Haemorrhoidal Plexus

شعیرہ۔ گینا بخنی۔ گہیری۔ انجن ہاری

Haemorrhoidal Plexus

شق۔ نفث۔ آدھا

Haemorrhoidal Plexus

Half

Haemorrhoidal Plexus

Half

Haemorrhoidal Plexus

Half

Haemorrhoidal Plexus

Half

Haemorrhoidal Plexus

Half

Haemorrhoidal Plexus

Half

Haemorrhoidal Plexus

Half

Haemorrhoidal Plexus

Half

H

خصلت۔ عادت

Habit

Habitat

مسکن۔ جائے پیدائش

Habromania

جنون شروری۔ خوشی کا جنون

Habitation

موطن۔ جائے وطن۔ اپنا وطن

Habitual

اعتیادی۔ معمولی یا عادی کام

Habitual Drinks

اشربہ اعتیادیہ

Habitual Drinks

اشربہ اعتیادیہ

Habitual Drinks

اشربہ اعتیادیہ

Habitual Drinks

اشربہ اعتیادیہ

Habitual Drinks

اشربہ اعتیادیہ

Glottis	مزمز	Gramme	گرام۔ ایک وزن برابر ہے اگرچہ
Glottitis	التهاب المزمار۔ مزمز کی سوجن	Grand mal	صرع شدید۔ سخت مرگی
Gluticus Magnus	عضلۃ اللبۃ کبیرہ	Granivorous	آکل الحبوب۔ دانہ خور
Glutinous	مغری۔ لیسدار	Granular	جرب العین۔ ریدجیسی۔ لکڑے
Glutitis	التهاب اللبۃ چوترا کی سوجن	Conjunctivitis	جرب العین۔ طاسو قوسلیس
Glycogenesis	تکون السكر۔ شکر بننا	Granular Lids	جرب العین۔ طاسو قوسلیس
Glycosuria	بول سکر۔ پیشاب میں شکر آنا	Granulation	اریجہ۔ زخم پر کے انگور
Gnathitis	التهاب اللحد۔ درم خشار۔ گال کی سوجن	Grape Juice	مار العنب۔ خست رز۔ انگوری شہ
God	مبداء فیاض۔ باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ	Grave Epilepsy	صرع شدید۔ سخت مرگی
Gout	غرغور۔ غوت۔ گھٹکا۔ کلکٹر	Gravel	حصى۔ رمل بولی۔ پیشاب کی ریگ
Gomphosis	مفصل مساری۔ مساری جوڑ	Gravid	حاملہ۔ حاملہ جبلی۔ حاملہ عورت
Gonagra	نقرس الرکبہ۔ نقرس زانو گھٹنے کا تھ	Gravid Uterus	رحم حاملہ۔ بچہ والا رحم
Gonalgia	الم الرکبہ۔ درد رکبہ۔ گھٹنے کا درد	Gravity	ثقل۔ گرانی۔ بوجھ
Gonarthrit	التهاب مفصل الرکبہ	Great	کبیر۔ بزرگ۔ بڑا
Gonocyst	حوصلہ منویہ۔ منی کی قبلی	Great Sciatic Nerve	عصب وری کی کبیر
Gonocystis	حوصلہ منویہ۔ منی کی قبلی	Greater Trochanter	زائدہ عظمیٰ۔ طرود خانظیر ال عظم
Gonorrhoea	قرصہ مجری البول۔ سوزاک	Great Omentum	ثرب کبیر۔ با شومہ پیہ
Gonorrhoeal Conjunctivitis	ریدجیبی۔ رمد سوزاکی	Green	اخضر۔ سبز۔ ہرا۔ سبز رنگ
Good Humor	خلط صالح۔ مایہ تن	Green Diarrhoea	اسهال اخضر۔ سبز دست
Good News	بشارت۔ خوش ہونا	Green Sicknes	خلو روز۔ مرض اخضر۔ سبز بھڑ
Goose-Skin	اقتضار۔ روٹھے کھڑے ہونا	Green Stick Fracture	کسر جزئی
Gorget	دینج۔ ایک نالی وار چپہ نما آلہ پھری نکالنے کا	Grey Hair	شعر ابیض۔ موئے سفید۔ سفید بال
Gout	نقرس۔ چھوٹے جوڑوں کا درد	Grip	نزلہ وبائیہ۔ وبائی نزلہ
Graduated Bath	حمام تدریجی۔ غسل تدریجی	Griped	مغوص۔ مریض مغص
Gramian Vesicle	حویلات تندویہ	Gripes	آلام ماغصہ۔ شکم پیٹ کی مروڑ
		Gristle	غضروف۔ غضروف۔ گڑی

Gastrogenous	اسہال عمومی۔ آنتوں کے دست	Gimlet	اسکتہ۔ ہر۔ رکھائی۔ چھید کرنے کا آلہ
Diarrhoea		Ginglymus	مفہمل زراوی
Gastro Intestinal	طاعون بطنی۔ پیٹ کا طاعون	Gingivitis	التهاب اللسان۔ مسوڑھے کی سوجن
Plague		Girlhood	سن التمرور۔ صبا
Gastrology	مبحث المعده۔ معدہ کی بحث	Gland	غده۔ گڑہ گوشت۔ غدود۔ گلٹی
Gastrorrhagia	نزيف المعدي۔ معدہ خون بہنا	Glanders	سراجت۔ گدھوں گھوڑوں کی وبا
Gastrosperm	تشخ المعده۔ معدہ کی اینٹھن	Glandular Fever	حمی غدویہ۔ تپ غدوی
Gathering	تجمع الخراج۔ پھوڑے کا پیا جانا	Glandular Tissue	نسيج غدوی
General Disease	مرض عمومی۔ عام مرض	Glandular Tuberculosis	سل غدوی۔ غدودوں کی سل
General Dropsy	استسقاء کلی۔ عام جلدھر	Glandular Tumor	سلعہ غدویہ۔ غدوی سولی
General Paralyss	ابولقیا۔ فالج عام سوائے چہرہ کے	Glans	بعرہ۔ سرزدگر۔ سپاری
General Symptom	علامت عامہ۔ عام علامت	Glans Clitoris	حشفۃ البظر
General Tuberculosis	سل عام	Glans Penis	حشفۃ غرقم۔ فرقم قنطلیس۔ سپا کا
Generation	تناسل۔ توالد۔ پیدائش۔ پتجہ جنتا	Glaucoma	افلوکوما۔ عمی ریکی۔ سبز موتیا
Generator	مولد جننے والا	Gleet	فرجہ مجرئی البول۔ زلفہ۔ سوز اک کہنہ
Generative Organs	اعضاء تناسل۔ جہاز تناسلی	Glenoid Cavity	جفن الکف عین الکف
Genesis	تکون۔ جنتا کسی عضو وغیرہ کا جنتا	Globe	گرہ۔ گول چیز۔ گنبد
Genua Vulga	اعوجاج الساق	Globule	کبرہ صغیرہ۔ چھوٹا کرہ
Geology	علم الارض۔ علم زمین۔ زمین کا علم	Globus Major	راہس البرزخ خضیبہ فی کبالا کی
Germinal Spot	نقطہ جرثومیہ	Globus Minor	ذنب البرزخ خضیبہ فی کانچلا سر
Germinal Vesicle	حویصلہ جرثومیہ۔ زردی بیضہ کے اندر کا	Glossalgia	الم اللسان۔ درد زبان
Germ	جرثومہ۔ جرم	Glossopharyngeal Nerve	غصب اللسانی۔ بلعوی
Germs	جراثیم۔ جمع ہے جرثومہ کی	Glossitis	التهاب اللسان۔ ورم زبان
Gestation	حمل۔ حمل۔ گریجہ	Glossocoele	اولع اللسان۔ زبان کا بڑا ہو جانا
Giddiness	سدر۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جانا	Glossology	مبحث اللسان۔ بحث زبان
Gill	خیشوم۔ نھنوں کا بالائی حصہ		
Gills	خیاشیم۔ دونوں نھنوں کی انتہا		

Function	وظیفہ عمل - خدمت - شغل	Gall Bladder	موصلہ مراریہ - پتہ صفراء کی پھلی
Functional Disease	مرض فعلی	Gall Stone	حصاة صفراویہ - صفراوی پتھری
Fundament	مقعد - دُبر - کون	Galloping Phthisis	بسل راج - جلد بڑھ جانے والی بسل
Fundu	فقوہ - قاع الرحم - رحم کا چوڑا اور کشادہ حصہ	Galvanic Cautery	کئی بالقوة برقیہ
Fundus of the Stomach	قعر معدہ	Galvano Cautery	بہر کوآة برقیہ
Fundus Uteri	مقعر الرحم - قعر رحم	Ganglion	عجرت - رگ یا پٹھے کی گره
Fungus	کرج - فطر - کرہ - بوزک - پھپھوندی لگنا	Gangrene	انحطاب - ورم فاسد عضو کا مروار پڑ جانا
Fungus Hematodes	فطر دمی - ایک قسم کا ملائم سرطان	Gangrenous Stomatitis	آکلتہ اللحم - منہ کی پھنسیاں
Fungus Ulcer	قرحہ اسفنجیہ - پیلپلا زخم	Gargisma	غرغره - دوا کے پانی سے کلیاں کرنا
Funis	جبل السرة	Gargle	غرغره - دوا کے پانی سے کلیاں کرنا
Fur	فصل - افزونی - زیادتی - بقیہ - بچا کھچا	Garments	ملا بس - پوشا ر
Furfur	ابرہہ - خالۃ الراس - بفا - بھوسی سر کی	Gas Caut	کراة غازیہ
Furnace	کانون - بھار - بھٹی - انگیٹھی	Gassous Distension of the Liver	نفختہ الکبد - جگر کا پھولنا
Furuncle	دمل - پھوٹا - بال توڑ		نفختہ الکبد - جگر کا پھولنا
جی G		Gastralgia	ایلم المعده - قویخ معدی درد شکم
		Gastric Aura	نیم معدی - معدہ کی سرسہ ہاٹ
Galactagoogue	اورار اللبن - دودھ جاری کرنے والی دوا	Gastric Catarrh	نزله معدیہ - معدہ کا نزلہ
Galactometer	مقیاس اللبن	Gastric Colic	قویخ معدی - درد معدہ
Galactorrhœa	سیلان اللبن - زیادتی دودھ	Gastric Cramp	تشنج المعده - معدہ کی تشنجن
Galactokesis	قلت اللبن - دودھ کی کمی	Gastric Epilepsy	صرع معدی - معدہ کی مرگی
Galacturia	بول کیلوسی - سفید پیشاب	Gastric Follicles	خل المعده - معدہ کی چٹٹیں
Galen, Galenus	جالینوس حکیم	Gastric Hernia	فتق معدی - معدہ کی فتق
Galen's Vein	ورید جالینوس	Gastric Juice	عصیر معدی - رطوبت معدی
Galded		Gastric Ulcer	قروح المعده - معدہ کے زخم
Gall	صفراء - بدن کی رطوبت صفراء	Gastritis	ورم المعده - ورم معدہ - معدہ کا دہم

Forget	سلوان - فراموش کرنا - بے علم ہونا	Freezing Mixture	مخلوط مبرد
Forgetfulness	سہو - فراموشی - نسیان - بھول	Freezing Point	درجۃ الجمود - جسے کار درجہ
Foreign body in the Ear	قذی الاذن	Frenum	لجام - لنگوٹی
Foreign body in the Eye	قذی - آنکھ میں کچھ پڑ جانا	Frenum Gums	قید شقوی
Formal Cause	علت صوری	Frenum Linguae	قید اللسانی
Formation	تکون - بنا - پیدا ہونا	Frenum Labioris	بشعہ
Formicant Pulses	نبض نملی	Frenum Preputii	قید الحشفہ
Formula	تذکرہ طبیہ - نسخہ	Frenum Pudendi	قید فرجی
Fossa	خضرہ - گڑھا - نشیب	Frequency	حرکت النبض - نبض کی حرکت
Fossa	خضرات - گڑھے - نشیب	Frequent Abortion	کثرت الانسقاط - بار بار حمل گرنا
Fossa Navicularis	خضرہ زود قیہ کشتی نشیب	Frequent Pulse	نبض متواتر
Foundation	اس - اساس - بنیاد - جڑ	Friction Sound	صوت احتكاكی - رگڑ کی آواز
Fountain	فوارہ - بہت جرش مارنے والا چشمہ	Frigorific	مہرود - سوبان - ریتی
Fourchet	قید فرجی	Frontal Bone	عظم الجبہ - پیشانی کی ہڈی
Fourth Ventricle	اربع - بطن مؤخر دماغ	Frost	صناب - کمر - دھند
Fracture	انکسار العظم - ہڈی کا ٹوٹ جانا - کسہ	Frost-bite	اشلاج - تجلد - سرخ زردی - پالانا
Fracture of the Skull	با شمت - سر کی سخت چوٹ	Frost-bitten	متجلد - سرخ زردہ - پالانا ہوا
Frenum	لجام - لنگوٹی جو ایام جنس میں تین یا چار ہوتی ہیں	Froth	زبد - کف - رغوہ - جھاگ
Frenum Labioris	بشعہ - قید شقوی	Frown	انجم - پیشانی اور ابرو کی شکن
Frenum Preputii	قید الحشفہ جشفہ کی چپٹ	Fruit	فاکہ - میوہ - مثلاً سیب - انگور - دہ
Frogilatis	ہشاشہ - نرمی - بھر بھرا ہٹ	Frypan	طاہن - مذوب - مقلی - ماہی قوا
Fragilatis Cranium	ہشاشت الشعر - بالوں کا پھٹنا	Full	ممل - مملو - تمام - سب - پورا - بھرا
Fragilatis Osium	ہشاشت العظام - ہڈیوں کی بھر بھرا ہٹ	Full-Pulse	نبض ممتلی - پُر یا بھری ہوئی نبض
reckles	برش - شیخ - کلف - جھائیں	Fulminant Plague	طاہون عفنی - عفونتی طاہون
Freezing	تجلد - منجمد ہو جانا - برف بن جانا	Fumigation	بخور - بخیر - دھوئی دینا

Flannel	مراثر۔ روئیں دار کپڑا	Fold	سرا۔ راز۔ بھید
Flat	تفہ۔ پھیکا۔ پھیکا مڑا	Follicle	جراثیم۔ کپسہ دار غدود
Flat Pulse	نبض عریض	Follicular Conjunctivitis	درم غدوی
Flatness	تفاہت۔ پھیکا پن۔ پھیکا مڑا ہونا	Folliculitis	لہتاب۔ درم۔ سوزش۔ سوبہ
Flat Nose	فلس۔ ناک کا چوڑا یا چپٹا ہونا	Fomentation	کمید۔ بکور کرنا۔ سینک کرنا
Flatulent	منفخ۔ نفاخ	Fomes	موائل الحدوی۔ چھوت کو پھیلانے والی چیز
Flatulence	نفخ۔ باد شکم۔ پیٹ پھولنا	Fomites	موائل الحدوی۔
Flatulent Colic	قولنج ریخی۔ ریخی قولنج	Fontanel	زائعہ۔ چند یا۔ تالو
Flatus	ریخ۔ مضراط۔ گوز۔ پاد	Fontanelle	یا فونخ۔ تالو جو بچپن میں تیار ہوتا ہے
Flesh	لحم۔ گوشت۔ ماس	Food	غذا۔ خوراک۔ کھانا
Flexion	انحناء۔ انحناء۔ دوہرا ہونا۔ ٹیڑھا ہونا	Food Fever	غشی یوم غذائیہ۔ یکروزہ غذائی بخار
Flexion of the Uterus	انحناء جاج الرحم۔ کچی رحم	Foot	پجل۔ قدم۔ پا۔ پاؤں
Flexure	تغریج۔ میلان۔ خم۔ جھکاؤ	Foot-bath	استحمام قدمی۔ حمام قدمی۔ پا شویہ
Floating ribs	اضلاع الخلف۔ جھوٹی پسلیاں	Foramen	نقب۔ فتحہ۔ سوراخ۔ چھید
Flow	ادوار میل۔ پیشاب یا پسینہ وغیرہ بہانا	Foramen Cecum	نقب اعور۔
Flowing	سیلان کسی رطوبت کا غیر طبعی بہنا	Foramen Ovale	نقب بیضاوی۔
Fluctuation	توج۔ ذبذبہ۔ لہرانا	Foramen Rotundum	نقب مستدیرہ۔ گول سوراخ
Fluid	ماثح۔ سیال دوا۔ عرق	Force	قوت۔ ثورہ۔ طاقت
Fluidity	رقت۔ سیولت۔ پتلا پن	Forceps	جفت۔ مبطنہ۔ بلفطہ چپٹی
Flour Albus	سیلان الرحم۔ مرض ابیض	Fore	قدام پیشیں۔ سامنے کا۔ اگلا
Flux	سیلان۔ بہنا	Forearm	ہا عبد معصم۔ کلائی
Flux Splanicus	مرض اسود۔ سیاہ بیاری	Forefinger	سبابہ۔ بسجہ۔ کلے کی انگلی
Flyctena	نقاطہ قطرات ٹپکانے کا آلہ	Foreloc	ناصاہ۔ ناصیہ۔ موئے پیشانی
Foam	بخوہ۔ کف۔ جھاگ	Foresheath	قید فرجی
Foetus	اجنہ جنین۔ پیٹ کا بچہ	Foraskin	تلفہ خلفہ۔ سپاری کی کھال

Femur	عظم الفخذ - مان کی ہڈی	Filtered	مصافی - مرقق - منقطر
Ferment	خمیر - خمیرہ	Filths	اقدار - جمع قذر کی بمعنی گندگی نجاست
Fermentation	اختار - تخمر - غلی - خمیر اٹھنا	Filthy water	آسن - آب گندہ - بدبودار پانی
Fester	تقیح - پھپھانا - زخم میں پیپ پڑنا	Filtration	ترشیح - کسی سیال دوا کو ٹپکانا
Feticide	قتل الجنین جنین کو مار ڈالنا	Final Cause	سبب غائی - علت غائی
Fetid	منتن - بدبودار	Fine Powder	سبچ - پسپی ہوئی دوا
Fetid Breath	بخار - بخار نفیس - بودار تنفس	Finger	اصبع - انگشت - انگلی
Fetus	اجنہ جنین - پیٹ میں کابچہ	Fingers	اصابع - انگشتان - انگلیاں
Fever	حمی - تپ - بخار	Fire	نار - پیرہ - آتش - آگ
Fever Blister	عقبول - تیخالہ	Fire-place	مستوفد - آگ جلانے کی جگہ
Fiber	لیف - ریشہ	Fish	سمک - ماہی - مچھلی
Fibril	لیفہ صغیرہ - چھوٹا ریشہ	Fissured Fracture	کسر انشقاقی - ہڈی کا پھٹ جانا
Fibrilla	لیفہ صغیرہ - چھوٹا ریشہ	Fissure of the Anus	شقاق المقعد - مقعد کا پھٹنا
Fibrine	لیفوریا - وہ بخار جس میں گرمی ہر سہری ہوتی ہے	Fissure of the Tongue	شقاق اللسان - زبان کا پھٹنا
Fibrinous Pleurisy	ذات الجنب سوداوی	Fistula in Ano	نوافذ - سوراخ بدن
Fibrocellular Tumor	سلحہ لینہ - نرم رسولی	Fistula	ناسور - ناصور
Fibroid Phthisis	سل لیفی - ریشہ وارسل	Fistula Lachrymalis	اوفیلوس - نوب - ناصور چشم
Fibroid Tumor	سلحہ لیفیہ - ریشہ وار رسولی	Fit	نوبت - وورہ - باری
Fibroma	سلحہ لیفیہ - ریشہ وار رسولی	Fits	نوبات - وورے - نوبتیں - ادوار
Fibula	شظیہ - قضبتہ صفری - پنڈلی کی چھوٹی نالی	Five days Fever	جہی خامسی - پنجروزہ بخار
Fifth Ventricle	بطن خامس (دماغ کا)	Five External Senses	حواس خمسہ ظاہرہ
Filaria Medinensis	عرق مدنی - رشتہ - نارو	Fixed	مکروز - گڑا ہوا - محکم کیا ہو
File	میرو - سومان - ریتی	Fixity	ثبات - پائنداری - قیام
Fillet	معصب - قتمہ - قبتہ	Flaccidity	رہل - سستی - سست ہونا
Fillings	برادہ - فشار کسی دوا کا برادہ	Flank	آفکہ - اطل - حاضرہ - خصر - تہیگاہ - کوکہ

Facial Paralysis	لقوہ۔ کچی ہن۔ منہ کا ٹیڑھا ہونا	Fast	صوم۔ روزہ رکھنا۔ کھانا نہ کھانا
Facial Spasm	تشیج الوجہ۔ چہرہ کی اینٹھن	Fastigium	مارا المرض۔ مرض کا انتہائی زمانہ
Faculty	قوت۔ قوۃ۔ قوت عقلیہ	Fat	مہ۔ ریل۔ سین۔ مکال۔ فربہ۔ موٹا
Faeces	براز نفل۔ رجیع۔ غدرہ۔ غائط۔ پانچخانہ	Fatal	ہیت۔ مارنے والا۔ ہلاک کرنے والا
Failure	بطلان۔ انقطاع نقص۔ قصور	Father of Medicine	الطب حکیم بقراط کا لقب ہے
Fallopian Tube	اغوار غشی۔ بیوشی۔ بیوشن مونا	Fatigue Fever	فی یوم اجیبہ
Fallopian Tubes	قنات البیض۔ نفیر	Fatness	سین مفرط۔ فربہ زیادہ۔ لمٹاپا
Fallopian Tubes	بقان۔ نفیرین۔ قانون	Fattening	غمی
False	کاذب۔ جھوٹا	Fatty Tissue	بج و ہنی
False Ligaments	رباطات کاذبہ	Fatty Tumor	ملعہ و ہنیہ۔ سلعہ شحمیہ
False Passage	طریق کاذب	Fauces	علقوم۔ سوراخ حلق
False Pelvic Cavity	جوف العانہ کاذب	Favosa	شہد یہ۔ سر کی ترنگ
False Pleurisy	ذات الحجب غیر خالص	Favus	سعدہ شہد یہ۔ قراع۔ سر کی ترنگ
False Pregnancy	حمل کاذب۔ جھوٹا حمل	Fear	برتنہ۔ خوف۔ ہراس
False Ribs	اضلاع الخلف۔ جھوٹی پسلیاں	Febricula	اقناؤس۔ جلی یوم۔ ایک روز کا بنا
False Vertebra	فقیرہ کاذبہ۔ جھوٹا فقرہ	Febrifuge	معنا و الحمی۔ دافع بخار
Family	عائکہ۔ کنبہ۔ قبیلہ۔ خاندان	Feces	براز نفل۔ رجیع۔ غدرہ۔ غائط۔ پاؤ
Famine Fev.	حمی قحطیہ۔ کال کا بخار	Fecundity	خصوبہ۔ اشمار۔ قابلیت تولید
Fang	جذرا السن۔ دانت کی جڑ	Feeling	لامبیہ۔ قوت لامسہ۔ چھونے کی قوت
Farey	سراجت۔ وہاں اسپاں و خراں	Feigned Disease	مرض تصنعی۔ بناوٹی مرض
Far-sightedness	طول البصر۔ بعید نظری	Felon	واحس۔ کڑومہ۔ بھری۔ بس گانٹھ
Fascia	صفاق۔ لفافہ۔ دبیز یا موٹی جھلی	Female	انثی۔ مؤنث۔ مادہ
Fascias	صفقات۔ لفافات۔ دبیز جھلیاں	Female Surgeon	آسیہ۔ زنانہ طبیب یا جراح
Fascia lata	صفاق فخذی۔ ران کی دبیز جھلی	Femoral Artery	شریان فخذی۔ ران کی شریان
Fascia Transversalis	صفاق مستعرض	Femoral Hernia	فتق الاربیہ۔ کچ ران کا فتق

Impulsive	طارو۔ مخرج دفع کرنے والا	Extract	خلاصہ۔ نست۔ رب
Isiccation	تجفیف خشک کرنا	Extraction	استخراج۔ غلج
Extra Uterine Pregnancy	اعضا ریمہ دول۔ دماغ۔ جگر اور خیمتین	Extra Uterine Pregnancy	حمل غیر طبیعی جیمہ جی حمل
Extension	شد۔ باندھنا۔ مضبوط کرنا۔ کھینچنا	Extravasation	اشکاب۔ تراوش پانا
Extensor	بسطہ۔ عضلہ۔ باسطہ۔ پھیلائیوالہ عضلہ	Extravasation of Blood.	اشکاب الدم
Extensor Muscle	عضلہ قابضہ۔ سکیر نیوالہ عضلہ	Extremities	اطراف۔ جمع ہر طرف یعنی کنارہ
External	وحشی۔ بیرونی۔ رخ	Extremity	طرف۔ موقد۔ کنارہ۔ کسی عضو کا کنارہ
External Abdominal Ring	حلقہ بطنیہ ظاہریہ	Exudation	اخراج۔ کسی رطوبت یا مادہ کا تراوش پانا
External Auditory Meatus	صماخ۔ سوراخ گوش	Exulceration	تقرح سطحی۔ اوٹھلا زخم
External Causes	اسباب باویہ۔ اسباب خارجی	Eye	بصا۔ عین۔ ناظرہ۔ چشم۔ آنکھ
External Carotid Artery	شریان سیاتی ظاہرہ	Eye-brow	حاجب۔ ابرو۔ بھوین
External Cupiform	عظم اسفینی وحشی	Eye-brows	ازج۔ بھوین
External Iliac Artery	شریان حرقنی ظاہر	Eye-Drop	قطرہ عینہ۔ آنکھ میں ٹپکانے کی دوا
External Iliac Vein	ورید حرقنی ظاہر	Eye-Lash	ہب۔ شرہ۔ پلک
External Jugular Vein	جل الوریڈ ظاہر	Eye-Lashes	اہاب۔ شرہ۔ پلکیں
External Malleolus	کعب وحشی۔ بیرونی ٹخنہ	Eye-shade	کن۔ آفتاب گردان
External Occipital Eminence	تحدوۃ۔ سر کا پھلا بھار	Eye-lid	جن۔ پوٹہ۔ آنکھ کا پر پٹا
External Occipital Protuberance	فاس الراس۔ گدی کا بھار	Eye-lids	اہتقان۔ پوٹے
External Secretion	فاس الراس۔ گدی کا بھار	Eye-wash	برو و غسل لعین۔ آنکھ دھونے کی دوا
External Sphenus Vein	افراز ظاہری	الف	
Extinction	صافن اصغر		
Extirpation	انقطاع۔ جھٹانا	Face	بیش۔ وجہ۔ چہرہ
Extirpation of Eye-ball	استیصال کسی عضو کا کاٹ ڈالنا	Facial Bones	عظام الوجہ۔ چہرہ کی ہڈیاں
Extra	بخس۔ آنکھ نکال لینا	Facial Erysipelas	حمرة۔ ماشر۔ سرخبادہ
	مزید۔ زائد۔ افزون۔ برصتی	Facial Nerve	عصب الوجہ۔ چہرہ کا بٹھا

Erectile Tissue	نہج انتصابی۔ تن جانکے لائق خست	Evacuation	تفراغ۔ بدن فضلات کا خارج ہونا
Erective	منعظ۔ فوق پیدا کرنے والی	Evaporation	بخار اڑانا۔ بخار بنانا
Erection	انتصاب۔ فوق۔ استادگی ذکر۔ تندہی	Exacerbation	تیز۔ توران۔ زیادتی۔ غلبہ
Erector	ناصبۃ البظر	Exanthem-	ان اندفاعیہ۔ واغدار بخار
Clitoridis		atous Fever	
Erector Penis	ناصبۃ الذکر۔ ذکر کو ایستادہ کرنے والا	Excision	ایق۔ چیزنا۔ شکاف و ہنا
Erethism	تہیج شدید۔ شدید برانگیختگی۔ تحریک قوی	Excitability	تحریک۔ برانگیختگی۔ ابھارنا
Erosion	تاکل۔ کھا جانا۔ زخم کا گوشت کو کھا جانا	Excitant	تہیج دہندہ۔ قوی جسمانیہ کو ابھارنے والی
Erotomania	جنون عشقی۔ عشق کا جنون	Excitation	تحریک۔ تہیج۔ تہیج۔ برانگیختگی۔ چھیٹ
Errhine	عطوس معطس۔ چھینک لانیوالی دوا	Excoriation	غدر۔ سحج۔ جلد کا چھل جانا
Eructation	فش۔ بھجشی۔ جبار۔ آروغ۔ ڈکار	Excrement	جشان۔ براز۔ پاشخان۔ گوہ
Eruption	احمراریتہ۔ طفح۔ جلد پر داغ پڑنا	Excreta	فضلہ۔ پھوک۔ پاخانہ۔ وغیرہ
Eruptive Fever	حمی اندفاعیہ۔ واغدار بخار	Excretion	تفراز۔ فضلہ کا جسم سے خارج ہونا
Erysipelas	عمرۃ۔ سرخبادہ۔ جلد کا صفراوی ورم	Exfoliation	تفلس۔ تقشر۔ چھلکا اترنا
Erythema	احمرار۔ ارتفاع الجلد۔ جلد کی سرخی	Exhalation	بخیر۔ بخار اٹھنا
Escharotic	اکال۔ کاوی۔ محرق۔ جلائیوالی دوا	Exhaustion	ضلعف الدماغ۔ دماغ کی کمزوری
Esophagalgia	الم المري۔ درد نائے سرخ	Exhilarant	مفرح۔ فرح یا خوشی پیدا کرنے والی
Esophagitis	التهاب المري۔ سوزش نائے سرخ	Exophthalmos	جھوٹ۔ آنکھ کے ڈھیلے کا باہر کو ابھرتا
Esophagotomy	شق المري۔ مری میں شکاف دینا	Expectorant	قاطع البلغم۔ منفث
Esophagus	مری۔ نائے سرخ۔ غذا کی نالی	Experiment	تجربہ۔ کسی مرکب میں ایک چیز کا جدا کرنا
Ether	سدیم۔ لطیف گیس جس سے تمام عالم	Expiration	زفیر۔ دم کھینچنے کی آواز
Ethmoid	مصفاۃ۔ ناک کی چھت کی سوراخدار ہڈی	Explorain	مشرح۔ مگھولنا۔ ظاہر کرنا
Ethmoidal	حاذقہ مصفوی۔ عرق مصفاۃ	Exploration	بحث۔ غصار۔ مرض کی تحقیق کرنا
Crest		Exploring	سبر۔ ملانی ڈال کر زخم کا گہرا معلوم کرنا
Ethmoid-Bone	عظم المصفاۃ۔	Expression	عصر۔ وبا کر سہجھوڑنا
Etiology	علم الاسباب الامراض	Expulsion	طرد۔ وفع کرنا
Eustacian Tube	نغانغ۔ نغغنتین		

Epiglottitis	التهاب اللسان - ورم اللسان	Epigastrium	شرایف پیلیوں کے کنالے
Epidermocele	نزول المعاء خضیوں میں آنت اتر آنا	Epiglottis	غضروف کبھی - جھڑھ کی پان ناکری
Epidermocele	التهاب معوی قولونی	Epilepsia	صرع - مرگی
Epidermology	مبحث الامعاء - بحث روده	Epilepsia Gravior	ابر قلسا - شدید مرگی
Epidermotomy	شق الامعاء - آنت میں ٹنگائی و بیا	Epilepsy	صرع - قاذون - مرض کاہنی - مرگی
Epitheliomorphus	اکل الحشرات - کیرے کھانینا	Epileptic	مصروع - مریض صرع - مرگی کا بیمار
Epitopic	حمل طبیعی - طبیعی یا باقاعدہ حمل	Epileptic aura	صرع - نیم صرعی
Pregnancy	اعفاج	Epileptic	مراق صرعی - صرع مراقی
Epitrials	انقلاب الجفن - شترہ داخلہ	Dementia	البتائے صرعی - جنون صرعی
Epitropion	بول فی الفراش - بستر پر پیشاب کر دینا	Epileptic Mania	دمعہ - تدمعہ - آنسو ہنا - ڈھلکا
Epitropism	معالجہ اختیاریہ	Epiphora	کسر طرئی - ہڈی کے سر کیا ٹوٹ جانا
Epitropism	حمی - عجم - یکر و زہ بخار	Epiphyseal Fracture	طرئی - العظم - کتار - ہشتران - چڑچا کنا
Epitropism	عرق مفرط - کثرت سے پسینہ آنا	Epiphysia	فتق ثربی - پیٹ کے چیمیل پر وہ کا فتق
Epitropism	وبا - مرگا - مرگی	Epiplocele	اہلیں - شرب - پیٹ کا چربیا پر وہ
Epitropism	حمی نزلیہ و بانیہ	Epiploon	منقط مفرح - آبلہ ڈالنے والی دوا
Epitropism	حمی مخیہ و نخاعیہ	Epipastie	رعاف - نزیف الانف - نکسیر پھوٹنا
Epitropism	وہم ہر وہ دماغ و نخاع	Epistaxis	بج بشری و مخاطی - جلد یا عشاء مخاطی کا
Epitropism	رود و بانی - ورو و بیج	Epithelial Tissue	بواسیر الشفت - ہونٹ کی بواسیر
Epitropism	مرض و بانی - و بانی بیمار	Epithelioma of the Lip	بشرہ مخاطیہ
Epitropism	امراض طاریہ - امراض و بانیہ	Epithelium	خاتم - بدل - زخم کو خشک کرنے والی دوا
Epitropism	حمی و بانیہ - و بانی بخار	Epulotic	نبض مستوی
Epitropism	بشرہ - جلد غیر حقیقی - بیرونی جلد	Equal Pulse	معاولت - باہم برابر ہونا
Epitropism	بمنج - خصیہ فوقانی	Equation	خط استوار
Epitropism	التهاب البربخ - سوزش خصیہ فوقانی	Equator	سراجست - گدھوں گھوڑوں وغیرہ کی
Epitropism	الم الشرايف - ورو و بانی فم معدہ	Equinia	علامت مشترکہ - مشترک علامت
Epitropism		Equivocal Symptom	

Embrocation	طلاء۔ مروح۔ مالش	Enchondroma	مخضروفیہ۔ کڑی کی رسولی
Embryo	حمل۔ آبستن۔ حمل رہنا۔ گریہ	Encysted	مخس۔ بھیلی وار عضو
Embryology	مبحث الجنین جنین کی بحث	End	انت۔ کنارہ
Embryotomy	تقطیع الجنین جنین کو قطع کرنا	Endarthritis	اب باطن شریان
Embryulcy	استخراج جنین نکالنا	Endemic	مرض وطنی۔ وطن کی بیماری
Emetic	قوا۔ قیو، مقلی۔ قے لانے والی دوا یا چیز	Endemic Colic	وبائی۔ وبائی قولنج
Eminence	نلو۔ کسی عضو کی بلندی۔ اُبھار	Endemic Disease	مرض وطنی۔ وطنی بیماری
Emission	انبثاق۔ بلا ارادہ منی خارج ہونا	Endemic Diseases	مرض طاریہ۔ امراض اُف
Emenagogue	اورار الخیض۔ مدر الطمث	Endemic Ulcer	مقامیہ۔ مقامی زخم
Emollient	مرخی۔ ڈھیلہ کرنے والی	Endoarthritis	اب باطن شریان
Emphysema	انفخ یا نفخہ۔ انتفاخ الرئہ	Endocarditis	ب الغشاء المبطن للقلب
Empiric	وجال عطائی۔ بناوٹی یا جھوٹا حکیم	Endogastitis	اب الغشاء المبطن للمعدة
Empiricism	معالجہ اختیاریہ۔ عطایانہ علاج	Endometritis	اب باطن الرحم
Emplaster	دبق۔ لیسدار۔ چپکنے والی	Enema	حقنہ۔ عمل۔ دستور مقعد میں پچکاری کرنا
Emplastic	لازوق۔ چپکنے والی	Enema Syring	نہ۔ پچکاری
Emplastrum	لصقہ۔ پلستر	Energy	قوت
Emprosthotonos	کڑا زامامی	Enervating	ضعف۔ ضعیف یا کمزور کرنے والی
Empty Pulse	نبض خالی۔ خالی نبض	Enervation	معاف۔ ضعیف کرنا
Empyema	احتقان المده فی الصدر	Enlarged Gland	بڑھی ہوئی گٹھی
Emulgent	مصفی۔ صاف کرنے والا	Enlargement of the Liver	اعظم الکبد۔ بزرگی جگر
Emulsion	مستحلب۔ کسی دوا کا شیرو	Enlargement of the Spleen	ابح الطحال۔ تلی کا بڑھ جانا
Enarthrosis	منصل داخل	Enmity	بغض۔ عداوت۔ دشمنی
Encephalitis	التهاب الدماغ۔ سرسام۔ ورم دماغ	Enquire	استفسار۔ پوچھنا۔ حال دریافت کرنا
Encephalocoele	فتق دماغی	Ensiform Cartilage	ہایہ عظم خجری۔ غضروف خجری
Encephalon	دماغ۔ بیجا۔ سر کا مغز	Enteralgia	الامعاء یغص۔ وجع الامعاء

Propion

Propion	شترہ حاجیہ۔ چمک کا باہر کوڑھانا	Electric Cautey	کواۃ برقیہ
ema	اجزیہ۔ نار فارسی۔ ایکریما	Electricity	کهربائیہ۔ کربائی قوت۔ برقی قوت
ema of the	قلع الاذن۔ بشور گوش	Electrify	کهربت۔ کسی چیز پر برقی قوت ڈال
itis	التهاب أعضاء التناسل۔ درم اعضا تناسل	Electrisation	کهربت۔ برقی قوت ڈالنا
ema	اوڈیا۔ تیج۔ وسم دیسی۔ بھر بھراہٹ	Electrology	علم البرق۔ بجلی کا علم
ema of Glottis	اوڈیا المزمار۔ مزار کا تیج	Electrolysis	تخلیل البرق۔ قوت برقی سے تحلیل کرنا
ema of the	ہیج الصفین فوطی کی جوتا	Electrometer	مقیاس الکهربائی
Scrotum	حاقہ۔ طرہ۔ کنارہ	Electuary	لسوق۔ معجون۔ مرکب دوا
age	احق۔ دیوانہ۔ پاگل	Element	عنصر۔ رکن
dict	تاثير۔ دوا وغیرہ کا اثر کرنا	Elements	ارکان۔ عناصر
fect	مؤثر۔ تاثیر کرنے والی	Elephantiasis	وار البفیل۔ مرض فیل یا فیلپا
fective	قوت مؤثرہ۔ اثر کرنے والی قوت	Elephantiasis Arabium	وار البفیل عربی۔ فیلپا عربی
ective Power	فور۔ تیزی۔ جوش	Elephantiasis Gracorum	وار البفیل یونانی۔ جذام۔ کوڑھ
ervescence	سبب فاعلی	Elephantiasis Scripti	وار البفیل صفین۔ فیل فوطہ
moient Cause	جہد۔ کوشش	Elevator	آلہ رافعہ۔ اوپر اٹھانے والا آلہ
fort	انکاب۔ ونق۔ کوڑھا۔ اچھلنا	Elimination	اخراج۔ خروج۔ فضلہ کو جسم سے خارج کرنا
fusion	فضلہ۔ پھوگ۔ دوا وغیرہ کا پھوک	Elixir	اکسیر۔ اصل شے۔ دوا شافی۔ کیمیا
gesta	بیضہ۔ انڈا۔ تخم مرغ	Elongation of Uvula	استرخاء اللحمۃ۔ کولے کا لٹکنا
egg	قیقی۔ ملح۔ سفیدی تخم مرغ	Emaciated	غولی۔ لاغری۔ دُجلاپن
egg Albumin	صوت مخری۔ بکری کے مہانے کی آواز	Emaciation	ہزلال البدن۔ ذبول۔ ہزال لاغری
gophony	رد مصری۔ آشوب چشم مصری	Emanation	تصاعد۔ تصاعدات۔ ٹکرانا
gyptian	لہن۔ لچکدار۔ لچکیلا	Emasculated	قصی۔ بدصیا
Conjunctivitis	لہنت۔ مرونت۔ لچک	Emasculation	انحصار۔ انحصار۔ بدصیا کرنا۔ خصی کرنا
lastic	مرفق۔ آرنج۔ کنسی	Embelic	سکتہ سندیہ
lasticity	حمام برقی۔ بجلی کا حمام	Apoplexy	صداع بُدی۔ سدہ بُدی
lbow		Embolio Headache	
lectric Bath			

Duramater

مخ غلیظ غشا و صلب۔ اہم جانیہ

Dust

غبار۔ گرد۔ خاک۔ آلود ہونا

Lusting Powder

کبوس۔ پتھر۔ وھوڑا

Dusty

غبار۔ اکیب۔ اٹھل۔ خاکی رنگ

Dwarf

انجھ۔ برک۔ پست گردن۔ کوتاہ گردن

Dying

صبغ۔ رنگ

Dynamometer

مقیاس القوت۔ قوت کے اندازہ کرنے والا آلہ

Dysacusia

ہر ب آؤن۔ زہریلی آواز سو کان کا ایذا

Dysaesthesia

تناقص الاحساس

Dyscrasia

سوء المزاج کبھی بعض کے مزاج کی خرابی

Dysenteric

اسہال دموی۔ اختلاف الدم

Diarrhoea

Desentory

ذو سنطاریا۔ زحیرین بھیش

Dysesthesia

تناقص الاحساس جس کا کم ہو جانا

Dysgeusia

فساد الذوق۔ نقصان الذوق

Dyskinesia

تناقص الحركت حرکت کا کم ہو جانا

Dysmenorrhoea

عسر الطمث حیض کا تکلیف آکر

Dysorexia

بطان الشهوت۔ بھوک کا زائل ہو جانا

Dysopia

تناقص البصر۔ بصارت کا ناقص ہو جانا

Dysopsia

تناقص البصر۔ بینائی کا گھٹ جانا

Dysosmia

تناقص الشم۔ نقص قوت شامہ

Dyspepsia

برودہ۔ بشم۔ بجمہ۔ سوءاضطعم۔ بدضمی

Dyspeptic

مستحوم۔ مریض بدضمی۔ بدضمی کا بیمار

Dysphagia

عسر البلغ۔ تعذیر الاذواد

Dysphonia

عسر التكلم۔ دشواری کلام

Dyspnoea

ارخ۔ بہر۔ سو تنفس۔ عسر التنفس

Dyspneic

سیر مبہور۔ مریض تنگی تنفس

Dystocia

عذر الولادت۔ دشواری ولادت

Dysuria

عسر البول۔ دشواری سے پیشاب آنا

ای E

Ear

اذن۔ مسیح۔ گوش۔ کان

Earache

لم الاذن۔ درد گوش۔ کان کا درد

Early Adultlife

بچان۔ شروع جوانی

Ear Speculum

نظارہ آؤنی۔ گوش بین

Earth

رض۔ زمین

Earwax

ملاخ۔ چرک گوش۔ کان کا تیل

Eastern Wind

مجا۔ قبول۔ مشرقی ہوا۔ پُچھا

Eater

اکل۔ کھانے والا

Ebn Roash

بن رشد حکیم

Ebn Rushd

Ebriety

سپتال۔ مدہوشی۔ نشہ

Ecboic

نقطہ سقط جنین۔ جل گرا دینے والی

Ecchymosis

اکوز طرفہ۔ خارہ۔ بخضرہ

Eccrinology

بحث الافرازات

Echinococcus

دودہ کیبہ۔ کیبہ دار کیڑا

Echinodermatus

نکتہ الجلد

Echinorhyncus

نقہ شوکیته الراس

Eclampsia

نسخ۔ ایٹنسن

Eraseur

تہرہ۔ زہنجیر دار۔ بڑ کا بند

Ecstasy

مردہ شخص۔ آخذہ

Ectopic

غیر طبیعی۔ غیر طبی حمل

Pregnancy

Dorsal Vertebrae	فقرات الصلب	Dropsical	مستسقی - مریض استسقاء
Dorsum	ظہر پشت - پیچہ	Dropsy	استسقاء - جلندھری
Dorsum of the Foot	ظاہر القدم - پشت پا	Drought	تخت خشک سالی
Dorsum of the Hand	ظاہر اليد - پشت دست	Drowned	غرق - ڈوبا ہوا
Dosage	تقدیر - دوا کی مقدار خوراک مقرر کرنا	Drowning	غرق - ڈوبنا
Dose	شریت - مقدار - دوا کی مقدار خوراک	Drowsiness	نہاس - خمول - غنودگی - اُدنگہ
Dosil	قتیلہ جرحیہ - زخم کی بتی	Drowsy	ناجس - اُدنگھنے والا
Douthienenteritis	التهاب الغد المعویہ	Drug	دوا - دوا
Double	اضاعت - مزدوج - دونا کرنا	Drugs	ادویہ - دوائیں
Double Pleurisy	خالقہ - ذات الجنب مضاعف	Druggist	اجزاجی - صیدلی - عطاری - دوا بنائوالا
Douche	اسکوب - خسالہ - نطول - دھارنا - ترپڑا	Drunk	طافح - عرید - مست شراب - بدست
Douche Bath	حمام الدوش - حمام نطولی	Drunkard	طافح - عرید - مست شراب - بدست
Drachm	درخمی - درہم - سارے تین ماشہ کا وزن	Dry Cough	قحاف - سرفہ خشک - خشک کھانی
Drastic Purgative	مسهل بالیام الادعیہ	Dry Cupping	حجامت جافہ - خالی سینگیان
Draught	جرعہ - دم - گھونٹ	Dryness	بیہست خشکی
Dream	رویہ خواب جو سوتے ہیں دکھائی دین	Dry Pleurisy	ذات الجنب سوداوی
Dresser	مغیر - مرہم پٹی کرنے والا	Duct	قنات - مجری - نالی
Dressing	تغیر علی الجرح - مرہم پٹی کرنا	Ductus	قنات - مجری - نالی
Dried Meat	قدید - بھنا ہوا گوشت	Dull Sound	بہوت سم - ٹھوس آواز
Drink	شریت - پینے کی چیز	Dumb	اکم - ابلن - اخیس - اصلح - گنگ - گونگا
Drinking	شرب - پینا	Dumbness	اکم - گونگا پن
Drinks	اشربہ - شریت کی جمع ہے	Dung	برج - سرگین - گوبر - پاخانہ
Drivelling	تلعب - تریلیل - رال بہنا	Dunghill	برج - سرگین - گوبر - پاخانہ
Drop	رشاش - نقطہ - قطرہ	Duodenitis	التهاب الاثنا عشری
Dropper	انبویہ مقطریہ - نقاطہ - ماشورہ - نلکی	Duodenum	اثنا عشری - بارہ انگشتی آنت

Digestive Organs	آلات الهضم - اعضاء ہضم	Disorganisation	عضوی
Digestive Power	قوت ہاضمہ	Dispensary	نیہ صیدلہ - دواخانہ
Digestive System	ہماز ہضمی - نظام ہضمی	Dispensatory	فیز - قرا با دین کتاب
Digits	اصابع - انگلیاں	Displacement	ن - ٹلاؤ - جھکاؤ
Dilatation	انبساط - انفتاح کسی گ کا کھل جانا	Displacement of the Uterus	ن الرحم
Dilator	منفتح - بتوسیع - کشادہ کرنے والا	Disposition	بخت - فطرت - خصلت - خلق
Diluent	مرق - رقیق کنندہ - پتلا کرنے والی	Dissection	ترجیح - کھولنا - چیرنا
Dimensions	اُتباؤ - ثلاثہ - ہر قطر یعنی طول عرض عمق	Dissector	سرج - قشر - کھرنی والا - چیرنے والا
Dinner	عشا - شام کا کھانا	Dissolved	اب - پگھلا ہوا - گلا ہوا
Diphtheria	خناق و بائی - ذبحہ خبیثہ	Distension	رو - تناؤ - کھچاؤ
Diplopia	اندولج النظر - ایک چیز کا	Distichiasis	ضر منقلب - پلکوں کے دو ٹوٹے ہونے
Dipsomania	جنون خمر - شراب کا جنون	Distillation	قطر - ٹپکانا - عرق کھینچنا
Director	مجلس فنی - پولی سلائی	Distribution	شعب - شلخ - ورشاخ ہونا
Direct Symptoms	علامات مستقیمہ	Disturbance	منطراب - بیقرار سی - بے
Descending Colon	قولون - بائیں	Diuresis	درا بالبول - پیشاب جاری کرنا
Discerning	بصیر - بینا - دیکھنے والا	Diuretic	درا بالبول - پیشاب لانے والی دوا
Discernment	قوت ممیرہ - فراست	Diurnal Epilepsy	صرع نہاری - دن کی مرگی
Discharge	انزال - سیلان - نسی بنی کا خا	Divergent	متخرف - ترچھا - پھرا ہوا
Discrete	متفرق	Dizziness	دوخان - دوران سر - سر
Diogenes of Apollonia	دیوجانس کلی (حکیم)	Dhobies Itch	جرب الغسالین - بھونچکی
Dioscorides	دیسقوریڈیس (حکیم)	Doctor	حکیم - طبیب - ڈاکٹر
Disease	مرض - علت - دُکھ - بیماری	Doctrine	مذہب - عقیدہ - سنت - تعلیم
Diseases	امراض - بقم - بیماریاں	Dog	کلب - سگ - کتا
Dislocation	انخلاج - خلع - ہڈی اکٹڑ جانا	Dogma	مذہب - عقیدہ - قاعدہ
Disorder	مرض - وار - بیماری - علل	Dorsal Nerves	مصاب نظریہ

Propathy	معن ثانوی۔ مرض اشتراکی	Diarrhoea Alba	اسہال اَبیض مفید و ست آنا
Allopment	تکون۔ بنتا۔ پیدا ہونا	Diarrhoea Darnosa	اسہال لحمی۔ اسہال غسالی
Alasing	منحرف	Diarrhoea Vermiosa	اسہال دودی۔ گرمی و ست
Alour	ابتلاع۔ نگلنا	Diathrosis	مفصل سلس۔ متحرک جوڑ
	صقج۔ جل۔ شبنم۔ اس	Diastole	انبساط القلب۔ دل کا پھیلنا
Abetes	استقاء۔ انمٹش۔ برکاریہ۔ ذیابیطس	Diathermy	نفوذ الحرارة۔ گرمی کا سرایت کرنا
Abetes	ذیابیطس کاذب	Diathesis	استعداد مزاجی
Inspidous	ذیابیطس سکرکی	Dicrotic Pulse	نبض مجاوز الوزن
Abetes Mellitus	سل ذیابیطسی	Dicrotism	ازدواج النبض
Abetic	تشخیص۔ پچاننا۔ دریافت کرنا	Didymalgia	الم لخصبہ۔ درد خصیہ
Pathsis	علامات تشخصہ۔ تشخیصی علامت	Didymitis	التهاب البرج۔ سوزش خصیہ قوتانی
agnosis	تحلیل۔ استقراغ غیر محسوس	Dieresis	شق۔ چیرنا۔ شکاف دینا
agnostie	قطر۔ طرف۔ فاصلہ	Diet	طعام۔ طعمہ۔ غذا۔ حمیہ
Symptomos	عرق۔ پسینہ آنا	Dietg	طعمہ۔ اغذیہ۔ باجات
ysis	معرق۔ پسینہ لانے والی دوا	Dietetica	نقلین الاطعمہ قسم قسم کے کھانے
Ameter	حمی عرقیہ	Different	تفاوت۔ فرق۔ فاصلہ
aphoresis	تب پسینہ	Differential	تشخیص تمیزی
aphoretic	دیا فرغہ۔ حجاب عاجز	Diagnosis	عسر۔ دشواری سخت
Pernicious	الم الحجاب عاجز	Difficult	عسر الولادة
Fever	فتق دیا فرغی	Difficult Labor	عسر۔ دشواری سختی
aphragm	ذات الجنب حقیقی۔ ورم دیا فرغی	Difficulty	ثقل اللسان۔ گرانی زبان
aphragmalgia	التهاب الحجاب عاجز۔ برسام	Difficulty of Speech	انتشار۔ پھیلنا
aphragmatic	جسم العظم جسم استخوان۔ ہڈی کا جسم	Diffusion	انضام۔ ہضم۔ گوارہ کی ہضم ہونا
Hernia	میق۔ پیپ پیدا کرنے والی دوا	Digestion	ہضم۔ گوارہ دہضم کرنے والی چیز
aphragmatic	اسہال۔ استطلاق۔ دست آنا	Digestive	حمی تجزیہ۔ تجزیر کا بخار
Pleuritis		Digestive Fever	
aphragmitis			
diaphysia			
diapyetic			
diarrhoea			

Delirium	بہوشی۔ ہراس۔ ہوشی۔ ہوشی کی جھلک کا دور	Depressant	کمزور کرنے والا
Delirium Tremens	جنون سکرسی۔ ارتعاش ہشیانی	Depressed Fracture	کھانسی۔ ہڈی کا دب جانا
Delivery	پیدائش۔ ولادت۔ وضع حل	Depth	گہرائی۔ بڑھ
Deltoid	عضلہ والیہ۔ وال کی شکل کا عضلہ	Derivation	رُوع۔ پوٹانا۔ پھیرنا
Dementia	مجنون۔ بے ہمت۔ رعوت۔ دیوانگی	Derivative	پوٹانے والی دوا
Demulcent	ملطف۔ مزلق۔ مرطب۔ لطیف کی دوا	Derma	جلد حقیقی۔ پوست۔ کھال
Democretus	دیو قریطس (حکیم)	Dermatalgia	جلد کھال کا درد
Dengue	ڈنچ۔ ہڈی توڑ بخار۔ لال بخار	Dermatitis	جلد کھال کی سوجن
Dense	کثیف۔ غلیظ۔ لطیف کی ضد ہے	Dermatology	جلد کی بحث
Density	کثافت۔ کثیف ہونا۔ غلیظ ہونا	Dermatolysis	جلد کا نرم ہو جانا
Dental Caries	ناکل الاسنان۔ متقرب الاسنان	Descending	ہابط۔ نیچے اترنے والا
Dentalgia	الم الاسنان۔ درد دندان	Descending Venacava	نازل
Denticulate	مسنن۔ دندانہ دار	Disiccant	جذب کرنے والی دوا
Dental Pulp	لب سنی۔ دانت کا گودا	Desiccation	خشک کرنا
Dentifrice	سنون۔ بجن	Desicative	خشک کرنے والا
Dentist	حکیم الاسنان۔ طبیب دندان	Desire	رغبت۔ خواہش
Dentistry	فن الاسنان۔ فن دندان سازی	Desmitis	بہا۔ الرباط۔ سوزش رباط
Dentition	تسبین۔ دانت کھانا	Desmodynia	بہا۔ الرباط۔ درد رباط یا بندھن
Denudation	تعدیہ۔ چھوت کا لگنا	Desmology	بہا۔ الرباط۔ فن البہا
Deobstruent	مفتح۔ کھولنے والا	Desposition	بہا۔ فطرت۔ خصلت۔ خلق
Deodorant	مزيل النتن۔ دافع عفونت	Despunction	بہا۔ ترویق۔ صاف کرنا
Depilation	حلق الشعر۔ برف۔ بال مونڈنا	Destruction	بہا۔ تباہی۔ بربادی۔ مار ڈالنا
Depilatory	مزيل الشعر۔ بال صفا (دوا)	Detergent	بہا۔ بھتیجی۔ بجلی۔ پاک و صاف کرنے والا
Depletion	تفريغ۔ فصد لینا	Deterioration	بہا۔ بدی۔ بُرائی
Depravation	فساد۔ ساخت کا تبدیل ہو جانا	Determination	بہا۔ توارو۔ مادہ کا کرنا

Druff	ابرہہ قشر الراس - بفا - سر کی بھڑی	Decomposition	تخلیل - تحلیل - ہستفراغ غیر محسوس
ady Fever	حمی الدنج - ہڈی توڑ بخار	Decrease	انحطاط - گھٹنا
nger	خوف - ڈر	Decrepitage	سن الانحطاط مع ظهور الضعف
rkness	ظلمت - تاریکی - دھندلا پن	Decurate Pulse	نبض ذنب الفار
rk Red	اقرب - احمر قانی - گہرا سرخ	Deep	غائر - گہرا - جو سطح بدن سے دور ہوتا
ughter	ہنت - دختر - بیٹی	Deep Fascia	صفاق غائر
y	نہار - یوم - روز - دن	Deep Abdominal Fascia	مراق صفاق البطن
ad	متوتی - میت - مردہ - مرا ہوا	Deep Yellow Color	فلق - گہرا زرد رنگ
ad Body	میت - مردہ - لوتہ	Defect	عیب - بدمی - بُرائی - نقصان
adly	میت - کُشنده - مار ڈالنے والا	Defective	ناقص - ادھورا
af	اطربش - اصم - کتر - بہرا	Deferent	ناقل - حامل
af-dumbness	صمم و خرش - بہرا اور گونگاپن	Defervescence	انحطاط - انحطاط المرض
afmutism	صمم و خرش - بہرا اور گونگاپن	Deficient Pulse	نبض قصیر
afness	بطان الساعت صمم طرش - کری	Deflagration	اشتعال - مادہ کا بھڑک اٹھنا
afth	اجل بہت المنیہ - وفات ہٹ - مرگ	Deformation	اقتضاض - آزالہ بکارت
afilitated	ضعیف - مہبوط - کمزور - ہلکا	Defloration	فساد الشکل - انقلاب الشکل
afility	ضعف - ناتوانی - کمزور	Deformity	تشوہ - فساد الشکل
afatication	تقشیر - پوست اُتارنا	Degeneration	فساد - انحطاط الاجناس
afaying	ذابل - زوال پذیر - گھٹنے اور گھٹنے والا	Deglutition	ازوراد - بلع - نگلنا
afessed	موتی - مردگان - مردے	Degree	درجہ - مرتبہ - رتبہ - پایہ
afaduous	ساقط - گر جانے والا	Dejection	تبرز - تقوط - نجاست کرنا - ہگنا
afiline	انحطاط المرض - مرض کا گھٹنا	Deleterious	مضر - نقصان پہنچانے والی چیز
afaction	مطبوغ - جمع جوشانده	Delicious	لذو - لذت دینے والا
affections	مطبوعات جوشانده	Deligation	ربط الشریان - شریان کا باندھنا
afectum	مطبوغ - سہاتہ - جوشانده	Delirius Mania	جنون ہذیانی - صہارا

Crust	جلد خشک ریشہ - کھرنڈ	Cylinder	سطوانہ - ستون - بیلن
Crystalline Humour	رطوبت جلیدہ - بلوری رطوبت	Cynanche	ناق مطلق بخاق - ذبحہ خبہ
Crystalline Lense	بلوریہ - برویہ - رطوبت جلیدہ	Cynanche Laryngia	ذبحہ خجریہ
Crystallisation	تبلور - قلیس بندھنا	Cynanche Maligna	ناق کلبی - ذبحہ خبیثہ
Cube	کعب - شش گوشہ - چھ پہلو	Cynanche Pharyngia	ذبحہ بلعومیہ
Cubic	کعب - شش گوشہ - چھ پہلو	Cynanche Suffocative	ذبحہ خائفہ
Cuboid	عظم نروسی - نرونا ہڈی	Cynanche Tonsillaris	ذبحہ لوزیہ
Cunifform	عظم السفینی - پونچے کی نالی دار ہڈی	Cynanthropia	جنون کلبی - اپنے آپ کو گتا سمجھنے کا جنون
Cup	قصبہ - زخم کا خون سے پُر ہونا	Cynanthropy	دار الکلب - جنون کلبی
Cupping	حجامت - سینگی لگانا - گلاس لگانا	Cyst	کیس جسم کی طبعی یا غیر طبعی پھلی
Cupping Glass	کاس الحجامت - سینگی لگانے کا آلہ	Cystalgia	الم المشانہ - ورم مشانہ
Curation	برہ - شفا و صحت پانا - اچھا ہونا	Cystitis	التهاب المشانہ - ورم مشانہ
Curative	شافی - شفا دینے والا - اچھا کرنے والا	Cystolith	حصاة المشانہ - مشانہ کی پتھری
Curator	مختار - کھرچنے اور چھیلنے کا آلہ	Cystorrhagia	تزیف مشانہ سے خون جاری ہونا
Curette	آئکہ بنانے کا آلہ - جھٹ	Cystotome	سکینۃ المشانہ مشانہ میں نشگانے دینے کا شتر
Cure	اشفا - برہ - علاج - شفا - شافی - طبیب		
Curing	مطابقتہ - مداد اکرنا		
Curling-hair	جد - موئے مرغول - گھونگرالیہ بال	Dacryoadenitis	التهاب غدہ دمعیہ
Curved-bistoury	بشطر منحنی - خمیدہ نشتر	Dacryocystitis	التهاب کیس دمعیہ - دم کیبہ اشکی
Cut	بصک - کاٹنا - قطع کرنا	Dacryolith	حصاة دمعیہ - اشکی نالی کی پتھری
Cutaneous	سکتہ جلد یہ	Dacryoma	سلعہ دمعیہ - اشکی رسولی
Apoplexy	جلد غیر حقیقی - بشرہ - پوست	Dactylitis	التهاب الاصبع - ورم انگشت
Cuticle	جلد غیر حقیقی - بشرہ - پوست	Damage	ضرر مکر - ضرر پہنچانا - نقصان پہنچانا
Cutting	قرض - کاٹنا - کترنا	Damp	استیلاخ - زمین کا نمناک ہونا
Cyanosis	مرض ازرق - نیلی بیماری	Dancing Mania	جنون رقصی - ناچنے کا جنون
Cycle	دور - دورہ - دورہ مرض - دوران		

ڈی D

Touching Needle	ایرة التنکس	Cricoid Cartilage	غضروف خاتمیه
Cough	سعال۔ آخ۔ سرفہ۔ کھانسی	Crinis	شعر الرأس۔ موئے سر۔ سر کے بال
Counter Irritation	تہج مقابل۔ خراش مقابل	Cripple	اکس۔ اپاہج
Course of Fevers	دور فی الحمیات	Crisis-Headache	صداع بحرانی۔ دور دہر بحرانی
Courses	طمث۔ خون حیض۔ حیض کا خون	Crisis	باہور۔ بحرانی
Cover	عشاء۔ حجاب۔ غلاف۔ پردہ	Critical	بحرانی
Cowpox	جدری بقری چچاپ گھاؤ۔ گائے کی چچاپ	Critical Diarrhoea	اسہال بحرانی۔ بحرانی دست
Coxa	حرقہ۔ کولہے کی ہڈی	Critical Diseases	امراض بحرانیہ
Coxalgia	داء الحرقہ۔ وجع الورك۔ کولہے کا درد	Critical Age	سن یا س۔ جب تک حیض آنا بند نہ ہو
Cracked Pot-sound	صوت انا۔ مشنشن	Critical Headache	صداع بحرانی۔ دور دہر بحرانی
Cramp	اعتقال۔ بغض۔ تشنج۔ اینٹن	Crook	اعوجاج۔ کجی۔ پیڑھا ہونا
Cranial-bones	عظام الجمجمہ۔ کھوپڑی کی ہڈیاں	Crooked	عوج۔ بھٹی۔ شیبہ
Cranial-nerves	اعصاب الدماغ۔ دماغ کے پٹھے	Crookedness	عوج۔ کج۔ پیڑھا پن
Cranial Sinus	میزاب الجمجمہ	Cross Birth	ایمان۔ ولادت صعبہ۔ سخت ولادت
Craniology	مبحث الجمجمہ۔ بحث کا سر	Croup	زجمہ۔ زجمہ خائفہ۔ خناق۔ ملق۔ بوزہر
Craniotomy	قطع الجمجمہ۔ کھوپڑی کو کاٹنا	Croupous Pneumonia	ذات الریہ۔ دریم شش
Cranium	جمجمہ۔ کاسہ سر۔ کھوپڑی	Croupy	مخوق۔ مریض خناق۔ مریض شنبہ
Crapulous Diarrhoea	اسہال غذائی	Crucial Incision	شق صلیبی۔ چلیبہ۔ شل۔ کاشٹ
Crease	اسرار۔ راز۔ بھید	Crucible	بوئن۔ مسرب۔ بوتہ
Crecoid Cartilage	غضروف خاتمیه۔ غضروف جلند	Crudity	فجاحت۔ خامی۔ کچا پن۔ پانگی
Creeping Ulcer	ترحمہ ثعبانیہ۔ رینگنے والا زخم	Cruelty	قساوت۔ سنگدلی۔ بیرحمی
Cremation	حرق الموتی۔ مردہ کو جلانا	Crura Cerebelli	ساوا المخیج۔ فیخ المخیج
Crepitation	تکٹک۔ رگڑ کی آواز	Crura Cerebri	ساوا المخیج۔ فیخ المخیج
Crest	عرف۔ ہڈی کا ابھرا ہوا خط	Crura	توأم الحجاب۔ الحابز۔ حجاب حاجز کے پائے
Cretinism	جنون۔ دیوانگی۔ پاگل پن	Diaphragmitis	اصل البظر۔ بظر کی جراثیم
		Crus Clitoris	

Convexoconcave

محدب و مقعر

Coronal Suture

روزا کلیلی سر کے آگے کی دھڑ

Convexoconvex

محدب و سطحین

Cornu Cutaneus

قرن الجلد

Convolution

تزیید۔ دماغ کا ابھار یا لپیٹ

Corpolense

فرہی زائد۔ زباؤں کا

Convolutions

تزیید۔ دماغ کے ابھار یا لپیٹیں

Corps

جسم۔ سرور۔ مرا ہوا

Convulsion

تشنج۔ اینٹھن

Corpora

جسام توامیہ اربعہ

Quadergemina

Cool

بارد۔ سرد۔ ٹھنڈا

Corpus

جسم جسم۔ تن۔ بدن

Cooler

مہر۔ سردی یا ٹھنڈک پہنچانوالی

Corpuscles

ذرنہ۔ ذرہ۔ دانہ جسم

Coolie's Itch

جرب الحمالین۔ حملوں کی غارش

Corpus

جسم اجوف۔ پولاجم

Cavernosum

Cooper's Glands

غدد الودی۔ ودی کے غدود

Corpus Chlosum

جسم صلب سخت جسم

Copper Colic

قوایح نحاسی۔ تابنے سے توجھنا

Corpus

جسم منحن۔ دندانہ دار جسم

Dentatum

Copulation

جماع۔ بغضت۔ مہاشرت۔ نکاح

Corpus Lotium

جسم اصغر

Coracoid

زائدہ متقاریہ۔ منقار الضراب

Corpus Striatum

جسم مضبوط

Process

Cordiac End

قلم معدہ۔ قلم اعلى۔ القداؤ

Corregans Pulse

نبض مطرقتی

Cordial

منش حرارت غریبی کو برا لکھتہ کرنیوالا چیز

Corrigent

مصلح ادویہ۔ ادویہ مصلح

Corectomy

قطع القرحیہ قطع عنیبہ

Corrosion

اکل۔ کھا جانا

Coredialysis

انفصال القرحیہ مصنوعی پتلی بنانا

Corrosive

اکال خورہ۔ کھا جائیوالا

Corium

آؤمہ۔ جلد حقیقی جلد

Corrugation

تقطب۔ چین چین ہونا

Cork

اسکوبہ۔ سداؤ۔ بوتل وغیرہ کی ڈاٹ

Corrugator

عضلہ منقبضہ۔ جھری ڈالنے والا عضلہ

Corn

محل عقدہ۔ شخراٹ۔ گتہ

Cortical Portion

میلہ الکلیہ

Cotnea

قرنیہ۔ بلقہ قرنیہ۔ آنکھ کا شفافہ پردہ

Coryza

زکام۔ چائش

Corneal Ulcer

اکلیلی۔ قرحہ قرنیہ

Cosmetic

غمرہ۔ محسن۔ آباٹ

Corneitis

التهاب القرنیہ۔ ورم قرنیہ

Costa

ضلع۔ قبریہ۔ پیلی

Corns

قرون۔ بالوں مدد۔ گول۔ گتے یا آٹن

Costal Pleuritis

ذات الحجب حقیقی

Cornu

قرن۔ زائدہ۔ ابھار

Costiveness

میں البطن۔ نبض شکم۔ تشن

Corona Glandis

اکلیل الحشفہ۔ پیاری کا کٹا

Couching

قدح بنکیس۔ آنکھ بنانا

Confection	21	Convexity
Confection	مجموعہ مرکب دوا	برج گنبد: قبة
Configuration	ہیئت شکل صورت	امساک جھڑپھض پیل البطن
Confinement	نفاست - زچہ پن - زچگی	مُنْبِيہ - خلقت - منش جسم کی سخت
Confluent	مختلط - ملا ہوا	علامت عامہ - عام علامت
Confusing Dreams	اصفاث احلام - جھوٹے خواب	انقباض - سکڑنا - سمننا
Congelation	تجلد - منجمد ہونا - برف بن جانا	استشارة طیبہ - طبی مشورہ کرنا
Congenerous	متجانس - ایک قسم کا کام کرنے والے اعضا	زہول ریل - لاغر ہونا - ڈبلا ہونا
Congenital Deafness	صمم - کمری - بہرا پن	لامست - باہم ملنا
Congenital Hernia	فتق مولودی - پیدائشی فتق	عدود چھوت لگ جانا
Congestion	امتلاء اجتماع الدم خون جمع ہونا	مسری - متعدی - چھوت دار
Congestion of the Brain	امتلاء الدماغ	مرض متعدی چھوت دار بیماری
Congestion of the Liver	امتلاء الکبد جگر میں خون بھر جانا	امراض متعدی چھوت دار بیماریاں
Congestion of the Spleen	امتلاء الطحال	اصل معدی - معدی - ماویہ چھوت
Congestive Apoplexy	سکتہ احتقانیہ صداع وموی بروہ - مری	حمی لثقبہ - حمی بلنبیہ - تب بلنبی - بلنبی بخار
Congestive Headache	صداع وموی	Contracted
Conic	مخروطی - گائوم	Contracted
Conjunctiva	لمتجمہ طبقہ ملتحمہ - آنکھ کا پہلا پردہ	Contraction
Conjunctivitis	رمد - التهاب الملتحمہ - آشوب چشم	Contrary
Conjunctivoma	آؤرا طیس - بروہ - عقدہ	Contused Wound
Connective Tissue	نسيج الحاقی	Contusion
Connective Tissue Tumor	سلعہ الحاقیہ	Contusion of the Ear
Conscience	ضمیر - قلب - دل	Convalescence
Consecutive Symptom	علامت مذکرہ - یا دو لانیوالی علامت	Convalescent
Conserve	مرئی جبکو چوتھا بخار آتا ہو	Conversion
Consolidation	تجلد - منجمد ہونا - پستہ ہونا	Convex
		Convexity

Coma	قوا - مرض سبات - گہری نیند	Compound	مرکب - ملا ہوا
Coma Lithargy	سبات - خواب غفلت	Compound Drugs	دوویہ مرکبہ - مرکب دوائیں
Coma Vigil	سبات سہری - خواب بیداری	Compound Fracture	سہر مرکب - ہڈی کا معہ جلد کے ٹوٹ جانا
Comatosus	حتمی غشیہ - غشی کا بخار	Compound Joint	مفصل مرکب
Pernicious Fever	تپ بیہوشی - بیہوشی کا بخار	Compoundery	علم الصيدلہ - علم دوا سازی
Comb	ممشط - شانہ کنگھی	Compound Wound	جراحت مرکب - مرکب زخم
Combed	مشوط - شانہ کیا گیا	Comprehending	قوت مدركہ
Combustion	احتراق جلنا	Compress	رفادہ - جراحت بند - زخم کی گدی پٹی
Commissura	مجمع البطين	Compression of the Brain	ضغطه الدماغ - دماغ کا دب جانا
Cerebral Anterior	شریان سابقہ - گردن کی شریان	Compressura Urethrae	عضله عاصرة البول
Common Carotid Artery	شریان الخاصرہ مشترک	Conarium	غده ترسیبہ
Common Iliac Artery	ورید الخاصرہ مشترک	Concave	مقعّر - ثقیب دار - گہرا
Common Iliac Vein	ورید زندگی مشترک	Concavoconcave	مقعّر اسطحین
Common Ulnar Vein	حسن مشترک	Concavoconvex	مقعّر و محدب
Common Sense	کسر متعدد - ہڈی کا چور چور ہونا	Concentration	ترکیز جمع کرنا - غلیظ کرنا
Communicated Fracture	مصمت - ٹھوس	Conception	جل - جل - تلقیح - آستن - گرجہ
Compact	زخمیر - ٹھوس ہڈی	Concoction	طبخ - پختہ ہونا - پکنا
Compact bone	تشریح المقابلہ	Concretion	تخمر - پتھر ا جانا
Comparative Anatomy	کسر کامل - ہڈی کا بالکل ٹوٹ جانا	Concupescent Power	قوت شہوانیہ
Complete Fracture	مضاعف - مرکب	Concussion	تنزع - حرکت کرنا - ہلنا
Complex	علامت مختلف مختلف علامت	Concussion of the Brain	تنزع الدماغ - دماغ کا ہلنا
Complex Symptom	امراض مرکبہ - مرکب بیماریاں	Condensation	تکاثف - کثیف ہو جانا
Complicated diseases	مرض مرکب - مرکب بیماری	Condensor	کثف - غلیظ - گاڑھا کر نیوالی
Complicative disease	عریض - مضاعفہ	Condyle	عقدہ عظمیہ - ہڈی کا گول سرا
Complication	اسباب تکامیہ	Condylloid Process	توڑ عظمی - ہڈی کا گول سرا
Complimental causes			

Clavus	عقنہ - شجر - آتش - گدہ	Ochlea	حلقون - بلند - گھونگے کی شکل کا
Claudius Ptolemy	بطلمیوس قنادرئوس حکیم	Cohasion	رطوبت اصلیه - اصلی رطوبت
Claw	برتن پنجہ چکل	Coition	جماع - مباشرت - نکاح - خواہش جماع
Cleansing	نفاہ - زچہ کا میلہ	Coitus	جماع - نکاح - خواہش جماع
Clear Urine	بول ابین مشف - صاف شفاف پشیا	Cold	اخذ البرد - باوق - زکام - نزلہ
Climate	مناخ - آب و ہوا	Cold-bath	حمام بارد - حمام رطب - سرد غسل
Climatology	علم الاقلیم - بحوث المناخ	Cold Cantery	کواۃ بارودہ
Clitoridotomy	شق البظر - بظر میں شگاف دینا	Coldness	برد - سردی
Clitoris	ذن - بظارہ - منقار کس - ٹانا	Cold-Pulse	نبض بارود - سرد نبض
Clitoritis	التهاب البظر - سوزش بظر - ورم بظر	Colic	قولنج - مخص - پچش - مٹروڑ
Clitorotomy	شق البظر - بظر میں شگاف دینا	Colitis	التهاب القولون - ورم قولون
Clot	خلطہ - منجمد خون - خون کا بھککا	Collapse	انحطاط کلی - برن الاطراف - ضعف شدید
Clotted Blood	علقہ - خون کا بھککا	Collegat	نام کتاب
Club Foot	اعوجاج القدم - پاؤں کا پیڑھا ہونا	Colliquative Diarrhoea	اسہال ذوبانی
Club-footed	احنف - قلعہ پیڑھے یا پھوٹے پاؤں والا	Collyrium	نبتع - قطرہ عنبیہ - آنکھ کی دوا
Clyster	حقن حقنہ - دستور عمل مقعد میں چکاری کرنا	Coloboma	نشوہ کسی عضو کا پیدا ہونے کا عیب
Coagulation	انعقاد - تجدد - منجمد ہونا - بستہ ہونا	Coloboma Iridis	نشین ازبیبہ
Coagulating	متجدد - متحضر - بستہ ہونے والا	Colon	قولون - رودہ پنجم - خمدار آنت
Coaptation	جبر - ٹوٹے ہوئے عضو کو باندھنا	Color	لون - رنگ
Coarctation	تضیق - تنگ ہونا	Color Blindness	عمی الا لوان - رنگوں کا اند
Coatings of the Eye	طبقات العین - پردہ ہائے چشم	Colostomy	فتح القوارن - قولون میں شگاف دینا
Coccygeal cornua	قرن العصص - بچی کی ہڈی	Colotomy	فتح القولون - قولون میں شگاف دینا
Cornua	عصلہ عصص - بچی کی ہڈی کا عضلہ	Colpeptosis	تنور البیل - اندام نہانی کا بیکرگنا
Coccygeus	عظم العصص - بچی کی ہڈی کا دھڑ	Column	عمود - ستون
Coccydynia	عظم العصص - بچی کی ہڈی کا دھڑ	Column of the Vagina	عمود البیل

Choromania	جنون رقصی۔ ناچنے کا جنون	Chyme	یکموس ہضم معدی
Chormatology	مبحث الألوان۔ رنگوں کی بحث	Chymification	تکلیس۔ یکموس بننا
Chromatopsia	عی الألوان۔ رنگوں کا اندھا	Chymose	کبتہ الدم
Chromidrosis	عرق متلون۔ رنگین پسینہ	Cicatrix	اثر البثرہ۔ ندب۔ بھنسی کا نشان
Chronic	مزمن۔ مرض دیرینہ۔ پرانہ مرض	Cicatrizing	خانم۔ زخم کو خشک کرنے والی دوا
Chronic Bright's Disease	ہزال الکلیہ مزمن	Cicatrization	ندب۔ زخم کا خشک ہونا
Chronic Conjunctivitis	رد سوداوی۔ آشوب چشم سوداوی	Ciliated Cells	اجسام شصریہ۔ باریک روئیں
Chronic Diarrhoea	اسہال مزمن۔ پرانے دہشت	Cinolisis	ارتجاف۔ لرزنا۔ کانپنا
Chronic Disease	مرض مزمن۔ دیرینہ مرض	Cinders	رماو۔ خاکستر۔ راکھ
Chronic Diseases	امراض مزمنہ۔ امراض دیرینہ	Cineration	ترمید۔ خاکستر بنانا۔ راکھ بنانا
Chronic Dyspepsia	دوا سیر ریجی۔ ریجی دوا سیر	Circles	داشہ۔ دور۔ حلقہ۔ گھیرا
Chronic Fever	حمی مزمنہ۔ تب دیرینہ۔ پرانا تب	Circulation	دورہ۔ دوران۔ گردش
Chronic Gout	نقرس بارو۔ نقرس لمبھی	Circulation of Blood	دوران الدم۔ دوران خون
Chronic Granular Lid	رد سوداوی۔ پرانا آشوب چشم	Circumcision	افق۔ اظہان بختن۔ ختنہ کرنا
Chronic Pharyngitis	حکاک المري۔ خراش ناس	Circumciser	ختان بختن کرنے والا
Chronic Pothisis	سل مزمن۔ پیرانی سل	Circumferences	محیط۔ دائرہ۔ گھیرا۔ چکر
Chronic Pleurisy	ذات الحجب لمبھی	Cirrhosis	تشع۔ سیروز۔ ہزال
Chronic Pneumonia	ذات الریہ مزمن	Cirrhosis of the Liver	ہزال الکبد۔ ضعف الکبد
Chronic Ulcer	قرعہ عسر الاند مال	Cirrhosis of the Lungs	سل لیفی۔ ذات الریہ مزمن
Chronicity	ازمان۔ مزمن۔ دیرینہ ہونا	Cirsocele	اورۃ الدوالی۔ دوالی الصفن
Chyle	کیلوس۔ خلاصہ غذا	Cirsophthalmia	دوالی العین
Chylification	تکلیس۔ کیلوس بننا	Clammy	لزوج۔ دابی۔ دبی۔ چپکنے والی دوا
Chylosis	تکلیس۔ کیلوس بننا	Clarification	تصفیہ۔ صاف کرنا
Chylous Urine	ابھض حقیقی۔ بول لبنی	Classification	ترتیب۔ ہر چیز کو اپنے مرتبہ سے رکھنا
Chyluria	بول کیلوسی۔ دودھیا پیشاب	Clavicle	ترقوہ عظم الترقوہ۔ ہنسل کی ہڈی

Cervical Vertebrae	فقرات العنق۔ مہرائے گردن	Chicken Pox	جدیری جیقا۔ باد بلب۔ موٹیاسیتلا
Cervix	عنق۔ گردن	Chilblain	استفاح الاصلع تصقیر الاطراف
Cervix	عنق۔ گردن	Child	طفل۔ کوک۔ لڑکا
Cervix Uteri	عنق الرحم۔ قبة الرحم۔ گردن رحم	Child bed	نفاس۔ زچہ پن
Chain saw	نشار سلسلی۔ زنجیر دار آری	Child hood	سن الصبی۔ طفولیت۔ بچپن
Chancroid	قرعہ زہریہ۔ آتشکی زخم	Chill	تشنج۔ نفصا۔ نافض۔ روٹکے کھڑے ہونا
Chancroid Ulcer	قرعہ زہریہ۔ آتشک کے زخم	Chin	ذقن۔ رنخدان۔ ٹھوڑی
Change	استحال۔ کسی چیز کی صرف کیفیت میں تغیر آجانا	Chiragra	نقرس الید۔ ہاتھ کی نقرس
Change of life	سن یاس عورت کے حیض بند ہونیکا نشانی	Chloasma	دکھت۔ جھمپیں
Chapped	مشق۔ پھٹا ہوا۔ چمرا ہوا	Chlorosis	خلوروز۔ مرض اخضر نقص الدم۔ کمی خون
Chapped Hands	شقاق الاطراف	Choking	اختناق۔ دم بند ہونا۔ دم گھٹنا
Chapped Lips	شقاق الشفت۔ شقاق لب	Cholagogue	مدر الصفراء۔ مخرج صفراء
Character	سیرت۔ خصلت۔ عادت	Cholecystitis	التهاب المراره۔ درم مرارہ
Charlatan	دجال عطائی۔ بناوٹی۔ جھوٹا	Cholera	ہیضہ۔ ہوا برا صفر۔ مرض ہیضہ
Cheek	خد۔ وجہ۔ رخسارہ۔ گال	Choler	خلط جسم کی رطوبت
Cheeks	عذار۔ رخسارہ۔ گال	Chololith	حصات صفراء۔ صفراوی پتھری
Cheerful	بش پیش الوجہ۔ خوشخو۔ ہنس مکھ	Chondralgia	الم الغضروف۔ درد غضروف
Cheerfulness	بشاشت۔ فرخندگی۔ خوشی	Chondritis	التهاب الغضروف۔ لکڑی کی سوجن
Cheiloplasty	رم الشفہ۔ ہونٹ بنانا	Chondrogenesis	تکون الغضاريف
Chemist	اجزاجی۔ صیدی۔ عطاری۔ پسناری	Chondrology	مبحث الغضاريف۔ کریوں کی بحث
Chemistry	کیما علم۔ الکیما۔ کیما کا علم	Chondrotomy	شق الغضاريف۔ کریوں کا پھٹانا
Chemosis	کبہ الدم۔ درد وینج۔ کیوسس	Chorea	خویریا۔ دار الرقص۔ رعشہ
Chest	صدر۔ سینہ	Choroid	مشیمہ۔ طبقہ مشیمہ۔ عودتی پردہ
Chewed	مضوع۔ چبایا ہوا	Choroiditis	التهاب المشیمہ۔ آئاس پردہ عودتی
Chiasm	مجمع المنور۔ تقاطع صلیبی	Choroid Plexus	غصیرۃ المشیمہ

Cataract	نزول الماء - آب مروارید - عورتیا بند	Cecum	انور - ممرقہ - روده کاج - کافی آنت
Catarrh	نزول - زکام - ہوازدگی	Celialgia	الم البطن - درد شکم - پیٹ کا درد
Catarrhal Asthma	ربو نزلی - ربو بلغمی - بلغمی ورم	Cell	حیصلہ - خلیہ - کببہ - خضیلی - ذرہ
Catarrhal Conjunctivitis	ربو نزلی - ربو بلغمی	Cells	خلیات - کرات - کیسے - ذرات
Catarrhal Diarrhoea	اسہال دماغی - اسہال نزلی	Cellulitis	التهاب النسيج الخلوی
Catarrhal Fever	حمی نزلیہ - نزول کا بخار	Center	مرکز - وسط دائرہ
Catch Cold	اخذ البرد - ضناک - سردی لگنا	Center of Gravity	مرکز ثقل - مرکز وزن
Catharsis	اسہال - دست آنا	Center of Ossification	مرکز تعظمیہ
Cathartio	مسهل بالتزویب - مسهل بالتخلیل - الجذب	Centiloquium	صدکال کتاب کا نام ہے
Catheter	قناطیر - منبول - بول نکالنے کی سلاخی	Central Canal	قنات مرکزیہ - حزام مغز کی نالی
Cattle Plague	موتان - وبا حیوانات	Cephalagra	نقرس الراس - سر کا نقرس
Caul	ثراب - طقیہ - باشومہ پیہ - پیٹ کا چرمیلا پروڈ	Cephalalgia	الم الراس - صداع - درد سر
Cause	علت - سبب	Cephalageiae	مُصَدِّع
Causes	اسباب - علل	Cephalic Vein	قیفال - رگ سرارو
Causality	علت - سببیت	Cerebellitis	التهاب المخیج - ورم موخر دماغ
Caustic	کئی بالذوا - کاوسی کسی واسے داغ دینا	Cerebellum	مخیج - موخر دماغ - دماغ کا پچھلا حصہ
Cauterization	کئی - داغ دینا - داغنا	Cerebral Anomia	ضعف الدماغ -
Cautory	بیگسم - بکواۃ - داغ دینے کا آلہ	Cerebral Hernia	فتق دماغی - دماغ کا فتق
Cavern	گھٹ - کسی عضو کا غیر طبعی غار یا گڑھا	Cerebritis	التهاب المخ - ورم دماغ
Cavernoma	سلعہ عروقیہ - عروقی رسولی	Cerebromalacia	بینۃ الدماغ - دماغ کا نرم پڑ جانا
Cavernous Sinus	میزاب سباتی	Cerebromeningitis	سرسام - ورم اغشیۃ الدماغ
Cavernous Tumor	سلعہ عروقیہ عروقی رسولی	Cerebrospinal Fever	حمی غشیہ - حمی غشیہ دماغیہ
Cavities	تجاویف - اعضاء کے اندرونی گڑھے	Cerebrum	مخ - دماغ بھیا
Cavity	تجويف - جوف - گڑھا	Cerumen	صملاخ - چرک گوش - کان کی میل
Cecitis	التهاب الأعور - کافی آنت کی سوجن	Cervical Nerves	اعصاب دماغیہ - دماغی پٹھے

Cancerum

Cancerum	آكله: گوشت خورہ	Cardialgia	الم القلب: الم الفؤاد: کلیجہ کا درد
Cancrumoris	آكله اللحم: منہ کا گوشت خورہ	Carditis	التهاب القلب: ورم قلب دل کی جھنجھ
Canine	انیاب: کیلے دانت: کچلیاں	Cardova	قلبہ: اندیس میں ایک مقام ہے
Canine Tooth	ناب: دندان ناب کچلیاں	Caries	تباہی اکل العظام: نوس: نخر العظام
Canities	شیب: پیری: بڑھاپا	Carious	موس: کرم خورہ: بوسیدہ
Cannula	بازل: مسبار مشقوبہ: پولی سامانی	Carious Tooth	سائس: کرم خورہ دانت
Canthitis	التهاب افاق العين: آماس گوشہ چشم	Carminative	طارد الريح: کاسر الريح
Canthus	فاق: موق: اخره العين: آنکھ کا کویہ	Carnivorous	آكل اللحم: گوشت خور
Canula	ابره قنویہ: نالی دار یا پولی سونی	Carotid Arteries	شریان السباتین
Canulated Needle	ابره الخلل: زخمتی	Carphology	نخش: بخت: ہڈیاں میں تیکے وغیرہ
Capillaries	عروق شجریه: بال سی باریک تہیں	Carpus	رسغ الیہ: بند دست: پونچہ: کلانی
Capillary Fracture	کسر شجر: انتشار العظم	Cartilage	غضوب: غضروف: کڑی
Caprizant Pulse	نبض غیر جید الوزن	Cartilaginfaction	تغضرت: کڑی ہنا
Capsule	لغافہ: محفظہ: غلات: باحول	Cartilaginous Tissue	نوع غضروفی: کڑی کا مادہ
Capsule of the Lense	غلاف بلیدہ: پردہ عنبیہ	Cartilaginous Tumour	سلسلہ غضروفیہ: کڑی کی رسوائی
Capsules	لغافہ: غلات: حول	Caruncle	لحمہ طبعی یا غیر طبعی لحمی رسوائی
Carat	قیراط	Caruncula	لحمہ طبعی یا غیر طبعی لحمی ہندو
Carbuncle	ثورقفا: یا قوت احمر: آؤچہ	Costal Cartilages	غضاریت الاصلع
Carcinoma	سرطان: ورم سرطانی: خبیث ورم	Castor	جند: پید: ستر: گستوری
Cardia	نم المعدہ: فؤاد: کوڑی کا مقام	Castrated	خیمتی: ہندسیا
Cardiac Asthma	ربو دغانی: ربو قلبی	Castration	انحصار: خصاء: ہندسیا کرنا: وجار
Cardiac Epilepsy	صرع قلبی: دل کی مرگی	Catalepsy	آخذہ: جمود: شخص: نواطو: خس
Cardiac Orifice	نم المعدہ: کوڑی کا مقام	Cataleptic	مجمود: مریض جمود: جمود کا مریض
Cardiac Plexus	مقیوہ القلبیہ	Catamenia	جیمین: خون تیش
Cardiagra	نقرس القلب: قلب کا نقرس	Cataplasma	لحمہ: ضماد: دوا لک لیب

Bubbles	عنب جبب - بلبے	Cacoplasia	رودا لنگوین جسم میں خراب ساخت کا بنا
Bubo	خیر جبل - درم منجین - بدھ - باگھی	Cadaver	میت - مردہ - مرا ہوا - بخش
Bubonic Plague	طاعون غدوی گجائی اور طاعون	Cæcum	اعور - ممرعہ - رودہ چارم - کافی آنت
Bubos	اورام منجین - بغل یا جنگاسہ کا درم	Cæcitis	التهاب الاعور - سوزش رودہ چارم
Butasis	ابہ القاسم زہرا دی حکیم	Cæsarian Section	شق الرحم - رحم میں شگاف دینا
Buccinator	عضلہ مبوقہ - منہ کو پھیلائی والا عضلہ	Cake	کنک خشک روٹی - سوکھی ہوئی روٹی
Bulimia	بولیموس - جوع بقری - بھوک کا ہوکا	Calamities	مصائب - دشواریاں - مشکلیں
Bulimus	بولیموس - جوع بقری - بھوک کا ہوکا	Calamity	بلا - بلیہ - مصائب - مصیبت - دکھ
Bulla	آبلہ پھیپھولا - چھال	Calamus	قلم الکتابت
Bullæ	نقاطات - آبلے پھیپھولے	Scriptorions	عظم العقب - اتھوان پاشنہ
Bullous Fever	نئی نقاطیہ بخار آبلہ آبلہ بخار	Calcaneum	مکلیں چونہ بنانا
Burn	احتراق - حرق - جلنا	Calcination	عقب - پاشنہ - ایڑی
Burnt	محرق - جلایا ہوا	Calcis	حصار - سنگریزہ - پتھری
Bursitis	التهاب البیس - آماس کیسہ	Calculi	حصار حصات - پتھری
Burst	انفجار - پھوڑے کا پھوٹ جانا	Calculus	تخین - گرم کرنا - گرمی پہنچانا
Bury	تدفین - دفن - دفن کرنا	Calefaction	قرعہ عسرالاندمال
Butter	زبد - لوزہ - مسکہ - مکھن	Callous Ulcer	دشبدہ شکستہ ہڈی کا کھرند
Buttock	الیہ - یا تاباش - سرین - چوڑ	Callus	سخن - گرمی پیدا کرنے والی
Buttocks	الیہ ورک - عجز - سرین - چوڑ	Calorific	قنات مجری - میزاب - نالی
Botton Cautey	کواۃ قدحیہ	Canal	سرطان - اڈیچہ - راج پھوڑا
Buttonhole Fracture	کسر ثقبی - ہڈی میں سوراخ ہو جانا	Cancer	سرطان القربیہ
		Cancer of the Cornea	بواسیر الشفت - سرطان
		Cancer of the Lip	سرطان الانف - ناک کا سرطان
		Cancer of the Nose	سرطان المعده - معدہ کا سرطان
Cachectic	معتل المزاج - مریض مزاج	Cancer of the Stomach	سرطان الرحم - رحم کا سرطان
Cachexia	سوء المزاج - مزاج کا بگڑ جانا	Cancer of the Uterus	



Born Deaf	صم - پیدائشی بہرا	Breezing	اجتیار - وزیدن - ہوا کا چلنا
Botany	علم نباتات - نباتات کا علم	Bridle	لجام - لنگوٹی
Botanist	عالم بالنباتات - نباتات کا ماہر	Bridge of the Nose	نقطہ پل بینی
Bottle sound	صوت قدری	Brilliant	براق - سفید و شفاف - چمکدار
Bougie	مسارہ - فقیہ - شافہ دراز	Brittle	ہش - بھر بھری چیز
Bound	منعقد - بستہ	Broad Ligament	رباط عریض - رحم کا بند
Bounding Pulse	نبض مشرف	Broken	منکسر - شکستہ - ٹوٹا ہوا
Bovine	سل بقری - سل گاؤں - سل حیوانی	Bromatology	علم الماغذیہ - غذاؤں کا علم
Tuberculosis	معنی - معا - رودہ - آنت - انتڑی	Bromidrosis	عرق منتن - بار بودا سپینہ
Bowel	امعاء - رودہ - آنتیں - انتڑیاں	Branch	عصن - فرع - شاخ - شنی
Bowels	غلام - کودک - طفل - لڑکا	Bronchi	قصابۃ الریہ - قصبہ - ریہ کی شاخیں
Ecy	سن التزعزع - صبا - لڑکپن	Bronchial Asthma	ربو بلغمی - بلغمی دمہ
Boyhood	اٹم العضد - درد بازو - بازو کا درد	Bronchial Catarrh	استہوا - صد ری - نزلہ شعبیہ
Brachialgia	شریان عضدی - بازو کی شریان	Bronchial Phthisis	سل قصبی - قصبہ ریہ کی سل
Brachial Artery	ضفیر عضدیہ - بازو کا عصبی	Bronchiectasis	انتقال القصبہ
Brachial Plexus	دماغ بھیجا - سر کا بھیجا	Bronchiole	شعب قصبہ ریہ کی شاخیں
Brain	حمی غشیہ - تپ بیہوشی	Bronchioles	انائیب الریہ - عروق خستہ
Brain Fever	حمام سبوسی - بھوسی مے ہونے پانی کا حمام	Bronchitis	التهاب الشعب - سعال - کھانسی
Bran bath	شجاع - مرد دلیر - بہادری	Bronchecele	غرتہ غر جیش - گلہر - گلا بھولنا
Brave	شجاعت - دلیری - بہادری	Bronchophony	صوت شعبی
Bravery	حمی البیخ - ہڈی توڑ بخار	Broncho-pneumonia	التهاب شعبی - ٹوسی
Breakbone Fever	سلفہ صیوح - نہاری - ناشتہ	Brown	اسمر - گندم گون - گیہوں کے رنگ کا
Breakfast	صدر سینہ - چھاتی	Brown colour	اسمر اللون - گندمی رنگ
Breast	طلبہ شدیہ - آلہ شیر کش	Brownish-red	اقم - سرخ سیاہی - قارورہ
Breast-pump	نفس - دم - سانس	Bruise	ضرب - چوٹ
Breath			

Blackish-red Color	قانی۔ گرا۔ سرخ	Blood Carpuscles	الدم۔ دانهائے خون
Black Vomit	قے اسود۔ سیاہ قے	Blood Cells	الدم۔ خوات خون
Bladder	انٹس۔ حوصلہ۔ مثانہ	Blood Serum	سرم الدم۔ آب خون
Bland	وسم۔ چربیلا۔ چکنا	Blood Vessels	کایہ دمویہ۔ عروق دمویہ
Blandness	وسومت۔ چکناہٹ	Blood Vomit	الدم۔ خونی قے
Blastema	جرثومتہ الجنین۔ علقہ خون کا سا لوتھرا	Blotment	پاچینیہ جنین کو ہلاتا
Bleeder	فصاد۔ رگ زن۔ جراح	Blue Disease	بل ادرق
Bleeding	نزف۔ فصد۔ ضرر	Blunt Bistoury	نطر فوڈر۔ گول نوک کاشتر
Bleeding lancet	منفصد۔ ناس بمضغ	Blunt Hook	اب۔ گول سرے کا ہک
Bleeding Piles	بواسیر خونی۔ خونی بواسیر	Bodies	ان جسم۔ تن۔ بدن۔ پٹھا
Bleeding Ulcer	نغار۔ زخم جس سے خون جاری ہو	Body	جسد۔ بدن۔ شج۔ تن
Blennadenitis	التهاب غدو مخاطیہ	Boil	بھوٹا۔ بڑا پھوٹا
Blennorrhagia	سیلان مخاطی۔ سوزاک	Boiling point	نقۃ الغلیان۔ پانی کھولنے کا درجہ
Blennorrhoea	سیلان مخاطی۔ سوزاک	Boldness	الت بہادری کرنا۔ دلیری کرنا
Blepharitis	التهاب الاجفان۔ رمد جفنی	Bolus	ع۔ بڑی گولی
Blepharoplasty	رم الاجفان۔ پلک بندی	Bolimus	رت کلیبیہ۔ بھوک کا ہوکا
Blepharoptosis	استرخا۔ الجفن	Bone	م۔ استخوان۔ ہڈی
Blepharospasm	تشنج الاجفان	Bony joint	ہڈیوں کے جوڑ
Blind	اعمی۔ باختہ۔ کور۔ نابینا۔ اندھا	Book of memoranda for Eye-Doctors	کتاب الحکماء
Blind Piles	بواسیر جامدہ۔ بادی بواسیر	Borax-bath	مہورتی
Blindness	عمی۔ نقار النظر۔ کوری۔ اندھا پن	Borborygmus	قر۔ انتڑیوں کی آواز
Blister	نقاط۔ آبلہ۔ پھپھولا۔ پچھالا۔ پتخالہ	Border	نہ سطر۔ کنارہ
Blisters	لغات۔ آبلے	Born	لور۔ نوزائیدہ
Blistering	تنقظ۔ تنقیط۔ چھالا پڑنا۔ چھالا ڈالنا	Born Blind	کور مادر زاد۔ پیدائشی اندھا
Blood	خلط دم۔ دم خون۔ لبر		

rd	لجہ۔ ریش۔ واڑھی	Bile	صفراء۔ تلخ۔ پت
rdless	آفترو۔ سٹط۔ بے ریش	Biliary Diarrhoea	اسہال صفراوی۔ صفراوی دست
ring Down	نخیر۔ گونٹنا	Bilious	ممرور۔ جس پر صفراء نے غلبہ کیا ہو
ating	ضرب۔ چوٹ۔ دھڑکنا	Bilious Colic	قولنج صفراوی۔ صفراوی قولنج
auty	جال۔ جن۔ خوبصورتی	Bilious Diarrhoea	اسہال صفراوی۔ صفراوی دست
d	ہواد۔ بستر۔ فرش	Bilious Headache	صداع صفراوی
sores	ناقہ۔ جروح الفرائش۔ زخم بستی	Bilious Remittent fever	حمی مخرقہ۔ تب مخرقہ
Wetting	بل فی الفرائش۔ بستر پیشاب کوٹنا	Bilious Temperament	مزاج صفراوی
or	بوزہ۔ جعشہ۔ بفظہ۔ شراب جو۔ جو کی شراب	Belleis	رہلون۔ شجاوہلف
inning	ابتداء۔ شروع	Biology	بیولوجیا۔ علم الحیات۔ زندگی کا علم
ch	جشا۔ آروغ۔ دکار	Biotic Energy	قوت حیوانیہ۔ قوت حیات
lows	منفلخ۔ دھونکنی	Biotic Force	قوت حیوانیہ۔ قوت حیات
Sound	صوت منفاخی۔ دھونکنی کی آواز	Birth	دناوت۔ پیدائش۔ پیدا ہونا
ly	بلن۔ شکم پیٹ	Birth Place	نوار۔ پلستے ولادت
nd	جزام۔ کمر بند۔ پیٹی	Biscuit	بشماط۔ کیک۔ بسکٹ
ign Tumour	عوجاج۔ کچی۔ ٹیڑھا پن	Bisquit Caustery	کواست ذات النودین
oar	سلاحہ محمودہ۔ بیضرد رسولی	Bistoury	مشرط۔ مشرط۔ نشتر
eps	باد زہر۔ فاد زہر۔ پاد زہر	Bitter	مڑ۔ تلخ۔ کڑوا
oncave	عضلہ ذات راسین۔ دو سروال اعشلہ	Bitterness	مریت۔ تلخی۔ کڑواہٹ
onvex	مقعر السطحین۔ دووں طرف سے گہری	Bitter Water	زاع۔ آب تلخ۔ کڑوا پانی
uspid	محدب السطحین۔ دووں طرف سے بھری ہوئی	Black	سود۔ اکف۔ سیاہ۔ کالا
uspid Valve	طواحن مقدم۔ اگلی واڑھیر	Black Death	طاعون زہنی۔ خونی طاعون
emenal	حمام زود شرافتین	Black Eyed	ابھین۔ سیاہ چشم۔ سرگین آنکھوں والا
regnancy	حمل توام۔ جوڑیا حمل	Black Fever	حمی، سود۔ کالا آزار۔ کالا بخار
eminal Pulse	نبض واقع فی الوسط	Black Jaundice	میزقان اسود

Azoturia

زیادۃ البولینا - کثرت بول

Azygous

فرد - اکیلا عضلہ جس کا جوڑا نہ ہو

بی B

Bachelor

ناگذا - کنوارا

Bacillary

زحیرہ دی - دہنی پیش

Dysentery

Bacilli

بایل - بیلن کی شکل کا

Bacillus

باسیلس - ڈنڈے کی شکل کا

Back

عقب - قصب - ظہر - پشت - پیٹھ

Backache

شویشہ - درد پشت - پیٹھ کا درد

Backbone

سلسلۃ النظم - عمود الفقرات

Bacteria

بکٹیریا - بڑوڑوڑ - خرد بینی کیرا

Bacterial

زحیرہ دی - دہنی پیش

Dysentery

Bad Dream

ختم - بد خوابی - بُرا خواب دیکھنا

Bad Habits

عواد مردیہ - بد عادات - بُری عادتیں

Bad Humor

خلط غیر طبعی

Bad Smell

قنطہ - بد بو - بوئے ناخوش

Bag

کیس - کیسہ - جیب - بھیل

Baker's Itch

جب الخبازین - خارش نان پانیا

Balance

میزان - ترازو

Balanitis

التهاب الحشفہ - سوزش حشفہ

Balbuties

تمتہ - بجلجہ - لکنت - ہٹکاپن

Bald

اجرو - صلع - اقرع - مورہ سینہ

Bald Headed

شفتہ - گنجا جکے سر پر گنج کے زائے ہیں

Baldness

تساقط الشعر - صلع - بالوں کا گرنا

Ball

گول چیز - گیند

Balneology

معامات غسلوں کا علم

Balneum

گرمابہ - غسلخانہ

Bandage

بند - بندہ - بندگنہ

Barber's Itch

خارش جھاموں کی خارش

Barebone

کالیک مرض چاڑھی کو بھی ہو جاتا ہے

Barley Water

شعیر - آشجو - جو کا پانی

Barked

شر - چھلکا - اتار اہوا

Barne's Dilator

ح الرحم

Baromacrometer

باس المولود

Barometer

س الهواء - اندازہ ہوا کا آلہ

Barren

نارزائندہ - بانجھ مرد یا عورت

Bartholin Gland

لہ - غدوہ بصلیہ شرمگاہ

Bartholin Glands

نق الدلیز - شرمگاہ کے غدوہ

Baryphonia

ر التکلم - مشکل سے بولنا

Base

سہ - قاعدہ - جڑ - بنیاد - ستون

Base of the Heart

رۃ القلب - دل کا پٹیا

Base of the Skull

رۃ الدماغ - دماغ کا پٹیا

Basilic

بلیق - ایک رگ ہے

Basilicon

بلیقون - کحل روشتانی

Basilic Vein

سید باسیقی

Bastard

ذوب جھوٹا

Bath

م - گرمابہ - غسلخانہ - نہانے کی جگہ

Bath Fever

ی یوم استخوانیہ

Bathing

حمام - حمام کرنا

ringent bath حمام قابض
 trology علم التنجیم - علم نجوم - ستاروں کا علم
 ronometry علم الافلاک - علم افلاک - علم ہیئت
 axia اختلاج - کسی عضو کا پھڑکنا
 electasis تمدد غیر کامل - مولود کے پیچھے پڑنا
 atosis ارتعاش مستمر - مدا می لرزہ
 las نمنہ - حامل البراس - گردن کا پہلا فقرہ
 mosphere ہوا - باد - کرہ ہوا
 om جزو لای تجزئی جو ہر فرد - ذرہ ناقابل تقسیم
 ony ضعف - کمزوری - دُبلاپا
 ony of the Bladder ضعف المثانہ - کمزوری مثانہ
 rabilis سودا - خلط سودا
 resia Vaginae رتن - ایک نسائی مرض ہے
 rophia صغر خردی - کسی عضو کا چھوٹا ہونا
 rophy بنزال - صغر - تصغر - اطروثیا - دُبلاپن
 rophy of the Testicle صغر الخصیہ - خصبہ کا چھوٹا ہونا
 tack ابتداء المرض - مرض کی ابتدا
 Teisir التیسر کتاب کا نام ہے
 tempt جہد - کوشش
 tenuation ترقیق - لمطیف - رقیق - لطیف کرنا
 the point of death طوح - مختصر - قریب المرگ
 titude ہیئت - صورت - شکل
 traction جذب - کشش - کھینچنا
 trition حج - جلد کا چھل جانا
 ditory Canal میزب السمع - کان کا سوراخ

Auditory nerve عصب سمعی - عصب سماعت
 Audition سمع - سوراخ گوش - کان کا سوراخ
 Aura رشمہ - مرگی کی سرسراہٹ
 Auricle صدقۃ الاذن - اذن القلب - کان کی سیپی
 Auriculoventricular Opening فتحہ اذنیہ بطنیہ
 Auri scope منظار اذنی - کان دیکھنے کا آلہ
 Auscultation استماع - سنا - کان لگا کر سنا
 Autophony صوت ذاتی - ذاتی آواز
 Autoplasty زخم - ترقیق - پیوند لگانا
 Autopsy فتح الجثہ - لاش کی چیر بھاڑ
 Autumn خریف - موسم خزاں - پت جھڑ
 Autumnal fever حمی خریفیہ - تپ خزاں
 Avempace ابن ماجہ - ابو بکر محمد ابن ماجہ
 Avenzoar ابن زہر (حکیم)
 Avenzohar ابن زہر (حکیم)
 Averroes ابن رشد (حکیم)
 Avian سیل طیری
 Tuberculosis البی سینا - ابن سینا (حکیم)
 Avicenna
 Axilla ایبط - بغل
 Axillae ایبط - بغل
 Axillary Artery شریان ایبطی
 Axillary Glands غدوای بطیہ بغل کے غدو
 Axillary Vein ورید ایبطی - بغل کے ورید
 Axis محور - زہری
 Axunge شحم - پیئہ - چربی

Arma • • • • • ید۔ دست بازو۔ ہاتھ بازو۔

Arm Pits • • • • • عقبان۔ دو نو شانوں کے گڑھے

Armpit • • • • • معطر۔ خوشبودار

Arouse • • • • • ایقاز۔ بخت۔ برا نگینہ کرنا۔ ابھارنا

Arrested • • • • • موقوف۔ مسدود

Arrow • • • • • سم۔ پیکان۔ تیر

Art • • • • • فن۔ کسی علم کا کوئی حصہ

Arteria • • • • • شریان۔ رگ جندہ۔ تڑپنے والی رگ

Arteries • • • • • عروق صواب۔ تڑپنے والی رگیں

Arteriology • • • • • مبحث الشرائین۔ شریان کی بحث

Arteriotomy • • • • • بتر۔ شریان کو کاٹنا

Arteritis • • • • • التهاب الشریان۔ سوزش شریان

Artery • • • • • شریان۔ رگ جندہ۔ تڑپنے والی رگ

Arthralgia • • • • • الم مفصل۔ درد بند۔ جوڑکا درد

Arthritis • • • • • التهاب مفصل۔ آماس بند۔ جوڑکی جن

Arthrodia • • • • • مفصل سطح۔ پھیلنے والا جوڑ

Arthrosis • • • • • مفصل۔ بند۔ جوڑ

Articular Car- • • • • • غضروف مفصلی جوڑکی کری

tilage • • • • • نقرس منتظم۔ باقاعدہ نقرس

Articular Gout • • • • • شواخص۔ مہر کی سطح

Articular Process • • • • • مفصل۔ تلفظ۔ جوڑ۔ پتہ

Articulation • • • • • عفا کسبی

Artificial Immu- • • • • • طر جہالی۔ پھر نما کری

nity • • • • • غضروف طر جہالی

Arytenoid • • • • • حیات۔ کیچے

Arytenoid cartil- • • • • •

age • • • • •

Ascaris Lumbrici • • • • •

coides • • • • •

Ascending • • • • •

Ascend • • • • •

Ascending Colon • • • • •

Ascites • • • • •

Ascites Siccatus • • • • •

Ascitic • • • • •

Asclepios • • • • •

Aseptic Wounds • • • • •

Ashes • • • • •

Aspersio • • • • •

Asphyxia • • • • •

Aspiration • • • • •

Aspirator • • • • •

Assimilation • • • • •

Astatic • • • • •

Asthenia • • • • •

Asthenic • • • • •

Asthenic Fever • • • • •

Asthenopia • • • • •

Asthma • • • • •

Astigmatism • • • • •

Astragalus • • • • •

Astriction • • • • •

Astringency • • • • •

Astringent • • • • •

Artic Opening	منقذ اورطی - سوراخ ابھر	Apotham	عطارد - روانیچنے والی
Artitis	التهاب، ورم اورطی	Apparatus	جهاز - مجموع - نظام
Peptasia	بطلان المعضم	Appendago	معلقہ - سہ ہوا حصہ
Perient	لمین - نرم اجابت لاسنے والی	Appendicealgia	الم زائدہ - زائدہ کا درد
Pex of the Heart	راس القلب - شفعہ	Appendicitis	التهاب زائدہ - ورم زائدہ
Phagia	بطلان البلع - بطلان الازور	Appendix	معلقہ - زائدہ پیچیدہ
Phasia	فقد الکلم - زوال قوت گویائی	Appetite	اشتها - جمع - شہوت - گرسنگی - بھوک
Phelaxia	انذ حال - ذہول - فراموشی - بھول	Apprehending	قوت مدرکہ
Phemia	فقد الکلم - زوال قوت گویائی	Aqua	عرق - مایہ - پانی
Phialtes	کابوس خواب میں ڈرنا	Aqua Calcia	ماء الجیر - آب آہک - چونہ کا پانی
Phonia	بطلان الصوت - فقد الصوت	Aqua	میاہ - آہا
Prodisia	باہ - شہوت جماع - جماع کی خواہش	Aqua Regia	ماء مکی - پیرنگ و شورہ
Prodisiac	مبہی - باہ پیدا کرنے والی	Aqua Rosa	ماء الورود - کلاب
Prothous Stoma-	بشور الغم - بشور وہن	Aqueous Humor	رطوبت بطنیہ - آبی رطوبت
Prothous Stoma-	عدم التعضون - نسی ساحت کا پیدا ہونا	Aqueous Pleurisy	ذات الجنب صمیدی
Prothous Stoma-	فقد التنفس	Arachnoid	آقم رقیق - دماغ کا نرم او مباریک پردہ
Prothous Stoma-	صفاق - لفافہ - موٹی جھلی	Arborescent	متشعب شاخ و شاخ ہوئی والا
Prothous Stoma-	صفاق - لفافہ	Arborization	تشعب - شاخ و شاخ ہونا
Prothous Stoma-	نتو - بلندی - کسی عضو کا اوجھار	Arch of the Aorta	قوس شریانی
Prothous Stoma-	مسکوت - مریض سکتہ - سکتہ کا پتہ	Arcus Senilis	قوس شیشوخی
Prothous Stoma-	سکتہ - ایک دماغی مرض ہے	Ardant Continu-	جہاں خرقہ - تپ محرقہ
Prothous Stoma-	سکتہ - " " " " " "	ed Fever	حدت - تیزی
Prothous Stoma-	رمل - ریگ - ریت پیدا ہونا	Ardor	بالہ - بھٹنی کے گرہ کا حالت
Prothous Stoma-	بحران	Areola	سقبہ - بروجہ
Prothous Stoma-	اجزائی - چھیدی - دو اساز - عطا	Areola Papillaris	مرض انفضہ - چاندی کا مرض
Prothous Stoma-		Argyria	

Animalcule	حیوان خرد بینی جانور۔ چھوٹا جانور	Anterior Mediastinum	صفت القدم۔ المقدم
Animal Heat	حرارت غریزی طبعی گرمی	Anterior Ulnar Vein	پیر زندگی مقدم
Animal Spirit	روح حیوانی۔ دل کی روح	Anteversion	ایمان قدیمی
Animation	انفخاش۔ مرض سے افاقہ پانا	Anthelmintic	کار و الہیدان
Ankle	کعب۔ شتالنگ۔ شخہ	Anthrax	برہ پنجہ
Ankyloblepharon	التصاق الجفن پکیں چپک جانا	Anthropology	ارتخ الانسان
Ankylochilia	التصاق الشفتین	Anti	اضاد۔ وافع
Ankylocolpos	التصاق الشفرین	Antidote	ایاق۔ نہ ہمار
Ankylosis	التصاق المفصل۔ تجر المفصل	Antifebrile	ضاد الحمی۔ وافع بخار
Anodyne	سکن۔ مسکن الالم۔ دور و کوسکین	Antigalactic	لعل اللبن۔ وود کم کرنیوالی
Anointed	مسوح کسی عضو پر ہاتھ پھیرا گیا	Antibidrotic	ابس العرق۔ پسینہ روکنے والی
Anopheles	بن۔ پشہ ہندگ۔ بڑا چھتر	Antilithic	رفع تلوک حصات
Anopsia	نقد النظر۔ زوال النظر	Antinuent	رتق۔ رقیق کرنے والی
Anorexia	فساد الشهوت۔ ضعف الشهوت	Antipathy	کراہت۔ بے رغبتی
Anorexia Nervosa	سقوط الشهوت۔ بھوک لگنا	Antiphlogistic	ضاد التهاب۔ وافع سوزش
Anosmatic	اشتم۔ مریض خشم	Antiseptic	افع عفونت۔ وافع نقصن
Anosmia	فساد الشم۔ بطلان الشم	Antritis	التهاب الجیب
Anosplrasia	فساد الشم۔ سونگنے کی قوت خراب ہونا	Antrum	جیب بیوت۔ گڑھا
Antagonist	مضاد۔ برخلاف۔ برعکس	Antrum of High more	جیب فکی جیب ہائیمور۔
Anterior	مقدم۔ قدیمی۔ سامنے وال	Anuresis	احتباس البول۔ پیشاب بند ہونا
Anterior and Posterior Pillars of the Palate	غاصبہ۔ نقصان	Anuria	قلت البول۔ کمی بول
Anterior Jugular Vein	حلق کے جانی ستون	Anus	است۔ دبر۔ شرج۔ مقعد
Anterior Fontanel	دواج مقدم	Anxiety	غیر یمن۔ غم۔ کاب
Anterior Tibial Artery	رامہ۔ بچے کے سر کا تالو	Anxious	غیر۔ پریشان
	شریان قصبی المقدم	Aorta	قوی۔ آہر۔ نیط۔ و تین

mentia	جنون بلادت۔ دیوانگی	Anastalsis	جس قبض شکم قبض ہونا
netria	انعدام الرحم۔ رحم کا نہ ہونا	Anastomosis	تفصیل رگوں کا منہ ملانا
mnesia	نسیان۔ فراموشی۔ بھولنا	Anatomist	مستشرق۔ علم تشریح
mnesic	نسی۔ بھلکڑ۔ بھولنے والا	Anatomy	تشریح۔ علم تشریح
mnesia	نسیان۔ فقدان الذکر۔ بھولنا	Andromachus	اندروماخس حکیم
munion	غٹا۔ پہلی جنین پر کی جھلی	Anelation	بہر تنگی تنفس۔ مرض دمہ
mpartharosis	مفصل عسر	Anemia	نقص الدم۔ قصر الدم۔ کمی خون
mpidiarthrosis	مفصل رزی	Anemic Headache	صداع ضعیفی۔ دروسر ضعیفی
mphoric Rale	صوت قدری	Anesthesia	خدر۔ فقدان الاحساس۔ کمال الحس
mpulla	اربعة اللبن۔ دود کی نالیاں	Anesthetic	مخدر۔ سست کرنے والی
mpullae	حاصل اللبن	Anesthetic Leprosy	داء الفیل مخدر۔ جذام مخدر
mputation	تقطع۔ بتر۔ شریان کو کاٹنا	Aneurism	أم الدم۔ شریانی رسولی
mpabasis	تزیید المرض۔ مرض کے بڑھنے کا زمانہ	Aneurisma	بورسا۔ انورسا۔ شریانی رسولی
mpal dilator	مفتاح المبرز	Angry	عابس۔ تیز رو۔ ناک بھیس چڑھے ہوا شخص
mpalepsia	بہر شفا۔ صحت یاب ہونا	Angiectasis	تہدد و عانی۔ شریان و رید کا پھیلاؤ
mpalgesia	فقد الاحساس	Angina	خناق۔ خجہ۔ باد زہرہ
mpalgesic	مسکن الالم۔ درد رفع کرنے والی	Angina Cardias	دبح القلب۔ درد دل
mpalogy	مناسبت۔ مماثلت	Angina Pectoris	ضغطة القلب
mpal opening	فتحة المبرز۔ سوراخ مقعد	Angioma	سلعہ عروقیہ۔ عروقی رسولی
mpalysis	تجزیہ۔ تحلیل۔ استقرار غیر محسوس	Angry Pulse	نبض و قیق
mpaphrodesia	ضعف باہ۔ عنانت۔ نامردی	Anhelation	قصہ النفس۔ تلمت۔ کوتاہ دمی
mpaphrodesiac	مضعف باہ۔ قوت باہ کم کرنے والی	Anhydrotic	ابس عرق۔ پیدہ روکنے والی
mpaplasty	ترقیع کی ملافہ ساخت پر پیوند لگانا	Anhydrosis	تناقص العرق۔ پیدہ کم آنا
mpaserca	استقاء لحمی۔ سور القننیہ	Animal	حیوان۔ جانور
mpastaltic	حابس۔ قابض۔ دوا قابض	Animalbath	حمام حیوانی۔ پوست کشیدن

Ague cake	عظم الطحال - تلی ہڈہ جانا	Al Jezzar Algizar	عزیز جیکم
Air	ہوا - ہوا جو محسوس ہوتی ہے	Algazirah	
Air Passages	مسالک الهواء	Alkaline	شوری - کھاری
Air Pump	طلبہ ہوائیہ - آلہ ہوا کش	Alkaline bath	م قلی - نیکین حمام
A kind of Remittant Fever	شطر الغب	Alkaline water	روغاق - آب شیر
Akinesia	بطلان المحرکت زوال حرکت	Alkalinity	بیت - شوریت - کھاری پن
Alae Nasi	جناح الالف - حشرہ	Allantois	بیستہ البول - پیشاب کی نالی
Alalia	لکنت - نقص الکلم - ہکلا پن	Allopathy	اب تخالفی - علاج بالصد
Alar cartilago	غضروف جناحی	Almagest	بسطی - مجسطی (کتاب)
Albumin	زلال - دوا کا منتظر ہوا پانی	Alopecia	ماقط الشعر - واء الثعلب - بالچر
Albuminuria	بول زلالی - البیڈین والا پیشاب	Alopecia furfuracea	ارالحیہ - بال چر
Alcoholic Mania	جنون سکری - شراب کا جنون	Alphos	ص ابيض - پس سفید
Alchymist	موس - کیمیا گر - دیوانہ	Allorhythmic Pulse	بض واقع فی الوسط
Alchymy	موسی - کیمیا گری - دیوانگی	Alterative	عدل - معتدل کرنے والا
Alcoholism	مرض الکحولی - مرض کثرت منجھاری	Alveaurium	سماخ - سوراخ گوش
Alembic	انہیق - انہیق - قرع انہیق	Alveol	آوارپی - دانتوں کے گڑھے
Alexipharmae	تریاق - دوا دافع زہر	Alveolus	آریہ - سنج - خانہ دندان - دانت کا خانہ
Ali bin 'Rudhwan	علی بن رضوان (حکیم)	Amalgamation	تلمغ - خلط ملط کرنا
Ali bin Al-Abbas	علی بن عباس (حکیم)	Amalgam	لمغہ - مغربہ بنانا
Ali Abbas Almajusi	علی عباس مجوسی (حکیم)	Amaurosis	فوباب البصر - بینائی جلتے رہنا
Ali bin Isa	علی بن عیسا (حکیم)	Amblyopia	گنہ جزئیہ - دھند - غبار
Alienation	خبال - خلو - دیوانگی - پاگل پن	Ambrocatation	تمریخ - مالش کرنا
Alimentary canal	قنات غذائیہ	Ambulance	استتالیہ نقالہ جنگی ڈولیاں
Alimentation	تغذیہ - غذا پہنچانا - خوراک دینا	Amelioration	افاقہ - مرض کا کم ہونا
Alive	احیہ - زندگی - جینا	Amenomania	جنون ابتماجی - خوشی کا جنون
		Amenorrhoea	اختباس الطمث - حیض بند ہو جانا

Adult Female	فالتک: نقات: جوان عورت
Adult Male	فتی: جوان آدمی: جوان مرد
Adulthood	نیاپ: نیاپ: عالم شباب: جوانی کا زمانہ
Adulteration	شعب: غش: آمیزش
Aetiology	علم: اسباب الامراض
Affection	مرض: عیاء: وار: دکھ: بیماری
Affinity	انجذاب: کشش: جذب ہونا
Afflicted	وج: رنجور: دردمند: دکھیا
Affusion	سکب: گدانا: دھارنا: تریڑا کرنا
After birth	خلاص: غلب: ہمراہ: آنول: مال
Afternoon	دواح: پیسراپہر
Afterpains	آلام بعد الولادت: خوالف
Age	بن: سین: عمر
Agnesia	نشود: پیدائشی پاکسی عیب
Ageusia	بطلان الذوق: زوال قوت ذائقہ
Ageusia	بطلان الذوق
Agglomeration	تراکم: عضو میں مواد جمع ہونا
Agglutination	التراق: چپکنا: چمٹنا
Agomphosis	تجمل: الاسنان
Agony	نزع: جان کنی: قریب المرگ
Agoraphobia	خوف: المكان
Agraphia	نقص: الكتابة: زوال: ملکہ تحریر
Agrypnoea	نہر: بیدار: خوابی: نیند نہ آنا
Agrypocoma	نہر: سباتی
Ague	ساط: جھج: ناقص: برداء: جی اجامیہ
Adult	بالغ: جوان: آغاز جوانی
Adult Female	ذات الریہ: ورم شش
Adult Male	سل: رابع: سل شدید
Adulthood	وسيلة: المعدة: معدة: کا پھوٹا
Adulteration	یرقان: خبیث
Aetiology	یرقان: ملک
Affection	تقریب: قریب ہونا
Affinity	عقل: مقرب: قریب: کریم: ال: عضد
Afflicted	الم: غدی: درد: غدی
Affusion	التهاب: الغدة: ورم: غد
After birth	الم: غدی: درد: غد
Afternoon	وصف: الغدة: بیان: غد
Afterpains	مبحث: الغدة: بیان: غد
Age	سلعة: غدی: غدی: رسولی
Agnesia	وصف: الغدة: تذکرہ: الغدة
Ageusia	شحم: پیہ: چربی
Ageusia	الغشاء: ملنا: پوست: ہونا
Agglomeration	ملتصق: ملنے والا
Agglutination	ذات: الجنب: سو داوی
Agomphosis	نزع: شحم: چربی: کا مادہ
Agony	سمن: فریبی: ہوتا پا
Agoraphobia	فقد: العطش: زوال: تشنگی
Agraphia	معاون: مصاعد: مد
Agrypnoea	خلط: جسم: کی: رطوبت
Agrypocoma	سن: انسی: جوانی: کا زمانہ
Ague	بالغ: جوان: آغاز: جوانی

Abu Mansur
Muwaffik bin
Ali Haravi

ابومنصور موافق
بن علی ہروی

Abukasim

ابوالقاسم

Abulkasim bin
Abbas Ali
Zaravi

ابوالقاسم بن
عباس الزہراوی

Abulcasis

ابوالقاسم

Aburnation

تہیج. ہڈی کا بڑھ کر سخت ہو جانا

Acceleration

سرعت. جلدی کرنا

Acclimation

تعود و العواء. آب و ہوا کا موافق آنا

Accomodation

تطبیق. آنکھ کا ٹھیک کرنا

Accumulation

اجتماع. تجمع. جمع ہونا

Acetabulum

ق الحرقضی

Acholia

فقد الصفراء. صفراء کا پیدا نہ ہونا

Achorion

قراع گنج سر. گنجا پن

Acid

حامض. حموضت. ترش. کھٹا مزہ

Acid bath

حمام حامض. غسل تیزابی

Acidity

حموضت. ترشی

Acinacea

فقد الحركت. زوال حرکت

Acinus

خلوة. جزو صغیر

Acme

انتہاء المرض. بحر ان

Acne

اکنہ. بثور بفسیہ. کبیل

Acology

علم صحت. حفظ صحت کا علم

Acoustic

فن السمع. امتحان سماعت

Acquired

کسبی. حاصل کردہ

Acquired Disease

مرض کسب. حاصل کردہ مرض

Acquired Immu-
nity

کسبی

Acquired Syphilis

نک مکسوبہ

Acrid

تند مزہ. تیز مزہ. چرپرا

Acrimony

تند مزگی. چرپراہٹ

Acromania

ان شدید نخت جنون

Acromion Process

ام. قلت الکف

Action

کام

Active

ل. کام کرنے والا

Active Principle

ہر فعال. جزو موثر

Activity

لیہ. فعل کرنے والی قوت

Actual Caution

ات حقیقیہ

Acupression

خطا بری

Acupressure

خطا بری. سوئی سے

Acupuncture

نہا بری

Acute

وہ شدید. تیز

Acute Amoebic
Dysentery

یہ صفراوی صفراء ہی پیش

Acute Bronchitis

رہ شعبیہ

Acute Catarrh

یہ حاد. شدید نزلہ

Acute Catarrhal
Conjunctivitis

یہ صفراوی

Acute Disease

مرض حاد. شدید بیماری

Acute Diseases

بیماری حادہ. شدید بیماری

Acute Gout

غقرس حاد. شدید غقرس

Acute Miliary
Tuberculosis

سل عام. عام سل

Acute Phthisis

سل راجع. سل شدید

Acute Pleurisy

ات الجنب صفراوی یا داکو



طبی لفظوں کی شرح و تفسیر

یہ مجلہ دہلی کے طبی لفظوں کی شرح و تفسیر کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری لغات آئی ہیں ان سب کو اس میں ترتیب سے لکھ دیا ہے۔ ہر انگریزی لفظ کے مقابل جو عربی طبی لفظ یا الفاظ لکھے ہیں ان کے مفصل معانی کے لئے انہیں اپنے اپنے موقع پر مخزن الجواہر میں دیکھیں +

A	ا
Abandonment	عدم - ترک - چھوڑنا
Abdomen	بطن - شکم - پیٹ
Abdominal Cavity	تہ بطن - تنور شکم - پیٹ
Abdominal Dropsy	استسقاء رقی
Abdominal Hernia	انفتاق البطن - فتق مراق البطن
Abdominal Phthisis	سل بطنی - پیٹ کی سل
Abdominal Pregnancy	حمل بطنی - پیٹ کا حمل
Abdominal Ribs	اضلاع الخلف پچھلی پسلیا
Abdominal Viscera	احشاء البطن - حشو شکم
Abdominal Wound	جراحة البطن - پیٹ کے زخم
Abdominoscopy	امتحان البطن - امتحان شکم
Abduction	تہیب - فاصلہ - دور ہونا
Abductor	مبعدہ - عضلہ مبعدہ
Abenguefit	ابن داف - اللہی (حکیم)
Aberration	تحوّل - گردش - پھیرنا
Ablesia	فقد النظر - نظر کا زائل ہو جانا
Abluent	منظف - پاک صاف کرنے والا
Ablutus	منظف - پاک کرنے والا
Abortion	انقطاع - اجاز - حمل گرنا
Abortive Epilepsy	صرع خفیف - خفیف مگی
Abrasion	سج - رگڑ - آنتوں کا چھل جانا
Abscess	خراج - وہیلہ - دمل - پھوڑا
Absence	عدم - نیستی - نہ ہونا
Absence of Anus	العدم المقعد - مخرج مقعد نہ ہونا
Absorbent	جاذب - منشف
Absorbent vessel	عروق جاذبہ
Absorption	متصاص - چوسنا
Abstinence	اجتناب - احتراز - احتیاط - پرمہیز
Abstract	برالہ - لب لباب - خلاصہ
Abstraction	تجرید - استخراج
Abundant	وافر - کثیر - بہت
Abu Bekr Moham-med Ibn Badja	ابو بکر محمد ابن باجہ حکیم
Abu Imran Musa bin Maimun or Maimunedes	ابو عمران موسیٰ بن مایمون
Abu Jaffer Ahmed bin Ibrahim	ابو جعفر احمد بن ابراہیم (حکیم)
Abu Merwan Ibn Zohr	ابو مروان بن زہر

مخزن الجواهر، طبی و ڈاکٹری لغت

اس کتاب مخزن الجواهر میں بائیں طرف سے ۱۲۰ صفحات پر انگریزی اور
 ڈاکٹری لغات ہے جس میں تقریباً چھ ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں یعنی
 مخزن الجواهر میں عربی فارسی طبی اصطلاحات کی مترادف جس قدر انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات
 آتی ہیں۔ وہ سب اس میں ترتیب وار درج کر دی ہیں۔ ہر ایک انگریزی لفظ کے بالمقابل
 پہلے اسکی طبی اصطلاح لکھ کر پھر اسکے اردو معنی لکھے ہیں۔ پس ایک انگریزی لفظ کے
 مقابل کے عربی طبی لفظ کو مخزن الجواهر میں اپنے موقع پر دیکھنے سے اسکے مفصل معنی معلوم ہو سکتے
 ہیں یہ ڈاکٹری لغات ڈاکٹری کتب کے مطالعہ اور ترجمہ کے لئے ایک نہایت ہی مفید کتاب ہے۔
 طبی لغات۔ ہمیں دایں طرف ۹۴۸ صفحات پر چھ سو چھترہ ہزار عربی فارسی کی قیم
 جدید طبی اصطلاحات ہیں اور انکی مترادف تقریباً چھ سو سات ہزار انگریزی ڈاکٹری اصطلاحات ہیں
 جدید طبی اصطلاحات۔ قدیم کتب طبی میں جو قدیم طبی اصطلاحات ہیں وہ سب ہمیں موجود ہیں اور
 انکے علاوہ جدید عربی کتب طبیہ مصر و شام اور جدید فارسی کتب طبیہ مطبوعہ ایران وغیرہ میں جو جدید
 عربی فارسی طبی اصطلاحات پائی جاتی ہیں وہ سب بھی اس میں درج کر دی گئی ہیں۔
 فروق الامراض۔ اس میں سینکڑوں مترادف طبی اصطلاحات اور متشابہ امراض کے
 باہمی فروق بیان کئے گئے ہیں جن کی فہرست ۹۴۱ تا ۹۴۸ صفحات پر ہے۔
 اختلافی مسائل۔ اس کتاب میں طب یونانی اور ڈاکٹری کے تقریباً تمام اختلافی مسائل
 پر تنقیدانہ محاکمہ کیا ہے۔ اور ان کو نہایت تحقیق و تفصیل سے بیان کیا ہے۔
 مشاہیر طب۔ ہمیں بحیثیت مجموعی تقریباً تیس چالیس صفحات پر طب یونانی کے ان ائمہ مشاہیر
 کے نہایت مختصر صحیح حالات لکھے ہیں کہ جنکے تذکرے اکثر انگریزی کتب میں پائے جاتے ہیں۔
 مخزن الجواهر۔ ہر ایک طبیب ہر ایک ڈاکٹر اور ہر ایک شائق علم طب و ڈاکٹری کے پاس اس
 ضرور موجود ہونی چاہئے۔ اس کی مدد سے ہر قسم کی طبی و ڈاکٹری کتب کا مطالعہ
 سے ہو سکتا ہے۔ اور طبی مؤلفین و مترجمین کے لئے تو یہ کتاب ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔
 اس کے سرسری مطالعہ سے بھی بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

MAKHZAN-UL-JAWAHER.

OR

ARABIC, PERSIAN, ENGLISH & URDU.

Medical Dictionary

Containing about 14,000, Arabic and Persian Medical terms with their English equivalent Medical terms explained in Vernacular (Urdu), used in the Old and New Arabic and Persian Medical Works of the Unani System of Medicine, Surgery, Pharmacy, Chemistry, Nursing, Biology and Medical Biography etc. etc. together with an Appendix of.

ENGLISH, ARABIC & URDU.

Medical Vocabulary.

Containing about 6,000 English Medical terms used in the Modern Medical Science.

BY

DR. H. GHULAM JILANI, K. S., SH. A.

("Khan Sahib" & "Shams-ul-Atibba,")

FORMERLY MEDICAL OFFICER

His Britannic Majesty's Consulate Seistan, Persia
Member of

the Sanitary Council of the Persian Empire.
And Advisory Physician to His Excellency

The Amir Hashmat-ul-Mulk,

Governor of Seistan.

Examiner in Medicine & Materia Medica. Tibbia College, Delhi

Examiner of Unani Classes (Hakeem-i-Hazik and

Zabdat-ul-Hukama) of the Panjab University,

Islamic College Lahore.

AUTHOR OF

"English & Urdu Medical Dictionary" (in preparation)

"Makhzan-i-Hikmat 4th Edit. in 2 vols (1925 Pages).

"Materia Medica" Illustrated in 2 Vols (2532 Pages).

"Tareekh-ul-Atibba" (about 900 Pages) etc. etc.

1923

Copy Right Registered

Price Rs. 6 As. 8.

Printed at the Mercantile Press, Lahore